




శ్రీకృత్తవిషాసము- ప్రభోగసమాచారము

డా॥నాగినేం భాస్కురావు



Blank Page

వ్యక్తిగ్రస్త వికాసము
ఆరోగ్య స్థాలాలు

డా॥ నేగెనే భూషర్ణాలు
MBBS (OSM), FCGP

ప్రచురణ :



యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ

రిజిస్ట్రేషన్ : 1/64, అంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు భవనములు, తిలకరోడ్,
హైదరాబాదు - 500 001.

సాంగీతిక బ్యాంక్

ప్రజాశక్తి బ్యాంక్

పొ.నెం. 1-1-187/1/2, త్రినేత్ర సూపర్మార్కెట్ ప్రక్కన,
చిక్కడపల్లి, హైదరాబాద్ -500 020.

ఫోన్ : 7660013, ఫౌక్స్ : 040-7639921
E-mail : prajahyd@hd2.dot.net.in

VYAKTHITHWA VIKASAM AROGYA SUTHRALU

Personality Development - Principles of Health

Dr. Nagineni Bhaskar Rao, MBBS (OSM), FCGP

© Dr. Nagineni Bhaskar Rao

Published by :

YUVABHARATHI, (A Literary and Cultural Organisation)

Publication No : 164

1st Edition : 12 - 08 - 2001, A.D.

Copies : 1000

Cover Design : Sri Seela Veerraju

Price : Rs. 30/-

**Cover & Book Printed at : Sri Balaji Art Printers
Municipal Market, B-3/11,
Chikkadpally,
Hyderabad - 500 020.
Ph : 7638326**

For Copies :

**Prajasakthi Book House
H.No. 1-1-187/1/2,
Beside Trinetra Super Market,
Chikkadpally, Hyderabad - 20.
Phone : 7660013
Fax : 040 - 7639921**

and All its Branches

**Dr. Nagineni Bhaskar Rao,
5-91, Station Road,
MADH/RA (P.O.),
Khammam, Dist. Pin - 507 203.**

అంకితము

పెద్దన్న

శ్రీ నాగినేని పుల్లయ్య

M.A, B.Ed., గారికి

12-8-2001 A.D.

డా. నాగినేని భాస్కరరావు

పరిచయము

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటూ, మనం ఎన్నో సార్లు వినివున్నా, ఆరోగ్యం వున్నంతవరకూ ఆ మహాభాగ్యం విలువ మనకు గుర్తుకు రాదు. లేనప్పుడే కదా విలువ తెలిసివచ్చేది. వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, ఆరోగ్య పరిరక్షణకూ ఎంతో సన్నిహిత సంబంధం వుందని, మనకు మరోమారు గుర్తు చేద్దామని, మా యువభారతీయుడు, అత్మియుడు, దాః నాగినేని భాస్కరరావు ప్రయత్నమే ఈ పుస్తకం.

తనకోసమే కాక, ఇతరులకోసమూ బ్రతికే కొద్దిమంది కోవలోకి చెందిన వ్యక్తి భాస్కరరావు. తాను మంచి మనిషి; అందుకే స్పందించే గుణం గల వాడిగా జీవిస్తున్నాడు; తాను కవి; అందుకే కవితాత్మతో స్పందించ గలుగుతున్నాడు; సేవా నిరతుడు, అందుకే తాను వైద్యుడిగా నేర్చుకున్నదే, వీలున్నంత ఎక్కువ మందికి తెలిపి, వారు తమ తమ ఆరోగ్యాలను సంరక్షించుకునేలా చేద్దామనే సత్యంకల్పింతో ఈ రచనకు ఫూనుకున్నాడు గ్రంథకర్త.

యువభారతి ప్రస్తుతం చురుకుగా నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలు - యువతకై వ్యక్తిత్వ వికాస ఉపన్యాసాలు. ఈ సందర్భంగా ప్రతినెలా మొదటి ఆదివారం మధ్యాహ్నము 2-00 గంటలకు నగర కేంద్ర గ్రంథాలయంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలలో మా భాస్కరరావు ఆరోగ్య సూత్రాల గురించి ఉపన్యాసమిచ్ఛినపుడు వచ్చిన ఆలోచనకు కార్యరూపమే ఈ పుస్తకం.

శారీరక ఆరోగ్యం ఎంత ముఖ్యమో, మానసిక ఆరోగ్యమూ అంతే ముఖ్యం. నిజానికి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ముఖ్యం. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాలు రెండూ సమతోల్యంలో వున్నప్పుడే, వ్యక్తిత్వానికి సమగ్రత చేకూరుతుంది. సమాజంలో, సామరస్యం పెంపాందుతుంది. ఉత్తమ భావ ప్రసరణానికి పుస్తకాలు చక్కని సాధనాలు. ఆరోగ్య పరిరక్షణ గురించి తెలియజేప్పే పుస్తకాలు, ఎంతో వుపయోగకరాలు.

ఒక వ్యాపార సంస్థగా కాక, సాహిత్య ప్రచారం, వ్యక్తిత్వ వికాసం, సమాజ శ్రేయస్సు ధ్యేయాలుగా కృషిచేస్తున్న యువభారతి ఈ 37 సంవత్సరాలలో 164 ప్రచురణలను సహృదయ లోకానికి సమర్పించుకొన్నది.

మిం ఆదరణే శ్రీరామ రక్కగా

మిం సహకారాన్ని ఆశిస్తూ -

శుభాకాంక్షలతో . . .

12-08-2001

కృష్ణాష్టమి, ప్రాదరాబాద్.

వంగపల్లి విశ్వనాథం

ముందుమాట

డాక్టరు పండ్యాల వెంకటేశ్వరరావు

MBBS, MHA

జాయింటు కమీషనర్ (జనరల్)

ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యవిధాన పరిషత్తు

సుల్తాన్బజార్, హైదరాబాద్.

మిత్రులు నాగినేని భాస్కరరావుగారు ఆయన ప్రాణిన రచన 'వ్యక్తిత్వ వికాసం - ఆరోగ్యసూత్రాలు'కి గాను నన్న ముందుమాట ప్రాయమన్నష్టాడు నాకున్న అర్థతలు, ఒకటి వ్యక్తిల్లత్కా నేను వైద్యుడిని తావటం, రెండు స్నేహం బహుశా ఆయనను ప్రేరేపించివుంటాయి. అయితే సహాయుడిగా మొదటి నుంచి నాగినేని రచనలంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం. ఆయన రచనలలో ఎక్కడ చూసినా కత్తి లేని ఆవేదన, ముళ్ళంగా సిమాన్నుని స్థితిగతులపైన కనపడుతుంది. ప్రస్తుత రచన సమగ్ర వ్యక్తి వికాసానికి, భౌతికపరమైన మరియు మానసిక పరమైన ఆరోగ్యసూత్రాలు ఎంత అవసరమో, ప్రోధాన్నాతను వివరించే చక్కని ప్రయత్నం. రచయిత, విషయాన్ని అన్ని కోణాలలోంది పరిశీలించి, సంపూర్ణ సమాచారాన్ని మన ముందుంచారు. రచన లో ఒక ఆలోపతి వైద్యుమే కాకుండా, తక్కిన అన్ని వైద్యవిధానాల స్వభావస్వరూపాలను పేర్కొనటం జరిగింది. వ్యక్తి అన్ని దశలలో, బాల్కం నుండి వ్యధాష్టం వరకు తీసుకోవలసిన జీవ్రతలను వొందుపరచడం జరిగింది. Positive Health, సింఫియోజన్, ఆర్థిక పరిస్థితులు, విద్య, వ్యక్తిపరమైన సూచనలు, వాటికి ఆరోగ్యంపై గల ప్రభావం, తద్వారా వ్యక్తి వికాసానికి, ఏ విధంగా ఉపయోగం వుంటుందో, అన్ని విషయాలను కూలంకషంగా సహజమైన సైలిలో చెప్పటం జరిగింది. ఆరోగ్య సూచనలతోపాటు, బాధ్యతలను కూడా విడుమరిచి చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది. జబ్బులు ఎలా వస్తాయి, వ్యాధుల

లక్ష్మణు, వర్ణకరణ, ప్రత్యేకంగా స్థీల ఆరోగ్య సమస్యలు, నివారణ మార్గాలు చక్కగా వివరింపబడ్డాయి. ముఖ్యంగా మందులు వాడేటప్పుడు తీసుకొన వలసిన జాగ్రత్తలు చాలా ఉపయోగకరమైన పద్ధతిలో చెప్పబడింది. వ్యక్తిత్వవికాసానికి కావలసిన స్వయం పరిశీలన, శరీరమును అన్నివేళలా వసిచేయగల స్థితిలో వుంచుకునే విధానం ఈ రచనలో చక్కగా ఏంధించబడింది.

ముఖ్యంగా ఈ రచన సామాన్యాని, దృష్టిలో వుంచుకొని ప్రాణినదైనా అన్ని తరగతుల ప్రజలకు ప్రయోజనకాలగా వుంది. ఆరోగ్య సంబంధమైన విషయాల ప్రస్తుతి వున్నా చక్కని కవితా స్పృహతో, అంతమైన భాషమేళవింపులు ప్రాయటం వలన చదవడానికి, అర్థంచేసుకోవడానికి, దోషదహనటం వలన చదివిన ప్రతిపాదకి మంచి పుస్తకం చదివిన త్వప్రాప్తి మిగులుతుంది.

నాగినేసి నిశిగించిన అనేక రచనా వీచికలలో ఈ ప్రయత్నం బహుళార్థసాధక ప్రయోజనకరం. ఆరోగ్యకరమైన వ్యక్తిత్వ వికాసము కావాలనుకునే ప్రతి వ్యక్తి తప్పక చదవవలసిన పుస్తకం. మిత్రులు, నాగినేసి భాస్కరరావును మనసొరా అభినందిస్తున్నాను.

10-8-2001

పైఠరాబాద్.

ఇట్లు

పెండ్చాల వేంకటేశ్వరరావు

నా మాటలు

నేడు ప్రపంచంలో వైద్యరంగంలో ఎన్నో విజయాల్ని వైద్యులు సాధిస్తున్నారు. మూత్రపిండములు, కార్బియా, కాలేయం, ఎముక మజ్జి 'మార్పిడిలు' (Transplantations) చేస్తున్నారు. అనేక నూతన విధానములను ఆవిష్కరించారు. కానీ ఆవి సామాన్య మానవునికి, అందుబాటులో లేవు. సరైన అవగాహనా ఏర్పాట్లు లేవు. ప్రజాప్రభుత్వాలు తమ వంతు కర్తవ్యంలో విఫలమైనవన్న దానికి తార్కాణాలు - ఇంకా మనం మలేరియా, క్షయ, కుష్టి, జబ్బులతోనూ, విరేచనాలు, కలరా మొమ్మెలు. వ్యాధులతో చేస్తున్న యుద్ధాలే. ప్రభుత్వమే కాక - ఉద్యోగులు, లభ్యి పొందాల్సిన ప్రజలు కూడా యిందుకు కొంత బాధ్యత వహించాలి. అందుకు వారిని తగినంతగా చైతన్యపర్చవలసిన అవసరం ఎంతైనా వున్నది. ఇంకా ప్రజలు జబ్బులతో బాధపడుటకు సిద్ధమైనంతగా - వాటిని నయం చేసుకొనుటలోనూ, నివారించుకొనుటలోనూ తగినంత శ్రద్ధ చేయటం లేదు. సామాన్య ప్రజల్ని, వినియోగదారులను చైతన్యపర్చే భాగంగానే ఈ రచన సాగించాలి.

వైద్యోనీతిని అనుసరించి ఈ పుస్తక రచన చేసాను. ఆరోగ్యమంటే ఏమిటి? జబ్బులెలా వస్తాయి? ఆరోగ్య హక్కు ఏమిటి? వ్యాధుల లక్షణాలు, వాటి నివారణ చర్యలు మొమ్మెలు. వాటితో పాటు మందుల గురించిన జాగ్రత్తలు, ప్రాథమిక ప్రథమ చికిత్స మొమ్మెలు. వాటిని ప్రస్తావించాను. ఇది సమగ్రం అని భావించటం లేదు.

ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించుటకు - కారణభూతులు, ఆత్మీయ సౌదరులు, ఆర్థిక సహకారాన్ని యిచ్చిన ఆచార్య వంగపల్లి విశ్వనాథం గార్ట్ర్ నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. శ్రేయోభిలాషి ఆప్తమిత్రులు, ఆర్థిక సహకారాన్ని యిచ్చిన శ్రీ ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు గార్ట్ర్ నా ధన్యవాదములు.

నా సాహాతీ కృష్ణీలో వెన్నంటి వుండి, ఈ గ్రంథ రచనలో కూడా సూచనలిచ్చి, ముఖపత్రాన్ని రచించిన ఆత్మీయ సాహాతీ బంధువులు, ప్రముఖ రచయిత, చిత్రకారులు శ్రీ శీలా వీరాజుగార్ట్ర్ నా హృదయంజలి.

ఈ ప్రమాణము చేపట్టిన యువభారతికి, అధ్యక్షులు డా॥ తిరుమల శ్రీనివాసా చార్యులు గారికి, కార్యదర్శి శ్రీ రెడ్డిరాఘవయ్యగారికి కృతజ్ఞతలు.

అడుగగానే ‘ముందుమాట’ వ్రాసి యిచ్చి ప్రోత్సహించిన నా సహద్యాయి, చిరకాల ఆప్తమిత్రులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్యవిధాన పరిషత్తు జాయింట్ కమీషనర్ (జనరల్), డా॥ పెండ్యాల వేంకటేశ్వరరావు, ఎం.బి.బి.ఎన్., ఎమ్.హెచ్.ఎ. గార్డ్ నా కృతజ్ఞతాభివందనాలు.

సామాన్య మానవుని ఉద్దేశించి ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన ఈ గ్రంథ ప్రమాణకు ప్రకటనలిచ్చి ప్రోత్సహించిన శ్రీ కృష్ణసాయి దయాగ్ర్హిష్టుక్, అమీర్ పేట, హైదరాబాదు వార్క్, దయానంద మెడికల్ ఏజన్సీస్, సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాదు వార్క్, మధిర పట్టణ రంగప్పల కళాకారుల సమాఖ్య, మధిర, ఖమ్మం రజిల్లా వార్క్, డా॥ వి. కిషోర్, ఎం.బి.బి.ఎన్., సి.టి.పి.ఎల్, మరియు శ్రీమతి & శ్రీ డా॥ బి. రామిందర్సింగ్ గార్డ్ హైదరయపూర్వక ధన్యవాదములు.

ఆవిష్కరణ సభలో పుస్తక సమీక్ష కావించిన ప్రియ మిత్రులు సాహితివేత్త శ్రీ దేవరాజు రవి గారికి నా ధన్యవాదములు. నా ప్రవృత్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రోత్సహిస్తున్న ఆప్తులు శ్రీ కె.వి. కామేశ్, శ్రీమతి కె.బి. లక్ష్మి గార్లకు నా కృతజ్ఞతలు. పుస్తకాన్ని అందంగా అచ్చువేసిన శ్రీ బాలాజీ ప్రింటర్స్ చిక్కడపల్లి ఆధినేత శ్రీ బాల ప్రసాద్ గార్డ్ కృతజ్ఞతలు.

ముఖ్యంగా ఈ గ్రంథాన్ని వెలువరించటంలో సహకరించిన నా ఆరోగ్య పరిరక్షకులు - నా కుమారులు చిరంజీవి ఫణి భరత్కు, డా॥ భారవికి, నా శ్రీమతి శారదాంబకు ఆశీస్తులు.

ఇందులో ఏమైనా లోపాలున్నాచో దయచేసి పారకులు సూచనలు పంపగలరు.

ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు

12-08-2001

ఇట్లు

అఫీసర్స్ క్వార్టర్స్, శివానంద రీహాబిలిటీస్ హోం,

డా॥ నాగినేని భాస్కరరావు

వ్యక్తిత్వవికాసము - ఆరోగ్యసూత్రాలు

ఈ రచన సామాన్య మానవుని ఆరోగ్యసూత్రములనుదేశించి ప్రాసినది. చికిత్స విధానముల పుస్తకము కాదు.

“ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం” అన్నసూక్తి నాటికి, నేటికి, ఏనాటికి అర్థవంతమైనది. ఆచరణీయమైనది. 2000 ఎ.డి. కల్గ “అందరికీ ఆరోగ్యం” అన్న నినాదాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ డబ్ల్యూపోచ్చెచ్చ చేపట్టినప్పటికీ - నేటిపరిస్థితుల్ని చూస్తే నిర్దిత గడువులో అది సాధ్యంకాని పరిస్థితే వున్నది. ఈ సాధనలో ప్రభుత్వాలే కాక, స్వచ్ఛంద సంస్కరణలో పాటు దేశ పారులు ముఖ్యంగా ప్రీతిలు, యువకులు ఎక్కువ బాధ్యత వహించాలి.

“శారీరకంగా, మానసికంగా, సామాజికంగా బాగుండటమే ఆరోగ్యం - కేవలం జబ్బు లేకుండా వుండటం కాదు” - Health is a state of physical, mental and social well being not merely the absence of disease” అన్నది “ఆరోగ్యం” నిర్వచనం. ‘Where there is a sound body there is a sound health” - ఎక్కడైతే ధృడమైన శరీరం వుంటుందో అక్కడ ఆరోగ్యం వుంటుంది’ అన్న సూక్తి, ‘తిండి కలిగిన కండ కలదోయ్, కండవాలడే మనిషోయ్’ - అన్న గురజాడ సూక్తి మనకు తెలిసిందే కదా.

ఆరోగ్యం లేకుంటే మనశరీర భాగాలు పనిచేయవు. అందువల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా క్యంగిపోయి కర్తృవ్యాలను నెరవేర్పులేము. విజయాలను సాధించలేము. అనారోగ్యం పాలైనవారు సరిగ్గా పనిచేయకపోవటంవల్ల మనదేశంలో కోట్లాది మానవ గంటలు Man hours వ్యధా అవుతున్నాయి. వ్యక్తి అభివృద్ధి ఆర్థికంగా, శారీరకంగా, సామాజికంగా కుంటు పడుతుంది. సంఘంలో తలెత్తుకుని తిరగవలసిన పరిస్థితి నుండి, తలదించుకుని నడవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ముఖ్యంగా నేటి యువతరం తమతమ ఆరోగ్యములను జూగ్గత పరచుకొని తమచదువుల్లో, వివిధ పరీక్షల్లో రాణించి మంచి ఉపాధి సంపాదించి తద్వారా సుఖమయ జీవితం గడపటం ఉత్తమం. ఆరోగ్యం వ్యక్తిత్వ వికాసమును ప్రోత్సహిస్తుంది, పోషిస్తుంది. జీవన పోరుకుసమాత్రం చేస్తుంది. వ్యక్తిత్వవికాసము, వ్యక్తి ఆరోగ్యం రెండూ విడదీయరాని సంబంధం కల్గివున్నాయి. అటువంటి వ్యక్తిత్వ లేక పద్ధతులను గురించి తెలుసుకొందాం.

అంతేకాక ఆరోగ్యం చెడి రోగం వచ్చినపుడు - మనకు లభ్యమయ్యే ఈ క్రింది చికిత్సా విధానములను గూర్చి కూడా తెలుసుకోవటం ఆవసరం. (1) ఆయుర్వేదం (2) అల్లోపతి (3) హోమియో (4) యూనాసీ - తిబ్బి (5) ప్రకృతి వైద్యము మొదలగునవి.

(1) ఆయుర్వేదము : - ప్రాచీన భారతదేశములో క్రీ.పూ. 5000 సం॥ల క్రితమే “ఆయుర్వేదం” అనగా “జీవితానికి సంబంధించిన విజ్ఞానము” వాడుకలోవున్నది. వేదాల కాలంనుండి ఆచరించబడుతున్నది. నాల్గవేదాలలోని ఆధర్యణ వేదము పూర్తిగా ఆయుర్వేద విజ్ఞానమునకు సంబంధించినది. ‘ధన్యంతరి’ని ఆరోగ్య దేవతగా ఆనాడు. ప్రజలు కొలిచారు. ప్రాచీన ఆయుర్వేదవైద్యంలో ఆత్రేయ, చరకుడు, శత్రూతుడు మరియు నాగభట్ట ముఖ్యులు. క్రీ.పూ. 800 సం॥లో జీవించిన ఆత్రేయ గౌప్యవైద్యుడు, ఉపాధ్యాయుడు. బుద్ధుని బోధనలు ప్రాచుర్యం వున్న కాలంలో ఆయుర్వేదం బాగా వ్యాపి చెందినది. ఆశోకవక్రవర్తి ఆయుర్వేదమును వైద్యవిధానముగా ప్రకటించెను. క్రీ.శ. 200 సం॥లలో నివసించిన చరకుడు బౌద్ధమును అనుసరించిన చక్రవర్తి కనిష్ఠుని ఆస్తానవైద్యుడు. చరకుడు సుమారు 500 మందులను తన “చరకసంహిత” అను వైద్యగ్రంథములో పేర్కొన్నాడు. సర్వగంధి అను పేరును రక్తపోటు నివారణలో ఆనాడే భారతవైద్యులు ప్రయోగించి ఉపయోగించారు. ఆ పేరు నుండే Reserpine అను మందును తయారు చేసి నేడు ప్రపంచమంతటా రక్తపోటు నివారణకు ఉపయోగిస్తున్నారు.

క్రీ.పూ. 800 నుండి క్రీ.శ. 400 A.D. మధ్య రూపొందినట్లుగా భావించబడుతున్న “శుశ్రాత సంహిత” అను శస్త్ర చికిత్సా గ్రంథమును భారత శస్త్ర చికిత్సా పితామహుడు”గా పిలువబడుతున్న శుశ్రాతుడు తన కాలంలో తాను రూపొందించిన శస్త్రచికిత్సా విధానములను అందులో పొందుపర్చినాడు. ఈ గ్రంథంలో శస్త్రచికిత్స విషయాలే కాక వైద్య విధానము; శరీర నిర్మాణం; రోగముల గురించి; ప్రసూతి వైద్యం గురించి, కంటి వైద్యము, ఆరోగ్య సూత్రాలు; మరియు రోగికి మంచం వద్ద తీసుకోవలసిన విధానములు రూపొందింపబడినవి. స్టాస్టిక్ సర్జరీతో సహా అన్ని రంగాల్లో ఆయుర్వేదం అభివృద్ధి చెందినది. కాని శస్త్ర చికిత్సా విధానం బౌద్ధమత అహింసా సిద్ధాంతం వల్ల కొంత దెబ్బతిన్నది.

ఆయుర్వేద వైద్య విధానములో వాయు, లేక వాత (wind) పిత్త (bile) మరియు కఫము (Mucus) లను త్రిదోషములుగా పేర్కొన్నారు. వైద్య మూడింటికి

సంబంధించిన జీవనద్రవ్యాల్స్ (Humours) భంగము వాటిల్లినందున జబ్బులు వస్తున్నాయని నిర్దారించారు. వ్యాధి నిర్దారణ (Diagnosis) జరిపి చికిత్స చేస్తారు.

ఆయుర్వేదములో వ్యక్తిగత ఆరోగ్యమునకు ప్రాధాన్యత యువుబడినది. క్రీ.పూ. 800 నుండి క్రీ.శ. 600 సం॥ వరకు ఆయుర్వేదము ఉచ్చదశలో వున్నది. తరువాత మొగలాయి సామ్రాజ్యాలలో, ఆంగ్లేయుల పాలనలో ప్రభుత్వ నిరాదరణకు గురైనది.

స్వతంత్ర్యానంతరం మరల భారత ప్రభుత్వం అనేక రాష్ట్రాలలో ఆయుర్వేద వైద్యమును ప్రోత్సహిస్తున్నా - ఆధునిక ప్రజలు త్వరగా నయం కావాలన్న తాపత్రయంలో ఎక్కువగా ‘అల్ఫోపతి’ వైద్యవిధానమును ఆశ్రయిస్తున్నారు.

(2) అలోపథ్య (Allopathy) :- A.D. 1900 సం॥ తరువాత నేటి “అల్ఫోపతి వైద్యం” ప్రాచుర్యం లోనికి వచ్చినది. ప్రపంచమంతటా ఆదరింపబడుతున్నది. శాస్త్రీయ బద్ధముగా రోగకారణములను కనుగొని జబ్బులను నిర్దారించి తగు వైద్యము (curative medicine)ను చేయుటయే కాక వ్యాధులను నిరోధించే చర్యలు preventive medicine ఈ విధానంలో వున్నాయి. ఎన్నో శాఖలుగా విస్తరించిన ఈ విధానం భారతదేశంలోనూ ఎక్కువ ప్రాచుర్యాన్ని పొందుతున్నది. దీనిలో వ్యాధినిర్దారణ (Diagnosis) ను ఒట్టి చికిత్స జరుగుతుంది.

3) హోమోయోపథ్య (Homeopathy) : 1755-1843 A.D. మధ్యకాలంలో జీవించిన శామ్యల్ హానెమన్ (Samuel Hannemann) అను జర్కున్ దేశియుడు ఈ విధానమును రూపొందించెను. “ఒక మందును కొద్ది మోతాదుల్లో ఉపయోగించి ఒక రోగమునకు చికిత్స చేయుట - అయితే అదే మందును వేరే మోతాదులో ఆరోగ్యవంతులకు యిచ్చినట్లయితే వారిలో ఆ వ్యాధి లక్షణాలను కలుగజేస్తుంది. దీనినే సారూప్య సిద్ధాంతం అంటారు. ఈ విధానంలో రోగి లక్షణాలను ఒట్టి వైద్యం చేస్తారు. 1810- 1839 (A.D.) మధ్యకాలంలో భారతదేశంలో ప్రవేశించిన ఈ వైద్య విధానమును కూడా మన భారతదేశ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదరిస్తున్నాయి.

4) యానాసు-తిబ్బ (Unani-Tibb) :- ప్రాచీన గ్రీకువైద్యం నుండి పుట్టినదిగా భావించబడుతున్న ఈ వైద్య విధానమును ముస్లిం పాలకులు క్రీ.శ. 10వ శతాబ్దంలో

భారతదేశంలోకి ప్రవేశచెట్టారు. డిలీ, అలీమర్, లక్ష్మీ, హైదరాబాద్ నగరాల్లో వ్యాధి చెందినది. నేటికే కొంత ప్రాంతంలో ఆదరణ పొందుతున్నది.

(క) న్యూచర్జు క్రెడ్యూచ్యూ (Nature Cure) : ఇది పూర్తిగా శారీరక వ్యాయామము, ఆహార (శాకాహార) నియంత్రణ, ధ్యానము, యోగము మొదటి విధానములలో కూడినది. దీర్ఘరోగులు దీన్ని ఆశ్చయిస్తున్నారు.

అనులు ఆరోగ్యం అంటే

HEALTH IS MULTIDIMENSIONAL - ఆరోగ్యం అనేక స్థితులను లేక కోణములను కల్గియున్నది. ప్రపంచ ఆరోగ్యసంస్థ WHO మాత్రం మూడింటిని పేర్కొన్నది. అవి భౌతిక, మానసిక మరియు సాంఘికమైనది. ఇవి కాక ఇంకా ఆధ్యాత్మిక, భావద్రేక (Emotional), పునరావాస (Vocational) మరియు రాజకీయ (Political) స్థితులు ఆరోగ్యానికున్నాయి.

i) **భౌతికస్థితి (Physical dimension) :** భౌతికంగా ఆరోగ్యంగా వున్నదనుటకు ఈ క్రింది లక్షణాలు (signs) వుండాలి. “మంచిరంగు (complexion) పరిపుభ్రమైన చర్చం, ప్రకాశవంతమైన కళ్లు, మెరిసేజుట్టు, పుభ్రమైన బట్టలతో తగిన శరీర దారుఢ్యం, అతిగా క్రొవ్వులేకుండా వుండటం, పరిపుభ్రమైన తాజా వూపిరి, మంచి ఆకలి, గాఢనిద్ర, సక్రమమైన జీర్ణకోశము మరియు మూత్రాశయము; మరియు నెమ్మడైన తేలికైన మరియు చక్కగా అనుసంధానింపబడిన శరీర కదిలికలు మొదటి. అలాగే శరీరభాగములు తగిన సైజులో వుండి సాధారణధర్మములను నిర్వహించుట; అన్ని ఇంద్రియములు - స్పర్శ, వాసన, వినికింది, చూపు మొదటి. బాగుండుట. విశ్రాంతిగా ఉన్నపుడు నాడి, రక్తపోటు, వ్యాయామమునకు తట్టుకొను శక్తి, వయస్సుకు, సెక్కుకు తగ్గట్టువుండడం.

భౌతిక ఆరోగ్యస్థితి అంచనా వేయుట : - భౌతిక ఆరోగ్యస్థితిని అంచనా వేసుకొనుటకు ఈ క్రింది అంశాలను పరిగణనకు తీసుకోవాలి.

- i. మొత్తంగా ఆరోగ్యమును గురించి స్వయంగా అంచనా వేసుకొనుట
- ii. అనారోగ్యలక్షణములను, ప్రమాదకర కారణాలను తెలిసికొనుట
- iii. మందుల గురించి తెలిసికొనుట

- iv. పని చేయగలస్తాయిలను తెలుసుకొనుట
- v. గతంలో జరిపిన వైద్యములను గురించి తెలిసికొనుట

ఉధా: గతంలో వైద్యుని వద్దకు ఎన్నిసార్లు వెళ్లేను; ఎన్నిసార్లు అస్వతృలో చేరెను వుమి.

- vi. గుండె, రక్తనాళములకు సంబంధించి జబ్బుల గురించి ప్రశ్నవాళి
- vii. శ్యాసకోశ సంబంధమైన జబ్బుల గురించి ప్రశ్నవాళి
- viii. వైద్యపరీక్ష (clinical examination)
- ix. ఆహారము మరియు / దాని సమాచారం ఆహారపు అలవాట్లు
- x. రక్తము మరియు ఇతర పరీక్షలు, ఫలితాలు

అయితే సమాజ స్థాయిలో ఆరోగ్యపరిస్థితిని - మరణాలు రేటు; శిశుమరణాల రేటు మరియు జీవణ ప్రమాణములను (expectation of life) బట్టి అంచనా వేస్తారు.

అందువలన శారీరక స్థితి భాగుండుట - వ్యక్తికి, కుటుంబానికి తద్వారా సమాజానికి, దేశానికి అవసరం.

కొన్ని జబ్బుల్లో - భౌతిక పరిస్థితి ముందుగా ప్రభావితమాతుంది. కొన్ని పరిశ్రమల్లో, పనిచేసే వాతావరణంలో, ప్రకృతి వైపరీత్యాల్లో కూడా శరీరం ఆటుపోట్లకు గురై జబ్బుకు లోనవుతుంది. కనుక సాధ్యమైనంతవరకు పనిచేసే పరిసరాలు ఆరోగ్యమును రక్షించే విధముగా వుండాలి. యాజమాన్యం లేక ప్రభుత్వం దీనికి భాద్యత వహించాలి.

ii) మానసిక స్థితి (Mental dimension) :- మానసిక ఆరోగ్యం అంటే కేవలం మానసిక అస్వస్తత లేకుండా వుండటం కాదు. "A state of balance between one self & others, a co-existence between the realities of the self & that of other people & that of environment"

మానసిక ఆరోగ్య లక్షణాలు ఇవి :

- a) మానసిక ఆరోగ్యం కలవ్యకీ తనలో అంతర్గత పోరాటం లేకుండా (free from internal conflicts) అంటే తనకు తానే యుద్ధం చేసుకోకుండా వుండటం.

- బ) ఇతరులతో ఆతను సరిగ్గా మెలగగల్చి వుండాలి. తనపై ఏమర్యాలను తట్టుకొని లోపాలను అంగీకరించే స్థితిలో వుండాలి. క్షణిక ఉద్దేశ్యాలకు లోను కాకూడదు.
- స) తనను తానెవరో శోధించుకోవాలి.
- డ) తనపై ఆత్మవిశ్వాసం కల్గివుండాలి.
- ఇ) తనను తాను తెలుసుకోవాలి. తన అవసరాలను, సమస్యలను, లక్ష్యాలను తెలుసుకోగల్లాలి. తన నిజస్థితిని గమనించుకోవాలి.
- ఎఫ) తనపై తనకు నిగ్రహం కలిగి వుండాలి. వాస్తవికత (Rationality) ను, భావోద్దేశములను సమన్వయపరచుకోవాలి.
- జి) సమస్యలు ఎదురైనపుడు వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తి కలిగివుండాలి. వాటిని ఉపాయంగా, తెలివిగా పరిష్కరించుకోవాలి. ఆనగా మానసిక ఒత్తిడిని, ఆందోళనను తట్టుకోవాలి.
- పేచ) నిర్మాణాత్మకంగా ఆలోచించగల్లాలి.

మన జీవితంలో మనస్సు చాలా ప్రధానమైనది. మన మెదడు ఒక కంప్యూటర్. అది మనస్సును నియంత్రిస్తుంది. మనస్సు శరీరాన్ని శాస్త్రీయంగా, ఎవని మనస్సు నిర్విలంగా, ప్రశాంతంగా వుంటుందో అతని జీవితం ఒడిదుడుకులు లేకుండా ప్రశాంతంగా వుంటుంది. మనస్సును స్వాధీనంలో వుంచుకొనటం చాల కష్టసాధ్యమైనప్పటికీ సాధన ద్వారా దానిని మనం సాధించుకొన వచ్చును. ‘బంధానికైనా, మోక్షానికైనా మనస్సే కారణం’ అని భగవద్గీత చెప్పుంది. ఆవేశం ఫలితం ఏమనగా అది మనల్ని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. కామ, క్రోధ, మోహ, మద, మాతృర్యములను జయించినపుడు మనిషి తనమనస్సుపై నిగ్రహం సాధిస్తాడు. ప్రజాకవి వేమన ఏమన్నాడో చూద్దాం.

“కుక్కను తిన్నవాడు గురులింగ జంగంబు
 పందిని తిన్నవాడు పరమయోగి
 ఎనుగును తిన్నవాడు ఎంత సుజ్ఞనయా
 విశ్వదాభిరామ ఎనురవేమా!”

పై పద్యంలో కుక్కనుతిన్నవాడు అనగా తనలోని విశ్వాన్ని కనుగొన్నవాడు, మరుగుజ్ఞతనాన్ని జయించినవాడు, శివభక్తుడైన జంగదేవరతో సమానం. పందినితిన్న వాడు అనగా తనలోని నీచత్వాన్ని జయించినవాడు పరమయోగితో సమానం; ఏనుగును తిన్నవాడు అనగా తనలోని “అహంకారాన్ని” జయించినవాడు గొప్ప జ్ఞానితో సమానం అని.

అందువలన మనస్సును ఏ వయస్సులో ఏ పనులు చేయాలో ఆ పనులయందే లగ్గం చేసి శ్రమించినపుడు జయమును పొందవచ్చును. ఎప్పుడైతే మనస్సు నిలకడగా వుంటుందో ఆ వ్యక్తి సమాజంలోనూ, కుటుంబంలోనూ మన్నింపబడతాడు. రుగ్గుతల బారి నుండి తప్పించుకుంటాడు. తన జీవన విధానమును చక్కగా మలచుకోని ముందుకు పోతాడు. మనస్సు వుంటే మార్గాలు అనేకం వుంటాయి - పనిని సాధించుకొనుటకు - ఆన్న సామేత అందరికీ విదితమే కదా, ఉత్తమసాహిత్య పరమం మనస్సును వికసింప చేస్తుంది. ఆహ్లాదపరుస్తుంది.

3. సాంఘిక స్థానిక (Social dimension) : సాంఘికంగా బాగుండుటమంటే - వ్యక్తి తనకు తాను సమగ్రిగంగా, సామరస్యంగా వుండటం. ఆ వ్యక్తి ఇతరులతోనూ, సంఘంతోనూ సామరస్యంగా, సమగ్రతతో ఉండటం, సత్సంబంధాలు కల్గివుండటం, సాంఘిక ఆరోగ్యం నిర్మాణాత్మక, ఆశావాద, భోతిక వాతావరణంలో - అనగా ఆర్థికమరియు నివసించే స్థితి గతులతోనూ, నిర్మాణాత్మక (positives) మానవ వాతావరణంతో కలిసి వుంటుంది.

4. ఐధ్యాత్మిక స్థానిక (Spiritual dimension) : ఈనాడు ఆధ్యాత్మిక విషయం కూడా ఆరోగ్యం విషయంలో ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నది. ఒకవ్యక్తి జీవితంలో ఒక ప్రయోజనము మరియు ఆర్థమును పొందుటుకు ఆరోగ్యం అవసరం. ఆధ్యాత్మిక ఆరోగ్యం జీవితంలో సమగ్రతనూ, సూత్రబద్ధతను, నీతిని, ప్రయోజకత్వాన్ని, ఉన్నతస్థాయిలో వుండుటకు మరియు వివరించుటకు వీలుకాని ప్రత్యేక కళాత్మకస్థితిని నమ్ముటను కల్గిస్తుంది.

5. భావాద్రేకస్థానిక (Emotional dimension) : చారిత్రకంగా మానసిక మరియు భావాద్రేకస్థితులు దాదాపు ఒకటే. లేక దగ్గర సంబంధం గల మూలములు. మానసిక స్థితి విషయాన్ని తెలుసుకోవటంగానూ, భావాద్రేకస్థితి ‘అనుభూతి’కి సంబంధించినది

గానూ వుంటుంది. మానసిక, జీవశాస్త్ర వేత్తలు ఈ రెండు స్థితులను వేరుపరచబంటో కృతక్యుత్యులయ్యారు. మానవత యొక్క రెండు కోణాలు (స్థితులు)గా మానసికమరియు భావోద్రేకతలను - మానవ ఆరోగ్యం యొక్క రెండు స్థితులుగా భావించవును.

6. వాయపక / ఉప్యోగస్తుల (Vocational dimension) : జీవితంలో ఉద్యోగం లేక వ్యాపకం అనేది క్రొత్త స్థితి. మానవ ఉనికి యొక్క భాగమే ఇది. మానవుని లక్ష్యాలకు, సామర్థ్యానికి, పరిమితులకు 'పని' 'WORK' ని సంధానించినపుడు 'పని' అనేది మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది. శారీరకశ్రమ శారీరకదారుధ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. లక్ష్యాలను సాధించబం వల్ల పనిలో ఆత్మావలోకనం అనునవి సంతృప్తికి, మరియు ఆత్మవిశ్వసమును కల్గించే మూలము (source) అవుతుంది. ఉద్యోగం కోల్పోయినవారికి, రిటైర్యూన్ అయిన వారికి దీనిని గురించి బాగా తెలుస్తుంది. ఉద్యోగం పురుష లక్ష్ణం అన్నది నాటిసామెతె ఐతే ఉద్యోగం లేక వ్యాపకం ప్రీతి పురుషుల లక్ష్ణం అన్నది నేటి సామెత. కొందరికిది సంపాదనా మార్గంగానూ, కొందరికి జీవితంలో విజయం గానూ వుంటుంది.

7. యాత్రప స్థితులు :- వేదాంతస్థితి, సాంస్కృతిక స్థితి, సాంఘిక, ఆర్థికస్థితి, పర్యావరణస్థితి, విద్యస్థితి, పౌష్టికాహారస్థితి; జబ్బు నయమయ్య స్థితి, వ్యాధినిరోధక స్థితి మీమాంసలు. ఆరోగ్యం యొక్క ఇతర స్థితులుమరియు ఆరోగ్యమును ప్రభావితం చేసేవి.

ఉన్న (దనెడు) ఆరోగ్యం

POSITIVE HEALTH

ఉన్న (దనెడు) ఆరోగ్యం (positive health) అంటే శరీరం మరియు మనస్సు ఖచ్చితం (perfect)గా పనిచేయటం అనగా జీవస్థితిలో శరీరంలోని ప్రతికణము సరిగ్గా పనిచేయటం; మరియు మానసికంగా పరిసరాలతో వ్యక్తి బాగా వున్నట్లు అనుభూతిని పొందుట; మరియు సాంఘికంగా సాంఘిక వ్యవస్థతో తగినంత సామర్థ్యంతో పాల్గొనుట. జీవన సరళిని, ప్రమాణమును పెంచుకొనుట, సాంఘిక వ్యవస్థతో తగినంత సామర్థ్యంతో పాల్గొనుట జీవన సరళిని, ప్రమాణమును పెంచుకొనుట.

ఆరోగ్యము, అనారోగ్యము ప్రక్కప్రక్కనే వుంటాయి. ఆరోగ్య, అనారోగ్య వృత్తంలో అతిక్రింది స్థాయిలో వుండేది మరణం. అతిపై స్థాయిలో వుండేది ఉన్న (దనెడు) ఆరోగ్యం, ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆరోగ్యం స్థిరం (Not static) కాదు. అది ఎప్పుడూ మారుతూ వుండే చురుకైన పరిణామం. ఇవాళ బాగా ఆరోగ్యంగా వున్నా మనం రేపు అతి తక్కువ ఆరోగ్యంతో వుండవచ్చు. అందువల్ల సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది ఎప్పటికీ అలాగే వుండే స్థితి కాదు. కాని దానిని ఎప్పుడూ పునరుద్ధరించుకోవచ్చు.

ఆరోగ్య వృతము (Spectrum of Health)

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1) ఉన్న (దనెడు) ఆరోగ్యం | positive health |
| 2) శ్రేష్ఠతరమైన ఆరోగ్యం | Better health |
| 3) అనారోగ్యం నుండి స్వేచ్ఛ ఫ్రెంచ్ | Freedom from sickness |
| 4) గుర్తించబడని అనారోగ్యం | Unrecognised sickness |
| 5) తేలికపాటి అనారోగ్యం | Mild sickness |
| 6) తీవ్రమైన అనారోగ్యం | Severe sickness |
| 7) మరణం | Death. |

టెంప్లెట్ (అపిల్/మామిడి/సపెట్టా/జాము/అరబి) పండును డాక్టరు తిను దూరంగా వుంచు - నొమెట్

ఆరోగ్యమును ప్రభావితం చేసేవి

ఈ క్రింది అంశాలు ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. 1) వంశం (Heredity), 2) పర్యావరణం (Environment), 3) జీవనసరళి (Life style), 4) సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు (Socioeconomic conditions), 5) ఆరోగ్యము మరియు కుటుంబ సంక్షేప సేవలు (Health, Family welfare services), 6) ఇతర కారణాలు (Other factors)

1) వంశం (Heredity): ఒకనాడు వివాహములు నిశ్చయించేటప్పుడు, వంశం, నడవడి మొదటి అంశాలను ప్రముఖంగా పరిగణనలోకి తీసుకునేవారు. కారణం - మానవని భౌతిక, మరియు మానసిక ప్రవృత్తులు (Traits) లేక ప్రత్యేక లక్షణములు గర్జుధారణ సమయంలో అతని జన్మ్య కణముల (Genes) స్వభావం (Nature) పై నిర్ణయించబడతాయి. అనేక జబ్బులు వంశపారంపర్యగా వస్తాయి. ఉదా॥ Errors of Metabolism: మానసిక మాంద్యత, రక్తపోటు, డయాబిట్స్ మెల్లిటిస్; బట్టతల మొదటి కొన్ని వ్యక్తిగత ప్రవర్తన లక్షణాలు కూడా రావచ్చును. అందుకే “తల్లిచేలో మేస్తే బిడ్డ గట్టున మేస్తుందా? “అన్న సామేత; “పుట్టుకతో వచ్చినవి పుడకలతో కాని పోవు” అన్న సామేతల్ని మనం ఈ సందర్భంగా గుర్తుకు తెచ్చుకోవచ్చు.

2. పర్యావరణం లేక వాతావరణం: ఆరోగ్యం మన చుట్టూ వుండే వాతావరణం పైన ఆధారపడి వుంటుంది. ఈ వాతావరణం రెండు రకాలు.

- అంతర్గత (Internal) వాతావరణమగా “శరీరంలోని ప్రతియొక్క కణం మరియు ప్రతి భాగము, ప్రతి ఒక్క ధాతువు, అవయవము, అవయవమండలము మరియు అవి నక్రమంగా ఒకదానికొకటి సంధానించుకుంటూ మనగల్గటం”.
- బాహ్యవాతావరణం అనగా - మనిషి పుట్టుక అతనిచుట్టూ వుండే (పరిస్థితులలో వుండటం) వాతావరణానికి గురికావటం. అతనిచుట్టూ వాతావరణం, అతని ఇంటి చుట్టూ వాతావరణం, అతని వ్యక్తిగత అలవాట్లు ఉదా॥ పొగ్గెల్లాగటం, సారాయిసేవనం, తినే అలవాట్లు మొదటి అతని వ్యక్తిలో, సాంఘిక, ఆర్థిక మరియు నీతికి సంబంధించిన వాతావరణం మొదటి అన్ని

మనిషి చుట్టూ వుండి అతని శరీర, మానసిక మరియు సాంఘిక బాగు (well being) ను ప్రభావితం చేస్తాయి. వాతావరణం సరిగ్గా వున్నట్లయితే మనిషి తన భోతిక, మానసిక సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా వినియోగించుకుంటాడు.

3) జీవన సరళ (Life style) : జీవన విధానమును మనం తలిదండ్రులతో, బంధువర్గంతో, స్నేహితులతో, యితరులతో, పారశాలలో, ప్రచార సాధనముల ద్వారా సాంఘిక సంబంధాలలో నేర్చుకుంటాము. సంస్కృతి, వ్యక్తి ప్రవర్తన, అలవాట్లు - మద్యపానము, ధూమపానము, జూదం మొగ్గులు. జీవన సరళిలో వుంటాయి. ఆరోగ్యమును పెంపాందించుకోవాలంటే జీవన విధానం సరిగా వుండాలి. సరైన ఆహారం, తగినంత నిద్ర, తగిన శరీర శ్రమ మొగ్గులు. కావాలి. వాతావరణం పరిషుభ్రంగా లేకపోవటం, తిండి సరిగా లేకపోవటం, వ్యక్తిగత పరిషుభ్రత లేకపోవటం; అనారోగ్యమును పెంచే మానవుని ప్రాచీన అలవాట్లు ఉండాలి. దేవాలయములకు వెళ్లినపుడు పరిషుభ్రంగా లేని “కోనేటి స్నౌనాలు”, పరిషుభ్రంగా లేని సీరున్న వాగుల్లో, ఏరుల్లో, నదుల్లో, తిరునాళ్లలో స్నౌనాలు మొగ్గులు. ముఖ్యంగా పిండప్రదానం, తద్దినం మొగ్గులు. కర్కృకాండలకు చేసేవి, ఇతర దురాచారాలు మొగ్గులు. నవి గల జీవనసరళి ఆరోగ్యమునకు భంగం కల్గిస్తుంది.

4. సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు : చిరకాలంనుండి సాంఘిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు మానవుని ఆరోగ్యమును ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. 1) ప్రపంచంలో ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని వారి సాంఘిక మరియు ఆర్థిక అభివృద్ధి నిర్లయిస్తుంది. ఉండాలి. జాతీయ తలసరి ఆదాయం, విద్య, ఆహారం, ఉపాధి, నివాసం, దేశ రాజకీయ పరిస్థితి మొగ్గులు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా వుండాలంటే - కావాల్సిన వస్తువులకు కొనుక్కునే శక్తి పెరిగి జీవన స్థాయిని, ప్రమాణమును పెంచుకొని, కుటుంబాన్ని వరిమితం చేసుకొని, రోగకారకములను దూరంగా వుంచుకొని - ఆరోగ్యంగా సంఘంలో జీవించవచ్చును. ఆర్థిక దుస్థితిలో వున్నవారు సరైన ఆహారం లేక జబ్బులకు గురై - మలేరియా, క్షయ, టైఫాయిడ్, కుష్టి, కలరా కామెర్లు, శ్వాశకోశ వ్యాధులు మొగ్గులు. వాటిని నయం చేసుకోలేక మరణిస్తున్నారు. ధనికవర్గాల్లో సైతం సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోనందున గుండెపోటు, డయాబెటిస్ మెల్లిటిస్, కాన్సరు మొగ్గులు. జబ్బులకు గురొతున్నారు. వైద్యవిజ్ఞానం ఎంతో పెరిగినా వైద్యం యింకా ధనికులకే ఎక్కువగా అందుబాటులో వున్నది. సమాజంలో యింకా తొలగిని కులవ్యవస్థ, అంటరానితనం మొగ్గులు. వాటివల్ల ఆరోగ్య విధానాల పట్ల

భిదవర్గాలకున్న అజ్ఞానంవల్ల, అనారోగ్యకరమైన నివాస మరియు ఆహారపు అలవాట్లు కూడా అనారోగ్యమునకు గురిచేస్తున్నాయి.

i) **మర్మా:** విద్యమాడా ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. విద్యనేర్చుకున్నందున ఆరోగ్యపు అలవాట్లు, పద్ధతులను తెలుసుకోగల్లుతారు. విద్యావంతులు అనారోగ్యమును సరైన సమయంలో గుర్తించి డాక్టరును సంప్రదించి తగుచికిత్స, జాగ్రత్తలు తీసుకోగల్లుతారు. వ్యాధినిరోధక టీకాలను సరిగ్గా తీసుకోగల్లుతారు. తమ పిల్లలకు కూడా వ్యాధి నిరోధక టీకాలు యిప్పించి, తగుచర్యలు తీసుకోగల్లుతారు. ముఖ్యంగా శ్రీలు విద్యావంతులైతే ఆరోగ్య సమస్యలను త్వరితంగా పరిష్కరించుకోవచ్చును. ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని త్వరగా నిర్మించుకోవచ్చును. ముఖ్యంగా ఆహారపదార్థములను వండుటలో విద్య చాల ఉపయోగపడుతుంది. కూరగాయల పోషకవిలువల్ని కాపాడుకుంటూ వంట చేసుకోగల్లుతారు.

ii) **మృత్యు:** సరైన ఉపాధి వున్నట్లయితే ఆరోగ్యమును రక్షించుకుంటూ ఉత్సత్తుని పెంచి ఉన్నత ప్రమాణాలతో జీవించవచ్చును. ఉపాధి లేనట్లయితే మానసికంగా కృంగి, కృశించి అనారోగ్యం పాలయి, ఆదాయం లేక సంఘంలో చిన్నచూపు చూడబడి చివరకు మరణానికి దారి తీస్తుంది. కనుక యుక్త వయస్సు వచ్చిన శ్రీ, పురుషులు ఇద్దరూ ఉపాధిని కల్గివుండటం వల్ల వారు, వారి ద్వారా వచ్చే కుటుంబము ఆరోగ్యముగా వుంటుంది. వృత్తులలో కూడా కొన్ని అనారోగ్యమును కల్గించేవిగా వుంటాయి. ఆ సందర్భాలలో ఆరోగ్యరక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

iii) **రాజకీయ వ్యవస్థ:** పనిచేసేచోట మరియు నివసించేచోట ప్రజలయొక్క ఆరోగ్య సమస్యలను, ప్రమాదాలను నివారించాలంటే - సాంఘికంగా, ఆర్థికంగానే కాక రాజకీయ పరంగా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ప్రతిదేశం తన స్వాలజాతీయోత్సత్తు (GNP) లో కనీసం 5% సాంఘిక, ఆరోగ్య సంక్షేమమునకు బడ్డెటును కేటాయించాలని WHO సూచించినది. కానీ మన భారతదేశములో కేవలం 3% మాత్రమే బడ్డెట్లు సాంఘిక, ఆరోగ్య సంక్షేమమునకు కేటాయించారు. అందువలన కనీసం రక్షితనీరు కూడా కరువై ప్రజలు అనారోగ్యం పాలవుతున్నారు. ప్రైవేటు ఆస్పుత్రులు ప్రభుత్వం నుండి రాయితీలు మాత్రం పొందుతూ ఛట్టప్రకారం పేదలకు - ఉచిత వైద్య సేవలను అందించుటలేదు. ప్రభుత్వాస్పుత్రులలో సేవలు అధ్యాన్యంగా వుంటున్నాయి. పట్టించుకునే నాథుడు లేక

ప్రజలు కష్టాలననుభ విస్తున్నారు. నకిలీ వైద్యుల బెడదను కూడా నేటి ప్రభుత్వం అరికట్టలేకపోతున్నది. కనుక ప్రజల ఆరోగ్యసమస్యలు తీరాలంటే రాజకీయవ్యవస్థకు చిత్తశుద్ధి వుండాలి. అందుకు ప్రజలు కూడా ఆ వ్యవస్థను ప్రశ్నించాలి. నిలదీయాలి, సాకర్యాలు పొందాలి.

నీతిశాసనాలు:ఆరోగ్యమును పెంపాందించుటకు మరియు అనారోగ్యనివారణకు, జబ్బుల చికిత్సకు - సంఘన్స్థాయిలో, వ్యక్తిగతస్థాయిలో, ప్రభుత్వస్థాయిలో ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ సేవలు ఆవసరం. ఉదా ॥ చిన్నపిల్లలకు వ్యాధినిరోధక టీకా కార్యక్రమం - దీనిని ఆమలుచేస్తే ఆయా జబ్బులు రాకుండా నిరోధించవచ్చును.

అలాగే ప్రభుత్వం ప్రజలకు రక్షితనీటిని సరఫరా చేస్తే నీటి కాలుష్యం వల్ల వచ్చే వ్యాధులను నివారించుకొనవచ్చును. ఉదా ॥ ఆతిసారము, కలరా, అమీబియాన్; కామెర్లు మొఱ॥

గర్భిణీ స్త్రీలకు ప్రసవానికిముందు, ప్రసవంలో, ప్రసవం తరువాత తగిన వైద్య సేవలను అందిస్తే - మాతా, శిశు మరణాల రేటును తగ్గించవచ్చును.

పిల్లలకు, ఆవసరమైన పెద్దలకు విటమిన్ 'E' మరియు ఐరన్ మాత్రలు, పోషకాహారం పంపిణీ చేస్తే అంధత్వమును, రక్తహీనతను, మరియు పోషికాహారలోప రోగములను నివారించవచ్చును.

తిరునాళ్లలో, మరియు గ్రామాలలో యితర ప్రదేశాలలో జరిగే మతపరమైన యితర ఉత్సవాల సమయంలో కలరా, టైపాయిడ్, ధనుర్వతము మొఱ॥ వ్యాధినిరోధక టీకాలను ప్రజలకు నిర్భంధంగా వేయాలి.

జనాభా అదుపుకు - మతప్రమేయం లేకుండా “ఒకరు లేక అనలేవద్దు one or none” నినాదంతో కుటుంబ నియంత్రణను ఆమలుజరించే ప్రజల ఆరోగ్యస్థితి మెరుగుపడి జీవనకాలం (Life time) పెరుగుతుంది.

Primary Health Centre ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం (PHC) పేరిట జరుగుతున్న ఆరోగ్యమరియు సంక్షేమ కార్యక్రమములను సిబ్బంది, నాయకులు - చిత్తశుద్ధిగా ఆమలుచేస్తే - ఆ కేంద్రాలలో పనిచేస్తున్న డాక్టర్లు ప్రైవేటు ప్రాక్టీసు చేయకుండా

వుంటే ఆ సేవలు అట్టడుగు స్థాయిలోని ప్రజలకు అందితే “ప్రజారోగ్యం” పెరిగి జాతీయస్థాయిలో అన్ని రంగాల్లో ఉత్పత్తి పెంచుకొనవచ్చు.

AIDS (ఎయిడ్స్) - అంటే “సాంక్రమిక వ్యాధి నిరోధకత తరుగుదల లక్ష్ణావళి” (Hepatitis-B) హెపటైటిస్-బి అను ప్రాణాంతకమైన కామెర్లు; రాబీస్ (Rabies) పిచ్చికుక్క కాటు జబ్బు యితర సుఖవ్యాధుల (STD) గురించి ప్రజల్ని చైతన్యపరచి, తగిన చర్యల్ని ప్రభుత్వం చేపట్టాలి. చట్టాల్ని కలినంగా అమలు పరచాలి.

6. ఇతర కార్యాలయాలు : కేవలం ఆరోగ్య పరిరక్షణ శాఖ కాకుండా - ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన వ్యవస్థలు ఉదా || ఆహారం మరియు వ్యవసాయం, విద్య, పరిశ్రమలు, సంక్షేమం, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖలు కూడా మెరుగువడితే జీవనస్థాయిని పెంచుకొనవచ్చు. తగిన ఉపాధి కల్పన, జీతాల పెరుగుదల, ముందుగా చెల్లించే ఆరోగ్య, వైద్య కార్యక్రమాలు; కుటుంబానికి ఉపాధి వ్యవస్థలు కూడా తోడ్పుడతాయి. వైద్యం (మందులతో) ఒక్కటే ప్రజలకు ఆరోగ్యాన్ని, బాగును యివ్వలేదు. పైన పేర్కొన్న యితర కారణాలు కూడా తోడ్పుడతాయి. అయితే వ్యక్తి ప్రమేయంతో కూడా ముదిపడివున్నది.

నేటి యువత - కౌమారదశ - సమస్యలు - సూచనలు

మానవ జీవిత చక్రంలో కౌమార, యవ్వన దశలు ముఖ్యమైనవి. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఒక మలుపు. ఈ దశలలో యువతీయువకులు శరీరంలో వస్తున్న మార్పులకు - తదనుగుణంగా మానసికంగా వచ్చే మార్పులకు, తమచుట్టూ వున్న వాతావరణ పరిస్థితులకు లోనవుతారు. యుక్తవయస్సులో మంచి స్నేహితులు, మంచి కుటుంబవాతావరణం (తలిదండ్రులు, తోఱుట్టువులు) ఉపాధ్యాయులు వ్యక్తిత్వవికాసానికి సంబంధించిన మంచి వేదికలు యువతను మంచి మార్గాన నడిపిస్తాయి. 10 నుండి 24 సంాల మధ్యగల వయస్సులు ఈ దశ క్రిందకి వస్తారు.

ముఖ్యంగా ఏరు విద్యార్థి దశలోనే వుంటారు. లేదా ఉద్యోగమో, స్వయం ఉపాధి కల్పనలోనో వుంటారు. లేదా ఎక్కువశాతం యింకా పెద్దల సంరక్షణ (సంపాదనలో) జీవిస్తుంటారు. బాల్యజీవితం కూడా ఈ దశపై ప్రభావం చూపుతుంది. బాల్యం క్రమశిక్షణలో సాగితే కౌమార, యవ్వనదశల్లో కూడా భారతీయ లేక దేశ సంస్కృతి ప్రభావంలో వుంటారు. అయితే నేడు యువతకు లక్ష్యాల విషయంలో కన్పూజన్ వుంది. తూర్పుదేశంలో పునాదులు కాని వారికి పశ్చిమదేశాలు ఆదర్శం. ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చేపడే సమస్యలు, రోజు చేయాల్సిన పనులు, ప్రస్తుత పాశ్మన్లు; ఇప్పటిగురించి - మాత్రమే ఆలోచనలు, నిరుద్యోగం - పెద్దలను ధిక్కరించడం లేదా అగోరవపర్చటం - ఇదీ నేటి యుక్తవయస్సులస్థితి. అంతేకాక నేటి పత్రికారంగం టి.వి, రేడియో, సినిమా, ఇంటర్వెన్ట్ మొట్టమొదట ప్రసారసాధనాలు యువతీ యువకులను పెడదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గమనించదగ్గ సమస్యత్వాల విషయాలు ఈ క్రింది విధంగా వున్నాయి.

- i. శారీరక మార్పులకు అనుగుణంగా వచ్చే మానసిక దుర్భలతకు లోనై - శృంగారపరమైన ఆలోచనల్లో మునిగి, ప్రేమల్లోపడి చేస్తున్న పని లేక చదువుపై శ్రద్ధ కోల్పోవటం.
- ii. నాగరికత పేరిట - ధూమపాన, మద్యపాన, మాదకద్రవ్యాల వినియోగించుట మొదలగు దురలవాట్లకు బానిసలుగా మారి కుటుంబంలో, తన జీవితంలో సంక్షేపం స్ఫూర్చించుట. క్రమశిక్షణ తప్పి కొరకురాని కొయ్యలుగా తయారవటం.

- iii. మానసిక దుర్భలతకులోనై కలలు కనటం; వాస్తవవాదం నుండి దూరమై - మానసిక ఆందోళనకు గురై హస్త ప్రయోగము వంటి అలవాటుకు గురై, ‘సంసార జీవితానికి’ పనికిరానేమోనన్న దిగులకు లోనవటం.
- iv. తమను గురించి తామే ఆలోచించుకోక మనస్తాపం చెంది సోమరితనానికి అలవాటు పడటం. శ్రమలేకుండా సుఖపడాలన్న ఆలోచనలో వుండటం, కుటుంబానికి సమాజానికి సమస్యగా మారటం.
- v. కొందరు పూర్తి వ్యాపార దృష్టంలో జీవితాన్ని కొలచి - స్వర్ఘలతో సుఖమయమైన జీవితాన్ని సమస్యలుగా సృష్టించుకోవటం.
- శైన పేర్కొన్న సమస్యలను ఈ క్రింది సూచనలను పాటిస్తే వాటి పరిష్కరించుకొనవచ్చును.

1. పెద్దలను గౌరవించటం, ముఖ్యంగా తల్లిని, తండ్రిని, గురువును - యతర పెద్దలను గౌరవించటం. ముఖ్యంగా తల్లిని గౌరవించని వారికి కుటుంబంలోనూ, నంథుంలోనూ ఆదరణ; గౌరవం ఉండవు. పెద్దలను గౌరవించుట ద్వారా తన వయస్సును బట్టి తను నెరవేర్పవలసిన కర్తవ్యాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకొని వున్న పరిస్థితులలో నిర్మాణాత్మక దృక్కూఢం (Positive thinking) తో వ్యవహారించి సుశిక్షితులుగా తయారుకావటం. స్వేచ్ఛగా తమ అభిప్రాయాలను తలి దండ్రులకు చెప్పి సక్రమంగా తమకుకావలసిన వాటిని సాధించుకొనవచ్చును. సంపాదన మొదలు పెట్టిన తరువాత కాని యుక్తవయస్సు వచ్చాకగాని, వివాహం చేసుకొని దంపతులు పరస్పర విశ్వాసంతో జీవించటం, వివాహమునకు ముందు, వివాహాతర శ్యంగారజీవితానికి స్వస్తిచెప్పాలి. చూచిన ప్రతి వస్తువూ స్వంతం కావాలన్న ఆలోచన మంచిది కాదు. ప్రకృతి సాందర్భము ఆరాధనీయమే కాని అంతా స్వంతం కావాలనుకోవటం భ్రమ, దురాశ.

స్త్రీ పురుషులు అన్నింటా సమానంగా జీవితాన్ని పంచుకోవాలి. సమాజం పట్ల బాధ్యతగా వ్యవహారించాలి. పరుగులిడే వయస్సుకు మనస్సు పగ్గం వేయాలి. జీవితం అనుభవించటానికి కాని విచ్చులవిడి జీవితం విచ్చినకరం. ఎయిట్స్ వంటి వ్యాధులు పొంచివున్న నేటి ప్రపంచంలో ‘ఒకే జీవిత భాగస్వామి’ అన్న నినాదాన్ని యువతీ యువకులు చేపట్టాలి. “తరతరాల సామాజిక రుగైత - వ్యభిచారం”ను రూపుమాపాలి. ఈ విషయంలో యువతుల పాతకు ఎంతో ప్రాముఖ్యం వుంది.

2. ప్రతిదేశ పౌరునికీ ఆ దేశ సంస్కృతిని పరిరక్షింపవలసిన అవసరం వుంది. అనర్థకమైన అనుకరణలు వద్దు. ఆలోచించగల మనిషిగా - ఆరోగ్యవంతంగా వుండటానికి ఆరోగ్యవంతమైన ఆలోచనలు చేయాలి. శారీరక వ్యాయామం, క్రీడలు, ఉత్తమ సాహిత్య పరిచయం, సజ్జన సాంగత్యం మొదటి యువతులు నేర్చుకోవాలి. సృష్టింగా ఆలోచించటం నేర్చుకోవాలి.

ముఖ్యంగా యుక్తవయస్సులో మంచి స్నేహితులు, మంచి కుటుంబ వాతావరణం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సంబంధించిన మంచి వేదికలు యువతను మంచి మార్గాన నడిపిస్తాయి. నేడు యువతకు లక్ష్మ్యాల విషయంలో గందరగోళం వుంది. తూర్పుదేశములో పునాదులు కానీ వారికి పశ్చిమదేశాల అలవాట్లు రోజూ చేయాల్సిన పసులు, క్రొత్తప్యాషమ్మలు, ఇప్పటి గురించి మాత్రమే ఆలోచనలు, నిరుద్యోగం - ఇదీ నేటియుక్తవయస్సులస్తితి. యా స్థితిని నుండి బయటకు రావాలి. మనదేశం, మన సంస్కృతి అన్న ఆలోచనల్లోకి రావాలి. సినిమాల్లో, టి.వీ.ల్లో యితర ప్రచార సాదనాల్లో చూపించుతున్నట్లుగా జీవితం ఉండదని తెలుసుకోవాలి. ఎవరి కర్తవ్యాన్ని లేక ధర్మాన్ని వారు నిర్వహించినపుడే కుటుంబం, తద్వారా స్వమాజం మనుగడ సాగిస్తుంది. శీతోష్ణ పరిస్థితులను బట్టి ఒకదేశంలో మద్యపానం అవసరమైతే (మితంగా) మరొకదేశంలో ఆ అవసరం లేదు.

ఆదాయానికి, ఆరోగ్యానికి గండికొట్టే - ధూమపానం, మద్యపానం, మాదక ద్రవ్యాలసేవనం కూడదు. తమతమ బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా, బలంగా పుట్టి సక్రమంగా పెరగాలంటే యువతీ యువకులు దుర్యాపసనాలకు పోరాదు. మనిషి ఆలోచనల్లో మట్టుబెట్టి మానవత్వాన్ని కాలరాచి, పశుత్వాన్ని, రాక్షసత్వాన్ని పెంచే మద్యపానం అసలేవద్దు. ఒంటరిగా జీవించవచ్చు. సాంఘిక బాధ్యతతో సదాచార జీవనం సాగించాలి.

3. యుక్తవయస్సు వచ్చాక రోజులో పగలు జరిగిన సంఘటనలవల్ల కానీ, మనస్సులో వున్న కోరికల వల్ల గాని నిద్రలో కలలు రావటం సహజం. అలాగే యువకులకు నిద్రలో ఏర్పడులనం అవటమూ సహజమే. ఇది జబ్బుకాదు. కొందరు అది ఒక జబ్బు అనుకొని భయపడి నకిలీ వైద్యుల ప్రకటనలకు ఆకర్షింపబడి వారివద్దకు వెళ్లి డబ్బులు పోగొట్టుకొని మోసపోతుంటారు. మరికొందరు యువతీయువకులు హస్తప్రయోగానికి అలవాటుపడి నీరసించిపోయి పెళ్లంటే భయపడి మానసిక ఆందోళనకు గురిలపుతారు.

వ్యభిచారం కన్నా హస్త ప్రయోగం మేలు. మనస్సును నిలువరించుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. నిద్ర రాకపోతే ఏదైనా పుస్తకం చదవటమో, టి.ఎస్. చూడటమో లేక 100 నుండి వెనక్కు అంకెలు లెక్కపెట్టడం మొదలుగునవి చేసాక నిద్రవచ్చాక నిద్రించాలి. గాఢమైన నిద్ర శారీరక మరియు మానసిక బడలికను తీరుస్తుంది.

యువత చేయవలసినవి	యువత చేయకూడనివి
<ol style="list-style-type: none"> క్రమశిక్షణ, సమయపాలన, ఆరోగ్య సూతములను పాటించుట. వయస్సుకు తగినట్లుగా కుటుంబం లోనూ, సమాజంలోనూ బాధ్యత గల పారులుగా మనలుట. నజ్జన సాంగత్యం. పనిలో నిమగ్నమైవండుట. సంతృప్తి కరమైన పనిని ఎన్నుకోనుట. దైనందిన కార్బూక్రమాల పట్ల శ్రద్ధ మరియు మధ్య మధ్యలో పునరాలో చించుట. ఉత్తమసాహిత్యధ్యయనం. ధ్యానం చేయుట పెద్దలను, ప్రీలను గౌరవించుట, పిల్లలను ప్రేమించుట, వృద్ధుల పట్ల జాగ్రత్త వహించుట. తగిన నంపూర్ల ఆహారమును తీసుకొనుట; తగినంత నీరు త్రాగుట, మంచి గాలి, వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో వుండి, తగినంత నిద్ర పోవుట. 	<ol style="list-style-type: none"> అతిగా అలసత్వముతోనూ, సోమరితనముతోనూ వుండకూడదు. అతిగా వినోదకార్బూక్రమములకు సమయం వెచ్చించకూడదు. ఒంటరితనంగా వుండకూడదు. ధూమపానము చేయవద్దు. సారాయి, బ్రాందీ, విస్క్, యతర మాదక ద్రవ్యాలు సేవించకూడదు. స్వంతవైద్యము చేసుకొనకూడదు. అళ్ళిల సాహిత్యాన్ని చదువవద్దు. చెడు స్నేహాలు వద్దు. అర్ధరాత్రివరకూ, మేల్కొనుట, తిరుగట వద్దు. జూదము, అబద్ధమూ చేయవద్దు ఆకాలభోజనం వద్దు అధిక శ్రమ, మానసిక వత్తిడికి లోను కావద్దు.

చిన్నపిల్లల సమస్యలు - సూచనలు

పసిపాపలు, చిన్నపిల్లలు నేడు జనాభాలో 20-40% వున్నారు. వారిని గురించి, వారికి వచ్చే ముఖ్యవ్యాధులు, జాగ్రత్తల గురించి స్థాలంగా చర్చిద్దాం.

భారతదేశంలో చిన్నపిల్లలు ఈ క్రింది రుగ్మతలకు గురవుతున్నారు

1. డయేరియా (Diarrhoea) అనగా విరేచనాలు వాటికి సంబంధించిన వ్యాధులు.
2. ఆహారంలోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు
3. అంటువ్యాధులు - ముఖ్యంగా క్షయవ్యాధి.
4. క్రిముల (పరాన్సిజీవులు) వల్ల కలిగే వ్యాధులు (Parasitic infestation)
5. రక్తహానత (Anaemia)
6. విటమిన్ల లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధులు
7. పుట్టుకతో వచ్చే వంశ పారంపర్య లేక యుతర లోపాల వల్ల కలిగే వ్యాధులు
8. చర్మవ్యాధులు
9. శ్వాసకోశ మరియు ముక్కు, గొంతు, చెవి వ్యాధులు మీ॥

అయితే వ్యాధి తీవ్రంగా, వున్నట్లయితే పిల్లల్ని హస్పిటల్లో చేర్చి వైద్యం చేయించాలి. తీవ్రతత కుక్కవగా వున్నట్లయితే, out patients గా చికిత్స చేయించవచ్చును.

పిల్లల సంరక్షణ తల్లి గర్భం దాల్చిన నాటి నుండి సుమారు పుట్టిన తరువాత 14-15 సంాల వరకు కొనసాగుతుంది.

ఆస్ట్రోలోను, ఆస్ట్రోలు బయట మరియు వివిధ ఉపన్యాసాలు, టి.వి. రేడియో సినిమాల ద్వారా పిల్లల ఆరోగ్యంపట్ల తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను పిల్లల తలి దండ్రులకు తెలియజేయాలి.

పిల్లలను ప్రతి సంాల సాధారణ ఆరోగ్యపరీక్ష (General health checkup) లను School health programme లో గాని లేక ఆస్ట్రోలో గాని చేయించి డాక్టరు

సలహా ప్రకారం తగు చర్యలు, చికిత్స తీసుకోవాలి. వారి ఆరోగ్యమును ఎప్పుడూ రక్షించుతూ వుండాలి.

బాల్యాన్ని 4 దశలుగా విభజించుకొనవచ్చును.

1. అప్పుడే పుట్టినబిడ్డ నుండి నెలరోజుల వరకు (పుట్టుకనుండి 1 నెలవరకు)
2. ప్రసవానంతరం 1 నెల నుండి - 1 సం॥ వరకు
3. పారశాల ప్రవేశముకు ముందు దశ - 1 - 5 సం॥
4. పారశాల దశ - 5 - 14 సం॥ల వరకు

ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా పిల్లల వ్యాధుల గురించి స్కాలంగా చర్చిద్దాం.

1. ఖరేచనాలు (Diarrhoeal diseases) :- విరేచనాలు ముఖ్యంగా 2 సం॥లోప పిల్లలకు ఎక్కువగా వస్తాయి. బంకవిరేచనాలుగాని నీళ విరేచనాలు గాని అవుతుంటే పిల్లల్ని డాఫ్టరు వద్దకు తీసుకువెళ్లివైద్యం చేయించుకోవాలి. మలపరీక్ష చేయించుకోవాలి. త్రాగేనీటిని బాగా మరగ బెట్టి చల్లార్చి, వడపోసుకొని త్రాగాలి. ఆశ్రద్ధచేయకూడదు. విరేచనాలు, వాంతులు, కడుపునోప్పి మొల్లు॥ తగ్గుటకు వైద్యం చేయించాలి. ఏక్కిములవల్ల విరేచనాలు కల్గినాయో (stool for c/s, exam) పరీక్ష చేయించుకోవాలి. ఏ మందులకు తగ్గుతాయో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. అందుకు తగ్గ మందు వాడాలి. ఎక్కువ రక్షితనీరు లేని సందర్భాల్లో విరేచనాలు వస్తాయి. నీటి కాలుష్య నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి.

2. ఆపోరిం లోపం వల్ల కుశల్ వ్యాధులు: పిల్లల్లో ఆపోరిం వల్ల అనేక వ్యాధులు వస్తాయి. ఆపోరిం వల్ల పెరుగుదల సరిగ్గాలేకపోవటం, బరువు పెరగకపోవటం సంభవిస్తాయి. protein calorie - malnutrition or kwashiorkor అనేవ్యాధి మాంసకృతుల లోపంవల్ల వస్తుంది. దీని లక్షణాలు i) శరీరంవాచుట (oedema) ii) బద్ధకం లేక స్తుబ్ధత (మానసిక స్తుబ్ధత mental lethargy); iii) పెరుగుదల, లేకపోవటం; జాట్టు ఎర్గా మారుతుంది. iv) చర్యంలో మార్పులు v) ముఖం ఉప్పుటం vi) ఆకలి లేకుండుట, విరేచనాలు మొల్లు॥ vii) కాలేయం వాచుట viii) ఇతర విటమిన్ లోపాలు

అందువల్ల పిల్లల ఆపోరం విషయంలో తల్లులు తగు శ్రద్ధ వహించాలి. పుట్టినరోజు నుండి 1 సం॥ వరకు మాత్రము తల్లిపాలు యివ్వాలి. 1 సం॥ తరువాత తల్లి పాలివ్వటం మానిషేయాలి. 3వ నెలనుండి తల్లిపాలతో పాటు యాతర ఆపోరం కూడా పిల్లలకు తినిపించాలి.

ఆహారలోపంవల్ల శరీరదారుధ్వం మరియు వ్యాధినిరోధకశక్తి తగ్గి వ్యాధులు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం వుంటుంది.

ఎ విటమిన్ లోపంవల్ల కలిగే వ్యాధులు : విటమిన్ 'ఎ' లోపంవల్ల రేచీకటి, కండ్లలో Bitot's spots త్రిభుజాకారం గల మచ్చులు; అంధత్వము;

విటమిన్ B-complex లోపం వలన నోటిలో పుండ్లు; నాలుకవాచుట; నోటికోణాల (angles of the mouth) వద్ద పగుళ్లు; చర్మం చిట్టుట మొమ్మెలు; నియాసిన్ లోపం వల్ల pellagra "పెల్లగ్రా" అనే వ్యాధి, Vit B6 లోపం వల్ల చర్మవ్యాధి (seborrhoeic dermatitis), నరముల బలహీనత (Sensory Neuropathy) మొమ్మెలు.

విటమిన్ ని లోపం వల్ల scurvy స్క్రీఫ్ అనే వ్యాధి;

విటమిన్ డి లోపం వల్ల rickets రికెట్స్, ఆస్ట్రోమో మలేసియా అనే ఎముకల వ్యాధులు సంభవిస్తాయి.

విటమిన్ కె లోపంవల్ల రక్తం గడ్డకట్టడంలో జాప్యం జరుగుతుంది.

ఫోలిక్ యాసిడ్ లేక ఫోలేట్స్ లోపం వల్ల నపుంసకత్వము లేక వంధ్యత్వం (sterility) కల్గుతుంది. మెగాలోబ్యూసిక్ అనీమియా; నాలుకవాచుట; నోటిచివర్ల పగులుట; విరేచనాలు వస్తాయి.

విటమిన్ బి12 లోపంవల్ల మెగాలోబ్యూసిక్ ఎనీమియా; నరముల బలహీనత; నపుంసకత్వం వస్తాయి.

ఓ) పాండురోగం (Anaemia) : ఆహారంలో (iron) ఇనుములోపంవల్ల అనీమియా లేక పాండురోగం వస్తుంది. పాండురోగం వచ్చిన పిల్లలు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎదగలేరు.

పి) క్షయ (Tuberculosis) :- పిల్లలలో కూడా క్షయ వస్తుంది. ముఖ్యంగా బీదరిక కుటుంబాలలో, దేశాలలో. మరో ముఖ్య విషయమేమిటంటే పిల్లల తలిదండ్రులుగాని క్షయవ్యాధి పీడితులైతే మరీ ప్రమాదం. తల్లికి క్షయవ్యాధి వుంటే ఆరోగ్యంగా వున్న పిల్లల్ని దూరంగా వుంచాలి. లేదా పాలివ్వటం మాన్యంచాలి. ఈ వ్యాధి రాకుండా పిల్లలు పుట్టినప్పుడే BCG టీకా వేయించాలి. క్షయవ్యాధి వచ్చినట్లయితే తప్పక నయమయ్యేవరకు మందులు వాడాలి.

డ) పోలియో (Poliomyelitis) : పిల్లలకు వచ్చే వైరస్ జబ్బుల్లో పోలియో ఒకటి. ఇది poliomyelitis virus వల్ల వస్తుంది. అయితే చిన్నప్పుడే పోలియో చుక్కలు యిప్పించి ఈ వ్యాధిని నివారించ వచ్చును. పోలియో చుక్కలు ప్రతి గవర్నమెంటు ఆస్ట్రేలీయా ఉచితంగా లభిస్తాయి.

ఇ) పొంగు (Measles) :- ఇది కూడా ప్రత్యేక వైరస్ - RNA Paramyxo virus వల్ల కలుగుతుంది. ఇది తీవ్రమైన అంటువ్యాధి. ఈ వ్యాధికి కూడా వ్యాధినిరోధక టీకా కలదు. దీనిని పిల్లలకు 9 నెలల వయస్సులో యిప్పించాలి.

ఎఫ) కోరింతదగ్గ (Whooping cough) :- Bordetella pertussis అను క్రీమివల్ల వచ్చే ఈ అంటువ్యాధి చిన్నపిల్లల్లో ముఖ్యంగా 6వ నెల నుండి 4 సంఅం వయస్సువారిలో ఎక్కువగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా బాలికల్లో ఎక్కువగా వస్తుంది. విపరీతమైన దగ్గ వస్తుంది. దగ్గ తెర తగ్గేటప్పుడు “డోఫ్” అనే అరుపు శబ్దం వస్తుంది. దీనికి కూడా వ్యాధినిరోధక టీకా కలదు.

జి) డిఫ్టెరియా (Diphtheria) :- 1-3 సంఅం పిల్లల్లో Corynebacterium diphtheriae అను బ్యాక్టీరియావల్ల వచ్చే అంటువ్యాధి డిఫ్టెరియా. దీనికి కూడా వ్యాధినిరోధక టీకా కలదు.

హాచ) కుష్టి (Leprosy) : కుష్టరోగులైన పెద్దల వల్ల పిల్లల్లో కుష్టవ్యాధివచ్చే అవకాశం వుంది. తగు సమయంలో గుర్తించి తగు వైద్యమును పొందినట్లయితే శారీరక అంగవైకల్యమును నివారించవచ్చును. స్వర్ష లేని మచ్చటు, నరాల బలహీనత - శరీరంలో కల్గితే డ్యూక్కరును సంప్రదించాలి. కుష్ట, క్షయ వ్యాధులకు భారతదేశమంతటా ఉచితవైద్యం లభిస్తుంది. దగ్గర్లోని కుష్ట లేక క్షయ నివారణ కేంద్రమును సంప్రదించాలి.

ఇ) పరాన్ జీవులు, ప్రైవులలో Intestinal parasites :- పిల్లల్లో ముఖ్యంగా భీదరికం వున్న దేశాలల్లో, ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా వున్న దేశాలల్లో ప్రైవులల్లో పరాన్ జీవులు చేరే అవకాశం వుంది. కలుషిత నీటి వల్ల ఇవి ఎక్కువగా సంభవిస్తాయి. i) Ascariasis వానపాముల్లో గుండ్రని శరీర జీవులు round worm; ii) Ankylostomiasis, iii) Amoebiasis అనుని ముఖ్యమైనవి. Ankylostomiasis అనువ్యాధి Ankylostoma duodenale అనుపరాన్ జీవి వల్ల; Ascariasis - Ascaris lumbricoides అను పరాన్ జీవి వల్ల, Entamoeba histolytica అను పరాన్ జీవి వల్ల.

జీవివల్ల అమీబియసిన్ వ్యాధి వస్తుంది. దీనివల్ల పిల్లల్లో విరేచనాలు అగుట; రక్తహీనత కల్గుట; శ్వాసకోశ సంబంధ వ్యాధులు వల్ల బాధలు కల్గుట మొ॥ కల్గుతాయి. పెరుగుదల తగ్గుతుంది. పిల్లలు మట్టి, బలపాలు తినుటకు ఉత్సాహం చూపిస్తారు.

మలమును పరీక్షచేయించి తగు మందులను వాడినట్లయితే పరాన్న జీవుల బారి నుండి పిల్లల్ని తప్పించవచ్చును

జ) చర్మవ్యాధులు (Skin infections) : - గజ్జి, తామర, చీము పట్టిన కురుపులు చిన్న పిల్లల్లో ముఖ్యంగా అనారోగ్య వాతావరణంలో వున్న పిల్లల్లో వస్తాయి. చర్మవ్యాధులను వెంటనే డాక్టరుకు చూపించి వైద్యం చేయించుకోవాలి. లేనిచో చర్మవ్యాధులవల్ల యితర అవయవములపై ప్రమాదకర పరిణామాలు వస్తాయి. ప్రతిరోజూ 2 సార్లు పిల్లలకు స్నానం చేయించాలి.

క) చెవిపోటు, పడీశం (Chronic cold and otitis) :- తరచు పడీశం పట్టడంవల్ల, దానిని నయం చేసుకోకపోతే అవి చెవికి కూడా వ్యాపిస్తుంది. చెవిపోటు, చెవిలోచీము కారటం కల్గుతాయి. కనుక తగు సమయంలో డాక్టరును సంప్రదించి వైద్యం చేయించుకోవాలి.

ఎల్) చెవిలో, ముక్కులో, గొంతులో (Foreign bodies) రాళ్ళు, బలపాలు, విత్తనాలు నాటెములు. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు తెలియక చెవిలో రాళ్ళు; పెసర, కంది మొ॥ ధాన్య విత్తనాలు, ముక్కులో బలపాలు, ధాన్యవిత్తనాలు, ఇసుకమట్టి, అలాగే గొంతులో చిన్నచిన్న నాటెములు; ఆడుకునే చిన్న గోళీలు మొ॥ వేసుకుంటారు. వాటిని యింటి వద్దనే తీసే ప్రయత్నం చేయకుండా సంబంధిత - అనగా ముక్కు, గొంతు, చెవి (E.N.T) డాక్టరును సంప్రదించాలి. వాటిని తీసి వేయాలి. ఒకోక్కొసారి చెవుల్లో పురుగులు కూడా పోయి బాధపెడ్తాయి. పిల్లల్లో గుబిలి, దుమ్ము మొ॥ కూడా రాళ్ళలాగ చెవిలో తయారై బాధపెడతాయి. అటువంటి సమయంలో డాక్టరును సంప్రదించాలి. ఈ విషయంలో తల్లులు తమ పిల్లల్ని గమనించి తగు నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

ఎమ్) ఇతర వ్యాధులు :- చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే అనేక యితర వ్యాధులు ఉండా || కామెర్లు; టైపాయిడ్, మూత్రకోశ సంబంధ వ్యాధులు; మూర్ఖులు (Fits); ధనుర్వతం; తల్లిద్వారా AIDS మొ॥ వ్యాధులు వ్స్తే వాటిని తగిన డిగ్రీ కల్గి అనుభవం వున్న సంబంధిత డాక్టరు - పిల్లల వైద్య నిపుణులు-ను సంప్రదించి వైద్యం చేయించుకోవాలి.

దీనికి తల్లిదండ్రులే బాధ్యత వహించాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలు మందులు యిచ్చేటపుడు చాల జాగ్రత్తగా డ్యూక్సు ప్రాసిన మోతాదు ప్రకారం మరియు సమయాన్ని పాటించి యవ్వాలి.

మోతాదు : చిన్న పిల్లలకు మోతాదు వయస్సును బట్టి, బరువును బట్టి డ్యూక్సు నీర్చయిస్తాడు, దాని ప్రకారం పిల్లలకు మందులు యివ్వాలి. మోతాదుకు మించి మందులు యివ్వకూడదు. సాధ్యమైనంతవరకు పసిపాపలు, మరీ చిన్న పిల్లలకు ఇంజక్షన్లు యివ్వకుండా వుంటే మంచిది.

మందుల్ని ఎప్పుడూ పిల్లలకు అందుబాటులో వుంచరాదు. ఈ దిగువ నివ్వబడిన పట్టిక పిల్లల మందుల మోతాదులను సూచిస్తుంది.

వయస్సు	తగిన శరీర బరువు	ఎత్తు	శరీర విస్తృతం Body surface	పెద్దల మోతాదులో శాతం
అపుడేపుట్టినబిడ్డ 3.4 kgs		50 cm	0.23 m	12.5%
1 నెల	4.2 kgs	55 cm	0.26 m	14.5%
3 నెలలు	5.6 kgs	59 cm	0.32 m	18%
6 నెలలు	7.7 kgs	67 cm	0.40 m.	22%
1 సం	10 kgs	76 cm	0.47 m	25%
3 సం	14 kgs	94 cm	0.62 m	33%
5 సం	18 kgs	108 cm	0.73 m	40%
7 సం	23 kgs	120 cm	0.88 m	50%
12 సం	37 kgs	148 cm	1.25 m	75%

చివరగా - వ్యాధి నిరోధక టీకాలను తప్పనిసరిగా సకాలంలో పిల్లలకు యిప్పించాలి. కుక్కకాటుకు పసరువైద్యం చేయించక కుక్కకాటు ఇంజక్షన్లు యిప్పించాలి. నేటి పిల్లలే రేపటి పొరులు కనుక తలిదండ్రులు వారిని చక్కగా తీర్చి దిర్దటంలో వారి ఆరోగ్యమును రక్షించాలి.

వ్యాధినిరోధక కార్బూక్షన్ పట్టికను పేజెం. 73లో చూడగలరు.

ఆరోగ్యహక్కు

దేశదేశాల ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆరోగ్యంగా వుండేందుకు హక్కు కలదు. కనిపుత్తమే ఆ హక్కును ప్రజలు అనుభవించేలా చేయలేకపోతున్నది. ‘ఆరోగ్యహక్కు’ అనేక ప్రశ్నలకు దారితీస్తున్నది. ఉదా ॥ చికిత్సకోసం హక్కు, ఆరోగ్యబాధ్యతకై హక్కు, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కోసం హక్కు; ఆహారం కోసం హక్కు; సంతానోత్పత్తికై (కృతిమ వీర్యదానంతో సహా) హక్కు; కుటుంబ నియంత్రణ (చట్టబద్ధమైన గర్భప్రాపంతో సహా); చనిపోయిన వ్యక్తుల హక్కులు (చనిపోవాలన్న నిర్ణయం; అవయవము తొలగింపు; పోస్టు మార్పుమ్ మొమ్); చనిపోయేందుకు హక్కు (అత్మహత్య; నిరాహారదీక్ష; జీవితాన్ని కొనసాగించేందుకు ఉంచిన వైద్య సహాయక చర్యలను తీసివేయుట); మొమ్. ఏటిలో అనేకం చర్యనీయాంశాలు. ఏటిలో సమాజం కోసం ఏమి కావాలో; ఏమి వద్దో రూపొందించాల్సింది - నీతిశాస్త్ర వేత్తలు, లాయర్లు మరియు డాక్టర్లు.

ఆరోగ్య బాధ్యతలు

ఆరోగ్యం అనేది ఒకవైపు వ్యక్తిగత బాధ్యత అయినా మరొకవైపు అది సమాజానికి కూడా సంబంధించినది అందువల్ల వ్యక్తి, సమాజము, రాష్ట్రము, దేశము మరియు ప్రపంచం మొత్తంగా ఉదా ॥ కుష్టి, ఎయిడ్స్ మొమ్. జబ్బుల నివారణలో - బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం వుంది.

1) వ్యక్తిగతాధ్యత - తన ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుటలో ఎక్కువగా తనంత తాను స్వీయ జాగ్రత్తలు (self-care) తీసుకోవలసింది ఆ వ్యక్తి. ఆరోగ్యాన్నిచేస్తే అన్ని కార్యక్రమాలను వ్యక్తి తప్పని సరిగా తీసుకోవాలి. ఉదా ॥ వ్యక్తిగత శుభత; సరైన ఆహారం; తగిన నిద్ర; తగిన వ్యాయామం తగిన బరువును కల్గివుండడమే కాక సారాయి సేవనం, మత్తు పదార్థములను తీసుకొనుట, జూదమాడు; వ్యభిచరించుట, దొంగతనము చేయుట; అబద్ధమాడుట మొమ్. వాటిని మానుట జరగాలి.

అవసరమైనపుడు వైద్య పరీక్షలకు హాజరగుట; screening పరీక్షలు చేయించుకొనుట; అవసరమైన వ్యాధి నిరోధక టీకాలు తీసుకొనుట; ప్రత్యేకమైన వ్యాధినిరోధక చర్యలను తీసుకొనుట; జబ్బుపడినపుడు వెంటనే గుర్తించి తగిన

వైద్యమును చేయించుకొనుట; తిరిగి జబ్బులు రాకుండా నిరోధకచర్యలు చేపట్టుట; కుటుంబ నియంత్రణను పాటించుట మొంచుని వ్యక్తిగత బాధ్యతలు. అయితే స్వంతవైద్యం ప్రాణాంతకం. నకిలీ వైద్యులను (quacks) నిరసించాలి. సరైన వైద్యునితో వైద్యం చేయించుకోవాలి.

2. సమాజ బాధ్యత :- ప్రజల ఆరోగ్యం కొరకు ప్రజలే బాధ్యత వహించుటలో కుటుంబాలు, తెగలు, - ప్రణాళికలను రూపొందించుటలో, ఆచరించుటలో, ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుటలో, కావలసిన కార్యక్రమాల్లో (Man Power); ఆ ఆరోగ్య సేవలను అందించుటలో అనుభవించుటలో - సమాజం బాధ్యత వహించాలి.

3. దేశబాధ్యత :- దేశం పౌరుల ఆరోగ్యం కొరకు తగినన్ని నిధులు కేటాయించి వాటిని అనుభవంలోనికి తేవాలి.

4. అంతర్జాతీయ సంస్థ బాధ్యత :- మానవజాతి ఆరోగ్యమును కాపాడుటలో అన్ని దేశాలు, దేశాల కూటములు ఉందా || WHO, TCPC (Technical Co-operation in developing Countries); ASEAN (Association of South - East Asian Nations & SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) బాధ్యత తీసుకోవాలి. Small-pox నిరూలన జరిపినట్లుగానే నేటి మహామార్గి AIDS నిరూలనలో, ప్రపంచప్రజలందరికీ త్రాగునీటి (రక్షిత)ని; వైద్య సదుపాయములను అందించుటలో అన్ని దేశాలు ముఖ్యంగా WHO కృషిచేయాలి.

శ్రీలసమస్యలు - సూచనలు

మానవ చరిత్రలో శ్రీ పాత అవిభాజ్యం. నాగరికత తొలిదశలో శ్రీ కుటుంబ పెద్దగా మాత్స్యస్వమ్యంలో ప్రజలున్నారు. శ్రీ పురుషుల మధ్య సాంఘిక తేడాలు లేవానాడు. కుటుంబంలో ఇద్దరూ బాధ్యులుగా వ్యవహించారు. కానీ రానురానూ శ్రీకి ప్రాధాన్యత తగ్గి పురుషాధిక్యం హెచ్చి పురుషుడే కుటుంబ పెద్దగా మారి చివరకు శ్రీని ఒక అబలగా, బానిసగా, ఒక వస్తువుగా, దయనీయ స్థితికి నెట్టబడి నేడు శ్రీ అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నది. వివిధ దేశాల్లో శ్రీ విమోచన సంఘాలు, మహిళా సంఘాలు యితర మానవీయ పారహక్కల సంస్థల కృషి వల్ల శ్రీ తన ఉనికిని తిరిగి చాటుకొంటున్నది. కానీ యింకా ఎంతో ముందుకు సాగాల్సి వుంది. శ్రీకి సమస్యలు ముఖ్యంగా రెండు - i) సాంఘికం ii) ఆరోగ్యసంబంధమైనవి. ఇక్కడ మనం ఆరోగ్య సంబంధమైన వాటినే చర్చించుదాం.

గ్ర్యూ ఇరిగ్యు సమస్యలు

ప్రపంచ జనాభాలో ప్రీలు దాదాపు 50 శాతం. భారతదేశంలో (15 నుండి 44 సంాలు) పునరుత్పత్తి (child bearing age) వయస్సుల్లో వున్న ప్రీలు జనాభాలో 19% మంది వున్నారు. ప్రపంచంలో ఆభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో మాతృమృతుల రేటు ప్రతి లక్ష జీవశిశువులకు 30 ఉండగా ఆభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో 480 వున్నది. దీనిని బట్టి ప్రీల ఆరోగ్య విషయంలో ఈ దేశాలు ఎంతో శ్రద్ధ చేయాలి. మనదేశంలో ప్రీల సమస్యలను వారి యొక్క వయస్సులను బట్టి పరిశీలిద్దాం.

1) గర్భస్థ దశ నుండి 5 సంా వరకు :- మనదేశంలో ప్రీ జూతి గర్భస్థదశ నుండి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నది. మనదేశంలో వరకట్టు సమస్యలు, ప్రీ పురుషుల తారతమ్యలు, మొంగోలియాలు, కారణాలు. ప్రీ శిశువును గర్భంలోనే అంతం చేసే సంఘటనలు అనేకం అనేక రాష్ట్రాలలో జరిగాయి, జరుగుతున్నాయి. ఆడశిశువు అని US Scanning of abdomen అనే పరీక్షలో తెలుసుకుని ఇలా గర్భస్థావాలు చేయించుకుంటున్నారు. చట్టం ప్రకారం నేడు US Scanning of abdomen పరీక్ష జరిపినపుడు గర్భాణిప్రీకి ఏ శిశువు అని తెలుపకూడదు. కానీ చట్టం ఎక్కడ అమలు అవుతున్నది? ఒకవేళ గర్భం నుండి ప్రమాదాన్ని తప్పించుకుని ప్రపంచంలోనికి వచ్చిన ఆడశిశువును పెంచటంలో తేడాలు - (మగపిల్లవాడితోపోలిస్టు) - చూపిస్తున్నారు - ఆహారం, విద్య మొంగోలియాల్లో. ఆడపిల్లలు చిన్నచూపు చూడబడి - తల్లి, దండ్రుల అనాదరణకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా బీదకుటుంబాల్లో చదువును మధ్యలో మానివేసి పనులకు వెళ్తున్నారు. కనుక పరిస్థితి మారాలి. బాలికలు బాలురతో సమానంగా ఆదరించబడాలి. వ్యాధినిరోధక టీకాలు మొంగోలియాల్లో యివ్వాలి. చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే జబ్బులకు వెంటనే వైద్యం చేయించాలి. 5వ సంా రాగానే ఆడపిల్లల్ని కూడా బడికి పంపాలి.

2) వె సంా నుండి 21 సంా వరకు పోరశాలు - జూనియర్ కాలేజీ - డిగ్రీ కాలేజీ దశ - ఈ దశలో బాలికలు పారశాలకు పోవుట ప్రారంభించి (intermediate) ఇంటర్వైడియట్ మరియు డిగ్రీ కోర్సు వరకు చదువుకొనవచ్చు. కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి, సాంఘిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తేనే ఇది సాధ్యమాతుంది. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో తగినంత బాలికలకు ప్రత్యేక పారశాలలు, జూనియర్ కాలేజీలు లేకపోవటం; ఉన్న నివాస ప్రదేశానికి విద్యాసంస్థలకు దూరం వుంటే బాలికలను ఆయా కుటుంబాల పెద్దలు పంపటం కష్టం. ఎక్కువ శాతం కుటుంబాల్లో వారిని కొంత చదువు చదివాక

యుక్తవయస్సు వచ్చాక ముఖ్యంగా ‘రజస్వల’ అయ్యాక పారశాలలకు పంపటంలేదు. దీనివల్ల ఆ బాలికలు లేక యుక్తవయస్సులు పెళ్లి అయ్యేదాక దాడాపు ఇంటిపని, పాలంపని లేక ఏ పనీ లేకుండా ఉండటం జరుగుతుంది. వారి మానసిక వికాసానికి, విద్యాభ్యాసానికి అవరోధం కలుగుతుంది. అంతేకాక ఆహారం విషయంలో కూడా తక్కువ తినాలి లావు కావద్దు కనీసం పెండ్లి అయ్యే దాక - అనే ఆంక్షలు పెడ్డారు. ఈ ధోరణి మారాలి. లేనిచో వారు ఆహారలోపం వల్ల కలిగే జబ్బులకు లోనవుతారు. ముఖ్యంగా పాండురోగం అంటే (Anaemia) ‘ఎనీమియా’కు గురవుతారు. కనుక తల్లిదండ్రులు తగు జాగ్రత్త వహంచాలి. ఈ వయస్సులో యితరంగా వచ్చే జబ్బులూ రావచ్చును. అయితే బాలికల్లో ముఖ్యంగా రజస్వల Attainment of menarche అయ్యాక బుతు సమస్యలు వస్తాయి. బుతువు సరిగ్గా రాకపోవటం, వచ్చినా కడుపునొప్పితో రావటం లేక నెలలో ఎక్కువ సార్లు రావటం లేదా బుతుప్రాపాలు ఎక్కువగా రావటమూ సంభవిస్తాయి. బుతువు వచ్చిన సమయంలో తప్పనిసరిగా పరిశుభ్రత పాటించాలి. పాతకాలపు పాత గుడ్డలను వాడకూడదు. శుభ్రమైన ‘శానిటరి’ టవర్స్ లేక పాఫ్స్ వాడాలి. అలాగే మూత్ర విసర్జన తరువాత జననేంద్రియాలను శుభ్రపరచుకోవాలి. తెల్లబట్ట అగుట Leucorrhoea; మూత్రంలో మంట (UTI) మొఱ వచ్చినపుడు తగు డాక్టరును సంప్రదించి మందులు వాడాలి. నగానట్టా (రోల్డ్ గోల్డ్ వైనా / గోల్డ్ వైనా)లకు ప్రాధాన్యం యివ్వకుండా ఆరోగ్యసంరక్షణకు బాలికలు, వారి తలిదండ్రులు ప్రాధాన్యం యివ్వాలి.

ఈ వయస్సులోనే కొందరు పరిస్థితులవల్ల అనేకచోట్ల పని చేయవలసి వస్తుంది. యింటిని వదిలిపెట్టి ఎక్కడో పనిచేయవలసి వచ్చినపుడు వారు లైంగిక వేధింపులకు గురికావటం, అత్యాచారాలకు బలవ్వటం, గర్భం దాల్చటం జరుగుతున్నది. అలా ఆక్రమంగా కల్గిన గర్భాన్ని పోగొట్టుకొనుటలో ఆరోగ్యం దెబ్బతినే అవకాశాలున్నాయి. ఒక్కసారి ప్రాణాలు పోయిన సందర్భాలున్నాయి. ఇది జరుగ కూడదు. యుక్తవయస్సులు ప్రమేయం వున్న లేకున్న కల్గే గర్భాలను వద్దనుకుంటే లేక తీసివేయాలసిన పరిస్థితి వస్తే చట్టబద్ధంగా తగిన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోగాని లేక ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లోగాని అత్యంత పరిశుభ్రత పాటించి గర్భ విచ్చితి చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ లైంగిక సంపర్కం వల్ల ఎమైనా జబ్బులు (STD) వస్తే తగు వైద్యరాలిని సంప్రదించి మందులు వాడాలి. వివాహాతరలైంగిక సంపర్కాన్ని నిరోధించుటలో శ్రీలే ముఖ్యపాత్ర వహించాలి. అనాదిగావస్తున్న దురాచారాలు- బస్య, దేవదాసి, నన్ నున్ లేక సన్యాసిని మొఱ వాటిని పూర్తిగా వ్యతిరేకించాలి. ప్రకృతి సహజ జీవితాన్ని దేవునిపేరిట, సేవ పేరిట

నరికివేయటం - అమానుషం, అనాచరణీయం. విటిని నేటి తరం యువతులు - వారికి అందరూ సహకరించి - ఆరికట్టాలి. అన్ని రంగాల్లో ఆదర్శంగా పనిచేయాలి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. పాశ్చాత్య సంస్కృతివైపు వెళ్లకుండా వుండాలి. మనదేశ, రాష్ట్ర సంస్కృతిని రక్షించుటలో, భాగస్వామ్యం కావాలి. విద్యావంతులు కావాలి, వివేకవంతులు కావాలి. జనాభా అదుపుకు, ఆర్థిక స్వాలంబనకు కృషి చేయాలి.

3) 22 సుండి 50 సంఘ వరకు దళ :- ఈ దళలో స్త్రీకి వివాహం జరగటం, సంతానం కల్గటం మరియు బహిష్మూలు ఉడిగిపోవటం జరుగుతుంది. వివాహం స్త్రీ పురుషుల స్నేహ జీవితానికి, సామాజిక, సంతాన బాధ్యతకు ఉద్దేశించినది. జీవిత భాగస్వామిని బట్టి ఆమె ఆరోగ్య సంరక్షణ ఆధారపడి వుంటుంది. గర్భవతి అయిన దగ్గరి నుండి ప్రసవించేదాకా ఆమె ప్రసవానికి ముందు గర్భదారణ తరువాత కలిగే - సాధారణ రుగ్మితులు - ఉడా॥ పాండురోగము (Anaemia, preeclampsia) గుర్రపువాతము అనగా గర్భాణ్ణిస్త్రీలలో వచ్చే రక్తపోటుతో కూడిన ప్రమాదకర పరిస్థితి; గర్భస్వాము మరియు యితరములు. వీరు ధనుర్వాతము రాకుండా Inj T.T తీసుకోవాలి (7th & 8th month) మరియు అనేక యితర పరీక్షలు ముఖ్యంగా శిశువు గురించి తెలుసుకునేందుకు (usscanning of abdomen; HIV, HbsAg, Blood group & Rhfactor మరియు ప్రతి నెలా వైద్యపరీక్షలు చేయించుకుని తగిన మందులు వాడాలి. వైద్యశాలలోనే ప్రసవం జరిగేట్లు చూచుకోవాలి. ప్రసవించిన అనంతరం కొందరికి, దగ్గ మొందిని రావచ్చును. వైద్యం చేయించుకోవాలి. బిడ్డకు తన పాలను బిడ్డకు 1 సం॥ వయస్సు వచ్చే వరకు యివ్వాలి. పిల్లల పోషణ యింటిపెద్ద, మరియు వైద్యుల సలహా మేరకు చేయాలి. తదుపరిబిడ్డకు 3 సం॥ ఆగాలి. ఈ విషయంలో ఆమెషై అత్త మామ, భర్త ప్రభావం వుంటుంది. తల్లి ఆరోగ్యంగా కూడా ముఖ్యమని ఆమెభర్త గ్రహించాలి. జనాభా దృష్ట్యా ఒకరు లేక యిద్దరు పిల్లలుంటేచాలు. ఈ తరం ఒక బిడ్డనే కనాలి. బిడ్డకు పాలిచే సమయంలో తల్లికి అదనపు ఆహారం - అదీ పోషికాహారం కావాలి. తప్పని సరిగా ఒకరు పుట్టిన తరువాత కుటుంబానియంత్రణ శస్త్రచికిత్స ఒకి. Tubectomy చేయించుకోవాలి. ఇది స్త్రీ యిష్టముషై చేయించుకొనవచ్చును.

కాన్మూలు, కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్రచికిత్స జరిగాక స్త్రీ కొంత విశ్రాంతి అనిపించవచ్చును. అయితే ఈ కాలంలో ఆమె 1 సం॥కు ఒక్కసారైనా వైద్యురాలిచే పరీక్ష చేయించుకోవాలి. స్తునములు, గర్భకోశ పరీక్షలు జరపించుకొని (కాన్సరు నివారణ

పరీక్షలుగా) వలెను. గర్జుకోశములో గడ్డలు, అండాశయములో గడ్డలు యొనిలో పుండు (cx.erosion) మొటిపులు వచ్చే అవకాశం వుంటే తప్పక వైద్యం చేయించుకోవాలి. కొండరికి విపరీతముగా యొని నుండి రక్త స్రావము DUB (Dysfunctional uterine bleeding) కావచ్చును. వెంటనే వైద్యరాలికి / వైద్యికికి చూపించుకొని తగువైద్యము చేయించుకోవాలి.

DUB మందులకు తగ్గకపోతే మరొక వైద్య సలహామేరకు / శస్త్రచికిత్స / HYSTERECTOMY చేయించుకోవాలి. అవసరమైతే మరొక డాక్టరును కూడా సంప్రదించాలి.

సాధారణంగా 40-50 సంచాల మధ్య స్త్రీలకు రక్తపోటు; మధుమేహము (Diabaites mellitus); కీళ్లవాతము Arthritis; నడుంనొప్పి) Back ache మొటిపులు జబ్బులు బయటపడతాయి. వాటికి డాక్టరును క్రమంగా సంప్రదించి తగు మందులను వాడాలి. కండ్ల శుక్కములు; Breast cancer మొటిపులు. జబ్బులకు గురైనపుడు తగు వైద్యం చేయించుకోవాలి.

4) 50 సంచాల తపాక్షత :- సాధారణముగా 42-48 సంచాల మధ్య స్త్రీలకు బహిస్టూ ఆగిపోతుంది menopause. బహిస్టూలు ఆగిపోయిన తరువాత స్త్రీలలో ఎముకల్లో కాల్చియం. తగ్గిపోవటం; చిరాకుగా వుండటం; సంసారంలో సరిగ్గా వుండలేకపోవటం; నడుంనొప్పి), కీళ్లనొప్పిలు, ఆందోళన; మొటిపులు. post menopausal syndrome రావచ్చును. అనగా వృద్ధాప్యాన్సి పొందటము. ఈ సమయంలో అప్పటికి స్త్రీలు - కోడశ్వు మనుమలు, మనుమర్ఖతో వుంటారు. తమ శారీరక బాధల్ని వైద్య సలహాలతోను, మానసిక బాధల్ని భర్త, బిడ్డలు, మనుమలు, మనుమరాండతో సంతోషంగా వుండటంలోను తగ్గించుకొనవచ్చును. ప్రశాంతంగా వుండటం అలవాటు చేసుకోవాలి. అవసరమైతేనే హర్ట్రోన్ థెరపీ (H.T.) ని వైద్యాని సంప్రదించి తీసుకోవాలి.

పురుషుల్లో వైతం వచ్చే క్షయ, కుష్టి, ఆస్థామా; జ్వరాలు, జీర్ణకోశమరియు యితరకోశ వ్యాధులు స్త్రీలలోనూ వస్తాయి. తగు సమయంలో డాక్టరును సంప్రదించి మందులు వాడాలి.

ముఖ్యంగా స్త్రీ పుట్టిన నుండి గిట్టే వరకూ మొదట సరిగ్గా ఆహారం, ఆదరణ వున్నట్లయితే మిగతా సమస్యల్ని ఏమైనా తన చౌరవతో, దైర్యంతో తానే పరిష్కరించుకోగలదు.

వయస్సు మళ్లీన వారిలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

సనేకా మాటల్లో” వృద్ధాప్యం ఒక నయంచేయలేని వ్యాధి”. కాని సర్జెమ్స్ రోన్ మాటల్లో “నీవు వృద్ధాప్యాన్ని నయం చేయలేవు. నీవు దాన్ని రక్కించగలవు. నీవు దానిని వృద్ధిపర్చగలవు. నీవు దానిని పొడిగింపగలవు.” నిజమే వృద్ధాప్యం అనేది ప్రతిజీవికి వచ్చే సహజ పరిణామం. వయస్సు పెరిగిన కొద్దీ అవయవాలు తమదారుధ్యాన్ని క్రమేణ కోల్పోతాయి. మానవ జీవితంలో వృద్ధాప్యం చివరి మజిలీ. సమాజంలో వృద్ధుల సంఖ్యా శాతం జనాభాలో పెరుగుతున్నది. ఒకనాటి సమాజంలో వృద్ధులు, స్త్రీలు, పిల్లలతో పాటు నరైన ఆదరణకు నోచుకున్నారు. కాని ఈనాటి సమాజంలో - యాంత్రికమైనటువంటి వాతావరణంలో, స్వీర్థం పెరిగి నాగరికత వెర్రితలలు వేసి, మానవత లోపించినందున మన వృద్ధులు అనాదరణకు గురవుతున్నారు. వృద్ధాప్యంలో వచ్చే వ్యాధులు, నివారణలను గూర్చి స్థూలంగా చర్చించుదాము. దీనిని 3 విభాగాలుగా చూద్దాం.

1) వయస్సు పెరుగుతున్నందున కలుగుసమస్యలు :- వృద్ధాప్యం ఎప్పుడు మొదలవుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. వయస్సు పెరుగుతున్నా అది శరీరంలో ప్రతిబింబించాలన్న సూత్రమూ లేదు. మంచి ఆహారము, విశ్రాంతి మొ॥ వుంటే 60 సం॥ల వయస్సు వారు 50 సం॥ల వయస్సు వారిలాగా కనపడవచ్చు. సరైన ఆహారం లేక, ఉపాధి లేక, ఆర్థికబాధలతో సరిగా విశ్రాంతి లేని 40 సం॥ల వారు 50 సం॥ల వయస్సు వారిలాకన్పడవచ్చును. కారణం పెరుగుతున్న వయస్సువల్ల శరీరచర్యము ముడతలు పడుతుంది. కాని మానసిక ఆందోళన, ఆనుమానం; భయం, ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవటం మొ॥నవి మనస్సును ముడతలు పడేటట్లు చేస్తుంది. వృద్ధాప్యం అనేది దారుధ్యం తగ్గుదలకు శరీర అవయవ ధర్మాల నిర్వహణ తగ్గుదలకు ప్రతీక. వృద్ధాప్యం గురించి మనకు తెలిసినది అసంపూర్ణం. వృద్ధాప్యంలో ఈ క్రింది అసమర్థతలు (Disabilities) వస్తాయి. 1) వృద్ధాప్యం వల్ల కంటి శుక్కలు; (2) కంటిలో గ్లూకోమా (3) (Nerve Deafness) నరాల చెవుడు (4) ఎముకల్లో మార్పులు, శరీరం వంగిపోవట నడకలో మార్పులు (5) ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి (Emphysema) (6) జ్ఞానేంద్రియాలు - చూపు, ఏనికిడి, స్పృష్టి, వాసన చూచుట మొ॥ తగ్గిపోవటం (7) మానసిక ప్రవృత్తిలో మార్పులు. మొ॥

2) దిగ్కాల వ్యాధులను కలగే సమస్యలు :- కొన్ని జబ్బులు వయస్సు మళ్లిన వారిలోనే ఎక్కువగా వస్తాయి. **ఎ) గుండెవురియు రక్తనాళముల జబ్బులు** Degenerative diseases of heart & blood vessels : 40 సం॥ పై బడినవారిలో ఇవి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ధమనుల్లో (Arteries)ని లోపల గోడలు పగిలిపోయి అందులో క్రొవ్వు పదార్థం చేరుతుంది. ఇది పోయి కాలక్రమేణా కాల్సియం ఆ గోడల్లోకి చేరుతుంది. దీనితో రక్తనాళాలు కొంత మూసుకుపోవటం (Narrowing) జరుగుతుంది. దీనివల్ల రక్తప్రసరణ తగ్గటం; రక్తం గడ్డ కట్టడం లేక రక్తనాళాలు పగిలిపోవటం లేక రక్తపోటు పెరగటం జరుగుతుంది. దీనినే Atherosclerosis అనికూడా అంటారు. వంశపారంపర్యం, బరువెక్కువగా వుండటం, అతిగా క్రొవ్వు పదార్థాలు తినటం, మానసిక ఉద్రేకతలకు లోనుకావటం మొదటి. కారణాలు కూడా Atherosclerosis - రక్తనాళాల గోడలు మూసుకుపోవటం జరుగుతుంది. గుండెపోటు వచ్చి మరణం సంభవించవచ్చును. కనుక 40 సం॥ల తరువాత అందరూ General check-up చేయించుకోవాలి. ఆహారంలో మార్పులు తెచ్చుకోవాలి. దానితో ఎక్కువ కాలం జీవించవచ్చును. **బి) క్యాన్సరు :** మధ్య వయస్సుల్లో (40 సం॥ నుండి 50 సం॥) కాన్సరు ఎక్కువగా వస్తుంది. ప్రోస్టటుగ్రంథి కాన్సరు 65 సం॥ల తరువాత వస్తుంది. **పి) ప్రమాదాలు :-** వృద్ధాప్యంలో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఇంట్లోనే జరుగుతాయి. ఎముకల్లో కాల్సియం తగ్గి - పడ్డాప్పుడు ఎముకలు తేలికగా విరుగుతాయి. ఉదా || మణికట్టవద్ద (collie's) మరియు (Fracture neck femur) తుంటి ఎముక విరగటం. కనుక ఏటిని జాగ్రత్తగా నివారించుకోవాలి. **డి) మధుమేహవ్యాధి (Diabetes mellitus) :-** వంశపారంపర్యంగా వచ్చే వ్యాధుల్లో ఇది ఒకటి. ఎక్కువగా 75% 50 సం॥లు దాటిన వారిలో వస్తుంది. **ఇ) కీళనాప్పులు :-** వృద్ధాప్యంలో కీళ్ళ నాప్పులు ఎక్కువగా వస్తాయి. **ఎఫ్) శ్వాసకోశ సంబంధవ్యాధులు :-** క్రానిక్ బ్రోంకైటిస్, ఆస్ట్రో; మొదటి వస్తాయి. **జి) మూత్రమరియు ఉత్పత్తి అయివయ వ్యాధులు :-** ప్రోస్టటు గ్రంథి వాచుట; మూత్రం రాకపోవట లేక అతిగా వచ్చుట మొదటి విషయము. సమస్యలు.

3) మానసిక సమస్యలు (Psychological Problems):- **ఎ) మానసిక మార్పులు** - మతిమరుపు, అభిప్రాయాల్లో మార్పు లేకపోవటం; అయిష్టత మొదటి మొదటి మార్పులు వస్తాయి. దీని కారణం కొంత ఆదాయం తగ్గిపోవటం వల్ల జీవన ప్రమాణాలు తగ్గిపోవటం. సాంఘికంగా పట్టుకోల్పోవటం. **బి) సంసారంలో సమస్యలు (sexual problems)**

adjustments) 40 సం॥ 50 సం॥ల మధ్య స్త్రీలో పునరుత్పత్తి శక్తి తగ్గి పోవటం అలాగే మగవారిలో శృంగారసామర్థ్యం తగ్గిపోవటం సహజం. దీని వల్ల కోపతాపాలు, ఈర్ష్యలు despotency మొ॥ వస్తాయి. **పి) భావోద్దేకమాద్యలు :-** రిటైర్ కావటం; సంపాదన తగ్గటం, శక్తిహినుడు కావటం మొ॥ నవి వ్యాధాప్యంలో కలిగినపుడు ఇంటి సభ్యులతోను, సంఘంలోనూ మార్పులు చేసుకుని వారు జీవించ గలగాలి. లేనిచో కోపం, నిగ్రహం కోల్పోవటం; ఆందోళనకు, నిస్సుహాకు గురికావటం ఒక్కసారి ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడతారు.

ఈలా వ్యాధాప్యంలో ఎన్నో సమస్యలు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా, శారీరకంగా వస్తాయి. కనుక వారిని ప్రత్యేక వర్గంగా సమాజమూ, ప్రభుత్వమూ మరియు వారి కుటుంబ సభ్యులు గుర్తించి వ్యాధాప్య నివారణచర్యలను, వ్యద్దుల సంరక్షణ బాధ్యతను తీసుకోవాలి. ఇందుకు వ్యద్దులు కూడా తమవంతు పొత్తును అందించాలి.

వ్యాధాప్యసంరక్షణకు వివిధ చర్యలు :- ప్రభుత్వంతరపున జాతీయ సంక్షేమశాఖ నుండి తగు సహాయము వ్యాధాప్య పెన్నన్న, వ్యద్దుల సంక్షేమ గ్రహణాలు, వ్యద్దులకు వారింటివద్ద జరిపే సేవలు; సంచార బోజన శాలలు, వ్యద్దుల సంభాషణ గ్రహణాలు; వ్యద్దుల కోసం ప్రత్యేక సేవా కర్తలు, మరియు వ్యద్దులకోసం ఆరోగ్య సంరక్షణ పదకాలు మొ॥ నవి ప్రభుత్వము మరియు సేవాసంస్థలు చేపట్టాలి. వ్యద్దుల సమస్యల పట్ల ఎంతో సహానుమూ, మానవత్వమూ కలిగి వుండాలి.

వ్యద్దులకు మందులు వాడేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

పిల్లల్లో ఎలాగైతే మందులు వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అలాగే వ్యద్దులకు మందులు వాడేటప్పుడు ఈ దిగువ సూచించిన విధముగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

1) సాధారణంగా కొందరు వ్యద్దులు తమ రకరకాల వ్యాధులకు ఎక్కువ మందులు వాడుతుంటారు కనుక ఈ మందుల ప్రభావం వారిపై ఎక్కువగా వుంటుందన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి.

2) వయస్సు మీరినందున కష్ట తిరగటం వంటివి, పడిపోవటం జరుగుతాయి. వీటిని కొందరు పౌరభాటుగా జబ్బుగా గుర్తించుట జరుగుతుంది. కనుక తగు జాగ్రత్తగా వ్యాధి నిర్దారణ జరుపవలెను.

3) వృద్ధుల్లో మూత్రపిండాలు సరిగ్గా పనిచేయవు. తీసుకున్న మందుల్లో ఏసర్జించవలసిన భాగాలు, యితర ఏసర్జనాలు - ఏసర్జన తక్కువగా వుండి - పిన్సుల్లో కంటే వృద్ధుల్లో మందుల concentration 50% అధికంగా వుంటుంది. కనుక వృద్ధులకు పెద్దల మొత్తాదులో 50% యేస్తే సరిపోతుంది.

4) సాధ్యమైనంతవరకు 2 లేక 3 మందులకంటే ఎక్కువ యివ్వకూడదు. అలాగే మొత్తాదును రెండు సార్లుగా తీసుకొనేటట్లు యివ్వాలి.

5) చివరగా - వృద్ధులయొక్క సమీపబంధువుల్లోని పిన్సులకు వారి మందులు మరియు వాటి మొత్తాదు, వాడే క్రమాన్ని తెలియపరచాలి.

జబ్బులు ఎలా వస్తాయి?

మనకు అనేక రకాలుగా అనారోగ్యం కలుగుతుంది. ఈ క్రింది కారణాల వల్ల కలిగే జబ్బులను చూద్దాం.

1) జీవ కారకాలు (Biological agents) :- వైరస్లు, రికెట్సీయో; ఫంగి (Fungi) లేక శిలీంధ్రములు; బాక్టీరియా (Bacteria) మరియు ఏక కణజీవులు బహుకణ జీవులు మొమ్మె॥ జీవకారకముల వలన మనకు అనేక జబ్బులు సంక్రమిస్తున్నాయి. ఉదా ॥ ఇన్ఫ్లూయంజా; కామెర్లు; క్షయ, కుష్టి, ఎయిడ్స్ - సాంక్రమికవ్యాధి నిరోధకత తరుగుదల లక్షణావళి; శ్వాస కోశవ్యాధులు; ట్రైఫాయిడ్, మలేరియా, పైలేరియా; మెదడువాపు; అతిసార వ్యాధులు మొమ్మె॥

2) ఆహార కారకాలు (Nutrient Agents) :- మాంసకృత్తులు (Protein) పిండి పదార్థాలు (Carbohydrates); విటమిన్లు, ఖనిజములు మరియు నీరు మొమ్మె॥ ఆహారపదార్థములు ఎక్కువైనా లేక తక్కువైనా జబ్బులు వస్తాయి. ఉదా ॥ Protein Energy malnutrition (PEM), రక్తహేమత (Anaemia), goitre గొంతుపై ఘైరాయిడ్ గ్రింథివాపు, Rickets రికెట్స్; నంజువ్యాధి; స్క్రూలకాయం obesity మరియు విటమిన్ల లోపం వలన కలిగే అనేక వ్యాధులు ఉదా ॥ అంధత్వము; నోటిలోపుండ్రులు; వంధ్యత్వము; పాండురోగులు మొమ్మె॥

3) భౌతిక కారకాలు (Physical Agents) : అధికవేడి, చల్లదనానికి, తేమకు, పీడనానికి రేడియోప్టోకు, విద్యుత్తుకు, అధికశబ్దానికి గురైనపుడు అస్వస్తత కలుగుతుంది.

4) రసాయనిక కారకాలు (Chemical Agents) : 1) శరీరంలోని (Endogenous) శరీరంలో తయారయ్యే కొన్ని రసాయనాలు శరీరం అదుపు త్వీపుడు తయారవుతాయి. ఉదా “ యురీమియా (Uremia) ; Serum bilirubin (కామెర్లు); Ketones (Ketosis) uric acid (gout) కాల్చియం కార్బోనేట్ (మూత్రపిండాలలో రాళ్లు మొఱ్చు మొఱ్చు) 2) బాహ్యం నుండి (Exogenous) : ఆతిధ్వమిచ్చే మానవశరీరం వెలుపల తయారయ్యవి - ఉదా “ Allergens, లోహాలు, పాగలు, దుమ్ము, వాయువులు, క్రిమిసంహారిణి మందులు మొఱ్చు మొఱ్చు వీటిని వీల్పుట ద్వారాగాని, భుజించుటద్వారాగాని, టీకాద్వారా గాని శరీరంలోనికి ప్రవేశపెట్టబడతాయి.

5) యాంత్రిక కారకాలు (Mechanical Agents) : నిరంతరం రాపిడికిలోను కావటం వల్ల గాని, యాంత్రిక శక్తుల ఫలితంగా నజ్జు కావటం గాని; చినిగిపోవటం గాని, బెణకుపట్టడం గాని, కీళ్లు తొలగటం గాని, చివరకు మరణంగాని సంభవిస్తుంది.

6) హోర్మోల్సు తక్కువ కావటం వల్ల గాని అవయవ లోపం వల్ల గాని కలిగే జబ్బులు :-

- 1) రసాయనిక కారణాలు Insulin ఇన్స్యూలిన్, శాస్ట్రోజెన్ (Oestrogen); ఇంజైములు
- 2) పైన చెప్పబడిన ఆహార పదార్థాల లోపం వల్ల
- 3) నిర్మాణ లోపం వల్ల ఉదా “ థైమస్ (Thymus)
- 4) పుట్టుకతోనే అవయవలోపం వల్ల ఉదా “ Congenital heart diseases
- 5) క్రోమోజోముల కారణాలు ఉదా “ మంగోలిజమ్; టర్పున్ సిండ్రోము మరియు
- 6) Immunological factors వ్యాధి నిరోధకత కారణాలు ఉదా “ Agammaglobulinemia

7) పాఠించిక కారణాలు :- బీదరికం, పాగత్రాగటం; కొన్నిచోట్ల కాలేచుట్టు చివర నోట్లో పెట్టుకొనుట వల్ల నాలుకపై కాన్సరు వచ్చే ప్రమాదం; సారాయి సేవనం; యితర మాదక ద్రవ్యాల సేవనం; అనారోగ్యకరమైన జీవనం; అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు; సమాజంలో ఒంటరిగా ఉండటం; తల్లి లేక తండ్రి ఇద్దరూ లేకపోవటం - అన్నిటికి కన్నా ప్రమాదకరమైన అమానుషత్వం; పెట్టుబడిదారీ తనం మొఱ్చు మొఱ్చు. కారకాలు సమాజంలో జబ్బులకు దారి తీస్తాయి.

జబ్బులు - వర్గికరణ

జబ్బులను ముఖ్యంగా ఈ క్రింది విధముగా వర్గీకరించవచ్చును.

1. కొన్ని అంటు వ్యాధులు - ఉదా || కలరా, మశాచి, పాంగు, టైపాయిడ్, మరియు కొన్ని పరాన్న జీవులు వల్ల కలిగే జబ్బులు - ఉదా || అమీబియాసిస్; మలేరియా మొమ్మెలు.
2. గడ్డలు (Neoplasions)
3. రక్తసంబంధ మరియు రక్తమును తయారుచేసే ఆవయవములు మరియు వ్యాధి నిరోధక సంబంధమైన జబ్బులు
4. వినాళ గ్రంథుల, ఆహార సంబంధ మరియు జీవక్రియ (Metabolic) వ్యవస్థల జబ్బులు
5. మానసిక మరియు ప్రవర్తనకు సంబంధించిన జబ్బులు
6. నాడీ మండల వ్యాధులు.
7. కంటే వ్యాధులు మరియు adnexa వ్యాధులు : ఉదా || కంటే శుక్కం; కండ్ల కలక మొమ్మెలు.
8. ముక్కు, గొంతు మరియు చెవి లకు సంబంధించిన వ్యాధులు
9. రక్తప్రసరణ మండల వ్యాధులు : ఉదా || గుండెపోటు Myocardial infarction, రక్తపోటు Hypertension; కీళ్ళ జ్వరం (Rheumatic fever); గుండె కవాటములు చెడిపోయినపుడు కల్పజబ్బులు; గుండె కండరములు Diseases of heart muscles జబ్బులు; Varicose Veins అనగా కాళ్ళపై సిరలవాపు; మొమ్మెలు.
10. శ్వాసకోశ వ్యాధులు (Diseases of Respiratory system) ఉదా || న్యూమోనియా Pneumonia; ఊపిరితిత్వుల క్షయ (Pulmonary T.B.); ఆస్టమా (Bronchial Asthma); ఊపిరితిత్వుల్లో చీము (Lung abscess) చేరుట; ఊపిరితిత్వుల్లో క్యాన్సరు మొమ్మెలు.
11. చర్మ సంబంధ వ్యాధులు Skin diseases ; గజ్జి, తామర; చీముపట్టిన పుండ్లు; చర్మక్యాన్సరు; కుష్టవ్యాధి, సోరియాసిస్ (Psoriasis) మొమ్మెలు.

12. కండర, అస్పిపంజర మరియు (Connective Tissue) సంధానధాతువ వ్యాధులు - కండరముల బలహీనత; కీళ్ళనొప్పులు; నడుంనొప్పి; తొంటినొప్పి Sciatica ; వెన్నుపూసక్కయ spinal T.B. ; కీళ్ళనొప్పులు మొమ్మె॥
13. మూత్రపిండసంబంధ; జననాంగ వ్యాధులు :- ఉదా || మూత్రంలో చీము చేరుట UTI నెఫ్రోటిక్ సిండ్రోము (Nephrotic Syndrome) ధీర్ఘకాలిక మూత్రపిండములు చెడిషేవుట (CRF) ; మూత్ర పిండముల T.B.; సిఫిలిస్; గెనెరియా; (AIDS) ఎయిడ్స్ మొమ్మె॥
14. జీర్ణకోశ వ్యాధులు : ఉదా || నోటిలో పుండ్రులు; ఆహారం ప్రైంగుటలో నెప్పి, కామెర్లు, మలబద్ధకం; విరేచనాలు, గుదము లేక అసనం Return నుండి రక్తంపడుట; ప్రేవులు వాచుట; జీర్ణశయములో పుండ్రులు, జీర్ణకోశ కాన్సరు మొమ్మె ||
15. గర్భం; ప్రసవం; ప్రసవానంతర వ్యాధులు Puerperium
16. కొన్ని సందర్భాలలో ప్రసవానంతర perinatal వ్యాధులు
17. పుట్టుకలో వ్యోవ్యాధులు :- అవయవలోపాలు; క్రోమోజోమ్స్ యొక్క అసాధారణ పరిస్థితులు.
18. అసాధారణ వ్యాధినిర్ధారక పరీక్షల ఫలితాలు - వాటికి సంబంధించిన లక్షణాలు
19. దెబ్బులు, విష ప్రయోగాలు, యితర బాహ్యకారణాల వల్ల జబ్బులు
20. వ్యాధికి లోను కావటం, మరణించటం మొమ్మె॥ వాటికి సంబంధించిన బాహ్యకారణాలు
21. ఆరోగ్యస్థాయిని, ఆరోగ్య సేవలను ప్రభావితం చేసే కారకాలు; ఎ) జీవన సరళికి సంబంధించినవి; బి) పొగాకు, గుట్టు వాడకం; సి) సారాయి, కల్లు, వాడటం; డి) యితర మాదక ద్రవ్యాల వాడకం; ఇ) శరీర శ్రమ లేక పోవటం; ఎఫ) సరిగ్గా ఆహారం లేకపోవటం; తినకపోవటం; జి) ప్రమాదం కల్గించే లైంగిక sex ప్రవర్తన.

ఈలా జబ్బులు అనేకం ఉండగా - అనుభవంలో in a sense ఒకే ఒక ఆరోగ్యం వుంది "While there are many diseases, there is in a sense only one Health"

ఇలా మానవాలి వైజ్ఞానికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతున్న, పెరుగుతున్న జనాభా, పెరుగుతున్న స్వర్థం; తరుగుతున్న మానవతా దృక్షథం పెరసి - నేటి ప్రపంచంలో అధిక జనాభా వ్యాధి గ్రస్తమైవున్నది. కేవలం సోషలిస్టు దేశాలైన చైనా, క్రొబా మొమ్మా దేశాల్లోని ప్రభుత్వాలు మాత్రమే పౌరుడికి ఆరోగ్యరక్షణ బాధ్యతలను ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాయి. మనదేశంలో పెరుగుతున్న జనాభాను అరికట్టలేక, ఆరోగ్యరక్షణ విషయంలో ఎంతో వెనుకబడి వున్నాం. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ప్రభుత్వాలు ఎన్నో ఏండ్లుగా గ్రామాల ఆరోగ్యరక్షణలో ఎంతో వెనుకబడివున్నది. దీనికి పరిష్కారం ప్రజాచైతన్యమే. ప్రజల ఆరోగ్యరక్షణకవరసరమైన అన్ని చర్యలనూ దీర్ఘకాలిక ప్రాతిపదికపై పనిచేసే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఆరోగ్యవంతుడైన పౌరుడే దేశానికి కావల్సింది.

ఇప్పుడు ఈ దిగువను దహరించినట్లు కొన్ని వ్యాధి లక్షణాలను గురించి తెలుసుకుందాం.

కొన్ని వ్యాధి లక్షణాలు (Symptoms)

జబ్బులు చేసినపుడు రోగి తనకు కలిగిన బాధలను లేక / లక్షణాలను చెప్పుకునే వాటినే Symptoms లేక లక్షణాలు అంటారు. డాక్టరు రోగిని పరీక్షించి కనుగొనే జబ్బు లక్షణాలను signs లేక గుర్తులు అంటారు. రోగి అనుభవించే కొన్ని లక్షణాలను గురించి తెల్పుకుందాం.

1) జ్వరం (Fever) : మానవుని సాధారణ ఉప్పోగ్రథ 98.4° F లేక 37°C ఉప్పోగ్రథ ఈ స్థాయిని దాటితే జ్వరం వచ్చిందని అంటాం. అనేక జబ్బుల్లో, పరిస్థితుల్లో జ్వరం వస్తుంది. ఉదా || జలుబు, మలేరియా, టైఫాయిడ్, క్షయ, శ్వాసకోశవ్యాధులు మొమ్మా జబ్బుల్లో; sepsis - post - operative or post traumatic శరీరంలో ఆపరేషన్ చేసాక లేక దెబ్బులు తగిలిన తరువాత infections అనగా సూక్ష్మజీవులు ప్రవేశించి వృద్ధిచెంది రక్తంలో ఎక్కువ కావటం; లేక గర్భస్రావం (post abortion) జరిపాక మొదలగు పరిస్థితుల్లో జ్వరం వస్తుంది. మాత్ర కోశంలో సూక్ష్మజీవుల చేరిక (UTI) వలన కూడా జ్వరం వస్తుంది

మానవుల ఉప్పోగ్రథను Clinical Thermometer జ్వరమానిని ద్వారా కొలుస్తాము. చిన్నపిల్లల్లో జ్వరం ఎక్కువగా వుంటే (103°F దాటితే) జ్వరం వల్ల శరీరంలో కంపనలు febrile convulsions వస్తాయి.

ప్రతి ఇంట్లో ఒక జ్వరమానిని వుండుట మంచిది. ఉష్ణోగ్రతను జ్వరమానిని ద్వారా తెలుసుకొని వుంటే అవసరమైనపుడు రోగి వద్దనున్నవారూ ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకొనవచ్చును. జ్వరం తీవ్రంగా వున్నపుడు మంచు గడ్డలతో శరీరాన్ని తుడవాలి (cold sponging)

2) తలనొప్పి (Head ache) : బాగా జ్వరం ఉన్నపుడు లేక దృష్టిలోపం వున్నపుడు; బాగా పడిశం పట్టిపుడు, అతి నీరసంగా వున్నపుడు; నాడీ మండల జబ్బుల్లో మెదడు వాపు; మెదడులో రక్తనాళాలు చిట్టినపుడు, రక్తహోటు ఎక్కువైనపుడు, మనస్సు చిరాకుగా వున్నపుడు, తలకు దెబ్బ తగిలినపుడు మొదటి పరిస్థితుల్లో తలనొప్పివస్తుంది. ఒక్కసారి తలకొక్కవైపుననే వస్తుంది (migrain). తలనొప్పికి గల కారణాలను వైద్యుని సంప్రదించి తెలుసుకుని వైద్యుని సలహా మేరకు మందులు వాడాలి.

3) ఒళ్ళ నొప్పులు :- జ్వరం వున్నపుడు; దెబ్బలు తగిలినపుడు, బాగా జలుబు చేసినపుడు, అధిక శ్రవమచేసినపుడు; కీళ్ళ వాచినపుడు, ఆపరేషన్లు చేసాక మొదటి పరిస్థితుల్లో ఒళ్ళ నొప్పులు కలుగుతాయి. వైద్యుసలహా మేరకు మాత్రమే నొప్పులు తగ్గడానికి మందులు వాడాలి. స్వంతంగా కాని వైద్యం తెలియని వారి సలహా మేరకు విచక్షణ రహితంగా నొప్పులకు మాత్రలు వాడితే శరీరంపై ముఖ్యముగా మూత్రపీండాలపై దుష్పరితాలను చూపుతాయి.

4) రక్తం కక్కుకోవటం :- నోటి నుండి రక్తం పడితే దానిని తీవ్రంగా పరిగణించాలి. జీర్ణశయంలో పుండ్లు పడినపుడు, లేక ఆహార నాళం లోపం లేక జబ్బు వల్ల, కాన్సరు వల్లనూ, చిగుళ్ళ విపరీతంగా వాచుటచేత మొదటి పరిస్థితుల్లో నోటి నుండి రక్తం పడుతుంది. క్షయ మొదటి శ్వాసకోశ వ్యాధులు ముదిరితే కళ్లలో రక్తం వస్తుంది. కొన్ని గుండెజబ్బుల్లోను; రక్తకాన్సరుకు సంబంధించిన జబ్బుల్లోను రక్తం కక్కుకోవటం జరుగుతుంది. కనుక ఈ లక్షణం కనిపిస్తే తక్షణమే డాక్టరును సంప్రదించాలి. ఆలస్యం చేయకూడదు.

5) దగ్గు (Cough) : శ్వాసకోశ సంబంధమైన క్షయ, న్యామోసియా, బ్రోంకైటిస్; ఆస్థమా మొదటి జబ్బుల్లో; కొన్ని గుండె జబ్బుల్లో దగ్గు వస్తుంది. క్షయ వచ్చినపుడు మందులు వాడకపోతే జబ్బు ముదిరి కళ్లలో రక్తం పడుతుంది. దగ్గు వచ్చినపుడు కళ్లవస్తే ప్రింగుండా బయటకు ఉమ్మి వేయాలి. దగ్గు వచ్చినపుడు పలుచటి గుడ్డను అడ్డుపెట్టుకుని తలప్రక్కకు త్రిప్పి దగ్గినట్లయితే ఎదుటివారికి తమజబ్బులను

వ్యాపింపజేయకుండా అరికట్టవచ్చును. అలాగే దగ్గుతున్న వారికి దగ్గరగా వున్నవారు తమ ముక్కలకు పలుచని గుడ్డను అడ్డం పెట్టుకోవటం జేయస్కరం.

6) తలతిరుగుట (Giddiness) : నీరసంగా వున్నపుడు, రక్తపోటు ఎక్కువగా వున్నపుడు, చిన్న మెదడు (cerebellum) జబ్బుల్లో; ఇతర నాడీ మండల వ్యాధుల్లో తల తిరుగుతుంది. ఒక్కొసారి ఒళ్లంతా తిరుగుతున్నట్లు వుంటుంది. అటువంటి సమయాల్లో రోగిని వెంటనే పడుకోబెట్టాలి. త్రాగటానికి మంచినీరు లేక గూకోజు నీళ్ళు (త్రాగ గలిగితే) యివ్వవలెను. తరువాత వైద్యుని సంప్రదించాలి.

7. ఆయసం (Breathlessness) : ఊపిరి పీల్చుకోవటం కష్టమౌతుంటే ఆయసం అంటాం. ఒక్కొసారి నడవటం, పనిచేయటం, వ్యాయామం చేయటం మొగా వాటివల్ల వస్తుంది. గుండె కపాటాలు దెబ్బతిన్నపుడు, ఇతర గుండెజబ్బుల్లో ఆయసంవస్తుంది. రోగి పడుకున్నపుడు ఎక్కువ ఆయసం వుంటుంది. ఈ రోగుల్లో కాళ్లవాపు వుంటుంది. ఆస్థామా, న్యామోనియా మొగా ఊపిరి తిత్తుల జబ్బుల్లోనూ; ఛాతీగోడలు, కండరాలు; ఊపిరితిత్తుల పొరల జబ్బుల్లోనూ, రక్తహినత; ketoacidosis, thyrotoxicosis లేక గొంతులో ఏమైనా యితర పదార్థం / లేక వస్తువు foreign body వుంటే ఆయసం వస్తుంది. తగు ఏధముగా రోగి వైద్యశాలకు వెళ్లి పరీక్ష చేయించుకొని చికిత్స చేయించుకోవాలి.

8) ఎక్కువసార్లు మూత్ర విసర్జన, నీరసం :- డయాబిట్స్ మెల్లిటస్, డయాబిట్స్ ఇన్ఫిడన్ జబ్బుల్లో; వాతావరణం చల్లగా వుంటే; నీళ్ళు బాగా తాగినపుడు ఎక్కువసార్లు మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. దానివల్ల నీరసం వస్తుంది. దప్పికవుతుంది. డయాబిట్స్ ఇన్ఫిడన్లో ఎక్కువ మూత్రం వస్తుంది. మూత్రంలో, మూత్రకోశములో చీము చేరితే / సూక్ష్మజీవులు చేరితే - cystitis; urethritis తక్కువ మూత్రం ఎక్కువసార్లు మంటతో వస్తుంది. పెద్దల్లో (వృద్ధులు) ప్రోస్టేటు గ్రంథి enlarged prostate gland ఉచ్చినపుడు ఎక్కువసార్లు (తక్కువ మూత్రం) మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది. ఒక్కొసారి భయం కల్గినా మూత్ర విసర్జన జరుగుతుంది.

9) ఆకలి లేకపోవటం : క్షయ, తీవ్రంగా జ్వరం, అజీర్ణి, మానసిక అందోళన, కాన్సరు, కామెర్లు మొగా పరిస్థితుల్లో ఆకలి మందగిస్తుంది. ఆహారనాశిక, జీర్ణకోశము చిన్న ప్రేవుల్లో పుండ్లు పడినపుడు ఆకలి మందగిస్తుంది.

- 10) మలద్వారం నుండి రక్తం పడుట : diverticulitis; పెద్ద ప్రేవు కాన్సరు colon cancer; polyps; piles; రేడియేషన్ proctitis; trauma దెబ్బతగులు; fissure-in-ano- మలద్వారం వద్ద పగుళ్లు; మరియు (రక్తనాళములు వృద్ధుల్లో సక్రమంగా లేకపోవటం) మొఱు॥ కారణముల వల్ల మల ద్వారం నుండి రక్తం పడుతుంది.
- 11) బరువు తగ్గటం : ఆహార లోపంవల్ల, క్షయవ్యాధిలో; AIDS లో; కాన్సరు; మూత్రపీండములకు సంబంధించిన జబ్బుల్లో; తీవ్ర జ్వరం, టైఫాయిడ్; విరోచనాలు, వాంతుల్లో, ఇంకా అనేక కారణాల వలన శరీరం బరువు తగ్గుతుంది. మానసిక ఆందోళన, మానసిక వ్యాధుల్లోనూ బరువు తగ్గుతుంది. డయాబిటస్ మెల్లిటిస్; Hyperthyroidism ఈ జబ్బులో ఆకలి ఎక్కువగా వున్నా బరువు తగ్గుతారు. కండరాల క్షీణత జబ్బుల్లో; నాడీమండల వ్యాధుల్లో; గుండెజబ్బుల్లో (Cardiac Cachexia) శరీరం బరువు తగ్గుతుంది.
- 12) గుండెపోటు : శరీరానికి రక్తం సరఫరా చేసే గుండెకు సరిగా రక్తం సరఫరాకాక గుండె కండరం కొంత చచ్చిపోవటంవల్ల ఛాతీలో తీవ్రంగా నోప్పి వస్తుంది. (A prolonged intense dull pain suggests myocardial infarction (M.I.) గుండెపోటు వచ్చినపుడు వ్యక్తి వెంటనే కొంత విక్రాంతి తీసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత త్వరగా సరైన వైద్యుని సంప్రదించాలి. A constricting pain suggests angina. Oesophagitis or Anxiety. నోప్పి గూడకు (Shoulders) లేక మెడకు, చేతులకు దొడకు వ్యాపించినట్లయితే ఆ నోప్పి గుండెకు సంబంధించినదిగా వుంటుంది.
- 13) కీళ్లు వాచుట, నోప్పులు : కీళ్లకు సంబంధించిన వ్యాధుల్లో; వయస్సు మీరినపుడు - కీళ్లు వాయటం; నీరు చేరటంవల్ల నోప్పి కల్గి నడవటం కష్టమౌతుంది. ఉదా॥ రుమటాయిడ్ ఆరైటిస్; ఆస్ట్రియా ఆరైటిస్, T.B. bone etc.
- 14) గుండె దడ : గుండె దడ అనగా తన గుండె చప్పుళ్లను రోగి తనుగా అనుభవించటం. అనేక విధములైన గుండెజబ్బుల్లో; రక్తహానతలో; మానసిక ఆందోళన; Shock షాక్ మొఱు॥ పరిస్థితులలో గుండె దడ వుంటుంది. కొన్ని మందులు వాడితే కూడా ఉదా॥ B-blockers గుండె దడ రావచ్చును.
- 15) ముఖము, శరీరం, కాళ్లు వాచుట : మూత్ర పీండాల వ్యాధుల్లో; గుండెజబ్బులు, ఆహార లోపంవల్ల; కాలేయం జబ్బుల్లో, కాన్సరు మొఱు॥ జబ్బుల్లో ముఖం, కాళ్లు, ఒక్కసారి శరీరం, కడుపులో నీరు Oedema చేరి వాపు కల్గుతుంది. వెంటనే డాక్టరు సలహాతో మందులు వాడాలి.

16) ముక్కు నుండి రక్తము పడుట : ముక్కు అదిరినపుడు, ముక్కులో ఏమైనా యితర పదార్థములు foreign bodies చేరినందున, ముక్కుకు సంబంధించిన జబ్బుల్లో, మూత్ర పిండాల జబ్బుల్లో, తలకు తీవ్రంగా గాయమైనపుడు, యంకా అనేక యితర పరిస్థితులలో ముక్కు నుండి రక్తం పడుతుంది. దీనిని ప్రమాద సూచికగా గ్రహించి తగు చర్యలు తీసుకోవాలి.

17) కండ్లు పసుపు పచ్చగా అగుట : మూత్రం ముదురు పసుపుపచ్చ రంగులో వచ్చుట : కామెర్ల వ్యాధి సోకినపుడు యా లక్షణాలుంటాయి.

18) కాళ్లు చేతులు పడిపోవుట Stroke పక్కవాతం : మెదడుకు సరిగ్గా రక్తప్రసరణ జరగక లేక మెదడులోకి రక్తస్రావం వలన Stroke లేక Paralysis పక్కవాతం వస్తుంది.

1 చేయి లేక కాలు Monoplegia రెండు కాళ్లు మరియు శరీరం సగభాగం Paraplegia లేక శరీరంలో ఒక వైపు Hemiplegia ఇలా రకరకాలుగా పక్కవాతం వస్తుంది. మధుమేహం, రక్తపోటు వున్న వారిలో ఎక్కువగా వస్తుంది. కుష్టవ్యాధిలో wrist drop; footdrop మొంది ఆయా నరముల బలహీనతలవలన lagophthalmos, claw hands వస్తాయి. తీవ్రమైన చలికి ఒకవైపు ముఖమునకు Facial Palsy పక్కవాతం వస్తుంది.

19) జూట్టు రాలుట / తగ్గట : టైఫాయిడ్, ఆహారలోపం, పేనుకొరుకుడు మొంది పరిస్థితుల్లో జూట్టు రాలిపోతుంది. బట్టతల వంశపారంపర్యంగా వస్తుంది.

20) శరీరంపై మచ్చలు, గజ్జి, తామర మొంది చర్చ నంబంధమైవాయి : శరీరంపై - ముఖం, కాళ్లు, చేతులు, చెవులు, వీపు మొంది చోట్ల తెల్లమచ్చలు, ఎర్రమచ్చలు మొంది కుష్టి, సోరియాసిస్; Leishmaniasis మొంది జబ్బుల్లో వస్తాయి. పరాన్న జీవులు శరీరంలో వున్నచో తెల్లమచ్చలు వస్తాయి. Allergic reactions లో ఎర్ర దద్దుర్లు వస్తాయి. ఆపరిశుభ్రతవల్ల శరీరంపై పుండ్లు ఏర్పడి దురద పుట్టి గోకినపుడు మరింత పుండు పెద్దదై రశికారుట, యితర సూక్ష్మజీవులు చేరి చీము పట్టుటవల్ల చర్చమే కాక దీనివల్ల మూత్ర పిండాలు కూడా చెడిపోయే అవకాశం వుంది. scabies, fungal infections మొంది వస్తాయి

స్వర్ఘలేని మచ్చలు, నరాలు బలహీనమవటం, చేయి లేక కాలు పడిపోవటం చేతిప్రేశ్చ పక్కి గోళ్లుగా తయారవటం clawing of fingers మొంది కుష్టవ్యాధిలో వస్తాయి సరిగ్గా పనిచేయలేదు.

21) స్ఫూర్హ కోల్పోవటం : నీరసం వచ్చిగాని, కళ్లు తిరిగి కాని మెదడులో రక్తనాశాలు చిట్టినా కొన్ని జీవక్రియలు సరిగా లేనపుడు - ఉదా॥ యురీమియా uraemia; డయాబిటీస్ కీటోసిన్; మూర్ఖులు వచ్చేముందు, వచ్చాక, మత్తు యిచ్చినపుడు, మాదక ద్రవ్యాలు, సారాయి అతి తీసుకున్నపుడు మొ॥ పరిస్థితులలో స్ఫూర్హ కోల్పోతారు.

22) మూర్ఖులు Epilepsy : మూర్ఖరోగంలో మూర్ఖులు వస్తాయి. మెదడులో రక్తప్రసరణ సరిగా లేనపుడు ఆక్షీజన్ సరిపోక (తక్కువై) శరీరం కొట్టుకుంటుంది. మూర్ఖరోగంలో మూర్ఖులు వచ్చే ముందు రోగికి హెచ్చరికలుగా తలనొప్పి వచ్చుట; చెవుల్లో శబ్దాలు విన్ధించుట మొ॥ కల్పుతాయి.

23) జ్వర ప్రకంపనలు Febrile convulsions : జ్వరం తీవ్రంగా వున్నపుడు 102 - 104°F శరీర ఉష్ణోగ్రత వున్నపుడు ముఖ్యంగా పిల్లల్లో మూర్ఖులు - లేక శరీర ప్రకంపనలు వస్తాయి. రోగి స్ఫూర్హ కోల్పోతాడు.

24) కడుపు నొప్పి : కడుపునొప్పి అనేక జబ్బుల్లో వస్తుంది. జీర్లాశయంలో ఆమ్లం ఎక్కువైనపుడు Hyperacidity; పిత్తాశయంలో రాళ్లు ఏర్పడినపుడు Gall stones జీర్లాశయంలో పుండ్లు పడినపుడు; ప్రేవులు వాచినపుడు ఉదా॥ అపెండిసైటిన్, ప్రేవులు మడత పడినపుడు, మూత్రపిండంలో గాని, మూత్రనాళం, మూత్రాశయంలోగాని రాళ్లు ఏర్పడి మూత్ర ప్రవాహానికి ఆటంకం ఏర్పడినపుడు, స్ట్రీలలో బహిస్టు సమయంలో, గర్భాశయంలోగాని, అండవాహికలు వాచినపుడు, జీర్లం కానపుడు, వాంతులు, విరోచనాలు అవుతున్నపుడు - యిలా అనేక సందర్భాలలో కడుపునొప్పి వస్తుంది.

25) నోటిలో పుండ్లు, నోటి దుర్వాసన : ఆహారంలో విటమిన్లు, మరియు ఐరన్ (ఇనుము) ఇతర ఖనిజాల లోపంవల్ల నోటిలో పుండ్లు ఏర్పడుతాయి. నోటిని సరిగ్గా కడుక్కోకపోయినా లేక గొంతులోనో, చిగుళ్లు వాచో, పిప్పిపళ్లు అయితేనో - అశ్రద్ధ చేస్తే నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. నోటి కాన్సరు, నాలుక కాన్సరు, టాన్సిల్స్ వాచి చీము పట్టినా నోటి దుర్వాసన వస్తుంది. వైద్యుని సంప్రదించి నివారణ చేసుకోవాలి.

26) గొంతునొప్పి : సూక్ష్మక్రిములు చేరుట వల్ల గొంతులో టాన్సిల్స్ Tonsils వాచుట వల్లనూ పడిశం ముదిరి గొంతు కూడా వాచినపుడు గొంతునొప్పి వస్తుంది. జ్వరం కూడా రావచ్చును. ప్రింగటం కూడా కష్టమౌతుంది. గొంతు కాన్సరు మొ॥ వాటిల్లో ప్రింగుట కష్టమౌతుంది.

27) చిగుళ్ల వాపు, రక్తం కారటం : దంతాలు సరిగ్గా తోముకొని పుభ్ర పర్మకపోతే, చిగుళ్ల సంరక్షణ సరిగ్గా చేయకపోతే, కొన్ని మందులు వాడితే ఉదా॥ cyclosporine చిగుళు వాచుతాయి. అశ్రద్ధ చేస్తే రక్తం వస్తుంది. చీముపట్టి గడ్డ అబ్సెస్ అనవచ్చును. పశ్చ నోపీ చేస్తాయి.

28) పిప్పిపశ్చు : పశ్చ సరిగ్గా తోముకోక పోవటంవల్ల, అతి చల్లని లేక అతివేడి వస్తువులను తీసుకోవటంవల్ల, ఇటుక పొడి, బొగ్గు, కచిక మొ॥ వాటితో పండ్లు తోముకోవటంవల్లనూ, పళ్లపై వుండే Enamel ఎనామిల్ పూత అరిగిపోయి - క్రమేణా పశ్చ చెడిపోతాయి. ఆహారం పళ్ల సందులో ఇరుక్కుపోయిపుడు - ఆవి క్రుచ్చి పోయినపుడు లేక పిస్సిసుతోనో, పుల్లలతోనో గుండు సూదులతోనో ఇరుక్కుపోయిన ఆహారపదార్థములు తీసివేసుకునే ప్రయత్నంలోనో లేక అతి కరినమైన ఎముకలను కొరికినపుడు - పశ్చ దెబ్బతిని - రంధ్రం ఏర్పడి చివరకు పిప్పిపశ్చు caries teeth ఏర్పడుతాయి. పంటినోపీ వస్తుంది. వాటికి వెంటనే వైద్యం చేయించుకొని రక్కించుకోకపోతే యింకా పెద్ద తొర్రలు ఏర్పడి పూర్తిగా ధ్వంసమై, చిగుళ్లు, దవడ ఎముక కూడా పాడవుతాయి.

29) చెవిలో చీము, చెవిలో పోటు : చెవిలో స్నానం చేసేటప్పుడో లేక చెరువుల్లో, కాలవల్లో, ఏరుల్లో, బావుల్లో ఈత కొట్టినపుడో చెడు నీరు లేక మురికినీరు పోయి చెవిలో పుండుపడి చీము కారుతుంది. చెవిపోటు అనగా నోపీ వస్తుంది. అంతేకాక చెవిలో సహజంగా తయారయ్యే గుబిలి wax ని చాలా కాలం తీసుకోకుండా వుంటే అది చెవి నిండిపోయి ఎండిగట్టి పడి రాయిలా తయారైనందున చెవిపోటు వస్తుంది. గట్టిగా చెంపపై దెబ్బ తగిలినపుడు, చెవుల్లో పిస్సిసులు వైరాలు పెట్టి త్రిప్పినా చెవిపోటు వస్తుంది. చిన్న పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు చెవిలో రాళ్లు, కంది, పెసర విత్తనాలు మొ॥ వేసుకొని పెద్దలు చూడకపోతే పుండు పడిచీము పట్టి చెవిపోటు వచ్చి ఏడుస్తారు. వెంటనే వైద్యునికి చూపించి వైద్యం చేయించుకోవాలి. లేనిచో పురుగులు maggots పడి చెవి యింకా ధ్వంసమాతుంది. “కంటిలోని నలుసు, కాలిలోన ముళ్లు, చెవిలోని పోటు’ - ఇంతింత గా దయ” అని వేమన కవిగారన్నారు. వెంటనే శ్రద్ధచేసి నివారణ చేసుకోవాలి.

30) మూత్రంలో చీము, అంగంపై పుండ్లు : కొందరు వివాహేతర లైంగిక సంబంధాలు కలిగివున్నపుడు - లైంగిక సంబంధంవల్ల ఇతరులకు వ్యాపించే జబ్బులు - గేరియా, సిఫిలిస్, షాంక్రాయిడ్, AIDS మొ॥ సుఖ వ్యాధులకు లోనవుతారు. గేరియా వచ్చినపుడు

మూత్రంపోసటప్పుడు మంట, మూత్రంలో చీము వస్తుంది. షాంక్రాయిడ్ వ్యాధిలో గజ్జల్లో పెద్ద బిళ్జు Bubo వస్తుంది. సిఫిలిస్ వ్యాధిలో జననాంగములపై పుండ్లు వస్తాయి. AIDS వ్యాధిలో 1 నెల అయినా తగ్గని జ్వరం; విరోచనాలు, మనిషి క్షీణించటం మొదటి వస్తాయి. కనుక ఎవరైనా వివాహాతర లైంగిక సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు. అపరిచిత వ్యక్తులతో ఆసలు లైంగిక సంబంధాలు వుండకూడదు. వ్యభిచార వృత్తిని సమాజం మాన్యించాలి. వ్యభిచార ప్రవృత్తిని కూడా సామాజిక వ్యవస్థలో మార్పు తెచ్చి నశింపచేయాలి.

31) కండ్లు కలుగుట : కండ్లలో దుమ్ము, ధూళి, సూక్ష్మజీవులు చేరుటవలన, నలకలుపడుట, వలన మంటపుట్టి కండ్లు ఎర్రబడి, దురదపుట్టి నీరు కారుతాయి. అశ్రద్ధ చేస్తే చీముపట్టి పుసి' కడ్డాయి. వెంటనే తగు వైద్యం చేయించుకోకపోతే కంటి యితర భాగములు ప్రభావితమై చూపుపోతుంది. conjunctivitis కండ్లకలక - అంటువ్యాధి.

32) వృషణాలు వాచుట, నోప్పి : మగవారిలో ఒత్తిడివల్లగాని, సూక్ష్మజీవుల చేరికవల్లగాని వృషణములు వాచి తీవ్రంగా నోప్పి కలుగుతుంది. జ్వరం కూడా కలుగుతుంది. వృషణముల పారలలో నీరు చేరి బుడ్డ Hydrcoele వస్తుంది. ఆలాగే వృషణములపై భాగములో వుండే ఉదరపొర రంధ్రం బలహీనపడి వృషణములలోకి కడుపులోని ప్రేవు లేక క్రొవ్వువంటి పదార్థము రావడాన్ని హెర్రియా Hernia లేక వరిబీజం అంటారు. ఇది ఒక్కసారి సర్దుబాటుకాక నోప్పి వస్తుంది. లేదా ఇరుక్కుపోయి strangulated hernia వచ్చి అత్యవసరముగా ఆపరేషన్ చేయవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది.

33) మూత్రము తక్కువగా వచ్చుట Obiguria 24 గంటల్లో 400 మిలీలిటర్ల కన్నా తక్కువ మూత్రం పోస్తే Oliguria అంటారు. శరీరంలో నీరంతా పోవటంవల్ల dehydration (కారణం వాంతులు, విరోచనాలు మొదటి) గుండెపని చేయటం తీవ్రంగా క్షీణించుట severe cardiac failure వల్ల; ఒకవైపునగాని రెండు వైపులగాని మూత్రనాళికలలో అవరోధం కలుగటంవల్లగాని, మూత్రపీండములు తాత్కాలికముగా Acute లేక దీర్ఘకాలం Chronic గా పనిచేయుట క్షీణించుటవల్లగాని మూత్రం తక్కువగా వస్తుంది.

34) దురదపెట్టుట Eczema : ఎగ్గిమా Scabies తామర Itching గజ్జి, మందులు వాడినపుడు అని శరీరానికి పడనపుడు drug reactions చర్చం వాచినపుడు, కాలేయం

జబ్బల్లో, దీర్ఘకాలిక మూత్ర పిండముల పనిక్షీణత chronic renal failure లో, గర్భం దాల్చినపుడు, వృద్ధాప్యంలో శరీరం దురదకు గురవుతుంది.

35) ప్రమాదములు, ఎముకలు విరుగుట : అనుకోకుండా ప్రమాదములు సంభవించి శరీరం ఎముకలు విరుగుతాయి. అప్పుడు తీవ్రమైన నోప్పి కలుగుతుంది. విరిగిన ఎముకల పరిస్థితిని బట్టి వెంటనే వైద్యం చేయించుకోవాలి. నాటు వైద్యం వద్దు.

ఇలా ఇంకా అనేక లక్ష్ణములు ఉందా॥ బరువు తగ్గటం; రోగికి అనేక జబ్బల్లో రావచ్చును. స్థలా భావంతో ముఖ్యమైన వాటిని కొన్నింటిని పైన పేర్కొనుట జరిగినది.

మందులు కొనేటప్పుడు, వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

మన నిత్య జీవితంలో అనారోగ్యం పాలైనపుడు సరైన వైద్యుల వద్దకు వెళ్లి సంప్రదించి వారు ప్రాసిచ్చిన మందును వాడుతుంటాం. అలాగే వాడాలి కూడా. స్వంత వైద్యం ప్రాణాంతకం. కొనేటప్పుడు మరియు కొన్న మందులు వాడేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

మందులు కొనేటప్పుడు ఈ క్రింది విషయాలు గమనించాలి

- 1) అవి డాక్టరు ప్రాసినవా? కావా? ప్రాసిన కంపెనీవా? లేక కంపెనీ మారినదా?
- 2) ఆ మందును తయారు చేసిన తేది మరియు ఎప్పటి వరకు వాడవచ్చునో తెలిపే తేది expiry date అన్నమాట
- 3) వాడే మోతాదు మొల్లు॥ సరిగా చూచుకోవాలి.
- 4) మందు పాకింగ్ పై వున్న ధరను కూడా చూచుకోవాలి.
- 5) మందులు కొనేటప్పుడు దుకాణదారువద్ద నుండి వీలైవంత వరకు బిల్లు తీసుకుని కొనే ప్రయత్నం చేయాలి.

మందులు వాడేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

- ★ మందులు వాడేటప్పుడు డాక్టరు సూచన మేరకు తగిన మోతాదులో సరైన సమయానికి మందులు వేసుకోవాలి. లేనిచోరక్కంలో వాటి స్థాయి తగిన స్థాయిలో వుండక ఫలితం సరిగా వుండదు.
- ★ కొన్ని జబ్బల్లో మందులు ఎక్కువ రోజులు అనగా ఒక కోర్సు వాడాల్సి వస్తుంది. ఉందా॥ క్షయ, కుష్మా మొల్లు॥ మధ్యలో మానినట్లయితే జబ్బ పూర్తిగా నయం కాక తిరగబెడుతుంది.

- ★ అనవసరంగా డాక్టరు సలహా లేకుండా మందులు వాడరాదు. నయం అయితే కోర్సుగా వాడవలసిన మందులను కొన్నిరోజులు వాడగానే జబ్బు కొంత నయమైనట్లు ఉంటుంది. కానీ కోర్సు పూర్తికాదు. ఆ సమయంలో కొందరు మందులు మానివేస్తారు. అలా చేయకూడదు. పూర్తికోర్సు వాడి ఉదా ॥ క్ష్యయ, కుష్ట మొల్లు - తరువాత అవసరమైన రక్తము మరియు యితర పరీక్షలు చేసిన తరువాత మరల డాక్టరును సంప్రదించి జబ్బు పూర్తిగా నయమయ్యక మందులు మానాలి.
- ★ మాత్రలు లేక మందు వేసుకునే ముందు మరియు వేసుకున్నాక తగినంత నీరు త్రాగాలి.
- ★ కొన్ని మందులు వేసుకున్నాక మోటారు వాహనములను నడుపుట, యంత్రములతో పని చేయుట మొల్లు - పనులు చేయరాదు. ఉదా ॥ కొన్ని రకముల దగ్గ మందులు, tab. Avil మొల్లు.
- ★ మందులను పిల్లలకు అందుబాటులో వుంచరాదు.
- ★ పిల్లల మందుసీసా మూత తీసాక ఆ మందును 1 నెలలోపల వాడాలి. నెలదాటితే వాడరాదు. expiry date దాటాక వున్నా ఆ మందులను వాడవద్దు.
- ★ మందు తయారి తేది, expiry date మరియు తయారు చేసిన కంపెనీ పేరు, ధర, బాచ్ నెం. లేని మందులను కొనరాదు, వాడరాదు.
- ★ IV 5% DNS; IV 5% Dextrose మొల్లు - ద్రావణములు solutions సీసాలో (clear) స్వచ్ఛంగా వున్నవా లేక fungus లేక నలకలు వున్నాయో లేదో చూచి వాడాలి.
- ★ ఇంజక్షన్లను ఎప్పుడూ నిలబడి చేయించోకూడదు. కూర్చుని గాని పడుకొని గాని చేయించుకోవాలి. ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాక కనీసం 10 నిముషాలు డాక్టరుకు సమీపంలోనే వుండాలి. కొన్ని ఇంజక్షన్లను ఉదా ॥ పెన్సిలిన్, inj xylocaine test dose చేయించుకున్నాక ఆ మందు సరిపడితేనే చేయించుకోవాలి. Disposable సిరంజీలను, సూదులను వాడాలి. ఇతరములకు కూడా disposable items వాడాలి.

- ★ రక్తమార్పిడి (Blood transfusion) కి అనుమతి పొందిన Blood Banks ద్వారా HIV, HbsAg మొఱ్చలు చేయించిన తరువాతనే జరగాలి.
- ★ కడుపు మంట (Hyperacidity, Gastric Ulcer) వున్నవారు ఆస్పిరిన్ (Aspirin) మాత్రలు వాడరాదు. prednisolone మాత్రలు వాడేటప్పుడు Antacid ఉదా
॥ Logacid వాడాలి.
- ★ మధుమేహ వ్యాధి వున్నవారు ఇన్జూలిన్ (Inj. Insulin) ఇంజక్షన్ తీసుకున్న
లేక Daonil మొఱ్చలు. మాత్రలు వేసుకున్న - ఆహారం తీసుకోవటానికి 5 ని॥ల
మందుగాని లేక ఆహారం తీసుకన్న వెంటనే గాని తీసుకోవాలి. ఆహారం
తీసుకోకుండా మధుమేహం మందులు వాడరాదు.
- ★ ద్రవమందుల సీసాలు మూతలు తీసిన తరువాత 1 నెలలోగా వాడాలి. నెలదాటితే
వాడరాదు. వాడే మందు సీసాలోని ద్రవము స్పృషంగా (clear) వున్నదో లేదో
చూచుకుని వాడాలి.
- ★ ఆతిముఖ్యమైన గమనిక ఏమిటంబీ - ఏమైనా మందులు శరీరానికి పడనిచి
అనగా Allergic drugs వున్నట్లయితే రోగి - మరొక క్రొత్త డాక్టరు వర్ధకు
వెళ్లినపుడు ఆ డాక్టరు మందులు వ్రాసే మందు ఆ డాక్టరుకు తెలియజేయాలి.
పడని (Allergic durgs) మందులు వాడితే ప్రాణాంతక వౌతుంది.
- ★ ఒక జబ్బుకు మందులు వాడేటప్పుడు - ఒకవైద్యుని నుండి మరొక వైద్యుని
వర్ధకు గాని లేక ఒక ఆస్పృత్రి నుండి మరొక ఆస్పృత్రికి వెళ్లినపుడు అంతవరకు
వాడిన మందులను 2వ డాక్టరుకు లేక 2వ ఆస్పృత్రి వారికి తెలియజేయాలి.
- ★ మాదక ద్రవ్యాలను వాడకూడదు
- ★ విద్యార్థులు నిద్రరకురడా వుండేందుకుగాని లేక నిద్రవ్యోందుకుగాని, మనశ్శాంతి
కోసం గాని స్వయంగా మందులు వాడరాదు.
- ★ Allergic reaction : ఏదైనా మందు వేసుకున్నాక లేక ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాక
అది శరీరానికి పడకపోతే - తలనొప్పి, తలతిరగటం, వికారం, వాంతులు
రావటంగాని, ఒళ్ళంతా దద్దులు రావటం, దురదరావటం, చెమటలు పోయటం,

కష్ట తిరగటం, నీరసంవచ్చి పడిపోవటం మొందినవి సంభవిస్తాయి. ఒక్కసారి ఇవన్నీ తీవ్రంగా Anaphylactic shock వస్తుంది. వెంటనే గుర్తించి తగు విరుగుడు వైద్యం చేయించుకోవాలి. లేనిచో ప్రాణవశ్యం కలుగుతుంది. కనుక ఏదైనా మందు పడని పక్కంలో - వెంటనే ఆ మందు వాడటం మానివేసి వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించాలి.

- ★ ఇంజక్షన్ పెనిగ్లిన్, న్యూరోబయాన్, Xylocaine మొందినవి వాటిని తీసుకొనవలసివచ్చినపుడు ముందే పరీక్ష మొతాదు Test dose యచ్చి సరిపడినట్లయితే వాటిన తీసుకోవాలి. సరిపడని పక్కంలో మానివేయాలి.
- ★ మందులను ఎప్పుడూ డాక్టరును సంప్రదించిన తరువాతనే వాడాలి.
- ★ పోలియో చుక్కలు, డి.పి.టి. ఇంజక్షన్లు, మొందినవి పిల్లలకు వేయించేముందు అవి సరిగ్గా రిఫ్రిజీరెటర్ లేక వాక్సిన్ కంట్యూనర్స్‌లో నిల్వ (cold chain) తెగకుండా వున్నాయో లేదో వాకబు చేయాలి.
- ★ ఇంజక్షన్ తీసుకున్నాక 10 నిముషాలన్నా డాక్టరు వద్దనే లేక ఆస్పత్రి వద్దనే వుంటే మంచిది.
- ★ మందుల చీటి తీసుకున్నాక మందులు కొన్నాక వాటిని వాడుకునే విధానం తెలియక పోతే మందుల దుకాణదారుని (Q.P.) గాని, నర్సునుగాని లేక డాక్టరును గాని తిరిగి అడిగి తెలసుకుని వాడాలి.
- ★ వ్యాపార ప్రకటనల ఆధారంగా మందులుకొనివాడవద్దు. ముఖ్యంగా దేశీయ విధానము - ఆయుర్వేదము, యునానీ, హోమియో మందులను సరైన వైద్యుని సలహామేరకు మాత్రమే వాడాలి.
- ★ కొన్ని మందులు వాడటం వల్ల (side effects) వస్తాయి. ఉదా || తలనొప్పి||, వాంతులు కావటం, విరేచనాలు కావటం, శరీరంపై దద్దులు రావటం; మొందినవి ఇవి వస్తే వెంటనే డాక్టరు దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి సరైన ఉపశమనం పొందాలి.

ఆరోగ్య సంరక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలు

ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుటలో వ్యక్తిగత శ్రద్ధ చాలా అవసరం. వాటిని గురించి మాత్రమే యిక్కుడ చర్చిద్దాం. అందుకు ఆరోగ్యమును గురించి నిర్మాణాత్మకమైన అవగాహన పెంపుదల, జబ్బుల నివారణకు చర్యలు తీసుకొనుట; అనారోగ్యం కలిగితే వెంటనే తగు వైద్యుని సంప్రదించి అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకొని చికిత్స చేయించుకొనుట; ఆరోగ్యమును పెంపాందించే వాతావరణమును స్వప్తించుకొనుట మొదలగు చర్యలు అవసరము.

శ్రీ పురుషులిద్దరూ ప్రపంచంలో నేటికీ ఆదరణ పొందుతున్న వివాహవ్యవస్థాపై నమ్మకం వుంచి ఆరోగ్యమును రక్షించుకునే భాగముగా శీలరక్షణ; శీలపోషణ - మరియు వివాహం తరువాత కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలి. జనాభా అదుపుకు తోడ్పడాలి.

శరీరమును పరిశుభముగా ఉంచుకొనుటకు ఈ క్రింద వివరించిన విధముగా అన్ని మండలాలకు నంబందించిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని వ్యాధులను నివారించుకొనవచ్చును. ఆరోగ్యమును సదా కాపాడుకొనవచ్చును.

1) జూట్టు గురించి : మానవుని జీవితంలో తల, దానిపై జూట్టుకు చాల ప్రాధాన్యం వుంది. మనకైనా ఎవరికైనా ముందు చూసేది, గమనించేది తల ఎట్లున్నది? జూట్టు ఎట్లున్నది? అనే. చక్కగా రోజూ జూట్టుకు కొబ్బరినూనె రాసుకుని దుఖ్యకోవాలి. సైలు ఏదైనా సరే.

వారానికి ఒకసారైనా పొంపుతోగాని, కుంకుడు రసంతో గాని తలస్నానం చేయాలి. తరువాత తలకు నూనె రాసుకోవటం ఇష్టంలేకపోతే రోజూ తల స్నానం చేసి దుఖ్యకోవాలి. శరీర శుభతకు వాడే సబ్బుతో తల స్నానం చేయరాదు.

పొంపూలు : మన జూట్టుకు పొంపూ వాడకం నేడు ఎక్కువైనది. ప్రాటీను, సువాసన ద్రవ్యాలు చాల తక్కువగా వుండే “పొంపూ”లే ఆరోగ్యానికి మంచిది.

జూట్టును సరిగ్గా పోషించుకోక పోతే పేలుపడి, కురుపులు వచ్చి చికాకు, దురద కలుగుతుంది. అనారోగ్యం కలుగుతుంది. సాధారణ జపానికి ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడూ తల గోక్కోవటం జరుగుతుంది. మధ్యమధ్య కాలంలో జూట్టు కత్తిరింపు Hair cutting చేయించుకొని తలస్నానం చేయాలి. Melanin అనే రంగు

పదార్థం తగ్గిపోవటం వలన జూట్టు తెల్లబడుతుంది. అయితే అందం కోసం తెల్ల జూట్టుకు రంగు (Dye) వేసుకొనవచ్చును. అనారోగ్యం పాలైనపుడు లేక ఆహారం సరిగా లేనపుడు, ఎక్కువ కాలం జూట్టు సంస్కరం చేసుకోనపుడు - జూట్టు రాలిపోవచ్చును. అందుకు తగిన జాగ్రత్తలు, వైద్యం తీసుకుంటే తిరిగి జూట్టు వస్తుంది.

బట్టతల వ్సే సాధ్యమైనంతవరకు శస్త్రచికిత్స ద్వారా జూట్టు మొలపించుకొనుట లేక విగ్గ ధరించుట చేయవచ్చును.

చుండు : జూట్టును తరచుగా షభ్రం చేసుకోకపోతే, లేక సబ్బులు వాడితే, సోరియాసిన్ జబ్బులో చుండు వస్తుంది. కుంకుడు రసంతో గాని, మంచి పొంపూ తోగాని వారానికొకసారి తలంటు స్నానం చేస్తే చుండు పోతుంది. తలస్నానానికి ముందు నిమ్మరసంతో తల వెండ్రుకల మూలముల (roots) వరకు మర్దన చేయించుకుని తలస్నానం చేయాలి. సాధ్యమైనంతవరకు ప్రతి ఒక్కరూ తమకొక దుష్ణేనను ప్రత్యేకంగా వుంచుకొని వాడాలి. ఆరోగ్యకరమైన అందమైన జూట్టు మనిషి ఆరోగ్యానికి తొలిమెట్టు.

2) గోళ్ళు :- మనకు అందానికి తప్ప గోళ్ళు ఒక విధముగా పనికిరాని ఆవయవ భాగాలు. ఐతే గోళ్ళు ఎప్పుడూ పెరుగుతుంటాయి. రోజుకు మిల్లీమీటరు (1/10 వంతు)లో పదవవంతు చేతివేళ్ళ గోళ్ళు పెరుగుతాయి. 8 నెలల్లో 1 అంగుళం పెరుగుతంది. 1/2 మి.మీ. మందంలో వుంటాయి. కెరాటీన్ అనే ప్రోటీను ద్వారా తయారవుతుంది. గోళ్ళను పెంచటం అనారోగ్యలక్షణం లేక అలవాటు. గోళ్ళను పెంచటం వల్ల మరికి చేరి యితర సూక్ష్మక్రిములు, పరాన్న జీవులతో సహా భుజించేటప్పుడు ఆహారంతో సహా మనశరీరంలోకి ప్రవేశించవచ్చును. అజ్ఞాగత్తలో శరీరంపై గాట్లు పడవచ్చును. ముఖ్యంగా పాలిచే తల్లులు పిల్లలను ఎత్తుకున్నపుడు జాగ్రత్తగా వుండాలి. గోళ్ళు నీటితో సహా ద్రవములకు ప్రభావితమౌతాయి.

మనం వారానికి ఒకసారైనా గోళ్ళను కత్తిరించుకోవాలి. గుండ్రంగా కాకండా అడ్డంగా కత్తిరించు కోవచ్చును. కొన్ని జబ్బుల్లో ముఖ్యంగా రక్తహీనతలో గోళ్ళు ఆకారాన్ని కోల్పేతాయి. చిట్టుతాయి. అందంగా వుండటానికి గోరింటాకు గాని హనికరం గాని రంగుగాని వేసుకొనవచ్చును. కాని నెలలో కనీసం 4 రోజులైనా ఏ రంగు లేకుండా విశ్రాంతి నివ్వాలి. కాలి గోళ్ళు తీసుకునేముందు కనీసం 15 ని॥లు గోరు వెచ్చని నీటిలో గోళ్ళను నాన్ని తరువాత తడి ఆరాక గోళ్ళు తీసుకోవాలి. ఒక్కసారి మట్టి, సూక్ష్మక్రిములు

పోయి గోరు దగ్గరగా వాపును కలిగిస్తాయి. దీనినే 'గోరుచుట్టు' అంటారు - Nail bed infection రీనికి తగు వైద్యం చేయించుకోవాలి.

3) చర్మం : Skin is the best dressing. మన శరీర భాగాలకు చర్మం అత్యుత్తమ (వస్తుధారణ లాంటి) తొడుగు. అలాగే మన శరీరంలో వున్న అతిపెద్ద అవయవయం. మెదడు కన్నా రెండింతలు బరువు వుంటుంది. సుమారు 18 పౌండ్లు, 18 చ.ఆ. వరకు విస్తరించుతుంది. లేక సాగుతుంది. చర్మం శరీర ఉష్ణోగ్రతను రక్షించుటలో సహకరిస్తుంది. ఆక్సిజన్స్ ను పీల్యుకుని మలినాలను విసర్జిస్తుంది. గోళ్ళను, విటమిన్ డిని తయారు చేస్తుంది. మనిషి కన్నించగానే ముందు కనిపించేది చర్మమే కదా. అందువల్ల చర్మాన్ని ఈ క్రింది విధముగా ఆరోగ్యంగా వుంచాలి.

1) మనల్ని, మనం ఎలా పోషించుకుంటామో చర్మం పరిస్థితి తెలుపుతుంది. చర్మం మృదుత్వాన్ని, అందాన్ని బట్టి - ప్రేమగా, జాగ్రత్తగా చూచుకోవటం, ఆకర్షణలో పడటం, లైంగిక సంబంధాలు వుంటాయి. అందువలన చర్మమును పుభ్రంగా, ఆరోగ్యంగా వుంచుకోవాలి. 2) రోజు ఉదయం, సాయంత్రం చల్లని నీటితో గాని గోరు వెచ్చని నీటితో గాని స్నానం చేయాలి. క్రిమిసంహారణి గల సబ్బు వాడటం మంచిది 3) సూర్యరథి చర్మం ముడతలు పడుటకు, నల్లబడుటకు మరియు చర్మ క్యాన్సరు వచ్చుటకు కారణా�ూతం. కనుక ఎక్కువసేపు ఎండలో వుండరాదు. కాని కనీసం రోజుకు 1 గంటలైనా ఎండలో వుండటమో, పనిచేయటమో జరగాలి. దీని వల్ల విటమిన్ డి తయారవుతుంది. 4) చర్మం మరీ ఎండిపోయి పగుళ్ళతో ఉండరాదు. చెమటపోసే గుణాన్ని కల్గి వుండాలి. కుష్టరోగిలో స్ఫోదగ్రంథులు నశించి స్ఫోదం లేక చిట్లీ వుంటుంది. మూత్రపిండాల (kidneys) వ్యాధుల్లో కూడా చర్మం ఎండిపోయి చిట్లీ వుంటుంది. అందువల్ల నీటితో చర్మాన్ని పుభ్రపరచి అవసరమైనవో Liquid paraffin వంటివానిని చర్మంపై రాసుకోవాలి. రోజు కనీసం 3 లీటర్ల నీళ్ళు తాగాలి. నీరు మంచి అత్యుత్తమ ఓషదం water is the best medicine.

చర్మ సాందర్భమునకు పనికి వచ్చు క్రీములను ఉపయోగించవచ్చు. వంట చేస్తున్నపుడు, పనిచేస్తున్నపుడు చర్మం ప్రమాదాలకు లోనుకాకుండా చూచుకోవాలి. ముఖ్యంగా కుష్టవ్యాధి వచ్చినవారు చర్మమును రక్షించుకొనుటలో ఎంతో జాగ్రత్త వహించాలి. చేతులు, కాళ్ళు కాలకుండా నివారణ మార్గమును చేపట్టాలి. ఉదా ॥ వంట చేసేటప్పుడు చేతులకు ప్రత్యేకమైన తొడుగులను వాడాలి.

- ★ ముఖ్యంగా చర్మంపై స్పర్శలేని మచ్చలు కన్సించినపుడు, దద్దుర్లు వచ్చినపుడు డాక్టరును సంప్రదించాలి.
- ★ వయస్సు దృష్ట్యాగాని, ప్రమాదాలు సంభవించి (కాలుట) నడుపుడుగాని ముడతలు లేక చర్మం కుంచించుకు పోవటం - contractures వచ్చినపుడు శస్త్రచికిత్స ద్వారా సరిచేసుకొనవచ్చును.
- ★ గజ్జి, తామర, మొదలగు వ్యాధులు; కుష్టవ్యాధిలో పుండ్లు (ulcer) వచ్చినపుడు వెంటనే వైద్యం చేయించుకోవాలి.
- ★ అతి వేడి నీటితో స్నానం చేయాదు.
- ★ వంచలు, (chicken-pox), పొంగు; (measles) మొ॥ వ్యాధులు వచ్చినపుడు వెంటనే తగు చర్యలు తీసుకోవాలి.

4) అమీబియసిస్; వాంతులు; విరేచనాలు : - రక్కితనీటి సరఫరా లేనిచోట అంటువ్యాధులు మరియు పరాన్న జీవుల వల్ల కలిగే జబ్బులు వస్తాయి. అందులో అమీబియసిస్; ascariasis ఏలిక పాముల జబ్బు; కలరా మొ॥ అమీబియసిస్ను అశ్రద్ధ చేస్తే కాలేయం liver కూడా దెబ్బి తింటుంది. అమీబియసిస్ లో రక్త బంక విరేచనాలు; కడుపునొప్పి వుంటుంది. కలరాలో వాంతులు, నీళ్ల విరేచనాలు వుంటాయి. వాంతులు; విరేచనాలు ఎక్కువైతే శరీరం ఎక్కువ నీరు కోల్పోయి రోగి debydration ప్రమాదస్థితికి వెళ్తాడు. కనుక వెంటనే వైద్యం చేయించుకోవాలి. అలాగే నీటిని బాగా (20 ని॥ల పాటు) మరగబెట్టి చల్లార్పి త్రాగాలి. సాధ్యమైనంత వరకు బయటి (హోటళ్లు, పెండ్లిడ్లు, తద్దినాల చోట్లు) భోజనాలు, పలహాలు, ఇతరతినుబండారాలు ముఖ్యంగా మాంసం మాని వేయాలి. తిరునాళ్లు, ఎగ్గిబిషన్లు, భారీ మీటింగులు మొ॥ ప్రదేశాలకు వెళ్తే ఆహారాన్ని వెంట తీసుకొని పోవట మంచిది. కలరా రాకుండా టీకాలు తీసుకోవాలి.

హోటళ్లు, రైళ్లు, బస్సుస్పాండ్సు; మరియు తినుబండారాలను సరఫరా చేసే యితర చోట్లు పరిషుభ్రతకై పట్టు పట్టాలి. మాంసం విక్రయ కేంద్రాల్లో, చేపల విక్రయ కేంద్రాల్లో ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యకరమైన ప్రమాణాలను పాటించేటట్లు చూడాలి.

5) నోరు : - మనం ప్రతిరోజూ నోటిని రెండుసార్లయినా లోముకోవాలి. నాలికను కనీసం (3) మూడు సార్లైనా గీసుకోవాలి. నోరు శుభ్రం చేసుకోకపోతే దాదాపు 10లక్షల క్రిములు నోట్లో వుంటాయి. ఏదైనా తిన్న తరువాత 5 ని॥ల తరువాత నీటితో నోటిలో

పుక్కలింత పట్టాలి. పళ్లు, చిగుళ్లు దెబ్బతినకుండా వుండి, సంరక్షించే టూట్ పేస్ట్ ను వాడాలి. ఉదా ॥ పెస్టోడెంట్. వేపపుల్లతో మధ్య మధ్య పళ్లుతో ముకోవాలి. ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. నోట్లో పుండ్లు వచ్చినపుడు తగిన వైద్యం చేయించుకోవాలి. పళ్లూడినా, చెడిపోయినా వాటిస్టానే కట్టుడు పళ్లు పెట్టించుకోవాలి. పళ్లుకు గార పట్టినట్లయితే పంటి డాక్టరు వద్దకు వెళ్లి శుభ్రం చేయించుకోవాలి. ఆహార లోపం వలన పుండ్లు పడితే వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించి తగుమందులు వాడాలి. నోట్లో కాలే చుట్టును, సిగరెట్టును పెట్టుకోకూడదు: నాలుకై పుండ్లు పడినా, చిట్లీనా, దెబ్బతిగిలినా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. పెదాలు పగిలితే, నోరు చివరలు పగిలితే వైద్యం చేయించుకోవాలి. ఒక్కసారి పక్కవాతంలో నోరు ఒకవైపుకు లాక్కుపోతుంది. మాట సరిగారాదు. ఆ పరిస్థితి లో డాక్టరును సంప్రదించాలి.

6) చెవులు : చెవులద్వారా మనం శబ్దాలను వింటాం. చెవిలో పెరిగే గుబిలిని వారానికి ఒక్క సారైనా తీసుకుని చెవిని శుభ్రం చేసుకోవాలి. చెవులలో పుల్లలు, పిన్నిసులు - గుబిలి తీసుకునే నెపంతో గాని, అలవాటుగా గాని పెట్టరాదు. పిల్లలు చెవుల్లో రాళ్లు, బలపాలు, కంది, పెసర, వరి మొ॥ విత్తనాలను పొరపాటున వేసుకున్నపుడు వైద్యుని సంప్రదించాలి. ఒక్కసారి చెవిలోకి పురుగులు, చీమలు దూరుతాయి. చెవిని శుభ్రంగా వుంచకపోయినా లేదా చెవికి దెబ్బతిగిలినా; చెవి లోపల కర్రబేరి చిట్లిపోతే; పడిశం ఎక్కువై చెవి కూడా ప్రభావితమైనపుడు లేదా చెవి లో గుబిలి రాయిలాగ మారినపుడు చెవినాపై వస్తుంది. పుండు పడి చీము కారవచ్చు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో చెవి, గొంతు, ముక్కు E.N.T. డాక్టరును సంప్రదించాలి. ఘైన చెప్పినట్లు ఏదైనా పురుగుగాని, చీమగాని చెవిలోకి పోయి బయటకు రాకపోతే కొబ్బరినూనెను చెవిలో వేసి తరువాత వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించాలి. కొన్ని మందులు వాడితే ఉదా ॥ వినికిడి సమస్య రావచ్చును. ఆ మందును ఆపి తిరిగి డాక్టరు సలహా తీసుకోవాలి. చెవిని కుట్టిస్తే చీముపట్టకుండా తగిన జాగ్రత్తలతో aseptic precaution కుట్టించుకోవాలి.

మామూలుగా తులంటు స్వానం చేసేముందు చెవుల్లో కొబ్బరినూనె వేసుకోవచ్చును. స్వానం తరువాత చెవులను శుభ్రమైన పలుచని గుడ్డతో శుభ్రం చేసుకోవాలి. నరాల వినికిడి తగ్గితే Nerve deafness వుంటే ENT డాక్టరును సంప్రదించాలి. చెవుడు వున్నట్లయితే Hearing aid ను వాడవచ్చును. చెవిటి పిల్లల్ని బధిర పారశాలల్లో చదివించాలి. వారి జీవితంలో వినికిడి లోపం రాకుండా చూడాలి.

7) ముక్కు : ముఖంలో ముక్కుకు ఎంతో ప్రాముఖ్యం వుంది. చక్కని ముక్కు అందాన్నిస్తుంది. గాలిని పీల్చుటకు, వాసన చూచుటకు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే ముక్కుకు రక్కణ అవసరం. పడిశం పట్టి ముక్కు దిభ్యిద Block వేస్తే - ముక్కు చీదేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించాలి. ఉదా ॥ కుడిముక్కు రంధ్రం చీదేటప్పుడు ఎడమముక్కు రంధ్రమును పూర్తిగా మూయాలి. అలాగే ఎడమముక్కు రంధ్రం చీదేటప్పుడు కుడిముక్కు రంధ్రమును పూర్తిగా మూయాలి. అలాగే ముక్కులో మందు చుక్కలు వేసేటప్పుడు ఇదే పద్ధతిని ఆవలంబించాలి. ముక్కును మరీ గట్టిగా చీదకూడదు. ముక్కు నుండి రక్కం వస్తే చల్లని నీటితో కడిగి డాక్టరును సంప్రదించాలి. గోళ్లతో ముక్కు రంధ్రములను గీరకూడదు. ముక్కులో వేళ్ల పెట్టి అదేపనిగా గీకకూడదు.

- ★ కుష్టవ్యాధిలో ముక్కునాశనం కాకుండా జబ్బును గుర్తించి వెంటనే మందులు వాడితే ఉపయోగం వుంటుంది.
- ★ కొంతమందికి ముక్కు దూలం nasal septum ఒక వైపుకు వంగి వుంటుంది. గాలిని పీల్చుటలో కష్టమౌతుంది. అలాగే కొంతమందికి polyp అను కండరాలు పెరుగుతాయి. ఒక్కసారి ముక్కుల్లో పక్కలు crusts కట్టి ముక్కు నుండి విపరీతమైన దుర్వాసన వస్తుంది. ఇలాంటి స్థితుల్లో ENT డాక్టరును సంప్రదించాలి.
- ★ ముక్కుకు స్ట్రీలు ఆభరణాలు పెట్టుకోవటానికి రంధ్రం కుట్టిస్తారు. ఒక్కసారి వాచి చీముపట్టితే ఆభరణం తీసి వాపుచీము తగ్గేదాకా మందులు వాడాలి.
- ★ పిల్లల ముక్కులో బలపాలు, రాళ్ల, పెద్ద విత్తనాలు పడినపుడు డాక్టరును సంప్రదించాలి.

8) చేతులు : మనదైనందిన జీవితంలో ఉపాధి సాధనలో చేతుల్ని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాము. అజాగ్రత్తగా వుంటే ప్రమాదాలకు గురవుతాయి. పనిచేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా యంత్రాలతో, రసాయనాలతోను, అంటువ్యాధులున్న రోగులతోను, వున్నపుడు చేతులకు తొడుగు (gloves) లుండాలి. ప్రమాదాల్లో చేయిగాని, ప్రేళ్ల గాని తెగినా బాగా దెబ్బతగిలినా వైద్యుని సంప్రదించాలి. ఎముకలు విరిగినపుడు నాటు కట్లు వేయించుకోకుండా సరైన ఎముకల వైద్యుని వద్ద చికిత్స చేయించుకోవాలి. నేడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కూడా అందుబాటులో కలదు. కుష్టవ్యాధిలో నరములు బలహీనపడి ఉంటారు.

చేతి వ్రేళ్లు బలహీనపడి పక్కిగోళ్లగా clawing of hands గా మారతాయి. మణికట్టుకూడా ప్రభావితంకావచ్చును. ఈ కుష్మరోగులవ్రేళ్ల పక్కిగోళ్లగా మారినపుడు - సరిచేయుటకు పునర్నిర్మాణశస్త్ర చికిత్స గా Re constructive surgery నేడు అందుబాటులో కలదు. కుష్మరోగులు తమ చేతులను, కాళ్లను సరైన పద్ధతిలో కాపాడుకోవాలి.

★ చేతులకు గజ్జి, తామరమ్ము॥ చర్మవ్యాధులు వస్తే మందులు.వాడాలి. చేతివ్రేళ్లకు ఉంగరాలు ధరించరాదు.

9) పెదాలు : మనముఖంలో మరొక ముఖ్య ఆకర్షణ పెదాలు. 'దొండపండు లాంటి పెదాలు" అన్న సామేతను నిజంచేసేటట్లు పెదాలను రక్కించుకోవాలి. పాగ్ త్రాగుట వలన పెదాలు నల్లబడతాయి. కనుక పాగ్ త్రాగుటం మానివేయాలి. సూర్యరశ్మికూడా పెదాలుకు వృద్ధాప్యాన్ని కల్గిస్తుంది. లిప్స్టిక్ పెదాలను సూర్యరశ్మినుండి, గాలి నుండి రక్కిస్తాయి. లిప్స్టిక్ వేసుకుంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఎక్కువ తడిగా, మెరిసేవిగా కాకుండా lip colour base వేసుకుని దానిపై feather proof lip stick వేసుకోవాలి. పెదాలను అద్దకూడదు. పెన్సిల్తో పెదాల outline గిసుకొని మధ్యలో lipstick వేసుకోవాలి.

★ తినేటప్పుడు అతివేడిగా ఉన్న వస్తువులను ఉదా || టీ, కాఫీ తీసుకొనరాదు.

★ విటమిన్ ఎ, విటమిన్ బి-కాంప్లెక్స్, విటమిన్-ఐ, యుతర ఆహారపదార్థాల లోపం వల్ల పెదాలు పగిలినపుడు అవసరమైన ఆయా పదార్థాలను వాడాలి. పెదాలు పగిలినపుడు, పుండు పడినపుడు మగవాళ్లతో సహా వెన్నపూస గాని పెట్రోలియం జెల్లీ గాని రాసుకోవచ్చును.

★ పుట్టుకతో వచ్చే చీలిక పెదాలను (cleft lip & cleft palate) చీలిక అంగిడిని శస్త్ర చికిత్స ద్వారా సరిచేసుకొనవచ్చును.

★ నోటిలో పశ్చాండినపుడు పెదాలు పల్పబడతాయి. కనుక పెట్టుడు దంతాలు అమర్చుకోవాలి.

★ చుంబన క్రియలో పాల్గొనేటప్పుడు పెదాలు కొరుక్కేకుండా జాగ్రత్త పడాలి.

★ పెదాల కదలికలు పదాలను స్వురింపజేస్తాయి. కనుక సంరక్కించుకోవాలి.

10) కండ్లు : మెదడు యొక్క కిటికీ 'కన్సు' అంటారు. చూపు కళ్ళ ధర్మం. ఆ కళ్ళను ఆరోగ్యంగా వుంచుకోవాలి. విటమిన్ 'ఎ' లోపంవల్ల అంధత్వం - Blindness వస్తుంది. కనుక ఆహారంలో గాని విడిగా గాని విటమిన్ 'ఎ'ను తీసుకోవాలి. కళ్ళ కలిగినా (conjunctivitis), కనురెప్పులకు గడ్డలు styles వచ్చినా; కంటిలో నలుసుపడ్డా; కంటి చూపు తగ్గినా; మెల్ల కన్సు వున్నా; కంటి శుక్కం వచ్చినా, కనురెప్పులు వాలకపోయినా కంటి వైద్యుని సంప్రదించాలి. తగువైద్యం చేయించుకోవాలి.

- ★ దృష్టిలోపంవచ్చినపుడు కంటి డాక్టరు సలహాతో మాత్రమే కండ్లజోడును ధరించాలి. కండ్లజోడును 1 సం॥న కొకసారి మార్పుకోవాలి.
- ★ కంటికి కాటుక పెట్టుకోవడం, కనురెప్పులను కనుబోమ్మలను makeup చేసుకోవటం వలన కండ్లు చెడకుండా చూసుకోవాలి.
- ★ కంటినీరు కండ్లను షభివరుస్తుంది. కంటినీరు లేక కండ్లు తేమను కోల్పోయినపుడు 'క్షత్రిమ కంటినీరు' వాడి కండ్లు తేమను కోల్పోకుండా చూచుకోవాలి.
- ★ వాహనాలను నడిపేవారు గాలి, సూర్యరష్టి, దుమ్ము, ధూళి, చిన్న చిన్న పురుగులు కంటిలోపల పడకుండా కండ్లజోడు artificial tears వాడాలి.
- ★ కంటిలో పొర pterygium పెరిగినపుడు; కంటిశుక్కం cataract ముదిరినపుడు కంటి వైద్యునిచే శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవాలి.
- ★ కుష్మావ్యాధిలో facial nerve; trigeminal nerve, రెండూ ప్రభావితమై కండ్లు మూసుకోలేకపోవటం; స్వర్ష కోల్పోవటం జరుగుతుంది. lagophthalmos వస్తుంది. అనగా కన్సు మూసుకొనలేరు. అందువలన కన్సు చెడిపోకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలి.
- ★ 'నేత్ర దానము' చేయుటవలన అవసరమైన మరొక జీవికి చూపు వస్తుంది. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ మరణానంతరం 'నేత్ర దానము' చేయాలి.

11) జీర్లకోశమునకు వంబంధించిన జాగ్రత్తలు : మనక్కావలసిన శక్తి మనం తీసుకునే ఆహారం నుండి వస్తుంది. ఆ జీవక్రియను జీర్లకోశం నిర్వహిస్తుంది. ఈ కోశము గురించికొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఆరోగ్యంగా వుండాలి. ఆహారమును వండుటకు

ఉపయోగించే బియ్యం, కూరగాయలు, పాత్రలు, మాంసం మొదటి వాటిని మంచి నీటితో సరిగ్గా కడుక్కోవటం; వాటిని బాగా ఉడకబెట్టడం ద్వారా పరాన్నజీవులు (parasites) బారినుండి కొంత తప్పించుకొనవచ్చును. కొన్ని సూక్ష్మజీవులు కూడా ఆవేడికి నశిస్తాయి. త్రాగేనీటిని కూడా బాగా మరగబెట్టి చల్లార్పిన తరువాత వాడాలి. పరిశుభ్రత చాల ఆవసరం.

- ★ కాఫీ, నిమ్మరసం, నారింజరసం; చాక్లెట్, ఆల్ఫాహోలు, గరం మసాలా, పచ్చళ్ళు, మిర్చిబజ్జీలు, కారం ఎక్కువగా తీసుకోవటం వల్ల కడుపులో మంట వస్తుంది. కనుక నీటిని మితంగా వాడాలి. మజ్జిగ, పెరుగు పండ్లుకూడా తీసుకోవాలి.
- ★ అలాగే ఆహారాన్ని ఒకేసారి ఎక్కువగా తీసుకోవటం కన్నా - అదే పదార్థాలను కొంత విశ్రాంతి సమయాన్నిచ్చి రెండు లేక మూడు సార్లు తీసుకోవాలి. నిద్రకు ముందు అనగా రాత్రి పూటబోజనం కొన్ని గంటలు ముందుగా చేయాలి.
- ★ ఆహారంలో పీచుపదార్థం FIBRE ఎక్కువగా, క్రొవ్వుపదార్థాలు fats తక్కువగా తీసుకోవాలి.
- ★ ప్రేవులు తమ ధర్మాలను సక్రమంగా నిర్వహించేటట్లు వుండాలి. రోజూ సుఖవిరేచనం అయ్యేటట్లు చూచుకోవాలి. ఆల్ఫాహోలు, సిగరెట్లు మానాలి. అపానవాయువులను సృష్టించే పదార్థములను ఉదా || కాబేజి, చిక్కుడు, బీన్సు, శెనగపిండి sorbitol కల తీపిపదార్థాలు; carbonated beverages మానివేయాలి. సాధ్యమైనంతవరకు రోజూ ఒకే సమయాన మలవిసర్జనకు వెళ్లాలి. Bowels should be regular.
- ★ కలరా, టైపోయిడ్, కామెర్లు మున్నగు జబ్బులు రాకుండా ముందుగా టీకాలు తీసుకోవాలి.
- ★ సమతుల ఆహారాన్ని (balanced diet) వేళల ప్రకారం తీసుకోవాలి. అతిగా తిన కూడదు. అసలే తినకుండా ఉండకూడదు.
- ★ అనవసరంగా మూడనమ్మకాలపేర పస్తులుండరాదు.
- ★ మాంసాహారం కన్నా శాకాహారం మేలు.

12) నిద్ర : 'శ్రమ విషాదమ్మలాశలు, సర్వకాలహృదయఫేదక చింతలు, నిదురయనెడి శాంత వారధిలీనమై సమసిపోవు" - అన్నారు కవికోకిల. మన శరీరం పగలంతా పనిచేసాక

విశ్రాంతి కావాలంటుంది. జీవనాన్నిసాగించుటకు, సంపాదన కొరకు పనిచేసి అలసిన శరీరానికి-చక్కటి విశ్రాంతి నిచ్చేది నిద్ర. చిన్న పిల్లలు నెలల వయస్సులలో 14-18 గంటలు నిద్రపోతారు. వయస్సు పెరిగే కార్డ్రీ నిద్ర తగ్గుతుంది. పెద్దవాళ్ళకు రోజుకు కనీసం 6 గంటల నిద్ర ఆవసరం. నిద్రలేకపోతే చికాకు, తలనొప్పి, నీరసం, మతిమరపు, దిగులు, నపుంసకత్యం మొగా వస్తాయి.

నిద్ర బాగా పట్టడానికి తీమకోవలసిన జాగ్రత్తలు

1. నిద్రపోయే గది సాధ్యమైనంత విడిగా వుంటేనే మంచిది. ఆ గదిలో ఉష్ణగ్రత్త 66°F వుంటే సుఖంగా నిద్రపోవచ్చు. వెలుతురు చాల తక్కువగా వుండాలి.
2. సరిగ్గా నిద్రపట్టనిచో పడుకునే ముందు ఒక గ్లాసుపాలు తాగిపడుకోవాలి.
3. ఆహారంలో ఎక్కువగా పీండి పదార్థాలు (carbohydrates) తీసుకుంటే మంచిది.
4. సిగరెట్లు, సారాయి, మాదకద్రవ్యాలు మానివేయాలి.
6. నిద్ర కల్గించే మాత్రలు Transquilizers, valium మొగాలగు మందులను మానివేయాలి.
7. నిద్ర వచ్చినపుడే పడుకోవాలి. నిద్రపట్టకపోతే ఏదైనా పుస్తకాన్ని చదచటమో, టి.వి. చూడటమో, రేడియో వినటమో చేసి నిద్రపట్టే ముందు పడుకోవాలి.
8. ఒకేవేళకు నిద్రపోవటం, ఒకే వేళకు నిద్రలేవటం చేయాలి. పగటి నిద్ర మానాలి.
9. నిద్రలో గురకపెట్టేవారు - గురక సమయంలో 10 సెకండ్ల వరకూ గాలి తీసుకోనందువల్ల మనకు ఆక్రీజన్ తక్కువై రక్తపోటు పెరుగుట, గుండెపై అదనపు భారం పడుట మొదలగునవి సంభవిస్తాయి. కనుక గురక మానుటకు డాక్టరును సంప్రదించాలి.
10. అతినిద్ర పనికిరాదు.
13. గుండె పోటు రాకుండా జాగ్రత్తలు : ఈనాడు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో సైతం ధనవంతులను సైతం పీడిస్తున్న వ్యాధి గుండెనొప్పి లేక పోటు Heart attack వ్యక్తికు వికాసం - అరోగ్యసుక్రాలు

tack. గుండపోటు అనగా గుండెకు రక్తమును సరఫరా చేసే coronary రోనరీ ధమనుల్లో ఆటంకం ఏర్పడినందున గుండెకు అవసరమైనంత మంచి రక్తము సరఫరాకాక గుండె తన పనిని సరిగ్గా నిర్వహించనందున వచ్చే తీవ్రమైన నొప్పిని ‘గుండె నొప్పి లేక పోటు’ అంటాము - myocardial infarction అనగా గుండె కండరము కొంత మరణించిదన్నమాట. ఛాతీలో తీవ్రంగా నొప్పి రావటం, అది ఒక్కసారి చంకలోకి వ్యాపించటం, గుండె ఎక్కువగా కొట్టుకోవటం, బాగా చెమటలు పోయటం, ఆయస పడటం మొట్టమొదట సంభవించి - సరైన వైద్యం జరుగకపోతే మరణం వస్తుంది. కనుక గుండపోటు రాగానే తగువైద్యం చేయించుకోవాలి.

గుండపోటు రాకుండా ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : 1) మనస్సును స్థిమితంగా వుంచుకోవాలి. ద్వేషభావాలు వద్దు 2) సారాయి త్రాగటం, పొగత్రాగటం పూర్తిగా మాని వేయాలి 3) అధిక రక్తపోటు hypertension, మధుమేహము, శ్వాసకోశవ్యాధులు మొట్టమొదట వుంటే వాటికి మందులు వాడుతుండాలి. 4) రక్తంలో కోలెస్ట్రాల్ అను క్రొవ్వు పదార్థమును తగ్గించుకోవాలి. ఇందుకు క్రొవ్వు తక్కువ (LDL) వున్న వంటనూనెలు ఉండాలి. సన్ఫ్లవర్ ఆయ్ల్ వాడాలి. నెఱ్య మానివేయాలి. వెన్నెళాతం తక్కువ వున్న పాలు వాడాలి. చర్చం, క్రొవ్వు తీసివేసిన కోడిమాంసం, చేప తినవచ్చు. ఉల్లి, వెల్లుల్లి ఎక్కువగా వాడవచ్చును. 4) అధిక బరువు (obesity) లేక స్క్రూలకాయం ఉన్న వారిలో గుండపోటు ఎక్కువ కనుక డాక్టరు గారి సలహామేరకు శరీరం బరువు తగ్గించుకోవాలి. 5) రోజూ నడవటం, వ్యాయామం చేయాలి. వారానికి 2500 కిలోకాలరీలు ఖర్చు అయ్యే వ్యాయామం లేక శరీరం శ్రమ చేస్తే గుండపోటును నివారింపవచ్చును. 1నిముషం నడిస్తే 5 కిలోకాలరీల శక్తిఖర్చు అవుతుంది. అంటే సుమారు రోజుకు 1 గంట 12 నిముషాలు నడిస్తే సరిపోతుంది. 6) వేపుడు కూరలు తగ్గించి తినాలి. మనిషికి నెలకు 750 గ్రా. సన్ఫ్లవర్ ఆయ్ల్ నే వాడాలి.

14. పుష్టికరమైన ఎముకలకై జాగ్రత్తలు : మన శరీరానికి ఆకారం యివ్వటమే కాకుండా ముఖ్య అవయవములైన మెదడు, గుండె, ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపీండాలు, కాలేయం మొట్టమొదట వైపు అస్తిపంజరం skeleton. ఎముకలు అవసరమైన విధముగా కీళ్ళు కల్గి మనకు కన్నించే బాహ్యరూపానికి మూలం. ఇవి సజీవములు. ఎముకల్లోని మజ్జ (Bone marrow) మన ప్రాణానికవసరమైన ఎర రక్త కణములను తయారు చేస్తుంది. దృఢమైన ఎముకల కోసం ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

- 1) ప్రతి రోజు 1000 - 1500 మి.గ్రా. కాల్చియమును ఆహారంలో తీసుకోవాలి. ఆహారంలో తగ్గితే కాల్చియం మాత్రలు వాడాలి. కాఫీ, పొగ్రెంటం, కూల్ డ్రింక్స్, పీచు పదార్థాలు కాల్చియం కోషణాన్ని absorption తగ్గిస్తాయి. కనుక వాటిని తగ్గించాలి. కాఫీ, పొగ్రెంటం, కూల్ డ్రింక్స్ త్రాగటం మానివేయవచ్చు. పాలు ఎక్కువగా త్రాగాలి. రోజు 250 మి.గ్రా. మెగ్రిపియంను కూడా తీసుకోవాలి.
- 2) 400. ఐ.యు. విటమిన్ దిని తీసుకోవాలి.
- 3) ఉప్పును తగినంతగా తక్కువ (రోజుకు 15 గ్రాములు) తీసుకోవాలి.
- 4) వ్యాయామం - నడచుట, ఈత కోట్టుట, సైకిలు త్రోక్కుట మొగా. తేలికపాటి వ్యాయామం చేయాలి. కనీసం 30 నిముషాలు రోజు నడవాలి. వారంలో 5 రోజులైనా నడవాలి.
- 5) సుఖంగా నిద్ర sound sleep పోవాలి
- 6) సమతుల ఆహారం balanced diet తీసుకోవాలి. బరువు తగ్గుటకు అవసరమైన మేరకు డాక్టరు సలహా ప్రకారం ఆహారం తీసుకోవాలి. ఆహారంలో పండ్లు, పీచు పదార్థాలు వుండాలి.
- 7) ప్రమాదాలు జరక్కుండా ఇంటి ఆవరణలో, ఇంట్లో, బాత్రూం, టాయ్లెట్స్ లో పరిశుభ్రత పాటించాలి. జారిపడిపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కాంతి బాగా వుండేట్లు చూచుకోవాలి. ఎముకలు విరిగితే వైద్యానివద్ద చికిత్స చేయించుకోవాలి.
- 15) ఉపిరితిత్తులు, శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తలు మనం బ్రతకటానికి గాలి ఎంతో అవసరం. మనం పీల్చుకునే గాలిలోని ఆక్సిజన్ ను ఉపిరితిత్తులు పీల్చుకుని రక్కాన్ని శుభ్రపరుస్తాయి. అలా శుభ్రపర్చబడ్డ మంచిరక్తం తిరిగి గుండెకు వెళ్లి గుండెనుండి ధమనుల arteries ద్వారా (నిమిషానికి 72 సార్లు) ప్రతి ఆవయ వానికి - జీవకణానికి సరఫరా అవుతుంది. మనం హయిగా వుండగల్లుతాం. ఆక్సిజన్ అన్ని జీవకణాలకు అంది తమ జీవ క్రియలను నెరవేర్పుకుంటాయి. లేనిచో మనకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. శ్వాసకోశ వ్యాధులు వస్తాయి. అని గుండె ఏద ప్రభావం చూపుతాయి. గుండె ప్రభావితమై యితర మండలాలను

ప్రభావితం చేస్తుంది. అనారోగ్యం కల్గుతుంది. కనుక అలా కాకుండా ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

- 1) వ్యాయామం చేయుట వలన మన శరీరంలోని రక్త పరిమాణం మరియు ఎర్ర రక్త కణాలు పెరుగుతాయి. ఏటికిటోడు ఐరన్ (IRON) వుంటే రక్తం ఎక్కువ ఆక్సిజన్ను పీల్చుకొంటుంది. రోజు 1/2 గంటలైనా నడవాలి.
- 2) రోజుకు 28మి.గ్రా ఐరన్ (ఇనుపఫానిజం) తీసుకోవాలి. మాత్రాలు లేక మందు రూపంలో
- 3) Belly breathing : బాగా లోనికి గాలి పీల్చుకోవాలి. కడుపును బయటకు ఉచ్చిస్తూ నెమ్మిదిగా వదలాలి. ఇలా 7 సార్లు చేయాలి. ఇందువల్ల ఊపీరితిత్తుల నంకోచ, వ్యాకోచములను నియంత్రించే Diaphragm 'డయాఫ్రాం' కండరానికి బలం చేకూరుతుంది.
- 4) Pursed lip breathing : కొన్ని వ్యాధుల్లో గాలి ఊపీరితిత్తుల్లో బంధింపబడి వుంటుంది. గాలి పీల్చుకున్నాక రెండు పెదాలను పర్సు చివరలున్నట్లుగా దగ్గర చేర్చి కొవ్వొత్తిని ఆర్పి వేయటానికి ఊదుతున్నట్లుగా 'గాలి'ని బయటకు వదలాలి. దీనిని కూడా రోజుకు 7 సార్లు చేయాలి. బంధింపబడిన గాలి బయటకు వస్తుంది. గాలి మార్గాలు తెరువబడతాయి.
- 5) పరిసరాలను శుభ్రంగా వుంచుకొని శుభ్రమైన గాలిని పీల్చాలి. ఇంటి ఆవరణలో చుట్టూ చెట్లు పెంచాలి. బయటకు వచ్చినపుడు పరిసర కాలుష్యం బారి నుండి తప్పించు కొనుటకు ముఖాన్ని - ముక్కుకు - పల్సని గుడ్డను ధరించవచ్చును.
- 6) ఆస్థామా, న్యూమోఎియా, భోంకైటిస్, క్షయ మొయిలు వ్యాధులకు పూర్తి కోర్సు మందులను వాడాలి.
- 7) పడని వస్తువులను ఆస్థామాను పెంచే పరిసరాలను, వస్తువులను వాడరాదు.
- 16) మూత్ర పిండములు, విసర్జక మండల వ్యాధులు రాకుండా జాగ్రత్తలు
 - 1) చర్చి సంబంధమైన వ్యాధులు ఉదా || scabies ను అశ్రద్ధచేస్తే Secondary Infections వచ్చి చేరుతాయి. అప్పటికి వైద్యం చేయకపోతే మూత్ర

పిండములు కూడా వాపుకు గురోతాయి. కనుక చర్మవ్యాధులు వస్తే వైద్యం చేయించుకోవాలి.

- 2) తెలిసీ తెలియని నకిలీ వైద్యుల మందుల వలన మూత్రపిండాలు ప్రమాదాలకు, వ్యాధులకు గురోతాయి. కనుక నకిలీ వైద్యులను ప్రోత్సహించకూడదు. జబ్బుచేస్తే సరైన వైద్యులచేత చికిత్స చేయించుకోవాలి.
- 3) తీవ్రమైన చలికి గురైనా, తీవ్రంగా ముక్కు, గొంతుపడిశాలు పట్టినపుడు తగిన చికిత్స చేయించుకోవాలి. అలా చికిత్స చేయించుకోకపోతే మూత్రపిండాలు కూడా దెబ్బతినే ప్రమాదం వుంది. కనుక జాగ్రత్త వహించాలి.
- 4) అపరిశుభ్రమైన లైంగిక సంపర్కాల వలన, సుఖవ్యాధులన్నవారితో లైంగిక సంపర్కాల వలన - మూత్రాశయం, మూత్రవిసర్జన మార్గంలో చీము పట్టి అది మూత్ర నాళముల ద్వారా మూత్రపిండములకు కూడా వ్యాపించవచ్చును. కనుక అక్కమ, అపరిశుభ్ర లైంగిక సంబంధాలు, వివాహాతర లైంగిక సంబంధాలు మానుకోవాలి. మూత్రనాళంలో గాని, మూత్రంపోసాక, పోసేటప్పుడు మంటవుంటే వెంటనే డాక్టరుకు చూపించుకోవాలి.
- 5) మొహం, కాళ్ళు వాచినట్లయితే డాక్టరును సంప్రదించాలి.
- 6) కొన్ని ఆహార పదార్థములను ఉదా || టమాటా, ఉసిరి, పాలకూర మొదలగు వాటిని తినుట వలన మూత్ర పిండాలలోగాని, మూత్రాశయంలో గాని రాళ్ళ ఏర్పడవచ్చును. ఆయ పదార్థములను తక్కువగా తినాలి. ఒకవేళ రాళ్ళ ఏర్పడితే తగు వైద్యం చేయించుకొని ఆ తరువాత ఆపదార్థములను తినుట మానివేయాలి.
- 7) శరీర చర్మం కూడ విసర్జక మండలంలో భాగం కనుక చర్మమును పరిశుభ్రంగా వుంచుకోవాలి. చర్మం సైజలో గాని రూపంలో గాని మార్పులు వస్తే డాక్టరును సంప్రదించాలి. దెబ్బలు తగలకుండా జాగ్రత్తపడాలి. చలికాలంలో చలి తగలకుండా, వేసవి కాలంలో ఉక్కపోతకు గురికాకుండా - దుస్తులు మరియు ఇతర జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అతిగా మేకప్ప కూడదు.

- 8) ఊపీరితిత్తులు : మంచి గాలిని పీల్యుకోని చెడుగాలిని (కార్బన్ డై ఆఫ్కెడు ఎక్కువ వున్నది) వదులుట ద్వారా కొంత శరీర ఉష్ణోగ్రితను నియంత్రించుట లోను, విసర్జక పాతనూ పాలుపంచుకుంటాయి. కనుక ఊపీరితిత్తులను, శ్వాసకోశములను జాగ్రత్తగా వుంచుకోవాలి.

17. యితర జాగ్రత్తలు, ప్రమాదముల నివారణ : వ్యాధి నిరోధక కార్బ్రూక్రమమునకు సంబంధించి అన్ని టీకా మందులను సరైన సమయంలో తీసుకోవాలి. ప్రమాదాలు రాకుండా ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

- 1) మానసిక ఆందోళనను అదుపులోకి తెచ్చుకోవాలి.
- 2) ప్రమాదములను తెలివిగా తప్పించుకునే సామర్థ్యమును పెంచుకోవాలి.
- 3) అధిక బరువును తగ్గించుకోవాలి
- 4) సారాయి, మత్తు, ధూమ పానములను మానివేయాలి.
- 5) ప్రమాదములకు కారణమయ్యే - సరిగ్గాలేనిరోడ్లను, ఏది లైట్లను క్రౌన్ రోడ్లను పుట్టపాతను, సైడు కాల్యూలను సరిచేయించుకోవాలి.
- 6) స్ట్రీలపై వరకట్టుం, అత్యాచారం, అత్తమామల, భర్తల వేధింపుచర్యలకు - కరిన శిక్షలు అమలు చేస్తే స్ట్రీల ఆత్మహత్యలు తగ్గుతాయి.
- 7) వాహనములను అతి వేగముతో నడుపరాదు. వాహనములను నడుపుతున్న పుడు పొగ్గెత్తాగుట, సెల్ఫోనులో మాట్లాడుట చేయరాదు. ఆర్టరాత్రె దాటాక వాహనములను నడుపరాదు.
- 8) బ్రాఫీక్ రూల్యును పాటిస్తూ వాహనములను నడిపితే ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి. ప్రమాదము సంభవిస్తే ఆస్పృత్రికి వెళ్లాలి.
- 9) సారాయి, యితర మత్తు పదర్థములు, కొన్ని మందులు Tab. Avil, Tab. Calmpose కొన్ని రకాల దగ్గు మందులు మొ॥ సేవించిన తరువాత వాహనములు నడుపరాదు.

వ్యాధి నిరోధక టీకా (మందుల) కార్బూక్యులు,
IMMUNISATION SCHEDULE

వయస్సు At birth	టీకా మందు
పుట్టిన వెంటనే	- BCG + OPV + Hep. B1 బిసిజి + పోలిమోచుక్కలు + హైపటెటీన్ బి1
6 వారాలప్పుడు	- DPT + OPV + Hep. B2 + HIB1 డి.పి.టి. + పోలిమోచుక్కలు + హైపటైటీన్ బి2 + హెచ్.పబి1
10 వారాలప్పుడు	- డి.పి.టి. + పోలిమోచుక్కలు + హెచ్.పబి2
14 వారాలప్పుడు	- డి.పి.టి. + పోలిమోచుక్కలు + హెచ్.పబి3
41/2 నెలలప్పుడు	- పోలిమోచుక్కలు
6 నెలలప్పుడు	- పోలిమోచుక్కలు + హైపటైటీన్ బి3
9 నెలలప్పుడు	- Measles - పొంగు
15 నెలలకు	- ఎమ్‌ఎమ్‌ఆర్ (MMR)
16 నెలలకు	- మశాచి (Chicken-pox)
18 నెలలకు	- డి.పి.టి. + పోలిమోచుక్కలు + హెచ్.ప.బి.
2 సంాలకు	- టైఫాయిడ్ (Poly saccharide)
2 సంాల 3 నెలలకు	- హైపటైటీన్ ఎ 720 యూనిట్లు
2 సంాల 9 నెలలకు	- హైపటైటీన్ ఎ 720 యూనిట్లు
5-6 సంాల వయస్సులో	- డి.టి. - డి.టి. 2వ మౌతాదును 1నెల తరువాత యివ్వాలి (గతంలో డి.పి.టి. ఇంజక్షన్ తీసుకున్నట్లు నిర్మారణ కాకపోతే)
10-16 సంాలకు	- టి.టి. - గతంలో డి.పి.టి., డి.టి. లేక టి.టి. ఇంజక్షన్లు తీసుకున్నట్లుగా నిర్మారణ కాకపోతే 1 నెల తరువాత టి.టి. 2వ మౌతాదు యివ్వాలి.
ప్రతి 3 సంాలకు	- టైఫాయిడ్ వాక్సిన్
ప్రతి 5 సంాలకు	- హైపటైటీన్ బి వాక్సిన్
ప్రతి 5 సంాలకు	- టి.టి. ఇంజక్షన్
<u>గర్భాశీలకు</u>	
<u>గర్భాశీ ప్రారంభంలో</u>	- టి.టి. మొదటి. మౌతాదు మొదటి మౌతాదు తీసుకొన్న నెల తరువాత - టి.టి. 2వ మౌతాదు

అధిక రక్తపోటు - HYPERTENSION

Hypertension అధికరక్తపోటు నేటి సమాజం యొక్క తీవ్రమైన తారుమారు disorder పరిస్థితే కాకుండా దీర్ఘకాలంగా వైద్యం చేయించుకోవలసిన స్థితి. ఇది ఒక నిశ్చభ్యంతకి. రోగికి దీని లక్షణాలు ముందుగా తెలియవు. అధికరక్తపోటుకు - గుండెపోటు, మూత్రపీండాల వ్యాధులు, పక్షవాతం మొదటి వ్యాధులకు దగ్గర సంబంధం వున్నది. కనుక అధిక రక్తపోటును, సాధ్యమైనంత ముందుగా కనుగొన్నట్లయితే క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడాలి. తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కనుక ప్రతివ్యక్తి వైద్యానివద్దకు వెళ్లినపుడు ముఖ్యంగా 35 సం॥లపై బడినవారు / గర్భాణీష్ట్రీలు తమ రక్తపోటును పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

వర్గికరణ : (Essential or primary Hypertension (90-95%) ప్రాథమిక అధిక రక్తపోటు వచ్చుటకు కారణాలు తెలియవు. i) వంశపారం పర్యంగా ఇది రావచ్చును ii) తక్కువ బరువుతో పుట్టిన పిల్లల్లో; గర్భాణీష్ట్రీలో సరిగ్గా ఆహారం అందని శిశువుల్లో - ఇది రావచ్చును-వాళ్ళపెద్దయ్యక iii) వాతావరణ కారణాలు iv) స్తూలకాయం ఓ) సారాయిసేవనం సి) ఎక్కువగా ఉప్పు (sodium chloride) తినటం. ఔ) మానసిక ఒత్తుడి (stress)

b) Secondary దాదాపు 5-10 శాతం

- 1) మూత్రపీండములకు సంబంధించి (3-4%)
- 2) వినాళగ్రంథులకు సంబంధించి - ఉదా || Cushing syndrome, Oral contraceptives
- 3) మందుల వల్ల - ఉదా || హోర్మోనల్ రీప్లేన్ మెంటు థెరపీ Steriods, Non - Steroidal anti inflammatory agents
- 4) గర్భం రావటం -

అధిక రక్తపోటు ను స్థాయిని బట్టి ఈ క్రింది విధంగా వర్గీకరించవచ్చు.

(రోగి కూర్చుండే స్థితిలో)

తరగతి	సిస్టోలిక్ బి.పి. (m.m.Hg)	డయాస్టోలిక్ (m.m.Hg)
సాధారణం	< 130	< 85
సాధారణంలో హెచ్చు	130-139	85-89

అధిక రక్తపోటు

మొదటి దశ స్టేజి ।	140-159	90-99
2వ దశ స్టేజి -	160 - 179	100-109
3వ దశ స్టేజి -	> 180	< 110

ఈ వ్యాధిని మందుల ద్వారా నయం చేసుకొనవచ్చును.

అక్షణలు : 1) కళ్లు తిరగడం 2) తలనొప్పి రావటం, 3) ఆయసపడటం, 4) ఛాతీలో నొప్పి 5) కాలి చీలమండలం వద్ద వాపు 6) మూత్రంలో రక్తం పడటం. తలనొప్పి ముఖ్యంగా తొలి ఉదయం కాలంలో తల వెనుక భాగంలో వుంటుంది.

చేయవలసినవి :- అధికరక్తపోటు Hypertension రోగిగా నిర్మారణ జరిగిన తరువాత దానికి వైద్యసలహామేరకు మందులు వాడాలి. అవసరమైన పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఉప్పు, కారం తక్కువ తినాలి. క్రొవ్వుళాతం తక్కువున్న నూనెలు, పాలు వాడాలి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. రోజు 30-45 నీల పాటు నడవాలి.

ప్రతి నెలా డాక్టరు / అవసరమైతే కార్దియాలజిస్టు - గుండె వైద్యనిపుణుడు - చేత పరీక్ష చేయించుకోవాలి.

రక్తపోటు సాధారణ స్థాయికి వచ్చి, 140/90 (mmHg or less) కించి ఆహారము, వ్యాయమంలో మార్పులు తెచ్చుకొన్నచో మందులు కూడా వాడవలసిన పని లేదు. రక్తపోటును సాధారణ స్థాయిలో వుంచుకొన్నచో యితర ఆవయవములు పాడుకావు.

వయస్సుకు, ఎత్తుకు ఉండవలసిన బరువుకున్న ఎక్కువ బరువంటే బరువును తగ్గించుకోవాలి.

సారాయి సేవనాన్ని తగ్గించాలి	వ్యాయమాన్ని పెంచుకోవాలి.
ధూమపానం చేయవద్దు.	బాగా తగినంత నిద్రపోవాలి.
కాఫీ సేవనం తగ్గించుకోవాలి.	Licorice వున్న పదార్థములను వాడరాదు

ఆహారంలో కాల్చియం, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా వుండాలి. క్రొవ్వు తక్కువ వుండాలి.

డయాబిటీస్ మెల్లిటిస్, గుండెజబ్బులు మొమ్మా యితర వ్యాధులుంటే వాటికి కూడా మందులు వాడాలి.

మధుమేహము (డయాబిట్స్ మెల్లిటస్)

మన శరీరంలో పాన్క్రియాస్ Pancreas అనుగ్రంథి తయారు చేయు ఇన్సులిన్ హోర్మోను బాగా తక్కువైనందున లేక ఇన్సులిన్కు నిరోధకత insulin resistance పెరిగినందున లేక రెండిటి వల్ల మన రక్తంలో గ్లూకోజ్స్ ఎక్కువైనందున Hyperglycaemia కల్గు లక్షణ సముదాయమునకు మధుమేహము లేక డయాబిట్స్ మెల్లిటస్ అంటారు. నేడు ప్రపంచంలో అనేక మందిని పీడించే జబ్బులో ఇది ఒకటి. దీనిని అశ్రద్ధ చేస్తే అనేక తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది.

రకాలు : 1) ప్రాథమిక Type 1 లేక ఇన్సులిన్ వై ఆధారపడినది లేక చిన్నతనంలోనే వచ్చేది - Juvenile Diabetes

Type - II Non - insulin dependant diabetes mellitus (NIDDM)
Maturity on set D.M.

2) యితర రకాలు : 1) పాన్క్రియాస్ జబ్బులో వచ్చేది ఉదా || Pancreatitis

2) ఇన్సులిన్కు వ్యతిరేకించే హోర్మోన్లు తయారయ్యే పరిస్థితులు

ఉదా || Growth hormone - Acromegaly

Glucocorticoids - Cushing's Syndrome

Human placental lactogen - pregnancy

3) మందులవల్ల - ఉదా || Corticosteroids,

Thiazide diuretics, Phenytoin - etc.

3) జన్మ సంబంధమైన సిండ్రోముల తో కూడినది ఉదా || Down's syndrome, Turners syndrome, Nerve deafness

3) గర్భం దాల్చిన ప్రీలలో

కారణాలు : (1) వంశపారంపర్యంగా వచ్చే జబ్బుల్లో ఇది ఒకటి.

2) వైరస్లు - కొన్ని వైరస్లు ఈ వ్యాధిని కల్గించవచ్చు

3) ఆహారం - కొన్ని ఆహారాల వల్ల పదార్థాల వల్ల టైప్ 1 మధుమేహం రావచ్చు


4) ప్రైవ్ - మానసిక వత్తిడి

లక్షణాలు : 1) దాహం 2) ఎక్కువ సార్లు మూత్రవిసర్జన


3) త్వరగా బరువు తగ్గటం 4) దీర్ఘకాలంగా అలసట 5) నీరసం

చేయవలసినది :- 1) పై లక్షణాలుంటే వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించి మూత్రము, రక్త పరీక్షలు చేయించుకుని తగిన మందులు, మరియు ఆహారంలో మార్పులు తెచ్చుకోవాలి.
ఈ క్రింది విధంగా డాక్టరు సలహా పాటించి తీసుకోవచ్చు.

40 సంవృత్తాలు
లోపువారు



40 సంాలు పైబడ్డవారు



2) తీసుకోవలసిన ఆహారాన్ని ఒక్కసారిగా కాక రోజుకు 3 సార్లు 3-4 గం॥లు వ్యవధి యచ్చి తీసుకోవాలి.

3 Hypoglycaemia- నీరసం రావటం

ఒక్కసారి మధుమేహారోగుల్లో రక్తంలో గ్లూకోజు స్తాయి పడిపోతుంది. చెమటలు పోయటం, వణుకు, గుండెదడ, ఆకలి, కంగారు, మతిస్తిమితం లేకపోవటం, మాట రాకపోవటం మొల్లా. సంభవిస్తాయి. వెంటనే గ్లూకోజు గాని పంచదారగాని లేక పాలు లేక ఆహారం ఏదైనా వెంటనే తీసుకోవాలి.

4. మధుమేహా జబ్బుకు జీవితాంతం మందులు వాడటం, ఆహారంలో మార్పులు అవసరం. లేనిచో కళ్లు, మూత్రపిండాలు, నరాలు, గుండెజబ్బులు, కాళ్లకు రక్తప్రసరణ సరిగ్గా జరగక డయాబెటిక్ పుట్ మొల్లా. వస్తాయి.
5. స్ఫూలకాయాన్ని తగ్గించుకోవాలి.
6. నెలకొకసారి వైద్యుని సంప్రదించాలి.
7. రోజు 30-45 ని॥లు వ్యాయామం (ఉదా || నడవటం) తప్పక చేయాలి.

కుష్టవ్యాధి

Mycobacterium Leprae మైకోబాక్టీరియం లెప్రెఅను క్రిమివల్ల కుష్టవ్యాధి వస్తున్నది. కుష్ట వ్యాధి క్రిములు శరీరంలో ప్రవేశించాక ఆ వ్యక్తి నిరోధక శక్తిని బట్టి జబ్బు లక్షణాలుంటాయి. ఇది అనేక వేల సంఅల నుండి సమాజంలో వున్న ధీర్ఘకాలిక అంటువ్యాధి. చర్మం ద్వారా లేక ముక్కునుండి గాలి ద్వారా క్రిములు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తాయి.

ముఖ్యలక్షణాలు

- 1) చర్మంపై సృష్టి లేని మచ్చలు.
- 2) నరాలు (Nerves) వాచి కాళ్లు చేతులు తిమ్మిరి పట్టటం, కండరముల బలహీనత; నశింపు; శరీరంపై దద్దుర్లు, కీళ్ల నొప్పులు రావటం మొమ్మె॥ అశ్రద్ధ చేస్తే చేతులు కాళ్లు పడిపోవటం; ముక్కు దూలం పోవటం;
- 3) కండ్లు మూసుకోలేక పోవటం - Lagophthalmos
- 4) చర్మం పరీక్ష చేసినపుడు Mycobacterium Leprae క్రిములుండటం.

పై లక్షణాలున్నపుడే డ్యూక్రును లేక కుష్ట నివారణ కేంద్రాలను సంప్రదించాలి. లేక ప్రభుత్వ లేక ప్రభుత్వేతర కార్బ్యకర్తలు ఇండ్లకు వచ్చి వాకబు చేసినపుడు పై లక్షణాలుంటే వారికి తెలిపి మందులు వాడాలి.

అశ్రద్ధ చేసినట్లయితే - చేతుల ప్రేష్లు పక్కి గోళ్లగా Clawing of hands మారటం; కాలుపడిపోయి సరిగా నడువలేకపోవటం; సృష్టి కోల్పోవటం వల్ల కాళ్లకు, చేతులకు గాయలు - కావటం - అవి కుళిపోవటం. ఈ దశలో కూడా మందులు వాడకపోతే - చేతిప్రేష్లు, కాలిప్రేష్లు ఎముకలతో సహా హరించుకుపోతాయి. అంగైకల్యం ప్రాప్తిస్తుంది. కండ్లుపోతాయి

చికిత్స : కుష్ట వ్యాధికి పూర్తి చికిత్సకలదు. అదీ కూడా ప్రభుత్వం మరియు యితర స్వచ్ఛంద కుష్ట నివారణ సంస్థలు ఉచితంగా మందుల్ని పంపిణీ చేస్తాయి కనుక ఈ వ్యాధి సోకినవారు తప్పక జాగ్రత్తపడి మందులు వాడాలి. పెద్ద పెద్ద కుష్టవ్యాధి ఆస్పుత్రులలో అవసరమైన శస్త్రచికిత్సలు చేస్తారు. పునరావాసంకూడా కల్పిస్తారు. కనుక

రోగులు వాటిని ఉపయోగించుకోవాలి. కుష్టురోగ వ్యాధిగ్రస్తులు భిక్షాటన వృత్తిగా చేసుకోకూడదు. మందు వాడిన కుష్టురోగుల నుండి యితరులకు ఆ వ్యాధి సోకదు.

ఈ వ్యాధికి టీకాలేదు

కుష్టురోగులు ప్రత్యేకమైన చెప్పులు - MCR (Micro cellular) చెప్పులను వాడాలి. చెప్పుల్లేకుండా నడువకూడదు. స్పృశ్యకోల్పోయిన చేతులను, కాళ్ళను, ముఖాన్ని, కళ్ళను రోజు పరిశీలించుకుని గాయాలు కాకుండా చూచుకోవాలి. గాయాలైతే కుష్టవ్యాధి ఆస్పృత్తికి వెళ్లాలి. ఈ వ్యాధి సోకిన వారు దాచుకోకుండా వెంటనే వైద్యం చేయించుకుని మిగతా వారిలాగా జీవించవచ్చును. పునరావాస కేంద్రాల్లో చేరి తమకు తగ్గ పని చేసి జీవించవచ్చును.

ఎయిడ్ - సాంక్రమిక వ్యాధి నిరోధకత తరుగుదల లక్ష్ణావళి

నేడు ప్రపంచ మానవాళిని పీడిస్తున్న మహమ్మారివ్యాధి ఎయిడ్. Acquired immunodeficiency (immunodeficiency) వ్యాధి నిరోధకత తరుగుదల syndrome లక్ష్ణావళి ఇది Human immunodeficiency Virus - HIV అను వైరస్ క్రిమిద్వారా వస్తుంది. HIV క్రిమి మానవ శరీరంలో ప్రవేశించిన వెంటనే ఎయిడ్ రాదు. పూర్తిగా ఎయిడ్ వచ్చుటకు కొన్ని సంాలు పట్టవచ్చును. హెపావి క్రిమి వ్యాధి గ్రస్తమైన వీర్యంద్వారా, యొని ప్రావం ద్వారా, బహిస్థ సమయంలో వచ్చు విసర్జిత ద్రవము ద్వారా, రక్తంద్వారా, తల్లి పాలద్వారా మరియు CSF సిరిబోస్ఫ్సినల్ ఘ్నయిడ్ ద్వారా యితరులకు సంక్రమిస్తుంది. HIV క్రిమి ఎండలో బ్రితుకలేదు.

ఎలా వస్తుంది?

లైంగిక సంపర్కంవల్ల 89% ఎయిడ్ వస్తున్నది. కలుషిత ఇంజక్షన్ సూదులవల్ల, (HIV సోకిన) రక్తమార్పిడివల్ల; ఎయిడ్ సోకిన తల్లి నుండి గర్భస్తుశివుకు, ఆ తల్లిపాల ద్వారా శిశువుకు ఎయిడ్ సోకుతుంది.

ముఖ్యాలక్ష్ణాలు :

- శరీరంలో 10% బరువును 1 నెలలో కోల్పోవట.
- 1 నెలకు మించి విరేచనాలు మామూలు మందులకు తగ్గిక అవుతున్నట్లయితే
- 1 నెలకు మించి జ్యారం వస్తున్నట్లయితే;
- 1 నెలకు మించి దగ్గ వస్తున్నట్లయితే, చర్చంపై దురదలు వస్తే

చేయవలసినవి

- 1) డాక్టరును సంప్రదించాలి. తగుచర్యలు తీసుకోవాలి.
- 2) ఎయిడ్కు చికిత్స లేదు కనుక నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి.

నివారణ :

- 1) వివాహమునకు ముందు, వివాహం తరువాత అక్రమ లైంగిక సంబంధాలు వుండకూడదు. ఆపరిచిత వ్యక్తులతో / వేశ్యలతో లైంగిక సంపర్కం కూడదు.
- 2) డిస్ట్రిక్షన్ ఇంజెక్షన్స్, సూదులను, రేజరు బ్లేడులను వాడాలి.

- 3) రక్తం మార్పిడి అవసరమైనపుడు హెచ్చివి ట్రీ, హెచ్చివిన్ ట్రీ రక్తమును మార్పిడి చేయించుకోవాలి.
- 4) అవసరమైనచో నిరోధ్లను వాడాలి.
- 5) వ్యక్తిగతశీలతను పెంచుకోవాలి. సామాజిక రుగైత - వ్యభిచారాన్ని రూపుమాపాలి.

గమనిక : ఎయిండ్జ్ రోగులతో కలిసి జీవించినా, భుజించినా, ఆటలాడినా, మరుగుదొడ్లు ఉపయోగించినా ఎయిండ్జ్ రాదు.

మాచన :

- 1) ఎయిండ్జ్ రోగుల పట్ల దయతో వ్యవహరించాలి.
- 2) ప్రభుత్వ / ప్రభుత్వేతర సంస్థలు నడుపుతున్న ఎయిండ్జ్ సలహా కేంద్రాలను ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలి.
- 3) ఎయిండ్జ్ రోగులు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలోపై కేంద్రాలలో తెలుసుకోవాలి.

క్షూయ (Tuber Cularis)

మైక్రోబాక్టీరియమ్ టు బైర్క్యూలోసిస్ Mycobacterium Tuberculosis అను బాక్టీరియా క్రమి వల్ల క్షూయవ్యాధి కల్గుతుంది. ఇది అనేక సంఘర్షణల నుండి మానవాళిని పీడిస్తున్న దీర్ఘకాలిక అంటువ్యాధి. ప్రపంచమంతా ముఖ్యంగా ఆసియా ఖండంలో భారతదేశంలో తీవ్రంగా వుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులకు వస్తుంది. ఊపిరితిత్తులేకాక ప్రేవులు, మెదడుపొరలు, ఎముకలు, కీళ్లు, లిమ్ఫ Lymph glands గ్రంథులు, చర్చం మొమ్మా. ఇతర ధాతువులకు కూడా క్షూయ వ్యాధి కలుగుతుంది. క్షూయ పొచ్చరిక ఇవ్వవలసిన వ్యాధి. (Notifiable Disease)

ఈ వ్యాధి నిరూలనకు భారతదేశంలో DOT - Directly Observed Treatment కార్యక్రమము కలదు. తమ జబ్బుకు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలోగాని అనుమతించబడిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న చికిత్స కేంద్రాల్లో మందులు, ఇతర సలహాలు ఉచితంగా పొందవచ్చును.

వ్యాధిలక్షణాలు : 1. అలసట 2. నీరసం 3. ఆకలి లేకపోవటం 3. బరువు కోల్పోవటం.

ఊపిరితిత్తుల క్షూయవ్యాధి లక్షణాలు : 1. జ్యారం ముఖ్యంగా రాత్రి పూట 2 వారాలకు మించి తగ్గని తీవ్రమైన దగ్గు 3. కళ్లో రక్తంపడటం లేక పడకపోవటం 4. రాత్రులలో దుస్తులు తడిచేంతగా చెమటలు పోయటం 5. కళ్ల తెల్లగా దట్టంగా లేక చీముతో గాని రక్తంలో గాని వుండటం 6. చాతీలో నోప్పి రావటం మొమ్మా.

చేయవలసినది :- పైన తెలిపిన లక్షణాలు వున్నట్లయితే ఆస్పత్రికి వెళ్లి తగిన పరీక్షలు - రక్తం, కళ్ల, చాతీ ఎక్స్‌రెస్ క్షూయ (X ray Chest PA view) తీయించుకుని మందులు వాడవలెను. పూర్తి కోర్సు వాడాలి. లేనిచో ఇతర తీవ్ర పరిణామాలకు గురి కావలసి వస్తుంది. క్షూయవ్యాధి వున్నవారి నుండి దగ్గినప్పుడు సూక్ష్మజీవులు గాలిలో కలిసి యితరులకు వ్యాపిస్తాయి.

ఈ క్షూయ వ్యాధి రాకుండా చిన్నప్పుడే BCG టీకా తీసుకోవాలి.

ఎయిడ్స్ రోగికి క్షూయకూడా సోకినచో ఇంకా ఎక్కువశ్రద్ధ చేయాలి.

ప్రాథమిక ప్రథమ చికిత్స

మనం అనేక సందర్భాల్లో తీవ్ర అనారోగ్యానికి గాని గాయపడినప్పుడు డాక్టరు వద్దకు గాని ఏదైనా పెద్ద ఆస్పృతికి గాని వెళ్ళేముందు ఆ రోగికి గాని / గాయపడ్డ వ్యక్తికి మొదటగా కొంత చికిత్స చేయబం ఆవసరం అవుతుంది. దీనినే ప్రాథమిక ప్రథమచికిత్స అంటారు. దాని గురించి ఈ దిగువ తెలుసుకుండాం. మనలో ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకొనవచ్చును.

1. శ్వాసకోశమునకు పంబంధించిన ఉంచ్చాయస్, నిశ్వాసక్రియ (Respiration) :-

ఏకారణము చేతనైనా రోగి ఉంచ్చాయస్, నిశ్వాసముల క్రియ క్షీణిస్తున్నట్లయితే నోటితో నోటికి Mouth to Mouth లేక నోటి నుండి ముక్కుకు (Mouth to Nose) గాని కృతిమ శ్వాసము కల్పించాలి. దుస్తులను వదులుచేయాలి. శరీరం చల్లగా వుంటే ఆవసరాన్ని బట్టి దుప్పటి కప్పాలి.

2. రక్తప్రాపము - గాయం నుండి రక్తం కారుతున్నట్లయితే రక్తం కారటాన్ని ఆపుచేసి, గాయమును రక్షించాలి. ప్రత్యక్షంగా గాని, పరోక్షంగాగాని గాయాన్ని ఆదిమిపట్టి రక్తప్రాపాన్ని ఆపుచేయాలి. పరిశుభ్రమైన బాండేజీతో గాని గుడ్డతో గాని గట్టిగా కట్టుకట్టాలి. అవయవాన్ని పైకి ఎత్తి వుంచాలి. విశ్రాంతి నివ్వాలి. పిల్లలకు చిన్న చిన్న గాయాలు అయినపుడు కొందరు పంచదార, లేక కాఫీపాడి, కాల్పిన మసి మొఱ్చి గాయం వద్ద పెడతారు - అలా చేయకూడదు.

3. ఎముకలు విరుగుట (Fractures) : ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు విరిగినపుడు విరిగిన ప్రదేశమునకు క్రింద రెండు వైపులా వున్న కీళను కలుపుతూ అట్ట లేక చెక్క (Stiff pad) ను వుంచి కట్టు కట్టి విరిగిన భాగం కదలకుండా చేయాలి. (Immobilisation)

4. కాలిన గాయాలు, బొబ్బులు (Burns & Scalds) : పొడివేడి (Dry heat) కాలినగాయాలు; తడివేడి (Moist heat) అనగా అతి వేడినీరు, బాగా కాగుతున్న నూనె, నీటిఅవిరి (Steam) మొఱ్చి వుంచాలి. వాటి వల్ల శరీరంపై బొబ్బులు వస్తాయి. వెంటనే కాలిన చోటును చల్లని నీటితో 15 నిఱాల పాటు చల్ల పర్చాలి బాధ తగ్గేవరకు. బొబ్బుల్ని చిదుపకూడదు. కాలిన గాయాలపై ఏమీ రాయవద్దు. పరిశుభ్రమైన గుడ్డతో కప్పివుంచాలి. నీరు, యితర ద్రవ పదార్థాలను ఎక్కువగా ఇవ్వాలి.

5. ముక్కు మండి రక్తం కారుట (Nose bleeding) : ముఖాన్ని పైకెత్తి తలను మందుకు వుంచాలి. నెమ్ముదిగా గాలి పీల్చాలి. ముక్కుతో కాకుండా నోటితో గాలిని పీల్చమని చెప్పాలి. ముక్కును గట్టిగా చీదకూడదు. చల్లని మంచుగడ్డవన్న గుడ్డతో ముక్కును అదమాలి. అవసరమైతే ముక్కు దూలాన్ని చేతివేళతో 10 ని॥ల వరకు అదిమిపట్టవచ్చు. మెడవెనుక, నుదుటిపైనా మంచుగడ్డలు లేక బాగా చల్లని గుడ్డతో అదిమిపట్టుటవల్ల ఉపయోగం వుంటుంది.

6. తేనెటీగకాటు (Bee sting) : తేనెటీగ కుట్టినపుడు దాని కొండి భాగం String ఒంటిపై వున్నట్టయితే దానిని అదుమకూడదు. Forceps అను పరికరముతో నెమ్ముదిగా తీసివేయాలి. కుట్టినచోట మంచుగుడ్డ లేక అమ్మానియా ద్రవాన్ని వుంచాలి.

7. జంతువుల కాట్లు (Animal Bites) కాటువద్ద సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభం చేసి వదులుగా కట్టుకట్టి డాక్టరు / ఆస్పృత్రి వద్దకు వెళ్లాలి.

8. పాముకాటు (Snake Bite) : పాము కాటుకు వద్ద కొంచెం పైన గుండె వున్న ప్రక్క గట్టిగా కట్టుకట్టాలి. రోగిని కంగారు పడకుండా ప్రశాంతంగా వుంచాలి. సబ్బుతోను ఎక్కువ నీటితోనూ కాటు ప్రదేశాన్ని శుభం చేయాలి. కాటువద్ద రుద్దకూడదు. 20 నిముషాల కంటే ఎక్కువ పైన కట్టిన కట్టును వుంచవద్దు. 20 ని॥ల తరువాత కట్టు వదులు చేసి మరల అవసరమైతే కట్టు కట్టాలి. పాము కాటువద్ద కోయకూడదు. రక్కాన్ని పీల్చివద్దు. త్వరగా ప్రథమ చికిత్స చేసి ఆస్పృత్రికి రోగిని తీసుకుపోవాలి. కరిచిన పాము ఏ రకమైనదో తెలుసుకోవాలి.

9. నిష్ట్రాణ అగుట (Fainting) ఒక్కసారి నీరసం వచ్చి కళ్లు తిరిగి పడిపోవటం లేక నిష్ట్రాణ (Fainting) అవటం జరుగుతుంది. వెంటనే రోగిని పడుకోబెట్టాలి. ఛాతీ వద్ద, నడుం వద్ద దుస్తులు వదులు చేయాలి. తలను ఒకవైపుకు త్రిప్పాలి. కాళ్లను కొంచెం ఎత్తుపై నుంచాలి. వెంటనే త్రాగటానికి గాని తినుటకు గాని ఏమీ యిష్టకూడదు. కొద్ది నిముషాల్లో శరీరం తేలికపడ్డాక త్రాగుటకు నీరు లేక పాలు లేక ఏదైనా త్రాగే ద్రవ పదార్థమును యివ్వాలి. తరువాత కూర్చున్నాక, స్థిమిత పడ్డాక కొంత విక్రాంతి తరువాత కదలి వెళ్ల వచ్చును.

10. సాధార జాగ్రత్తలు : మీరు ప్రాథమిక ప్రథమ చికిత్స గురించి ఏమైనా సందేహం వుంటే ప్రథమచికిత్స చేసే ప్రయత్నం చేయవద్దు. అలాంటి సమయాల్లో మీరు రోగికి ఎక్కువ హాని కల్గించవచ్చు.

శరీరమును పనిచేయగల స్థితిలో వుంచుట

మన శరీరము ఆరోగ్యముగా వున్నట్లయితే మన దైనందిన కార్బోక్రమములను సాధిగా చేసుకొనవచ్చును. అందువలన మన జీవనోపాధికి కావలసిన ధనమును సంపాదించు కుంటాం. అందుకే ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు. ఈ ఆరోగ్యమును కాపాడుటలో శరీరమును, మనస్సును నిలకడగా వుంచుకోవాలి. మనశరీరాన్ని మనమే అప్పుడప్పుడు గమనించుకోవాలి. లోపాలు ఏమైనా వుంటే సవరించుకోవాలి. పైన పేర్కొన్న విషయాలతో పాటు ఈ క్రింది అంశములను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

- ★ మనకు పడని మందుల గురించి మరియు మన శరీర రుగైతల గురించి ఒక హెల్ట్-ఫైల్స్ ను నిర్వహించుకోవాలి. దీనిని క్రొత్త డాక్టరు వద్దకు వెళ్లినపుడు తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి.
- ★ ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయించుకొనవలసివచ్చినపుడు కనీసం మరొక డాక్టరును సంప్రదించాక 2nd opinion తీసుకున్నాక ఇష్టం వచ్చిన డాక్టరు వద్ద ఆపరేషన్ చేయించుకొనవచ్చును.
- ★ ప్రతి పౌరుడు ఆరోగ్యభీమ చేయించుకోవాలి. ప్రతి పౌరుడు శ్రమ చేయాలి.
- ★ వైద్యం చేయించుకుంటున్నపుడు గాని ముందుగాని తరువాత గాని డాక్టరును అవసరమైన ప్రశ్నలు వేసి జబ్బు గురించి నివారణకు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి తెలుసుకోవచ్చును.
- ★ ఆటలు ఆడుట వ్యాయామము చేయుట, సంఘనిర్మాణకార్బోక్రమములో పాల్గొనుట మొఱగా ఆరోగ్యమును పెంపాందిస్తాయి. మానసిక వికాసాన్ని కల్గిస్తాయి.
- ★ అత్యవసరసమయాల్లో రోగికి తక్షణమే ప్రథమచికిత్స చేయగల్గితే చేసి వెంటనే అస్పృతికి పంపాలి.
- ★ రక్తదానం, నేత్రదానం, మూత్రపీండముల దానం లేక యితర అవయవ దానాలను ప్రోత్సహించాలి.
- ★ జీవితంలో మూడనమ్మకాలను ప్రోత్సహించరాదు. ముఖ్యంగా వైద్యానికి సంబంధించి-

ఉదా॥ పాము కాటుకు మంత్రం వేయించుట
 కామెర్లకు పసరు వైద్యం చేయించుట
 కుక్క కాటుకు కాకర పసరు వేయుట
 పక్కవాతానికి చెవిలో పసరు పోయుట
 శరీరంపై పుండ్రకు మంత్రం పెట్టించుట మొ ॥

- ★ యోగాపనాలు : బాగా తెలిసిన వారి వద్ద నేర్చుకుని యోగాసనములు వేయుట వలన శరీరమునకు కొంత మేలు జరుగవచ్చు. ఉదా॥ స్తులకాయులకు అయితే రక్తపోటు, మధుమేహము, గుండెజబ్బులు, మొ॥ అచ్చంగా యోగాభ్యాసంతో తగ్గవు. మందులు కూడా వాడాలి. క్రమశిక్షణాతో రోజు యోగాభ్యాసం చేస్తే మంచిదే.
- ★ ధ్యావం : మనస్సును నిలకడగా వుంచుకొనుట, ఆత్మ విశ్వాసమును పెంపొందించుటకు చికాకుగా వున్నపుడు కొద్దిసేపు మౌనాన్ని పాటించటం చేయాలి. ఎవరికిష్టం వచ్చిన వ్యక్తినో వస్తువునో తలచుకోవచ్చును. మనస్సుకు ప్రశాంతతను కల్గించుకోవాలి. దైర్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా రోగులు - గుండెజబ్బు, మూత్రపిండవ్యాధులున్నవారు-వాటి నిమిత్తం ఆపరేషన్ చేయించుకున్నవారు - ముఖ్యంగా మూత్రపిండాలమార్పిడి చేయించుకున్న వారికి ధ్యానం ఆవసరం.
- ★ మంచి పుస్తకములను చదువటం వల్ల - మనోవికాసము, మనోల్లాసము కలుగుతాయి. కనుక ప్రతిరోజు 1 గంటలైనా పుస్తకపరచం మంచిది.
- ★ ప్రభుత్వమూ లేక పెద్దపెద్ద కార్బోర్ట్ ఆస్ట్రోత్తులు మొ॥ నవి విడుదల చేసే హెల్ట్కార్డ్స్ ను వాటిని పరిశీలించాక పొందవచ్చును.
- ★ ప్రతి ఒక్కరూ తమయొక్క ఆరోగ్య శైల్మను నిర్వహించుకోవాలి.
- ★ ఆళ్ళిలతను, అసమానతను, అన్యాయమును, మోసమును ప్రోత్సహించరాదు.
- ★ వ్యాపారసంబంధాలంటూ - వ్యక్తి కనవసరమైన దుర్వ్యసనాలు చేసుకో కూడదు.
- ★ మాంసాహారం కన్నా శాఖాహారమే మిన్న దేనిని తీసుకున్నా మితాహారం భుజించాలి.

సాధారణ పరిజ్ఞానం కలవారు శరీర ఉష్ణోగ్రతను చేతిద్వారా; నాడిని మణికట్టు వద్ద చేతితో చూచుట ద్వారా (నాడీ వేగము : నిముషానికి 72 సార్లు), నాడీ వేగమును; ఉచ్చాస నిశ్చాసములను గమనించుట (నిముషానికి మనం సుమారు 18 సార్లు గాలి పీల్యుకుంటాము) ద్వారా ఆరోగ్యమును స్వయముగా పరీక్షించుకొనవచ్చును. తేడా అనిపిస్తే డాక్టరును సంప్రదించాలి. అలాగే స్త్రీలు తమ పక్షోజములను మధ్యలో గమనించుకొని తేడా ఏమైనా వుంటే డాక్టరును సంప్రదించాలి.

ఇంకా రక్తపోటు, మధుమేహము, కాన్సరు, వినాళ గ్రంథులకు సంబంధించిన; ఆహార లోపం వల్ల వచ్చే వ్యాధులు, మానసిక రుగ్గుతులు, వృత్తి సంబంధమైన వ్యాధులు అనేకం వున్నాయి. వాటన్నిటిని చర్చించటానికి ఈ పుస్తకం సరిపోదు. కనుక స్త్రోలంగా వ్యక్తిత్వ వికాసమును దోహదపడే ఆరోగ్యమును కాపాడుకొనుటకు మాత్రమే కొన్ని సూచనలు యివ్వటం జరిగింది.

వ్యాధి నిర్ణారక పరీక్షలు

రోగి చెప్పిన లక్షణములను బట్టి తాము పరీక్ష చేయగా తేలిన లక్షణములను బట్టి వైద్యులు రోగనిర్ణారణ చేయుటకు కొన్ని అవసరమైన రకరకాల పరీక్షల సహాయం అవసరమాతుంది. ఈ క్రింది పరీక్షలు వాటిలో కొన్ని :

రక్త పరీక్షలు : Hb/ RBC, TWBC, DC, ESR, Blood grouping with Rh factor; Blood for MP's, Blood for MF, Widal test: Blood sugar, serum cholesterol, blood Urea; serum creatinine, serum bilirubin, HIV; HbsAg; VDRL, Bleeding time; clotting time; serum calcium; sodium chloride, potassium etc.

మూత్ర పరీక్షలు:urine for sugar; Alb. Microscopic exam; urine creatinine clearance, bile salts and bile pigments urine for Ketone bodies etc.

మల పరీక్షలు : Routine stool exam for cysts, ova blood etc.

వీర్య పరీక్ష : Semen Analysis

కాట్ పరీక్ష : Sputum for AFB; for Gram stain, Sputum for C/s

Pleural fluid for AFB, for cell count, CSF Analysis

Bone marrow aspiration etc.

రక్త పరీక్షలు మరికొన్ని : G6PD, LFT; Lipid profile, Total cholesterol etc

Throat swab for pus; c/s; blood for c/s ; any fluid for c/s

Thyroid profie (T3, T4, TSH); Fertility profile female;

Fertility profile male; CMV - I gm and CMV / I; X-rays; ECG;
USCANING

Colour doppler; 2 D ECHO; P.F.T., (Pulmonary Function test); EN-DOSCOPY (Gastroenterology); C.T. SCAN - MRI Scan - etc

ఇలా ఎన్నో విధములైన వ్యాధి నిర్దారక పరీక్షలు ఎన్నో కలవు. అవసరమును బట్టి డాక్టరు సూచన మేరకు మాత్రమే పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

చివరగా

సమతుల ఆహారం, వయస్సు, బరువు మొదటి పట్టికలు చివర యివ్వబడ్డాయి.
ఇవి సాధారణ ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయి. చదివి, ఆచరణలోనికి తెచ్చుకొని ఆరోగ్యంగా
వుండటం ప్రతివ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత బాధ్యత.

- ★ సగటు మనిషికి కావలసిన నీరు రోజుకు త్రాగుటకు కనీసం 3, 4 లీటర్లు,
ఇతర వాడకానికి 150 - 200 లీటర్ల నీరు కావాలి.
- ★ సగటు మనిషికి కావలసిన నివాసస్థలము - కనీసం 100 చ.అ.
- ★ సగటు మనిషికి కావలసిన గది ఘనపరిణాము 500 నుండి 1000 ఘ.అ.
వుండినచో అందులోని గాలి సరిపోతుంది.

సమతుల ఆహారములు గ్రాములలో / రోజుకు

పెద్దలు (పురుషులు)

ఆహార పదార్థం

	తేలిక పని	మిత్రైన పని	బరువైన పని
ధాన్యములు	460	520	670
పప్పులు	40	50	60
అకుకూరలు	40	40	40
ఇతర కూరలు	60	70	80
రూట్స్ & టూయబ్స్	50	60	80
పాలు	150 మి.లీ	200 మి.లీ	250 మి.లీ
నూనె మరియు క్రొఫ్టు	40	45	65
పంచదార లేక బెల్లం	30	35	55

పెద్దలు (ప్రీలు)

ఆహార పదార్థం

	తేలిక పని	మిత్రైన పని	బరువైన పని
ధాన్యములు	410	440	575
పప్పులు	40	45	50
అకుకూరలు	100	100	150
ఇతర కూరలు	40	40	100
రూట్స్ & టూయబ్స్	50	50	60
పాలు	100 మి.లీ	150 మి.లీ	200 మి.లీ
నూనె మరియు క్రొఫ్టు	20	25	40
పంచదార లేక బెల్లం	20	20	40

పద్ధిక : 1 పిల్లలకు - గ్రాములలో / రోజుకు

చిన్న పిల్లలు (వయస్సు) సం॥ లలో

	1-3 సం॥	4-6 సం॥	బాలురు	బాలికలు
ధాన్యములు	175	270	420	380
Cereals				
పప్పులు	35	35	45	45
Pulses				
ఆకుకూరలు	40	50	50	50
Leafy Veg.				
ఇతర కూరలు	20	30	50	50
Other Veg.				
దుంపకూరలు	10	20	30	30
Roots & Tubers				
పాలు (Milk)	300ml.	250ml.	250ml.	250ml.
నూనె క్రొష్టు	15	25	40	35
Oil & Fat				
వంచదార లేక				
బెల్లం	30	40	45	45
Sugar or Jaggery				

పద్ధిక : 2 మాంసాహారులకు సుాచసులు :

మాంసాహారుల ఆహారం నుండి

తీసివేసిన వాటికి

తీసివేయవలసినవి

బదులు తీసుకోగలవి

50% పప్పులు

1. ఒక గ్రుడ్డు లేక 30 గ్రా.

(20-30 గ్రా)

మాంసం లేక చేప

100% పప్పులు

2. అదనంగా 5గ్రా. క్రొష్టు లేక నూనె.

(40-60 గ్రా)

1. 2 గ్రుడ్డు లేక 50 గ్రా.

మాంసం లేక చేప లేక 1 గ్రుడ్డు +

30 గ్రా. మాంసం

2. 10 గ్రా. క్రొష్టు లేక నూనె.

పద్ధిక : 3 గర్భాశీలకు పాలిచే తల్లులకు అదనంగా ఇవ్వవలసినది

ఆహారపదార్థం	గర్భాశీ సమయానికి	కాలరీలు (Kcal)	పాలిచే టప్పుడు	కాలరీలు (Kcal)
ధాన్యములు	35 గ్రా	118	60 గ్రా	203
పప్పులు	15 గ్రా	52	30 గ్రా	105
పాలు	100 గ్రా	83	100 గ్రా	83
క్రొమ్ము	-	-	10 గ్రా	90
పంచదార	10 గ్రా	40	10 గ్రా	40

పద్ధిక : 4 పెద్దల సగటు, పరిధి & స్తూల కాయం

ఎత్తు, బరువు వివరాలు

పురుషులు

ఎత్తు (పాదరక్కలు లేకుండా) మీటర్లలో; బరువు బట్టలు లేకుండా కిలోలలో

	కావలసిన సగటు	పరిధి	స్తూలకాయం
1.58	55.8	51-64	77
1.60	57.6	52-65	78
1.62	58.6	53-66	79
1.64	59.6	54-67	80
1.66	60.6	55-69	83
1.68	61.7	56-71	85
1.70	63.5	58-73	88
1.72	65.0	59-74	89
1.74	66.5	60-75	90
1.76	68.0	62-77	92
1.78	69.4	64-77	95
1.80	71.0	65-80	96
1.86	75.8	69-86	103
1.92	81.0	75-93	112

పద్ధిక : 4 పెద్దల సగటు, పరిథి & స్తూల కాయం

ఎత్తు, బరువు వివరాలు

స్త్రీలు

ఎత్తు (పాదరక్కలు లేకుండా) మీటర్లలో; బరువు బట్టలు లేకుండా కిలోలలో

	కావలసిన సగటు	పరిధి	స్తూలకాయం
1.45	46.0	42-53	64
1.48	46.5	42-54	65
1.50	47.0	43-55	66
1.52	48.5	44-57	68
1.54	49.5	44-58	70
1.56	50.4	45-58	70
1.58	51.3	46-59	71
1.60	52.6	48-61	73
1.62	54.0	49-62	74
1.64	55.4	50-64	77
1.66	56.8	51-65	78
1.68	58.1	52-66	79

$$\text{BMI (Body Mass Index)} = \frac{\text{శరీరం బరువు (కిలోలలో)}}{(\text{ఎత్తు మీటర్లలో})}$$

పురుషులలో (BMI) 30 లేక కొద్దిగా ఎక్కువ స్త్రీలలో 28.6 లేక కొద్దిగా ఎక్కువ వుంటే స్తూలకాయులుగా పరిగణిస్తారు.

కొన్ని సాధారణ ప్రమాణాలు : సాధారణ ఉప్పోగ్రేత 98.4°F or 37°C

రక్తపోటు - 120/80 mmHg; నాడి : 72 సార్లు నిముషానికి, హోమోబిన్ Hb% మగ 13-18 gm/dl స్త్రీ - 11.5+16gm/dl; తెల్ల రక్తకణములు (TWBC) - 4 - 11 $\times 10^9/\text{L}$; S. Sodium 135-145 mmol/l; S. Pot. 3.5- 5mmol/l, S. Creatinine 70-150 mmol; Blood Urea - 2.5 - 6.7 mmol / L serum calcium - 2.12 mmol/L; albumin - 35 - 50g / L ; S. protein - 60 - 80g/L Blood glucose fasting - 3.5 - 5 mmol / L; serum cholesterol - 4 - < 6 mmol / L.

రోజు వాలీ కార్బూక్యూముము

మన ఆరోగ్యమును రక్షించుకొనుటలో ఈ క్రింది యివ్వబడిన రోజువారీ కార్బూక్యూముమును పాటించాలి.

- | | |
|-------------------------------|---|
| ఉదయం ఆరు (6) గంటలకు | - నిద్రలేచుట |
| ఉదయం 6.30 గంటలకు | - 2 గ్లనుల సీరు త్రాగుట; కాల కృత్యములు తీర్చుకొనుట |
| ఉదయం 6.31 నుండి 7.00 | - నడక లేక యితర వ్యాయామం |
| ఉదయం 7.01 నుండి 7.30 గం | - విశ్రాంతి, దంతధావనం తరువాత టీ. |
| ఉదయం 7.31 నుండి 8.30 గం | - స్నానం, ధ్యానం, ఫలహారం, వార్తాపత్రికల పతనం |
| ఉదయం 8.31 నుండి సా॥ 5.00 గం | - చేయవలసిన ఉద్యోగధర్మాలు; చదువు కొనుట |
| మధ్యవిరామం | - 12.30 నుండి 2.00 సమయంలో 1.00కు మధ్యహన్ భోజనం |
| సాయంత్రం 4 గంటలకు | - టీ లేక పాలు / పండ్కసరం |
| సాయంత్రం 5-6.30 గంటల వరకు | - క్రీడలు, వినోదం, విశ్రాంతి & స్నానం |
| సా॥ 6.30 నుండి రాత్రి 8.30 గం | - చదువుట / స్నేహితులతో గడపుట లేక టి.వి. / రేడియోతో గడువుట / కుటుంబ సభ్యులతో గడుపుట. |
| రాత్రి 9.00 గంటలకు | - రాత్రి భోజనం |
| రాత్రి 9.30 గంటలకు | - మూత్రవిసర్జన, 2 గ్లనుల మంచినీరు / పాలు త్రాగుట |
| | - నిద్రపోవుట |

తప్పని సరిగా, తరచుగా చేయంచుకొనవలసిన వైద్య పరీక్షలు

- ★ ప్రతి ఒక్కరూ (పురుషులు / స్త్రీలు / పిల్లలు / వృద్ధులు) సంవత్సరమునకు ఒక్కసారి పూర్తిస్థాయి General body check-up వైద్యపరీక్ష మరియు అవసరమైన యితర పరీక్షలు చేయంచుకోవాలి.
- ★ 40 సం॥లు దాటినవారు USSCAN ABDOMEN పరీక్ష చేయంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా రక్తపోటు, మధుమేహము, గుండెపోటు ఉన్నవారు నెలకొకసారైనా డాక్టరును సంప్రదించాలి.
- ★ స్త్రీలు ముఖ్యంగా రొమ్ము, గర్భశయము మొఱదే. వాటికి సంబంధించిన చెక్క చేయంచుకోవాలి.
- ★ గర్భాణ్ణి స్త్రీలు - గర్భధారణ నుండి ప్రసవించే వరకు డాక్టరు సలహా మేరకు మధ్యలో వైద్య పరీక్షలు చేయంచుకోవాలి. ఆస్క్రోటిలో ప్రసవం జరుపుకొనుట ఉచితం. కుటుంబ నియంత్రణ పాటించాలి.
- ★ చిన్నపిల్లలకు, పెద్దలకు వ్యాధినిరోధక టీకాలను, మందులను ఇప్పించాలి.
- ★ స్త్రీలు Gynae-check up సం॥నకు ఒక్కసారైనా చేయంచుకోవాలి.
- ★ From WOMB to TOMB గర్భస్థదశ నుండి సమాధి అయ్యేవరకు అన్ని దశల్లో ఆరోగ్యం పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ వుండాలి.

With best compliments from

Phone : 6507023
24,25,26



శ్రీకృష్ణసాయి డయాగ్నోస్టిక్స్

Sri Krishna Sai Diagnostics

6-3-788/20, Opp. Gold Spot Company,
Ameerpet, Hyderabad - 500 016.



ROUND THE CLOCK SERVICE

Whole body C.T. Scan with Laser Camera, Cardiac Colour Doppler, Computerised Stress Test, Endoscopy, Colonoscopy, EEG, Duplex Scanning, Conventional Vascular Radiology, Procedures (Aortogram, Peripheral Angiogram, Cerebral Angiograms Etc) 500 MA X-ray with Image-Intensifier, U.S., ECG & All lab investigations.

With best compliments from

Phone : (Shop) 4750625
(Res) 4658548



దయానంద మెడికల్ బిజస్సుస్

పశ్చిల్నేల్ ఫార్మాస్యూటికల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్

4-4-240/3, జందర్బగ్రామ,
సుల్తాన్బజర్, హైదరాబాద్ - 500 095.

శుభాకాంక్షలతో



మదిర పట్టణ రంగస్థల కళాకారుల సమావ్య
(రజస్థర్లు)

మదిర - (P.O.) ఖమ్మం జిల్లా - 507 203

‘నటవాదుషా’ శ్రీ పుతుంబాక శ్రీకృష్ణవునాదు

అధ్యక్షులు

మాజీ అధ్యక్షులు, కోళ్లు, మాంసం అభివృద్ధి సంస్థ, ఆం.ప్ర.

గానకోవిద శ్రీ ఆలేహి కాశియాచాలి, కార్యదర్శి

With best compliments from


Sri Mandadi Krishna Reddy
Managing Trustee



**Consumer Awareness & Research
Society (Trust)**

Plot No. 153, Vanasthalipuram,
B.N. Reddy Nagar, Hyderabad - 500 074.
Phone : Off : +91-40-4093831, 4747410
Mobile : +91+ 098480-40199,
+91+40+6530116
Res : +91-40-4020098

Every moment of our day is spent fighting



Be it against Cancer, TB, Heart disease or any of the other scourges that plague humanity worldwide, we at Biological E. are fighting a battle everyday.

Pioneers in preventive medicine, BE has been voted to the cause of healthcare for close to fifty years. We are the first Indian Company to make forays in genotherapy. Through the constant challenges we endeavour to make life a celebration, every day

Biological E. Limited

www.biologicale.com

Celebrating Life Everyday

Blank Page



డా. నాగినేని భాస్కరరావు, M.B.B.S., F.C.G.P.

ఖమ్మంజిల్లా, బగిగండ్లపొడులో 1949 నవంబరు 1న జననం. మధుర కొత్తగూడెం, హైదరాబాదులలో విద్యాభ్యాసం చేసి ఉన్నానియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి M.B.B.S., పట్టు పుచ్చుకొని 1976 నుండి 1994 వరకు మేధికలసను వ్యక్తిగతించి, మధురలో నాగినేని నల్గొంగోప్పెం ను నిర్వహించి ప్రస్తుతం కూకటపల్లి, హైదరాబాదులో తివానంద లిఫోబిలిటీఎస్సెంలో మెడికల్ ఆఫీసరుగా పని చేస్తున్నారు.

అనేక ఉచిత ఆరోగ్య శిజిరాలను, ఉచిత నేత్తువైద్య శిజిరాలను నిర్వహించారు. 1976 నుండి IMA, ఖమ్మం బ్రాంచి కార్యవర్గ సభ్యులుగా; 1993 నుండి IMA, ఇండియా జీవితసభ్యులుగా కొనసాగుతున్నారు. 1987లో భారతజ్ఞాన విజ్ఞాన యూత్త స్థానిక కస్టినరుగా; 1988-92 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జన విజ్ఞాన వేదిక రాష్ట్రకార్యవర్గ సభ్యులిగా, స్థానిక సంస్థ అధ్యక్షులిగా పనిచేశారు. అనేక పారశాలల్లో, జూనియర్, డిగ్రీ కళాశాలల్లో, యితర వేదికలపై ఆరోగ్య సంబంధమైన అనేక ప్రసంగాలు చేసారు. AIR లో, పత్రికల్లో కవితల ప్రసారం, ప్రచురితం.

ఇతర ప్రచురణలు : 1) మిత్రుడు సుధామతో కలిసి 1974లో మేం, కవితా సంకలనం. 2) 1988లో దేశం కోసం శాస్త్ర విజ్ఞానం. 3) 1991లో ఆక్రోజన్, కవితా సంకలనం. 4) 2000లో సమాజశిల-కవితా సంకలనం.