

సారూప్యశాస్త్రసారము.



ప్రథమభాగము.

హోమియోపతిమెడికేరియామెడికా

అనబడు

వస్తుగుణదీపిక.

(Homoeopathic Materia Medica - in Telugu)



ద్రంథకర్త:

యనమండ్ర గణపతిరావు

హోమియో ఫిజీషియన్.

ద్వితీయముద్రణము 2000 ప్రతులు.



కాకినాడ లగ్నాఫ్టరమువందు

శ్రీ లక్ష్మీ మద్రాసు శాలయందు ముద్రింపబడి

వై. గణపతిరావు అండు కంపెనీ,

అమెరికా హోమోపతి ఫ్యాసిటీవారిచే ప్రచురింపబడినది.

1938.

సాదాప్రతి వెల రు. 1—8—0.

సర్వస్వామ్యసంకలితము.]

క్యాటికోప్రతి వెల రు. 2—0—0.

విషయ సూచిక.



ద్రవ్యము చేరు.	సరుస సంఖ్య.	పుటసంఖ్య.
అల్ఫాల్ఫా. Alfalfa.	16	30
అవీనా సతీనా. Avena Sativa.	33	72
అబాడిగర్బా ఇండికా. Azadirachata Indica.	37	74
అరేనియా డయాడిమా. Aranea Diadema.	35	435
అయోడియం. Iodium or Iodum.	347	659
అంగస్తూరా. Angustura vera.	23	50
ఆరంత్తైరిల్లం. Arum Triphyllum.	33	65
ఆరం ఆర్సెన్. Aurum Arsenicum.	303	569
,, అయోడిటం ,, Iodatum.	314	570
,, మెట్. ,, Metallicum.	305	572
,, మూరు. ,, Muriaticum.	316	575
,, మూరు నేట్రం. ,, Mur Natronatum.	307	576
,, సల్ఫు. ,, Sulphuratum.	308	577
ఆక్సిడెండ్రోను. Oxydendron Arboreum.	153	232
ఆజ్జెంటం మెటాలికం. Argentum Metallicum.	217	549
,, నైట్రికం. ,, Nitricum.	298	552
ఆర్సెనికం ఆల్బం. Arsenicum Album.	293	557
,, బ్రోమేటం. ,, Bromatum.	310	565
,, అయోడిటం. ,, Iodatum.	301	565
,, సల్ఫురేటం ఫ్లేవం ,, Sulph Flavum.	302	567
అల్నసు రుబ్రా. Alnus Rubra.	19	38
ఆల్స్టోనియా స్కాలర్. Alstonia Scholaris.	21	40

ఆర్నికా. Arnica Montana.	30	56
ఆర్టిమిషియా వల్గారిస్. Artemisia Vulgaris.	32	62
ఇండిగో. Indigo.	346	658
ఇక్విసెటిం. Equisetum Hyemale.	102	206
ఇగ్నాటియా. Ignatia Amara.	124	244
ఇపెకాక్. Ipecacuanha.	125	248
ఇలయిస్ గ్విన్. Elaeis Guin.	99	203
ఇలాప్సు. Elaps Cor.	231	425
ఎకోనైటు నేపెల్లసు. Aconite Napellus.	5	5
ఎక్స్ రే. X-ray.	338	762
ఎడోనిస్ వెర్నలిస్. Adonis Vernalis.	7	13
ఎస్కులనుహిప్పసు. Aesculus Hippocastanum.	8	14
ఎథుజా నైసాపియం. Aethusa Cynapium.	9	17
ఎగేరికసు. Agaricus Muscarius.	10	20
ఎగ్రిఫిసు న్యూటాన్సు. Agraphis Nutans.	12	26
ఎలాంతసు. Ailanthus Glandulosa.	14	27
ఎస్టేరియాన్ రూబెన్సు. Asterias Rubens.	241	445
ఎలెత్రిసు ఫేరినోసా. Aletris Farinosa.	15	28
ఎల్యూమెన్. Alumen.	282	522
ఎల్యూమినా. Alumina.	283	524
ఎల్యూమినా ఫాసు. Alumina Phos.	284	527
,, సిలికేటా. ,, Silicata.	285	530
ఎసాఫోటిడా. Asafoetida.	34	67
ఎమోనియం ఎసెట్. Ammonium Aceticum.	286	532
,, కార్బు. ,, Carbonicum.	287	532
,, కాస్టికం. ,, Causticum.	288	535
,, మ్యూరియం. ,, Muriaticum.	289	538

ఎమోనియం వెబీరియానికం. Ammon Valer.	230	538
ఎసారం యూరోపం. Asarum Europoeum.	35	71
ఎమిల్ నైట్రోసం, Amyl Nitrosom.	291	539
ఎనకార్డియం Anacardium Orientale.	23	42
ఎనగాలిసు. Anagallis Arvensis.	24	45
ఎనంథరం. Anantherum Muricatum.	25	46
ఎచిరాంతిస్. Achyranthes Aspera Linn.	38	75
ఎఛినేషియా. Echinacea Angustifolia.	98	200
ఏల్లియం సేసా. Allium Cepa.	17	32
,, సతీవా. ,, Sativa.	18	34
ఏలోసు. Alce Socotrina.	20	37
ఎపోక్సైనం. Apocynum Cannabinum.	28	53
ఎపోమార్ఫియా. Apomorpha.	29	55
ఎంబీలియా. Embilia Ribes.	100	204
ఎఫిఫిగస్. Epiphegus Virginiana.	101	205
ఐరిస్ వెర్సికలర్. Iris Versicolor.	126	250
ఒయినాంతి క్రోకేటా. Oenanthe Crocata.	150	288
ఒరిగానం. Origanum Majorana.	152	292
ఓవా టెస్టా. Ova Testa.	378	724
ఓపియం. Opium.	151	289
ఓల్డెన్ ల్యాండ్ యియా. Oldenlandia.	154	293
కన్వల్లెరియా. Convallaria Majalis.	84	174
కయోనాంతసు. Chionanthus Virginica.	70	138
కాఫీ. Coffee Cruda.	79	158
కాక్కులసు. Cocculus Indicus.	78	154
కాల్మియా. Kalmia Latifolia.	180	255
కాల్కేరియా ఆర్సెనికా. Calcarea Arsenicosa.	314	566

కాల్సేయ కార్బు.	Calcaera Carbonica.	315	587
,, ఫ్లోరైడు.	,, Fluorica.	316	593
,, ఆయోడు.	,, Iodata.	317	596
,, ఫాసు.	,, Phosphorica.	318	596
,, సిలికేటు.	,, Silicata.	319	501
,, సల్ఫు.	,, Sulphurica.	320	603
కార్బు యానిమలిసు.	Carbo Animalis.	322	607
కార్బు వెజెటల్.	Carbo Vegetabilis.	323	609
కాస్టిక్.	Causticum.	324	612
కాక్వెలు కిచ్.	Coqueluchin.	265	486
కార్డుస్.	Cardus Marianus.	58	118
కాల్ ఆర్సెనికం.	Kali Arsenicosum.	348	663
,, బైక్రోమిక్.	,, Bichromicum.	349	664
,, కార్బిక్.	,, Carbonicum.	350	666
,, ఆయోడైట్.	,, Iodatium.	351	669
,, మూరిక్.	,, Muriaticum.	352	671
,, ఫాస్ఫిక్.	,, Phosphoricum.	353	673
,, సల్ఫ్యూరిక్.	,, Sulphuricum.	354	676
కారికా.	Carica papaya.	59	119
కేంథారిస్.	Cantharis.	226	414
కాస్టోరియం.	Castoreum.	247	458
కేంఫరు.	Camphor.	54	106
కేంఫరు మోనోబ్రోటమ్.	Camphor Monobrotum.	321	606
కోరాలియం.	Corallium Rubrum	330	626
క్లోరిన్.	Chlorum.	326	621
కోకా.	Coca.	77	153

కోబాల్టం. Cobaltum Metallicum.	329	624
కోర్కొలను. Crotalus Horridus.	230	421
క్రెయిసోటం. Kreasotum.	355	678
క్రైసోరొబీనం. Chrysarobinum.	327	622
కుపర్లం ఎసిట్. Cuprum Aceticum.	331	627
,, మెట్. ,, Metallicum.	332	623
,, సల్ఫ్యూ. ,, Sulphuricum.	333	633
కుక్టుసు. Cactus Grandiflora.	50	93
కెలేడియం సెగ్నం. Caladium Seguinum.	51	102
కెలెండ్యులా. Calendula Officinalis.	52	103
కెలట్రోపిస్ గిగాంటా. Calatropis Gigantea.	53	105
కన్బిస్ ఇండికా. Cannabis Indica.	55	109
,, సతీవా. ,, Sativa.	56	112
కేప్సికం. Capsicum Annum.	57	115
కేసల్ పినియా. Caesalpinia Bonducella.	60	119
కాస్కారా అమార్గా. Cascara Amarga.	62	123
కాల్ఫైల్లం. Caulophyllum Thalictroides.	61	120
కార్నూసు. Cornus Alternifolia.	85	177
చామొమిల్లా. Chamomilla.	65	126
క్లెమేటిస్. Clematis erecta.	76	151
కోల్చిక్. Colchicum Autumnale.	80	161
కోలొసింథిస్. Colocynthis.	82	166
కోనియం. Conium Maculatum.	83	170
కోంబ్రోన్ టిగ్లియం. Croton Tiglium.	88	182
కొలిన్సోనియా. Collinsonia Canadensis.	81	164
క్యూఫియా. Cuphea Viscosissima.	89	185
క్రాటేగసు. Crataegus Oxyacantha.	86	178

క్రోకసు. Crocus Sativus-	87	179
క్వెబ్రాఖో. Quebracho.	161	308
క్వెర్కుసు. Quercus Glandium Spiritus.	162	303
గన్ పౌడర్. Gun Powder.	343	652
గనోరినం. Gonorrhinum.	255	470
గాల్థరయా. Gultheria Procumbence.	111	216
గ్రాఫైటిసు. Graphites.	342	648
గ్లిసరినం. Glycerinum.	341	647
గ్లోనోయిన్. Glonoinum.	340	645
గేంబోజియా. Gambogia.	110	215
చిమఫిలా. Chimaphila Umbellata.	68	132
చినోపోడియం. Chenopodium	71	140
Anthelminticum.		
చెలిడోనియం. Chelidonium Majus.	67	130
చేరాంతసు చేరీ. Cheirathus Cheiri.	68	129
చైనా. China—Cinchona Off.	69	133
చైనా ఆర్సు. Chininum Arsenicum.	324	616
చైనా సల్ఫు. Chininum Sulphuricum.	325	618
జకారాండా. Jacaranda Gulandai.	127	252
జస్టీషియా. Justicia Adhatheda.	129	254
జాంథోక్షైలం. Xanthoxylum Fraxineum.	220	399
జెరానియం మేక్. Geranium Maculatum.	113	221
జిన్సెంగు. Ginseng.	114	222
జింజిబర్. Zingiber.	222	402
జింకం మెట్. Zincum Metallicum.	399	763
„ ఫాసు. „ Phos.	400	767
„ సల్ఫు. „ Sulphuricum.	401	767

జింకం కలీరియానికం. Zincum Valerianicum.	402	789
కెల్సీమియం. Gelsemium.	112	217
జోనోసియా. Jonosia Asoka.	128	253
టబాకం. Tabacum.	203	383
టారంట్యులా క్యూబెన్సిసు. Tarantula Cubensis	238	440
,, హిస్పానా. ,, Hispana.	239	442
టినోస్పొరా. Tinospora.	203	374
ట్రిబ్యులసు టెర్రెస్ట్రిసు. Tribulus Terrestris.	203	377
టెల్లూరియం. Tellurium.	334	757
టెరెబింథినా. Terebinthina.	194	361
టెర్మినాలియా అర్జునా. Terminalia Arjuna.	136	334
,, చెబ్యులా. ,, Chebula.	197	365
ట్రెడ్ స్కాంటియా. Tradescantia.	201	373
ట్యూక్రియం. Teucrium Marum Verum.	195	364
ట్రైకోశాంథిసు. Trichosanthes dioica.	200	372
ట్రైఫోలియం రిపెన్సు. Trifolium repens.	202	373
డయాస్కోరియా. Dioscora Villosa.	93	189
డల్కమారా. Dulcamara.	94	192
డామియానా. Damiana.	91	186
డిజిటాలిసు. Digitalis purpurea.	92	186
డోలికాసు. Dolichos Pruriens.	97	199
డ్రోసెరా. Drosera.	95	196
థియోసినిమిన్. Thiosinaminum.	396	760
థాల్లియం. Thallium.	395	759
థ్లాప్సి బర్సా పాస్టోరిసు. Thlapsi Bursa Pastoris.	198	366
థెరిడియాన్. Theridion Curassavicum.	240	443

తూజా. Thuja Occidentalis.	199	367
డ్రోన్. Drone.	96	199
నక్కునామికా Nux Vomica.	148	281
నక్కుమోస్కీటా. Nux Moschata.	147	277
నజా. Naja.	233	432
నిక్కొలం మెట్. Niccolum Metallicum.	376	722
నిక్కొలంసల్ఫు Niccolum Sulphuricum.	377	723
నిగండియం. Negundium Americanum.	146	277
నింఫియా. Nymphaea Odorata.	143	287
నెప్తలీనం. Naphthalin.	363	706
నేట్రం ఆర్సెనికం. Natrum Arsenicosum.	370	707
,, కార్బు. ,, Carbonicum.	371	703
,, మూరు. ,, Muriaticum.	372	711
,, నైట్రికం. ,, Nitricum.	373	714
,, ఫాసు. ,, Phosphoricum.	374	715
,, సల్ఫు. Natrum Sulphuricum.	375	713
పల్సుటిల్లా. Pulsatilla Nigricans.	160	303
ప్లాంటాగో. Plantago Major.	158	233
ప్లంబం మెట్. Plumbum Metallicum.	384	737
పాస్సిఫ్లారా. Passiflora Incarnata.	155	233
పెర్టుసిన్. Pertussin.	265	486
పెరోటిడినం. Parotidinum.	266	487
పేరాఫిన్. Paraffin.	379	724
పెట్రోలియం. Petroleum.	380	726
పైపరు నైగ్రం. Piper Nigrum.	207	378
ఫైటోలక్కా. Phytolacca Decandra.	157	295
పోడోఫిల్లం. Podophyllum Peltatum,	159	300

భూకంఠము. Fucus Vesiculosus.	103	215
ఫ్రాక్సినుడు. Fraxinus Americanus.	103	214
ఫ్రాన్సిస్కాయ. Franciscea Uniflora.	107	213
ఫేజియాలను Phaseolus Nana.	156	295
ప్రొజెన్. Pyrogen—Pyrogenium.	261	480
ఫాస్ఫరసు. Phosphorus.	381	729
ఫార్మికా. Formica Rufa.	227	417
ఫెర్రం ఆర్జెన్. Ferrum Arsenicum.	334	634
,, బ్రోమేటం. ,, Bromatum.	335	634
,, ఆయోడ్. ,, Iodatum.	333	635
,, మెట్. ,, Metallicum.	337	637
,, మూరు. ,, Muriaticum.	333	640
,, ఫాసు ,, Phosphoricum.	333	641
ప్లాటినా. Platina.	382	735
ఫికసు రెలిజియోనా. Ficus Religiosa.	103	213
బాప్టిషియా. Baptisia Tinctoria.	41	78
బాల్సమమ్ పెరూ. Balsamum Peruvianum	40	77
బోవిస్టా. Bovista	49	98
బేసిలినుం. Bacillinum.	254	468
బేడియాగా. Badiaga.	242	417
బ్లెటా ఒరియెంటాలిసు. Blatta Orientalis.	224	412
,, అమెరికానా.. ,, Americana.	225	413
బోత్రోప్సు. Bothrops Lanceolatus.	229	420
బెల్లిసు పెరెన్నిసు. Bellis Perennis.	43	88
బెర్బెరిసు యాక్విఫోలియా. Berberis Aquifolia.	44	89
,, వల్గారిసు. ,, Vulgaris.	45	90
బెల్లడోనా. Belladonna.	42	82

మిరిస్టికా. Myristica Sebifera	144	276
మిర్టసు చికేన్. Myrtus Chekan.	145	277
మోస్కునసు. Moschus Tonquinensis.	251	462
మేంగనం ఎసెట్. Manganum Aceticum.	362	693
మేటికో. Matico.	140	271
యాపిసు. Apis Mellifica.	223	407
యాబిసునై గాగ్రీ. Abies Nigra.	1	1
యాబ్రోటేనం. Abrotanum.	2	2
యాబ్సింథియం. Absinthium.	3	3
యాక్టియా స్పైకేటా. Actaea Spicata.	6	12
యాగ్నసు కేస్తసు. Agnus Castus.	11	23
యాంత్రోసైనం. Anthracinum.	258	475
యాంబ్రోగ్రీషియా. Ambra Grisea.	264	484
యామిగ్డలసు పెర్సికా. Amygdalus persica Cortex.	22	41
యాక్విలీజియా. Aquilegia Vulgaris.	30	55
యాండ్రోగ్రాఫిస్. Paniculata.	39	78
యాసిడు ఎసెటికం. Acid Aceticum.	267	488
„ బెంజోయిక్. Benzoicum.	268	489
„ బోరాసిక్. Boracicum.	269	490
„ కార్బలిక్. „ Carbolicum.	270	491
„ ఫ్లోరిక్. „ Fluoricum.	271	493
„ హైడ్రోసయానిక్. „ Hydrocyanicum.	272	494
„ లాక్టిక్. „ Lacticum.	273	496
„ మ్యూరియాటికం. „ Muriaticum.	274	498
„ నైట్రిక్. „ Nitricum.	275	501

రిసినసు. Ricinus Communis.	168	318
శడీయం బ్రోం. Radium Brom.	385	739
రూసు ఆరోమెటికా. Rhus Aromatica.	166	313
రూప్తాప్ప. Rhus Toxicodendron.	167	314
రూమెప్ప. Rumex Crispus.	169	319
రూటా. Ruta Graveolens.	170	320
రై రియా. Rightia.	219	393
లయాటిగ్రీసు స్పైకేటా. Liatria Spicata.	136	262
లిలియంటిగ్. Liliium Tiglinum.	137	263
లిథియంకార్బు. Lithium Carbonicum.	357	682
లెస్పిడెజా. Lespedeza Capitata.	135	262
లెప్టాండా. Leptandra Virginica.	134	261
లెమ్న మైనర్. Lemna Minor.	133	260
లెడం. Ledum Palustre.	132	258
లెకెసిసు. Lachesis.	232	428
లతిరసు సెటైవసు. Lathyrus Sativus.	204	375
లేడోక్టెక్టసు. Latroductus Mactans.	236	438
లేక్ కేనినం. Lac Caninum.	248	458
,, డిఫ్లొరేటం. ,, Defloratum.	249	460
,, ఫెలినం. ,, Felinum,	250	461
,, వేక్సినుం. ,, Vaccinum.	252	465
లేపిసు ఆల్బు. Lapis Alba.	356	681
లుఫ్ఫా. Luffa.	131	258
లోబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా. Lobelia Inflata.	138	265
లైకోపోడియం. Lycopodium Clavatum.	139	266
విస్కుం ఆల్బుం. Viscum Album.	218	397
విరేట్రుం ఆల్బుం. Veratrum Album.	213	389

విశేషం విరిడి. Veratrum Viride.	214	392
వెళ్ళేస్కం. Verbascum Thapsus.	215	391
వెస్పా. Vespa Crabro.	228	419
వేక్సినినం. Vaccininum.	262	483
వేరియోలినం. Variolinum.	263	484
వైపిరా. Vipera Torva.	234	434
వైబర్నం ఆప్యులు. Viburnum Opulus.	216	395
,, పుంపొలియం. ,, Prunifolium.	217	397
శాంబూకసు. Sambucus Nigra.	176	333
శాంగ్వినేరియా. Sanguinaria Canadensis.	177	335
శ్యాలిక్సు వైగా. Salix Nigra.	175	332
సల్ఫరు. Sulphur.	392	751
సల్ఫరు ఆయోడేటం. Sulphur Iodatam.	393	756
సర్రాసీనియా. Sarracenia Purpurea.	193	359
సాగ్నపరిల్లా. Sarsaparilla.	178	337
సాలిడాగో. Solidago Virga Aurea.	182	344
సర్కురసు సెర్నూసు. Saururus Cernuus.	179	339
స్టాఫిసేగ్రియా. Staphysagria.	184	347
సిజీజియం జాంబోలెనం. Syzygium		
Jambolanum.	191	358
సింఫైటం. Symphytum Officinale.	190	357
సింఫోరికార్పసు కేసిమోసా. Symphoricarpus		
Racemosa.	189	356
సినిరారియా. Cineraria Maritima.	75	151
సిని. Cina.	74	148
సిన్నమోనం. Cinnamomum.	208	382
స్పొంజియా. Spongia Tosta.	246	454

సిమిసిఫ్యూగా. <i>Cimicifuga Racemosa</i>		
<i>Actaea Racemosa.</i>	73	144
సిక్యూటావిరోసా. <i>Cicuta Virosa.</i>	72	141
సిఫేలాండా. <i>Cephalandra.</i>	64	125
సిలికా మెరీనా. <i>Silica Marina.</i>	388	747
సిఫిలినుం. <i>Syphillinum.</i>	257	473
సిన్నబారిసు. <i>Cinnabaris.</i>	328	622
సీనోతసు. <i>Ceanothus Americanus.</i>	63	123
సెకలే. <i>Secale Cornutum.</i>	180	340
సెబీనా. <i>Sabina.</i>	174	330
సెలీనియం. <i>Selenium.</i>	386	742
సెబాడిల్లా. <i>Sabadilla.</i>	171	322
సేబల్ సెర్యులేటా. <i>Sabal Serrulata or</i> <i>Saw Palmetto.</i>	172	325
సేపియా. <i>Sepia.</i>	245	450
స్ట్రామోనియం. <i>Stramonium.</i>	186	351
స్టేనం మెటాలిక్. <i>Stannum Metallicum.</i>	391	748
,, అయోడ్. ,, <i>Iodatum.</i>	390	748
సోరినుం. <i>Psorinum.</i>	260	477
సెనీగా. <i>Senega.</i>	181	345
సైలీషియా. <i>Silicea—Silica.</i>	387	744
సైనోడాన్. <i>Cynodon Dactylon.</i>	90	185
స్కూకంఛక్. <i>Skookum Chuck.</i>	389	747
స్టెల్లెరియా మీడియా. <i>Stellaria Media.</i>	185	350
సాఖరం ఆఫ్. <i>Saccharum Officinarum.</i>	173	326
స్పైగీలియా. <i>Spigelia Anthelmintica</i>	183	345
స్ట్రోఫాంథుస్. <i>Strophanthus Hispidus,</i>	187	353

హెమామియోపటిమెటిరియామెడెకా.

ఇది సా రూ ప్వా ష ధ శా స్త్రీ సా ర ము అ న బ డు
గ్రం ధ ము యొ క్క ప్ర ధ మ భా గ ము.



వస్తుగుణదీపిక.



Section 1. Vegetable Kingdom.

ప్రధమాశ్వాసము : వనోపధులు.



1. యాబిసునై గా). ABIES NIGRA.

శీర్ణకోశసంబంధమైన వ్యాధులతో ద్వంద్వముగాయుండు యితర
రోగములమీద చనిచేయును. తినిన ఆహారము శీర్ణకోశమునద్ద నొక ప్రక్క
ను శీర్ణముకాకుండా పెద్దగడ్డవలె నుండుట. పొగాకు, టీ, వలని దోష
ములతోను హృదయదోషములతోను ద్వంద్వముగా వృద్ధాప్యమునందు
కలిగిన అశీర్ణదోషమునకును, మలబద్ధమునకును, ఇది ఆహోఘమైనది.
త్రేణువులను దగ్గును మాన్పును.

తల, మెదడు:—తలనెచ్చన. ముఖముకండుట, మందముగనుండుట,
రాత్రి నిద్రపట్టకపోవుట, ఆకలిగానుండుట, చదువుటయందును, ఆలో
చనయందును, అయిష్టక. నిద్రలో దుష్టకలలు వచ్చుట.

అన్నకోశము:—ఉదయమున ఆకిలిలేకపోవుట, మధ్యాహ్నమునను
రాత్రియందును అపరిమితమైన ఆకలి. తరచు త్రేణుపులు వచ్చుచుండుట.
భోజనానంతరము వచ్చు కడుపునొప్పి.

శ్వాసావయవములు:—ఊపిరి అందకపోవుట—యీగుణము పరుండి
నపుడు ఎక్కువగుట. గుండెలలో బాధగను, బరువుగనుయుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—వరసగా మూడునెలలు ఋతువాగిపోవుట.

వుద్రేకము:—భోజనానంతరము.

పోలికలు:—అజీర్ణముకు తూజా, నెలీనా. తేనీటి దోషములకు
తూజా. ఇతరములకు—కాలీకార్బు, నేట్రొమురు. పల్పటిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాకెన్సీ.

2. యాబ్రోటేనం. ABROTANUM.

అతి ఆకలి, ఎడతెగని అజీర్ణము, కడుపులోమంట, కడుపు బిగ
పట్టుచున్నట్లుబాధ, ఒకప్పుడు దుర్వాసనతోగూడిన పమనము, అజీర్ణవిరే
చనములుగలవారి కిది బాగుగా పనిచేయును. రోగము దేహమునందు ఒక
స్థానమునుండి మరియొకస్థానమునకు మారుచుండుట లేక, ఒక రోగగుణ
మాను మాన్వినయెడల నెంటునే సంబంధములేనట్టి మరియొక రోగగుణము
కనపడుట. ఉదాహరణము:—(1) నీళ్లవిరేచనములు ఆపినయెడల మేహ
వాతరోగము ప్రవేశించుట. (2) మేహవాతరోగము నయమగుచున్నప్పుడు
మూలశంఖ యెక్కువగుట. (3) మూలశంఖును నీళ్లవిరేచనములును మాన్వి
నచో అజీర్ణదోషము ప్రవేశించుట.

మేహవాతరోగము ఆణచిపెట్టబడినపుడు కలుగు ఇతరబాధలను,
పసిపిల్లలకును, చిన్నపిల్లలకును ఋక్తునుండి కలుగు రక్తస్రావములను,
బుడ్డలను, కాళ్లు యెండిపోవుటను మాన్యును. వసిపిల్లల బొడ్డులోనుంచి

రక్తము, నీటివంటి పదార్థము కారుటను మాన్పును. మేహవాత నొప్పులు ఒకమారు కీళ్లలోనుండి గుండెలలోకిన్ని, ఇంకొకమారు వెన్నెముకలోనికిన్ని మారుట. బిడ్డ చిక్కిపోవుట, దిగువ అవయవములు ప్రధమమున యెండిపోవుటతో ముందుగా గుర్తింపబడుట.

కాళ్లు, చేతులు :—వేళ్లువంగకపోవుట, వాపు. మణికట్టులోను, చీలమండలోను నొప్పి, వాపు, నుంటగాను యుండుట.

జ్వరము :—మేహవాతజ్వరము. క్షయరోగములో మిక్కిలి చలితోను, నిస్తానితోనుకూడిన జ్వరము.

పోలికలు :—స్టేనం మెట్, సల్ఫరు, బెరీలూకార్బు, ఎఘూజా, యాంటింక్యూడం, కార్బుకార్బు, అయోడియం.

వుద్రేకము :—చల్లని గాలిలోను, రాత్రీయందును సానిము వూరుట ఆపివేయబడుటవల్లను.

వుపశమనము :—కదలికవలన.

మోతాదు :—3 మొదలు 30 పాపైస్సీ.

బాహ్యోపయోగము :—ఈమందు మదరుటించరును, సరిసమానముగా కాచి చల్లార్చిన నీళ్లలోకలిపి తేమవలనను, శీతలమువలనను వచ్చిన కాళ్ల ఒరుపులను, పుండ్లను పట్టించినగాని, కడిగినగాని అవి సయమగును. విస్తారము నడకవలననుగాని, చాలనేపు నిలుచుండుటవలననుగాని, కాళ్ల నరములలోకలిగిన నొప్పిని మాన్పుటకు కాళ్లకు పట్టించవచ్చును.

3. యాబ్సింతియం. ABSINTHIUM.

ఇది మూర్ఛ మొదలగు నరముల సంబంధమైన రోగములలో బాగుగా పనిచేయును. ఫిట్టువచ్చుటకు ముందు శరీరము కంపమొందుట, నాలుకనుకొరుకుట, నోటినుండి నురగవచ్చుట, మొదలగు చిహ్నములు

బయలు దేరుట, అకస్మాత్తుగా దేహము మొద్దుబారినట్లగుట, పరాకుమాటలు, కొద్దిగా స్మృతితప్పట, నిద్రోకట్టకపోవుట. అపస్మారము లేక హిస్టీరియా లోను, పిల్లలలోకలిగెడు బాలపాపచిన్నె వంటి జబ్బులకును, సాధారణము గా కంపము, నరములయందు బలహీనత, మొదలగు నరములసంబంధమైన వ్యాధులలోను యిది బాగుగా పనిచేయును. లేచినచో తలత్రిప్ప వచ్చి, వెనుకకు తూలిపడునట్లు అగుట కన్నులు చీకట్లుగ్రొప్పుట, దుష్టకలలు వచ్చుట, దయ్యములు, భూతిములు కంటి కెదురుగా కనపడినట్లు అగుట, పిల్లలకు నిద్రోకట్టకపోవుట—ఓటికి యిది బాగుగా ఉపయోగపడును. ఒకదినముననే అనేకసార్లు కంపములువచ్చుట. సంఘతో రోగి ఆస్థిమితము గా అటు నిటు నడుచుచుండుట.

పోత్తికడుపు :—తేజ్రులు కడుపుబ్బరింపు, వమనములగుట.

మూత్రోపయవములు :—ఎల్లప్పుడును మూత్రమునువిడుచుటయందు కోరిక. మూత్రము నారింజపండు రంగుతో గుర్రపుమూత్రపు వాసన.

పోలికలు :—ఆర్టిమియావల్లు, యాసిడ్ హైడ్రో, సిని, సిక్యూటావిరోసా, ఔల్లడోసా, సైమోనియం, యాసిడ్ నైటిక్.

మోతాదు :—8 మొదలు 30 పాకెట్స్.

4. యెకాలిఫా ఇండికా. ACALYPHA INDICA.

(హిందూదేశపు ఔషధము—కుప్పిచెట్టు)

ఇది క్యానలికము, జీర్ణకోశనాళము (Alimentary canal) వీటినుండి కలుగు రక్తస్రావములలోను, వీటిసంబంధమైన యితర రోగములలోను బాగుగా పనిచేయును. అపరిమితమైన పొడిదగ్గుమీద ఉదయమందు శుద్ధరక్తము వెడలుట, సాయంకాలము చిక్కని గక్తము నల్లగాను, ముద్దుల

వలె స్రవించుట. రాత్రిభాగమందు అపరిమితమైన దగ్గు. క్షయాసంబంధమైన దగ్గు. చాతీనుండి రక్తస్రావము.

పాత్తికడుపు :—పేగులలోమంట, మలము పచ్చగాను గుడగుడలాడుదు అపానవాయువుతో కలిసి ధ్వనితో వెడలుట, పాత్తికడుపు ఉండచుట్టుకొనిపోవునట్లుండుట, ఉదయమున ఆసనమునుండి రక్తముపడుట.

వుద్రోకము :—పుసయమునను మరియు సాయంత్రమునను.

పోలికలు :—మిల్లిఫోలియం ఫాస్ఫరసు, కాలీనైట్రికం, యాసిడ్ ఎంటిక్, హెమామెలిసు, ఇకెకాక్, ఎకోనైటు.

ఋగుగుళ్ళు :—కాల్కేరియాకార్బు.

మోతాదు :—3 మొదలు 30 పాశునీస్.

5. ఏకోనైటు నేపెల్లసు. ACONITE NAPELLUS.

(హిందూదేశపు కౌషధము—సంస్కృతమున “విష” అనియు, హిందీలో “షితజహాక్” అనియు అందురు.)

నీరసస్థుఃకును, కాయశరీరులకును, నల్లని తలవెండుకలు గలవారికిని, రక్తపుష్టిగలవారికిని, మేహవాతశరీరులకును, ఎల్లప్పుడును వుల్లాసముగా నుండునట్టివాఁకిని వచ్చు రోగములకిది వాడదగినది.

ధయము, జంకు, చలి, పొడిగాలి, చల్లదనము, వేడిమి-ముఖ్యముగా యెండవేడిమి, దెబ్బతగులుట, శస్త్రచికిత్స; విచారము, చమట నణచి పెట్టుట-వీటివలనవచ్చు రోగలక్షణములకిది ముఖ్యముగా వాడతగినది.

చర్మము పొడార్చుకుపోవుట, నుంటలుగా నుండుట, చల్లని నీటిని త్రాగవలయునని తీవ్రమైనకోర్కె, ముఖము కిందబారుట, ఒక్కొక్కప్పుడు ముఖము పొడిపోవుట. * కంటిలో నలక పడుటవలన గాని, కంటికి

శస్త్రచికిత్సవలనగాని, పొడిగానుండు చల్లనిగాలి తగులుట వలనగాని, (Conjunctivitis) కంటి ఆమత్వచల వాపులు బాధలు వచ్చుట. ♦ ఎడమ ముంజేతికి తిమ్మెరెక్కటవలనకదల్చుట కష్టముగానుండుట. ♦ హోగి తాను ఫలనాదినమున చనిపోవుదునని చెప్పట—ఈలక్షణము ముఖ్యము గా గర్భిణీస్త్రీలలోను, బాలింతరాండ్రులోను కలుగుట. ♦ రేచుటతోడనే, అదివరలో కందబారియున్న ముఖము చావుముఖమువలె పాలిపోవుట. ♦ బహిష్టులో జడుమకొనుటవలన ఋతువు ఆగిపోవుసూచనలు గలుగుట. ♦ వేసవికాలములో తుక్కుతుక్కుగా వెడలు పరుచిరేచనములు. ♦ అవయవములు మొద్దుబారుట, తిమ్మెరెక్కట. ♦ గురికతోనుండు దగ్గువలన తొలి కునుకునందే మెలకువకొందుట—ఈలక్షణము పొడిగాను చల్లగాను యుండు పడమటిగాలి తగులుటతో నిది చిన్నపిల్లలలో గలుగుట. ♦ కప్పకొనిన వస్త్రమును తీసివేయుటను, తాకుడును, బాధను, భరింపజాలకుండుట. ♦ వేడిమి, బాధ, వాపు మున్నగువాటితోవచ్చు జ్వరముల ప్రధమాస్థ. ♦ ఆస్థిమితము, ఆతురత, జ్వరమును ముందువచ్చు చలి, కురుపు. ♦ గట్టిగను, పుష్టిగను తొందరతోను యుండు నాడి, శరీరవేడిమితోనుండు దాహము. ♦ తొందరతోగూడిన ఆతురత, బాధ, అటునిటు కదలుచుండుట. ♦ మానసికోద్రేకమువలనగాని, నైను త్రాగినపిదపగాని, చల్లని పొడిగాలి తగిలిన పిమ్మటగాని, దగ్గినను, కాండించినను, సులభముగా రక్తవమనమగుట. ♦ తీవ్రమైన చలికి పిమ్మట శరీరము పొడిగానుండుటతో వెచ్చదనము వచ్చుట మరియు ఛాతీలో బల్లెముతో పొడిచిన్నట్లుండుబాధలు. ♦ చల్లదనమువలన లేక చల్లగాలివలన చమటపట్టుటనాపుచేయబడుటవలన వచ్చు కంటిరోగములు మరియు శ్వాసావయవరోగములు—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు—

ఆస్థిమితముగల మాడు ఔషధములలోను ఇది ఒకటి. తక్కినవి

(1) ఆర్యెనికం ఆల్బం, (2) రూస్టాక్సు. బాధను మాన్పు మాడు ఔషధములలోనుకూడ నిదియొకటి. తక్కినవి (1) కమోమిల్లా, (2) కాఫీ.

మనస్సు :—మిక్కిలి భయము, ఆతురత. బాధలు భరింపశక్యము గాకుండా యుండుట. అసౌఖ్యత, భయము, చినుగుదల, పరవశత్వముతో కూడిన తెలివినసంధి. భవిష్యత్తునుగురించి మాట్లాడుట. సంగీతమును సహించలేకపోవుట, దీనివలన విచారముగలుగుట (యాంబ్రాగ్రీషియా, సెబీనా. ఈగుణము బహిష్టు అయినపుడు కలిగినయెడల నేట్రంకార్పు వాడవలెను) తనయెదుట జరిగినవన్నియు కలలో జరిగినట్లుగా భావించుట.

తల:—బరువు, నేడి. బద్ధుగుచున్నట్లుండుట. లేచుటవలన ఉండ్రేకించు తలతిప్ప (నక్సువామికా, ఓపియం) ఇది తల అదిరిస ఎక్కువగుచుండుట. తల వెంట్రుకలు ఊడపేసుచున్నట్లు తల నొప్పిగాయుండుట. జలుబువలనవచ్చిన తలభారము.

కన్నులు:—ఎరుపు, వేడి, మంట. కనురెప్పలు వాళి, ఎరుపు, దళసరి గాను, గట్టిగాను ఉండుట. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట. ఆకస్మాత్తుగావచ్చిన గుడ్డితనము.

చెవులు:—ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగాను, వాపుగానుయుండుట. చెవిలోపోటు (కెమోమిల్లా). ధ్వనియందయిష్టము, చెవులలో హోరు, చెవిబద్ధలగుచున్నట్లుగా నొప్పి.

ముక్కు:—ఆఘోణితక్తి ఎక్కువగుట, ముక్కుమొదటనొప్పి, నీరుకారుట, తుమ్ములు, దిబ్బడవేయుట, ఎఱ్ఱనిరక్తస్రావము. శీతకాలివలన గలిగిన రొంప. ముక్కులోని ఆసుత్వచలు తడిలేక యుండుట లేక ముక్కునుండి కొద్దిగా నీరుకారుచుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాను, వేడిగాను, కందినట్లు గాను, వాపుగాను ఉండుట. ఎడమవైపున పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుచుండుట. దౌడలలోనొప్పి. ముఖమును సంబంధించిన నరములబాధలు. ఒకబుగ్గ ఎఱ్ఱగాను, రెండవ బుగ్గ పొలిపోయినట్లుగాను ఉండుట. (ఇపెకాక్, కెమోమిల్లా). ముఖము ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట.

నోరు:—నోరుచేదు-ఒకప్పుడు దుర్వాసనగా యుండుట పొడిగాను, తిమ్మిరిగాను. మొద్దుబారియుండుట. నాలుక తెల్లగాను (యాంటి క్రూడ్), వాపుగాను, ఆర్చ్యకొనిపోయి, మంటగను, దురదతో మొద్దుబారియుండుట, దీనివలన మాట్లాడుట బహుకష్టముగాయుండి నత్తితో మాట్లాడుచుండుట. కొండనాలుక పొడుగై నాలుకకు తగులుచున్నట్లుండుట. ఇగుళ్ళువాపు, మంట, బాధ. పండ్లు చల్లదనమువలన మిక్కిలి బాధ, పోటుగానుండుట. నమలుచున్నట్లును అడుగుకొడను ఎల్లప్పుడును కదలచునేయుండుట. పండ్లు పటపటకొరుకుట.

కంఠము:—ఎరుపు. ఆర్చ్యకొనిపోవుట, ముడుచుకొనిపోవుట, మొద్దుబారుట, మంట, పోటు, గవదకాయలు వాపుతోను, పొడిగాను యుండుట. కంఠము వాచుట.

అన్నకోశము:—శయము, వేడి, విస్తారముచెనుట, అతిమాత్రముతోకూడిన వమనములు. నీళ్ళుతప్ప తక్కినవన్నియు రుచికి చేదుగానుండుట. అధికమైన దాహము. పానీయములు పుచ్చుకొనినపిమ్మట వమనముచేనుకొనుట; అపుడుకూడ చనిపోవుదువని చెప్పట. రక్తము, పైత్యరసముతోకూడిన ఆకుపచ్చని వమనము లగుచుండుట. అన్నకోశము నుండి గొంతుకవరకు మంట. ఆహారము కంటపడినయెడల వమనము వచ్చుట. ఎక్కిళ్లు, త్రోవపులు.

పొత్తికడుపు:—నెచ్చగాను, ఉబ్బరముగాను, గుల్లబారియుండుట. ముట్టుకొనినయెడల చాలబాధ. శూల. బొడ్డుపక్కలను మంట నెచ్చని పానీయము త్రాగుటవలన ఉపశమించుట (మెగ్నీషియాఫాసు). ఏవైపునకు తిరిగిపరుండినను ఉపశమనము లేకుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఇది రక్తగ్రహణికి నివ్యేషణము. జిగటతోకలిసిగాని, విడిగాగాని, రక్తము వెడలుచున్నప్పుడును దీనితోపాటు మిక్కిలి బాధతోకూడి కొద్దికొద్దిగాను, తరుచుగాను, మలము వెడలుచుం

డుట, ఆసనము తీపు, పోటుగా యుండుట. పిల్లలకు వేసవికాలములో కలుగు నీళ్లవీరేచనములకును వీటి నచుకరించియుండు జ్వరము, నీరసము, నిద్రలేమి మొదలగువాటికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. రక్తముతోకూడిన మూలకంఠ (హెమామెలిన). రాత్రియందు ఆసనముగో దుగద, బాధ, పోటు. వచనము, అతిదాహము, మూత్రము బంధించుట. భయము, ఆకు గత. జిగట, రక్తముతోకూడిన ఆకుపచ్చని కలరా విరేచనములు.

మూత్రాసయవములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, ఎఱ్ఱగాను, వేడిగాను, బాధతోను నెడలుట. మూత్రకోశద్వారములోమంట, తీపు. మూత్రనాళములో మంట. మూత్రము విడచునపుడు ఆకుగత. మూత్రము బంధింపబడినపుడు విరామములేమి. బాధవలన కేకలువేయుచుండుట. మూత్రాశయము వాపువలన ఎక్కువబాధ, ఒకప్పుడు ఎక్కువవెనుట. నీళ్లవీరేచనములతోపాటు మూత్రము విస్తారముగా నెడలుచుండుట. జలుబువలన పిల్లలలో మూత్రము బంధింపబడి వారు మిక్కిలి ఏడ్చుచుండుట.

పురుష ఆసయవములు:—కృషణములు నలుగగొట్టినట్లునొప్పి, వాపు, గట్టిపడుట. సంభోగేచ్ఛతగుట.

స్త్రీ ఆసయవములు:—రక్తపుష్టిగల పడుచుపిల్లలలో ఋతువు ఆగిపోవుట. జడుసుకొనుటవలన ఋతువు ఆగిపోవుట. ఋతుస్రావము ఆలస్యముగాను, విస్తారముగాను నెడలుట. మరియు దీనితోపాటు ముక్కునుండి రక్తస్రావము. మర్మావయవము ఆరిపోయి వెచ్చగ, బాపుగ, బాధగ యుండుట. నూతికజ్వరము(దీనిలో 2x వాడవలెను). కునుమ విస్తారముగాను, చిక్కగాను, పచ్చగాను ఆకుట. స్తనములలో నొప్పి, బాధతోకూడిన జ్వరలక్షణములు, తీవ్రమైన స్రావములు. పగిలవానంతరము నొప్పులు ఎక్కువగాను, చాలకాలమువరకును ఉండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉపిరిపీల్చినపుడును, ముట్టుకొనినయెడలను స్వరపేటికలో మిక్కిలిబాధ. పొడిదగ్గ, మోతతోకూడిన గురక. స్వర

షేటిక వాపుతో కూడిన దగ్గు. దగ్గునపుడు క్షేప్తముతో పాటు రక్తము పడుట. శీత గాలివలన గాని, చల్లని పానీయమువలన గాని, సాగాకుసంబంధమైన చుట్టసిగరెట్టు మొదలైనవి ఉపయోగించుటవలన గాని, సాయంకాలమునను, తిరుచు అర్ధరాత్రికి తరువాతను ఉద్రేకించువర్గులు. చాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. మడిపార్శ్వమున పరుండుట కష్టముగానుండుట. దగ్గు బాధవలన పరుండలేక లేచి కూర్చుండుట. గుండెలలో బరువు. రొమ్ము ఎముక (Sternum) క్రింద మంట. దద్దుర్లు అణచిపెట్టుటవలన సచ్చిన ఉబ్బసము. శీత గాలివలన సచ్చిన దగ్గులు. జలుబుతో కూడిన దగ్గులు.

హృదయము:—గుండె దుడుకు. అస్థిమితము. ఆతురతతో గుండె కొట్టుకొనుచుండుట. ఎడమభుజములో నొప్పిలో కలిసియుండు హృదయ బాధలు. గుండెలలో కుట్టుచున్నట్లునొప్పి, చాతీ ముడుచుకొనిపోయినట్లు బాధ. జ్వరములో వాడి బలముగా గట్టిగ పుష్టిగ యుండుట.

మెడ, నడుము:—మెడ నరముపట్టుట. భుజములమధ్య చితుక కొట్టినట్లుబాధ. వెన్నెముకలో బాధవలన శ్వాస తీసుకొనుట కష్టముగానుండుట. వీపున చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఇవి మొద్దుబారి తిమ్మిరి గాయుండుట. వాయువు చున్నప్పుడు వేళ్ళలో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. చేతులు మంచువలె చల్లగానుండుట. అరిచేతులలో చెమటపట్టుచుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. ఒకప్పుడు చేతులు వెచ్చగాను. పాదములు చల్లగాను వుండుట. మేహవాతమువలన వేళ్ళలో వాపు, వేడి, బాధ యుండుట; ఇవి రాత్రి యందు ఉద్రేకించుట. వాచినచోట ఎఱ్ఱగా నిగనిగలాడుచుండుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు. నుందయుగాను, నిద్రవుత్తుగాను వుండుట. అర్ధరాత్రోనునకు పిమ్మట, అస్థిమితమువలనను, ఆతురతవలనను నిద్రలేమి (30 పాల్సెన్సిలో వాడుట మంచిది). నిద్రనుండి ఆకస్మాత్తుగా లేచుట. పగలు జరిగినవి, చూచినవి, అన్నియు రాత్రి కలలోనికొనచ్చుట. షితీలేని కలలతో ముసలివారిలో రాత్రి నిద్ర సరిగా పట్టకపోవుట.

చక్కము :—ఎఱ్ఱని వాపు, నచ్చదనము. పొంగులోపలె దద్దురు. ఒకప్పుడు ఆర్చుకొనిపోయి కచ్చగానుండుట. మొద్దుబారి యుండుట. ఒకప్పుడు మంటతో కూడియుండుట.

జ్వరము :—వేడి, వివాహము, మిక్కిలి ఆతురత, బాధతో అటు నిటు కొట్టుకొనుట. నాడి గట్టిగాను, పుష్టిగాను, త్వరితముగాను యుండుట. ఉష్ణజ్వరములయొక్క ప్రధమావస్థలో నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇది లోపతోకూడిన జ్వరములోను, సిల్లలలో పండ్లు వచ్చినపుడు వచ్చు జ్వరములోను, వేగిగులలో నులిపురుగులు మొలకలయినవి యుండుటవలన వచ్చినజ్వరములోను, మేహవాత జ్వరములోను, ప్రసవానంతరము వచ్చిన జ్వరములోను, వైత్యజ్వరములోను, క్షయతోకూడిన జ్వరములోను, పొంగు, ఆటలమ్మ వీటిలోవచ్చు జ్వరములలోను అతివేడితోకూడిన అన్ని బాపతుల జ్వరములయొక్క ప్రధమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. మన్య పుజ్వరము, రక్తదోషమువలన కలుగు జ్వరము, మశూచికములోవచ్చు జ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము—వీటికిది పనిచేయదు. చెమటపట్టినప్పుడు దీనిని వాడనవసరమేలేదు.

ఉద్రేకము :—శ్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులలోసాయంకాల మందును; ఎడమనైపున పరుండాటవలనను, వెచ్చనిప్రదేశమునందుండుట వలనను, వెచ్చదనమునిచ్చు వస్త్రములను కప్పుకొనుటవలనను.

ఉపశమనము :—శరీరముమీద ఏమియు కప్పుకొని కుండుటవలనను, విశ్రాంతివలనను, చెమట పట్టినప్పుడు.

ఈజ్వరములయొక్క దుర్గుణములను Vineger వినిగార్ లేక శనగపులుసు మాన్పును. పుల్లనిపన్నుపులు, నైసు, కాఫీ, లిమనీడు, పుల్లని రుచిగల పండ్లు తినునపుడు యీజ్వరము అంతగా పనిచేయదు.

విరుగుట్ల :—యాసిడుఎసెటిక్, కెమోమిల్క్, కాఫీ, నక్కువామికా. ఇది-లెల్లజోనా, కేమోమిల్క్, కాఫీ, స్వాంజియా, నక్కువామికా, పెట్రోలియం, సేపియా, సల్ఫరు, విరేట్రం అల్బు—లకు విరుగుడు.

సహచరులు :—ఆర్పికా, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, ఇపెకాక్.

మోతాదు :—3 మొదలు 200 పాఠెన్నీ.

6. యాక్టియా స్పైకేటా. ACTAEA SPICATA.

జడుసుకొనుటవలనను, ఆలసటవలనను వచ్చిన రోగములకు ఇది వాడతగినది. కుడిభుజము, గుత్తి వీటిలోకలుగు మేహవాతనొప్పుల నిది మాన్పును. చిన్నచిన్న వేర్లవందులలో చీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును వుండు నొప్పులు ఆలసటవలన ఎక్కువగుచుండుట. మరియు నివి ఆకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు నొప్పులు ముఖమునకు కూడ వ్యాపించుచుండుట. పుప్పిపండ్లనుండి నొప్పులు కనుబొమలలోనికి వ్యాపించుచుండుట. ఇది ఫెరుఫులకు బాగుగా పనిచేయును. మరియు యాక్టియా రేసి మోసా (లేక సిమ్మిఫ్యూ గారేసి మోసా) స్త్రీలకు బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—రాత్రివరుండినపుడు చనిపోవుదునేమోయని భయముతోచుట. మానసికపరిశ్రమలవలనవచ్చిన రోగగుణములు. విపరీత మైనసంధి.

తల:—త్రోగినవా. కివలె దిమ్మగానుండుట. తలభారము రాత్రియందును, నడచుటవలనను ఎక్కువగుట, నొప్పి కనుబొమలవరకు వ్యాపించుచుండుట, దీనితో ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావమునెడలుట.

కన్నులు:—అన్ని వస్తువులును నీలరంగుపూసినట్లగుపడుట.

అన్నకోశము:—చీల్చుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లువుండుట. బాధతోకూడిన పుల్లని పమనములు. పుట్టర్రోణము.

మూత్రాయవములు:—మూత్రపిండములవద్ద నొప్పి. మూత్రములో తెల్లని మణినంటిపదార్థము, సన్నని రాళ్లు పోవుచుండుట.

శ్వాసాయవములు:—చలిగాలివలన శ్వాస కష్టముగా నుండుట. చాతీలో నొక్కివేయుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. రాత్రియందు శ్వాస సరిగానుండకపోవుట. ఒకప్పుడు శ్వాస సరిగా ఆందకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడచినపిమ్మటను, అలసటవలనను, నొప్పలు వాపులు ఎప్పుడవగుట. చీలమండలు, బొటనవ్రేళ్లు, గుత్తులు, వ్రేళ్ళు మోచేతులు - నీటిలో మేహవారనొప్పలు (కాలోషైలం).

జ్వరము:—జ్వరములో భయముతోకూడిన వణకు వెచ్చనయు, వనునములును వచ్చుట. సంధి ఎప్పుడవగా నుండుట.

వుద్రేకము:—తాకుడువలన, కడలికవలన, చల్లగాలివలన.

ఇది - నన్నువామికా - మసిశ్శుట బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఆర్మికా, బ్రయోనియా, మాస్టాస్ప, కాలోషైలం, లైకోపోడియం.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాల్సెన్సీ.

7. ఎడోనిస్ వెర్నలిస్. ADONIS VERNALIS.

మూత్రసంబంధమైన రోగములుగాని, మేహవార రోగములుగాని, విషపడితెముగాని, వచ్చినపిదప హృదయములోని కండరములు కొ్రవ్వు వంటి వదార్దముగా మారిపోయి హృదయము చెడిపోయినవారికిది బాగుగా పనిచేయును. అట్టివారికి నాడి సరిగానుండదు. మూత్రము తక్కువగా యగుచుండును. హృదయము వాపు, బలహీనముతో కూడియుండును. ఇట్టి రోగులు బహునిస్త్రాణగా యుండురు. హృదయములో బలము తగ్గి యుండును, నాడి మందముగాను, నీరసముగాను వుండును. హృదయమునకును ఛాతీకిని నీరుపట్టును. కాళ్ళు, ఇతర అవయవములు ఉబ్బును. అట్టివారికి దీనిని వాడినయెడల హృదయమునకు బలముగిచ్చి, బాగుపరచి, మూత్రమును పృద్ధిచేసి, ఉబ్బులను మాన్పును. డిజిటాలినువలెగాక దీనిని వాడినయెడల అపాయ మేమియును లేదు.

హృదయము:—హృదయరోగము ననుసరించియుండు ఉబ్బసము. హృదయమున మేహవారదోషమువలన కలిగిన నాడీ వేగమును, మందము

సుకూడి మాన్వి హృదయమును సర్వయైవ స్థితిలోనుంచు (కాల్ మియా లేటిపోలియా). గుండెదడ, పూపరాడకపోవుట.

అన్నకోశము:—బరువుగా నున్నట్లుండుట. అతిఆకలి.

మాత్రము:—తక్కువగా నగుట. శ్వేతధాతువు కలిసియుండుట.

మాత్రముపట్టి చూచినయెడల దానిపైని నూనివలె తేలియుండుట.

శ్వాసకోశములు:—గుండెలలో బరువు. శ్వాసపీల్చుట కష్టము.

నిద్ర:—విపరీతమైన కలలు, వీటివలన అస్థిమితము.

కాళ్ళు, చేతులు:—నీరుపట్టుట. నడుమునొప్పి, కొయ్యబారుట.

పోలికలు:—డిజిటాలిస్, క్రోసేగసు, కన్వల్లెరియా, స్ట్రాఫాంతసు.

మోతాదు:—5 మొదలు 10 చుక్కలు మదరుటించరు.

8. ఎస్కులసు హిప్ప. AESCULUS HIPPOCASTANUM.

విశేష బలమున్నను లేకున్నను, నడుమునొప్పితోనుండు మూల శంఖ. ♦ మూలశంఖ వేరుశలగకాయల వుదనను, పూవారంగుగాను, మంటగను, పోటుగను, ఆచనములోపలనే (నెలుపలనురాసుండగ) యుండుట. ♦ విచారము, చిరచిర—యిది ద్వింద్వము గా గాని విడిగా గాని గలుగుచుండుట. ♦ సిరలుబ్బుట, మరియు సిరల సంబంధమయిన పుండ్లు—వీటివంచనలు నీలిరంగుగా నుండుట. ♦ పాత్తికడుపులోను, ప్రేగులలోను నొప్పలు, బాధలు—ఇవి అజీర్ణముతోను చాట్ట వ్రబ్బరించుటతోను యుండుట. ♦ విశేషనానంతరము బాధ. ♦ ముందు పంగినను, నడచినను, వెన్నెముక దిగునను తుంట్లలోను తీవ్రమగు బాధవచ్చుట. గొంతుకనొప్పి ♦ ఆచనము చిన్నచిన్న పుడకలతో నింపబడినట్లువలెను, పొడిగా యున్నట్లువలెను బాధగానుండుట. ♦ ముదరరంగుగను, చిక్కగను, కవలనచో నడుములో అతిబాధతోను, బరువును గలుగజేయుచు వెడలు నునును.—ఇవి దీని ప్రధాన లక్షణములు.

మనస్సు:—చిన్నపిల్లలు నిద్రలో వులకేపడి కంగారుతో మెలకువ జెండుట (లైకోపోడియం). మందముగాను, విచారగ్రస్తముగాను, కోపముగాను వుండుట. మనస్సు నిలకడయండకపోవుట.

తల:—మిక్కిలి భారము. చెనుకభాగమందు బద్ధిలగుచున్నట్లు నొప్పి. నుదుటియందును కుడికంటిమీదను నొప్పి. పార్శ్వపునొప్పి—ఇది కుడివైపునుండి యెడమవైపున పొడుచుచుండుట. కూర్చుని లేచినయెడల తలభారము యెక్కువగుట.

కన్నులు:—మిక్కిలియెఱ్ఱబారుట, నీళ్లుకారుచుండుట, మంటలుగా నుండుట. గొండ్లలోనొప్పి, బాధ, పోటుగా నుండుట. కండ్లకోగములు మానినపిమ్మట కండ్లలోని దుప్పరిక్తనాళములవాపులు.

ముక్కు:—ఆరిపోవుట. పీల్చునపుడు గాలి చల్లగా నుండుట. తుమ్ములు. దీనివెనుక ముక్కునుండి నీళ్లుకారుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూత. చిక్కని, పసుపుపచ్చని క్లేష్మము నోటినుండి వెడలుచుండుట. లాలాజలము ఎక్కువగా వూరుచుండుట. నాలుకమీద కాలినట్లువలె వుండుట.

కంఠము:—పొడిగాను, వేడిగాను, ఒరుపుగా నున్నట్లుండుట. గుటకవేయునపుడు చెవిలో పొడుచుచున్నట్లుండుట. గొంతుకలోమంట సప్తపథలోని దుష్టగ్రాహణములు వాచి బాధగానుండుట. తియ్యని రుచితోకూడిన తీగవంటి క్లేష్మమును కార్పిండించి ఉమ్మివేయుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఎడతెగని నమనము, ఓకరింపు. అన్నకోశము లోపుండు, దీనితోపాటు నమనములు త్రోణపులు భోజనమైన మూడు గంటలకు కడుపులో రాయివలె బరింపుగానుండి కొరుకుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, నొప్పిగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుదగ్గరనొప్పి. కామెర్లు. పొంగరింపు. మూల శంఖితోకూడిన శూల. గిలకవలన కుడివైపున కోయుచున్నట్లుండుట. కాలేయమువద్ద నిండుగాను, ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను వుండుట.

చులము, మలాలకము:—మూలకంఘకు, నక్కువారికా, సల్ఫరు, కాలినోనియాలనువాడి, అవిపరిచేయనపుడు యిది వాడినయెడల బాగుగా పనిచేయును. మలము చెడకనసమ్మట మిక్కిలిబాధ, మలాలకము వెలుపలకు వచ్చుట. ఆసనములో కత్తితో పొడుచుచున్నట్లు మూలకంఘ వలని బాధ. మూలకంఘతో గక్తస్రావము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము వెచ్చగాను, యిటికిపాడి రంగుగాను, మడ్డితోను చెడలుట. ఎడమ మూత్రపిండములో నొప్పి.

పురుషఅవయవములు:—నిద్రలో స్థలనములు. మలము చెడలునపుడు పొన్నేటుగ్రంథినుండి స్రావము.

స్త్రీ అవయవములు:—సాధారణముగా మాననటువంటి (నిలువగా యున్న) చిక్కని, పసుపుపచ్చని కుసుమ, దీనితో నడుమునొప్పి. బహిష్టు అయినసమీప్యట కుసుమసంబంధమైన ఎక్కువస్రావము.

శ్వాసావయవములు:—గుటకవేయునపుడును, గట్టిగా ఊపిరిపీల్చునపుడును, దగ్గ యొక్కవగుట. ఛాతీలో ముడుచుకొనిపోయినట్లుండి నొప్పిగా నుండుట. వెచ్చదనము. కాలేయదోషముతో దగ్గువచ్చుట. ఊపిరి ఆడకపోవుట. ఉదయమున శ్లేష్మము ఎక్కువగానుండుట. దగ్గువలన గొంతుక బొంగురుపోవుట.

హృదయము :—మూలకంఘ ననుసరించినచ్చిన హృదయరోగములు.

మెడ, నడుము :—మెడకొప్పి, వెన్నెకములో బలము తగ్గుట. నడుమునొప్పి నడచినను, ముందరకు వంగినను ఎక్కువగుట. తుంటలో నొప్పి.

కాళ్లు, చేతులు :—ఆన్ని కీళ్లసంఘలలో నిలువగాయున్న మేహవాతపు నొప్పలు. తొడలమీదను కాళ్లమీదను కలిగిన రుష్టరిక్తవాళముల వాపులు. మోకాళ్ళువాపు, బాధ, పంగకపోవుట.

జ్వరము :—సాయంకాలము 4 గంటలకు చలికీపు పొడుగునను వుండుట. జ్వరము రాత్రి 7 గంటలు లగాయకు 12 గంటలవరకును,

చర్మము వేడి, ఆర్చుకొనిపోవుటతోను యుండుట. చెమట వెచ్చగాను, ఎక్కువగాను వుండుట.

శ్వాసావయవములు, మెదడు, మున్నగు అవయవములలో రక్తమెక్కువగా జేరియుండుటకో అవి నిండుగానుండుట.

ప్రదోకము :—నడచుటవలన, వస్త్ర కాలములో, ఉదయమున లేచిన పిమ్మట, విరేచనమును పిమ్మట, భోజనానంతరమున, మధ్యాహ్నమున.

ప్రపశమనము :—చల్లగాలివలన, వేసవిలో, మూలశంఖుమండి రక్తము స్రవించినపిదప.

పోలికలు :—వీలోస్, కాలిన్సోనియా, నక్కువామికా, సల్ఫరు, ఇగ్నోషియా, యాసిడుమూస్, నిగండియం ఆమెరికానమ్.

మోతాదు :—3 మొదలు 200 పొటెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు :—రక్తము వెడలుకట్టియు మరియు రక్తము నెడలనట్టియు మూలశంఖువు, వెన్నెముక దిగునభాగమందు బాధయున్నపుడును, వెన్నెముకవద్దను కాలేయములోను వాపులను; పురీషనాశములోని పుండ్లను, దీనిని పైకివాడవచ్చును.

9. ఎథూజాన్తె నాపియూ. AETHUSA-CYNAPIUM.

వేసవికాలమును సంబంధించిన రోగలక్షణములమీదను, చిన్నరీల్లలకు పండ్లుకచ్చు కాలమునగును రోగలక్షణములమీదను, పనీరీల్లలకును ముసలి వారికిని వచ్చు కలరాలక్షణములమీదను, ప్రేశ్యతత్వముగలవారి రోగలక్షణములమీదను ముఖ్యముగా వాడతగినది.

ఆతురతను బాధను తెలియజేయుచున్నట్లు ముక్కుశోణములు ఎగలాగునుపోవుట. *పాలనే ఆహారముగాత్రాగు చంటిపిల్లలను పాలు సరిపడకపోవుట మరియు వారు పాలనుత్రాగినవెంటనే కక్కివేయుట, అటుపిమ్మట నీరసమువలన మగతె జెండుట. * రీల్లకల్లవలె పాలను, జున్నువలెనుండు పదార్థము

ను కష్టము లేక నమనము చేసుకొనుట. ♦ అతినిస్త్రాణపలన ఓడ్డ తనతలను నిలప లేకపోవుట మరియు నిలుచుండ లేకపోవుట. ♦ పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాల మున్నకరిపములువచ్చుట. కంసములతో బొటనవేర్లు ముడుచుకుపోవుట, ముఖము ఎర్రబడుట, చూపు దిగునవై పునకు మారుట, కంటిపాపలు పెద్ద నగుట మరియు నివి కడలకుండుట, తేగబారిచూచుట, నోటివద్దచురగలు వచ్చుట, పండ్లు గిట్టికరచుకుపోవుట, నాడి వేగముగను, చిన్నదిగను, గట్టి గను యుండుట—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది పిల్లలలోకలుగు కలరా (Cholera Infantum)కు అనగా వమనములు, వాంతులను కట్టుటలో ఆమోఘముగా పనిచేయును. పాలు త్రాగుటవలన వమనములగువారికిని, పాలు సరిపడనివారికిని ఇాగుగా పని చేయును. ఇది పిల్లల వమనములను కట్టును. పాలు పట్టినవెంటనే కక్కుకొనుట, లేదా పాలు ఇమిడినయెడల మరికొంతసేపటికి ఓడ్డలవలె బహు కష్టముతో వమనమగుట. ఇట్టిస్థితిలో పాలుపట్టుటను ప్రస్తుతము మానని యెడల తుదకు ఆలక్షణములు కలరాలలోనికి మారును. ఓడ్డ అజీర్ణవిరేచనములు, వమనములు మగత—వీటితోకూడిన రోగములో మునిగియున్నను మధ్యమధ్యను పొలి త్రాగుచున్నదిగదా యని ఓడ్డకు భయములేదనుకొని యెదరు ఇది మిక్కిలి పొరపాటు. అట్టి స్థితిలో పాలు త్రాగుచుండుట రోగలక్షణమేగాని ఆరోగ్యవిహ్నముగాదు. ఇది వెంటనే సరిగా గుర్తింపనిచో ప్రమాదము తటస్థించగలదు.

మనస్సు:—అస్థిమితము, ఆతురత, ఏడ్చు గలుగుట. తెలివితప్పి యుండుట. పరాకుమాటలు వచ్చుట. తనగతిలో ఎలుకలు, పిల్లులు పొక్కుచున్నట్లు అస్వాభావికమైన ఊహలు తోచుట. ఇట్టి చిత్తభ్రమ యీ ఔషధసేవవలన తగ్గును.

తల:—విరేచనమైనపిదపను, అపానగాయువువెడలిన తరువాతను తలభాగము మొదలగు రోగగుణము లుపశమించుట (శాంగ్విసేరియా). తలనొప్పి, సిద్దిమత్తు. తలనొప్పితగ్గినను తలవేడి తగ్గకపోవుట. నొప్పి

ముచ్చిలిగుంటలో పాగ్రంభించి మెదడు ననుకనుండి వెన్నెముక దిగువ భాగమువరకును వ్యాపించుట.

కన్నులు:—మానని కండ్లకలక. కండ్లవిగుపు, వాపు.

చెవులు:—దురద, పోటు, పచ్చనిసాగ్రము.

ముక్కు:—చివరను తామరవలె బయలుదేరుట.

నోరు:—నీరూరుచుండుట. నెమ్మదిగా నూట్లాడుట. నాలుక లేమగాను, తెల్లగానుఉండుట. ఎక్కిళ్లు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:—పెద్దపెద్ద పమనములగుట. వీటివలన కడుపులో బాధ గానుండుట. యీబాధ ఏమిటియో చెప్పకోకపోవుట. ఉదేగము వలనను, మానసికకోగముల వలనను ఆహారము కీర్ణముకానపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును. ఆహారమును చూచినవడల పమనము వచ్చుట. ఎల్లప్పుడును చిరుతిండి తినునట్టివారిలో కలుగు అర్జ్యమును మాన్పును. చంటిపిల్లలలో పాలు పడకపోవుటవలనను, పండ్లు పచ్చు కాలమందును, వేసవియందును కలుగు అర్జ్యమును, అర్జ్యవిరేచనములగుటను మాన్పును. పమనములలో ఆకుపచ్చని ఆముము నెడలుట, పమనములతోపాటు విరేచనములు కూడ ఆకుపచ్చగాను లేక రక్తక్షరతో కలసిగాని పోవుట. పమనానంతరము దేహము చల్లబడుట. మగత (మెగ్నిషియాకార్బు). పమనములు అయినపిమ్మట తిరిగి ఆకలిగొనుట.

మలము మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములు ఆకుపచ్చగాను, అతి తీపుగను, కోయామన్నట్లు బాధతోను, వెడలుట గక్తవిరేచనములు.

జ్వరము:—జ్వరములో దాహము లేకపోవుట. చెమటయున్నను కప్పకొనుటకు యిష్టము. ఉదయమున జ్వరము వచ్చుట.

నిద్ర:—పిల్లలలో నిద్రాహీనతలనిద్ర వెంటనేవచ్చుట.

ఉదేగము:—మలవిసర్జనానంతరము, పమనానంతరము, తెల్లనారుజామున 3, 4 గంటలకు, సాయంకాలమందు, వెచ్చదనమువలన, వేసవిలో, భోజనానంతరము, పానీయములు తాగి గపిమ్ముట.

ఉపశమనము:—బహిరంగ గాలిలో, సహవాసమువలన, నిద్రకుపిదప.
సహచరులు:—కాల్కేరియాకార్బు.

పోలికలు:—ఆర్సెనికంఆల్బం, ఇసెకాక్, సేపియా, సిక్యూటా,
కోనియం, యాంటింక్యూడం, కాల్కేరియాకార్బు, మెగ్నీషియాకార్బు.

“ ఓపియం ” నకిది విరుగుడు.

విరుగుట్లు:—సిక్యూటా, కోనియం, హోస్టా, యాంటింక్యూడం,
క్రియోటం, లాబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా, మెయూరియస్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొలెన్సీ

10. ఎగేరికసు. AGARICUS MUSCARIUS.

అస్మితము, లేతరంగు దేహచ్ఛాయ, నీరసమునొండు పలుచని
శరీరముగల రోగులకును, రక్తప్రసారము మంచముగానుండు వయోవృద్ధు
లకును ఇది యొక్కవ ఘోషములక్రమేనది.

అధికసంభోగము, మంచు, జడుపు, యెంక, మానిసికపరిశ్రమ,
మానసికోద్రోకము, కాపీ, టీ, పుగాస, తాగుడు, రక్తమువిపతుల్య
మగుట—వీటివలని దోషములకిది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

వెన్నెముకను తాకుట బాధకరముగానుండుట. ♦ విద్యుచ్ఛక్తి వంటి
యొక శక్తివలన వలె కలుగుకంఠరకంఠములు మరియుయ్యాహులు, గంతులు.
♦ తేమలోనానుటవలన వలె అవయవములు మంటలుగను, దురదగను, ఎర్ర
గను యుండుట. ♦ వెన్నెపామునందు తీవ్రమైన మంటలు, సాడుచున్న
ట్లు భ్రూ బయలుదేరుట. ♦ వెన్నెముక పొడుగున గిట్టెముకనుచున్న
ట్లుండుట. ♦ శరీరము మంచుగడ్డకైనట్లు లేక మంచుతో చేయబడి నూదులు
గుచ్చుచున్నట్లు భావనగలుగుట. ♦ కొరియారోగలక్షణములు ప్రవేశిం
చుట, దీనిలో అప్రయత్నము గాను కండరములు రోగి మొక్క స్పృశనము

తప్పటకోను, రోగి గంతులు చేయునట్లుగుట. • పరాశుమాటలాడుట.
• బిడ్డలు మానసికముగాను శారీరకముగాను న్యుద్ధిగొండకపోవుట బిడ్డ
నడచుటను, మాట్లాడుటను ఆలస్యముగా నేర్చుకొనుట. మరియు, ఒకసారి
తెలివితప్పకముగాను మందముగాను, మరియొకసారి ఎక్కువ చురుకుగను,
తెలివిగను కనబడుచుండుట — ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—వ్యతిరేకస్వభావము. పరిశ్రమయందు ఆయిచ్చత. నిర్భయ
యత్నము. సంధిలో కేకలు, పాటలు, గొణుగుకొనుట. సామ్యులతో కూడిన
చర్మవ్యాధి నశించిపెట్టినందువలన వచ్చిన మూర్ఛ (ఉల్చరు, సోరినం). కం
పము మొదలయినవి నిద్రలోనుండవు.

తల — సూర్యగళినిలనను, నడకవలనను తలత్రిప్ప వచ్చుట. త్రాగు
బోతుల తలనొప్పలు. ఆక్సిసు గుమస్తాలలో ఎల్లపుడును ఒకచోటనే
కూర్చుండి వాయుమండలివారిలో గలుగు తలనొప్పలు. నుదిటిలో మేకు
కొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట (ఇగ్నీషియా, కాఫీ). వెచ్చదనముకై
తలను కప్పకొనవలెనని యుండుట (పైలీషియా). ఎడమపార్శ్వముననొప్పి.

కన్నులు:—విశేషజ్వరయోగమువలనచూపు కష్టము గాలేక బాధగా
నుండుట. చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు కదులుచున్నట్లు అగుపడుట.
ఒకపక్షపు కెండు గా అగుపడుట (డెల్మీమియం). దృష్టిమాంబ్యము. కండ్ల
చికిలింపు, దురద, మంట, పుసులు, ఎరుపులు—వీటిని మాన్యును.

చెవులు:—చలికొనిపోయినట్లు మంట, దురద. చెవులలో ధ్వనులు.

ముక్కు:—చీదుటతో ముక్కునుండి రక్తస్రావము.

ముఖము:—బిగ్గరినట్లుండుట. దురదలు మంటలు.

నోరు:—కంఠము, పెదవులు మంటగా యుండుట. చల్లగాలచే
ఎక్కువగునట్టి పండ్లనలుపు, పోటు. విదాహము, నాలుక ఆర్చుకొనిపో
వుట. గుబకవేయుట కష్టముగానుండుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత. ఇగుళ్ళ
నుండి రక్తస్రావము.

అన్నకోశము:—అమితఆకలి, కడుపు ఉబ్బరింపు, తేమిపులు, భోజనానంతరము మాడుగంటు విమ్మటను మంటగానుండుట, పిడప కడుపులో బరువుగానున్నట్లుండుట. కాలేయమునద్ద పోట్లనో కూడి యున్న అజీర్ణ బాధలు ఎక్కిళ్లు, వికారము, కమనములు.

సాత్తికకడుపు, మలాశయము:—కాలేయములోను స్త్రీనాములోను సుగ్రచ్చుచున్నట్లు నొప్పి (నీనోతము). కడుపు ఉబ్బింపు, ఎస్కర దుర్వాసన గానుండు అపాసవాయువు మలము వెడలుట. ఆసనము దురద.

మూత్రావయవములు:—పోటు, బాధ. తరుచు అల్పావహనము ఆగుచుండుట, అకస్మాత్తుగా మూత్రవికర్షణము చేయుచుండుట.

పురుష అవయవములు:—లేపనము లేకున్నను సంభోగేచ్ఛ ఎక్కర గయుండుట. ఫలనము స్వల్పముగా నుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఎస్కర ఋతుస్రావము. ఋతువు మామూలుకన్న త్వరితలోనగుట. ఋతుశూల. ఎస్కరనైన సంభోగేచ్ఛ, దురద లోకూడిన కుసువు, మగ్నావయవములో నిగలాగుచున్నట్లుండు అసరిమిత మైన బాధ-ఇవి ముట్టుడిగినవారిలో ముఖ్యముగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గుమ్మలు పచ్చినపిమ్మట దగ్గు ఉపశమించుట. భోజనానంతరము ఉద్రేకించు దగ్గు. దగ్గుచేర్చుంతనేపుడు తలలో నొప్పిగానే యుండుట. గుండెలలో బరువు, ఆయాసము, ఊడిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట.

నిద్ర:—చగ్గుము, దురద, మంటవలనను నిద్రలేమి. పగటివేళ యందును ముఖ్యముగా భోజనానంతరమును నిద్రమత్తుగా నుండుట.

మెక, నడుము:—మెక నరమునట్టుట. నడుములో నొప్పి. చెన్నెముకలో కరుక్కుమని తిబ్బుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతమువంటి నరిములసంబంధమయిన రోగములకిది దివ్యోచితము. ఎడమకాలు కుడి చేయి లేక ఎడమచేయి కుడికాలుకు పక్షవాతము వచ్చుట. బాధలు-తిమ్మిరి, మొద్దుబారుట, చల్లదనము;

గుండ, మంట, ఎరుపుతోను కూడియుండుట. చేతులవేళ్లు వాచుట. కండరములు మడుచుకొనిపోవుట. కాళ్ల ఒరుపులకు బాగుగా పనిచేయును. కీళ్లు సంగకపోవుట. పాదములలో తిమ్మెర్లు.

జ్వరము :— సాయంకాలమందు ఉడుకు తగులుచుండుట. విస్తారము చెచుట. అక్కడక్కడ శరీరములో మంటలు. సర్విపాతజ్వరములోను సందిలోను రోగి మంచముమీదనుండి లేచిపోజూచుట.

ఉద్రేకము :— సంభోగానంతరము, బహిష్టులో, ఉదయమున, చల్లగాలిలో, భోజనానంతరము, చలిగాలిరలక, ఆలోచనచేయుటవలన.

ఉపశమనము :— నెమ్మదిగా నడచుటవలన, పకకవేడిమివలన.

పోలికలు :— బొంట్టా, సిమిసిపూర్ణగా ఓపియ, కెన్నబిస్ ఇండికా, ప్రైమోనియం, కాఫీ, సిన్యాటా, విరేటం ఆల్బం, ఆర్సెనికం ఆల్బం.

విరుగుట్లు :— యాబ్సింథియం, కాఫీ, క్యాంఫరు, కాలేరియా కార్బు, పల్నటిల్లా, రూప్రాప్సు, నూనె, వైసు, బ్యాండ్, కేంఫరు.

మోతాదు :— 3 మొదలు 20 పొటెన్సీ. చర్మరోగములలోను మెదడును సంబంధించిన రోగములలోను తక్కువ పొటెన్సీలలో వాడుట మంచిది. దీని గుణకాలపరిమితి నలుబది దిగులు.

11. యాగ్నసు కేస్తసు. AGNUS CASTUS.

నపుంసకత్వమును మాన్పుటలో యిది అగ్రగణ్యమైనది (లైకోపోషియం). ఇది శోషరససంబంధమైన (Lymphatic) తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

పిన్నవయస్కులు చిన్నతములోనే తమ సంభోగశక్తిని దుర్వినియోగముచేయుటవలన వారి శత్రువులు చెడిపోయి, వయోవృద్ధులవలె వగుట. అట్టివారికి కఠినమైన మానసిక దోషములు, అస్థిమితము, అతినిస్త్రోగిణ,

తరుచు రేతస్థలనములు అగుట, తననే తాను గూషించుకొనుట, విచారము మన్నగు లక్షణములు గలుగుట. • సంభోగచాంఛ తగ్గుట లేక నశించుట. పురుషావయవము కృశించుటకో, శ్రమ గాన సంబంధమైన ఆలోచనలు నశించుట లేవనమును కలిగించలేకుండుట. వృషణమును చల్లగను, గట్టిగను, బాధగను, వాపుగను యుండుట.

మనస్సు:—పరధ్యానము గానుండుట. నరములనిస్సాణతో బాధపడు యువకులలో, పుగాకు పుపయోగమువలన కలిగినగుండెదడను పోగొట్టును. రోగి విచారగ్రస్తముగానుండితనకు మరణము త్వరలోనే రాగలదనియు, ఇంతలో తాను ఏమియు చేయగలిగినది లేదనియు అరుకొనుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట 2-క్రమం క్తిజ్ఞాపకముంచుకొనవలెనన్నను దానిని రెండుసార్లు చదువవలసి వచ్చుట (లైకోపోడియం, యాసిడ్ ఫాసు, నేపియా). మనోనిశ్చలత లేకపోవుట, వాసన(సువాసనగాని, దుర్వాసనగాని) వేయుచున్నట్లు తలచుచుండుట. దూరపుఆలోచనతో చకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తితగ్గియుండుట.

కండ్లు:—పాపలు పెద్దగుట (బెల్లకోనా). కండ్లు దుగడలు.

చెవులు:—వినపడకపోవుట, చెవులలో హోరు.

నోరు:—వేడియైన ఆహారపానీయములవలన పండ్లు సలుపుట.

ఛాతీ:—గొమ్మెముకవద్దనొప్పి, గట్టిగా ఊపిరి పీల్చినపుడు ఎక్కువ భారము గా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొప్పి, స్తీహమువచ్చుట. ఆసనములో లోతైన (Fissure of anus అనబడు) పుండ్లు. మలము పల్చగానున్నను మల బద్ధముండుట. నిద్రయందు కడుపులో గుడగుడలాడుట.

మాతౌవయవములు:—తరుచు మాతౌవినస్రవన.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ, మరియు లేపనము తగ్గుట లేక పూర్తిగా నశించుట. సంభోగక్రియకు సంబంధించిన ఆలోచనలు మనస్సునందు ఎన్ని కలిగినను అంగదౌర్బల్యము అగుపడుట. వృషణములు చలికొనిపోయి గట్టిపడి, వాచి బాధగానుండుట. పురుషావయవము

సన్నగిలి ముడుచుకొనిపోవుట. నపుంసకత్వము. సంభోగశక్తిగాని వాంఛగాని యుండకపోవుట (కెలేడియం, సిలీనియం). జీర్ణించిన శగరోగము మలవిసర్జనకాలమున పొన్నేటుగ్గిండ్లి సంబంధమైన స్పృశము. శైగసంబంధమైన పచ్చని స్పృశము. పలుసాల్లు శైగరోగము తగులుచుండుట. హస్తపరియోగమువలన కలిగిన నిస్త్రాగి. మేకావతపు నోప్పులు. వివాహము కానివారిలో కలుగు నిరముల నిస్త్రాగింను, శుక్లవస్త్రమును మాన్పును. ముసలితనములో పడుచువానివలె నటించు నపుంసవలకు చాల ఉపయోగమైనది. పలుసాల్లు శైగరోగము తగులుటవలన కలిగిన నపుంసకత్వము. శైగరోగము అణచివెట్టబడినందున కలిగిన దుర్బలములు (మెనోరినం).

స్త్రీ అవయవములు:—రంగులేనట్టి కుసుమ. యిది తగిలిన చోట బట్ట పసుపురంగు గానగుట. స్థనము తగ్గిపోవుట లేక అసలే లేకపోవుట (ఎసఫాటీడా, లేక్ తేనినమ్, లేక్ డిప్లోరేటం) విచారగర్భిణిగా నున్నప్పుడు స్థనము సరిగా నుండకపోవుటను మాన్పును. సంభోగేచ్ఛ నశించుటను మాన్పును. గర్భాభయము వెలువలికినప్పుటను, కోడిగుడ్డు లోని తెల్లని చొనవంటి కుసుమను మాన్పును. ఋతువు ఆగిపోయి సంభోగేచ్ఛలేనట్టి స్త్రీలలో కలిగిన వంధ్యత్వమును పోగొట్టును. మావిని వెలువరించుటలో చాల సహాయపడును. అపస్మాము (హిస్టేరియా) తోకూడిన గుండెదడ. ముక్కునుండి రక్తస్పృశము.

కీళ్లు:—ఎముకలు గూళ్లలోనుండి తప్పించుకు పోయినంతటి నొప్పి.

జ్వరము:—నాడి సన్నగాను, నిస్త్రాగిగాను ఉండుట. చలి, వణకుగాను లోపలను, పైకి శరీరము వెచ్చగాను ఉండుట. చేతులు చల్లగానుండుట. తరచు అవయవములు వెచ్చగాను, ముఖ్యముగా ముఖముకందబారి, వెచ్చగాను ఉండుట, బహింగమైన గాలిలోనడుచుచున్నపుడు చేతులకు చమటపట్టుట.

నపుంసకత్వమును పోగొట్టుటలో దీనివెనుకను, కెలేడియంగాని సిలీనియంగాని వాడినయెడల భాగుగా గుణమిచ్చును.

పోలికలు:—సిలీనియం, యాసిడ్ ఫాసు, లైకోపోడియం.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, నేట్రింమూరు, ఉప్పనినీరు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొకెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి
8—14 దినములు.

12. ఎగ్రఫిసు న్యూటాన్సు. AGRAPHIS NUTANS.

ఇది గవడకాయలు లేక టూన్విల్లు పెరుగుటకు, ఎడినాయిడ్సు అను మాంసగ్రంథుల దోషములను మాన్పును. చల్లని గాలి పీల్చుటవలన వచ్చు రోగములు, వీటిలో ముక్కునుండి నీళ్లుకారుట, ముక్కు దిబ్బడ వేయుట, గొంతుకఠింపు, మొదలగు ముక్కు, గొంతుకసంబంధమైన రోగములను మాన్పును. శీతగాలి తగులుటవలన చలి, వణుగువచ్చుట (వైలీషియా.)

ముక్కు:—ఎడినాయిడ్సువలన కలిగిన ముక్కుదిబ్బడ, ముక్కునుండి ఎడతెగని స్రావము.

కంఠము:—గొంతుకఠింపు, దీనివలన మాట సరిగా వినబడకపోవుట. చిన్నతనములో మూగతనమువచ్చుట, అనగా మాటలు రాకపోవుట యున్నను యాలక్షణములతో పాటు చెవుడుఉండదు.

పోలికలు:—సేపా, కాలేరియాఫాసు, కాలేరియా అయోడు.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 3) టించరును మోతాదు 1 చుక్క.

13. ఎగేవ్ అమెరికానా—AGAVE AMERICANA.

(3. హిందూదేశపు కౌషధము—తెలుగున “రాకాసి మట్టలు” అనియు సంస్కృతమున “కంటల” అని యందురు.

పిచ్చికుక్క కాటువలన వచ్చు రోగ (హైడ్రోఫోబియా Hydrophobia) లక్షణములవలన ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. సెగకో

గులలో బాధకరమైన లేపనమునకును, ఆహారదోషములు మున్నగు వాటితో రక్తస్యావలక్షణములు నిస్త్రాణిణ మున్నగునవి గలిగియుండు “స్కర్వి” వ్యాధికిని, మూత్రావరోధమునకును ఇది ముఖ్యముగా వాడదగినది,
 టోలికలు:—లెకసిస్, హైడ్రోఫోబినం, ఏలోసు.
 మోతాదు:—మగరుటించరును, చిన్నపాపెన్నీలును.

14. ఎలాంతసు. AILANTHUS GLANDULOSA.

స్థూలశరీరములకు, నరమునిస్త్రాణిణచే బాధపడువారికి, ముఖ్యముగా స్త్రీలకు, పిల్లలకు, వైత్యతత్వము గలవారికిని ఇది బాగుగా పనిచేయును.
 రోగమును ప్రవేశించుటతోనే, రోగి అతినిస్త్రాణిణజెండుట • పొక్కుడద్దురుతోకూడి స్వల్పజ్వరముతోపచ్చు ప్రమాదకరమైన రోగములు, ఇట్టి వాటిలో ఆకస్మికముగను, విపరీతిముగను నిస్త్రాణిణవచ్చుట, శరీరచ్ఛాయ పూదారంగుగా నగుట, మగత, నురియు వమనములు / చుట్టులు—గలుగుట. • రక్తదోషమును నూచించు నీరీరింగుడద్దురు, పొక్కులు మకూచికము, పొంగు మున్నగురోగములలో బలులు చేరుట. • స్రావిములు దుర్వాసన, నగరువాసనవేయుట. • గొంతుక పుండుపడుటవలనను యితర కారణములచేతను, నొప్పిగను వాపుగను యుండుట. • రక్తదోషమే కారణముగా గలిగి, దుష్ప్రక్రియల దోషములతో గూడియుండి, మగత, వుద్రేకము, అతి నిస్త్రాణిణతోయుండు అంటువ్యాధులువచ్చుట.

మనస్సు. తల:—మత్తు గానుండుట, అస్థిమితము, తలభారము, ముఖమునందు చురుకుదనము శేకపోవుట. ముక్కునుండి రక్తముతోకలసి, దుర్వాసన గానుండు పల్చనిస్త్రాణిణముజెడలుట.

గొంతుక:—బాధ. పైకిని లోపలికిని వ్యాపించు ఎర్రనివాపు. మెడ బాధ. వాపు. గొంతుక నొంగురు. నాలుక పొడిగానుండి, జేగురు రంగుగా నుండుట. పండ్లు పాచిచే కప్పబడియుండుట. గుటకవేయనవుడు బాధ చెవిలోనికి వ్యాపించుట.

శ్వాసాపాయనములు:—శ్వాస తొందరగా పీల్చుట. పొడిదిగ్గు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. శ్వాసకోశములు ఆలసటవలన బాధగానుండుట, శ్లేష్మము వెడలువరకు దగ్గు వచ్చుచునేయుండుట.

అన్నకోశము:—చలితోచచ్చు వమనములు, వేపిళ్లు.

పురుష ఆవయవములు:—ఆంగముమీద సవాయిపుండ్లు.

నిద్ర—వత్తుగానుండుట. ఆస్థిమితమైనదిద్రో.

చర్మము:—ప్రతిసంవత్సరమును చర్మగ్గుతో కూడిన చర్మరోగము వచ్చుచుండుట. పెద్దపెద్ద నీటిపొక్కులు, ఇవి నల్లలి ద్రోవముతో నిండి యుండుట. పొక్కులు చిన్నచిన్నవిగా నుండుట.

ఉద్రేకము:—పుడియమున.

ఉపశమనము:—కడివైపున పరుండినపుడు ఛాతీ సంబంధమైన రోగములకు. పడుచున్నప్పుడు పండ్లులుపు, నొప్పికి.

పోలికలు:—లెకెసిస్, బేష్టీకియా, యాసిడ్ మారు, యూస్ట్రాస్సు.

విరుగుళ్లు:—రూస్ట్రాస్సు, నక్సువామికా, ఏల్మోసు.

సూస్ట్రాస్సు ఆల్కహోలు, నక్సువామికా-లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు—3 మొలు 30 పాటెస్సీ.

15. ఎలట్రీసు ఫేరినోసా. ALETRIS FARINOSA.

ఇది గర్భాశయరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ముఖ్యముగా గర్భవతులకును కత్తహీనులకు బాలికలకును బాగుగా ఉపయోగపడును. గర్భాశయమునకు ఆమితమైన బలమునిచ్చి లెల్లకునుమును, ఎక్కువ బాధతోకూడిన మలబద్ధమును, అజీర్ణమును మాన్పును. కత్తహీనుల తలెంది పొడిపోయిన యుక్తవయస్కురాండ్రోసు అమోఘముగా పనిచేయును. చిన్నవయస్సులోనే రజస్వలగుటయు, అమితమైన ఋతుస్యోవమగుటను మాన్పును. గర్భస్యాపము రాకుండగ ఆఫ్రజేయును.

మనస్సు:—మనస్సు, శరీరము, అలనట చెందుట. నిలకడలేమి.

తల:—నిస్త్రాగితో కూడిన తలత్రిప్ప. తలవెయక భాగమున బరువు గానుండుట. తల వెనుకకులాగుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును ఉండుట.

కండ్లు:—మబ్బుగాను, నొప్పిగాను ఉండుట.

చెవులు:—ఎడచుచెపి సరిగా వినపడకపోవుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి కుండముగా నుండుట. ఇది గర్భాశయ రోగములతో కూడి యుండుట. కొద్ది ఆహారము తీసుకొనినను పొట్టకెబ్బ రించుట. సాయంకాలమందు, మధ్యాహ్నమునను తినిన ఆహారము రుచితో కూడిన తేజులు కచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—నులినొప్పి, పీకుచున్నట్లుండును. హిష్టిరియా లేక అపస్మా రసంబంధమైనశూల, ఆపానవాయువు వెడలినచో నొప్పితగ్గుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము కొద్దిసారులు మాత్రమే వెడలుట. మాత్రము కొద్దిగానగుట. ఇది ఘాస్ఫేట్సుతో కలిసిపోవుచుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతువు ఆగిపోవుట, ఒకప్పుడు విస్తారమైన ఋతుస్యాము, స్యావము చిక్కగా నెల్లని మద్దలవలె వెడలుచుండుట. నీరసముతో కూడిన కుసుమరోగము. గొడ్డుతనమును పోగొట్టును. గర్భవిచ్ఛిత్తును ఆపుజేయును. తరుచు గర్భస్యావములగుచుండుటను మాన్పును. గర్భాశయము మిక్కిలి బరువుగానుండి, ఒకప్పుడు నెలువరీతి వచ్చుట. బహిష్టుకుపూర్వము దగ్గు వచ్చుచుండుట. ఋతువు మామూలు కన్న త్వరగాను, ఎక్కువ స్యావముతోను, ఎడతెగని నొప్పులతోను కూడియుండుట (బెల్లపోనా, లేమోమిల్లా, కాలీకార్బు, ప్లాటినా). ఒకప్పుడు ఋతువు ఆగిపోవుట లేక తక్కువ స్యావముగుట (సిసిషియో).

ఛాతీ:—కత్తితో పొడిచినట్లు ఎడమరొమ్ములో నొప్పిగానుండుట

మెడ, నడుము:—మెడమధ్యను నొప్పి ఎడమ భుజములోనికి పొడుచుచుండుట. నడుమునొప్పి లాగుచున్నట్లుండుట దీనితో పాటు తీగవలెవెడలు కుసును నడుచువుడు సగించుచుండుట.

నిద్ర:—అర్ధరాత్రులునకు పూర్వము అస్థిమితమునలన నిద్రలేమి.

జ్వరము:—చలి. ముఖము పొంగింపు. కార్లు చేతులు చల్లదనము.

తల, ముఖము, నెచ్చగానుండుట.

పోలికలు:—హెలోనియా సడయోకా, హైడ్రాస్టిసు, చైనా.

మోతాదు:—మిదరుటించరు లగాయతు 200 పొ.కె.స్సి.

16. ఆల్ ఫాల్ ఫా. ALFALFA.

ఇది ముఖ్యముగా నరముల ఉద్యోగమును తగ్గించి సుఖనిద్రను యిచ్చును. ఆకలిని వృద్ధిచేయును. తినిన ఆహారమునకు తగిన పుష్టిని యిచ్చుటకు సహాయపడును. ఆహారములోనుంచి దేహపుష్టికి కావలసిన పదార్థములను తీసుకుని దానిని రక్తములోనికి మార్చుటలోను అవసరము లేని మిగతా పదార్థములు మలమూత్రోపయవములవ్వారా శరీరములో నుంచి వెలువరించుటలోను చాల సహాయపడును. అవయవములు అన్నిటి కిని అమితమైన పుష్టినిచ్చును. కండరములలో కొర్రునుపట్టించి తూని కను వృద్ధిచేయును. ఇది ఒక రోగికి రెండువెలల కాలములో 10 పాస్లు తూనికను వృద్ధి చేసినది. ఇది మనస్సును నిర్మలముగా ఉంచును, రక్తము ను శుభ్రపరచును, విశేచనమాంధ్ర్యమును మాన్పును, రక్తహీనముగలిగి పాలిపోవుటను మాన్పును. నీరసమును, నిష్ప్రాణము, తగ్గించి రక్తమును వృద్ధిచేసి బలమును చేకూర్చును. పాలతల్లులకు పాలను వృద్ధిచేయును, ఇది ఎక్కువ ఆరోగ్యవంతమైనటువంటిన్ని, అమిత బలమును కలుగజేయు నట్టిన్ని, స్థవ్యమును వృద్ధిచేయును. మేహవాత సంబంధమైన రోగముల మీదను, అతిమాత్ర వ్యాధిలోను, ఫాస్ఫేటు మూత్రములో కలిసిపోవు చున్నపుడును, ప్రోస్టేటు గ్రంధి (Prostate Gland) వాచి పెద్ద డైనపుడును దీనిని వాడనగును. మూత్రకోశమునందు రాయి ఉత్పత్తి యగుటను కూడ మాన్పును.

మనస్సు:—అస్థిమితము, చురుకు గాలేకపోవుట, ఏమియు తోచక పోవుటను మాన్పి ఆలోచన చేయుటలో చురుకుడనము నిచ్చును. విచారముతోను, కోపముతోను యుండుట. ఈ గుణములు సాయంకాలము ఎక్కువగుట.

తల:—నడినెత్తి బరువు. ఎడమపార్శ్వమునందు నొప్పికలిగి కంటిలోపలకు, కండ్ల వైభాగమునకు న్యాపించి సాయంకాలమైకొలది బాధ ఎక్కువగుట.

ముఖము:—కండుట.

చెవులు:—రాత్రి దిబ్బడవేయుట. ఉదయమున సరిగా వినబడుట.

ఆన్నకోశము:—అతిదాహము, ఆకలి మందగించుట, అమితమైన ఆకలి, తరుచు ఆహారము తీసుకొనుటవల్ల నియమితకాలములో భోజనము చేయుట కుదరకపోవుట. చిరుతిండియందును, తీసినస్తువులయందును, ఎక్కువ యిష్టముండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువుచేరుటవల్ల పొంగరించుట. భోజనమైన కొన్నిగంటలకు పేగులలో ఒకవిధమైన నొప్పి బయలుదేరుట. ఆనొప్పి ఒకమారు ఒకవైపునను, యింకొకమారు యింకొక వైపునకును మారుచుండుట. మంటతోకూడిన వాయువుతో కలిసి పచ్చగాను, పల్చగాను, బాధతోను, తరుచుగాను విరేచనములు అగుచుండుట. చాలకాలమునుండి బాధపడుచున్న ఎపెండిసైటిసు అనబడు క్రిమికయొక్క వాపుతోకూడిన వ్యాధిలో యిది శుగుగా పనిచేయును.

మూత్రము:—తరుచు అల్పాచమానము చేయువలసి వచ్చుచుండుట.

నిద్ర:—మామూలుకన్న ఎక్కువ సుఖనిద్రొచ్చును.

పోలికలు:—అవీనాసటీవా, యాసిడ్ ఫాసు, కాలీఫాసు.

మోతాదు:—మదరుటించరు లగాయకు 30 పొటెన్సీ.

17. సేపా—పల్లియం సేపా. CEPA—ALLIUM CEPA.

(4. హిందూ దేశపు జౌషధము — నీరుల్లిపాయ)

కండ్లు, స్వరపేటిక, ముక్కు వీటి సంబంధమును రోగములు జలుబుచే గలిగినపుడు ఇది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

తేమగాలి తగులుటవలన, జలుబు చేయుటతో, తేమలో నానుట వలన, చెడిపోయిన చేపను తినుటవలన, దెబ్బతగులుటతో, శస్త్రచికిత్సవలన—ను వచ్చిన రోగలక్షణములకిది వాడతగినది

♦ ముక్కునుండి ఎడతెగని, నీళ్లవంటి స్పృశము మరియు కన్నులు నీళ్లతో నిండియుండుట. ♦ వగరుగనుండు పల్పరి స్పృశము ముక్కునుండి వెడలు చుండుట, మ యు, తుమ్ములు మానకుండగ వచ్చుచుండుట, ఈ లక్షణములు బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించుచు, మరియు వెచ్చని (గాలిరాని) గదిలో వుద్రోకించుట—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

బాధలు ఎడమవైపునుండి కుడివైపుకు వ్యాపించుట. దెబ్బ తగిలిన పిమ్మట (కాలు, చేయి, మొదలగు) అవయవములు శస్త్రసహాయమున తీసివేసిన పిమ్మట ఆయా అవయవముల ననుసరించియున్న నరములకు సంబంధించిన బాధలు.

మనస్సు:—ఎక్కువ ఆతురత.

తల:—జలుబుమీదవచ్చిన తలనొప్పి. ఇది సాయంకాలమందును గాలి సరిగారానట్టి గదిలో నున్నప్పుడును ఎక్కువగుట. (పల్లటిల్లా, యూఫ్రేషియా) మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించుట. బహిష్ట అయి:పిదప తలనొప్పి మానుట, మరియు ఋతుస్పృశము ఆగిన పిమ్మట తలనొప్పి తిరిగి వచ్చుటయు (లేకసిను, జింకం మెట్) నుండున నియు డాక్టరు బోరిషుగారు వ్రాసిరి.

ముఖము:—ముఖముకు పక్షివాతము వచ్చుట.

కన్నులు:—మంటగను, దురదగను, నీరు కారుచును యుండుట. కండ్లు ఎర్రిగానుండుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

చెవులు:—చిన్న పిల్లల చెవిపోటును మాన్పునట్టి ముఖ్యమైన మూడు ఔషధములలో నిదియొకటి. తక్కినవి (1) పల్పటిల్లా, (2) కేమోమిల్లా.

ముక్కు:—విడతెగని తుమ్మలు, నీరువంటి సాగ్రము. ముక్కుదిబ్బడవేయటం, వీటితోపాటు శలభానము, దగ్గు, గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఇది ముక్కులో కాయలను హరింపజేయును. ముక్కు ఒరియుట.

అన్నకోశము:—తీరని ఆకలి, దాహము, తేలికపులు.

పొత్తికడుపు:—కడుపులో గుడగుడలు, దుర్వాసనగల ఆపాన వాయువు వెడలుచుండుట. కడుపు వుబ్బరింపుకోకూడిన కూలలకిది మంచి ఔషధము. బొడ్డుచుట్టూ కుట్టుచున్నట్లుండు బాధను మాన్పును.

ఆసనము:—అర్ధరాత్రిమును పిమ్మటను, వుదయమునను, నీళ్లవిశేషములు. ఆసనము దురద, ఎక్కువ వెచ్చదనము, తీపు, పోటు.

మాతృవాయువులు:— గొంపతోపాటు మాతృమైక్కువగా వెడలుట. మాతృము ఎర్రగానుండుట. మాతృద్వారము మంట, బాధ.

శ్వాసావాయువులు:—ఇది అక్షీర్ణము, ఆపానవాయువు, కూల, వమనము, కడుపువుబ్బరింపు— వీటితోకూడిన కోరింతదగ్గును మాన్పును. దగ్గు, గురక (చెలిడోనియం). ఊపిరి తిరుగకపోవుట. ఛాతీలోనిబాధ చెవివరకు వ్యాపించుట. గొంప, నీళ్ళవంటిసాగ్రము—వీటివలన వెదవి ఒరియుట (ఎమోనియంమారు). చలిగాలి పీల్చుటవలన వచ్చుదగ్గు.

గొంతుక:—గొంతుకగొంప, దగ్గినప్పుడు కంఠము పట్టుకొనవలసి వచ్చుట. గొంపవలన గొంతుక ఒర్జిల్లగునంతటిబాధ. గొంతుక బొంగురు.

కాళ్ళు, చేతులు:—కాళ్ళు నీళ్లలో నానుటవలన వచ్చిన రోగగుణములు. భుజములు నొప్పిగానుండుట, గోరుమట్టు.

చర్మము:—ఇది పొంగురొక్క పగ్గిధమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును, శస్త్రముచేసినపిమ్మట వరములలో వచ్చునట్టి బాధలనుమాన్పును.

నిద్ర:—మత్తు, తలనొప్పితోకూడి ఆవలింతలు వచ్చుట. కలలు. గాఢనిద్రలో తేరబారిచూచుట. రాత్రి 2 గంటలకు మెలుకువ వచ్చుట.

ఉ ద్రోకము:—వేడి గానున్న గదిలోను, సాయంకాలమున.

ఉ పశమనము:—బహిగంఠమైన గాలిలో, అటునిటు తిరుగుటవలన, చల్లని గదిలో.

సహచరులు:—ఫాస్ఫరసు, పల్నటిల్లా, శూజా, సర్నపరిల్లా.

విరుగుళ్లు:—ఆర్నికా, కేమెమిల్లా, నక్యవామికా, విరేట్రంఆల్బం.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, కాలీఅయోడు, ఇపెకాక్, యూఫే) పియా, జల్మీమియం, లిలియంటిగ్.

దీనికి పిమ్మట వాడరానివి:—ఎలియంసతీనా, ఏలోసు, స్కిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పా.ఓ.స్పి.

18. ఎల్లియం సతీవా. ALLIUM SATIVA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 5. వెల్లుల్లిపాయ.)

మితిమీరిన భోజనమువలనను, అనారోగ్యమైన నీటిని త్రాగుటవలనను వచ్చినరోగములనిది మాన్పును.

ఇది ఆంత్రీములలోని పొరల దోషములను మాన్పును. విరేచన బద్ధమును మాన్పును. ఇది స్థూలశరీరులలో అజీర్ణరోగమును, సాగ్రములను మాన్పును. అతివైత్ర్యమును, ఎక్కువ విరేచనబద్ధమును మాన్పును. మితిలేని భోజనము (ముఖ్యముగా మాంసముతోకూడిన ఆహారములు), స్వల్పముగా పానీయములు పుచ్చుకొనుట అలవాటు కలవారికిని, క్షయరోగులగును ఇది బాగుగా ననిచేయును. ఇది వాడుటవలన శ్లేష్మము, దగ్ధ తగ్ధను మరియు, శరీరములోని శీతోష్ణములు సమము గానుండును, రోగియొక్క తూనికవృద్ధియగును, నిద్రాసరిగా పట్టుచుండును. నోటినుండి గాని, ముక్కునుండి గాని రక్తసాగ్రవముగుచుండుటను మాన్పును.

దీనిబాధలు (సల్ఫరు, ప్లేనం వలె) క్రమముగా ఉ ద్రోకించి పిమ్మట ఉ పశమనము నొందును.

మనస్సు:—తననోగము కుడరదని నిరాశచెందుట. ఏదౌపధమును తననోగము మాన్పబాలదనుకొనుట. తనకు విషము పెట్టెదరనుకొనుట.

తల:—భాగము. కనుబొమలు ఆడుచున్నట్లుండుట. చెవినుండి సాగ్రవము, చెవుడు, అజీగ్ణముతో కూడిన తలనొప్పి.

నోరు:—భోజనానంతరమునను, రాత్రియందును, తియ్యని లాలా జలము ఊరుచుండుట. గొంతుకలోగాని, నాలుకమీదిగాని, చెంట్లుకలు యున్నట్లనుమానము. నాలుక చిన్నచిన్న ఎఱ్ఱని పొక్కులతోకూడి పాలిపోయినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఎడతెగని ఆకలి. మంటలోకూడిన త్రోణపులు. తీసుకొను ఆహారములో మార్పువచ్చినచో బాధకలుగుట. ఆం త్రములలో నులినొప్పితోకూడిన విరేచనబద్ధము, వయస్సుమీరిన స్థూల శరీరుల అజీగ్ణదోషమును పోగొట్టును. ఇట్టివారికి భోజనములో కలుగు మార్పువలన విరేచనబద్ధము కలుగుటనుగూడ మాన్పును.

శ్వాసానయనములు:—ఛాతీలో క్లేష్మసంబంధమైన గురక. ఉదయమున తెగిపడనటువంటి చిక్కని క్లేష్మముతోకూడిన దగ్గు. తరుచు జలుబుచేయుచుండుట. క్లేష్మము దుగ్వాసనతో కూడియుండుట. ఛాతీలో శూలముతో పొడుచునట్లు బాధయుండుట.

మూత్రాయవములు:—మధుమాత్రమును మాన్పును. మూత్రము స్వల్పముగానే నెడలుట. ఒకప్పుడు విస్తారముగాగూడ నెడలుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—మర్మావయవముల మీదను, స్థనములమీదను, పొక్కులుబయలుదేరుట. స్థనము వాపువలన బాధగానుండుట. బహిష్టుతోపన్ను తలనొప్పలు. వీటివలన కన్నులెత్తిచూచుట కష్టముగా నుండుట, ఋతుసాగ్రవము అగుచున్నకొలది తలనొప్పి ఉపశమించుట, మరియు బహిష్టుకుసెచుక తిడిగి తలనొప్పి ఎక్కువగుటయు ఈ యాషధలక్షణమని డాక్టరు క్లార్కు గారు వ్రాసిరి.

నడుము:—నడుమునొప్పిని మాన్పును.

జ్వరము:—పూర్వాహ్ను నందును, సాయంకాలమందును వణకు. చలి ఒకపార్శ్వమున మాత్రమేయుండుట. నమనములు. చమట దుర్వాసన దురదతో కూడియుండుట.

ఇది మాంసభక్షకుల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మాంస భక్షకుల రోగములమీద పనిచేయు ఇతరజ్ఞానధములేనని:—బ్రెయోనియా లైకోపోడియం, నక్సువామికా, కోలోసింథెను, డిటిలాలిను, ఇగ్నీషియా.

పుడ్రేకము:—నడచుటవలన, చదువుటవలన, సాయంకాలమున, బహిరంగమైన గాలిలో, కదలికవలన, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—పండుని కూర్చుండుట వలన.

సహచరులు:—ఆర్యెనికం ఆల్బం.

విరుగుళ్లు:—లైకోపోడియం.

పోలికలు:—ఆర్యెనికంఆల్బం, కాల్ నైట్రేకం, కేప్పికం, సెనీగా, నక్సువామికా, లైకోపోడియం.

దీనికెక్కిమ్ముటవాడరానివి:—వీలోను, స్కిల్లా, ఏల్లియంనేపా.

మోతాదు:—3 మొదలు 20 పాటెర్నీ.

19. ఆల్నుసు రుబ్రా. ALNUS RUBRA.

ఇది చర్మవ్యాధులమీదను, మాంసగ్రంథుల వాపులమీదను, అజీర్ణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ఇది ధాతుపోషణను సరిగానుంచును గాన మాంసగ్రంథుల వాపులను, తయరోగచిహ్నులను మాన్పును. నోటిలోను, గొంతుకలోని, తేమతోకూడిన పట్టనిపొరలపై బయలుదేరిన పుండ్లను మాన్పును. జీర్ణరసములోని చోషము వలన గలిగిన అజీర్ణమును మాన్పును. మేహవాలెచోషములును, సవాయివ్యాధిని, బీర్ణించిన సెగనుకూడ మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:— కుసుమ, దీనివలన మర్మావయవములలో పుండుపడి రక్తము స్రవించుచుండుట. ఋతువు అగిపోయి నడుములో నుండి మర్మావయవములలోనికి మంట్రోకూడిన బాధవ్యాపించుట.

చర్మము:— మంత్రముచాక్కులు, మాంసగ్రంథులవాపు, తామర పంటి చర్మరోగము. చర్మరోగములలో దీనిని పైకికూడ వాడవచ్చును.

పోలికలు:— హెమా మెలిసు, కాశీఅయోడు, మెయ్యూరియసు, ఫైటోలక్కా, బాప్టీషియా, నక్సువామికా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాకెన్సీ.

20. ఏలోస్. ALOES.

ముఖ్యము గానిది స్త్రీస్మిగ్మలములవీడిను, జయోస్మద్ధులలోను, ముట్లుడుగుకాలములో కలుగు నరములనుబంధమైన వ్యాధులలోను, శరీర పరిశ్రమ లేకపోయినందున వచ్చిన రోగములవీడిను మంచిపనిచేయును.

పొట్టవేరిలాడు, పుబ్బడింపు, పొట్టలోగుడగుడలు. ♦ నీళ్లవిరేచనములు వెడలనున్నట్లు పొట్టలో ఒకవిధమైన నీరసము గా నుండుట. ♦ రక్తవిరేచనములతో ఆసనముతీపు. ♦ మూలశంఖ మొలలు దురనతోను, మంటతోను, వెలుపలకు చొచ్చుకుని పచ్చుట— యీ బాధలు శీతలోపచారముల వలన వ్రపశమించుట. ♦ జ్వరము పచ్చునట్లువలె చర్మము, ముఖ్యముగా పాదములు వెచ్చగానుండుట. ♦ విరేచనమునంగు ఆమము ముద్దులుముద్దులు గాను నీళ్లవలెను వెడలుట. ♦ మూలశయమునంగు దిగ్గలాగుచున్నట్లు బాధతో మూలశంఖ మొలలు దాగ్గిక్షుజ్జగుత్తివలె బయటపవచ్చుట. అపానవాయువు వెడలునపుడును, మూత్రము విడుచునపుడును పలుచని మలము వెలువడుట. ♦ తెల్ల గాకగట్లతోందర గానీళ్లవిరేచనములగుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనివపిదిగ ఆసనమువద్ద కండనము బిగువుతగుటతో తొందరగా వెడలు నీళ్లవిరేచనములు.

అతి బాధతో పూడిన జిగురువిరేచనములను కట్టును. గోగి వుద్యోగము నిచ్చు ఆహారములను కోరుచుండుటను. మాన్పును.

మనస్సు:—ఎక్కువకోర్కము, పరిశ్రమయందయిష్టము, ఆయా సముగల్గుట. గోగి జీవితమునందు నిరాశచేసికొనుట.

తల:—తలదెయ్యి, విరేచనానంతరము తలనొప్పి, ఇవి చేడిమివలన ఎక్కువగుచుండుట; మరియు నివి శీతలోపచారములచేత ఉపశమించుట (ఆర్యైకకంఠింబం). నుదిటియందు నొప్పిగానూడి కండ్లు బరువుగానుండుట, వికారము. విరేచనబద్ధముతోకూడిన తలనొప్పలు, నుగుటనొప్పిఇవి నడచుటవలన ఎక్కువగుట (బెల్లడొనా, బ్రయోనియా).

కన్నులు:—నుదిటిలోని నొప్పివలన కండ్లు మూసుకొన వలసివచ్చుట. కండ్లు ఎర్రబడి వస్తువులన్నియు పసుపువర్ణముగా కనపడుట. కండ్ల నుండి నీరుకారుట. గుడ్డులోపల మిక్కిలి బాధగా నుండుట.

ముఖము:—తలనొప్పితో నెచ్చదనము. పెదవులు ఎర్రబారుట.

చెవులు:—పోటుగానుండుట. సంగీతము, చప్పుడు అయిష్టముగా నుండుట, యివి గోగిని కంపించజేయుట.

ముక్కు:—ఉచయమున పక్కనుండి లేచుటతో గక్తస్రావము.

నోరు:—రుచి చేరు, పుల్లన. లాలాబల మెక్కువగా ఊరుట.

అన్నకోశము:—మాంసమునం దయిష్టము. ఎప్పుడును ద్రవపదార్థములనే కోరుచుండుట. భోజనానంతరము త్రోవపులు, ఆసనముదుర్గుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుచుట్టును నొక్కినయెడల బాధ యెక్కువగుట. కాలేయమువద్ద నెచ్చదనము, పొంగరంపు, నొప్పి నిలుచుండినయెడల వుద్యోగింనుట. పొత్తికడుపు ముట్టుకొనినయెడల బాధగానుండుట. వాయుపూరితమై యెక్కువ బాధగానుండుట, ఇది భోజనమైన పిమ్మట యెక్కువ వుద్యోగింనుట. గుడగుడ లాడుచుండుట. వాయువు బయటికి వెడలుచున్నప్పుడు మంట, దుర్వాసన, బాధ తగ్గుట. మధ్యమధ్య విరేచనానుమానముండినను విరేచనమువక పోవుట. భోజనానంతరమునను పానీ

యము త్రాగినపిమ్మటను వెంటనే విరేచనమునకు తొందరగా పరుగెత్తవలసి వచ్చుట (కోర్కెటనుటిగ్).

మలము, మలాలయము :— ఎల్లప్పుడును విరేచనానుమానము. ఇది ఘోజనానంతరము ఎక్కువగానుండుట. మలాలయములో మిక్కిలి బరువు, దీనివలన విరేచనముగునకును గారి అపానవాయువుమాత్రమే వెడలుట (నేటింఘూరు). వాయువు వెడలునప్పుడు పలుచని విరేచనము తెలియకుండగనే అగుట. ప్రాంతకాలమున ప్సవి విరేచనముగుట, దీనివలన రోగి పక్కనుండి పరుగెత్తవలసివచ్చుట (సోరికం, రిమామిప్పు, నల్లరు). విరేచనము వెచ్చదనముతోను, పల్పగాను, పసుపునగ్గముగాను, అజీర్ణముగాను, ఎక్కువతీపు, బాధతోను వెడలుట. విరేచనానంతరము రోగి బహునిస్త్రాణ చెందుట. విరేచనమైనపిమ్మట బాధతోకూడి విస్తారము జిగట వెడలుచుండుట. మాలశంఖ దాగ్నిగుత్తివలె వెలుపలికివచ్చుట. బీరు(Beer) త్రాగువారిలో కలుగు నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనము పుల్లనిపదార్థములు తినుటవలనను, అపరియత్నముగను అపానవాయువులోకలిసి వెడలుట (యాసిడ్ ఫాను, నేటింఘూరు). శీతలోపచారములవలన మాలశంఖబాధ వుపకమించుట.

మూత్రోపయవములు :— మూత్రోనుమానముతోపాటు విరేచనానుమానముగూడ యుండుట. పయోవృద్ధులలో తెలియకుండగనే అల్పాచమానముగుట. ప్రాప్తేటుగంధి వాపువలన బరువుగాను, బాధగానువుండుట.

పురుషావయవములు :— సాయంకాలమందును, ఘోజనానంతరమును, మెలుకువ వచ్చినపిమ్మటను సంభోగేచ్ఛ యొక్కువగుట.

స్త్రీ అవయవములు :— ఆసనములో తీపు, యిది నిలుచుండునప్పుడును, బహిష్టఅయినప్పుడును ఎక్కువగానుండుట. ముట్లుడుగు కాలములో వచ్చు సాగ్రవములను కట్టును. బహిష్ట అతిత్వరితముగాను, ఋతుసాగ్రవము ఎక్కువగాను అగుటను మాన్యును. శూలతోకూడిన రక్తకుసుమనుకట్టును. పైగుణములతోకూడి గర్భాళయము వెలుపలకు గచ్చుట.

శ్వాసానయనములు:—ఉన్న ఋతువులో వచ్చు దగ్గులు, శ్వాస అంధకపోవుట, పొత్తికడుపులోనుంచి ఛాతీలోనికి పోట్లు సాడుచువట్టుండుట.

మెడ, నడుము:—2.క మారు నడు:ఁటనొప్పి, మరియొకమారు తల నొప్పి, ఇది మూలశంఖతో మారుచుండుట. నడుమునొప్పి కూర్చున్నపుడును, రాత్రి మెలుకువ వచ్చినప్పుడున్ను యెక్కువగుట. మరియు నిది కదలికకలన వుపశమించుట.

చర్మము:—వర్షకాలము వచ్చునరికి పగ్గితిసంవత్సరమును చిడుము బయలుదేరుచుండుట (సోఁనం).

ఉద్రోకము:—భోజనానంతరము, షరిశ్రమ లేనికారణముచేత, వేసవిలో, నిలుచుండుటవలన, వుదయమున.

ఉపశమనము:—చుల్లదనమువలన, చుల్లనినీళ్లవలన, అపానవాయువు గాని విరేచనముగాని నెడలినపిమ్మట, స్నానానంతరమున, నెలుతురువలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

సహచరులు:—సెల్ఫరు.

విరుగుళ్లు:—ఓపియం, కేంఫరు, నక్సువామికా, లైకోపోడియం.

పోలికలు:— ఏల్లియంసెటివా, కాలీబైక్, లైకోపోడియం, ఏల్లియంసేపా, ఎస్కులసుహిప్, పోడోషైలం, మెర్కూరియం.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పొటెన్సీ. ఆసనసంబంధమైన రోగములలో 3 వ పొటెన్సీ లగాయతు వాడుట మంచిది.

21. ఆల్స్టోనియా స్కార్. ALSTONIA SCHOLARIS.

(హిందూదేశపు జౌషధము. 8. పాలగరుడ, ఏడాకుల ఆరటిచెట్టు లేక ఏడాకుల పొన్నచెట్టు.)

అతి నిస్త్రాణను కలుగజేయు జ్వరములకు పిమ్మట బలవర్ధకాషధముగా వాడతగినది. మన్యపుజ్వర లక్షణములు, జిగటవిరేచనములు, నీళ్ళ

విరేచనములు, రక్తవిసీనత, అజీర్ణనోషములును దీని వృషయోగమును నూచించును.

◆ ఆన్నకోశము ఖాళీగా యున్నట్లుండుట. ◆ పాత్తికడుపులోతున పడినట్లుభావన. ◆ అతినిస్త్రాణ.—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

పాత్తికడుపు:—తీవ్రముగా వెడలు నీళ్లవిరేచనములు. రక్తవిరేచనములు. జిగటవిరేచనములు. — ఈలక్షణములు మన్యపుజ్వరముతోడను, చెడిననీళ్లను త్రాగుటవలనను వచ్చుట. భోజనమయినపంటనే నీళ్లవిరేచనములగుట. బాధలేకుండగ వెడలు నీళ్లవిరేచనములు (యాసిడు ఫాసు).

పోలికలు:—చై నా.

మోతాదు:—టించరును, చిన్నపొటెన్నీలును. దీనిని మేహవాత నొప్పలకును, పుండ్లకును, మదరుటించరును కొబ్బరినూనెలోగాని, గ్లిసరిను లోగాని కలిపి వాడవచ్చును.

22. యామిగ్డలను పెర్సికా. AMYGDALUS PERSICA.

ఇది పలువిధములైన వమనములను కట్టును. గర్భిణీస్త్రీలలోకలుగు వేవిళ్లకిది దివ్యోషధము.

కన్నులు:—ఎరుపుతోకూడిన బాధ.

మాత్రావియవములు:—మాత్రాకోశమునుండి రక్తస్రావములు.

ఆన్నకోశము:—ఆన్నహితపు లేకపోవుట ఏకహారమైనను యిమడకపోవుట. రుచి, వాసన తెలియకపోవుట. నాలుకపొడుగు, సన్నము ఆగుట. నాలుక చిగురు, అంఘులు యెఱ్ఱగానుండుట. తరుచువమనము, తల తిప్పవచ్చుట. రక్తవాంతి. వేవిళ్ళు. చిన్నపిల్లలలో వమనములు.

పోలికలు:—ఇపెకాక్, సింఘోరికార్పనులేసిమోసా.

మోతాదు:—చుదరుటించరును చిన్నపొటెన్నీలును.

23. ఎనకార్డియం. ANACARDIUM ORIENTALE.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 7. దీనిని సంస్కృతమున “ ధల్లాతక, అగ్ని ముఖి ” యనియు, తెలుగున “ జీడిగింజలు ” అనియు అందురు.)

పోక్కులను దద్దుర్లను ఎదుగనీయకుండుట, లేక అణచిపెట్టుటవలనను, పరీక్షలవలనను వచ్చు రోగలక్షణముల నిది మాన్పును.

● తన సంకల్పములు చెండుగా యున్నట్లును, ఒకటి విధించుపనిని చెండవని నిషేధించునట్లును తోచుట. ● జ్ఞాపకశక్తి ఏమియు లేకపోవుట. ● జ్ఞాపకశక్తి వక్రసారిగా వశించి, ఇటీవల జరిగిన విషయము లయినను జ్ఞాపకముండకపోవుట. ● శరీరమునందచ్చటచ్చటనొక్కుచున్నట్లును, మేకువంటిది గుచ్చుకుపోవుచున్నట్లును లేక కొయ్యకొట్టినట్లును బాధగాయుండుట. — ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. నవాయివ్యాధివలన కలిగిన జ్ఞానేంద్రియముల దోషములను ఆనగా వాసన, దృష్టి, విసబడుట వీటిమందమును మాన్పును. పరిశ్రమయందయిష్టత. పరీక్షకువెడలనున్న విద్యార్థులకు కలుగు భయమును మాన్పును. ప్రితిసారి ఒట్టుపెట్టుకొనవలయుననియు, ప్రిమాణములుచేయవలయుననియు కోరిక యుండుట (లేక తేనినం). అజీర్ణవ్యాధిలో నప్పువామికాకును దీనికినిగల తారతమ్యము తెలిసికొనవలసిన విషయము - ఎనకార్డియమునకు అన్నకోశము కాళీగానున్నప్పుడు బాధగానుండి ఆహారము తీసుకొనినయెడల తగ్గును. నన్నునామికాలో ఘోజనమైన 2, 3 గంటలకు బాధ ఎక్కువగానుండి ఆహారము జీర్ణమైన వెంటనే తగ్గును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తిని వృద్ధిచేయును. పరగ్రాహనము, ఆతిసులభముగా కోపమువచ్చుట, అందరిని అనుమానించుట (హ్రాయస్యామసు). బుద్ధిహింద్యము. తనయందును, ఇతరులయందును నమ్మకముండకపోవుట. తన్ను ఎవరో వెంబడించుచున్నట్లు అనోళనగావుండుట. అశ్లేష్యము. దుర్మార్గపు ఆలోచనలు తోచుచుండుట. మశూచికముకు పిమ్మట జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—తలతీర్చివ్వ, మానసికపరిశ్రమవలన నుదిటిలో మేకుకొట్టి నట్లునొప్పి. ఇట్టినొప్పి కనుబొమలలోను, నడినెత్తిమీదను, తలకెనుకభాగమునను కలుగుచుండుట, మరియునిది భోజనము చేయుచున్నప్పుడు వుపశమించుట (సోరినం). మానసిక పరిశ్రమ లేనివారిలో అజీర్ణసంబంధమైనట్టియు, నరముల సంబంధమైనట్టియు తలనొప్పి (అర్జెంటం నైట్రిక్, బ్రయోనియా, నస్పవామికా).

కన్నులు:—పస్తవులు దూరము గానున్నట్లుగుపడుట. దృష్టిదోషము.

చెవులు:—సరిగా వినుబడకపోవుట. దూవిపెట్టుకున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—ముసలివారిలో గొంపతోకూడియున్న గుండెదడ, తరుచు తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—బాధతోకూడిన నీటిపొక్కులు. దుర్వాసన. నాలుక వాచినట్లుండి మాటలాడుటవలన, నోరు కడల్చుటకునుకూడ కష్టముగానుండుట, మరియు లాలాజలము ఎక్కువగా ఊరుచుండుట. మిరియుములు తినినవారివలె పెద్దివులు మండుచుండుట. గొంతుకలో గోకుచున్నట్లుండుట.

అన్నకోళము:—కాళీగానున్నట్లు అగుపడుటవలన బాధగానుండుట. ఇది భోజనముచేసినపిమ్మట వుపశమించుట (చెలిడోనియం, ఆయోడియం). జీర్ణశక్తి తక్కువగా నుండుట. కడుపు పొంగరించి వేలబడియుండుట, అజీర్ణరోగులలో భోజనానంతరము వుపశమనము కలుగునపుడిది బాగుగా పనిచేయును. తొందరగా ఆహారమును మింగుట పానీయములను త్రొగుట వలన అజీర్ణదోషము. జీర్ణకోళములోకలుగుపుట్ట వణము అనబడుకేన్సరు (Cancer) ను మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—గోకుచున్నట్లు, కుట్టుచున్నట్లు, గుడగుడలాడుచున్నట్లువుండుట. ఆంత్రీములలోనికి గసికికొట్టినట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాళయము:—మలాళయముయొక్క శక్తితగ్గుట. విరేచనమగుటయందు కోరికయుండును గాని, విరేచనమవకపోయినను బహిర్దేశ

మునకు చెల్లించుచున్నంత మాత్రమున యీ కోరిక తగ్గుట. ఆసనము ముడుచు కొనిపోయి నట్లుగా నుండుట, మలము మెత్త గాచున్నను బహుకష్టము మీద వెడలుట (నిల్యూమినా, ప్లాటినా, సైలీషియా, నేపియా విరేట్రీం ఆల్బం). ఆసనము దురదగాన, తేమగాను వుండుట. బాధతోకూడిన మూల కంఠ. విరేచనమగునపుడు రక్తము స్రవించుట.

పురుషావయవములు:—నిద్రయందు స్వప్నములేకుండగనే స్థలనమ గుట. విరేచనకాలమందు పొగిస్తేటుగ్గింధినుండి సాగ్రవము. సంభోగశక్తి తగ్గుట. స్థలనానంతరము నగముల నిస్తాగ్రా.

స్త్రీ అవయవములు:—దురద, నొప్పితోకూడిన కుసుమ. ఋతు సాగ్రవము తక్కువగానగుట, వేవిట్లు. అధిక సంభోగమువలన కలిగిన మనో వ్యాకులతను, అపస్మారును మాన్యును.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో కొయ్యకొట్టినట్లును, నొక్కచున్నట్లును నొప్పిగానుండుట. ఛాతీలో బరువుగాను, చెచ్చగాను, ఆతురత గాను వుండుటవలన కోగి బహిరంగమైన గాలినికోరుట.

ప్యాదయము:—దడ. గుండెలో కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి.

మెడ:—మెడనరిము సట్టినట్లుండుట. భుజములు బరువు.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షనాతములతోవలె నీరసముగానుండుట. మోకాళ్లలో జట్టుపట్టినట్లును, బిగించికట్టినట్లును వుండుట (కేక్టసు, సల్ఫరు.) పిక్కలు లాగుట. చేతులమీదను అరిచేతులలోను సురుగుడుకాయలవలె బయరు దేరుట (నేట్రీం మూరు). వ్రేళ్లమీద పొక్కులు బయలుదేరినాచుట అవయవములలో నొప్పులు లేచినను కదలినను ఎక్కువగుట. కూర్చున్నపుడు కాళ్ళు అస్థివితముగానుండి, నడచుటతో తగ్గుట.

నిద్ర:—వరుసగా చాలరాత్రియందు నిద్రయిండుకపోవుట. ఆతురతతో కూడిన స్వప్నములు వచ్చుచుండుట.

చర్మము:—విస్తారము దురదతో కూడిన మంత్రీపుపొక్కులు. వీటిని గోకిన కొలదిని మంట, దురద యొక్కవగుట. ఎఱ్ఱి నిటిపొక్కులు కష్ట్రోగము (గి-వ పొటెన్సీవలన గుణముకలిగినది). బోదకాలు.

ఉ ద్రోకము:—వేడినీటివలన, శదుటతో, వుచియమున, నడుచుట వలన, తలను వెనుకకు వంచుటవలన.

ఉ పశమపము:—వెచ్చదనమువలన, భోజనానంతరమున పరుండి నపుడు, మర్దించుటవల్ల, రోగప్రసోశమును మర్దించుటతో.

సహచరులు,—ష్టాటి నా.

పోలికలు:—రూప్యాస్ప, యాంటింటాస్ట, యాపిసు, యాసిడుఫాసు, నన్నువామికా, నేట్రింమూరు, పల్నటిల్లా.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, యూకి లిప్టసు, రూప్యాస్ప, గిగ్రింజీలియా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాల్సెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 30 దినములకు వైగా నుండును.

24. ఎనగాలిసు. ANAGALLIS.

ఇది ముఖ్యముగా చర్మరోగములమీద పనిచేయును. ప్రితిచోటను దురద, తిమ్మిడివుండుట. చెడిపోయిన ఎముకముక్కలను కురుపులు న్నిణములయొక్క రంధ్రములద్వారా బయటకు తోసివేయును. మొదడు నుపయోగించువారిలోకలుగు తలనొప్పిలను మాన్పును (యాసిడ్ పికోరిక్).

మనస్సు:—మిక్కిలి చురుకుగాను, ఆనందముగాను వుండుట. ప్రిశివస్తువును తనకు సంతోషమును గలుగజేయుట.

తల:—కడుపులో గురగురలాడుటతోను, త్రోణపులతోను కూడిన తలనొప్పి, ఇది కాఫీత్రాగుటవలన తగ్గుట. రోగి మందముగానుండి తల దిమ్మితో బాధపడుచుండుట. ముఖముమీద కంఠరకులలో నొప్పలు.

ముక్కు:—రక్తస్రావము. విపరీతమైన శుమ్ములు, ఓటితో పసువునచ్చని స్రావమువెడలుట. ముక్కునుండి నీళ్లుకారుచుండుట.

పోత్తి కడుపు:— వాయుపూరితమై యుండుట.

మలము, మలాశయము:— మూలశంఖి, దుర్వాసనతో కూడిన అపాన వాయువు, మలము పల్పగాను, పసరువలెను, నీళ్ళవలెను నెడలుట. ఒక స్వడు వుండలవలెను, గట్టిగా రాయివలెను నెడలుట.

మాతౌనియవములు:— మాతౌనిము పసుపుపచ్చనిరంగుగలిగియుండుట. మాతౌనిము విడుచునపుడు మాతౌనిద్వారము మంటగానుండుట. మాతౌనిద్వారము మానుకొనిపోవుట. మాతౌనిము రెండుధారలుగాపడుట.

మర్మానయవములు:— ఉ దేహికమువలన సంభోగేచ్ఛగలుగుట.

చర్మము:— చేతులమీద, వ్రేళ్లమీద దురదగాను, పొడిగాను వుండుట. వేపపువ్వువంటి దద్దుర్లు, ఇవి అరిచేతులలో కూడ యుండుట. కీళ్ల సంధులలో వాపులు, పుండ్లు, సురుగుడుకాయలు లేక చమటకాయలు. చర్మమును మృదువుపరచును. తామరను మాన్పును (నేపియా).

కాళ్లు, చేతులు:— మేనావాలెపునొప్పలు. భుజము, చేయినొప్పి.

ఉ దేహికము:— కనుబొమలు తాకుటవలన కుడివైపు కనుగుడ్డులో నొప్పికలుగుట.

ఉ పశుమనము:— కాఫీవలన తలనొప్పితగ్గుట. లేపనముతోను, అంతపముందుగను మాతౌనినాళములో యున్న మంట సంభోగముందు పశమించుట.

పోలికలు:— సైక్లమెన్, కాఫి, నేపియా, పల్పటిల్లా, రూస్టాక్సు.

మోతాదు:— 1 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

25. ఎనంథీరం. ANANTHERUM.

(హిందూ దేశపు జౌషధము. 8. వట్టివేళ్లు.)

ఇది ముఖ్యముగా కురుపులు, పుండ్లు, పుట్టవ్రణములు, సెగసవాయి దోషములు; మాంసగ్రంథులవాపులు, బొధలు, కంతులు మున్నగువాటిని

మాన్యును. శరీరముపై చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండు భావన, పుండ్లనుండి దుర్వాసనతో గూడిన సాగ్రము వెడలుట, తేజువులు, పూపిరి దుర్వాసనతో నిండియుండుట— యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—ఎక్కువ మనోవికాసము, మనస్సు మొద్దుబారుట, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, వాడియైన బాణముతో మెడచుచీల్చివేయబడినట్లు బాధగా లోచుట, మరియు యీ బాధ మధ్యాహ్నమున పుడ్రేకము జెందుట.

తల:—కంతులు బయలుదేరుట; తల నిండుగాను, తిరుగుచున్నట్లును యుండుట; కుడివైపునను, నుడిటిలోను, కనుబొమలలోను మంటలుగాను, పోట్లుగాను బాధవచ్చుట, మరియు యీ బాధతో వికారము, పమనానుమానము, కండ్లు ఎక్కువ బరువుగాను యుండుట; ఈ బాధలవలన పిచ్చియై తీనట్లుగుట. బాధలు ధ్వనులవలనను, వెలుతురు వలనను, కదలికవలనను, మరియు అపరాక్షామందును రాత్రియందును పుడ్రేకము జెందుట; తలలో నీరుయున్నట్లుండు భావన నడుచుచున్నప్పుడు ఎక్కువగుట; తలపై నీటిపాక్కులు, చీముతోనిండి పక్కులుకట్టిన మరుపులు, పుండ్లు.

కన్నులు:—కనుబొమలపద్ద సురుగుడుకాయలవంటి చిన్నచిన్నకాయలు బయలుదేరుట; కండ్లయెదుట మంటలు గుండ్రని ఆకృతిగా (చక్కమువలె) కనిపించుట; ప్రతివస్తువు ఎక్కువ కాంతితోను నిగనిగలాడుచుండును కనిపించుట.

చెవులు:—సాయంకాలమునను, తేమగాలిలోను, కెముడు ఎక్కువగుట; గులిమి విస్తారముగా పుత్పత్తియగుట.

ముక్కు:—ముక్కుచివర కురుపులు, చిన్నచిన్నకంతులు బయలుదేరుట. పీల్చినపూపిరి మంచువలె చల్లగాయున్నట్లుతోచుటతో తుమ్ములు వచ్చుట, పుండ్లనుండి అకుపచ్చగాను దుర్వాసనతోను యుండు సాగ్రము వెడలుట, ముక్కుఎముకలపద్ద యెక్కువబాధ. ముక్కు మొదట చితుక

కొట్టినట్లు బాధగాయుండుట, ముక్కుచివర చల్లగాను, పాలిపోయినట్లు గాను, మొనలేరీనట్లుగాను యుండుట.

ముఖము:—పనుపునచ్చగాను, ఎర్రనిమచ్చలతోను యుండుట, కుట్టుచున్నట్లు బాధతోనుండు మొటిమలు బయలుదేరుట. కనుబొమలు, గడ్డము (తంతు)కలు) ఘోషిపోవుట (పేనుకొరుకుట). ముఖము ఎముకలు వేరుచేయబడినట్లు లేక నలుగగొట్టబడినట్లు నొప్పిగానుండుట, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు. బొడలు దగ్గరబడుట, మాంసగ్రంథులు వాచుట, మరియు చీముపట్టుట.

నోరు:—నాలుక పంచలుచీల్చబడినట్లువలె లోతైన పుండ్లుపడుట, పండ్లు చెడిపోయి ముక్కలముక్కలుగా విడిపోవుట; నోటినుండి దుర్వాసన; పండ్లను బలవంతముగా పూడపీకినట్లు బాధగానుండుట, సత్తిమాటలాడుట, నాలుకమొదట కోసివేయబడినట్లు బాధగానుండుట, రసదోషమువలనపలె లాలాజలము యెక్కువగా పూరుట, మరియు నిస్త్రాణజెందుట, రుచి చేదుగాను లేక తియ్యగాను లేక రక్తపురుచిగాను యుండుట.

గొంతుక:—గవదకాయలు లేక టాన్సిల్లు, మంటగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను, ఒక్కొక్కప్పుడు చల్లగాను వుండుట, దాహము జెందుట. “నీళ్లు” యనినమాట వినినప్పుడుగాని; నిగనిగలాడుచుండు వస్తువులు కనబడినప్పుడుగాని, గొంతుక ముడుచుకుపోవుట, గొంతుక వాచి బాధగానుండుట. మరియు నిండుగానున్నట్లును లేక కప్పివేయబడినట్లును భావన గలుగుట.

అన్నకోశము:—ఆంత్రములయందు బద్దివలె వెడల్పుగాను పొడవుగాను పుత్పత్తిఅగు ఒకవిధమైన (Tapeworm) పురుగును సంబంధించిన దోషముచే బాధపడువారివలె అర్ధరాత్రిమున తీరనిఆకలిగొని నిద్రనుండి మెలకువజెందుట; ఎక్కువగా వికారము, నమనానుమానము గలుగుట, ఆహారమును, రక్తమును, లేక వైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట. ఆహారపురుచితో త్రోలుపులు వచ్చుట. చీల్చుచున్నట్లును కొరుకుచున్నట్లును

బాధగానుండుట. ఒకవుండవంటిది పైకిని దిగువునకును కదలుచున్నట్లు భావనగలుగుట, లాగుచున్నట్లు, పీకుచున్నట్లు, యుడుచుకొనిపోవునట్లు వుండు బాధలు.

పాత్రికడుపు:— ప్రిహమువద్ద మంటలుగాను, పోట్లుగాను వుండుట. పేగులలో నులివివేయుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును యుండుట, మరియు ఓటితో వికారము, వమనములు ద్వంద్వముగా యుండుట, కాలేయము వాచుట, బాధగానుండుట, గజ్జలలోవాచుట.

మలము, మలాశయము:— మలము ఆమముతో గూడియు, రక్తము తో గూడియు, పనుపుపచ్చన, గోధుమ మిశ్రమ వర్ణముగాను వెడలుట. లేక తెల్లగను, కలరాలోవలెను వెడలుట. విరేచనము దుర్వాసనగను మరియు పాత్రికడుపులోను ఆసనములోను శూలతోను మంటతోను వెడలుట; ఆసనము దురద; తీరని విరేచనబద్ధము; మలము గట్టిగాను వుండవలెను లేక మేకపెంటికలవలెను వెడలుట. ఆసనమువద్ద పెద్దపెద్ద కురుపులు బయలుదేరుట, మూలశంఖి.

మూత్రావయవములు:— నిద్రిలోను, నడుచుచున్నప్పుడును, అపరియత్నముగా మూత్రము వెడలుట, మూత్రము మరికిగాను, చిక్కగాను, ఆమముతోనిండియు వెడలుట, తరుచు మూత్రానుమానము.

పురుషావయవములు:— సవాయి రోగముతోవలె వుండుటగుట, సంభోగకోశ్చై తీర్పవ్రయత్నించుకొలది, సంభోగవాంఛ ఎక్కువగుటతో హస్తవ్రయోగము చేయునుద్యమము గలుగుట, మరియు తుదకు (మద) పిచ్చియొత్తుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:— స్థనములలో వుండుపడినట్టి గట్టికంతి, చన్మొనలు వుండుట, స్థనములు వాచుట. మర్మావయవమునందు తెల్లని లేక ఎర్రని దద్దురు లేక పొక్కులు బయలుదేరుట.

క్వాసావయవములు:— స్వరపేటిక వుండుపడినట్లుండుట, త్రాగిన పానీయములు ముక్కురంధ్రములలోనికి వచ్చుట, గొంతుక బొంగురుతనము;

మాననట్టియు, విడిచివిడిచి వచ్చుచుండునట్టియు, మరియు శరీరమున కింపింపజేయునట్టియు దగ్గు సాయంకాలమందును రాత్రియందును గాలి దుమ్మును పీల్చుటవలనను వుద్రోకము జెందుట.

హృదయము:—హృదయసమీపమున మంటగాను కుట్టుచున్నట్లును మడుచుకుపోవునట్లును నొక్కుచున్నట్లుగాను బాధగానుండుట; హృదయము ఆగిపోయినట్లును, శవమువలె బలములేనట్లును తోచుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము నొప్పి; మెడ మరియు నడుము కొయ్యబారుట, వైఅవయవముల కీళ్ళసంఘలలో వాతపు (మేహ వాతపు)నొప్పలు; గోళ్ళు చెడిపోవుట, మరియు నివి వక్రముగా యెదుగుట, చంకలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట, పాదములకు దుర్వాసనతోగూడిన చెమటపట్టుట.

చర్మము:—కురుపులు, పుండ్లు, దురదలు, పొక్కులు, దద్దురులు.

పుద్రోకము:—పంటిసలువునకు నైనువలనను కాఫీవలనను.

పువళమనము:—కాఫీవలన మొదట పుద్రోకముజెందినపిదప.

పోలికలు:—ఆపీనాసతీవా, తూజా, మెర్క్యూరియస్, ప్రాఫీసే గ్రియా, బెల్లడోనా, లెకసిస్, కెన్నబిస్ యిండికా.

విరుగుళ్ళు:—ఆలోమెటిక్ లిక్కర్స్ (సువాసన బ్రాందీలు).

సరిపడనివి:—నైనులు, స్పిరిట్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

26. అంగశ్చురా. ANGUSTURA VERA.

ఇది పక్షవాతముమీదను, మేహవాతనొప్పలమీదను బాగుగా పని చేయును. నడక బహుకష్టముగానుండుట, నడుచుచున్నప్పుడు కీళ్లసంఘలలో కరుక్కుమని శబ్దముగుంచుట, శరీరములోనున్నట్టి పొడుగుపొట్టి

ఎముకలుపుచ్చుట. ఎముకల సంబంధమైన నొప్పులు. కండరములలోను, కీళ్లసంఘలలోను మడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుట. ధనుర్వాతము.

తల:—నొప్పి సూర్యాస్తమయసమయమందు పొర్రించి రాత్రి పరుండువరకును వుండుట. తలనొప్పి నొక్కుచున్నట్లుండుట. ముఖము చెచ్చన. బాధవలన త్రొగినవానివలె స్మారకము తప్పట..

అన్నకోశము:—భోజనానంతరమునను, పొగచుట్టత్రొగిన తరువాతను నోరు చేచు గానుండుట. పులిత్రేణువు. కాఫీయందు ఎక్కువ కోర్కెయ్యుండుట: భోజనహందిచ్చయుండకపోవుట. భోజనము చేయుచున్నపుడు వైత్యవికారముతోకూడిన పమనానుమానము గల్గుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచు పెద్ద పెద్ద ఆంబురేచనములు.వీటితోపాటు శూలవచ్చుచుండుట. రాత్రింబవళ్లు నీళ్లవిరేచనములగుట. విరేచనమునకు ముందుగ, కడుసైలో కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట, విరేచనమగునప్పుడు ఆసనము మంట గానుండుట.

మూత్రోపయోగములు:—తరుచుగా మూత్రోవిసర్జనానుమానముతో మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రమెక్కువగా వెడలుట. అప్పుడు మూత్రోకోశము బరువుగానుండుట. మూత్రము వెడలినపిమ్మట మూత్రనాళములో తీపు గానుండుట.

వుద్రోకము:—నొక్కుటవలన, పరిశ్రమవలన, కదిలికవలన.

వుపశమనము:—శీతలోపచారముల వలన.

పోలికలు:—నక్కవామికా, నూటా, మెరూక్యూరియను.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, బ్రయోనియా, చెలిడోనియం.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పౌండునీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

27. యాంతిమిస్. ANTHEMIS NOBILIS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 9. సీమచామూలి పుష్పము.)

అజీర్ణవోషములును, పొట్టలో ఎక్కువ చల్లదనమును, చల్లని గాలిని, చల్లదనమును భరింపలేకపోవుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నడివెల్లిని తీవ్రమైననొప్పి, తల లోపలనుండి బయటకు నొక్కివేయుచున్నట్లును కపాలము ఎగిరిపోయినట్లును యుండుబాధ.

నోరు:—నాలుకపై అచ్చటచ్చట తెల్లనిపూత.

పొత్తికడుపు, మలాలయము:—పొట్టలో అడ్డము గాయున్న పెద్ద పేర్లుచున్న కుడివైపునుండి ఎడమవైపునకు నొప్పివ్యాపించి, ఆంత్రములు నడలిపోయి, ప్రధమమున మలము తెల్లగను, అటుపిమ్మట బద్దివలెను వెడలి అటుపిమ్మట వాంతులు, పొట్టలో నమలివేయుచున్నట్లుండు నొప్పిగల్గుట. మరియు, విరేచనమునందు కోర్కెగలుగుచుండినను విరేచనమునకుండుట. పొట్టలో ఎక్కువ చల్లదనము, చలి,—ఇది ఇగువకు మోకాళ్లవరకు వ్యాపించుట. క్రిమివోషముతోపలె ఆసనము దురద.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాళయరక్తస్రావములు.

శ్వాసావయవములు:—గొంప, తుమ్ములు, కన్నీళ్ళు కారుచుండుట, ఇంటిలోపల నున్నప్పుడు లక్షణములు దేర్చికించుట. గొంతుక ముడుచుకొని పోయినట్లు బాధ. గొంతుకలో గిలిగింతలుపెట్టుచుండుటతోనుండు దగ్గు వెచ్చనిగదిలో వుదేర్చికించుట.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము వెడలుట. మూత్ర కొళము పెద్దదై వేలిలాడుచున్నట్లుభావన. రేతోవాహికపాడుగుననుబాధ.

చర్మము:—చర్మము మెత్తగను, వేలిలాడుచును యుండుట. ఒరిసి యెట్లు ఆరికాళ్ళు దుగద గానుండుట.

పోలికలు:—సినా, కాలీసల్పు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాటెనీస్.

28. ఎపోసైనం. APOCYNUM CANNABINUM.

◆ ఉబ్బులక్షణములు కాలేయ దోషముల వనుసరించి యాండుట
◆ తరచుగను, బాధలేకుండగను, పెద్దపెద్ద విరేచనము లగుచుండుట. ◆ తల
గడనుండి తలనెత్తినచో సామ్యుసిల్లనంతటి నిస్త్రాణ ◆ యుక్తవయస్కు
రాండ్రలో బహిష్టు అణగిపోవుట. ముట్టుడుగు కాలమందు గర్భాశయ
రక్తస్రావములు—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

దీనిలక్షణములు చాలవరకు “ యాపిసు ” ను పోలియుండును. ఇది
ముఖ్యము గా తలకు, ఛాతీకి, నీరుపట్టుటను, ఆపరిమితమైన ఋతురక్త
స్రావమగుటను మాన్పును. చమట, అల్పాహారము తక్కువగా వగుట.
క్వయినా ఎక్కువగా వాడినపిమ్మట వచ్చిన ఉబ్బులమీద నిది బాగుగా
వడుచును. వాపు, బాధ, రసితోకూడిన పొరలలో ఉబ్బు, వీనితోపాటు
దాహముండుట (యాసిడ్ ఎసెటిక్). నీళ్లుతాగిన అవి యిమడక
పోవుటతో వమనమగుట (ఆర్యేనికం ఆల్బం). జలోదరము.
యాపిసు, ఎపోసైనం మరియు డిజిటాలినువలన కుదరనిఉబ్బులు
“ జేటా ఓరియంటాలిను ” వాడుటవలన వదిరినవి. తాగినదువలన కలి
గిన రోగగుణముల నినిపోగొట్టును.

తల:—నీరుపట్టుట, ఒకకన్నుకు దృష్టి చెడిపోవుట, తలభారము.

హృదయము:—నాడి ఒకప్పుడు సరిగాను మరొకప్పుడు విడిచి వి
డిచియు కొట్టుకొనుచుండుట. ఇంకొకప్పుడు నాడి సన్నగిరిఅనకపోవుట.
పుగాకు సుఖయోగించుటవలన వచ్చు హృదయరోగములు.

అనుకోకము:—పొట్టలోను, ఛాతీలోను నొక్కుచున్నట్లుండుటచే
ఉపిరాడకపోవుట (లాబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా).

మాత్రావయవములు :— మాత్రావయవదోషముతో కూడిన
ఉబ్బులు. మాత్రాపిండముల దోషములవలనవచ్చిన రోగములనిది మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—వడుచుపిల్లలలో ఋతువు అగిపోవుట.

కాళ్ళు, చేతులు, పాట్లు, ఉబ్బుట. ముట్లుడుగు కాలమునందు గర్భాశయ రక్తస్రావములు. తలతిప్పి, వమనానుమానము, గుండెదడ, నాడిదుడుగుగానుండుట, నిస్త్రాణచెందుట. గర్భిణులలోవచ్చు పొడిదగ్గులను మాన్పును (కోనియం). పురుడువచ్చిన పిదప వచ్చు కంపములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మలాయము:—మలము పల్చగానున్నను, విరేచన ఒడ్డుముండుట. ఒకప్పుడు అక్షిర్ణసంబంధమైన నీళ్లవిరేచనములు, విరేచనానంతరము బహునీరసము గానుండుట. మూలశంఖవలన ఆసనములో కొయ్య కొట్టినంతటి బాధయుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పడకనుండిగోచుసరికి ముక్కు, గొంతుక పచ్చని చిక్కని స్లేష్ముతో నిండియుండుట. పసిపిల్లలలో ముక్కునుండి ఎడతెగని స్రావమును రొంపను మాన్పును (శాంబూకసు).

కాళ్ళు, చేతులు:—ఒకచేయి ఒకకాలు ఎప్పుడును కడల్చుచుండుట (ఎడమవైపువాటికి బ్రయోనియా).

నిద్ర:—అస్థిమితముతో కూడిన నిద్ర.

పోలికలు:—స్ట్రాఫేంతసు, యాసిసు, ఆర్యెనికం ఆల్బం, యాసిడు ఎ'పెటిక్, డిజిటాలిసు, ఛైనా, కోల్చికం.

వ్రనేకము:—చల్లదనమువలన, శీతలోపచారముల వలన, కదలిక వలన, వ్రడయమున మెలకువ కెందుటతో.

వ్రపశమనము:—పరుండుటవలన.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 200 పొ'సెన్స్. టించరుకు మోతాదు 1కి 5 చుక్కలు కొంచెమునీళ్లలో వేసి ఒక్కమోతాదుగా వాడవచ్చును. త్రాగుడువలన కలిగిన దుర్దణములను మాన్పుటకు టించరును మోతాదుకు ఒక డ్రామును 4 ఔన్సుల నీళ్లలో కలిపి పుచ్చుకొనవలయును.

29. ఎపోమార్ఫియా. APOMORPHIA.

వికారము లేక తలతిగ్నస్సు, బడలిక లేక ఆలసట, మరియు లాలా జలము, ఆమము, కన్నీళ్లు, ఎక్కువగా నెడలట గలుగుచు, అతి తీవ్రము గాను, ఆకస్మికముగాను వాంతులగుట. — ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇతర రోగలక్షణములకు (మెదడుపై బయలుదేరు కంతులయొక్క- ఒత్తుడు మున్నగువాటికి) సంబంధించి వమనములగుట. విడువని వికారము, నిద్రలేమి, అతి ఆందోళన మరియు పరాకునూటలతో తలతిగ్నస్సు, విశేషన బద్ధము. శరీరము శుష్కించుట, అపస్మారలక్షణములును నల్లమందును త్రాగుడును అలవాటుగల రోగిలో గల్గినప్పుడు డాక్టరు హాల్బర్ట్ గారి యాషధమునిచ్చి కుదిర్చిరట.

సముద్రయానమునందుగల్గు వమనములను వేవిళ్ళను, వమనముకొరకు తీరని ఇచ్చగట్లుటను, వికారమును, సాధారణ వమనములను, గుండెలలో మంటను, పీపు పైభాగమున బాధను నల్లమందు అలవాటును త్రాగుడువలని దోషములను ఇది మాన్పును.

తల: — కనుపాపలు పెద్దవగుట, తలతిగ్నస్సు, తలవెచ్చన.

పోలికలు: — యాంటింటార్ట్ర, ఇపెకాక్, ఓపియం.

మోతాదు: — 6 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

30. యాక్విలీజియా. AQUILEGIA VULGARIS.

ఇది హిస్టీరియా లేక అపస్మారముమీద పనిచేయును. అపస్మారములో, తలలో ఒకవిధమైన బాధగానుండుట, గొంతుకలో ఉండవలె లేక బంధివలెనుండుట. ముట్లుడుగుకాలములో ఉదయమున పసరుతోకూ ఖూడిన వమనములగుచుండుట, — ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—నిద్రాపట్టకపోవుట. నరముల నిస్త్రిణ, దీనివలన శరీర మంతయు కంపించుచుండుట.

స్త్రీ:అనయవములు:— యుక్తవయస్కురాండ్రలో వచ్చుటుతు శూల. బహిష్టులో సాగ్రవము తక్కువగానగుట. రాత్రియందు నడుములో కుడివైపున నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, యాక్టియా రేసి హెసా.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 వరకు.

30 ఆర్నికా. ARNICA MONTANA.

ధయమువలనను, శోధమువలనను, అధిక సంభోగమువలనను, ప్రిమాదవశమున తగిన దెబ్బలవలనను, వచ్చు శోగములలో నిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తపుష్టిగల మనుష్యులకును, నరములనిస్త్రిణచే బాధపడు వారికిని ఇది బాగుగా వుపయోగపడును.

దెబ్బలు లేక గాయములవలన శరీరముకమికిపోవుట, రక్తము పేరు కొనుట, రక్తము స్రవించుట, వాపుగాను బాధగాను వుండుట మొదలగు లక్షణములకు దీనినివాడనగును. ఈసందర్భమున యిసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్, కాలెండ్యూలా, కోనియం, హైపెరికం, లెడం, రూస్తాక్సు, రూటా, స్టాఫి సేగ్రియా, సింథైటం అను మందుల గుణములయొక్క తారతమ్యముచూచి వుపయోగించుట మంచిది. అతినీరసము, దేహమంతయు చితుకకొట్టినట్లు నొప్పిగాయొండుట, తలగాని ముఖముగాని వెచ్చగానుండుట. తక్కిన శరీరమంతయు చల్లగానుండుట, రక్తనాళములనుండి బహుములధముగా రక్తము స్రవించుట.

♦ పరుండి యున్నవైపు అనయవములు లేక పార్శ్వములు ఎక్కువ నొప్పిగా యుండుట. ♦ త్రేణువులు చెడిపోయిన గుడ్డవాసనతో నుం

డుట. • ముఖముగాని తలగాని వెచ్చగాయండి, మిగిలిన శరీరమంతయు చల్లగా నుండుట. • ఛాతీలో ఎడమపైపు కుట్టుచున్నట్లుండుబాధ పాడి దగ్గవలనగాని కదలికవలనగాని వుద్రేకించుట, మరియు నొక్కుటవలన వ్రుపకమించుట. • దెబ్బలుతగులుట, పడుట, ఆవయవములు నలిగిపోవుట చితికిపోవుట, విరిగిపోవుటవలని దోషములు. • బాధగావున్న పృథేకము లందు ఆస్థిమితము. — ఇందువలననవి తమతమస్థానములను తరుచుమార్చుచుం డుట మరియు పృతిచోటును గట్టిగాయున్నట్లు భావనగలుగుట. • సన్ని పాతజ్వరములో రోగి నిర్లక్ష్యభావముతో నున్నట్లగుపడుట. మగతగానుం డుట. పృశ్నలకు పృత్యుత్తరములు చెప్పుచూ నిద్రజెందుట, వ్రాపిరి దుర్వాసన, శరీరమందచ్చటచ్చట పొగలుపొడలుగా యెఱ్ఱని మచ్చలు. • రోగి పుల్లనివస్తువులను సారాయి పెదదలగు పానీయములను, చల్లనినీటిని కోరుచుండుట. మాంసము, పాలు, పుగాకు వీటియందయ్యిత జెందుట.

మనస్సు:—పరాకుమాటలు. తనలోతాను గొణుగుకొనుట, ఒకప్పు డు మగతగా యుండుట, ఇట్లు మన్యపుజ్వరములోను, సన్నిపాతజ్వరము లోను కలుగుచుండుట (చేష్టిషియా, యాసిడ్ ఫాసు) శరీరములో చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుటచే, యితరులు తన్ను తాకుటకుగాని, సమీ పించుటకుగాని భయముగా నుండుట, మఱియు యీనొప్పివలన రోగి సిమి తముగా పరుండలేక తరుచు దొర్లుచుండుట. హృదయవేదనవలన చని పోవుచునను భయముతో, నిద్రనుండి మెలకువజెందుట. సంధిలో పృక్క గుడ్డలను పోగుచేయుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. రుద్రవాతము. పిచ్చి.

తల:—నరముల దోషములవలన పార్శ్వపునొప్పలు వచ్చుచుగడుట. ఉదయమున నడచుటవలని తలనొప్పి. కనుబొమలలో కుట్టుచున్నట్లు నొప్పలు. దెబ్బలుతగులుటవలన కలుగు వ్యాధులు, తలవెచ్చగా నుండుట. శరీరమంతయు చల్లగానుండుట. తల ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. తల త్రిప్పు పరుండుటవలన వ్రుపకమించుట. నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పి.

కన్నులు:—కండ్ల నెక్కువగా వ్రుపయోగించుటవలన కలుగు కండ్ల

నొప్పులు. కండ్లు లోతునపడుట. దెబ్బతగులుటవలన చితుకకొట్టినంతటి నొప్పితోను, వాపుతోను, యెరుపుగాను వుండుట. రక్తస్రావము. రక్తముగడ్డకట్టినపుడు వెంటనే దానిని హరించివేయును. రెప్పలు ఆర్చుకొనిపోయి వెచ్చగాను వాపుతోను, నొప్పిగాను వుండుట. పాపలు ముడుచుకొనిపోవుట.

చెవులు:—చితుకకొట్టినట్లు నొప్పి. చెవులవెనుక మట్టుచున్నట్లు పోటుగానుండుట. చెవులు ఆర్చుకుపోయి యుండుట. రక్తస్రావము. ధ్వనులు వినపడుచుండుట. కదలుచున్నప్పుడు సరిగా మాట వినపడకపోవుట.

ముక్కు:—దగ్గుటవలన పలుచని, ముదరరంగు రక్తము స్రవించుట. వాచి, చల్లగ, నొప్పిగ వుండుట. విపరీతమైన తుమ్ములు.

ముఖము:—ఒకచోడ యెర్రగాను, మంటగాను వుండుట. అడుగుపెదలి 'తైఫసు' జ్వరములో నణకుచుండుట. పెదవులు సగులుట. ముఖము ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి దాహముతోను దుర్వాసనతోను యుండుట. శస్త్రచికిత్సానంతరము పంటినొప్పినచ్చుట. పండ్లను వ్రాడతీసిన పిమ్మట కలుగు రక్తస్రావమును కట్టును.

అన్నకోశము:—దెబ్బలు తగులుటతో అన్నకోశమంతయు నొప్పి, బాధగలుగుట. మరియు అన్నకోశమునుండి రక్తమును వాంతిచేసుకొనుట. చేదుగాను కుళ్ళినగుర్లవ్వాసనను పోలిన త్రోణుపులు. రక్తవమనానంతరము భోజనము చేసినను పానీయము తాగినను తరిగితిరిగి రక్తవమనము అగుచుండుట. భోజనము చేయునపుడు రాతిచే నొక్కబడుచుండునట్లుండుబాధ. మరియు అన్నకోశము వెన్నెముక వైపునకు నొక్కివేయబడుచున్నట్లు వుండుట.

ఈత్తికడుపు:—ఉబ్బరించుట (కార్బోవెక్, క్లెప్సామికా). దుర్వాసనతోకూడిన వాయువుచేరి వుబ్బరించుట. జిగురువిరేచనములతో ఫలె నొప్పి, కాలయండుట. ప్రక్కయెముకలకిందను కుట్టుచున్నట్లు

నొప్పిగానుండుట, దీనివలన ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట.

మలాశయము:—రాత్రి, నిద్రలో అప్రయత్నముగా మలమువెడలుట. మలము పల్చగాను, ఆముముతోకూడి తెల్లగాను, సురగగాను వెడలుట; ఒకప్పుడు రక్తము, చీము, తీపుతో వెడలుట. తరుచు విరేచనము లగుచుండుట. నీరసమువలన ప్రతివిరేచనాశంతరము పరుండవలసివచ్చుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము త్వరగావెడలకపోవుట. మూత్రములో యిటుకపొడివంటి పదార్థము వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రములో రక్తముకలసి వెడలుచుండుట. దెబ్బలవలని రక్తస్రావము. మూత్రోపిండములవాపు. ఎక్కువపరిశ్రమవలన మూత్రము ఆగిపోవుట.

పురుషావయవములు:—ఇవి వాచి నీలిరంగు, ఎరుపు మిశ్రమముగా కనపడుట. దెబ్బతగిలినందువలన వచ్చిన బుడ్డ. అధికసంఘోగమువలన గలిగిన నపుంసకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టకు బహిష్టకు మధ్యను రక్తస్రావము కలుగుచుండుట. చంద్రనలు పుండగుట, బాధగానుండుట. ప్రసవనంతరము మర్మావయవములో నొప్పులుగానుండుట. ఇది వేవిళ్లకుమంచి ఔషధము. పడుటవలన గర్భవిచ్ఛిత్తు అగుటను మాన్పును. నొప్పులు యెక్కువగావచ్చుచున్నను శీఘ్రముగా ప్రసవము కాకపోవుట. మరియొక రీరమంతయు చితుకకొట్టినట్లుండుట. గాయములవలనగలుగు స్తనముల వాపు. దెబ్బతగులుటవలన గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ప్రసవించిన పిమ్మట దీనిని వాడినయెడల సూతికజ్వరము రాకుండ అపుచేయును. మరియొక మైలను వెలువరించి గర్భాశయములోని కండరములు తిరిగి ముడుచుకొనునట్లు చేయును.

శ్వాసావయవములు:—పిల్లలు యేడ్చుటతోవచ్చు దగ్గు. కోరింత దగ్గు. ఫిట్టువచ్చుటకు ముందు బిడ్డ యేడ్చుట. దగ్గువలన కండ్లు యెర్రబడుట. ఒకప్పుడు నుక్కునుండి రక్తము స్రవించుట. వుబ్బనమావలన

ఇటూఅటూ తిరుగవలెనని యుండుట, అర్ధరాత్రముగువరకు నిద్ర రాకుండుట. చనిపోవుచున్నవానివలె నగుపడుట. దెబ్బలవలన గలుగు రక్తస్రావములు. ఛాతీలో ఎడమవైపు కొద్దికొద్దిగా కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు వీటితోపాటు కొద్దిగా దగ్గుపచ్చుట, యీదగ్గు కదలుటవలన హెచ్చుగుట.

హృదయము:—పిపరీతముగా పడుగొత్తుటవలన గొమ్మయెముక అడుగున నొక్కుచున్నట్లుండుట. నాడి సన్నముగాను, వక్రముగాను, పూపిరాడకపోవుటతోను, సుండెదడతోను కూడియుండుట. హృదయము కొప్పుచే కప్పబడియుండుట, మరియు నీరుపట్టుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుమువంచి పనిచేయునప్పుడు బాధలు వచ్చునట్లుగా వుండుట. అధికపరిశ్రమవలని నొప్పులు. పోతినస్తువు గట్టి గాయున్నట్లగుపడుట. నడుము బాధవలన తిన్నగా నడువలేకపోవుట. కీళ్లలోను, నడుములోను, కాళ్లు చేతులలోను చితుకొట్టినట్లు నొప్పులు. వర్షాకాలమందు వచ్చు కీళ్లనొప్పులు.

చక్రము:—చిన్నచిన్న కురుపు లెక్కువగావేయుట, ఇవి మానుచు వెంటనే తిరిగితిరిగి వేయుచుయుండుట. పడక రాపడమువలని పుండ్లు. దురద, మంటతోకూడిన చిన్నచిన్న మొటిమలు బయలుదేరి, గట్టిగాను అన్నియు ఒకేసైజుగానుయుండుట. చర్మము నల్లగను నీలిరంగుగనుఅగుట.

నిద్ర:—పగలు యెక్కువ మగత గాయుండుట, నిద్రరాకపోవుట. ఒకప్పుడు మగతవలన స్మృతితప్పియుంటూ పరాసుమాటలాడుచుండుట. రాత్రి నిద్రలేచుసరికి తల వెచ్చగానుండుట, ఇది యెక్కువగునని రోగి నిద్రపోవుటకు యిష్టపడకపోవుట. నిద్రలో మృగములు, శవములు మొదలగు నవియుండు భయంకరమైన కలలు కనుట. నిద్రలో పెద్దపెద్ద కేకలువేయుచుండుట, నూట్లాడుచుండుట. ఒకప్పుడు అపరీయత్నముగా మూత్రమును మలమును విడుచుచుండుట నడచుటవలన నిద్రమత్తు, తలభారముకలుగుట.

జ్వరము:—శరీరము, తలవణకుచుండుట, ఒకప్పుడుతల వెచ్చగాను

యెర్రగాను, ముఖము వెచ్చగాను, చేతులు చల్లగాను తుంట్లు వీపు భుజములు చితుకొట్టినట్లు నొప్పిగానువుండుట. రాతులయందు పుల్లనివాసన గల చనుటపట్టుట. దీనిలక్షణములన్నియు సన్నిపాతజ్వర లక్షణములను పోలియుండును. ఇది మన్యపుజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము, దెబ్బతగులుట వలన వచ్చిన జ్వరము, వీటివీధ బాగుగా పనిచేయును. పైకి వెచ్చగాను లోపల చలిగాను వుండుట. జ్వరమువచ్చుటకు ముందుయెముకలలో లాగు చున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. ఉదయమున చలిగానుండుట.

ఉద్యోగము:—విశ్రాంతివలన, పరుండుటవలన, సారాయి మొదలగువాటివలన, తాకుటవలన, తేమతోకూడిన చల్లదనమువలన, కదలికవలన, ధ్వనులవలన.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చన్నీటిస్నానమువలన, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, తల పల్లముగానుంచి పరుండుటవలన.

ఇది రూస్తాక్కు, ఎకోనైటు, బ్రయోనియా, ఇపెకాక్, విరేట్రిం ఆల్బం, వీటికి తరువాత వాడిన బాగుగా పనిచేయును.

విరుగుళ్లు:—ఇగ్నీషియా, ఆర్యెనికం ఆల్బమ్, కేంఫర్, కాఫీ.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పాటెన్సీ.

మక్కలు మరియు పిచ్చియొక్కినట్టిగాని కోపముతోకూడియున్నట్టిగాని మృగములు కరచినపుడు దీనిని వాడరాదు.

బాహ్యోపయోగములు:—మొద్దు ఆయుధములు, పనిముట్లు, వీటివలన కలిగిన కముకుదెబ్బలు, గాయములు తగిలినప్పుడిది పుషయోగించవచ్చును. మరియు బిగువైన పాదరక్షల (జోళ్లు) వలన కాలియొక్క చర్మము కముకుటకు, మరియు పుండుపడుటకు, పడకరాపడమువలన కలిగిన పుండ్రకు, త్వరలో యెదుగనటువంటి కురుపులకు, దురదలకు, వొరుపులకు, ఆనికాయలకు, కీళ్లసంబంధమైన కండరములలోని నొప్పులు బహిరంగమైన శీతగాలివలన కలిగినపుడు, చితికిన శీత నలుగకొట్టబడిన శరీరము

లేక అవయవములకు, విశేషనడకవలన పాదములు పొక్కిక్కుటకు, గుర్రపు స్వారివలన తుంట్లలోనొప్పికి, వృషణములలో చితుకకొట్టినట్లుండు బాధకు వీటికి దీనినివాడవచ్చును. ప్రసవానంతరము చన్మోలలో నొప్పికి, బాధకు వాడవచ్చును, గర్భిణీస్త్రీలు దీనిని 9వ మాసములో చన్మోలకు వట్టించినయెడల యీబాధ రానేరదు. చర్మము చితికినను లేక పుండైనను లేక కోయబడినను అట్టిచర్మముపై దీనిని వుపయోగించరాదు. అట్టి స్థితులలో కాలెండు్యలా వాడతగినది. పైన వ్రాయబడిన లక్షణములకు ఆర్మికాటించరును పదిరెట్లు నీళ్లలోగాని గిలసరినులో కలిపిగాని, కలపక గాని పైకి వట్టించవచ్చును. ఈ ఔషధముతో తయారుచేయు బడుచున్న ఆర్మికాతలనూనె చుండు మొదలగు తలవెంట్రుకల రోగములను మాన్పి చక్కని, మెత్తని, నునుపైన తలవెంట్రుకలు పెరుగునట్లు చేయుటలో చాలా సహాయపడును. మరియు వెంట్రుకలూడిపోవుటను, బట్టకలయగుటను, వెంట్రుకలు తెలుపెక్కుటనుకూడ మాన్పును.

82. ఆర్టిమియావల్గారిస్. ARTIMISIA VULGARIS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 10. మాచిపత్రి)

స్వాసములన్నియు ఒకవిధముగా వెల్లుల్లివాసననుబోలిన దుర్వాసనతోయుండుటయు, ఎడమవైపు అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుటయు మరియు కుడివైపు అవయవములకు కంపముగలుగుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మార్చి, కొరియా రోగములలోవలె శరీరము వంచుకుపోవుచుండుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మారము మున్నగు రోగములు, తలకు నీరు పట్టుట, బాలపాపచిన్నె మొదలగు రోగములలో కంపముతో వచ్చు రోగలక్షణములు—వీటిమీద నిది బాగుగాపని చేయును.

మనస్సు:—భయము, విచారము, తలపైబెబ్బుతగులుటతో వచ్చు మార్చిలక్షణములు. ఫిట్లుదూరదూరముగా వచ్చుచుండుట. బహిష్టుదోష

ములతో గాని, అత్యధికముగా లేక చాలనేపు న్యత్యము చేయుటవలన గాని, మూర్ఖసంబంధమైన ఫిట్టువచ్చుట (సాధారణముగానిది క్రిమిదోషము. స్వప్నస్థలనములు, బహిష్టదోషములు, హస్తప్రయోగము మున్నగువాటితో వచ్చును గాన ఈలక్షణములకు ముందుగా చికిత్స చేయవలయునని డాక్టరు చౌదరిగారు వ్యాసిరి). నిద్రలోనడచుట. భయమువలన గలుగు మానసిక దోషములు, రోగస్వభావమును బట్టి గాని లేక శరీరపరిశ్రమవలన గాని, కండరములు కొయ్యబారుటతో గూడిన నరములదోషములు. కంఠములకు పిదపవచ్చు మగత. అపహరించుటయందు కోరిక.

తల:— మెదడునందు రక్త మెక్కువగా జేరుట. పొడుచుచున్నట్లుండు తీవ్రమైనబాధ. కండరములు మడుచుకుపోవునట్టి దోషములవలన తల వెనుకకులాగబడుట. తలను ప్రక్కవైపులకు లేక వెనుకకు వంచుచుండుట.

కన్నులు:— రంగు అద్దములలోనుండివచ్చు వెలుతురును చూచిన తల దిమ్మువచ్చుట. యీలక్షణము తెల్లని కాంతిని చూచునప్పుడు మాత్రము కలుగకపోవుట. రోగతీవ్రతగలుగుటకు ముందుగానే కనుగుడ్డు వైవైపునకు పోవుట. కండ్లనునలుపుకొనినపిదప కొలదినేపు కంటిబాధతగ్గి, దృష్టి బాగుగా ఆనిననూ కొలదినేపు కండ్లనుపయోగించిన బాధలేక్కువగుట.

ముఖము:— పక్షవాతములోవలె ముఖమునందలి కండరములు ఒక వైపు (ఎడమవైపు) మడుచుకుపోవుటతో మూతిపంకరయగుట. ముసలి చూపువచ్చుట. పంటికుదుళ్లకు నమలుచున్నట్లువలె కడలిక గలుగుట. పండ్లను పటపటలాడించుచుండుట, అడుగు బొడవముక ముందువైపునకు తోయబడుట.

పండ్లు:— చేతి బొటనవేళ్లు గుప్పిటిలోనికి మడుచుకొనిపోవుట. కండ్లు వైవైపునకు లాగబడినట్లుగుటతో అరచూపువచ్చుట. నోటివద్ద నుర గలువచ్చుట మరియు పండ్లు పటపట కొరుకుచుండుట.

నోరు:— మాట స్పష్టముగా ఆడలేకపోవుట, ఎక్కువకొమ్మతో

ఒక్కొక్కమాటఅడగులుగుట. ఫిట్టుతోనున్నప్పుడు నాలుక కొరుకుకొనుట.

గొంతుక:—గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. తినుచున్న ఆహారము పక్కవైపులనుండి బయటకు పడిపోవుచుండుట.

అన్నకోళము;—ఆకలితోనున్ననూ అహారమును తీసుకొన లేకపోవుట, వికారము, వమనములు. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లు బాధ.

పొత్తికడుపు:—విపరీతముగా నొక్కుచున్నట్లుండు బాధలు. స్త్రీరోగులలో బహిష్టు సరిగానుండక పోవుటవలన ఋతుస్రావము తక్కువగా వెడలుటతో నుండు కడుపునొప్పి.

మలము, మలాళయము:—కీమిదోషము. ఆకుపచ్చని నీళ్లపరేచనములు. మలమాత్రములను ఆగిఆగి విడుచుచుండుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము పసుపుపచ్చగాను విస్తారముగాను వెడలుచుండుట. మాత్రము చుక్కచుక్కలుగా వెడలునట్టి లక్షణము ఎన్నాళ్లకును మానకుండుట.

పురుసావయవములు:—ఫిట్టుయందు రేతస్థలములగుట, రాత్రియందు స్థానములగుచుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతుస్రావము విస్తారముగా వెడలుట. గర్భాళయము అప్పుడప్పుడు విపరీతముగా ముడుచుకుపోవుచుండుట. గర్భాళయము వెలుపలకువచ్చుట. ఋతుదోషముతో లేక ఋతుస్రావము తక్కువగా వెడలుటతోవచ్చు ఆపస్త్రారసంబంధమయిన కంపములు. ప్రసవానంతస్రావము (మైల) అణచిపెట్టబడుట లేక ఆపివేయబడుట. గర్భిణీ స్త్రీలలో గర్భాళయము విపరీతముగా ముడుచుకుపోవుటచే అకాలప్రసవమాచనలు గలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఫిట్టులోనున్నప్పుడు శ్వాస గురగురలాడుచువచ్చుట. ఫిట్టు తగ్గుటకుముందు అనగా తెలివివచ్చుటకుముందు గాఢముగా శ్వాసతీసుకొనుట. శ్వాస ఆగిపోవుచుండుట.

జ్వరము:—నెల్లలిపాయ వాసనగలచముట, ఎక్కువ గా పోయుట.

దిగువఅవయవములు:—దూరమునడచుటవలన గాని దీర్ఘరోగముల వలనగాని, పాదములు నీరసము లేక బడలికనచ్చుట.

పోలికలు:—కుచింమెట్, ప్లంబంమెట్, బెల్లడోనా, కార్లేరియాకార్బు, సిక్యూటావిరోసా, ఓపియం, ఎగ్రికను, యాసిడ్ సైటిక్, హయాస్యామసు, కాక్యులస్, సినా, యాబ్సింటియం, ప్రైమోనియం, రావంక్యులస్, ఇగ్నేషియా, నక్సువామికా, డిజిటాలిస్, ఇండిగో, స్టేనం మోటాలికం, ఇపెకాక్, లేకేసిస్, సల్ఫరు, జింకం మెటాలికం, బ్యూఫో, విరేట్రింఆల్బమ్.

సహచరులు:—ప్రైమోనియం, పల్నటిల్లా, ఆరంమెటాలికం.

అనుచరులు:—కాష్టికం.

ఎకోనైటు, బెల్లడోనా, సినా, బ్రెయోనియా, హెల్లిబోరస్, ఆయోడియం—యీమందులు వాడినపిదప నిది బాగుగాపనిచేయును.

ఈ యాషధమును నీళ్ళలోవేసిపుచ్చుకొనినకన్న వైనులోవేసి పుచ్చుకొనిన బాగుగా పనిచేయునని డాక్టరుక్లార్కుగారు వ్రాసిరి.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

33. ఆరం ట్రైఫిల్లం. ARUM TRIPHYLLUM.

రక్తమువచ్చుప్రదేశమున బాధగాయున్నను రోగులు అచ్చటనే కలుకుచుండుట. బాధవచ్చినప్పుడు బాధవడుచు, కలుకుటను మాత్రము మానకపోవుట. ఇదియును గొంతుక బొంగురుపోవుటయును ముక్కునుండి మంటగను, మర్వాసనగను, వాసికారంభములకు ఒరుపును గలగజేయుచు స్రావము చెడలుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు. గొంతుక, నోరు బాధ గానుండుటవలన పిల్లలు ఆహారపానీయములను తీసుకొనజాలక పోవుట.

ఇది యెడఁగువైపు అపయవములమీద బాగుగా పనిచేయును. శరీరమున చాలప్రదేశములందు మంట గానుండుట.

మనస్సు:—బుద్ధిమాంస్యము. అస్థిమితము. పరాకుమాటలు.

శిల:—వేడినికలుగజేయునట్టి దుస్తులు ధరించుటవలనను, వేడికాఫీని త్రాగుటవలనను తలనొప్పివచ్చుట.

ముక్కు:—పడిశెముపట్టుట. ఎడతెగని నీళ్ళవంటిసావ్రమువలన వాసికారంధ్రములు ఒరియుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట (శాంబూకస్సు). తుమ్ములు రాత్రియందెక్కువగుట. రక్తమువచ్చువరకు ముక్కును నలుపు చుండుట, పీకుచుండుట, పొడుచుచుండుట.

నోరు:—పెదవులనుండి రక్తమువచ్చువరకు పెదవులకొరుకుకొనుట.

గొంతుక:—పొడుటవలన గొంతుకబొంగురుపోవుట (ఆర్జైంటం నైట్రికం, కాస్టికం). మతగురువులలోను, నటులలోను, గాయకులలోను ఉపన్యాసకులలోను, న్యాయవాదులలోను గొంతుక బొంగురుపోవుట శీత గర్గదస్నరమగుట, మరియు నిది మాట్లాడుటవలనను చగువుటవలనను పొడు టవలనను యెక్కువగుచుండుట. గొంతుకనొప్పిగాను పుండుపడినట్లుగాను పుండుటచే గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పుండువలె నొప్పిగానుండుట. ఎడమశ్వాస కోశములో బాధగాయుండుట. ఇది సాధారణదగ్గులమీద బాగుగా నడచును. క్షయరోగ వుపశమనమునకు సహాయకారిగానుండును. కంఠనాళములో యెక్కువ ఆవము చేరియుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తక్కువగా వెడలుచుండుట, లేక అణచిపెట్టుబడుట. ఈ లక్షణములకు దీనిని వాడినయెడల పెంటనే మూత్రము వెడలనారంభించును. ఒకప్పుడు పాలిపోయినట్లుండు మూత్రము విస్తారముగా వెడలుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వేర్లనుండి రక్తమువచ్చువరకు గోళ్లనుకొరుకుట,

జ్వరము:—సన్నిపాతజ్వరములో మూత్రము బద్ధించుట. పక్కగుడ్డలను పోగుచేయుచుండుట, పీకుచుండుట, శరీరము యెక్కువవెచ్చన.

చర్మము:—ఎఱ్ఱనిదద్దురు బయలుదేరుట, మరియునిది దురదగానుండుట. ఎఱ్ఱనిరక్తము జిమ్ముటతో కూడిన పుండ్లు.

పుద్రోకము:—పరుండుటవలన, పుదయమున,

పుపళమనము:—లేచుటతో.

సరిపడనివి:—కెలేడియంసెగ్.

పోలికలు:—సిసా, ఎమోనియంకార్బు, కాస్టికం, నేపా.

విరుగుళ్ళు:—వల్నటిల్లా, మజ్జిగ, యాసిడులేక్టిక్, యాసిడుఎసెటిక్.

మోతాదు:—రి మొదలు 200 పాపెన్సీ. చిన్నపాపెన్సీలలో దీనిని వాడుట, మరియు తరుచుగా మోతాదులనిచ్చుట మంచిదికాదు.

34. ఎసాఫోటిడా. ASAFOETIDA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 11. ఇంగువ.)

ఇది హిస్టీరియా లేక అపస్మారమును వ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. ఈవ్యాధిమీద నడచు ముఖ్యమైన 5 ఔషధములలో నిదియొకటి. అవియేవన (1) మోస్కసు. (2) కేప్టోరియం. (3) ఎసాఫోటిడా. (4) వెలీరియానా. (5) యాంబ్రోగిస్సియా. ఇది యెముకలలో నొప్పిలను మాన్పుటలోను సాగ్రవములను కట్టుటలోను బాగుగా పనిచేయును. ఇది రసదోషములమీదను నవాయిదోషములవలన యెముకలుపాడైనప్పుడును, పుబ్బసము, కోరింతదగ్గు, అజీర్ణము, గుండెనొప్పి, నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీదను పనిచేయును. చర్మనోషముల నణచిపెట్టుటతో కలిగిన పలు విధవ్యాధుల నిది మాన్పును.

◆ గొంతుకలోనికి వుండవంటిది ఎగబ్రాకుచున్నట్లుండుటతోను

ఒక్కొక్కభుడు శ్వాస కష్టముగానుండుట వలన దానిని మ్రింగివేయ జూచుచుండవలసి వచ్చుచుండుటయు. • హిస్టీరియా లేక అపస్మాఱ లక్షణములు, నరములదోషములు, దుష్టరక్తనాళములకుసంబందించిన దోషములు—వీటికి సంబంధించిన పలువిధలక్షణములును దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—తనబాధలనుగురించి చెప్పుచుండుట. అపస్మాఱసంబంధమైన అస్థిమితము, ఆతురత. చిరచిరలాడుచుండుట. డోషధము తీసికొనినట్లు తలచినంతమాత్రముననే యూర్చిల్లుట.

తల:—నుదిటియందు లోపలనుండి వెలుపలవైపును నొక్కుచున్నట్లుబాధ. ఎడమకణతలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధ. పార్శ్వపునొప్పి రాత్రీయందు వుదేరికించి విశ్రాంతివలనను బహిరంగమైన గాలిలోను నొక్కుటవలనను వుపశమించుట.

కన్నులు:—కాచబింబముపైపుండు వద్దత్రీవ్రుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఈబాధ రాత్రీయందు యొక్కువగానుండుట. కండ్లలోను తలలోను రాత్రీయందుబాధ యొక్కువగానుండుట. కండ్లు ఆర్చుకొని పోయినట్లుండుట. మంటగాయుండుట. కనుబొవలమీద రంధ్రముచేయుచున్నట్లు బాధగానుండుట, కంటిపొవలవాపు— ఇవి సవాయివ్యాధికి సంబంధించుట.

చెవి:—దుర్వాసనగా పల్పని చీమువచ్చుట. వినపడకపోవుట.

నుక్క:—సవాయికిసంబంధించి, దుర్వాసనతోకూడిన ఆకుపచ్చనిసాగ్రవమువెడలుచుండుట. ఎముకలువాచి పుండ్లగుట ఇదిరసదోషమువలన కలుగగలదు. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట (ఆరం మెటాలికం).

ముఖము:—ఎముకలలో తిమ్మిరి గాయండుట. బిగపట్టినట్లుండుట. ఆడుగుపెడనివాచుట.

నోరు:—పండ్లు పటపటలాడించుట. మాట స్వచ్ఛముగా తెలియకపోవుట. నాలుకవాచి తెల్లగానుండుట.

గొంతుక:—గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకొనిపోవుట. గొంతుకలోనికి

వుండ వచ్చుచున్నట్లుండుట (ఇగ్నీషియా), ఈ వుండను కిరిందికి దింపి వేయుటకు గుటకవేయవలసివచ్చుట. ఇందువలన ఒకప్పుడు వూపిరాడుట కష్టముగానుండుట. ఇట్లువుండ గొంతుకలోవున్నట్లుతో చుటతోకూడిన హిస్టీరియా లేక అపస్మారమును మాన్పును.

అన్నకోశము:—అపస్మారముతోకూడిన వ్రబ్బు—దీనిలో గాలి యొక్కవగా అన్నకోశమునందు చేరుటచే యిట్లుగుపడుట. ఈవాయువును బయకు తేచ్చుటకు చాలకష్టముగానుండుట. భోజనమునందిచ్చయుండక పోవుట. పునముచేసుకొన వలయునని యుండుట. పొట్టసాంగరించి వేగిలాడుచున్నట్లుండుట. త్రేణుపులు వెల్లులివాసనతోను, పులిసిపోయి కుల్లినరుచితోను యుండుట. వాయువు ఊర్ధ్వముఖముగానే వెళ్లుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరముగానుండుట. కండరములు లాగుచున్నట్లుండుట. పొట్ట యెత్తగుచున్నట్లును శూలగానుయుండుట. మరియు నొక్కినయెడల వ్రుపకమించుట. బాధ యొక్కవగానున్నప్పుడు స్త్రోతి తప్పుట, పొడుచుచుండునట్లుండు బాధలు అపానవాయువుగాని విరేచనముగాని వెడలినపిమ్మట వ్రుపకమించుట.

మలము, మలాశయము:—మలము యొక్కవగాను నీళ్లవలెను ఒకప్పుడు చిక్కగాను మట్టిరంగువలెను యొక్కవ దుర్వాసనతోను వెడలుట. ఒకప్పుడు విరేచనము కష్టముగాను, గట్టిగాను కుళ్ళివాసనతోను వెడలుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము గోధుమవర్ణముగాను, ఘ్రానైవ వాసనతోను, వెచ్చగాను వెడలుచుండుట.

పురుషవయవములు:—స్థలనానంతరము స్త్రోతితప్పుట. అండము లలోబాధ, ముట్టుకొనుటవలనను కదలినను హెచ్చగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—గర్భము దాల్చనివారిలో పాలు కలుగుట వలన స్తనములు వాచుట. పాలు కొద్దిగా వచ్చుచుండుట. సంభోగేచ్ఛ యొక్కవగానుండుట. కునుమ యొక్కవగాను ఆకువచ్చగాను దుర్వాసనతోను వెడలుచుండుట. పాలతల్లులలో పాలు యొక్కవగానుండుట,

ఒక్కొక్కప్పుడు తగ్గిపోవుట. గర్భాశయములో కోయుచున్నట్లును, దిగ
లాగుచున్నట్లును ప్రసవవేసనలోవలె నొప్పులుగాను యుండుట. బహిష్టు
అణచిపెట్టుటవలన వచ్చు అపస్మాఙ్గమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:— అప్పుడప్పుడు ఘోషిరాడకపోవుచుండుట.
శ్వాసకోశములు విస్తరించుటకు వీలులేకుండునట్లుగా ఛాతీ బిగబట్టినట్లుం
డుట. ఉబ్బసపుదగ్గు. బొంగురుగాను, గింజురుమనుచున్నప్పుడు వుబ్బసం
బంధమైన పొడిదగ్గు. ఊపిరిపీల్చినపుడు దగ్గు వచ్చుచుండుట.

హృదయము:— నరములసంబంధమైన గుండెదడతో నాడి నన్న
ముగా వక్రముగా త్వరితముగా కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయసహాయమున
నెప్పుడును బాధగాయుండుట. ఒకప్పుడు గుండె కొట్టుకొనకుండునట్లుగా
గట్టిగా కట్టబడినట్లుండుట. హృదయమువారి పెద్దదైబ్బిద్దలగునట్లుతోచుట.

మెడ, నడుము:— మంట, చురుకుతోను నొప్పులు కుడిఅంసఫలక
ములోనుంచి ప్రక్కయొముకలలోనికి వ్యాపించుచుండుట. నడుమునొప్పి
విపరీతమైన బాధగానుండుట, ఇందువలన ఏపనియు చేయలేకపోవుట.

చేతులు, కాళ్లు:— ఎముకలు పుచ్చిపోవుట. భుజములగాయితు
వేళ్లచివరవరకుకుట్టుచున్నట్లుచీల్చుచున్నట్లు బాధలు. మణికట్టలొ చితుక
కొట్టినట్లునొప్పి. బొటనవేలిలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పాద
ములయొక్కయు పిక్కలయొక్కయు యొముకలువాచుట, పుచ్చిపోవుట.

చర్మము:— దురదగాయుండుటగోకినయెడలదురద వుపశమించుట.
పుండ్లనుండి రక్తముకారుట. చీము యొక్కవగాను, పల్చగాను, ఆకుపచ్చ
గాను వాసనతోను వెడలుచుండుట.

నిద్ర:— అలవాటులేదిదే పగలు నిద్రపోవలయునని యుండుట.

బృహము:— భోజనానంతరము ముఖమునందు వెచ్చదనము, ఇది
ఆతురతతోగాని మగతతోగాని కూడియుండుట, మరియు దాహములేకుం
డుట, అప్పుడప్పుడు చలివచ్చుచుండుట.

ఉ ద్రోకము:—రాత్రియందును, తామటవలనను, యెడవైపునను, విశ్రాంతియందును, ఉష్ణోపచారమువలనను.

ఉ పశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలోను, కవలికలోను, నొక్కుటవలనను.

విరుగుళ్లు:—చైనా, మెర్క్యూరియస్, పల్పటిల్లా, కేంఫరు, కాస్టికం.

మోతాదు:—2 మొదలు 200 పాల్మెస్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 4 మొదలు 8 వారములు.

35. ఎసారం యూరోపం. ASARUM EUROPOEUM.

ఇది యొక్కవ ఇంద్రియజ్ఞానముగలవారి రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మనస్తాపమువలన చలితోకూడిన కంపమునొందుట. కాళ్లు, చేతులు తేలికగాయున్నట్లుగుపడుట. కంటికిశస్త్రచికిత్సానంతరము సాడుచుచున్నట్లుండు బాధలను మాన్పును.

మనస్సు:—గాలిలో నడచుచున్నప్పుడు యెగురుచున్నట్లుహించుట. ఊహలు తోచుచుండుట, మరియునివి మాయమగుచుండుట.

తల:—కూర్చున్నచోటినుండి లేచినయెడల తలతిరుగుట. తల దిగవట్టినట్లుండుటచేత వెంట్రుకలలో బాధగానుండుట. దీనివలన తలదువ్వుకొనుట కష్టముగాయుండుట. తలనొప్పిగాయుండుట తుమ్ములు, రొంప.

కన్నులు:—కండ్లువాచుట, బాధగానుండుట. కండ్లుకలుగుట. నూర్యరశ్మి, వెలుతురు, గాలి సహించలేకపోవుట. చల్లనిగాలివలన రోగోపశమనము కలుగుచుండుట.

చెవులు:—కప్పబడినట్లు చెవుడుగానుండుట. సాగ్రము వెడలుచుండుట. వెచ్చగానుండుట. ధ్వనులు వినబడుట.

అన్నకోశము:—వమనములు, నీళ్లవిరేచనములు, యొక్కవ కూలయిండుట. ఆకలి లేకపోవుట. వాయువు జేరుట. సారాయి మోదలగు

వాటిని కోరుట. పుగాకు త్రాగుటవలన రుచి చేదు గాయుండుట గుండె లలో అజీర్ణమువలన మంటగాయుండుట.

మలము, మలాశయము:— ఆమము ముద్దముద్దలుగా మలముతో కూడి వెడలుట. మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట. అజీర్ణవిరేచనములు. చిక్కని ఆమముతో పల్లని విరేచనమగుట.

స్త్రీ అవయవములు :— ఋతుశూల. బహిష్టుకు పూర్వమును, వెనుకను తలనొప్పివచ్చుట. బహిష్టుకు ప్రథమములో నడుమునొప్పివలన పూ పిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. బహిష్టు త్వరగానగుట. మరియు కొంత కాలమువరకు నల్లని ఋతురక్తము వెడలుచుండుట. కుసుమ చిక్కగాను పసుపుపచ్చగాను వెడలుట.

చేతులు, కాళ్లు:— చేతులు, ముఖము వెచ్చగానుండుట.

జ్వరము:— చలిగానుండుట. ఒక్కొక్కవయము మంచుపలె చల్లగానుండుట. చెమట సులభముగా పోయుచుండుట.

ఉద్రోకము:— చల్లని పొడిగాలిలోను; గట్టిధ్వజువలన.

పుషకమనము:— బహిరంగమైనగాలి, కడుగుటవలన, చలిగాలిలో.

విరుగుళ్లు:— కేంఫర్, వినిగార్.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 8 మొదలు 14 దినములు.

36. అవీనా సతీవా. AVENA SATIVA.

ఇది నాడీమండలముయొక్కయు, మర్మావయవముల యొక్కయు దోషములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది నరములనిస్త్రీలను మాన్పును. నల్లమందు అలవాటు మాన్పుకొనువారికి చాలసహాయపడును. ఇది మెదడు శుష్కమొగింపువారిలో (ప్రీడర్లు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, వ్యాపారస్తు

లలో) కలుగు నరములనిస్త్రాణను మాన్పును. శరీరములోని రక్తప్రసరణమును సరియైనస్థితిలోనికి తెచ్చును.

మనస్సు:—బుద్ధి నిలకడగానుండకపోవుట. ఇదిహస్తప్రయోగానికి రభ్యాసములవలన, సంభోగదోషములవలనను మరియుయితరదోషములవలనను కలుగుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. ఏపనిచేయుటకును ఇష్టముండకపోవుట.

తల:—నరములసంబంధమైన తలనొప్పి బహిష్టులవచ్చుట. నడిసెత్తినొప్పి. దీనితోపాటు మాత్రములో ఫాస్ఫేట్సు పోవుచుండుట.

హృదయము:—నరముల నిస్త్రాణలోకూడిన గుండెదడ.

కాళ్లు, చేతులు:—నరముల నిస్త్రాణవలన మొద్దుబారుట, తిమ్మెరెక్కుట. పక్షవాతమువచ్చినవాటివలెనుండుట. నడచుటవలనను సాధారణమైన శరీరచరిత్రమవలనను సంభోగానంతరమునను పిక్కలలోను, యితర అవయవములలోను, లాగుచున్నట్లుండుట.

పురుషాయవములు:—శుక్లవస్త్రము, నపుంసకత్వము. అధిక సంభోగమువలనవచ్చు బాధలు. ఎక్కువ నరముల నిస్త్రాణను, స్వప్నస్థలనములను మాన్పును. నరములకు బలమునిచ్చును. సంభోగవాంఛ తగ్గిపోవుటను మాన్పి సంభోగవాంఛను, శక్తినివృద్ధిచేయును. హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసముల వలనిదోషములను మాన్పి నరములకు మంచి పటుత్వమునిచ్చును.

స్త్రీ అవయవములు:—ఋతువు ఆగిపోవుట. ఒకప్పుడు ఋతుకూలవచ్చుట. అంతాశయరోగములను, అపస్మాగమునుమాన్పిబహిష్టుసరిగా అగునట్లుచేయును.

మోతాదు:—నుదరుటించరు. టింవరును 10 లగాయితు 15చుక్కలవంతున ఒక్క మోతాదుగా వాడవచ్చును. 20 చుక్కలకంటె యెక్కువ వాడినయెడల కొద్దిగా వేడిచేసి తలనొప్పిరాగలదు. దీనిలక్షణములు అల్పాలాను కొంతవరకు పోలియుండును. ఈఓషధి మన దేశములోకూడ ఇప్పుడు పెంచబడుచున్నది.

37. అజాడిరక్తా యిండికా. AZADIRACHTA INDICA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము.—12. వేప చెట్టు.)

ఇది అపరాహ్న మందువచ్చు జ్వరములమీదను, మేహవాతనొప్పుల మీదను, చర్మరోగములమీదను పనిచేయును. రోమ్యముకలోను, ప్రక్కయెముకలలోను, నడుములోను, భుజములలోను, కాళ్ళు చేతులలోను నొప్పులు గాను, అరిచేతిలోను వ్రేళ్లలోను నెచ్చుగాను గ్రుచ్చుచున్నట్లును వుండుబాధలను మాన్పును. క్వయిశాను యొక్కవగా వాడుటవలన కలుగు దుర్దణములను పోగొట్టును.

మనస్సు:—కులాసాగా లేకపోవుట. విచారగ్రస్తముగాను మరపుతోను వుండుట. పగుండవలెననియుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట.

తల:—లేచనపుడు నొప్పి గానుండుట; తిరుగుచున్నట్టుండుట, తలపై చర్మమును తలవెంట్రుకలను సహితము ముట్టుకొనినయెడలనొప్పి.

కన్నులు:—మంటగానుండుట. నీరుకారుట. కుడిగుడ్డులోనొప్పి.

చెవులు:—శబ్దములు వినబడుట. నోరు విప్పినప్పుడు చెవిలో చిటపటమను శబ్దము వినబడుట.

నోరు:—శుభ్రముగానుండకపోయినను నీటిరుచి సరిగానే తెలియుట. లాలాజలము వుప్పుగానుండుట.

గొంతుక:—రుచి చేదుగానుండుట.

అన్నకోళము:—ఎక్కువ ఆకలి. దప్పికలేకపోవుట. ఒకప్పుడు అపరిమితముగ చన్నీటిని కోరుట. తియ్యని పస్తువులయందు కోర్కె.

పొత్తికడుపు:—వడివేయుచున్నట్లుండు బాధలు. బొడ్డునద్దనులిమి వేయుచున్నట్లుండుబాధలు. దుర్వాసనతోకూడిన అపానవాయువు వెడలుచుండుట. స్త్రీహమువాచుట.

మలము, మలాశయము:—మలము కొద్దిగానెడలుట. విరేచనబద్ధమెక్కువగానుండుట. విరేచనముగట్టిగాను కొద్దిగాను నెడలుట. తృప్తికరముగా విరేచనమవకపోవుట.

పురుషావయవములు:—అధికమైనపుడేకముతో ఎక్కువసంఖ్యకేచ్ఛు.

శ్వాసావయవములు:—స్నానానంతరము విడువనటువంటి దగ్గు. శ్లేష్మము తెల్లగాను, చిన్నచిన్నముద్దలుగాను, కప్తిముతోను వెలువడుట.

కాశ్చు, చేతులు:—పొద్దుపారుట.

చర్మము:—మండుమన్నట్లును, గుచ్చుచున్నట్లును, దురదతోను వుండుబాధలు.

నాడి:—పడిగాను, గట్టిగాను, నిస్త్రాణగానుయుండుట.

నిద్ర:—కలలో దబ్బలాటలను చూచుట.

జ్వరము:—చలిగానుండుట. జ్వరము సాయంకాలము 3 గంటలు లగాయకు 4-30 గంటలకు లోపునవచ్చి రాత్రి 7-30 గంటలవరకు యుండుట. ముఖములోను కండ్లలోను, చేతులలోను, అరికాళ్లలోను మంట గను, నెచ్చగను యుండుట. పిస్తారముగా చెమటపోయుట. చమట నుదిటిలో పొర్రంభించి పొత్తికడుపువరకు వ్యాపించుట. దిగువ అవయవ ములకు చెమటపట్టకపోవుట. మన్యపుజ్వరము.

దీనిలక్షణములు చైనా, ఆర్యేనికంకంకం, నేట్రంమూయ, నక్కు వామికాలను కొంతవరకు పోలియుండును.

పుడ్రోకము:—అపరాఘ్నమున. బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

38. ఎఛ్చిరాంతిస్. ACHYRANTHES ASPERA LINN.

(హిందూదేశపు ఔషధము.—13. ఉత్తరీణి)

సంస్కృతమునదీనిని “అపామార్గ” యందురు.

తీవ్రదీక్షలోనున్న నీళ్లవిరేచనములను, కలరా వ్యాధిని మాన్పుటలో నిది అమోఘమైనది. రక్తనోషముతో గూడిన లక్షణములమీదను, వీటి తోద్వంద్వముగాయున్న చర్మరోగములమీదను దీనిని వాడవగును.

తల:—తలదిమ్మ, మనస్సు కంగారుగా నుండుటతో నిష్క్రియ ద్వంద్వము గాయుండుట.

అన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు, అక్షిర్ణమువలన ఛాతీలో మంట. కలరాకు సంబంధించిన పమనములు. పమనములు పానీయములు త్రాగిన వెంటనే ఆగుమండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనముముద్దలుముద్దలుగానుండు ఆముమతోకలసి వెడలుట. పసుపుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములు.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుట మరియు విసర్జితమైన దాహముగలుగుట.

చర్మము:—ఎర్రని దద్దురువలె బయలుదేరి ఎక్కువ మంటలుగా నుండుట. రాచకురుపులు.

మోతాదు:— 1 మొదలు 6 పౌటెన్సీ.

39. యాంఘోగ్రాఫిస్. ANDROGRAPHIS PANICULATA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము—14 నెలవేము.)

దీనిని సంస్కృతమున “ భూనింబ ” యనియు, బంగాలీలో “ కాల్ మేఘ ” యనియు అందురు.

ఇది ముఖ్యముగా కాలేయ దోషములమీదను, మన్యపు జ్వరము, మరియు దీనితో ద్వంద్వముగాయుండు యితర విధములైన జ్వరలక్షణముల మీదను, కిల్లలలో కామెర్లు, కడుపులోఁబల్ల, జ్వరలక్షణములమీదను వాడదగినది.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట. అస్తిమితము. పరిశ్రమ యందయిష్టత.

తల:—దిమ్మ, బరువు, నుదురుకొప్పి.

కండ్లు:—ఎర్రదనము, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చన.

ముక్కు:—జలుబు, రొంప, తుమ్ములు.

నోరు, గొంతుక:—నోరుచేదు. గొంతుక పొడిగా నుండుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత,

అన్నకోశము, సాత్తికడుపు:—అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంట. శ్రేణువులు, ఆకలి లేకపోవుట. పొట్ట తాకినవో బాధకలుగుట. కాలేయదోషములు. పిల్లలకు కడుపులో బల్లపెరుగుట.

ఘలము, మలాశయము:—పైత్యదోషముతో గూడిన పలుచని విరేచనములు. ఒకప్పడు విరేచనబద్ధము. నీళ్ళవిరేచనములు. నల్లనివిరేచనము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ముదరరంగుగను లేక పసుపు పచ్చగను నెడలుట.

జ్వరము:—వెచ్చన, కొలదిచలి మానకుండగయుండుట. వెచ్చనతో కఠీరము మంటలుగానుండుట. జ్వరముతో కాలేయదోషములు ముబద్ధము ద్వంద్వముగా యుండుట. జ్వరము ఉదయమున 11 గంటలకును రాత్రి 7 గంటలకును తగులుచుండుట.

ఉదేళికము:—జ్వరముతో సున్నపుడు.

ఉపశమనము:—చల్లదనమువలన, చన్నీళ్లవలన, చమటవలన.

మోతాదు:— 1 మొదలు 30 పాపెన్సి.

40. బౌల్ సమమ్ పెరూ. BALSAMUM PERUVIANUM.

చీము, ఆముము యొక్కనగా నెడలుచుండు శ్లేష్మరోగముల మీదను, నిస్త్రాణమీదను, క్షయజాతిజ్వరములమీదను, చర్మరోగముల మీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—సొక్కులు, పుండ్లు చిక్కనిస్పావము. దుర్వాసనతో కూడిన మాననటువంటి స్పావము. తుమ్ముటవలని రక్తస్పావము.

కంఠము:—గోకుమన్నట్లుండుట.

అన్న కోశము:—తినిన ఆహారమును, ఆమమును పమనము చేసుకొనుట.

మలము, మలాశయము:—బాధ లేకుండగా పల్పనివ్వరచవగుట.
మామూలువిరేచనముతోపాటు రక్తము స్పృశించుట. ఆంబవిరేచనములు.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, అమమువంటిపదార్థముతోను కలసిపోవుట. మూత్రోనాళము కప్పబడుట. కోయుచున్నట్లుండుబాధలు. మూత్రము యెక్కువగాను, తరుచుగాను వెడలుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—కంఠనాళములో కొరుకుచున్నట్లుండుట. పొడిదగ్గువచ్చుట. చీమువంటిపదార్థము ఆమముతోకూడి వెడలుట. క్షయజాతిదగ్గు, దీనిలో యెక్కువ శ్లేష్మము, ఆమము వెడలుచుండుట. ఛాతీలో గట్టిగా గురగురలాడుచుండుట (కాల్సెల్సు, యాంటింటార్సు). బ్రాంకైటిసు, క్షయ, పీటిలో చిక్కగా మీగడనుపోలి ఆమము, చీమువెడలుట. రాత్రియందు యెక్కువవెనుటపోయుట. మిరియు కొద్దిగాసాగివము, కొద్దికొద్దిగా దగ్గువచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పాటెన్సీ. క్షయసంబంధమైన లక్షణములమీద 6 పాటెన్సీలో వాడవగును.

బాహ్యోపయోగములు:—మాననటువంటిపుండ్లమీదను, దురదతోకూడిన చర్మరోగములమీదను, చర్మోపశమకములమీదను, గజ్జి లేక చిడుముమీదను మదిరుటించుచును 10 రెట్లనీళ్లలోగాని, 5 రెట్ల గ్లెసెరిన్ లోగాని కలిపి పైకి పట్టించవచ్చును.

41. బాప్టిషియా. BAPTISIA.

ఇది టైఫాయిడ్ జ్వరము (సన్నిపాతజ్వరము) యొక్క అన్ని ఆవస్థలలోను, ముఖ్యముగా ప్రిథమావస్థలోను పనిచేయును. మేదస్సు (Lymph) యెక్కువగా యున్నతత్వములు గలవారి రోగములమీద నిది

బాగుగా పనిచేయును.

జ్వరలక్షణములు సన్నిపాతములోనికి మారుచున్నప్పుడు కనిపెట్టి వెంటనే యీమందును యిచ్చినయెడల జ్వరమును సన్నిపాతములోనికి మారకుండగ ఆపుచేయును. ఒకవేళ మారినను యీసన్నిపాతజ్వరలక్షణములయొక్క బాధలంతరీప్రముగానుండక జ్వరము సులభముగా మానును.

◆ తలపెద్దదిగను, బరువుగనుయున్నట్లు భావన. మరియుముఖము తల మొద్దుబారినట్లుండుట. ◆ ముఖము పొంగరించి వెచ్చగను, ఎర్రగను తెలివితప్పినట్లునుఅగపడుట◆షరావమాటలుమగతద్వంద్వము గానుండుటతో రోగి ఎదుటివారి మాటలువినుచు వినుచూ లేక ఎదుటివారితో మాట్లాడుచు మాట్లాడుచూ నిద్రజెందుట ◆ గొంతుక ఎర్రని, ముదరరంగుగను దుర్వాసనగానుయుండు పుండ్లతోనూ, గవదలు మున్నగు మాంసగ్రంథులబాపు మున్నగువాటివలనను రోగి నీళ్ళనుచూత్రోమే తీసికొనగలుగుట ◆ సన్నిపాతలక్షణములతో సంబంధించి ముదరరంగు గానుండు గోధుమవర్ణముగల జిగురువలన చనములు లేక రక్తవిశేచనములు. ◆ త్రోగిసవానివలె మనస్సు కంగారు గాయుండుట ◆ ఛాతీకట్టివేయబడినట్లుండుటతో శ్వాసకష్టముగా నుండుట మరియు, పరిశుభ్రమైన గాలికొరకు కోరిక గలుగుట ◆ శరీరమంతయును చితుకకొట్టబడినట్లును, నిస్త్రాణగను, అలసటగను యున్నట్లుతోచుట ◆ శరీరము ముక్కలుముక్కలుగ విడిపోయి చెదరిపోయినట్లుతోచుటతో రోగి ఆముక్కలను పోగుచేయుచును నిద్రపోకుండగను యుండుట ◆ మెత్తనిపడకపై (పరుపు వగైరాలపై) పరుండినను బల్లపై (గట్టిపగిదేశముపై) పరుండినట్లుతోచుటతో పరున్నవైపును మార్చగోరుట ◆ అపగియత్నముగా మలమాత్రములను విడచుట లేక మాత్రముబంధింపబడుట ◆ ఉదయమున మెలకువజెందుటతో మనస్సు కంగారు గానుండుట. ◆ స్త్రీసములును చలువరింపబడు మలినవచాగ్ధములును విడిచినవ్రాపిరియు దుర్వాసనగానుండుట (సోరినం, పైగోజీనియం).—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—ఆలోచనశక్తి లేకపోవుట. మనస్సుకంగారు గాయుం

దుట. కండ్లు సగము మాసికొనవలెనని యుండుట. భయంకరమైన స్వప్నములు. పడకనుండి బయటకు పోజూచుచుండుట. అస్థిమితము.

తల:—నడినెత్తినొప్పి, బరువుగాను, దిమ్ముగాను, పెద్దదై నట్లుగాను లోచుట. తలపైభాగము పైకెగిరిపోవుననుకొనుట. నల్నిపాతములోవచ్చు చెవుడు. తలను యెదుటికి వంచినయెడల మెదడులోనొప్పిగా నుండుట.

కన్నులు:—వెలుతురును భరింపలేకపోవుట, యిందువలన కండ్లు మంటగానుండినను నీళ్లుకారకపోవుట. ఎరుపు, బాగ, వాపు, మంట. కొద్దిగా నీళ్లుకారుచుండుట. మాననటువంటి కండ్లకలక.

చెవులు:—మాటసరిగా పినపడకపోవుట.

ముక్కు:—వెంట్రుకలు కాలినట్లు వాసనవేయుచున్నదనుకొనుట. గొంపపట్టినవానివలె తుమ్ములువచ్చుచుండుట. ఆమము చిక్కగానుండుట. నల్లనిగక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగాను, స్మృతికప్పినవానివలె నగు పడుట (శైలీమియం). మొద్దుబారి దొడలుపచ్చగా పాలిపోయియుండుట.

నోరు:—నాలుకమధ్యను పసుపుపచ్చని చారికయుండుట. నాలుక ఆర్చుకొనిపోయి దాహముగాను, నోరు దుర్వాసనతోను వుండుట. గుండ్రుగారకట్టుట. పల్చని ఆహారముమాత్రమే గుట్టకవేయుటకునీలుగానుండుట. గట్టిగానుండు ఆహారము గొంతుకకడ్డపడుట.

గొంతుక:—గవదకాయలువాచి యెఱ్ఱబడుట. గొంతుకనొక్కచున్నట్లు, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లువుండుట. దుర్వాసనతోకూడినపుండ్లు

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, గుడగుడలాడుచుండుట, ముట్టుకొనినయెడల గట్టిగానుండుట, దాహమెక్కువగానుండుట, ఆహారమునందయివ్వముగానుండుట, కడుపు నిండుగానుండుట, వెచ్చగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పొత్తికడుపులోను, కాలేయములోను తరుచుబాగ

గా నుండుట, ఇది నడచుటవలనను, మెట్లెక్కుటవలనను యెక్కువగుట బాడ్డునద్దహోటు, ప్లీహము బాధ, దీనితోపాటు శరీరమంతటను ముఖ్యముగా చేతులయొక్కయు కాళ్లయొక్కయు చిన్నయెముకలలోనొప్పి. కంఠరములను నొక్కినయెడల నొప్పి. కుడిగజ్జలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట.

మలము:—మలము దుర్వాసనగాను, పల్పగాను, ముదగరంగుగాను చెడలుచుండుట. జిగటపరేచనములు. ఆంబవిరేచనములు. మలము గోధుమరంగుగాను, ఆముతుతోను, రక్తముతోను, ఆసనముతీపు బాధతోను చెడలుచుండుట, ఇది సన్నిపాతలక్షణములతో కూడియుండుట. ముసలివారి జిగటపరేచనములు, చిన్నపిల్లల నీళ్లవిరేచనములు దుర్వాసనగాయుండుట (కాశ్చీకెజ్, పోడోఫైలం, సోరవం).

మూత్రావయవములు:—మూత్రముమంటతో నెడలుట. మూత్రము కొద్దిగాను, యెట్టిగాను, దుర్వాసనగాను ఒకప్పుడు పాలిపోయిన ఆకు పచ్చరంగుగాను చెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములవాపు, బాధ, గట్టిపడుట.

స్త్రీఅవయవములు :—ఋతువుచాల త్వరగాను, స్రావమెక్కువగాను అగుట. ప్రిసవానంతరజ్వరము. ప్రిసవానంతరము మైల దుర్వాసన.

కాళ్లు, చేతులు:—లాగుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు బాధలు. బాధలు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. పరుండినవైపు ఆవయవములు నొప్పిగాను, చితుకగొట్టినట్లు బాధగాను వుండుట (పైకోటినియం).

చర్మము:—మంట, వేడిగానుండుట. పొంగులోపలె దడ్డుర్లుబయలు చేరుట. మహాచికపురోక్కులు ఆలస్యముగావచ్చుట. పుండ్లు దుర్వాసనతో కూడి కుళ్లవారంభించుట. సవాయిపుండ్లు చర్మము తినివేయుచున్నట్లుగు పడుట. రోజు లోతొగా బావులుపడుట. పడకరాపడము వజసి పుండ్లు.

జ్వరము:—బహిరంగమైన గాలిలోనికి వెడలినయెడల చలివచ్చుట

శరీరమంతయు చితుకగొట్టినట్లును, మేహవాతములోపలెను నొప్పులుగా నుండుట. శరీరమంతయు వెచ్చగా ఆర్చుకొనిపోయియుండుట. అప్పుడప్పుడు చలివచ్చుచుండుట. తైఫసుజ్వరముయొక్క ప్రధమావస్థలో దీనినివాడినయెడల చెమటపట్టి జ్వరమునకుపశాంతి గలుగుట. చెమట దుర్వాసన గానుండుట. ఇనిఇన్ఫ్లూయింజా జ్వరముమీగుకూడవలెజేయును.

రోగి మిక్కిలి నిస్త్రాణగాయుండుటవలన పండుకొనవలెననియుండుట. దిగువఅవయవములలో శక్తిలేకపోవుట. గక్తముచెడిపోవుటవలనవచ్చు నిస్త్రాణ. సోగనములు, విడిచినయూపిరి దుర్వాసన గాయుండుట(సోరినం), చితుకకొట్టినట్లు నొప్పులుగాయుండుట.

పోలికలు:—రూప్రాస్సు, యాసిడ్ మూర్, ఆర్యెనికంఆల్బం, బ్రయోనియా, ఎఖినేషియా, పైకోటీనియం, ఆర్మికా, కెల్సీమియం.

ఉద్యోగము:—కడలికవలన, ఆవిరివేడినలన, సోగమంచువలన, కుడివైపున, పంగినయెడల, నీరుత్రోగినపిమ్మట, బాధలనుతలచుకొనుటవలన.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ టైఫాయిడ్ జ్వరములో 3వ పొటెన్సీ వాడుటమంచిది.

42. బెల్లడొనా. BELLADONNA.

ఇది యాంటీసోరిక్ ఔషధము.

ఇది సూర్యరశ్మివలనను, గాలికెదురుగా నడచుటవలనను, తలవెంటుకల కత్తిరింపునకు పిమ్మటను, తల తడియుటవలనను, నిలువజేయబడిన మాంసాహారములు తినినపిమ్మటను బాగుగా పనిచేయును.

♦ ఎర్రగా నిప్పురగులుచున్నట్లువలెను, వెచ్చగను, పొంగరింపుగను, యుండుముఖచర్మ. ♦ తన్నెచ్చలో భయపెట్టుచున్నారనుకొని అట్టి వారినుండి తప్పుకొనుటకు సారీపోవలయునని భ్రమజెందుట ♦ ముందుకు

పంగినను, కీటము, కాంతి, చప్పడు, జరుగిమనుశబ్దమువలన ఉద్రేకించు నట్టియు, వెనుకకుపగుటవలన ఉపశమించునట్టియు ఎక్కువతీసగ్గమైన తలనొప్పి • ముందుకుపంగినను లేక పంగినపిదప లేచినను కండ్లుచీకట్లు క్రొమ్ముట, కండ్లు మిరుమిట్లుగొలుపుట మరియు ఎడమవైపునకు-వెనుకకు తూలి పడిపోవుట • బహిష్టుప బహిష్టుకుమధ్య రక్తస్రావములు. నిగనిగ లాడుచుండు ఎర్రనిరక్తము రక్తాధిక్యతగల స్త్రీలలో వెడలుట • నాడి పుష్టిగను, వడిగను తొందరగను కొట్టుకొనుట • రాత్రినిద్రచెందినపిదప స్వరపేటికలో గిరిగింతలు వెట్టినట్లుండుటతోపచ్చు పొడిదగ్గు • నిద్ర లేమి • ఎక్కువగా గాలితగులుటవలన పచ్చుజలుబు. • రోగిరక్తాధిక్యత తోను, చురుకుగానుండుట.—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఇది నరములమండలమునకు సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును ఇది కుడివైపు అవయవములమీద పనిచేయును. శ్వాసావయవ రోగములమీదను, జ్వరము దీనిలోసంధి, పిల్లలజబ్బులు, కంటిరోగములు, యెఱ్ఱనిరక్తస్రావములు, గొంతురోగములు, పీటిమీద బాగుగా వ్రపయోగపడును. క్రొవ్వపట్టి లావుగానుండువారికిగలుగు రోగములను మాన్పును (కాల్కరియాకాబ్బు). ఇది వెట్టికుక్క కాటువలని దోషమును మాన్పును. పిచ్చికుక్క కాటుకును వెట్టితనమునకును వాడనగును కురుఘ్నలు యెఱ్ఱగాను, నొప్పిగాను, వెచ్చగాను వ్రండినపుడు దీనిని వాడినయెడల చీముపట్టినీయకుండగా వాటిని హరింపజేయును. పసిపిల్లలకువచ్చు వేసవి కాలపు జబ్బులమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మిక్కిలి కోపము. ప్రక్కనున్నవారిమీద వ్రమ్మివేయుట. వస్తువులను ముక్కలు ముక్కలుగా జేయుట. విభవీతమగు సంధి-దీనిలో పడక గుడ్డలను పొగిగుజేయుచుండుట. మరియు వాటిని త్రొగివేయుచుండుట. ఎదుట పెద్ద దయ్యములు, రాక్షసులు కనపడుచున్నవనుకొనుట. భయమువలన వీటిచారినండి తప్పించుకొనుటకై పారిపోజూచుట. అదివరలో సంశోషముతోకూడియున్నరోగి అతిభయమును చెందుట.

తలవిఠింపుయందుట. ఎప్పుడును ఆడనట్టి మాటలాడుట. భయమువలన తప్పించుకొనుటకును, దాగియుండుటకునుకోర్కెగలిగియుండుట. సందిలో బిగ్గర గాపాడుట, పండ్లు పటపటకొరుకుట.

తల:—తలల్లిప్పువలన యెడమవైపునకు గాని, వెనుకకు గాని పడిపోవుట. వేడిమితోకూడిన బాధలు. నుదురునిండుగాను, బరువుగాను వున్నట్లుచోచుట. సాగ్రవములనాపుటవలనవచ్చు తలనొప్పలు. తలలో రక్తము యొక్కనుగా ప్రసహించుటవలన నరములదోషముతోకూడిన తలనొప్పలు. తలనొప్పి ధ్వనులవలనను, కదలికవలనను, కండ్లుకదలుటవలనను, ముట్టుకొనుటవలనను, దగ్గినప్పుడును యొక్కనుగుట. సుదిటిలోనొక్కచున్నట్లుండు తలనొప్పలు. బహిరంగమైన గాలిలో వుద్రేకించుతలనొప్పలు. నొప్పి కడచుచున్నప్పుడు యొక్కనుగుటవలన కండ్లు మూసుకొనవలసివచ్చుట. తలవెంటుకొలు ముట్టుకొనుటవలన తలనొప్పి యొక్కనుగుట. మెట్లుయొక్కటవలనను, త్వరగానడచుటవలనను తలవూడ పెద్దబరువు పెట్టినట్లు నొప్పిగావుండుట. నరములనంబంధమైన తలనొప్పి ఆప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. తలల్లిప్పువలన దృష్టి ఆనకపోవుట. ఒక కణతలోనుండి రెండవకణతలోనికి పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తలనునీరుపట్టుట.

కన్నులు:—కండ్లు వెలుపలకువచ్చుచు, మెరయుచు, పాపలు పెద్దపై లేరబారిచూచుచుండుట, కండ్లు పొడిగాను, బిట్టుబిగిసి మంటగాను, వేడిగాను వెలుతురుచూడలేకుండా యుండుట. వస్తువులు తలకిందగుగా కనపడుట. ఒకప్పుడు ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా కనపడుట. కంటియెదుట మంటలు, వెలుతురు కనపడుట. కండ్లవాపుచు, కండ్లు అంటుకొనుటను నీరుకారుటను మాన్యును.

చెవులు:—ధ్వనులను భరింపలేకపోవుట. చెవులలోహోరు, పోటు, సాగ్రవము వెడలుట. కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చెవిపక్క మాంస గిరింఘలు వాచుట. చెవి యెఱ్ఱబడుట.

ముక్కు:—సాగ్రవముగోర్తముకలసి వెడలుట, వాసన అతిత్వరగా

తెలిసికొనగలుగుట. ముక్కు ఆర్చుకొనిపోయి, నుదురునొప్పిగానుండుట. పుండ్లగుట.

ముఖము:—సొంగరించి యెఱ్ఱగాను, నెచ్చగాను వుండుట. ముఖము మీది కండరములు కదలుచుండుట. ప్రైపెదవి వాచుట. నోరు బిగవట్టుట వలన తెరచుట కష్టముగానుండుట. దోహలు దగ్గరవడుట.

నోరు:—సొడిగా ఆర్చుకుపోయి దాహము గాయుండుట. నాలుక, అంగుడు యెఱ్ఱగాను, పొడిగాను యుండుట. పండ్లు పటపటకొరుకుచుండుట. నత్తిమాటలాడుట. నోటినుండి యెక్కువ నీరూరుచుండుట. మాంస గ్రింధులవాపు. ఇసుళ్లు వ్రుబ్బుట, నొప్పిగానుండుట పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో కంపముతోకూడిన ఫీట్టు (బాలపాపచిన్నె) వచ్చుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకొనిపోవుట. ఎఱ్ఱగానుండుట. ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. గవదకాయలు వాచుట. గాలిబిళ్లలు కుడివైపు యెఱ్ఱగావాచి యెక్కువ బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—పుల్లనినస్తువులయందు కోరిక యుండును కాని అవి హితవుగానుండకపోవుట. చల్లనినీళ్లు, రొట్టె, నెన్న వీటియందు కోర్కె గలిగి యుండుట. భోజనమునందును, పుష్టినిచ్చు ఆహారపానీయములందును, మాంసము, కదలిక, పాలు, ఘృని, వీటియందిప్పముండకపోవుట. ఆహారము తీసికొనినపిదపను, పానీయములు త్రాగినపిదపనుకడుపులో త్రివ్యునున్నట్లుండుట. భోజనానంతరము నోటిలో కుళ్ళినవాసనగలుగుట. అజీర్ణవదార్థములను. ప్రైత్యరసమును, వమనముచేసికొనుట. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లుచు మంట, శూలతోనుండు బాధలు. రక్తవమనము. కాలేయము ముట్టుకొనుటను బాధగాయుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపు, వేడి, మంటగలుగుట. దిగువునకు నొక్కుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. బాధవలన తాకుడు భరింపలేకుండుట. కోయుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, త్రివ్యుచున్నట్లుండు బాధలు, శూల.

నులము, మలాశయము:—నులద్వారము తెరచియున్నట్లు ఆవృ

యత్నముగా విరేచనముగుట. మలము పల్చగా, ఆకువచ్చని ఆముసుతో తరుచుగా, రక్తముతో, తీపుగా, తెల్లని ముక్కలవంటి పదార్థముతో లేక జిగురుమట్టివలెను నెడలుట. మలకాయము వెలుపలకువచ్చుట (ఇగ్నీ పియా, పోజోస్సైలం). జిగటవిరేచనములు. రక్తముతోకూడిన మూలకంఘ

మూత్రావయవములు :—మూత్రములో ఘాస్ఫేట్సు నెడలుట. తరుచు మూత్రానుమాసము. కొద్దిగా మూత్రమునెడలుట. అప్రయత్నముగా మూత్రమునెడలుట (ఆర్మికా, కాప్టిరం, నేట్రొమూరు, పల్నటిల్లా, రూప్రాస్సు). ఒకప్పుడు మూత్రముబంధించి చుక్కలుచుక్కలుగా నెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములు గట్టిపడి పైకి దిగలాగుకు పోవుట. ఫార్మిటీటుగ్రంథినుండి స్రావము నెడలుట. సంభోగేచ్ఛలేకపోవుట. స్వప్నస్థలనములు. కుడివైపు అండమవచ్చి బాధగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ప్రసవమునందు నొప్పులు తక్కువగా వచ్చుట, ఒకప్పుడు నొప్పులు ఆగిపోవుట, మావిపడకపోవుట. దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము. ఋతురక్తముయొక్కవేగా, యెఱ్ఱగా, మామూలుకన్న ముందుగా నెడలుట. ఋతురక్తమును, ప్రసవానంతము మైలయును, దుర్వాసనతో, నెచ్చగా నెడలుట. ఋతుకాల. గర్భాశయ అవయవములు యోనినుండి దిగువకు చొరుచుకొనివచ్చునట్లుగా తోచుట. ఇట్లు నెడమవపుడును, వంగినపుడును తోచుట. పుట్టవ్రణము బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—విడిచివిడిచివచ్చు పొడిదగ్గు. ఇది గొంతుక బొంగురుకనముతోకూడియుండుట. దగ్గునలనఅర్ధరాత్రమైనపిమ్మట మెలకువ వచ్చుట. స్వర పేటిక వాచుట, నొప్పి గాయండుట. పిల్లికూతలు. దగ్గునపుడు చిక్కనిశ్లేష్మమువచ్చుచుండుట. జలుబుతోకూడినదగ్గు, రొంప. కోరింత దగ్గు ఛాతీలో శ్లేష్మ మెక్కువగా చేరుటవలన శ్వాసకష్టముగానుండుట.

హృదయము, నాడి:—నాడి గట్టిగా, వేగముగా పుష్టిగా, ఒకప్పుడు నెమ్మదిగా పుష్టిగా, కొట్టుకొనుచుండుట. కణతలు కొట్టుకొనుచుండుట. స్వల్పపరికృమవలన గుండెడడవచ్చుట. హృదయము వెద్దదై నట్లుతోచుట.

మెడ, నడుము:—మెడ వంగకపోవుట. మెడలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. మెడ విరుగునంతటి నొప్పి గాయుండుట. నడుమునొప్పి. చట్టలలోను, తోడలలోను నొప్పులు.

కాళ్ళు, చేతులు:—సాడుచుచున్నట్లుండు బాధలు. కీళ్ళసంధులలో యెఱ్ఱగాను, నిగనిగలాడుచు, వ్యాపించుచుండెడి బాధతో కూడిన వాపులు, మేహవారనొప్పులు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. కాళ్లను, చేతులను కనబ్బుచుండుట. చేతులు, పాదములు చల్లగానుండుట.

చర్మము:—కృయినాగాని, రసముగాని యొక్కవగా వాడుటవలన చర్మము కామెర్లకోగములోవలె పచ్చబడుట. చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి నెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు యెఱ్ఱగాను, మరియొకప్పుడు పాలిపోయి యుండుట. పొండులోవలె యెఱ్ఱనిదద్దురులేచుట. ముక్కుమీదను, బుగ్గల మీదను కురుపులులేచి చీముపట్టుట. కురుపులు, రాచకురుపులు, సెగ్గెడ్డల మీదను వుపయోగపడును (ఆర్చికా, హేపారుసల్పు).

నిద్ర:—నిద్రలో తుర్నిపడిలేచుట. గట్టిగామాట్లాడుట, మరియు మూలుగుట. తరుచు ఆవలింతలుపచ్చుట. నిద్రమత్తుతోనున్నను, నిద్రపట్టి కపోవుట. బిడ్డ నిద్రలో అటూనిటూకదలుట, తన్నుట, దెబ్బలాడుట.

జ్వరము:—చమటపట్టికపోవుట. మానసికలక్షణములతో కూడిన సన్నిపాతజ్వరము. ఒకప్పుడు చలిగాను, ఒకప్పుడు నెచ్చగాను యుండుట. అవయవములు చల్లగానుండుట. దేహము ఆర్చుకుపోయి కాగుచున్నట్లు వేడి గాయుండుట, తలకుమాత్రమే నెచుటపట్టుట. ఉష్ణము యొక్కవగాను, ముఖము యెఱ్ఱగాను వుండుట జ్వరము మధ్యాహ్నము కి గంటలకుపచ్చుట.

ఉద్రోకము:—సాయంకాలము కి గంటుపిమ్మట, అర్ధరాత్రికి తరువాత, తాకుడువలన, కదలికవలన, భ్రమివలన, గాలిమార్పులచేత, నూర్యకీరణములవేడివలన, త్రొగుచున్నప్పుడు.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, నిబ్బరముగా నిలుచుట లేక కూర్చుండుటవలన, నెచ్చనిగధిలో,

సహచరులు:—కాల్కేరియా కార్బు.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫి, ఓపియం, ఎకోనైటు. హెపారుసల్ఫు హయాస్మామసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాటెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 35 దినములు.

బాహ్యోపయోగములు:—ఇది యెఱ్ఱగా నిగనిగలాడుచుండు వాపులకు, గొంతురాయుటకు, దగ్ధవలనకలిగిన గొంతునొప్పికి, మాంసగ్రంథులవాపులమీద, గాలిబిళ్లలు లేక గనదబిళ్లలకు, పొత్తికడుపునొప్పికి, వాపుతోకూడి చీముపట్టకుండాయున్న కురుపులకు, దీనిస్వచ్ఛమైన టించరు రూపమున పట్టించవలెను. ఆయింటు మెంటు గాకూడ వాడవచ్చును.

43. బెల్లిస్ పెరిన్నిసు. BELLIS PERENNIS.

ఇది మేహవాతనొప్పులు, ఇరుకునొప్పులు, బెణుకునొప్పులు, కండరములలోని నొప్పులు, వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. వడుములోను, చట్టలలోను కలుగునొప్పులను మాన్పును. శరీరమంతట చితుకకొట్టినట్లును అవయవములు విరిగిపోయినట్లును నొప్పులుగానుండుట (ఆర్త్రికా, యూసటోరియం పెర్సె, వైరోజీనియం).

శరీరములోని జీవకణసమాహారములకు, లేక టిస్సుల (Tissues) కు దెబ్బతిగిలినపుడును, శస్త్రచికిత్సానంతరమున కలుగు నొప్పులమీదను వుపయోగపడును. ఇది యెడమవైపు అవయవములరోగములమీదను, శరీరపరిశ్రమ యొక్కవగాచేసెడు ముసలివారికిని బాగుగా నుపయోగపడును. శరీరము వెచ్చగానున్నప్పుడు శీతలోపచారములవలనను, మంచగడ్డకలసిన పోషణములు త్రాగుటవలనను వచ్చిన రోగములను మాన్పును. మరియు తెల్లవారుఝామున మెలకువవచ్చినపిదప తిరిగి నిద్రపట్టకపోవుటను, శరీరముగాని, పొట్టగాని వెచ్చగానున్నప్పుడు ఆకస్మాత్తుగా లేతుతోకూడిన శీతలోపచారములవలన కలిగినరోగములను ఇది మాన్పును

తల:—ముందరవై పు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. వయోవృద్ధులకువచ్చు తలనొప్పి. నలుగకొట్టినట్లుండుబాధలు.

పురుషావశువములు:—హస్తప్రయోగమువలని రోషములు.

స్త్రీఅవశువములు:—గర్భిణులలో దుష్టరక్తనాళములవాపులవలన కడలుట లేక నడచుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—శరీరమంతటను కురుపులు వేయుచుండుట.

చరుంజబోవునపుడు దీనిని వాడుటవలన నిద్రొపట్టదు. కనుక దీనిని ఆపుడు వాడుటమంచిదికాదు.

మోతాబు:—2 మొదలు 30 పాటెన్సి.

బాహ్యోపయోగములు:—బెబ్బలుతగిలినప్పుడును, ఎముకలు స్వస్థానమునుండి తప్పినప్పుడును లేక విరిగినప్పుడును అందవికాగము కలుగజేయు పుట్టుచుచ్చలను పోగొట్టుటకును దీనిని స్వచ్ఛమైన టించరురూపమున పైకి పట్టించవలెను.

44. బెర్బెరిసు యాక్విఫోలియా. BERBERIS AQUIFOLIUM.

ఇది చర్మరోగములమీదను, మావనటువంటి ప్రావఃపాలలోకూడిన రోగములమీదను, సవాయియొక్క ద్వితీయావస్థలోను, వైశ్యాధిక్యము మీదను బాగుగా పనిచేయును. రోగికి వమనానుమానముతో తలతిరుగుచున్నట్లుండును కాని పమనమువకపోవుటయే తలప ఇనుపబద్దీగట్టిగా చుట్టబెట్టినట్లు నొప్పిగావుండుటయే—దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నరములనిస్త్రాణవలన ఆశస్మారలక్షణములు. అస్థిమితము. తలచితుకొట్టినట్లును, వైశ్యమువలననునొప్పి. కురుపులు, పొక్కులువేయుట.

ముఖము:—చెమటకాయలు, మచ్చలు, మొటిమలు (పోక్రఫు మొటిమలు) బయటబేరుట. వీటివలన ముఖముయొక్క అందము సాధ్యము.

ముఖము జిడ్డుగా నగుపడుట. చర్మము పచ్చబడుట. బుగ్గలు వేడివలన కందుట. ముఖము ముడుచుకొనిపోయినట్లుగు పడుట. యొక్కవయస్కులకు కలుగు మొటిమలు మొదలగువాటినిమాన్విముఖమునకుకళకాంతులు తెచ్చును.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము వైత్యము చేసినవానివలె నోటి రుచిచెడుట. నాలుకమీద పూతగలుగుట. నాలుక పొక్కులెప్పుట. భోజనానంతరము అవోరమునందు కోరిక లేకపోయినను తిరిగి ఆకలివేయుచుండుట. వమనానుమానముండుట.

పొత్తికడుపు:—ప్రీహములో నొప్పిగాను, బాధగాను, వంటగాను వుండుట. పెద్దపెద్దవిరేచనములగుట. వైత్యసంబంధమైన నీళ్లవిరేచనములు.

మాతృవయవములు:—మాతృము మామూలుకన్న యెక్కువ తక్కువలుగా అగుట. మాతృనాళములో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

చర్మము:—చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి గరుకుగాను, పొక్కులతోను నిండియుండుట. తలమీదను, ముఖముమీదను, మెడమీదను చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలు జేరుట. మంత్రపుపొక్కులు. మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (1 లగాయితు 5 చుక్కలసరకు ఒక మోతాదుగా వాడవచ్చును).

45. బెర్బెరిసు వల్గారిసు. BERBERIS VULGARIS.

ఇది ముఖ్యముగా వైత్యతత్వములకు బాగుగా పనిచేయును. బాధలు కఠీరపరిశ్రమవలన యెక్కువగుట, మరియు నివి ఒకఅవయవమునుండి ఇంకొకఅవయవముమీదికి వ్యాపించుచుండుట.

రోగలక్షణములును మరియు బాధలయొక్క స్థానములును తరచు మారుచుండుట, అనగా ఒకసారి దాహముగానుండుట, మరియుకసారి దాహము లేకపోవుట, ఒకసారి యెక్కువ ఆకలిగానుండుట, మరియుకసారి ఆకలిలేకపోవుట, బాధలు ఒకసారి ఒకఅవయవమునన్నియును, ఇంకొక

సారి మరియొక అవయవమునందును కనిపించుచుండుటయు కలుగుట.

◆ ఒక మూత్రపిండమునందు కుట్టుచున్నట్లు చీల్చుచున్నట్లు త్రోవ్ర్య చున్నట్లు తాళబాలనంత బాధ మరియు తీవ్రముగా కోయుచున్నట్లును కుట్టుచున్నట్లును యుండు బాధ మూత్రపిండములనుండి మూత్రకోశము మూత్రనాళములవగకును వ్యాపించుట. ◆ రేతోవాహికలలో పొడుచు చున్నట్లు లేక యీడ్చుచున్నట్లు యుండు బాధప్రకాశములలోనికి వ్యాపించుట. ◆ మూత్రమును విడుచునపుడు మక్కలలోనూ పిరుదులలోనూ నొప్పలు, — ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల:— రోగి తలతిరిగి పడిపోవుట నుదుట నొప్పి గాయండుట తలమీద టోపి బిగువు గానుండి తలనంతటను నొక్కుచున్నట్లుండుట. ముఖము పాలిపోయి దవుడలు, కన్నులు, లోతున పడిజబ్బుపడిన వానిన లెనగుపడుట. లాలాజలము చిక్కగాను, జిగురు గాను కొద్దిగాను, సురగ గాను వుండుట. నాలుక కాలినపుండువలె నొప్పిగావుండుట. నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:— అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంటగానుండుట.

పొత్తికడుపు:— మూత్రపిండములలో కుట్టుచున్నట్లుండు నొప్పి కాలేయము, ప్లీహము, అన్నకోశము, గజ్జలు లోనికి వ్యాపించుచుండుట. గజ్జలలో దుష్టరక్తనాళముల వాపునను, మాంసగ్రంథుల వాపును మాన్పును. కాలేయ సంబంధమైన రాళ్ళు బయలుదేరుట.

మలము, మలాశయము:— ఎల్లప్పుడును విరేచనమునకు తొందరపడుట. మలము జిగురుమట్టివలెను, మంటతోను, ఆసనములో పోటుతోను వెడలుట. ఆసనములో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. భగందరమును మాన్పును.

మూత్రావయవములు:— మంటగానుండుట. మూత్రపిండములలో బుడగలువచ్చుచున్నట్లును, నొప్పిగానువుండుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు తొడలలోను, గజ్జలలోను నొప్పిగానుండుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములలో పైకిలాగుచున్నట్లు నొప్పి.

స్త్రీఅవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తక్కువగుట. సంభోగక్రియ యందు కోయుచున్నట్లు బాధలు. కుసుమ బూడిదరంగుగా వెడలుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము కొయ్యబారుట, 2.కప్పుడు నలుగగొట్టినట్లు బాధగానుండుట. భుజములలోను, చేతులలోను, కాళ్లలోను, చేతులయొక్కయు కాళ్లయొక్కయు వ్రేళ్లలోను, కలుగు మేహ వాతపు నొప్పులు, మేహవాతపువాపులు, నడుమునొప్పిని మాన్పును. నడుమునొప్పి నడుముచుట్టూప్రాకుచు తొడలలోనికిని, ఇతర అవయవములలోనికిని పొడుచుటను మాన్పును.

చర్మము:—వల్చనిసద్దుర్లు, పొక్కులు, ఇవి దురదతోను, మంట తోను కూడియుండుట. చేతులు, ఆసనము, వీటియందు మంత్రపుపొక్కులు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—నీళ్ళుజల్లినట్లుగా శరీరము చల్లగానుండుట.

ఉద్రోకము:—నిలచుండుటవలన, కడలికవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, బెల్లడోవా.

మోతాదు:—1 మెదలు 200 సా.పెన్సి.

46. బ్లూమియా. BLUMEA ODORATA.

హిందూదేశపు ఔషధము. 15. సంస్కృతమున కుసుందరా యందురు.

ఇది గర్భాశయ రక్తస్రావములకును, జిగటవిరేచనములు రక్తవిరేచనములకును, రక్తమొలల (రక్తముస్రవించుటతోనుండు మూలశంఖి.)కును ముఖ్యముగా వాడదగినది. అకాల ప్రసవసంబంధమైన రక్తస్రావమును కట్టును. రక్తకుసుమకెడి దివ్యోషధము.

అరచుచున్నట్లు లేక బాకావూరుచున్నట్లుండు ద్వనితో వచ్చు దగ్గును, గొంతుక బొంగురుతనమును మాన్పును.

మోతాదు:—1 మొదలు 3 పాటెన్నీ.

47. బోర్ హానియా, BOERHAAVIA DIFFUSA.

హిందూ దేశపు ఔషధము. 16. సంస్కృతమున దీనిని “ పునర్నవా ” యనియు, తెనుగున అటికమామిడి అనియు అంటిమాటికూర అనియు అందురు.

ఇది మూత్రావయవములకును, కాలేయమునకును, సంబంధించి ద్వంద్వముగావచ్చు వ్యాధులమీద పనిచేయును.

శరీరము ఉబ్బుటతో మూత్రము కొలదిగా వెడలుట. గుండెవడ. కాలేయదోషములు.— దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మెదడు, తల:—ముఖ్యముగా తల కుడివైపున బద్ధిలగుచున్నట్లుండునొప్పి.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పైత్యవమనములు. పొత్తికడుపునద్దనొప్పి.

మూత్రావయవములు:—ముదరరంగుగను కొలదిగను మూత్రము వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—పొడిదగ్గు మరియు రొంప, జలుబు.

పోలికలు:—శాంగ్విసేరియా.

మోతాదు:—30 పాటెన్నీ.

48. బ్రయోనియా. BRYONIA.

ఇది మేకావాతతత్వములమీదను, పైత్యతత్వములమీదను, నల్లనిజే హచ్చాయగలిగిన దృఢశరీరులకును, అర్చుకొనిపోయి సన్నముగానుండి(సక్కువామిక్కా) నరములసంబంధమైన రోగములతో బాధపడువారికిని వ్రుస

యోగవదును. ఇది సన్నిపాతజ్వరముయొక్క ప్రారంభదశలో బాగుగా పనిచేయును. కుడివైపు అవయవములమీదవచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టుపబడులు ముక్కునుండిరక్తస్రావమువచ్చుట (ఫాస్ఫరస్సు). తాకుడువలనను, కదలికవలనను వుద్రేకించు కీళ్లవాతము లేక మేహవాతపు నోప్పులు. చిన్నపిల్లలు యెత్తుకొనుటకష్టపడక పోవుట.

స్రావములను మరియు చర్మముపైపాక్కులను దద్దుర్లను అణచిపెట్టుట వలనను, తిండిపోతుతనము వలనను, చలిగాలికిపిమ్మట వేయుగాడ్పుల దోషములవలనను, పులిసినరొట్టై మరియు బీరు తీసికొనుటవలనను, నిప్పువేడిమివలనను, కోపమువలనను, భయముజెందుటవలనను, ఆల్కహోలుత్రాగుటవలనను దెబ్బ తగులుటవలనను వచ్చు రోగలక్షణములమీద నిది ముఖ్యముగా వాడదగినది.

- ◆ పడకయందు రోగి లోతునకు డిగబడిపోవుచున్నట్లు అనుకొనుట.
- ◆ తనవ్యాపారమును గూర్చిన చింత లేక ఆతురత గాత్రీయందెక్కువగుట.
- ◆ ఎక్కువ విరేచనబద్ధము, మలము కాలినట్లు గట్టిగ ఆర్చుకుపోయి వెడలుట.
- ◆ అబ్బుసంబంధమైన వాపులు పగలు ఎక్కువగను రాత్రీయందు తక్కువగను యుండుట. ◆ ఛాతీలో గుర్చుచున్నట్లుండు బాధవలన గాఢముగా ఊపిరి పీల్చుటకాని కదలుటగాని కష్టముగా నుండుట. ◆ కీళ్లు ఎర్రగా వాచి కొయ్యబారి కదలినచో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధగలుగుట. ◆ రోగి తరచు చిరాకుగానూ కోపముజెందునట్లును యుండుట. ◆ చల్లని నీటిని త్రాగుటయందు తీవ్రమైనకోర్కె. ◆ నోరు ఆర్చుకుపోవుట. ◆ పెదవులు పొడిగా ఎండిపోయియుండుట. ◆ తన వ్యాపారమునుగూర్చి తేలివితప్పి మాటలాడుచుండుట. ఈలక్షణములు తేల్లవారగట్ల శిగంబలకు ఎక్కువగుట.
- ◆ పోషకలో లేచి కూర్చుండుటవలన వికారమువచ్చుట సామ్యసిల్లిపోవుట.
- ◆ మెడకండరములును బీళ్లుయందలి కండరములును నలుగ గొట్టుబడినట్లు నొప్పి. ◆ పెదవులు మొదలు అసనమువరకు (అహారవాళము) ఆర్చుకుపోవుట రోగలక్షణములు బాగుగా చనుట పట్టినపిమ్మటను లేక అధికముగా

మూర్తియు వెడలినపిమ్మటను ఉపశమించుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—చిరచిరలాదుచుండుట. మిక్కిలి కోపము గానుండుట. భవిష్యత్తునుగూర్చి యెక్కువ ఆతురతను జెందుట. జీవనాధారముకష్టముగా తోచుట. సన్నిపాతజ్వరములో తనవ్యాపారమునుగూర్చి మాట్లాడుచుండుట రాత్రియందెక్కువగా నుండుట. కోరినపస్తువులు తెచ్చియిచ్చిన యెడల వాటిని తిరస్కరించుట. స్మృతితప్పట.

తల:—తలత్రోవ. కనబడుచున్న పస్తువులన్నియు గుండ్రముగా తిరుగుచున్నవనుకొనుట. పడకనండిగాని, కుచ్చీనుండిగాని లేచిన తలతిరుగుట. నొప్పివలన తలబద్దలై విడిపోవుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఉదయముననే ప్రారంభించు తలనొప్పులు. కండ్లు తెరుచుటవలనను, ముందరకు పంగుటవలనను, కదలికవలనను, తలనొప్పి యెక్కువగుట.

చెవులు:—గర్జించుచున్నట్లుండు ధ్వనులు. కుడిచేవి వాపు, బాధ.

ముక్కు:—ఉదయమున రక్తస్రావముగుట. ముక్కుకొన వాచుట. ముక్కుమీద కురుపులు బయలుదేరుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగావెచ్చగాపొంగింపియుండుట. దాహముగొనుట.

నోరు:—నాలుకపై గోధుమరంగు, పసుపుపచ్చన, ఒకప్పుడు తెలుపురంగుగల వూత. నాలుక గరుకుగను, బీటలతోను వుండుట. పైపెదవి వాచి యెఱ్ఱగా, నొప్పిగా వుండుట. పంటినొప్పి చన్నీటివలన వుపశమించుచు వెచ్చని పదార్థలమువలనవుద్రోకించుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోయి బీటలుతీయుట. నోరార్చుకుపోవుటతో మాట సరిగారాకపోవుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోవుట. మిగింకునపుడు కుట్టుచున్నట్లుబాధగావుండుట. చిక్కని ఆమము కాండ్రించుటతో నులభము గాబెడలుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువఆకలి, యెక్కువదాహము. రుచి తెలియకపోవుట. భోజనానంతరము యెక్కిళ్లువచ్చుట. వేసవిలోకలుగు అశీర్ణబాధలు. ప్రక్కయెముకలసమీపమున పొట్టువచ్చుట, పొట్ట బరువుగా

నుండుట. భోజనానంతరము పసరు వనువనుగుట. నాలుక చేదు గానుండుట.

పాత్తికడుపు:—కాలేయమువాచి దిగపట్టినట్లు నొప్పి. యధల కుట్టుచున్నట్లును, మంటగాను యుండుట, ఇవి దగ్గుటవలనను, నొప్పి టవలనను వూపిరిపీల్చుటవలనను యొక్కువగుట. ఆంత్రోములలో గుడగుడలు.

మలము, మలాశయము:—తీరనివిశేషనబద్ధము. మలము యొక్కువగాను, కాల్యవట్టుగాను ఆరిపోయి బహుకష్టముమీద వెడలుట. వెచ్చని గాడ్పులలో చల్లదనమునిచ్చు పానీయములు త్రాగినపిమ్మటవచ్చు నీర్లవిశేషనములు. మలము యొక్కువ దుర్వాసనగా వెడలుట.

మూత్రము:—కొద్దిగా, గోధుమరంగుగా, ముదరరంగుగా లేక యొట్టగా, వెచ్చగా, కొయుచున్నట్లుండు బాధతోను మంటగనువెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యొక్కువగుట. అండములలో పోటుగానుండుట. కూర్చుండునపుడు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

స్త్రీఅవయవములు:—గట్టిగా వూపిరిపీల్చినపుడు అండాశయములో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు. బహిష్టు అతిత్వరగాను, స్రావము విస్తారముగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. ఒకప్పుడు ఋతువాగిపోయి ముక్కునుండి రక్తస్రావము, బర్దలగుచున్నట్లుండు తలనొప్పి వచ్చుట. స్తనములు వెచ్చగాను, గట్టిగాను, బాధగాను వుండుట. బహిష్టులో స్తనములలో నొప్పిగానుండుట. పాలువచ్చుట ఆగిపోవుట లేక బహుతక్కువగా నుచ్చుచుండుట. స్తనములమీద కురుపులు బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—బహిరంగమైన గాలిలోనుండి వెచ్చనిగడిలోనికీవచ్చుటవలన దగ్గువచ్చుట. పొడిదగ్గు రాత్రియందువచ్చుట, లేదికూర్చొని దగ్గువలసినవచ్చుట. భోజనానంతరమునను, పానీయములు త్రాగినపిమ్మటను దగ్గుయొక్కువగుట. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు. వీటివలన వూపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. క్షేమము తుప్పురరిగుగా వెడలుట. రొమ్మెముక వెనుకను బరువుగానుండుట. జలుబువలనవచ్చిన వ్యూహానిర్మాణలో భాగుగా పనిచేయును. స్వరచేటిక, శ్వాసనాళములలో నొప్పి

గాయుండుట. బొంగురుతనము బహిరంగమైన గాలిలో నెక్కువగుట.

హృదయము:—నొక్కుచుండునట్లుండు బాధలు. నాడివిపరీతము గా త్వరితముగా, వడిగా, గట్టిగా, పుష్టిగా కొట్టుకొనుచుండుట.

మెడ, నడుము:—కొయ్యబారి నొప్పిగాయుండుట. గాలిమార్పుల వలన నిటుల కలుగుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—ఎడమకాలు, చేయి కడల్పుచుండుట. పాదములు వెచ్చగా వాచియుండుట. మోకాళ్ళు లిగపట్టి నొప్పిగాయుండుట. కీళ్ళు యొట్టిగావచ్చి వెచ్చగాను, కుట్టుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగా నుండుట. కదలికవలన యీబాధ లెక్కువగుట.

చర్మము:—పసుపువర్ణముగా పాలిపోయి, పుబ్బి, వెచ్చగాను బాధ గానువుండుట. ఉబ్బు పగలుయొక్కువగుచు, రాత్రియందు తగ్గుచుండుట.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరము. అతిదాహము. శరీరము పొడిగాను, మంటగాను, వెచ్చగాను, లోపలరక్తముమఱుగుచున్నట్లును, ఉష్ణముగాను వుండుట. చెమట సులభముగాపట్టుట. ఇది పులిసినవాసనగాను, నూసె వలె జిడ్డుగాను యుండుట. సన్నిపాతజ్వరములో నరముల వ్రుద్యోకమువల లన కలిగినలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. నోరు చేదుగానుం డుట. ఒకప్పుడు చెమటపట్టకపోవుట. ఇది సన్నిపాతజ్వరముయొక్క పృ థమదశలో బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్యోగము:—వేడిమివలన, కదలికవలన, ఉడయమున, భుజించుట వలన, వేసవిలో, పరిశ్రమవలన, తాకుడువలన, రాత్రి 9 గంటలకు.

ప్రపశమనము:—బాధగానుండు వైపున పరుండుటవలన, నొక్కుట వలన, విశ్రాంతివలన, చల్లని పదార్థములవలన, స్థిమితమువలన, కూర్చుండు టవలన, చీకటిగదిలో, మెట్లుదిగుటవలన.

సహజరులు:—రూస్తాక్కు, ఎల్కామినా, కాలీకార్బు.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైట్, కెమెమిల్లా, నక్కువామికా, కేంఫరు,

యాసిడ్ మూరు, పల్సటిల్లా, ఇగ్నీషియా, యాస్ట్రాక్సు, సెనీగా, క్లమేటిస్.

మోతాదు:—2 పెదలు 200పాఠెన్సీ. చిన్నపాఠెన్సీలు మేహ వాతములమీదను, అజీర్ణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. మధ్యపాఠెన్సీలు, పెద్దపాఠెన్సీలు క్వాసావయవకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—వంగని మెడకును, మేహవాత(రుమేటిజం) సంబంధమైన నొప్పిలకును, నడుమునొప్పికి, కీళ్లలోనొప్పికి, వాపులకు, కండరములలోని నొప్పిలకు, ఛాతీలోనివాపుకు, బాధకు, దీనిని స్వచ్ఛమైన టించరురూపమున వైకి పట్టించవలెను.

49. బోవిస్టా. BOVISTA.

ఇది చర్మకోగములమీదను, రక్తప్రసరణసంబంధమైన వ్యాధుల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

కొద్దిపరిశ్రమవలనకూడ ముక్కునుండిగాని, స్త్రీమర్మావయవముల నుండిగాని రక్తస్రావమువచ్చుట, ఈస్రావము రాత్రియందుగాని, ఉదయ మందుగాని యొక్కవగా నుండుట. చిన్నపిల్లలు నత్తిగామాట్లాడుట (ప్రైమోనియం). (సావములుచిక్కగానుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—మెదడు పెద్దదైనట్లుగా తలచుట. చేతిలోపట్టుకొనిన పస్త్రపు అప్రయత్నముగా క్రిందపడిపోవుట.

తల:—వెచ్చదనమువలన తలదురద హెచ్చుట. నొప్పిపెట్టువరకును కోగి తలను గోకుచునేయుండుట. ముక్కునుండి తీగవంటి స్రావము. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్పృశించుట. వెదవులు, దౌడలు వాచుట. ముఖముమీది మొటిమలు వేసవిలో యొక్కవగుట.

నోరు:—చండనూడతీయుటతోనచ్చురక్తస్రావము(హెమామెలిస్.)

మూత్రోత్సాహములు:—తరుచు మూత్రోనుమానము, మూత్రము

పసుపు పచ్చగాను లేక సున్నపునీటివలెను వెడలుట. మధుమాత్రము.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు మందరను, బహిష్టులోను నీళ్ల విరేచనములగుట. ఋతువు త్వరగాను, స్త్రీవ మెక్కువగాను వుండుట. బహిష్టుకుబహిష్టుకుమధ్య ఋతుస్త్రీవము వెడలుచుండుట.

పాత్తికడుపు:—శూలగానుండుట, మూత్రము యెఱ్ఱగానుండుట, యీలక్షణములు భోజనమువలన వుపశమించుట. బొడ్డుచుట్టూ నొప్పిగా వుండుట. ముసలివారిలో మాననటువంటి విరేచనములు, ఇవి రాత్రియందు ను, ఉదయమును యెక్కువగా నుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లసంఘటలో బలముతక్కువగానుండుట. కాళ్లు చేతులు దురదగానుండుట. దెబ్బలుతగిలినపిదప కీళ్లసంఘటలో నీరుపట్టుట

చర్మము:—మంత్రీపుపాక్కులు, వీటినుండి కొద్దిగా రసివెడలుచుండుట. ఆసికాయలలో పొడుచుచుండునట్లుండు బాధలు. వేడిమివలన శరీరము దురదగానుండుట. మోటపనిముట్లు, కత్తెగలు, చాకులు మొదలైనవి వుపయోగించుటవలన వేళ్లమీద లోతైన నొక్కులుపడుట.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు.

అనుచరులు:—నేపియా, రూస్తాక్కు, క్యూకార్పు, ఎయ్యమినా. తారువలనిదోషములకిది విరుగుడు.

మోతాగు:—3 మొసలు 30 పాటెన్నీ.

50. కేక్టసు. CACTUS.

పేమిభగగము, తేమ, నూర్యరస్మి వీటివలని దోషములను లేక రోగములను యిది మాన్పును.

ఇనిహృదయరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. అవయవములు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట, హృదయము ఇనుపబద్దీతో బిగించి కట్టబడినట్లుండుట, వ్రాపిరాడకపోవుట, యెడమచెయ్యి మొద్దుబారుట, శరీర

వంతయు కట్టివేయబడినట్లుండుట, పరిశ్రమవలన గుండెదడ యొక్కవగుట, సాగ్రములుగలుగుచుండుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—కంతారుగాను, విచారగ్రస్తముగాను, ఆతురతతోను, రోగము కుపరదను భయముగాను (ఆర్యైనికం ఆల్బం) వుండుట. బాధకోర్వబాలక అరచుచుండుట. ఒంటరిగానుండగోరుట. చనిపోవుదునని భయము జెందియుండుట.

తల:—పెద్దబరువువలననొక్కుచున్నట్లునొప్పి. ఇదిమాట్లాడుటవల్ల, ధ్వనులవల్ల, వెలుతురువల్లను యొక్కువగుట. తలను మిషనులోపెట్టి బిగించినొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తలబద్ధలగునంతటి బాధలు (ఎకోనైటు, ఔల్లడోనా, గ్లానోయిన్, నేట్రొమూరు).

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. దూరపువస్తువులు బాగాఆనకపోవుట

ముక్కు:—రక్తమెక్కువగాకారుట. నీళ్లవంటిసాగ్రము వచ్చుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱనివాపు ఒకప్పుడుపాలిపోవుట. చల్లనిచెమటపట్టుట.

నోరు:—ఉదయమున దుర్వాసన గాయుండుట. నాలుక పూదారంగుగాయుండుట. పండ్లు గారపట్టుట.

అన్నకోశము:—అతీర్ణమువలన తలతిరిప్పు. ఉదయమున పొగించి భించి దినవంతయు వుండుట. రక్తవమనమగుట. పులిత్రేణువులు. కడుపులోవంట, బరువు యుండుట. బొడ్డుచుట్టూ బాధగావుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము నల్లగాను, గట్టిగాను వెడలుట. మాలాశంఖవాచి, బాధగాయుండుట. మలాశయమునుండి రక్తసాగ్రమువగుట. భగందరము, దీనితోపాటు గుండెదడ గానుండుట.

మూత్రాశయములు:—రక్తమూత్రము. మానకుగడా మూత్రము విసర్జించవలసినచ్చినట్లుతోచుట. మూత్రము మంటగా, చుక్కచుక్కలుగా వడుట. రాతిత్రయచు మూత్రాశయమునము, మూత్రమెక్కువగావగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూలబాధకోర్వలేక రోగి పెద్దపెద్ద

కేకలుకేయుట. ఋతువు త్వరితముగా, సాగ్రము తక్కువగా, నల్లగా తారువలె నగుట. పరుండినపుడు సాగ్రము వెడలడు (బోవిష్టా, కాష్టికం).

శ్వాసావయవములు:— మెల్లైక్కుచున్నప్పుడు వూపిరాడుటకష్టము శ్లేష్మమువలన ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట. సమముగా పండుకొనుట కష్టము. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు, ఇరుపబద్దీచే బిగించి కట్టబడినట్లు బాధగానుండుటవలన వూపిరిపీల్చుటకష్టము. అస్వడప్పుడు వూపిరాడక పోవుటచే మూర్ఛిల్లుట, నుడుటచెమటపట్టుట, నాడిఆనకపోవుట, పరుండియొండుటవలన గుండెలు బరువుగానుండుట.

హృదయము, నాడి:— హృదయము ఇరుపబద్దీతో గట్టిగాకట్టబడి నట్లుండుటవలన ముడుచుకొనిపోయియుంట్లుతోచుట. ఎడమవైపు పరుండుట కష్టము. నాడి విడిచివిడిచికొట్టుకొనుచుండుట. నాడి నిష్క్రాణజెందుట. గుండెయొక్కవడగాయుండుట (లెకెసిస్), దీనితో వికారము, స్మృతి తప్పట, వూపిరాడకపోవుట, ఇట్లు నడచుటవలనను, రాత్రియందును, యెడమవైపుపరుండినపుడును, బహిష్టైకు ముందరను, పరిశ్రమవలనను గలుగుచుండుట. ప్రేమభంగమువలన వచ్చిన గుండెవడ. హృదయము ఒకప్పుడు నెమ్మదిగాను, మరియొకప్పుడు త్వరితముగాను కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయము వాచుట. మేహవాతము. గాఢమైన ఆలోచనవలనను, గట్టిగా వూపిరిపీల్చుటవలనను, స్వల్పపరిశ్రమ వలననుగూడ గుండెవడవచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— నడుముచల్లగాను, చేతులు మంచువలె యొక్కువ చల్లగాను వుండుట. భుజములలో మేహవాతనొప్పులు. విశ్రాంతిగానున్నపిదప కడలుటవలన నడుము వంగకపోవుట. కాళ్లు, చేతులు వుబ్బుట. ఎడమచెయ్యి మొద్దుబారుట, మేహవాతనొప్పులు.

నిద్ర:— అకారణమైన నిద్రలేమి. భయముతో, శృంగారముతో కూడిన కలులు.

జ్వరము:— ప్రతిరోజునను జ్వరము ఒకేగంటయందు వచ్చుట. నడుము, చేతులు చల్లగానుండుట, మన్యపుజ్వరములో చలి మధ్యాహ్నము

11 గంటలకు వచ్చుట. చల్లని చెమట పట్టుట. అతివేదన, మంటలో కూడిన వేడి, ఆయాసము, స్మారకము తప్పట. తీరనిదాహము.

ఉష్ణోగ్రతలు:—శుభ్రాహ్వామందు, ఎడమవైపున పరుండుటవలన, నడచుటవలన, మెల్లైక్కుటవలన; పగలు రాత్రి 11 గంటలవేళయందు.

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో, నిద్రవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంపురు, ఎకోనైట్, చైనా, యూపటోరియం పెర్చు

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

51. కెలేడియం సెగ్. CALADIAM SEG.

ఇది మర్మాసయవరోగములమీదను, వ్రబ్బసపువ్వాధిమీదను, పుగాకు నువయోగించుటవలన కలుగు దోషములమీదను పనిచేయును.

చెవులు:—ధ్వనులవలన వ్రలికివడుచుండి పడకనుండి లేచుచుండుట.

జుక్కులు:—పడికముపట్టుట, దిబ్బడవేయుట.

శ్వాసోపశమములు:—ఉబ్బసములో క్లేష్మము తెగిపడకపోవుట, ఇరదువలన రోగి నిద్రపోవుటకు భయపడుట.

మూత్రోపశమములు:—మూత్రోక్కోకము నిండుగానున్నను మూత్రోపశమముండకపోవుట. మూత్రము దుర్వాసనగాను, మడ్డితోను వెడలుట.

పురుషాసయవములు:—శుక్లవర్ణమును, స్వచ్ఛస్థలనమును, నపుంసకత్వమును, అసయవములు యెక్కువదుగదగానుండుటను మాన్పును. నిద్రసరిగా పట్టకుండగానే లేపనముకలుగుట. మరియు మెలకువ వచ్చినవెంటనే లేపనము తగ్గిపోవుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగాకలిగినను అంగము మాడుచుకొనిపోవుట. అధిక సంభోగమువలనవచ్చు బాధలు. కీర్ణించినసెగరోగము.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువ దురదగాయుండుట. రాత్రియందు మర్మాసయవములో విడిచివిడిచివచ్చు నొప్పులు. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువ కలుగుట. క్రీమిదోషమువలన అనగా అసనమునుండి నులిపురుగులు లేక

క్రిములు మర్మావయవములోనికి ప్రవేశించి, గులపుట్టించుటవలన హస్తపయోగమునందును, సంభోగమునందును అధికమైన వాంఛగలుగుట.

చర్మము:—గరుకుగా, ఆర్కుకుపోవుట. ఎక్కువదురద.

జ్వరము:—సాయంకాలము చలితోవచ్చుట. దాహముండదు. చర్మము వెచ్చగాను, పొడిగాను వుండుట. సాయంకాలము చెమటపట్టుట. నిస్త్రోణగాయుండుట. ఆవలింశలువచ్చుట. నిద్రమత్తు. చమట తియ్యగా నుండుటవలన ఈగలు ముసురుట.

పుగాకును వాడుటయందు ఇచ్చను లేక కోక్రెను మాన్పును.

సహచరులు:—యాసిడ్ వైట్రిక్.

విరుగుళ్లు:—కేప్రికం, కార్బోచెజ్, కేంఫర్, చెలుకురసము.

మైక్రోస్కోపియనునకిది విరుగుడు.

ఉ ద్రోకము:—వెచ్చదనము, కదలికవలన.

ఉ పకమనము:—చమటవలన, కొలదినిద్రోకుపిదప.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 గ్రామెన్స్. దీనిగుణకాల చీమితి 8 మొదలు 8 వారములు.

52. కేలేండ్యులా. CALENDULA.

ఇది ముఖ్యముగా గాయములమీదను, ఖండ్లమీదను, రక్తకోషములతో కూడినట్టియు, సులభముగా మాననట్టియు రాచపుండ్లు, నరుకులు, వ్రిణములు మొదలైనవి మాన్పుటలో బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివాటికి దీనిని లోపలికి వాడుచు పైకి పట్టించవలెను. కేన్సరు లేక పుట్టవ్రిణమును మాన్పుటకు అప్పుడప్పుడు దీనిని లోపలకు తీసికొనవలెను. ఇది లోపలకును, పైకినికూడ వ్రుపయోగించతగిన మంచియోషధము.

తల:—దిమ్ము గానుండుట. చీల్చుచున్నట్లుండు తలకొప్పి.

కన్నులు:—దెబ్బతగులుటవలన చీముపట్టుట.

చెవులు:—చెముడు. తేమప్రదేశములలో నివసించుటవలన చెముడు యొక్కవగుట. రైలులో ప్రయాణము చేయునప్పుడు దూరపుధ్వనులు బాగుగా వినిపించుట.

ముక్కు:—ఒకనాసికారంధ్రమునుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చని స్పృశముండుట.

ఆన్నకోశము:—అడీర్ణమువలనగుండెలలోమంట. వమనానుమానము

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రము పాలిపోయినరంగుగా వెడలుట. ఒకప్పుడు చెచ్చగాను, మంటలోను వెడలుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు అణచిపెట్టబడుట. ఇందువలన దగ్ధబయలు దేరుట. గజ్జలలో లాగుచున్నట్లు నొప్పులుగాయుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఆకుపచ్చని స్పృశముతోకూడిన డగ్గు. గొంతుక బొంగురుపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—గజ్జలలో మాంసగ్రంథులువచ్చి ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగానుండుట. చేతులు బిగపట్టినట్లు గానుండుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగానుండుట. వుండనుండి తరుచు చీము వెడలుచుండుట. వుండ్లుమానినపుడు వుండవంచలుగట్టిపడి యొత్తుగానగుట. వుండనుండి యొక్కవగా రసివెడలుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలెను. తెగినచోట లేక నరుకబడినచోట చర్మము తిరిగి కలుసుకొనునట్లు చేయుటలోను, చీముపట్టకుండునట్లు శ్రేయుటలోను, వుండ్లుమానినపిదప కుర్రాపము గలుగచేయునట్టి మచ్చలు పడకుండచేయుటలోను చాలసహాయపడును.

జ్వరము:—సాయంకాలము శరీరము యొక్కవ చెచ్చగానుండుట, సాధారణముగా చల్లగానుండుట. జ్వరసంబంధమైన చలి చేతులలోను, కాళ్లలోను ఉదయమందు స్పృశమున్నట్లుండుట.

ఉదేగము:—శ్రేణుగాలిలో.

సహచరులు:— హిపారుసల్సు.

విరుగుళ్లు:— చెలిజోనియం, రియం, ఆర్సికా.

సరిపడనివి:— కేంఫరు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పా. టెన్సీ.

ప్రాహార్యపయోగములు:— చితికినకురుపులు, పుండ్లు, వర్షణములు, రాసకురుపులు, నరుకులు, శరీరముకాలుట, బొబ్బలెక్కుట, పుండ్లగుట; పుండ్లు, కురుపులు మొదలగువాటినుండి రక్తము స్రవింపచుండుట, కురుపులు, పుండ్లు మొదలగునవి బయలుదేరిన వర్షణములు కళ్ళనాకంభించుట, ఇట్టివాటిలో దీనిని స్వచ్ఛమైన టింపరుయాపమున తీసికొని 10 రెట్ల నీళ్లలోకలిపిగాని, 4 రెట్లకొబ్బరినూనె లేక గ్లిసరిన్లోకలిపిగాని లేక వేసితైనులోకలిపిగాని పైకి వ్రుపయోగించవలెను. దీని నుపయోగించుట వలన రక్తముచెడలుచున్నప్పుడు వెంటనే కట్టివేయును. చీముపట్టినవర్షణమును శుభ్రపరచి పుండ్లు కురుపులు మొదలైనవాటిని మాన్పును.

53. కెలాట్రోపిస్. CALOTROPIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము 17. జిల్లేడు.).

ముఖ్యముగా ఇది పానరసము నెక్కువగా నుపయోగించిన సవాయి కోగుంకును, ఏనుగుకాలు, బోదకాలు, కుష్టు, జిగటవిరేచనములు, క్షయ, న్యూమోనియాలచే బాధపడువారికిని మంచి ఔషధము. శరీరమెండిపోవుచున్నను పొట్టకు కొవ్వు పట్టుచుండుటయు — దీనిముఖ్యలక్షణములు.

ముఖము:— దౌడలు మంటగానుండుట, పెదవులు, గొంతుక, ఆర్పుకొనిపోవుట. శ్వాస దుర్వాసనగానుండుట.

మూత్రానయనములు:— తరుచు మూత్రము చెడలుచుండుట. మూత్రముయొర్రగా, ముదరరంగుగా, యెక్కువవాసనగా, తేటగా చెడలుట.

ఛాతీ:— ఊపిరందకపోవుట. ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుట.

మర్మావయవములు.—సవాయిరోగమును, గోళ్లుచివరదళసరెక్కుటను, పిప్పిగోళ్లగుటను మాన్పును.

పోలికలు:—బెర్బెరిను యాక్విఫాలియా, హైడ్రోక్వైట్.

మోతాదు:—టించరు 1 మొదలు 5 చుక్కలు.

54. కేంఫరు. CAMPHOR.

(హోమియోపతికరము).

ఇది కలరా వ్యాధిలోను, కలరాలోనలె దేహము మంచువలె చల్లగానగుట, శవాకృతివచ్చుట, యెక్కువ నిస్త్రాగిణగుట, శాడి నీరసము కెండి సన్నగిలుట, ఆకస్మాత్తుగా పమవములు, నీళ్లవిరేచనములవచ్చుట, పడిశముపట్టుట, రోగి విరామము లేక యుండుట.—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

పడగొట్టుట, విసుగుదల, పొక్కులను దద్దురను అణచిపెట్టుట, శీతగాలి, బెబ్బతగులుట—వీటివలనవచ్చిన లేక కలిగిన దోషములు లేక రోగగుణములనిదిమాన్పును.

మనస్సు:—ఆతురతగా యుండుట. బెబ్బలాడవలెనని లేక పేచీపెట్టవలెనని తోచుచుండుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. తనబాధలనుగూర్చి ఆలోచించుచున్నప్పుడు బాధలు వుపశమించుట.

తల:—తలతిరిప్పు. విపపడిశముతోతలనొప్పి, తుమ్ములు, ముక్కునుండి చీమువంటి స్ప్రావము కారుచుండుట. చల్లని చెమటపట్టుట నాలుక చల్లగా, లావుగా, వణకుగా యుండుట. కణతలలోపోటు. ముచ్చిలగుంట్లో కొట్టుకొనుచున్నట్లునొప్పి నాడికి సంబంధించి యుండుట.

కన్నులు:—వారి యెర్రపడుట, లోతునబడుట. పాపలుముడుచుకొనుట. దృష్టిమాంద్యత. ప్రతివస్తువు ప్రకాశమానముగా కనబడుట.

చెవులు:—కురుపులువేయుట, లోపలయెర్రగావారిపోటువచ్చుట.

ముక్కు:—పడిశముపట్టుట, తుమ్ములునచ్చుట. వాతావరణమా ర్పులవలని రొంప, తలభాగము. ముక్కునుండిరక్తముస్పృశించుట..

ముఖము:—పాలిపోవుట లేక యెక్కువ యెర్రబడుట. మంచునలె చల్లగాను నీలరంగుగాను ముడుచుకొనిపోయి యుండుట. నుదుట చల్లని చమటపట్టుట. వైసెదవి యెత్తబడినట్లుండుట.

నోరు:—దుర్వాసనగా నుండుట. నోటినుండి నురగలువచ్చుట. పండ్లు కడలుటవలన బాధగానుండుట. ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండు పంటినొప్పి. గుటకవేగుట కష్టముగానుండుట. పొగమట్ట యందు అసహ్యము కలుగుట; తీరని దాహము వేయుట.

అన్నకోశము:—వమనానుచూసము. వైత్యరసమునుగాని రక్తమును గాని వమనము చేసుకొనుట. చల్లగానుండుట. అటుపిమ్మట మంటగానుండుట. నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

సాత్తికడుపు:—నీళ్లవిరేచనములు వచ్చునట్లుగా పొట్టలోనొప్పి. రాత్రి కోయుచున్నట్లు శూలగాను నొప్పిగాను వుండుట. జలుబు విరేచనములు. వేసవిలో వచ్చునీళ్లవిరేచనములు.

మలము, మలాశయము:— విరేచనబద్ధము. మలము యెక్కువ కష్టముతో వెడలుట. ఆసనము సన్నముగాను, యెక్కువ వాపుగాను, అపాన వాయువు వెడలినప్పుడు బాధగానువుండుట. కలరా విరేచనములు. విరేచనము నల్లగా వెడలుట. నీళ్లవిరేచనములు అప్రయత్నముగా వెడలుట. కలరావిరేచనములు వెడలునప్పుడు పిక్కలలో లాగుట, దేహము చల్లగా నుండుట. యెక్కువ నీరసముగాను, నాలుక, నోరు చల్లగాను వుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట. మూత్ర సాళము ముడుచుకొనిపోయినట్లుగా మూత్రము సన్ననిధారగా వెడలుట. మూత్రము సుపువచ్చుగాను ఆకువచ్చుగాను రక్తముతోనుగూడి వెడలుట మూత్రములో చిక్కని మడ్డివంటి పదార్థము వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ ఎక్కువగుట. ఒకప్పుడుసంభోగవాంఛ లేకపోవుట. నపుంసకత్వము. స్వప్నస్ఫలనములు. అండములుముడుచుకొనిపోయినట్లు గా వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుత్వగ గాను ఋతుస్రావ మెక్కువ గాను వుండుట.

శ్వాసావయవములు:—వ్రూపిరాడకుండ చేయునట్టిదగ్గు, వ్రుబ్బనపుదగ్గు. శ్వాసచల్ల గానుండుట. వ్రూపిరిపీల్చునపు డెల్ల దగ్గు పొంగింభించుచుండుట. గుండెలలో పొడుచుచున్నట్లు బాధలు.

విద్రావి:—పగలు విద్రావిపోవలెనని యెక్కువగా కోర్కెయుండుట. కలలో గుయ్యములు మొగలగునవి వచ్చుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మేహవాతనొస్ఫలనలన భుజములను కదల్చుట కష్టముగా నుండుట. కీళ్ల సంఘటలో బద్ధిదలగుచున్నట్లు చప్పుడు వినుపించుట. అవయవములు మొద్దుబారితి మ్రోర లెక్కి చల్ల గానుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట కంపముతో గూడిన ఫీట్టు అతితీవ్రముగా వచ్చుచుండుట.

చర్మము:—కొప్పిగా నుండుటవలన ముట్టుకొనుట కష్టముగా నుండుట. చర్మము నీలిరంగుగాను చల్లగాను పొడిగాను వుండుట. కప్పుకొనుట కిష్టముగా నుండకపోవుట.

జ్వరము:—నాడిబహుగిస్త్రాణ గాను చిన్నది గాను వుండుట. దేహమంతయు మంచువలె చల్లగానుండుట. చల్లనిచెమటపోయుట. నాలుక చల్లగాను, వెద్దదైనగుగాను వుండుట.

ఉద్రోకము:—రాత్రీయందు, కదలికవలన, చల్లనిగాలిలోను.

పుషకనునము:—వెచ్చదనమువలన, తనరోగముగురించి తలచుచున్నప్పుడు.

దీనిని కాలీ నైటిక్ కం అను మందుకు ముందుగాని చెనుక గాని వాడరాదు.

సహచరులు:— కేంఠారిస్.

విరుగుడు:— యాంటింటార్టు, డల్కమా రా, ఓపియం. ఘాస్పరము. ఇది వనమూలికల సంబంధమైన ఔషధములన్నిటికి విరుగుడుగా పని చేయును.

ముందు వాడహూడునిది:— నైట్రింగ్.

కేంఠారిస్, కుపర్నిం మెట్, స్క్విల్లా—ల కిదివిరుగుడు.

మోతాదు:— టిం చరు యొడలు 200 సా టెన్సి. టిం చరును 1 చుక్క ఒక మోతాదుగా తరచుగా వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగా యతు 15 నిమిషములు.

బాహ్యోపయోగములు:— చెమటపట్టుచున్నప్పుడు దీనిని వాడరాదు. కంపము లేక ఫిట్టుతో గూడన వ్యాధులలో దీనిని కొంచము దూదపై నిమజ్జరుటించరు రూపమున వేసి వాసనచూపించినయెడల ఫిట్టుమారి తెలివి వచ్చును. అరకాళ్ళు, అరిచేతులు మిక్కిలి చల్లగానున్నప్పుడు దీనిని కట్టించినయెడల ఆవి తిగి వేడి గావగును. జలుబుచేసినపుడు దీనిని ముక్కున పట్టించవలెను. పిక్కలులాగు మన్ను స్పృశును. తిమ్మి రెక్కినపుడును దీనిని పిక్కలన వర్షనా చేయవలయును.

55. కెన్నబిస్ ఇండికా. CANNABIS INDICA,

(హిందూ దేశపు ఔషధము 18. గంజాయి.)

ఇది నరముల సంబంధమైన రోగములమీదను, సెగరోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును.

- రోగి యెప్పుడును తృప్తి నొంది యుండుట,
- యేమియు బాధలు లేకున్నట్లుండుట,
- కాలముయొక్క యు విస్తీర్ణముయొక్కయు పరిమాణమునిజముగావున్నకన్న విస్తారము ఎక్కువగా యున్నట్లు తోచుట.
- మోకాళ్ళను పట్టగోళ్ళతో నట్టినట్లుండుటతో మోకాలు దిగువభాగమున

హితవుగానుండు ఒకవిఁమైన స్వర్ణయున్నట్లు తోచుట—ఇవి దీనిముఖ్య లక్షణములు.

మనస్సు:—ఎప్పుడును ఆలోచన చేయుచుండుట. పిచ్చియొక్కొనను, భయముగా నుండుట. రోగి కఠులుచునే యుండుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. ఎల్లప్పుడును రగముసగము మాట్లాడుచు మాట్లాడుచున్న హంశమును మరచిపోవుట. నవ్వును ఆపుకొనలేకపోవుట. పరాశుమాటలాడుచుండుట, ఒకమారు నవ్వు ఒకమారు కోపము ఒకమారు విచారము యిట్లు మనస్సు మార్చుకొనుచుండుట. తలతిప్పవలన గాలిలో యెగురుచున్నట్లుగా తలచుట. కాలక్షేప మవకపోవుట. కొలదిదూరమైనను చాలదూరముగా కనుపించుట. కొలదికాలమైనను యెక్కువ ఆలస్యమైనట్లు తోచుట.

తల:—తరుచు అప్రయత్నముగా తలయూగుచుండుట. కుడినైపున వచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. పొట్టలో వాయువు యెక్కువగా జేరుటవలన తలనొప్పి వచ్చుట. ఇది డోర్స్యముఖముగాగాని, ఆధోముఖముగాగాని వెడలిన పిమ్మట తలనొప్పి వుపకమించుట. తల వెనుకభాగమున బరువు, బాధ.

కన్నులు:—తీక్షణమైన దృష్టి. చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు కలుసుకున్నట్లుండుట. కన్నులు అదురుచుండుట, చికిలించుచుండుట.

చెవులు:—రెండుచెవులలోను పోట్లు. చెవులలో గింగురుమనుచున్నట్లును, నీళ్ళు సలసలకాగుచున్నట్లును పరాశుగానున్నప్పుడు పాడుచున్నట్లును ధ్వనులు వినపడుచుండుట. తెలివితప్పిపోవుట మామగట.

ముఖము:—నిద్రమిక్కుగాను నిస్త్రాణజెందినవారివలెను యుండుట. పెదవులు, నోరు, యెండిపోవుట, నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుట, లాలా జలము తెల్లగాను చిక్కగాను నెరగగాను జిగురుగాను వుండుట. నత్తి మాట లాడుట. గొంతుక ఆర్పుకొనిపోవుట.

అన్నకోశము:—గుండెసమీపమున ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. నొక్కుటవలన యీనొప్పి వుపకమించుట. ఎడతెగని ఆకలి. కడుపు వుబ్బ

రించుట, ఇది త్రోలుపువచ్చినపిమ్మట తగుట.

మలము, మలాశయము:—బంతిమీద, కూర్చున్నట్లుగా తోచుట. భనుపువచ్చని నీళ్ళవిరేచనములు బాధలేకుండగా వెడలుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రములో జిగురువంటి ఆమముకలసి వెడలుచుండుట. నవ్వివయెడల మాత్రపిండములలో నొప్పివచ్చుట. మాత్రానుమాన మెక్కువగాయున్నను మాత్రము ఒకచుక్కయైనను వెంటనే వెడలకపోవుట. కొంతసేపు కూర్చున్నపిదప మాత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. మాత్రము వెడల్పుటకు తినకవలసినవచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ అమితమగుట. లేపనమువలన యెక్కువ బాధగానుండుట. తెల్లని జిగురువంటిపదార్థము అంగమునుండి వెడలుట సంభోగానంతరము నడుములో నొప్పిగాయుండుట. సెగరోగములో పనుపువచ్చగాను, తెల్లగాను, సాగిన మెక్కువగా, బాధలేకుండా వెడలుచుండుట. శుక్లనష్టమును మాన్పును. సెగరోగములో అంగముముడు చుకుపోయి, లేక వంగి, బాధగానున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుసాగ్రవము విస్తారముగాను, బాధతోను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మర్మావయవములలో నొక్కుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును వుండుకూల అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. మనస్సు స్థిమితముగా లేకపోవుట, నిద్రోపట్టకపోవుట. మాత్రము విడుచునప్పుడు చీమువంటిపదార్థము వెడలుట. పగధ్యత్వమునుమాన్పును. ముట్టులో నడుము నొప్పివచ్చుట. ఋతుకూలయున్నప్పుడు సంభోగేచ్ఛగల్గుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బినపుదగ్గులో శ్లేష్మము విస్తారముగా వెడలుట, ఊపిరాడకపోవుట, ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లుండుట.

హృదయము:—గుండెదడవలన మెలకువవచ్చుట. చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోపాటు నొక్కుచున్నట్లుండునొప్పి. నాడి బహుమందముగానుండుట (డిజిటాలిస్, ఎపోపైసం).

కాళ్ళు, చేతులు:—పాదములలోను, పిక్కలలోను నొప్పులు గానుండుట. కాళ్ళకు పక్షవాతము వచ్చుట. కొలదిమారము నశచివను అతినిస్త్రాణ జెందుట. భుజములలోను, చెన్నెముకలోను బాధవలన ముందుకు వంగవలసి వచ్చుట, మరియు నిబ్బరము గానుండి నడవలేకపోవుట.

నిద్ర:—నిద్రమత్తు గాయున్నను నిద్రరాకపోవుట. మానవటువంటిని, కారణము లేనట్టిని నిద్రలేమి. నిద్రలో శవములను గూర్చియు, గాబోవుకష్టములను గూర్చియు కలలువచ్చుట. నిద్రపట్టిన వెంటనే స్థలనమగుట. పగలు పరుండవలయునని యుండుట, రోగి మాట్లాడుటను గూడ కష్టము గానుండునంత నిస్త్రాణ జెందుట. ఇంనుచేత పరుండిన వెంటనే గాఢనిద్ర జెందుట.

ఉద్యోగము:—ఉదయమున, కాఫీ, సారా, పుగాను త్రాగుటవలన, కుడివైపు పరుండుటవలన.

వ్రుషణమనము:—పరిశుభ్రమైన గాలిలో, చల్లని నీటిలో, విశ్రాంతి వలన.

మోతాదు:—30, 200 పా లైన్సులు.

56. కెన్నబిస్ సతీవా. CANNABIS SATIVA.

(గంజాయి).

● తలమీదను, హృదయముమీదను, వేడినీళ్లు పోయబడుచున్నట్లును, చల్లని నీళ్లు తలమీదను, ఆసనమునుండియు, హృదయమునుండియు, పడుచున్నట్లును భావనయుండుట, ● సెగరోగముయొక్క పరిధమావస్థలో మూత్రనాళసంబంధమైన కొలదిస్రావములు, మంటలు, చురుకులు, ● మూత్రనాళమునుండి స్రావము చిక్కగను, పసుపుపచ్చగను జెడలుట, ● మూత్రమువిడచునపుడును, ముఖ్యముగా మూత్రము విడిచినప్పుడును, మూత్రనాళమునందు కుట్టుచున్నట్లు బాధగను, మంటగను, యుండుట. ● పొట్టయందు యేదియో సజీవముగానున్నట్లు భావన. " తలతెరువబడుచు

మూయబడుచు ఉన్నట్లుభావన. ఇది ధ్వనివలన ఉదేక్రము జెందుచుండుట. — ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల: — బుద్ధినిలకడలేమి. కలగనుచున్నట్లు తోచుట. తలతిర్చిష్ట. త్రాగినవానివలెనుండుట. తలమీద వేదియోహ్రాకుచున్నట్లును, చల్లనినీటిచుక్కలు పడుచున్నట్లునుతోచుట. నరములవోషమువల్లను, బ్రాంది మొదలగువాటిని, పాగాకును యొక్కవగా వుపయోగించుటవలనను, పచ్చిన కేటరాక్తు లేక అతరకుసుమలనుమాపుచు. కాచబింబము పళ్లసరెక్కి, తెల్లనై, దృష్టిలోపము కలుగుటనుమాపుచు. సెగవ్యాధికి సంబంధించిన కండ్లకలకలు. ముక్కు రాగివలె యొజ్జగానుండుట, వాచుట, ముక్కునుండి రక్తమువెడలుట. ముఖము యొజ్జగాను, వెచ్చగాను వుండుట. వధుములో నొప్పివలన మాటరాకపోవుట.

అన్నకోశము: — వైత్యరసమును, పసరును, వమనము చేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు: — కడుపు వుబ్బుట, నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాలయము: — నొప్పిచున్నట్లుండు నొప్పలలో కూడిన నీళ్ళవిరేచనములు. విరేచనబద్ధముగానుండి, మలము గట్టిగావెడలుట.

మూత్రావయవములు: — మూత్రము అతితొందరగా విడువవలయునని యుండుట. మూత్రకోశమునకు పక్షవాతముపచ్చినట్లువలె మూత్రము విడుచుట కష్టముగానుండుట. మూత్రనాళము ఆముమువలనను, చీమువలనను కప్పబడియుండుటచే మూత్రము సరిగా వెడలకపోవుట. మూత్రము తెల్లగాను, లేక యొజ్జగాను, రక్తముతోను, చీముతోను కలసివెడలుట. మూత్రము ధారలుగా వెడలుట. ఒకప్పుడు బహుతక్కువగాను, చుక్కచుక్కలుగాను వెడలుట. మూత్రనాళములోనుండు మూత్రము విడుచుటకు ముందును, వెనుకను యుండుట. మూత్రనాళములో వాపుగాను, బాధగాను యుండుటవలన ముట్టుకొనుట కష్టముగానుండుట. సెగకోగములో నీళ్లవలెను, పసుపువచ్చగాను స్రావమువెడలుచుండుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు మూత్రనాళముద్వారా సన్నిని రాళ్లువెలువడుట.

నెగరోగముయొక్క ప్రధమావస్థలోను, రోగి యీవ్యాధివలన కాళ్ళు దూరముగానుంచి నడుచునప్పుడును బాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—అంగముచివర యెఱ్ఱనివాపు, నడచుచున్నప్పుడు అంగములో మంట, పొగిస్తేటుగ్గింధివారుట. లేపనమెక్కువగా యున్నప్పుడు బిగపట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. ఒకప్పుడు సంభోగమందు ఆసహ్యము, మరియొకప్పుడు అధికమైనకోరిక, నెగరోగము ప్రధమావస్థలో వాపు, మంట, బాధ, మరియు ద్వితీయావస్థలో మాత్రము విడచునప్పుడు మంటగానుండుట, పనుపుపచ్చని, చిక్కని, సాగ్రము వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుసాగ్రము విస్తారముగా వెడలుట. పిట్టు, లేక కంపముతోపచ్చు గర్భసాగ్రము. వంధ్యత్వము. నెగరోగమువలన గాని, అతితరుచు సంభోగమువలనగాని, గర్భవిచ్ఛిత్తులుగునని భయము. గొడ్డురాండ్రలో అమితమైన సంభోగచ్ఛగులుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపువ్యాధిలో పూపిరాడకపోవుచున్నప్పుడు రోగి నిలుచుని శ్వాసపీల్చవలసినచ్చుట, ఛాతీలోబరువు, గురగుర, ఊపిరితీయుట కష్టముగాయుండుట. ఇది పుబ్బసముమీద బాగుగా పనిచేయును. రక్తజీర, ఆకుపచ్చని ఆమముతోకూడిన దగ్గును మాన్పును.

నిద్ర:—భయంకరమైన కలలు, ఉదయమున యెక్కువ అలసట జెందినట్లుండుట, చగులు నిద్రలుత్తుగానుండుట. రాత్రియందు నిద్రలేచి.

కాళ్ళు, చేతులు:—మెట్లు యెక్కినచో పాదములునొప్పి. మోకాలుచిప్ప జారిపోవుట. చీల్చుచున్నట్లుండుబాధలు.

ఉద్రేకము:—పరుండుటవలన, మెట్లు యెక్కువవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, మెర్క్యూరియము, నిమ్మరసము.

మోతాదు:—30 మరియు 200 పాలెన్సీలు. దీనిగుణకాలపరిమితి

2 లేక 3 వారములు.

57. కేప్సికం. CAPSICUM.

(హిందూదేశపుజోషధము. 10. మిరపకాయ).

ఇది ముఖ్యముగా దుర్బలులకు, స్థూలశరీరులకు వచ్చురోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శరీరమందు కావలసినంత వేడివుండకపోవుటను మాన్పును. ఎడమవైపుఅవయవములకు వచ్చురోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఆమత్స్వచలలో మంటగానుండుట. ఈమంటలు ఆర్యైనికం ఆల్బుమను పోలియుండక, ఎఱ్ఱమిరపకాయలవాడుమును పట్టించినట్లుగా, లేక రాసినట్లుమంటగానుండుట. మిరపకాయలను యెక్కువగా వాడుట వలనను, బీరును, కాఫీని, యెక్కువగా త్రాగుటవలనను, క్వయినాను యెక్కువగా వుపయోగించుటవలనను వచ్చినరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి కాఫీని, చనిపోవుటను, లేక ఆత్మహత్యచేసుకొనుటను కోరుట. పరిశ్రమయందును, బహిరంగమైన గాలియందును ఆహారమందును అయిష్టతలెందుట. కాఫీత్రాగుటవలని రోగలక్షణములను, క్వయినావలనగాని లేక క్వయినాను అపసరముగా వాడినపిదపగాని వచ్చినజ్వరలక్షణములను యిది మాన్పును

◆ దాహముతో చలి నడుమునందు పొరంభించుట. మరియు దాహము త్రాగినపిమ్మటచలి ఎక్కువగుట ◆ పత్రిసారియు విరేచనానంతరము దాహముజెందుట. మరియు పత్రిసారియు దాహము తీసికొనినపిమ్మట చలియు వణకు వచ్చుట. ◆ మానసికముగసుశాంతరకముగను నూంద్యత. గృహించుటయందు, జవాబుచెప్పటయందు కదలికయందు మరి అన్నిటియందును ఎక్కువనూంద్యత, ఇందువలన రోగి ఓంటరిగానుండినద్రోవుట ◆ సులభముగా కోపముజెందుట ◆ ఇంద్రియజ్ఞానమెక్కువగా నుండుట. ◆ మొండిపట్టు, ఒకరు జోవన్నది తానుకాదను స్పృహవము. ◆ ఆల్కహోలును, మంచునీటిని, ఎక్కువఘోలైన ఊరగాయలను తీసుటయందు కోర్కె. నిద్రయందును, ఆలోచనయందును, పరిశ్రమ

యందును చల్లననమునందును అసహ్యత—ఇవిదీసి ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట. మత్తుగా నుండుట. ఒంటరిగానుండగోరుట. మిగవకాయలు యెక్కువగొన్నవారివలె అతికోపముగాను, చిరచిర గాను వ్రంశుట. సంధిలక్షణములు.

తల:—బద్ధిలగునంతటి తలనొప్పి దగ్గినప్పుడును, తలను కదల్చినప్పుడును, నడుచునప్పుడును యెక్కువగుట. పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా వ్రండుట. ఇవి విశ్రాంతివలన వ్రదేకించుట, కదలికవలన వ్రవశమించుట.

చెవులు:—చెవుల నెనుక నైపువాచి, బాధగానుండుట. చెవినుండి చీముకారుచుండుట, పోటు, మంట యుండుట.

గొంతుక:—మంటగానుండుట. గుటకవేయుటకుముంగును, వెనుకను యెక్కువబాధగానుండుట. దగ్గువపుషె యెక్కువ బాధగానుండుట. త్రొగుబోతులలోను, పొగత్రొగువారిలోను గొంతుక మెరుగురాయుట, నొప్పిగానుండుట, కొండనాలుక వాచి పొడుగగుట. మాననటువంటి బొంగురుతనమును మాన్యగు.

నోరు:—దుర్వాసన గాయుండుట, చిక్కనిఅంఘముజేరుట, మంట తోకూడిన నీటిసాక్కులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణమువలన గుండెలలోమంట. పొట్టవేలిలాడుచున్నట్లుండుట. ఉద్రోకమునిచ్చు పదార్థములందుకోశ్శై. ఎక్కువదాహమున్నను, పానీయములను త్రొగినచో కంపమువచ్చుట.

హృత్తికడుపు:—కాలేయము, క్షీహము, వాపు, బాధ.

మలము, వలూళయము:—రక్తము, అమముతోకూడి, మలము, మంటతోను తీపుతోను నెడలుట, జిగుటవిరేచనములు. విరేచనానంతరము దాహమువేయుట, రక్తస్రావముతోకూడిన మూలశంఖి, అసనము తీపు.

మూత్రోద్దాయము:—మూత్రము నెడలుట బహుకష్టముగానుండుట. మూత్రోద్దారము యెక్కువ మంటగానుండుట. మూత్రము పగ్గినము

ములో చుక్కలుచుక్కలుగాను, తరువాత యొక్కవగాను, గొట్టములో నుండి వచ్చునట్లుగాను నెడలుట. రక్తము స్రవింతుట.

పురుషావయవములు. — అరిడములుచల్ల గానుండుట. నపుంసకత్వము సెగరోగముయొక్క అభిరుదకణో మిక్కిలిమంట, వాపు, పోస్టిటీటుగ్రింధిలో బాధగాయుండుట.

స్త్రీ అవయవములు: — టూట్లుడుగుకాలములోవచ్చు సోగములు. ఇవి తలతిప్పితో కూడియుండుట. ఎడమ అండాశయవద్ద గుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

శ్వాసావయవములు: — ఛాతీలో నొక్కచున్నట్లుండు బాధలు, ఊపిరాడకపోవుట. రాత్రియందు పొడిదగ్గవలన బాధగానుండుట. ఒక్కసారిగా పెద్దఅగవుతోకూడి వచ్చుదగ్గ. దగ్గవలన శ్వాసకోశములనుండి దుర్వాసనగల వాయువు వెలువడుట. దగ్గవలన దూరముగానున్న అవయవములలో, అనగా చెవులు, మాత్రకోశము, మొదలగువాటిలో నొప్పివచ్చుట.

కార్య, చేతులు: — మోకాలు ముడిచినప్పుడు బాధగానుండుట, దగ్గివచ్చుడు కార్యలో బాధగానుండుట.

జ్వరము: — పానీయములు త్రాగినపిమ్మట కంపమువచ్చుట, చలినదుములో ప్రారంభించుట. ఇది వెచ్చదనమువలన వ్రుషకమిండుట. చలినవచ్చుటకుముందు దాహముగా నుండుట. రోజువిడిచి రోజువచ్చు జ్వరములు. వేసవికాలములో వచ్చుజ్వరములు.

చర్మము: — గోకుటవలన దురద యొక్కవగుట, నుంటగానుండుట, యుఖముమీది దురదగాను, నుంటగాను వుండెడు పొక్కులు బయలుదేరుట.

ఉద్రోకము: — ఆహారపానీయములను తీసికొనుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, ఉదయమున.

పుషకమనము: — నేడీవలన, ఆహారవాయువు నెడలినపిమ్మట, శరీరవ్యాయామమువలన.

విరుగుళ్లు:—సినా, కలేడియం, కేంఘరు, లెకనిన్, సల్ఫరు, చైనా, యాసిడిసల్ఫు.

చైనా, కలేడియం, కాఫీ—లకు యిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 వరకు. 3, 6 పాపెన్సీలు బాగుగా పనిచేసినట్లు కనబడుచున్నవి. ఆల్కహోలు నెక్కువగా త్రాగుటవలన వచ్చిన పరాకుమాటలకు మదరుటించరు రూపమున 1 డ్రాము, 1 మోతాదుగా పాలలోగాని, ఆరెంజిపీల్ టింఛరులో గాని కలిపి యివ్వవలెను. దీని గుణకాలపరిమితి 4 మొదలు 8 దినములు.

58. కార్డుసు. CARDUS MARIANUS.

ఇది ముఖ్యముగా కాలేయముమీదను, సోత్తికడుపుకు సంబంధించిన రోగములమీదను, కామెర్లరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. బీరు మొదలగు ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములను యెక్కువగా త్రాగుటవలన వచ్చిన రోగములను, దుష్టరక్తనాళముల వాపులకును, వీటికి సంబంధించిన తుండ్రుకును, గనులలో పనిచేయువారికి వుబ్బుసముతో కలసివచ్చు ద్వందరోగములమీదను, కాలేయపుజబ్బుననుసరించిన వుబ్బులమీదను మరియు మలబద్ధముమీదను, కాలేయము చెడుటవలనవచ్చిన విషపడికము మీదను నిస్తాగి, రక్తస్రావములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిరాశ జెందియుండుట. మరుపు జెందియుండుట.

తల:—కనులెప్పలు ముడుచుకొనిపోవునట్లుండుట. ముందుకు పడి పోవులాగున తలతిరుగుట. కండ్లు మంటగాను, నొక్కుచున్నట్లును వుండట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట.

ఆన్నకోశము:—స్త్రీహము సమీపమున పొట్టలో కుట్టుచున్నట్లు బాధలు. ఆకలి బహుకొద్దిగానుండుట. నాలుక బీటలుతీసియుండుట. తల త్రిప్పు, ఆకుపచ్చని ఆమముతోకూడిన వమనములగుట.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—మలము గట్టిగాను, వుండలనలెను.

కవ్వముమీదను వెడలుట. ఒకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. మలముపనుపుపచ్చగా వెడలుట. కాలేయము గట్టిపడి చిన్నదగుట. కామెర్లరోగము. కాలేయములో రాళ్లుబయలుదేరుట, మరియు వీటివలన కూలవచ్చుచుండుట.

మాతృము:—మబ్బుగా, బంగారపురంగుగా వెడలుట.

చస్త్రము:—రాత్రీ పరుంపినపిదప దురద. దుష్టరక్తనాళములకు సంబంధించిన పుండ్లు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పాకెన్సీ.

59. కారికా. CARICA PAPAYA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 20. బొప్పాయి).

స్త్రీహము కాలేయము దోషములకు సంబంధించినవచ్చు ఆశీర్లము, జ్వరము మున్నగు రోగములమీదనిది పనిచేయును—

పాత్తికడుపు, అన్నకోశము:—పాలకు జీర్ణము జేపికొనలేకపోవుట. కాలేయము స్త్రీహమువాచుట మరియు వీటికి సంబంధించియుండు జ్వరలక్షణములు. ఆశీర్లము, నిస్త్రాణ.

మలము, మలాశయము:—ప్రతిదినమునను చాలపార్లు ఆశీర్లవిరేచనములగుచుండుట.

ఉద్రేకము:—భోజనానంతరము.

పోలికలు:—కేప్పికం, బెల్లడోనా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాకెన్సీ.

60. కేసల్ పినియా. CAESALPINIA BONDUCELLA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 21. గచ్చకాయ).

ఇది పురాణజ్వరములకు, ముఖ్యముగా జీర్ణించిన మన్వపుజ్వరములకు

వాడదగిన దివ్యోపధము.

మనస్సు, తల:—పాచ్యరిక లేమి, కనుబొమలపద్ద విపరీతమైన బాధలు జ్వరమునందు కలుగుట.

కన్నులు :—మండుచున్నట్లుండు బాధలు. లోతునడుట.

ముక్కు:—చెచ్చనిఊపిరి. జ్వరములో ఊపిరి తొందరగాపీల్చుట.

పొత్తికడుపు:—గుడగుడలు. ప్లీహము పెద్దదగుట, గట్టిపడుట, తాకినయెడల బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము :—మలము పలుచగను, జిగటతో కలసియు వెడలుట. ఒక్కొక్కప్పుడు మలము గట్టిగను, కుంకుమపువ్వు రంగును పోలియు వెడలుట.

జ్వరము:—ఒకపక్షతిగా నుండకపోవుట. జ్వరము ప్రతిసారియు 6 గంటలకన్న ఎక్కువసేపు ఉండకపోవుట. ఉదయమున జ్వరముతో దాహము కలుగుట. మధ్యాహ్నము జ్వరముతో దాహము కలుగకపోవుట. జ్వరము తగ్గినపిదప రోగికి పరిశ్రమయందయిష్టత గలుగుట మరియు ఎల్లప్పుడును పండుకొనవలయునని యుండుట.

చర్మము:—అర్చకుపోయి మురికిగను, నల్లగను తగుట, దోమకాటు వలెనుండు దద్దురుబయలు చేరుచు పోవుచుయుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 3 పాల్సెన్సీ.

61. కాలోఫెలం. CAULOPHYLLUM.

ఇది స్త్రీలరోగములమీదను, ముఖ్యముగా స్త్రీమర్మావయవసంఘటనలమీదను వ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భవతులకును, పాలకల్లులకును, ప్రసవకాలమందును కలుగురోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—గర్భాళయవ్యాధికిని, నడుమును సంబంధించినరోగముల ననుసరించియుండు తలనొప్పలు, మేహవాతసంబంధమైన తలనొప్పలు, పార్శ్వపునొప్పలు.

కన్నులు:—కండ్లలో నొక్కుచున్నట్లుండుట, విస్తారముగా నీళ్లు కారుచుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లనిపూత. నోరు రెచ్చగాను, పొడిగా ఆర్చుకొనిపోయియుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువనీటిని త్రాగగోరుట. తరుచు వజ్రము లగుచుండుట. గర్భాళయరోగముతోపాటు వచ్చునట్టి అక్షిణ్యవ్యాధి. తరుచు పుల్లని, లేక చేదైన ద్రవము త్రోవపులు వచ్చుచుండుట.

మలము, మలాళయము:—విరేచనబద్ధము, రోజువిడిచి రోజువిరేచ నముగుట. ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద నీళ్ళవిరేచనములు బాధలేకుండాగా ఆగుచుం డుట. మలము తెల్లగాను, మెత్తగాను చెడలుట.

స్త్రీహర్మాసయవములు:—ఋతుస్రావము, కునుము యొక్కవగా చెడలుటవలననిస్త్రావించుచుట. గర్భాళయములో బలము తక్కువగానుం డుటవలన ప్రతిసారియు గర్భస్రావముగుచుండుట (ఎలటిగిన్ ఫేరినోసా, హేలోనియాను, బల్బటిల్లా, సెలీన్సా). గర్భాళయము వాచినట్లుండి కడుపు బరువుగాను, విండుగాను వుండుట. బహిష్టుమామూలకన్నత్వరగా వచ్చుట. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట. ఋతుకూల అప్పుడప్పుడువచ్చుచుం డుట. స్రావము కొలదిగానగుట. అల్పవయస్కులలో కునుము విస్తారము గాచెడలుట. నుడుట చిన్నచిన్నమచ్చలు బయలుదేరుట. ప్రసవవేదనలో నొప్పలు కొద్దికొద్దిగావచ్చుట, సరిగా రాకుండుట, గర్భాళయద్వారము సరిగా విస్తరించకపోవుట. (బెల్లడోనా, జెబీనియము, వికేట్రోలి విరిడ్డి) వలన ప్రసవము ఆలస్యమగుట. నొప్పులు సరిగా రాకపోవుటచేతను, ప్ర సవము ఆలస్యము అగుటవలననువచ్చుచున్నాది, దాహము, జ్వరచిహ్నములు వీటివీధవిధి బాధగాననిచేయును. గర్భస్రావమైనపిమ్మటకాని, ప్రసవ

ముకు పిమ్మట గాని వచ్చు రక్తస్రావములకును, గర్భాశయముయొక్క బలహీనతవలన చాలకాలమువరకు వెడలుచుండెడు మైల (Lochia) కును, ఒకప్పుడు యీమైల అణచిపెట్టబడినప్పుడును, యొక్కవ బాధలతో వచ్చిన ప్రిసవముకు అనంతకమువచ్చిన నొప్పులను, బాధలను మాన్పుటకును బాగుగా పునయోగపడును. యొక్కవయస్సు వచ్చినవారిలో కలుగు అపస్మారము మొదలగు ఫిట్టుతో కూడిన రోగములను, దొంగనొప్పులను మాన్పుచు. ముట్లుడుగుకాలములో వచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును,

శ్వాసానయనములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాస తొందరగా తీసుకొనుచుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతమువలన మెడ నొప్పి పట్టుట, నడుములో నొప్పులు మండముగానుండుట. తొడలలోను, మోకాళ్లలోను, చేతులలోను, చీమండలలోను, పాదములలోను, బొటనవ్రేళ్లలోను లాగుచున్నట్లుండునొప్పులు. నొప్పులస్థానములుతరుచు మారుచుండుట. మణికట్టులోను, వ్రేళ్లలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు. వ్రేళ్లువంగకపోవుట. నడుడున్నప్పుడు కీళ్లసంధులలో కరుక్కుమని శబ్దముగుచుండుట. వ్రేళ్లయొక్క కీళ్లసంధులలో భరింపలేని నొప్పులను, వాపులను మాన్పును.

చర్మము:—బహిష్టుసంబంధమైన, లేక గర్భాశయసంబంధమైన రోగములవలన చర్మముయొక్క రంగుమారుట, లేక వివర్ణముగుట.

జ్వరము:—మేహవాతజ్వరము, శరీరము యొక్కవ వెచ్చదనము. సంధి, నరముల వుద్రేకము గలుగుట.

పోలికలు:—సిమిసిఫ్యూగా, బెల్లడోనా, వక్సునామికా, పల్నటిల్లా, నేపియా, లిలియంటిగ్, కెన్వబిస్ యిండికా.

దీనికి యందుగాని, వెనుకగాని కాఫీ వాడరాదు.

ఉద్రేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, కాఫీవలన,

ఉపశమనము:—వాయువు బయటకు వెళ్ళినవిష్కృత.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

62. కేస్కారా అమార్గా. CASCARA AMARGA.

ఇది సవాయిరోగముయొక్క అన్నిదశలలోను పనిచేయును. ఇది రక్తమును శుభ్రీకరించి, శరీరములోని సవాయి సంబంధమైన దోషమును పూర్తిగా తీసివేయును. శరీరముమీద యొచ్చటనైనను గాని, మర్మావయవములమీద గాని, బయలుదేరు సవాయి సాస్కలను, పుండ్లను నిర్మూలము చేయును. ఇది మూలికసంబంధమైన క్షోభగమగుటచే దీనిని చాలకాలము వరకుగూడ శరీరముకు చెరువుకలుగకుండగ వాడవచ్చును.

పోల్పడగనవి:— ఎఖి నేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, జకారాండా, బెర్బిరిసు యాక్విఫోలియా.

మోతాదు:— టింఛరు. మోతాదుకు 10 చుక్కలు మదరుటింఛరు.

63. సీనోతనె. CEANOTHUS AMERICANUS.

ఇది ప్లీహముకు, కారేయముకు సంబంధించిన రోగములమీద పనిచేయును. మన్యప్రాంతములలో నివసించువారికిని, మన్యపుజ్వరముచే బాధపడువారికిని, కడుపులో బల్లపెరుగుటను మాన్పును. ఇది యొడమవైపు అవయవములమీద బాగుగా పనిచేయును. ప్లీహము, కారేయము రోగములతో బాధపడువారికి రక్తక్షీణతకలుగువపుడు చాలసహాయకారిగానుండును. ప్లీహము యధాస్థితికి వచ్చుటకు దీనిని చాల దినములు వాడవలయును.

ముఖము:— దౌడలును, చెవులును వెచ్చగానుండుట.

అన్నకోశము:— ఆకలిలేమి. పుల్లనివస్తువులయందుకోర్కె. యెక్కువ దాహము. యెక్కువ నీటినిత్రొగినయెడల జబ్బుచేయుట.

పాత్తికడుపు:—స్లీహమువాచి పెద్దదగుట, గట్టిపడుట, యెడమవైపు యెక్కువ బాధగానుండుట, పూపిరాడకుండుట, ఎడమవైపు పరుండుట కష్టముగానుండుట. కాలేయములోను, నడుములోను నొప్పి. పొట్టనిండుగా, బరువుగా యుండుట. భోజనానంతరము పొట్ట దిగలాగుచున్న టుండుట.

మలాలశయము:—సీశ్యవిరేచనములు, జిగటపిరేచనములు. చక్కడు చేయుచు, అపానవాయువు వెడలుచు, గోధుమరంగుగా విరేచనముగుట.

మూత్రానియవములు:—తరుచు మూత్రానియవము. మూత్రానియ అకుసచ్చగాను, మరగవలెను యుండుట. పైత్యరసము చక్కెరకలిసిపోవుచుండుట. మూత్రానియ యెక్కువ ఘాటుగానుండుట.

పురుషమర్మాపయవములు:—సవాయిరోగముమీద పనిచేయును.

స్త్రీమర్మాపయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న పదిరోజులుముందరగాను, స్త్రీని మెక్కువగాను వెడలుట. కుసుమ పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, విస్తారముగాను వెడలుట.

వ్యాధయము:—స్లీహము వాపుతోకూడిన గుండెదడ, ఆయాసము. కదలిక యందయిష్టత. అతినిస్త్రిగా యుండుట. నిలచుండినను, నడచుచుండినను, నీరసముగాను, ఆయాసముగాను తోచుట. రోగి కృశించి, తూనికకు తగ్గుట.

జ్వరము:—స్లీహము పెద్దదగుటతోకూడిన మన్యభ్రుజ్వరము. సాయం కాలము పరుసగా 5, 6 సార్లు చలివచ్చుచుండుట. సడుముపాడుగున యెల్లప్పుడును చలిగానుండుట. ఆకోయుండకపోవుట.

మోతాదు:—మదరు టించరు. మోతాదుకు 2 లేక 3 యొక్కల చొప్పున వాడవలెను. పొటెస్ట్లలో 30 వరకుకూడ వాడవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు;—స్లీహము, కాలేయమువాచినపుడు దీనిని మదరుటించరు రూపమున వాపుగానున్నచోట పట్టించవలెను.

64. సిఫేలాండా. CEPHALANDRA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 22. దొంగతీగ).

ఇది మధుమాత్రమును, అతిమాత్రమును, రక్తదోషముతోగూడిన రాచకురుపులు మేహవర్ణములు మున్నగు పాణిణాపాయకరమగు చర్మరోగములను, కామెర్లు ఉబ్బు మున్నగు దారుణవ్యాధులమీదను యమోఘముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—శుశ్రీమయందయిష్టత, బుద్ధిమాంద్యము.

తల:—మాత్రవిసర్జనానంతరము మొద్దుబారుట, యేమియుతోచకుండుట. నిస్త్రాణ. ఎండదెబ్బలని తలనొప్పి.

మఖము, కంఠు:—మంటలుగా నుండుట. మఖము ఎర్రబడుట.

నోరు, గొంతుక:—ఆర్చకపోవుట. అతిదాహము. మాత్రవిసర్జనానంతరము దాహము నెక్కువగా క్షోరుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అకలిలేమి, పొట్టలోవాయువు జేరి ఉబ్బరించుట. కామెర్లదోషము—కాలేయము దుస్థితిజెందుట.

మాత్రావయవములు:—అతిమాత్రము. ప్రతిసారియు మాత్రము ఎడతెగకుండగ వెడలుట, మరియు దీనికిపిమ్మట అతినిస్త్రాణజెందుట. మఘ:మాత్రము.

మలము:—రక్తవిరేచనములు, జిగటివిరేచనములు, చురు విరేచనములు—వీటితో నులినొప్పి వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరము. పురాణజ్వరములు.

రక్తదోషముతోగూడిన ప్రిమాదకరమగు పలువిధములగు చర్మరోగములను, రక్తక్షీణతవలనగాని కాలేయదోషములతో ద్వంద్వముగగాని వచ్చినఉబ్బు (శరీరమునకు నీరుపట్టుట) నుమాన్పుట:గానిదిఅమోఘమైనది.

పోలికలు:— నేట్రోసల్ఫు, యాసిడ్ ఫాస్, సిటీజియం, యాసుఆ
రోమేటికా, ఎఫ్ నేషియా, కార్బోనియాసిలికేటా.

మోతాదు:— 2 మొదలు 80 పాపెన్సీ.

65. కేమోమిల్లా. CHAMOMILLA.

ఇది సాధారణముగా నరములసంబంధమైన రోగములమీదను పిల్లలకు వచ్చునట్టి రోగములమీదను, ఉద్రోకము జెందినట్టివారికి వచ్చునట్టి రోగలక్షణములమీదను, పిల్లలకు పండ్లు వచ్చుకాలమునను, అజీర్ణమువలనను వచ్చురోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

◆ ఒకబుగ్గ ఎర్రగను నెచ్చగను, రెండవది చల్లగను పాలిపోయి యుండుట. ◆ చమటనట్టుచున్నప్పుడు, పరుండునపుడు, నిద్రొందుటవలనను బాధలుపడమింపకపోవుట, మరియు నిద్ర చమటపట్టినపిదపను, లేచిన పిట్టుటను ఉపశమించుట. ◆ చమటలు పట్టుచున్నపుడు రోగలక్షణములు ద్రోకము జెందుట. ◆ అకాళ్లు మంటలుగానుండుటచే రోగిపాదములను పడకకు బయటనువుంచి పరుండుట. ◆ బిడ్డను ఎత్తుకొనిననే ఊరకుండుట. ◆ పిల్లలకుపండ్లువచ్చు కాలములో అన్నకోశమునందును లేక ఆంత్రము లందును గలుగు అజీర్ణనోషములవలనను లేక క్రిమిదోషము వలనను జ్వరము నీళ్లవిరేచనములు కంఠములతోగూడిన ఫీట్లు (బాలపాప చిన్నెవగైరా) వచ్చుట. ◆ ఇందిరియజ్ఞానమెక్కువగా గల స్త్రీలలోను, పిల్లలలోను, ఉద్రోకము, విసుగుదల, గాఢలు కలుగుట. ◆ చేదు రుచిగానుండుతేణువులు; దాహము, కూల ఈలక్షణములతో గూడి ఆకుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములగుట. ◆ ఓడ్డ యేవోయొక వస్తువుకొరకు పోరుపెట్టి యేడ్చుచుండుట. కోరిన వస్తువులనుగాని, మరి యితరవస్తువులనుగాని యిచ్చినను వాటిని త్రోసివేసి యేడ్చును మానకుండుట. ◆ ఋతుకూల, అత్యధికమైన ప్రసవవేదన, ప్రసవమునందు నొప్పులు ఒకేరీతిగా రాకుండుట, గర్భాభయము యొక్క ముఖము సరిగా విస్తరించకపోవుట, ప్రసవనంతర నొప్పులు— ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

బాధలు ఓర్వలేనంతగా వుండుట. బాధలనుమాన్పు ముఖ్యమైన బౌద్ధములలో నిదియొకటి. ఇది అపస్కారముచే బాధపడు స్త్రీలవ్యాధ్యులమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది యొక్కవ ఆగ్రహమువలన వచ్చిన రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును (ఎకోనైటు, బ్రీయోనియా, కొలొసింధిస్, ఇగ్నీషియా, లైకోపోడియం, నక్సువామికా, స్టాఫిశేగ్రియా).

మనస్సు:—విద్యవలయునునియుండుట. విడ్డ యెత్తుకొని త్రిప్పవరకును యేర్చుట. పిల్లలలో వెంకితనము. అస్థిమితము. ఆందోళన. వాగ్వియోనవృద్ధును, మాట్లాడునవృద్ధును మాటలుతడబడుట.

తల:—కంగారుగానుండుట. కండ్లు నొప్పిగానుండుట. కాఫీతాగినమీదటవచ్చు తలనొప్పులు. తలకు వెచ్చనిచెమటపట్టుట. తల తిరుగుట వలన రోగి పడిపోవుట. కండ్లు చికిరించుట. ఉదయమున కనుపొట్టలు వ్రబ్బుట. వేడిగాను, మంటగాను, యెఱ్ఱగాను వుండుట.

చెవులు:—గింగురుమనుచుండు ధ్వనులు. చెవిపోటు, వాపు, వెచ్చదనమువలన బాధకోర్వలేక పిచ్చియై తినవనివలె నుండుట. చెముడు.

ముక్కు:—పడికమువలన నిద్రొపట్టకపోవుట.

ముఖము:—వెచ్చనిపదార్థములను తినుటవలనను, వెచ్చనిపానీయములను, కాఫీని తాగిగుటవలనను పంటిపోటు యొక్కవగుట. పంటిపోటు చల్లదనమువలన వుపశమించుట. పుప్పిసండ్లసలుపును మాన్పును.

అన్నకోకము:—రోగి చల్లనినీళ్లను పుల్లనిపానీయములందును కోర్కెజెందుట. సాయంకాలమున బహిరీతమైన ఆకలిగానుండుట. మరియు ఆహారములు, వెచ్చనిపానీయములు, కాఫీ వీటియందు అయిష్టత. పొట్టలో వాయువు యొక్కవగాజేరుటవలని కూల. దుర్వాసనతోకూడిన త్రోబుపులు. వైతన్యసంబంధమైన వమనములు. రుచిచేడు. గుండెలలో మంట. నల్లకుండు యొక్కవగా వాడుటవలన వచ్చినవమనములు.

పొత్తికడుపు:—ముందరకు వేగిలాడుట. ఆంత్రోములలో వాయువు యొక్కవగా చేరుటవలన కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—విశేచనము ఆకుపచ్చగాను, నీళ్లవలెను, వేడిగాను, దుగ్ధాసవతోను, కుల్లి న గుడ్డవారసతోను బాధలేకుండగను వెడలుట. చంటిపిల్లలను నల్లవచ్చుకాలములో వెడలునీళ్లవిశేచనములను, పసరువిశేచనములను కట్టును. ఆసనములోపల పుండ్లగుట. మూలకంఠ బాధగాను, మంటగాను రక్తస్రావముతోను వుండుట. ఆసనము ఒరియుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగోచ్చ యొక్కవగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—పుండుసడినట్లుగా మంటగానుండుట. రక్తస్రావములు. ప్రసవవేదనలో నొప్పులు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట, పైకి పొడుచుచున్నట్లుండుట, తోగి బాధకోర్వలేకయొండుట. ఋతుకూలను మాన్పును. కునుమ మంటగాను, ఉనుపుపచ్చగాను వెడలుట. ఆవయవములు బిగపట్టియుండుట, ప్రసవాసంతరమువచ్చు నొప్పులు మిక్కిలి బాధగానుండుట. మెల ఆచిపెట్టబడి, నీళ్లవిశేచనములు, పంటినొప్పి, కూల, వచ్చుట. స్తనములుగట్టిగాను, ముట్టుకొనుటనునొప్పిగానువుండుట. చన్మోతలు బాధగాను, మంటగాను వుండుట. పాలరాకపోవుట, ఒకవేళ వచ్చినయెవల ముద్దలుగాను, రసీతోనుకూడి వెడలుట. పాలజ్వరము. గర్భిణీ స్త్రీలలోగలుగు దొంగనొప్పులను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకలో గిరిగింతలుపెట్టుచున్నట్లుండుట చేపచ్చుపొడిదగ్గు. ఛాతీలో బిగపట్టినట్లుండుట. బిడ్డయొక్క శ్వాసావయవములలో యొక్కవగా ఆమము చేరియుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుమునొప్పి, కంఠములోని కండకములు బిగపట్టినట్లుండుట. యొక్కవ బాధగానుండు కేహవాతనొప్పులవలన తోగి పడకనుండిలేచి అటునిటు నడచుచుండుట. రాత్రీయందు ఆరికాళ్లలో మంటలుగా యుండుట (సల్ఫరు).

నిద్ర:—నిద్రీకుత్తుగానుండునుగాని నిద్రీపట్టకపోవుట. నిద్రీ అస్థిమితముగా నుండుట. తోగి మూతగుచుండుట, యొచ్చుచుండుట, దొర్లువుండుట, చూట్లాడుచుండుట, ఒకప్పుడు పడకనుండి లేచుట.

జ్వరము:—ఆవయవములు ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, ఒకప్పుడు చల్లగాను యుండుట. దేహానుంతయు చల్లగానుండునుకాని, ముఖము, కండ్లు ఊపిరి, వెచ్చగానుండుట. కప్పుకొనినచోట్ల ఎక్కువ చెమటపట్టుచుండుట.

ఉద్రేకము:—వేడివలన, పరున్నపుడు, బహిరంగమైన గాలిలో, రాత్రియందు, కోసమువలన. స్త్రీలకు బహిష్టులో, గర్భిణీలో, రోగముంకురించినభాగము కదల్చుటవలన.

ఉపశమనము:— చెమటపట్టిన పిమ్మట, లంఘనముండుటవలన, కదలికవలన.

సహచరులు:— మెగ్నీషియా కార్బు, చెల్లడోనా.

విరుగుళ్ళు:— కేంఫరు, పల్పటిల్లా, ఇగ్నీషియా, నక్సువామికా, బొర్రాకు, ఎకోనైట్, కాఫీ, కొలోసింథిస్, లెకెసిస్, ఎల్యూమినా, బ్రొమోనియా, కోనియం.

కాఫీ, ఓపియం—లకిదివిరుగుడు.

సరిపడనివి:— జింకం మెట్.

మోతాదు:— 8 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

66. చేరాంతను, CHEIRANTHUS CHEIRI.

ఇది చెవియొక్కయు ముక్కుయొక్కయు, రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. చెవినుండి సాగినముసచ్చివను యిది బయటికి వెలువడకపోవుట. యెడమవైపు చెవికి చెముడువచ్చుటను మాన్పును. 21-వ, సంవత్సరము దాటినపిదప జ్ఞానదంతములు (Wisdom Teeth) వచ్చుటతో కలుగు వుద్రేకమువలన, రాత్రియందు ముక్కుదిబ్బడ వేయుటను మాన్పును (కాల్కేరియాఫాసు). నడుములో నొప్పిని, వైద్యోద్రేకమును, అన్నకోశములో బాధను, యెక్కువగా వైద్యము చేసినవానివలె కనపడుటను, మాన్పును.

మోతాదు:—టింబరు. మోతాదును 1 లేక 2 చుక్కలు.

67. చెలిడోనియం. CHELIDONIUM MAJUS.

ఇది కాలేయమునకు సంబంధించిన రోగములమీదను, ప్రైత్యకోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. సోమతితనమును మాన్పుటలోను, గాలిమార్పులవలన కలుగు రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మనస్సు 2, 3 దినములవరకు మాత్రమే స్థిమితముగా నుండుట, అటుపిమ్మట వికలతనొందుట. రోగి స్థిమితముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట. క్షమింపవీలులేని నేరమును, లేక పాపపుపనిని చేసిననుకొనుట. ఎక్కువ సురపు. ఆలోచనచేసుకొనుట కష్టము.

తల.—బరువు గానుండుట, తలనొప్పి కుడివైపునవచ్చి చెవులవెనుకకు వీపువరకు వ్యాపించుట. కుడివైపునవచ్చు పార్శ్వపునొప్పలు.

కన్నులు:—పసుపుపచ్చగా నుండుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగా నుండుట. ముక్కు, దౌడలు యెక్కువ పచ్చగా నుండుట. నాలుక పసుపుపచ్చగా నుండుట. నోటికుండి దుర్వాసన వెడలుచుండుట.

అన్నకోశము:—వెచ్చని ఆహారపానీయములందు యెక్కువ యివ్వుత. ఆకలిలేమి. ఎక్కిళ్లు, తరుచు త్రోణుపులు. కొరుకుచున్నట్లుండుబాధ. భోజనము చేయుటవలన వుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయములోను, ప్లిహములోను కుట్టుచున్నట్లుండుబాధలు, బొడ్డుసమీపమున శూలగా నుండుట. కామెర్లరోగము, కడుపు మందరకు వ్రేలాడుచుండుట. విరేచనము మందముగా అగుట. కాలేయమునుండి బాధలు కుడిహంసఫలకములోనుంచి వెన్నెముకలోనికి పొడుచుచుండుట, కాలేయమువాచి పెద్దదై, పుండువలె బాధగా నుండుట.

మూత్రావయవములు:—ఎక్కువగాను, నురగతోను, పసుపుపచ్చగాను వెడలుట. అతిమూత్రమును మాన్పును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనము గట్టిగాను, గుండ్రనివుండలవలెను, ఒకప్పుడు మేకపెంటికలవలెను, పసుపుపచ్చగాను వెడలుట. మలము జిగురువలెను, జిగటమట్టిరంగుగాను వెడలుట. ఒకప్పుడు నీళ్ళవీరేచనములు, మరియొకప్పుడు మలబద్ధము యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట మిక్కిలి ఆలస్యముగానుగుట, సాగ్రవమెక్కువగాను, చాలరోజులవరకును, వెడలుచుండుట.

చర్మము:—నెచ్చగాను, దురదగాను, పసుపుపచ్చగాను, యెఱ్ఱనిమొటిములు, పొక్కులతోను కూడియుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గట్టిగా పూపిరిపీల్చినరెండువలె నొప్పిగానుండుట. ఊపిరాడకపోవుట. కోకింతదగ్గురు మాన్పును. దగ్గునిడివినిడివివచ్చుచుండుట. క్లేమ్మము చిన్నచిన్నముద్దలవలె పడుచుండుట. కాలేయరోగముతోకూడి వచ్చు స్యుమోనియాలో బాగుగా పనిచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:—చురుగులలోను, తొడలలోను, మేహవాతనొప్పులు. వేళ్ళచివర మంచువలె చల్లగానుండుట.

ఉద్రేకము:—తాకుటవలన, కదలికవలన, తెల్లవారుఝానున 4 గంటలకు, కుడినైపున, గాలిమార్పులవలన.

ఉసశమనము:—భోజనానంతరమున, నొక్కుటవలన.

లెడం—కు పిమ్మట నిది బాగుగా పనిచేయును.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, బ్రయోనియా.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్, కేంఫర్, కాఫీ, కెమోమిల్లా.

బ్రయోనియాకిది విరుగుడు.

మూత్రాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పొలెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 14 దినములకు పైగా యుండును.

68. చిమఫిలా. CHIMAPHILA.

ఇది మాత్రపిండములయొక్కయు, సుర్యావయవ మాత్రావయవములయొక్కయు రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును.

తల:—ఎడమకణితలో నొప్పి గాయుండుట.

కన్నులు:—దీపమునుట్టూ పరిధి కనిపించుట, కనురెప్పలు దురదగా నుండుట. ఎడమకంటిలో పొడుచుచున్నట్లును, మండుచున్నట్లును యుండుట, నీరు కారుట. ఆంతరకుసుములు, లేక కేటరాస్ట్రును మాన్పును.

ముఖము:—దౌడలు, ముఖము, యొక్కవ వెచ్చగానుండుట.

నోరు:—పండ్లసలాపు భోజనానంతరమున, పరిశ్రమింపవలస యొక్కవగుట. దౌడలు బిగపట్టుటచే నోటినితెగచియుంచి నిద్రపోవుట. పండ్లసలాపు చన్నీటివలన వ్రపళమించుట. నాలుకపై పొక్కులు లేచుట.

మలము, మలాశయము:—మలము నెడలినపిమ్మట ఆంత్రములలో గోకుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చీము, రక్తము పడుచుండుట. నీళ్లవిలేచనములు. ఎక్కువ మలబద్ధులుతోగూడిన మూలశంఖు.

మాత్రావయవములు:—మాత్రపిండముల సమీపమున నొప్పిగా నుండుట. మాత్రము స్వల్పముగాను, చిక్కగాను, ముదరరంగుగాను, దుర్వాసనతోను, మడ్డిగాను నెడలుట. మాత్రము ధారలుగా నెడలుట, మరియు కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఒకస్వడు మాత్రము బంధింపబడుట. మాత్రములో చీము, రక్తముకలసి నెడలుటను మాన్పును. జీర్ణించిన సెగరోగమువలన శ్వేత నాతువు రక్తముకలసి మాత్రముతో నెడలుట. మధుమాత్రమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అండములు గట్టిపడుట. సెగ, సవాయి రోగములు. ఫ్రాన్టీటుగ్రింధివాచి సాగివము నెడలుచుండుట.

స్త్రీావయవములు:—గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట, స్తనములు ఆర్పుకొనిపోవుట, ఒకస్వడు మిక్కిలి పెద్దవగుట, స్తనములలో కంతులు

బయలు దేరుట, పాలతెల్లులలో పాలునిస్తారముగా వచ్చుట, ఒకప్పుడు అసలే రాకపోవుట, మర్మావయవములో యొక్కువ వచ్చున.

చంద్రము:—మాంసగ్రంథులవాపు, మాననటువంటిపుండ్లు.

నిద్ర:—తరుచు మాత్రానుమానమువలని నిద్రలేమి.

ఉద్యోగము:—తేమగాలిలో, చల్లని రాతిప్రదేశము మీద కూర్చుండుటవలన, ఎడమపార్శ్వమందు.

మోతాదు:—మనకుటించరు మొదలు 30 సౌటెస్సి.

69. చైనా. CHINA OR CINCHONA.

(హిందూదేశపు జ్యోషధము. 23. సింకోనా లేక క్వయిసా)

ఆల్కహోలు, టీ, పాదరసము—లవలన కలుగు రోగలక్షణములమీదను, చలితోను, కోపమువలనను, జలుబును పడికెనును అణచిపెట్టినపిమ్మటను, హస్తప్రయోగమునను, పలువిధములగు స్యావములవలనను వచ్చురోగలక్షణములమీద నిది పనిచేయును.

● పడకలు తనివనెంటు నే అక్షర్లవిరేచనములు అప్రయత్నముగా వెడలుట ● ఆక్షిగ్లదోషముతో గూడిన నీళ్ళవిరేచనములు. ● అతినీస్త్రాణ. నుకలుగజేయునట్టి చమటలు గాత్రీ విస్తారము గా పోయుట. ● ముక్కునుండియు యితరావయవములనుండియు ముద్దలుముద్దలుగా వెడలు రక్తస్రావములవలన రక్తఘోషములకు అతినీస్త్రాణ, చెవులలో గింగురు మున్నగు లక్షణములువచ్చుట ● పాలతెల్లులు స్తన్యము నిచ్చుటవల్లను, మూలశంఖనుండి రక్తస్రావమువల్లను, కుసుమచేబాధపడువారిలోనూ, లాలాజలమెక్కువగా మూరుచుండు వారిలోనూ, హస్తప్రయోగాది దుర్భవ్యముల వలననూ, వీర్యగ్మలనములవలననూ రాత్రియందు చనుటవలననూ యిట్టిపలు విధములగు స్యావములవలనకలుగు అతినీస్త్రాణ మున్నగు రోగలక్షణములు. ● వెద్దవెద్ద గక్తస్రావములకుపిదప అతిబాధకగమైన తలనొప్పివచ్చుట. బాధకరముగా నుండునట్లుగా పొట్టవిపరీతముగా పొంగరించుట ఇందువల

నరోగి ఉపశమనముకొరకు త్రేణుపులువచ్చుటకు కొరటు మరియు త్రేణుపులువచ్చినను ఉపశమనము కలుగకపోవుట • నీళ్లవలెపలుచగాను నల్లగానుయండు మలము బాధలేకుండగను ఎక్కువనిస్త్రాణిగలుగజేయుచును వెడలుట. • ముక్కముక్కలుగానుండు క్లేష్మము వెడలుటతోవుండు దగ్గుపగటియందు లేక సాయంకాలమందు మాత్రమే వచ్చుచుండుట.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. అపీఢేయత. పరిశ్రమయందయిష్టత. దురదృష్టవంతుడనని యనుకొనుట. ఎక్కువ ఆతురతగాను, నిరాశగాను యుండుట.

తల.—ఎక్కువగాస్రావములు వెడలినపిమ్మట వచ్చుతలనొప్పలు. ఆధికసంఘోగావంతరముగాని, ముష్టిమైఘనముపిమ్మటగాని, తలవెనుకభాగమందు యెక్కువగా నొప్పివచ్చుట, శీఠస్నుబద్ధిలగునట్లు తోమనంతటి తలనొప్పి. తలనొప్పివలన మెడడు కెరటములవలె కొట్టుకొనుచున్నట్లుండుట. తలనొప్పి నొక్కుటవలనను, వెచ్చనిగదిలోను వుపశమించుట, బహిరంగమైన గాలిలో నిది వుద్రేకించుట, తామడువలనను, చల్లని గాలితగులుట వలనను వుద్రేకించు పార్శ్వపునొప్పలు.

కన్నులు:—కండ్లు పసుపువర్ణముగాను, దృష్టిచాంద్ర్యముగానుయుండుట. రెప్పలమధ్య ఇనుకపోసినట్లుగా నొక్కుచున్నట్లుండుట, మరియు, వెచ్చగాను, యెఱ్ఱగాను, మంటగానుయుండుట, చదువునప్పుడు అక్షరములు కలిసిపోయినట్లు కనపడుట.

చెవులు:—గంటలుకొట్టుచున్నట్లు ధ్వనులు వినుపించుట ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుండుట. సరిగా వినపడకపోవుట.

మాక్కు:—లేచినపుడు నులభము గాఠక్తము స్రవించుట. నీళ్లవంటి స్రావము, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పొంగరించి, పాలిపోయి, కండ్లులోతునపడి, నీరసముగా కనపడుట.

నోరు:—పంటినొప్పి పండ్లను గట్టిగానొక్కి పట్టుట చేతను, వెచ్చదనమువలనను వుపశమించుట. బిడ్డ పాలుత్రాగుచున్నప్పుడు తల్లియొక్క

పండ్లసలుపుయొక్కవగుట. నాలుకపసుపుపచ్చగాను, తెల్లగాను, మురికివలెను పూతగలిగియుండుట. గసము యొక్కవగా వాడిన కొన్ని సంవర్షములకు రాతింబగళ్లు లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట.

అవ్వకోశము:—రోగి సారాయిని, పుల్లనివస్తువులను, పండ్లను, చల్లదనమునిచ్చు పదార్థములను, వేయించిన కాఫీగింజలను తినగోరుచుండుట. రొట్టె, ఆహారము, మాంసము, బీరు, పీటియందు అయిర్లము గలిగియుండుట. రుచి తియ్యగాను, పుల్లగాను, చేదుగాను, ఇట్లు మారుచుండుట. సాధారణముగా అన్నియును, పుగాకుసహితము చేదుగాయుండుట. జీర్ణము నెమ్మదిగాయగుట. ఆజీర్ణవనుములగుట. పాలు వికటించుట. కడుపు పొంగరింపు కనలివలన వుపశమించుట.

పాత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపుతో శూలపచ్చుట. కామెట్లు. కాలేయము, ప్లీహమువాచి ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుండుట. అన్నకోశములోను, పాత్తికడుపులోను చల్లగానుండుట. దుర్వాసనతోకూడిన అపాన వాయువు వెడలుట.

మలాలయము:—విరేచనము ఆజీర్ణముగాను, నురగలోను, పసుపుపచ్చగాను, బాధలేకుండగను, రాత్రియందును, భోజనాంతరమునను, వేసవిలోను, పాలు, పండ్లు, బీరు త్రాగుటవలనను వెడలుట. మలము మెత్తగానున్నను వెడలుట కష్టముగానుండుట. నీళ్లవిరేచనములవలన అతినిస్త్రాగిణగలుగుట. పల్పగాను, పసుపుపచ్చగాను, అపీయత్వముగాను విరేచనములగుచుండుట. మూలశంఖునుండి రక్తముస్పృవించుట. జిగురువిరేచనములు.

మూత్రాలయములు:—మూత్రము తరుచుగాను, కొద్దికొద్దిగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుచుండుట. ఒకవృడు ఆకుపచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను, ఇటుకపాడివంటి మడ్డితోను వెడలుట. మూత్రము కొలదిసేపు నిలువగాయుండినయెడల పాలవలె తెల్లగానగుట.

పురుషావయవములు:—ఉద్రేకమువలనను శృంగారసంబంధమైన

పూహలతోను, తరుచు స్థలనములగుచుండుట. వీటివలన యెక్కువ నీరసము కలుగుచుండుట. ఆండములు వాచుట, బాధగానుండుట. స్వప్నస్థలనముల వలనను, హస్తప్రయోగమువలనను కలుగు నిస్త్రాణ మొవలగు లక్షణములు.

స్త్రీ ఆవయవములు:— ఋతువు మామూలుకన్న యెక్కువ ముందరగావచ్చుట. సాధారణ మెక్కువగాను, బాధతోను, నల్లనిముద్దలుగాను వెడలుట. సంభోగవాంఛ యెక్కువగానుండుట. రక్తకుసుమను కట్టును. చట్టలో నొప్పిగాను, బాధగాను వుండుట. ప్రసవనంతరము మైల చాల దినములవరకు వెడలుచుండుట. ఇది ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాను, ముద్దవలెను, చీమువలెను వెడలుచుండుట. ప్రసవమునకు పూర్వముగాని, తరువాతగాని వచ్చు రక్తస్రావములను మాన్పును. మావిచెడలకుండగ రక్తస్రావ మగుచున్నప్పుడు వుపయోగపడును.

శ్వాసావయవములు:— భోజనానంతము విడువనటువంటి దగ్గు, ఛాతీలో గురగురవచ్చుట. ఉక్కిరిబిక్కిరియగుట. గుండెలనుండికలుగు రక్తస్రావములను మాన్పును. ఉబ్బసపుదగ్గు. బాధలు తేమగాలిలో యెక్కువగుట. రోగి చనిపోవున్నవానివలెనగుపడుట. రాత్రియందు ఛాతీలోబరువుగా యుండుట. శ్వాస గట్టిగాపీల్చుట కష్టముగానుండుట. నిస్త్రాణతో కూడిన విషపడిశము.

హృదయము:— గుండెదడ. నాడి ఒకసారి చురుకుగాను, మరొకసారి మందముగాను కొట్టుకొనుచుండుట. రక్తక్షీణత, ఉబ్బు గలుగుట.

వడుము, కాళ్లు, చేతులు:— చాలసేపు వంకుటవలనగాని, బరువు వలనగాని వడుములో నొప్పిగానుండుట. చితుకకొట్టినట్లుండు వడుము నొప్పులను మాన్పును. ఒకచెయ్యి చల్లగాను, ఒకటి చెచ్చగాను యుండుట. కుడిమోకాలువాచిచెచ్చగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. పాదములు మేహావాతమువలన వుబ్బుట. మూత్రప్రసేదములలో గుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు కదలికవలనను, రాత్రియందును యెక్కువగుచుండుట. మూసనీక పరిశ్రమయంద్యుష్ణత. మేహావాతనొప్పులు, వాపులు.

చరమము:—చల్లగాను, యొక్కవచెమటతోను యుండుట, నీరు పట్టుట (ఆర్యానికం ఆల్బం, యాపిస్), మాంసగ్రంథులు గట్టిబడుట. ఒక చెయ్యి మంచునలెచల్లగాను, చెండవది వెచ్చగానుయుండుట. చరమము యెఱ్ఱగావచ్చి మంటగాను, బాధగాను వుండుట తరుచుకురువులువేయుట.

నిద్ర:—ఎల్లప్పుడును నిద్రమత్తుగావుండుట. నిద్ర విశ్రాంతినివ్వక పోవుట. త్వరగా మెలకువవచ్చుట. భయంకరమైన కలలు. వీటివలన లేచు సరికి కంగారుగా నుండుట. కలవలన కలిగిన భయము మెలకువవచ్చినను మానకుండుట. పిల్లలు నిద్రలో గుఱుకొనెట్టుచుండుట.

జ్వరము:—రోగికి గుండెదడగాను, ఆకురతగాను, ఆకలిగానువుండుట; ఆటుపిమ్మట చలివచ్చుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట చలి యొక్కవగుట. చలివచ్చుటకుముందును, నెనుకను దాహము గొనుట. మధ్యాహ్నము ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారువెచ్చగాను యుండుట. జ్వరము విడిచివిడిచివచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు వారమునకొకతూరివచ్చుచుండుట. ఇది మన్యపుజ్వరముల అన్నిదశలలోను పనిచేయును. రాత్రి యందు నిస్త్రాణము కలుగజేయునట్టి చెమటపట్టుచుండుట. కొలదిపరిశ్రమ వలనకూడ ఒక్కొక్కఅవయవమునకు చెమటపట్టుచుండుట. ముఖము వెచ్చగాను, దేహము చల్లగాను యుండుట. చలిగానున్నప్పుడు తలనొప్పి, తల తిరిప్పు, దాహము లేని యుండుట, వెచ్చగానున్నప్పుడు నోరు, పెదవులు ఆర్చుకుపోయి యుండుట, మంటగానుండుట, ముఖము యెఱ్ఱబడుట, తలనొప్పి యుండుట. సన్నిపాతజ్వరములోరక్తము ఎక్కువగా పోవుటవలన వచ్చు నిస్త్రాణము కట్టును. కాలేయము స్లిహము వీటియొక్క వాపుతోను, పులిశ్రోణువులతోను, పసునములతోను, ముఖము, చరమము, బుద్ధనముతోను, యొక్కవనిస్త్రాణతోను, విడిచివిడిచివచ్చు దగ్గుతోను, అవయవములలో నొప్పులతోను, ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుబాధతోను, పచ్చనట్టి ప్రైజ్వరమును మాన్పును.

ఉద్రేకము:—తాకుడువలన, యొక్కవగా గాలితగులుటవలన,

రోజువిడిచిరోజున, సోపములవలన, భోజనానంతరమున, రాత్రియందు వెమటసట్టిపిమ్మట, పండ్లు ఫలములు తినుటవలన, మాట్లాడుటవలన, భ్రూరాత్రమున, నడచుటవలన.

ఉపశమనము:—గట్టిగా నొక్కుటవలన, బహిరంగమైనగాలిలో, రుండుటవలన, వెచ్చదనమువలన.

సహచరులు:—ఫెర్రిం మెటాలికం, కార్బోరియాకార్బు, కార్బోయూఫోసు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్నికా, ఆర్సెనికంఆల్బం, నక్సువామికా, ఇపెకాక్, కార్బోరియాకార్బు, కార్బోనెజ్, పల్నటిల్లా, నేపియా, సల్ఫరు, విరేట్రంబం, యాపిస్, బెల్లడోనా.

ఆర్సెనికంఆల్బం, కార్బుకార్బు, కేమోమిల్లా, ఫెర్రింమెట్ ఫీ, హెల్లిబోగస్, అయోడియం, మెర్క్యూరియస్, సల్ఫరు, విరేట్రంబం—లకీదివిరుగుడు.

డిజిటాలిను, సెలీనియము—లకుపిమ్మట దీనిని వాడరాదు.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పాటెన్సి. కామెర్లలో 6-వ పాటె బాగుగా పనిచేసినది. క్లిహసంబంధమైన రోగములలో 200 పాటెన్సి కు బాగుగా పనిచేయును. మన్యపుష్పగములలో 3, 6, 12 పాటెన్సిలు సుటమంచిది.

70. కయోనాంతసు. CHIONANTHUS VIRGINICA.

ఇది పలువిధములైన తలనొప్పలమీద బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీణులవలన వచ్చునట్టిన్ని, ఒకేవేళకుండుగాని, ఒకేదినమునగాని వచ్చుము; ఐహిష్టులోను, మైత్ర్యమునలనను వచ్చునట్టియు తలనొప్పలను క్షును. ఇది ముఖ్యముగా కాలేయసంబంధమైన రోగములమీదను, కాలేయము వాచినప్పుడును, పనిచేయును. కాలేయము పెద్దదగుట, విరే

చనబద్ధము, మలము జిగురుమట్టిరంగును పోలియుండుట, కామెర్లు, ముదిరిన రంగుగానుండు మూత్రము వెడలుట, యాలక్షణముల నన్నిటిని యిది మాన్పును. కాలేయము నొప్పిగానుండుట. కాలేయము స్త్రీహము ఎక్కువ బాధగా నుండుటను, మధుమూత్రమును మాన్పును. యిది వైత్యతత్వముల మీద శుగుగా పనిచేయును. బహిష్టు నణచి పెట్టుటవలన వచ్చు కామెర్ల కోగమును మాన్పును. పొత్తికడుపులో నొప్పి విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట.

మెదడు:—యేమి చేయుటకును తోచకుండుట.

తల:—కదలికవలనను దగ్గుటవలనను నడచుటవలనను తలనొప్పి వ్రుదేర్కించుట. మరియొ నిది పరుండుటవలనను నిశ్శబ్దము గానుండుటవలనను నొక్కుటవలనను వ్రుపకమించుట. తల వెచ్చగాను, నొప్పులుగాను యుండుట. జ్వరము గా నున్నప్పుడు నిద్రలో చమటపట్టుట. తలతిర్పిప్పు, పమనము, కండ్లలో నొప్పులతో గూడిన తలనొప్పులను మాన్పును. కండ్లునచ్చు పడుట. ముఖము పనువుపచ్చగా నుండుట.

నోరు:—యొక్కువ నీళ్ళూరుచుండుట, పొడిగానుండుట. నాలుక మీది దళసరిగా పనువుపచ్చని పూతయుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట. త్రోలుపులు, తలతిర్పిప్పు, పమనములువచ్చుట. “ఇదివరకెప్పుడును యింత బాధపడలేదు” అని అనుకొనుట. త్రోలుపులు చేదుగా నుండుట. పమనానంతరము యొక్కువ నిస్త్రాణగా యుండుట. చల్లని చెమటపట్టుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువద్ద పొడిచుచున్నట్లును, గోకుచున్నట్లును, బాధ. కాలేయమువారి పెద్దదగుట, కాలేయమువద్దపోటు.

మలము, మలాశయము:—మలము బంకమట్టి రంగువలెను, మెత్తగాను; ఒకప్పుడు పనువుపచ్చగాను, జిగురువలెనుయుండుట. వైత్యమువలన వచ్చుకూల. మాంసగ్రంథుల దోషములను మాన్పును.

మూత్రావయవములు:—ఒకప్పుడు మూత్రము నల్లగా నుండుట.

మాత్రమెక్కువగా వెడలుచుండుట, మాత్రములో చక్కెర, వైత్యరసము కలిసి వెడలుచుండుట. మాత్రము మదరరంగుగా వెడలుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగాను, ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చగాను పాలిపోయి, దురదతోను, తేమతోను కూడియుండుట.

జ్వరము:—వైత్య జ్వరమును మాన్పును. జ్వరములో తలనొప్పి నడుమునొప్పి యుండుట. కంటిగుడ్డులో నొప్పిగా నుండుట. మధ్యాహ్నము 12 గంటలకు చలిపచ్చుట, తల, బుగ్గలు, యెక్కువ వెచ్చగాను, పొడిగాను వుండుట. జ్వరమున్నప్పుడు నిద్రొప్పట్టుట. మరియు చెతులకును తలకును యెక్కువ చెమటపట్టుట.

దీని లక్షణములు చాలవరకు చెలిజోనియమును పోలియున్నవి. ఇది చాలకాలము మన్యప్రాంతమున నివసించినచో వచ్చు కామెర్లనుమాన్పును.

పోల్చదగినవి:—బ్రమోనియా, వైనా, సీనోసిస్, కార్బూస్, పోడోఫైలం.

మోతాదు:—మదరు టీంచరు కుదలు 30 పాటెన్సీ.

71. చినోపోడియం. CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM.

మూర్ఖ రుద్దివాతము మున్నగు కంపములతోగూడిన రోగముల మీదను, నరములలోషములతో గూడిన బహువిధరోగములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. ధ్వనివినుటకు సంబంధించిన నరములదోషముమీద పనిచేయును.

తల:—దృష్టిమందగించుట. తలతిళ్ళు, చెవులలోహోరు ఇవి నరములదోషములకు సంబంధించియుండుట. చెవులలో ఫిగంగులు క్షేమమున్నట్లు ధ్వనులువినిపించుట. క్రిమముగా చెముడువచ్చుట. గవదకాయలు (టాన్సిల్స్) పెరుగుట.

మాతౌవయవములు:— పసుపచ్చని మడ్డితోనుండు మాతౌము వెడలుట (చెలిహోనియం). అతిమాతౌము (రూస్ ఆరో మేటికా).

స్త్రీఅవయవములు:— బహిష్ట అణచిపెట్టబడి యిందుకు బదులుగా పసుపచ్చుట.

చర్మము:— కాలేయరోషములవలన చర్మము పసుపుపచ్చగానగుట పోలికలు:— చెలిహోనియం, చైనా, ఓపియం.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాతెన్స్.

72. సిక్యూట్రా విరోసా. CICUTA VIROSA.

ఇది ముఖ్యముగా నరములకు సంబంధించిన రోగములమీద పని చేయును. ఫిట్టులేక కంపముతో గూఢివ రోగములు — అపస్మాఝము, హిష్టీరియా, మార్చ్, బాలపాపచిన్నె, మొదలగు అనేక రకముల రోగములు, ఇవి వచ్చినప్పుడు రోగి అవయవములను ముడుచుకొనుట లేక చాచుట, వెన్నెముక, మెడ, వీటినిపండుట, మొగ్గలువేయూచున్న వానివలె స్పృశకము తప్పి అవయవములను పంచుచు, పిరుచుకొనుచు, ముడుచుకొనుచు, యుండుట, మూలుగుట, సెద్దపెద్దకేకలువేయుట, ఆరచుట, అవయవములు కంపించుట— ఇట్టి లక్షణములమీదనిది బాగుగాపనిచేయును. మరియునిది ధనుర్వాతము విధానను, మంత్రము మొదలగు చర్మరోగములమీదను బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:— పిచ్చియై తిననానివలె నవుట, నాట్యము చేయుట. ధంతయైన వ్రాహ్మణులతోచుట, వీటితోబాటు శరీరము వెచ్చగా నుండుట, మరియు సారాయి మొదలగువాటియందు కోరికయుండుట. తనపేరుమరచి పోవుట. పరధ్యానముగా నుండుట. మనస్సు మొద్దుబారియుండుట. ప్రస్తుతము జరుగుచున్న పన్నియు పూర్వమెప్పుడో జరిగినట్లుగా తోచుట. మనస్సు నిలకడలేకపోవుట. ఎవ్వరియందును నమ్మకములేకపోవుట. తలమీద చర్మరోగమును అణచిపెట్టుటవలన గలుగు మానసిక రోగములు.

తల:—మెడ తిరిప్పివేయబడినట్లుగా నుండుట. కండరములలో ముడుచుకొనుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును, వుండుట. తలకు దెబ్బతగు లటవలనవచ్చు కంపముతోగూడిన రోగములు. తలమీద కురుపులలోనుండి వచ్చు చీము దళసరిగాను, పసుపువచ్చుగాను యుండుట, పక్కలు కట్టుట. తలకుసంబంధించిన లక్షణములు అపానవాయువు వెడలినపిమ్మట వ్రపకమింతుట.

కన్నులు:—చదువుచున్నప్పుడు అక్షరములు మాయమైనట్లు కనిపించుట. పాపలు పెద్దవగుట. వస్తువులు మామూలుకన్న రెట్టింపు వురవగాను, నల్లగాను, పున్నట్లు కనబడుట. రాత్రులందు కండ్లుఅంటుకొనుట.

చెఱులు:—కష్టమువీడ వినిపించుట. రక్తస్యావమగుట. గుటక వేయునపుడు కుడిచేవిలో సతాలుమని ప్రేలునట్లుండుట.

ముఖము:—పొక్కులు దగ్గరగాను, పసుపువచ్చుని రసి వెడలుచు, పక్కలు కట్టుచు, ముఖముమీదను, తలమీదను, నోటిచివళ్లు, గడ్డము మీదను, మంటలోను, బాధలోను బయలుదేరుట. ముఖమెరగగానుండుట.

నోరు:—పండ్లు కొరుకుచుండుట. నాలుకవాయుట, మాట పరిగారాకపోవుట, మాట్లాడునపుడు తలకు వణుకువచ్చుట, నోటివద్ద నురగ, చొంగ, వచ్చుట; దొడలు దగ్గరపడుట.

గొంతుక:—ఆర్పుకొనిపోయియుండుట. గుటక వేయుట కష్టముగా యుండుట. గొంతుక ముడుచుకొనిపోయినట్లు పూడిపోయినట్లుయుండుట. యెముకముక్కను మింగినప్పుడు గుచ్చుకొనుటచే గొంతుకలోనొప్పి.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, నోరు ఆర్పుకుపోవుట. రాక్షసి బొగ్గును తినవలెనని కోరికగలిగియుండుట (ఎల్వూవివా, కార్లేరియా కార్బ్యు) భోజనానంతరము శూల, కోయుచున్నట్లుబాధ, మగత వుండుట. విచరితమైనఎక్కిళ్లు ధ్వనితోగూడివచ్చుట. దీనవలనరోగికియేడ్చువచ్చుట. రక్తమనము. వ్రదయమునను భోజనముచేయుచున్నప్పుడును తలతిప్పుగా నుండుట. ఇది ఒకప్పుడు తలనొప్పితో కూడియుండుట.

పాత్తికడుపు:—కంగముతో కూడిన ఫిట్టు, దీనితో కూడియుండుట (పిల్లలలో, నులిపురుగులవలన యీలక్షణముగలిగినప్పుడు దీనినివాడవలయును). వాయువు యొక్కవగా జేరుటవలన యేమియు తోచకుండుట. బాధగాను, పొట్ట యొత్తుగాను, బరువుగాను, యుండుట. గురగురలాడుట.

మలాశయము:—మలబద్ధము. మలము పల్చగాను, అతితరుచుగాను, చెడలుచుండుట. ఆసనము దురదగా యుండుట. ఉదయమున ఆపుకోలేనంతటి మూత్రానుమానముతోపాటు చెడలు నీళ్లవిలేచనములు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము తరుచుచెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు చెడలకుండుట. మరియొకప్పుడు వడిగా, యొక్కవగా చెడలుట. మూత్రోకోళముకు పక్షవాలములోపలె మూత్రముపరియత్నముగా చెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములు మీదికిలాగుట. శృంగారసంబంధమైన కలులులేకుండగనే స్థలననుగుట. శైగ్రోగమువలనమూత్రనాళము అప్పడప్పుడు మానుకొనిపోవుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్ట మామూలుకన్న ఆలస్యముగుట. నడుములో దిగువను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు బహిష్టలో కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీ బిగపట్టినట్లుండుటవలన పూపిరి తీసికొనుటకష్టముగానుండుట. గుండెలలో వెచ్చగాను మంటగాను వుండుట. పూపిరిండకపోవుట. మాట బొంగురుగావచ్చుట. ఎక్కువసాసముతో గూడివదగ్గు.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము ధనస్సవలెవండుట. మెడలోని కండరములలో నొక్కుచున్నట్లు లాగుచున్నట్లు వుండుబాధలు ఆగుచు వచ్చుచుండుట. వంగిన అవయవములు నిడుపుగా ఆవకపోవుట, నిడుపుగా అయినవి తిరిగి వంగకపోవుట. చేతులమీది దుష్టరక్తనాళములు వానుట. వేర్లలో చైతన్యశక్తి లేనట్లుండుట. చేతులు, కాళ్ళు, వేర్లూ, వీటిలో కంపము వచ్చుట. అవయవములుకొయ్యబారుట.

నిద్ర:—రాత్రియందు నిద్ర పట్టకపోవుట, యెక్కువ చెమట పట్టుట. నిద్రలోతరుచు మెలకువవచ్చుట. జ్ఞాపకమురాష్టి కలలువచ్చుట.

చక్రము:—శరీరమంతయు రురదగాను, మంటగాను, యుండుట. పనుపువచ్చని రసితో గూడిన పొక్కులు, బయలుదేరుట.

జ్వరము:—నుల్లభుగులవలనశూలతోను, కంపముతోను, జ్వరము వచ్చుట. నాడినీరసముగా నుండుట. శరీరము చల్లగానుండుటవలన గోగి వెచ్చదనమును కోరుట. రాత్రియందు పొట్టమీద చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—చుట్టసాగవలన, తాకుడువలన, అదురువలన, చల్ల దనమువలన.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన.

విరుగుళ్ళు:—ఆర్షికా, ఓపియం. మరియు ఆర్షికాకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పొటెన్సీ దీని గుణకాలపరిమితి 5, మొదలు 6 వారములు.

73. సిమిసిఫ్యూగా. CIMICIFUGA.

ఇది నరములయొక్కయు, కంఠరములయొక్కయు, గర్భాళయము యొక్కయు, రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నాడియందలిదుడుకును, వడియిత్తగించి బాధకుపశమనముకలిగించి, వుద్రేకమును తగ్గించును. ఆంకోళనగా యున్నప్పుడును, బాధగా యున్నప్పుడును, యిది యొక్కవగా వ్రుపయోగపడును. మేహవాత రోగములమీదను, గర్భాళయ రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. శీతగాలివలన కలిగిననబాధలకును, ముఖ్యముగా మేహవాతమునకును, యిదిబాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఆత్మహత్య చేసుకొనవలయునని తోచుట. విడువకుండ మాటలాడదలచుట. ఒక హంకము గురించి మాట్లాడుచు పూర్తికాకుండగోనే ఢేగోక హంకమునుగూర్చిమాట్లాడుట. నూతికను సంబంధించిన పిచ్చి.

తనకు పిచ్చియొత్తుచున్నదని తోచుట. ఏనియో అపాయము రానున్నదని కలగనుటచే మనస్సు దిగులుచెందియుండుట. సంధిలక్షణములు. పార్శ్వపు నొప్పి మానినపిమ్మటవచ్చు వెట్టిశనము. ఎలుకలు, చుంచులు సమీపమున పొక్కుచున్నవనుకొనుట.

తల:—మానసిక పరిశ్రమవలన గాని, యెక్కువగా చదువుటవలన గాని, గర్భాశయకోగములతో గూడినట్టిగాని, తలనొప్పులనుమాన్పను. తలనొప్పి బహిరంగమైనగాలిలో వుపశమించుట. విద్యార్థులతలనొప్పులు. నిద్రలో తలయొడుచున్నట్లుగాతోచుట. సంఘోగానంతరము తల బరువుగాను, మందముగాను వుండుట. నొప్పి ముచ్చిలగుంటలో బయలుదేరినడినెత్తిలోనికి పొక్కుచుండుట. తల వైభాగము యెగిరిపోవునట్లు తోచునంతటి తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—గుర్జిల్లలో పోట్లుగా నుండుట, యివి నొక్కుటవలన వుపశమించి, కదల్చుటవలన వుద్రేకించుట. బాధ కంటినుండి తలలోనికి పొక్కుట. వెలుతురుమాచుట కష్టముగా నుండుట.

ముఖము:—పొలిపోయి యుండుట. కండ్లు లోతునపడి, నీరసముగా కనుపించుట. తరుచు వెచ్చగానుండుట. పెదవులు ఆర్చుకొనిపోయి బీటలు తీసియుండుట. చెవులలో ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. నోరు దుర్వాసనగా యుండుట. నాలుక, నోరు, వెచ్చగా ఆర్చుకుపోయి యుండుట. మెడనరము పట్టినట్లుండుట. గొంతుకనుండి ఆముము కాండ్రించినప్పుడు వెడలుట. గొంతుక వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

అన్నకోశము:—తలత్రోస్సు, వమనము, తలనొప్పి, శంపము, యివి స్త్రీలలో ఎక్కువగా కలుగుచుండుట. కొరుకుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కడుపు లోతుకు పోవుచున్నట్లు వుండుట (సేపియా, సల్ఫరు.)

పొత్తి కడుపు:—శూల ఆప్సడప్పుడు వచ్చుచుండుట. ఇది నడుమును వంచుటవలనను, విరేచనానంతరమునను వుపశమించుట, కండరములలో నొప్పిగానుండుట.

మలము:—ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము, మరియొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. తరుచుగాను, పల్లగాను, నల్లగాను, విరేచనముగుట.

మాతృగ్రహణములు:—మాతృగ్రహణము విడువకుండా వెడలుచుండుట. మాత్రపిండములవద్దను, నడుములోను, నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—హిస్టీరియా లేక అపస్మాగము. గర్భాళయములో మిక్కిలి బాధగానుండుట. ఋతువు యొక్కవ త్వరగాను, స్రావమొక్కవగాను, నల్లగాను, గడ్డకట్టుచును, వెడలుచుండుట. మేహవాతసంబంధమైన ఋతుశూల యొక్కవబాధ కలుగజేయుట. బహిష్టులో అపస్మారము లేక హిస్టీరియాసంబంధమైన కంపము లేక ఫిట్టువచ్చుట, మానసికలక్షణము లుద్రేకించుట. గర్భాళయములో బరువుగానుండుటతో గూడిన కుసుమ. శీతలమువలనను లేక మనోవికారమువలనను, బహిష్టు అణచిపెట్టబడినపుడును యిది పల్నటిల్లావలెనే పనిచేయును, అనగా బహిష్టును కలిగించును. బహిష్టును సంబంధించిన బహువిధరోగములకు దీనిని వాడవచ్చును. ముట్టుడుగుకాలములోను, ప్రేమభంగమువలనను, వచ్చురోగములవీడ పనిచేయును. బహిష్టుకు ముందుగా శూలతో గూడిననొప్పి. పల్నటిల్లా, సిమిసిఫ్యూగా, కాలోపైలం, మొదలగుచుండులకన్న మెగ్నీషియాఫాసు ఋతుశూలలో బాగుగా పనిచేయును. గాని మేహవాతరోగులలో గలుగు ఋతుశూలకు సిమిసిఫ్యూగా ముఖ్యోషధముగా యొంచదగియున్నది. బహిష్టులో సాగ్రవ మెంత యొక్కవగానుండునో బాధకూడ అంత హెచ్చుగానుండుట.

గర్భణీ:—గర్భణులలో కలుగు దొంగనొప్పులను, ప్రసవనంతరము గర్జలలో నొప్పులు యొక్కవ బాధతోను తలత్రోపు వచనముతోను వచ్చుట. శీతలమువలనగాని మనోవికారమువలనగాని మైల అణచిపెట్టబడుట. నూతికసంబంధమైన మనోవికారము. ప్రసవవేదనలో ప్రధమమున వచ్చేడు వణకును, నగముల వుద్రేకమువలన కలుగు కంపములకును, గర్భకోశద్వారము గట్టిగా ముడుచుకొనిపోయినప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును.

అండాశయమును సంబంధించిన నగములలో లాగుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. వమనములను వేక వేవిళ్ళను కట్టును. 3వ మాసమునవచ్చు గర్భస్యావమును కట్టును. ఆఖరునెలలో దీనిని వాడినయెడల, ప్రసవవేదనలో బాధలు తక్కువ గా యుండును. అదివరలో జీవములేనట్టి శిశువులను కనినట్టి స్త్రీలను దీని నిచ్చినయెడల, అట్టి వారికి సజీవులు గానుండునట్టిబిడ్డలే, కలిగదరు. స్తనములలో మంట గానుండుట.

శ్వాసాసయవములు:—మాట్లాడుటవలనను రాత్రీయందును వుదేగించు పొడిదగ్గు. దీనిలో నరముల వుదేగము, కొలదిగా కండరములలో నొప్పి వుండునపు డిది బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—హృదయములో నొప్పిగాను, దడ గాను యుండుట. నాడి వకగ్రము గాను, నీరసము గాను, లేక, వడిగాను పుష్టిగాను వుండుట. కదలికవలన దడ యెక్కువగుట. హృదయమాగిపోయినట్లుగాను, వ్రాపి రాడనట్లుగాను వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లుచేతులు:—మెడనరము పట్టుట, లేక నొప్పిగానుండుట. మెడలోను, నడుములోను, వుండునట్టి కండరములకు సంబంధించిన మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లసంఘలలో వెచ్చగాను, వాపుగాను యుండుట. నడుములో కరుక్కుమన్నట్లు శబ్దమగుట. చేతులకు చెమట పట్టుట. వ్రాయుచున్నప్పుడు వ్రేళ్లు వణకుట.

నిద్ర:—కష్టములలో నున్నట్లు కలగనుట. అస్థిమితముతోకూడిన నిద్ర. యేమియు నిద్రొపట్టకపోవుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో నరముల వుదేగమువలన నిద్రొ పట్టకపోవుట. మాటలు, ధ్వనులు, పినపడుచుండుటవలన నిద్రొపట్టనప్పుడు దీనిని వాడవలయును (కాఫీ).

ఉదేగము:—వుదయమున, చల్లదనమువలన, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:—బెచ్చదనమువలన, ఆహారము తినినపిమ్మట.

మోతాదు:—3 మొగులు 200 పౌటెన్సి.

74. సి.నా. CINA.

ఇది ముఖ్యముగా పిల్లలరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది నులిపురుగు మొదలగు క్రిములు బయలుదేరుటను, క్రిమివోషముకు సంబంధించిన యితరరోగలక్షణములను మాన్పును. చిరచిరలాడుచుండుట, ఆకలి ఒకప్పుడు రొక్కవగాను, ఒకప్పుడు తక్కువగాను యుండుట, పండ్లు పటపటకొరుకుట. బాలపాపచిన్నె, స్పృహతోగాని స్పృహలేకపోవుటతోగాని వచ్చునట్టి అసస్మారము మొదలగు కంపములతోకూడిన వ్యాధులు. తాకుడును కదలికకును బిడ్డ యిట్టపడకపోవుట. అస్థిమితముగానుండుట. ముక్కు గోకుకొనుచుండుట. రాత్రియందును, నిద్రలోను, కెవ్రమని కేకవేయుచుండుట. బిడ్డ దేనినో కోరుచుండునుగాని దేనినిచ్చినను త్రోసి వేయుచుండుట. ముఖము చెచ్చగా పాలిపోయియుండుట. అపగ్నియత్నముగా మూత్రమును, పల్చని, తెల్లని, మలమును విడుచుట.

మనస్సు:—బిడ్డ మట్టుకొనుటకు, యెత్తుకొనుటకు, యిట్టపడదు (కెమొమిల్లాలో యెత్తుకున్న బిడ్డకు దింపుటకెట్టపడదు). యేదియోపాడు పని చేసిననుకొనుట.

తల:—ఒకమారు తలనొప్పి, మరియొకమారు సాత్తికడుపులో బాధ; ఇవి, ముందరకు వంగుటవలన వ్రవగమించుట. కండ్లనెక్కువగా వ్రవయోగించువారిలో కలుగు తలనొప్పలు. తల త్రిప్పుచున్నట్లుండుట. ఇది పడకనుండి లేచునప్పుడు వుద్రేకించుట మరియు సరుండుటవలన నిది వ్రవగమించుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, జబ్బుచేసినవానివలె చూచుచుండుట. ముష్టిమైగునముసలన దృష్టిమందగించినపుడిది పనిచేయును. కండ్లనుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ముఖముమీద చల్లని చెమటపట్టుట. నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుట. ఒకప్పుడు ముఖము చెచ్చగాను, యొర్రగాను వుండుట.

చెవులు:—సరి గావినపడక పోవుట, ఎక్కువదురద చేగోసుచుండుట.

ముక్కు:—విపరీతమైన తుమ్ములు. రక్తము స్రవించువరకును వేగి శ్లతో ముక్కును పొడుచుచుండుట. ముక్కు యెక్కువదురదగానుండుట.

అన్నకోశము:—తీపివస్తువులను కోరుచుండుట. భోజనము చేసిన వెంటనే తిరిగి ఆకలిగొనుట. ఒకప్పుడు యెక్కువఆకలిగాను, మరియొకప్పుడు ఆకలిలేకుండగను యుండుట. వివిధమైన వస్తువులనుకోరుచుండుట. దాహము గానుండుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప, వమనములు, విరేచనములు, వెడలుట. ఆమమును విపరీతముగా వమనము చేసికొనుట. వమనములో పురుగులు (పాములు) పడుట.

పొత్తికడుపు:—కిర్రువోషమువలన గుర్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, బాధగానుండుట. పిల్లలపొత్తికడుపులో వుబ్బరింపు.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దురదగానుండుట (ట్యూక్కియం). నులిపురుగులు లేక కిర్రులు వెడలుచుండుట (సెబాడిల్లా, సెఫ్టరీన్ నేటింఫాసు). మలము తెల్లగాను, పల్పగాను వెడలుట. ఒకప్పుడు నల్లగాను, గట్టిగాను, వెడలుట.

మాత్రాసయవములు:—రాత్రియందు అప్రియత్నముగా, పడకలో, మాత్రాసయవములు విడుచుటను మాపును. తరుచు మాత్రాసమాసముండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—రజస్వలకుపూర్వమే రక్తస్రావములు.

శ్వాసావయవములు:—పుదమముని యెక్కువగా దగ్గువచ్చుట. దగ్గువలన రొమ్మెక్కువకన్న బాధగానుండుట. బిడ్డదగ్గువచ్చునేమోయను భయముచేత మాట్లాడుటను కడలుటను మానుట (బియోనియా). కోరింత దగ్గు; దీనిలో తెల్లని ఆసును స్వల్పముగా రక్తజీరతో నెలుపడుట. పానీయములు తాగిగుటవలనను, బహిరంగమైనగాలిలో తిరుగుటతోను దగ్గువచ్చుట. వూపిరాడుట కష్టముగా నుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—బిడ్డలలో రాత్రియందువచ్చు బాలపాపచిన్నె మొదలగు కంపములతోగూడిన వ్యాధులమీద బాగుగాపనిచేయును. చేతు

లలో చీల్చుచున్నట్లు బాధలు. దిగువఅవయవములలో లాగుచున్నట్లు, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

నిద్ర:—తరచు ఆవలింతలు వచ్చుచుండుట. పిల్లలలో రాతిరియందు స్థిమితములేక పోవుట, యేడ్చుచుండుట. శరీరములో వెచ్చదనము, బాధతోగూడిన నిద్రలేమిని చూపును. నిద్రలోపండ్లు కొరుకుచుండుట. కేకలువేయుచుండుట, మాటలాడుచుండుట.

జ్వరము:—చలికొద్ది గానుండుట. జ్వరమెక్కువ గానున్న ను, దీని దోషము నాలుకలో కనపడకపోవుట. యెక్కువఆకలి, శూల, చలి, దాహము, యుండుట. జ్వరములో ముఖముచల్లగాను, చేతులు వెచ్చగాను, వున్నప్పుడిది పనిచేయును. చేతులు, ముక్కు, నుదురు వీటికి చల్లనిచెమట పట్టుట. సాయంకాలమువచ్చుచలి ఉష్ణోపచారము చేవుపకమించనప్పుడును, కంపమువచ్చినప్పుడు వమనము, యెక్కువగా ఆలికలాగుచున్నప్పుడును, శరీరముచలిగాగాని వెచ్చగాగాని యున్నప్పుడుమాత్రమే యిది బాగుగా పనిచేయును. హృదయములో దుడుకున్నప్పుడును పనిచేయును.

వుద్రేకము:—వుద్రయమున, సాయంకాలమున, తాపమువలన, భోజనానంతరమున, బహిరంగమైన గాలిలోనడచుటవలన, వేసవిలో, సూర్యరశ్మివలన, క్రిమిదోషమువలన.

వుపశమనము:—కదలికవలన, బోర్లగిలిపరుండుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కేప్పికం, ఇపెకాక్, మెయ్యూక్రియసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. నరములసంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడు పిల్లలకు, 30, 200 పాటెన్సీలు బాగుగాపనిచేయును. క్రిమినోషములమీద నిది ఒకప్పుడు పనిచేయనిచో సేన్ టాన్టైన్ (Santonine) 1x లగాయితు 3x నరకు పొడుమును బాగరూకతో వాడినయెడల క్రిమిదోషము మానును.

75. సినరారియా. CINERARIA MARITIMA.

ఇది కండ్లలో బయలుదేరు కేటరాక్టు లేక అంతరకుసుమలు అనబడు రోగమువలనకలుగు దృష్టిదోషమును లేక లోపమును మాన్పును. ఇది లోపలకును బయటకునుగూడ పువయోగించవచ్చును. దీనిని బయటకు వాడుచున్నప్పుడు లోపలికి ఈ యాషధమునుగాని, కాక్రీరియాప్లూరు, కాక్రీరియాఫాసు, కాప్టికం, కెన్నబిన్సతీవా, నెఫ్తలీను, మొదలగు ఔషధములనుగాని, లోపలకువాడుటవలన చాలపువయోగముగలదు. ఇది దెబ్బతగులుటవలనను, కాచబింబము కిరణాభేద్యమైన (Opaque) దీనిగా అయినప్పుడును, ముసలితనములోను, వచ్చు అంతరకుసుమలనిది మాన్పును.

మోతాదు:—రి ప పా టెన్సి.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని అంతరకుసుమలు లేక కేటరాక్టు (Cataract and corneal opacities) కును మరియు కాచబింబము కిరణాభేద్యమైనది (Opaque) గా నున్నప్పుడును, దీనినికంటిలో ఒక్కొక్కసారి, ఒక్కయొక్క చొప్పున, దినమునకు 4, 5 సారులు వేయవలయును. ఇట్లుచాలనెలవరకు వేయుచుండినయెడల తిరిగిదృష్టి యుధాస్థితికివచ్చును.

76. క్లెమేటిస్. CLEMATIS.

ఇది మేహవారోగులకు; సవాయివలనను, శైగరోగమువలనను, చర్మరోగముతోను, బాధపడు రోగులకు, బాగుగా పువయోగపడును. రోగి నిద్రమిత్తుగా యుండుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట, గట్టిపడుట, మాత్రము సరిగా వెడలకపోవుట, ఒకప్పుడు మూత్రము బంధింపబడుట, యొక్కువ నిస్త్రాణగలుగుట—ఇట్టి లక్షణములనిది మాన్పును.

తల:—కనుబాములలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పులుగా యుండుట. తల వెనుకభాగమందు పొక్కులు బయలుదేరి, వీటినుండి చీమువెడలుచు,

చక్కలుకట్టుచు, దుగడతోనుండుట. గోమటచే బాధ వుపశమించుట.

కండ్లు:—వెచ్చగాను, వాపుగాను, యెర్రగాను, బాధగాను, యుండుట. తెల్లనుగ్గిడ్డు సనుపువచ్చగానుండుట. చదువునప్పుడు, చూచునప్పుడు, దృష్టి చలించుచుండుట. కనుకొలికలలో ఒరుపును మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి, జల్లుపడినవానివలె నగునడుట. ముక్కుమీదను, గెడ్డముమీదను, రసితోకూడిన పొక్కులు బయలుజేరుట. పంటిపోటు పుగాను నుపయోగించుటవలన యెక్కువగుట. పుప్పిపళ్లలో ఆహారము దూరుటవలన పంటిపోటు యెక్కువగుట. ఇది చన్నీటివలన వుపశమించుట (కాఫీ). రాత్రి సమముగా పరుండినయెడల పంటిపోటు యెక్కువగుట. మరియు యెక్కువ ఆతురత, నిరాశ, నిస్త్రాణ కలుగుట.

నోరు:—నాలుకమీదను గొంతుకలోను చిన్నచిన్న పుండ్లగుట. గొంతుకలోని మాంసగ్రింధులు వాచి, వాటినుండి చీము వెడలుట. నోరు, గొంతుక, వెచ్చగాను, మంటగాను, గరుకుగాను యుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అన్నకోశములో వుబ్బరము గానుండుట. కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రింధులు వాచుట, గట్టిపడుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్ర మెక్కువగా చీముతోకలసి వెడలుట. ఒకప్పుడు మూత్రము తక్కువగా వెడలుట. మూత్ర విసర్జనలో ఆఖరున విపరీతమైన మంటగానుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రము తక్కువగాను మూత్రనాళముచివర మంటతోను వెడలుట. మూత్రనాళము ముడుచుకొనిపోయినట్లుగా తోచుట. మూత్రము చుక్కచుక్కలుగా వెడలుట.

పురుషవయవములు:—దీనిని తరుణములో వాడినయెడల మూత్ర ద్వారము మూసికొనిపోవుటను ఆపుచేయును. శైగలోగము నణచిపెట్టుటవలన ఆండములు గట్టిపడుట, వాచుట, బాధగానుండుట, ఇట్టిఅవస్థలో పల్నటిల్లాను వాడుటవలన ఆండములవాపు సరిగా తగ్గనప్పుడు దీనిని వాడవలయును. మూత్రనాళములో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధతోకూడియొండు

విచారితమైన లేపనము: సంభోగములో స్థలనమగునపుడు మాత్రానాళము లో మంట. అండ్ములలో, మీదికి లాగుచున్నట్టుండుట. లేతోవాహిక (Spermatic cord) వాచి, ముట్టుకొనిన బాధ గానుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:— స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట, గట్టి ఐడుట. మర్మావయవములోను, స్తనములోను పుట్టవ్రణము లేక కేన్సరు బయలుదేరుట.

చర్మము:— ఎర్రగాను, మంటతోను, బీటలతోను, పొక్కులతోను, యొక్కువదురదలతోను, యుండుట. మాంసగ్రంథులు వెచ్చగాను, వా తోను బాధగానుయుండుట. దుష్టరక్తనాళసంబంధమైన పుండ్లనుమాన్పును.

పుద్రోకము:— రాత్రీయందు, పడకవేడిమివలన, చన్నీటిచే కడుగుటవలన, అమావాస్యకు.

పుషకమనము:— బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుట్లు:— బ్రయోనియా, కేంఫరు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పా. ట్రెన్సి.

77. కోకా. COCA.

ఇది పర్వతముల సమీపమున నివసించువారికి చాలపుపయోగకారి గానుండును. పర్వతములను యొక్కుటవలనవచ్చు గుండెపడ, పూపిరందక పోవుట, ఆతురత, నిద్రలేమి, మొదలగు లక్షణములమీద నిది బాగుగాపని చేయును. శరీరమావసిక పరిశ్రమలవలనవచ్చు రోగములను మాన్పును. అలవాటుపడినట్టి పుద్రోకమునిచ్చు పదార్థముల (బ్రాందీ, పుగాకు మొదలైనవి) కొరకు వాంఛగలిగియుండుట. శరీరవ్యాయామము చేయుచున్నప్పుడు పూపిరచాలకపోవుట. ముసలివారిలోను, విస్తారముగా పుగాకు, విస్కీ, మొదలగువాటిని పుపయోగించువారిలోను, పూపిర అందకపోవుట.

కంతధ్వని గద్దదిస్వరము పడుటను మాన్పును. ఇది వ్రుపవ్యాసమిచ్చువారికి, సంగీతముపాడువారికి ఎక్కువ వ్రుపయు క్తమైనది.

తల:—పర్వతము నెక్కుటవలన తలతిరిగి, మూర్ఛజెందుట. చెవులలో ధ్వనులువినిసించుచుండుట. నాలుకపూతను మాన్పును. పుష్పిపండ్లగుటను ఆపుచేయును.

అన్నకోశము:—వ్రుబ్బరించుట. తీపిపదార్థములనేకోరుట.

పురుసావయవములు:—నపుంసకత్వము (యాసిడ్ ఫాసు)ను, మగమూత్రమును, శుక్లనష్టమును మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టులో, స్త్రీవయవలన గాఢనిద్రనుండి మెలకువజెందుట. బహిష్టులోను, ప్రసవించినపిమ్మటను, సంభోగనాంధ్రయెక్కువగా కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాసావయవముండి రక్తస్రావమగుట. వ్రుబ్బసపుదగ్గల విడిచివిడిచివచ్చుట.

వ్రుద్రోకము:—యెత్తుయెక్కుటవలన.

వ్రుపశమనము:—బ్రాందీ తాగుటవలన, స్వారిచేయుట.

విరుగుళ్లు:—శైలీమిశ్రుం.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

—

78. కాక్యులసు. COCCULUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము 24. కాకమారి-కాకిదొండ).

ఇది స్త్రీలయొక్కయు, పిల్లలయొక్కయు, రోగములమీదను, నిస్త్రీణును మాన్పుటలోను, బాగుగాపనిచేయును. నిస్త్రీణ యేకారణముచేత కలిగినను, యే అవయవములలో కలిగినను, దీనిని వాడవచ్చును. యెల్లప్పుడును పుష్టకములను చదువుచుండువారికిని, సున్నితమైన ఆడపిల్ల

లలో బహిష్టుకోషములు గలిగినప్పుడును, వ్యభిచారిణులకును, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములకు లోనయినవారికిని, అధికసంభోగమువలన శరీరస్థితి పాడైనవారికిని, యిది చాల వ్రుషయోగవడును. బండిలో స్వార్థచేయుట వలనను, బండిలోను, పడవలమీదను, రైలులోను, ప్రయాణము చేయుట వలనను, ఒకప్పుడు కరులుచున్న పడవను చూచుటవలనను, వచ్చుతలత్రిప్ప వమనములను, తలనొప్పి కట్టును. త్రాగుబోతులలో కలుగు గోగలక్షణములు, ఆకలి లేకపోవుట, రుచిపాడగుట, కాలక్షేపము చాలత్వరితముగా నగుట (కాలక్షేపమునపుడు కెన్నబిస్ ఇండికా, ఆర్జంటుం నైట్రికం వ్రుషయోగించవలెను). శరీరములో దారుఢ్యము తక్కువ గానుండుట చేత సరిగా నిలుచుండుట బహుకష్టము గానుండుట. మరియు గట్టిగామాట్లాడుటకు కూడ శక్తి చాలకపోవుట. నిద్రలేమివలన వచ్చు గోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఇతరులయొక్క దేహోగ్యమును గురించి ఆతురత జెందుట. యెక్కువ విచారగ్రస్తము గా నుండుట. తొందరగా మాట్లాడుట, తాను చెప్పినది యితరులు కాదనుటను భరింపలేకపోవుట. ఆలోచనలలో మునిగిపోవుట.

తల:—ఖాళీ గాయున్నట్లు తోచుట. నడి నెత్తిన, తలవెనుకను, నొప్పి గాయుండుట. త్రాగినవానివలె తలత్రిప్ప, వమనానుమానము పడక నుండి లేచునప్పుడు వ్రుండుట, యిందువలన పరుండవలసివచ్చుట. ఆహారము తీసికొనుట వలన గాని పానీయములు త్రాగుటవలన గాని కంగాన, మైకము, యెక్కువగుట, వమనానుమానముతో గూడిన తలనొప్పి. తలనొప్పి బహిరంగమైన గాలిలోను, పరుండినపిమ్మటను యెక్కువగుట. తలనొప్పి విశ్రాంతివలనను, నెచ్చని గదిలోను, వ్రుషకమించుట. మెడలోని కండగములలో బలము లేకపోవుట, తలకు కంపమువచ్చుట.

కండ్లు:—చిరుకొట్టినట్లుండు నొప్పివలన రాత్రియందు కండ్లు తెరచుట కష్టము గానుండుట. దృష్టిమాంద్యమును మాన్పును. కొలది నేవు

చరివినపిమ్మట అక్షరములు ఆలుముకుపోయినట్లు కనపడుట.

చెవులు:—నీళ్లు పడిగాపారుచున్నట్లు ధ్వనివినిపించుట. కష్టము మీదగాని మాట వినపడకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి నక్తమువలెను చీఱువలెను స్రావము వచ్చుట. వాసనసరిగా తెలియకపోవుట.

ముఖము:—యెర్రగాను, వెచ్చగాను, పొంగరించియుండుట.

నోరు:—ఆర్పుకొనిపోవుట. నాలుకమీదతెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూతయెండుట. వాహను లేకుండుట. ఆహారము నమలుచున్నప్పుడు పుప్పి పండ్లలో నొప్పివచ్చుట. పండ్లుకదలుట. ఇగుళ్ళుబ్బుట. నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చినట్లుండుట. నాలుకను చాపినయెడల నాలుక మొదట యెక్కువ బాధగాయుండుట.

అన్నకోశము:—చల్లని పానీయమును, బీరును, త్రాగగోరుట. అహారపానీయములందును, పుగామయందును. హితవులేమి, రుచిచేదుగాను పుల్లగాను ఒకప్పుడు కుళ్ళిన రుచిగాను, గంధకపురుచిగాను, యుండుట. ఆహారపు రుచి, వాసన, కిట్టకపోవుట. కడుపులో పొడుచుచున్నట్లును, బిగపట్టినట్లును, నులివివేయుచున్నట్లును, నొప్పిగానుయుండుట. కడుపు భారీగాయున్నట్లు తోచుట.

పొత్తికడుపు:—పొంగరింపు, వాయువునెడలీననువుపళమనములేకుండుట. మరియు దగ్గివయెడల బాధయెక్కువగుట. కండరములలో నీరసము గానుండుట, గిలక బతులుదేరునేమోయని తోచుట.

మలము, మూత్రము:—పగలు పుప్పని పసుపుపచ్చని నీళ్లవిలేచవములు అగుచుండుట. గట్టిగాను, వెలువరించుటకు కష్టముగానుండు విలేచవము 2 దినములకొకసారిఆగుచుండుట. మూత్రము వెలుపలికి వచ్చుట.

పురుషవయవములు:—అండములు మరడగాను, నొప్పిగాను యుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కుగాకలుగుట.

స్త్రీఅవనువములు:— ఋతువు కాలముందర గాను, కూలితోను, కడుపు వుబ్బరింపుతో వచ్చుట. ఛాతీలో మడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుబాధ. తలతిగిప్పు, వికారము, మూర్ఛజెందుట, ఈలక్షణములు బహిష్టు అశిచిపెట్టబడుటతోపాటు యుండుట. ఋతుకూలి, బహిష్టులో నున్నప్పుడు అతినిస్త్రాణ, యింగువలన నిలుచుండుటకును, మాట్లాడుటకు నుకూడ, అతిరసముగా నుండుట. ఋతుస్రావమునకు బదులుగా చీము, దుర్వాసనతోగూడి, కడుగునీళ్ళనుపోలి కుసుమవెడలుట.

శ్వాసావయవములు:— కంఠనాళము మడుచుకొనిపోయినట్లుండుటవలన పూపిరిఅండకపోవుట. ఛాతీలో మంటగానుండుట, ఇది గొంతుకవరకు వ్యాపించుట. గుండెదడ.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— మెడలోని కండరములలోను, నరములలోను నీరసమువలన తలను సమముగాయెత్తియుంచుట కష్టముగా నుండుట. తలనుకదల్చునపుడు వెన్నెముక చైభాగమంటు కరుక్కునుని శబ్దము వినిపించుట. నడుమునకు నక్షవాతములోవలె నొప్పిచట్టుట. మెడలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. నడచుచున్నప్పుడు మోకాళ్లలో కరుక్కునుని శబ్దమువచ్చుట. దిగువ అవయవములలో నీరసముగా నుండుట. చేతులు ఒకసారి వెచ్చగాను మరొకసారి చల్లగాను వుండుట.

నిద్ర;— యొక్కవగా ఆవలింతలు వచ్చుచుండుట. రాత్రియంతయు మేలుకొనుట. ఆతురతవలనను, శరీరమునకు విరామము తక్కువగా నుండుటవలనను గలుగు నిద్రలేమి. రాత్రియంతయు భయంకరమైనట్టికలలు. దయ్యములు, భూతములు, పీటినగురించి రాత్రియందు భయముకలుగుట. నిద్రలేమివలనవచ్చు రోగలక్షణములనన్నిటిని యిది మాన్పును.

చర్మము:— కట్టుకొనిన వస్త్రమును సాయంకాలము తీసివేసినచో యొక్కవ దురదగానుండుట. పుండ్లను ముట్టుకొనిన యొక్కవ బాధగా నుండుట. మాంసగ్రంథులలో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు, వాపులు.

జ్వరము:— చలి. పొట్టలో వాయువుజేరుటవలనవచ్చు కూల,

తలత్రిప్పు, వికారము, దిగువఅవియవములు చల్లగానుండుట, తలవెచ్చగానుండుటతోనూడిన బ్వరము. చెమట. శరీరము వెచ్చగానుండుట. ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారు వెచ్చగానుండుట. సన్నిపాతములో గ్రహింపుకత్తి తక్కువగానున్నప్పుడు యిది బాగుగాపనిచేయును.

పుడ్రోకము:—నిద్రీవలన, సౌగత్రాగుటవలన, తినుటవలన, బండిలో ప్రయాణము చేయుటవలన, బహిష్టులో, గర్భిణీలో, త్రాగుటవలన.

పుపశనునము:— గోకుటవలన, కదలికవలన, జేర్లబడిసూర్పుండుటవలన.

విరుగుళ్ళు:—కాఫీ, నన్నువామికా, కేంఘు, ఇగ్నీషియా, కేముమిల్లా, మెయూరియసు, కుప్రం మెట్.

దీనికముందుగాని వెనుకగాని కాఫీనివాడరాదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. 6, 12 పాటెన్సీలు బాగుగాపనిచేయుచున్నవి. డాక్టరు హానిమాన్ గారు 12 వ పాటెన్సీ మందిదిని వ్రాసిరి. దీనిగుణకాలపరిమితి 8—14 దినములు.

79. కాఫీ. COFFEA CRUDA.

(హిందూ దేశపుజౌషధము. 25. కాఫీగింజలు).

ఇది సోడుగుగాను, నన్నముగాను, దేహచ్ఛాయనల్లగాను, గలవారి యొక్కయు, ముందుకుసంగినడుచువారి యొక్కయు, రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును. రోగి ఇందిరియజ్ఞానము (చూచుట, విసుట, వాసన, రుచి, తాకుట మొదలైనవి) నుయెక్కువగాకలిగియుండుట. శారీరమానసిక సరిశ్రమ యెక్కువగాగలవారి తత్వములమీద బాగుగాపనిచేయును. రోగి పుడ్రోకమువలన నిద్రీలేకయుండుట. అస్థిమితముగానుండుట. నరములసంబంధమైన బాధలకోర్కవలన నిరాశజెందుట. ఆకస్మికముగావచ్చుసంతోషము, హాశ్చర్యము, పునోవికారము, వలనగలుగు దుష్టలక్షణములనుమాన్యును.

మనస్సు:—ఇందియజ్ఞాన మెక్కువ గానుండుట. కులాసా గానుండుట. చిరచిరలాగుచుండుట. సులభముగా ప్రద్రోకము జెందుట. యెక్కువ ఆలోచనలు తోచుచుండుటపలనను, మానసికోద్రోకమువలనను, మెలకువ జెందియుండుట. బాధవలన ఆటునిటు తిరుగుచుండుట (ఎక్స్ నైట్). అపస్మారములో ఒకసారియేడ్చుట, మరియొకసారివచ్చుట,

తల:—తలతిరుగుచున్నట్లుండుట. వికారముగా నుండుట. దీనిని తలచినకొలది బాధయెక్కువ గానుండుట. తలలో నేదియో గుండ్రముగా తిరుగుచున్నట్లుగా యుండుట. అప్పుడు చెవులలో మాచనటువంటి ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. యెక్కువ బాధతో గూడిన తలనొప్పి, యిది కదలిక వలన హెచ్చగుట. తలలోనికి మేషునుదిగకొట్టినట్లు నొప్పి గావుండుట. మెదడును చీల్చివేసినట్లుండు తలనొప్పిని మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి, పొంగరించి, ఆతురత జెంది యుండుట. క్రోధవృత్తిదీపమును చూచుట కష్టము గానుండుట. దీపముచుట్టును పరిధి కనుపించుట. కండ్లయెదుట మబ్బుగానున్నట్లు తోచుట. చప్పుడు వినుట చాలకష్టముగా తోచుట. చెవులలో వినిధములైన ధ్వనులు వినిపించుట. ముఖము వెచ్చగాను దౌడలు యెర్రగాను యుండుట.

నోరు:—నోటిలో కుడినైపుపంటిలోపోటు. అమితమైన బాధవలన మతిచెడినట్లు గానుండుట. అట్టి బాధలో చన్నీళ్లుతప్ప మరియేదిన్ని వుపశమనమివ్వకపోవుట (క్లెమేటిస్). ఇట్టి బాధలు వచ్చినప్పుడు చన్నీటిని గాని మంచుగడ్డకలసిన నీటిని గాని నోటిలో పట్టివుంచినయెడల బాధ వెంటనే వుపశమించును. గాని ఆనీరు వేడియైనవెంటనే పంటినొప్పి తిరిగివచ్చుట (బిస్కత్, బ్రెయోనియా, క్లెమేటిస్, నేట్రొసల్ఫు).

ఆన్నకోశము:—యెక్కువ ఆకలి గానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పొడుచుచున్నట్లు బాధ గానుండుట.

మలము, మలాళయము:—మూలశంఖవలన సిగనిగలాడుచుండు యెర్రరక్తము ప్రితివుదయ్యును మలముతో సాటు వెడలుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రమువిడిచినపిమ్మట పాలవలె సాగ్రము కొద్దిగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి తక్కువగానుండుట. మర్మావయవములలో యొక్కవ దురదతోగూడి లెల్లవారుఝామున కి గంటలకు స్థలననుగుట; దీనిపిమ్మట చలి, వణకువచ్చుట, బంకగానుండెడు చమట పోయుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋశువు బహుత్వరగానగుట, సాగ్రము చాలదినములవరకును వుండుట. ఋశుకూలవున్నప్పుడు నల్లనిముగ్ధలవంటి సాగ్రము వెడలుచుండుట. మర్మావయవములో యొక్కవగుల గలుగుట, పగిలినవేదన భరింపకకృము కానట్లుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుగడ్డ, దీనిలో ఛాతీని నొక్కచున్నట్లుండుట, పూపిరందకపోవుట. నీరసముగానుండు పిల్లలకు పొంగులో వచ్చు పొడిదగ్గును మాన్పును.

హృదయము:—గుండెడడ. చిరచిరలాడుట. యొక్కవ ఖులాసావలనను, హృశ్చర్యము నొందుటవలనను, నాడి వక్రియగా కొట్టుకొనుట. మూత్రము ఆణచిపెట్టబడుట, నాడి వడిగాను నిండుగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వణకుచుండుట, నరముల సంబంధమైన బాధలు కదలికవలన వుదేక్రించుట, మరియు నొక్కటవలన, లేక మర్రించుటవలన వుపశమించుట.

నిద్ర:—నిద్ర ఆసలేకకుండుట. కలలలో ప్రియమిత్రులును, చనిపోయినవారును కనుపించుట.

జ్వరము:—చలి, కాలిబొటనవేగిలినుండి, పైకి వడినెత్తివరకును యొకచొక్కట. యొక్కవ వెచ్చగా నుండుట. ఒకమారు చలిగాను, ఒకమారు వెచ్చగానుండుట. రెండుకోజలకొకసారి వచ్చునట్టిజ్వరము.

ఇది బాధమాన్యుటలో నొకొనైటు, కేమామిల్లాలకన్న బాగుగా

పనిచేయును. నిద్రలేమిని మాన్పును. పాక్ష్వపునోప్పలమీద బాగుగా పనిచేయును. వేసవిలో ప్రయాణము చేయుటవలనకలుగు అలసటను మాన్పును. నీళ్లబీరేచనములగుటను కట్టును. సిస్టీరియా లేక ఆపస్మాకముచే బాధపడు స్త్రీలతలనొప్పలను మాన్పును.

పుద్రోకము:—సంతోషమువలన, పుద్రోకమునిచ్చు పదార్థములవలన, గాఢమైన వాసనవలన, ధ్వనులవలన, బహిరంగమైన గాలియందు, రాత్రియందు.

పుపకమనము;—వెచ్చదనమువలన, పరుండుటవలన, మంచుగడ్డను గాని చన్నీటిని గాని నోటిలో వుంచుటవలన.

సహచరులు:—ఎకొనైట్.

విరుగుళ్లు:—నన్నువామికా, టబాకం, పల్పటిల్లా, ఇగ్నీషియా, మేర్కూరియను, కేమోమిల్లా.

కోలోసింధిస్, నన్నువామికా, కేమోమిల్లా, సోరినం—లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. నిద్రలేమికి 200 పాటెన్సీ వాడనగును. దీని గుణకాలపరిమితి 1 లేక 2 దినములు.

80. కోల్చికం. COLCHICUM.

ఇది ముఖ్యముగా మేహవాక తత్వములమీదను, దృఢకరీతులకును, ముసలివారికిని, వచ్చురోగములమీదను పనిచేయును. బాధలుచీల్చుచున్నట్లును, గుర్రుచ్చుచున్నట్లును వుండుటను యొక్కవగా మేలుకొనుటతో, చదువుటతో, చెమటను అణచిపెట్టుటతో వచ్చిన రోగలక్షణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—ఏవిషయములోను తృప్తిలేకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగానుండుట. వికాంతియందు యొక్కవగా కోరికగలిగియుండుట. మానసికపరిమయంను యిష్టములేకయుండుట. పరధ్యావముగా ముంచుట.

తల:—వడచినపిమ్మట కూర్చున్నప్పుడు తల దిమ్ము గానుండుట. తలనొప్పి రాత్రి భోజనానంతరమునను, నెచ్చదనమువలనను, స్థిమితముగా పరుపువీడ పగుండుటవలనను తగ్గుట. ముచ్చిలిగుంటలోను, నుడుటియందును నొప్పి మధ్యాహ్నమందును సాయంకాలమునను యెక్కువగుటను మాన్పును. బహిరంగమైన గాలిలో కండ్లనుండి నీరుకారుచుండుట, చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కండ్లలో పువ్వులు బయలుదేరుట.

నెవులు:—దురదగానుండుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట, చీమువచ్చుచుండుట, ఆర్పుకొనిపోవుట, హోరుగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుయెముకలో నొప్పిగానుండుట, సాయంకాలము ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—బాధవలన యెక్కువ చిరచిరలాడుచుండుట (కేమోమిల్లా). జబ్బుచేసినవానివలెను, విచారగ్రస్తముగానున్నట్లును, బాధపడుచున్నట్లును, పాలిపోయి కనుపింపుట.

నోరు:—నెచ్చగానుండుట. నాలుకవీడ తెల్లనిపూత గలుగుట, లాలాజలమెక్కువగా వూరుట. నాలుక, గొంతుక ఆర్పుకొనిపోయి చురుక్కుమని నొప్పిగానుండుట. ఇగుళ్లలో బాధ, పండ్లుపోటుగా నుండుట.

గొంతుక:—వాచుట, బొంగురుపోవుట, గొంతుకలోను నోటిలోను ఆకుచచ్చని ఆమముజేరుట.

అన్నకోశము:—భోజనము, లేక, ఆన్నము, ముఖ్యముగా చేపలు, వీటియందెక్కువ ఆయిష్టత, వీటివాసనయైనను కీట్లకపోవుట. కదలికవలన తినిన ఆహారము, పైత్యరసము, ఆమము, వమనము చేసికొనుట. తినుటకు చాలవస్తువులను కోరినను వాటివాసన తగిలినయెడల వికారము, వమనము వచ్చుట. మంటగాను ఒకప్పుడు మంచువలె చల్లగాను యుండుట. కదలి నపుడెల్ల వమనములగుచునే యుండుట.

పొత్తికడుపు:—జలోదరము. గాలిజేరుటవలన వుబ్బింపియండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధతోనుండు కూలను మాన్పును.

మలాళయము;—విరేచనములు యొక్కవ బాధగాను, కొద్దిగాను, జిగటకలసి వెడలుచుండుట. శరదృతువులో వచ్చు జిగటవిరేచనములు. మలాళయము వెలుపలకువచ్చుట. పిరేచనబద్ధము.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము అణచిపెట్టబడుట లేక కొద్దిగాను, నల్లగాను, ఒకప్పుడు రక్తముతో కలసియు, సిరావలెను, గోధుమవర్ణముగాను, చెడినరక్తము, శ్వేతధాతువు, చక్కెరతో పోవుచుండుట. స్వచ్ఛమైన మాత్రము యొక్కవగాను అతితొందరగాను వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసనాళములో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. సప్తపథలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటచే పొడిదగ్గవచ్చుట. రాత్రియందు దగ్గనప్పుడు అప్రయత్నముగా మాత్రము వెడలుట, వ్రదయమున గొంతుక బొంగురుపోవుట, శ్వాసతీసుకొనుట కష్టము.

స్త్రీఅవయవములు:—దురదగానుండుట, వాచుట, బసావ్వుపసిమ్మట తొడలలో చల్లగానున్నట్లు తోచుట.

హృదయము:—హృదయము శైషారలోవాపు, యొక్కవబాధ, నొక్కుచున్నట్లుండుట, వూపిరండకపోవుట. వాడినీరిసింది సన్నగా ధారమువలెనుండుట. ఎక్కువ ఆతురతగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— మెడలోని కండరములలో కలుగు మేహవాతనొప్పులు, నడుమునొప్పి, ఇవి విశ్రాంతివలనను నొక్కుట వలనను వుపశమించుట. వ్రేళ్లలోను, గుత్తెలలోను, చీలమండలలోను, మోకాళ్లలోను, మోచేతులలోను వచ్చు మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లసంధులలో నొప్పులుగానుండుట, నొప్పులు తరుచు ఒక అవయవములోనుండి మరియొక అవయవములోనికి మారుచుండుట. అవయవములలో బాధలు వేసవిలో చీల్చుచున్నట్లుండుట, మరియు శీతకాలములో కుట్టుచున్నట్లుండుట. బాధలు రాత్రియందు యొక్కవగుట. కీళ్లసంధులువాచి వెచ్చగానుండుట. కాళ్లు, పాదములు వుబ్బి, చల్లగానుండుట, లేక నీరుపట్టుట.

నిద్రా:—పగలునిద్రమత్తు గానుండుట. సరములవు ద్రోకము పలని నిద్రలేమి. తరుచునిద్రలో భయమువలన మెలకువ జెందుట.

చగ్గము:—మచ్చలు, దద్దురులు, ముఖ్యము గా ముఖముమీద బయలుజేరుట. వీపుమీద, ఛాతీమీద పొట్టమీద, యెగ్గరిమచ్చలు లేచుట.

జ్వరము:—చలి, చేతులలోను, కాళ్లలోను, వీపులోను, పొక్కు చున్నట్లుండుట. దాహము రాతీయందు యెక్కువ గానుండుట. ఒకప్పుడు చెచ్చదనము, ఒకప్పుడు చెమటయుండుట.

వ్రద్రోకము:—సూర్యాస్తమయము మొదలు సూర్యోదయమావరకు, కడలికవలన, నిద్రలేమివలన, సాయంకాలమునందు, ఆహారపువాసన తగులుటవలన, మానసికపరిశ్రమవలన.

ప్రపకమనము:—ముందఃకువంకుటవలన, విశ్మాంతివలన, బహిరంగ మైన గాలిలో.

విగుగుఱ్ఱు:—కేంఘరు, కామ్యలను, నక్కువామికా, పుల్సటిల్లా.

మోతాగు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లగాయకు 4 వారములు.

81. కాలినోస్సినియా. COLLINSONIA CANADENSIS.

సాత్తికడుపులోను, చట్టలోను, రక్తాధిక్యమగుటతో, మూలశంఖ, మలబద్ధము, ఋతుశూల కలిగినప్పుడు దీనిని వాడవలయును. పృథ్వయశో గమువలనవచ్చిన వుబ్బువ్యాధిమీద పనిచేయును. పృథ్వయము వడిగాకొట్టు కొనుచున్నను నిస్త్రాణజెంపియుండుటను, అజీర్ణము, మూలశంఖ వలనబాధ పడుకోగములలోవచ్చు గుండెదడనుమాన్పును. ఆసనమును సంబంధించిన రోగముల శస్త్రచికిత్సకుముందు దీనిని వాడుటవలన యెక్కువ వ్రపయోగ ముకలుగును. దుష్టరక్తవాళములవాపుతోగూడిన రోగములమీద బాగు గా పనిచేయును.

తల. — నుదుట దిమ్ముతో గూడిన తలనొప్పి. ఇది మూలశంఖ వ్యాధిని అణిచిపెట్టుటవలన కలుగుట. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూతగలుగుట. రుచిచేదు గానుండుట (బ్రయోనియా, కొలోసింధిస్). మనస్సు విచారముతో నిండియుండుట.

ముఖము: — యెర్రబారి చెచ్చ గానుండుట. వెడవులు మొద్దుబారి యుండుట. నాలుకమీద తెల్లని పూతగలుగుట. ఆకలిలేమి. నోరుచేదు.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు: — తలత్రిప్ప, అన్నకోశములో పోట్లు. పొత్తికడుపులో వాయువు యెక్కువగా చేరుటవలని శూల.

ఆసనము: — మూలశంఖున సంబంధించి, తీపుతో గూడిన జిగటవి రేచనములు. ఒకప్పుడు నీళ్ళవిరేచనములు, మరియొకప్పుడు విరేచనబద్ధము యుండుట, మలము గట్టిగానుండుట, ఆపానవాయువు వెడలుటతో గూడిన విరేచనబద్ధము, చాలకాలమునుండి నిలువగాయున్న మూలశంఖు, ఇది యొక్కువబాధగానుండుట, దీనినుండి రక్తముస్రవించుచుండుట, వాషియైన పుడకలు, ఇసుక లేక చిన్న చిన్న రాళ్లు, ఆసనములో వున్నట్లుండుట (ఎస్ట్రలస్ హిప్), పిల్లలలో ఆంత్రముల నిస్సర్తువ వలనవచ్చు మలబద్ధమును మాన్పి ను. మలము ఆర్చుకుపోయి వెడలుట. ఆసనములో పోట్లు గాను, దురద గాను వుండుట (ట్యూక్రియం మారంపీరం, గతన్వియా).

పురుషాయవములు: — మూలశంఖు, మలబద్ధము మానువరకును శుక్ల కష్టము మానకుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు: — గర్భిణీస్త్రీలలో మర్మావయవములో దురద తో గూడిన మూలశంఖు, నీనివలన పరుండుట కష్టము గానుండుట. ఋతు శూల. మర్మావయవముకు చితుముపట్టినట్లు దురద గానుండుట. గర్భాశయము వెలుపరికివచ్చుట. మర్మావయవము వాచి యెర్రబారి గానుండుట, కూర్చొనుటవలన నొప్పి గానుండుట.

శ్వాసావయవములు: — పుసన్యాసము లిచ్చుటవలనవచ్చుదగ్గు, గం

తుక బాంగురుతవమా, స్వరపేటికలో నొప్పి. రక్తస్యావము, ఆసనములో ని బాధలతో గూడియుండు శ్వాసావయవ రోగములు.

హృదయము:—హృదయలక్షణములు వృషళమించినపిమ్మట యిది వరలో బాధనుకలుగజేసిన మూలశంఖ తిరిగి కనబడుట, లేక, అణచిపెట్టు బడిన బహిష్టు తిరిగి కలుగుట. కేక్టసు, డిజిటాలిసుమున్నగు యాషధములు మూలశంఖతో ద్వందము గాయున్న హృదయరోగముమీద పనిచేయవచ్చుడు, దీనిని వాడవలయును. ఒకప్పుడు ఛాతీలోనొప్పిగా నుండుట. మరియొకప్పుడు బాధ హెచ్చుగానుండుట.

కోలోసింథిస్, నక్సువామికా, వీటివలన కుదిర్పబడని శూలలు దీని వలన కుదిర్పబడినవి.

వృద్ధోకము:—మానసికోద్దోకమువలన (అగ్జంటంనైటిరికం), చల్ల ధనమువలన.

వృషళమనము:—వెచ్చదనమువలన, ఉదయమున.

పోల్పదగినవి:—ఎస్కులస్ హిప్, ఎలోసు, కేమోమిల్లా, నక్సువా మికా, సల్ఫరు, హెమామెలిసు, నిగడియం ఆమెరికానం.

విరుగుళ్లు:—నక్సువామికా.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 200 పాటెన్సీ. హృదయరోగముల మీద పెద్దపాటెన్సీలు బాగుగా పనిచేసినవి.

82. కోలోసింథిస్. COLOCYNTHIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 28 చేదుపుచ్చ.)

ఇది పొత్తికడుపు, తలకు, సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శూలను మాన్పును. చిరచిరిలాడుస్వభావముగలవారి రోగములమీదను, బహిష్టులో యెక్కువస్యావము వెడలుచుండునట్టియు శరీరపరి

శ్రీమ లేనట్టియు, స్త్రీల వ్యాధులమీదను, శరీరమునకు కొర్రవ్వ పట్టుచున్నవారియొక్కయు, రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. నొక్కుట వలనను వెచ్చదనమువలనను, శరీరమును మెలితిగ్రిప్పుటవలనను నొప్పులు, బాధలు వుపశమించుట. మరియు నివి విశ్రాంతివలన యొక్కవగుట. బాధలు తెరలు తెరలుగా వచ్చుచుండుట, జిగటవిరేచనములు వెడలుట. బాధలు నొక్కుచున్నట్లుగాను, కోయుచున్నట్లుగాను, నులిమిచేయుచున్నట్లుగాను, చితుకకొట్టినట్లుగాను, మడుచుకొని పోవునట్లుగాను, ఇనుప బద్దీచే బిగించి కట్టబడినట్లుగాను వుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—పగ్గించినయెడల కోపమువచ్చుట. అనాదరణము వలన కోపమువచ్చుట (బ్రయోనియా, కేమోమిల్లా, నక్సువామికా). మాట్లాడుటయందును స్నేహితులను చూచుటయందును అయిష్టత.

తల:—తలను యెడమవైపుకు తిరిప్పుటవలన తలతిగ్రిప్పు వచ్చుట. మంటలుగాను, తగ్గివుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును నొప్పిగాయుండుట. వంగుటవలనను, వీపుమీద పరుండినప్పుడును, కనురెప్పలను కదల్చుటవలనను, నుదుటియందును నొప్పివచ్చుట. తల వెచ్చగా నుండుట.

కన్నులు:—మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. మేహవాతమువలన వచ్చు బాధలను మాన్యును.

ముఖము:—పొంగరించి ఎడమవైపు నొప్పిగానుండుట. నొక్కుట వలన బాధ వుపశమించుట (వైనా), మరియు నిది తాకుడువలనను, కదలికవలనను, వుశోకించుట. పార్వ్యపునొప్పి చలితోగూడియుండుట. అన్న కోశములో బాధ. పంటిపోటు. తలలోని బాధలకు సంబంధించుట.

చెవులు:—పగ్గిధ్వనులు వినవడుట. ఎడమచెవిలో బాధ.

ముక్కు:—పడిశెము పట్టుట. సాగ్రము బహిరంగమైన గాలిలో యొక్కువగుట.

నోరు:—నాలుకమీదపూత తెల్లగాను, పసుపుపచ్చగాను, నాలుక చివర చీల్చివేసినట్లు మంటగాను, యుండుట. నవసులలో లాగుచున్నట్లు వుండు పంటినొప్పి.

ఆన్నకోశము:—రుచిచేదుగాను, తీసికొనినఆహారము, పానీయము, వీటిరుచులకు, సంబంధించియు యుండుట. వుబ్బరముగా నుండుట. భోజనానంతరము శూల వచ్చుట. రొట్టెను, బీరును తీసికొనవలెనని కోరిక యుండుట. నులినొప్పి రాత్రియందు శ్రేణువులు వచ్చిన పిమ్మట వుపశమించుట. పైత్యరసమును, తినినఆహారమును పమనము చేసికొనుట, ఒకే సారి పమనములు, బిరేచనములు వుండునస్పృడిది వుపయోగపడును.

పాత్తికడుపు:—తిమ్మిరివాయువువలని బాధ నొక్కుటవలన ఎక్కువగుట. ఉబ్బరముగానుండి బాధగానుండుట. శ్రేణులను రాళ్లమధ్యనుంచి నులిమివేయుచున్నట్లుగా పాత్తికడుపులో నుండుట. గజ్జలలోని గిలకలో వలె బాధగా నుండుట నొక్కుటవలన యీబాధ వుపశమించుట. కాఫీని త్రాగుటవలనను, చుట్టత్రాగుటవలనను, ఆంత్రీములలోని బాధలు వుపశమించుట. అవీ తప్ప తక్కిన ఆహారపానీయములవలన బాధలు వుదోకము జెండుట. కోయుచున్నట్లు అపరిమితమైన బాధగానుండుటవలన రోగి తన శరీరమును నులిమివేసినరీతిని వంచుకొనుటవలనను, మరియు పాత్తికడుపును నొక్కుకొనుటవలనను వుపశమనము జెండుట. ఆంత్రీములలో నలుగకొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట. శూలతోపాటు పిక్కలలో తిమ్మిరిగాను, నొప్పిగాను, లాగుచున్నట్లును వుండుట. ఆంత్రీములలో గుర్రగిర్రుమని శబ్దము వినిపించుట, లేక శ్రేణులు ఆరచుట.

మలకణము:—తరుచు విరేచనానుమానము, పల్పనివిరేచనములు జిగతోగూడి, ప్రతిసారియు ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప, వెడలుచుండుట. మలము పల్పగాను, సురగగాను జిగురుగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోనుకలసి, తీపు, బాధతో వెడలుట. మూలకంఠి వాచి విరేచనముతో అసానవాయువు యొక్కువగా వెడలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము విడుచునప్పుడు పొత్తికడుపులో నొప్పి గాయుండుట. మూత్రము చిక్కగాను, గోధుమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, మడ్డివంటివదార్థముతోను కలిసివెడలుట. తరుచు మూత్రానుమాన మెక్కువగానుండినను మూత్రము కొద్దికొద్దిగా వెడలుట. విరేచన మగుచున్నప్పుడు మూత్రనాళములో యెక్కువమంటగానుండుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము. తరుచు వీర్యస్థలనములు. సంభోగేచ్ఛ కొలది గాయుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయములో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కోపమువలన గాని ఆవమానమువలన గాని బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట. గర్భిణులలో తరుచు శూలవచ్చుచుండుట. స్రవణానంతరము మైలఅణచిపెట్టబడుటవలన శూలవచ్చుట:

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండుబాధ. స్వరఝేటికలో గిలిగింతలు వెట్టుచున్నట్లుండుటవలనను చుట్టసొగ వలననువచ్చు పొడిదగును మాన్పును. రాతినిచ్చునట్టి వుబ్బసపుదగ్గ ఫిట్టు.

హృదయము:—కుట్టుచున్నట్లుండు బాధ. గుండెదడ, నాశిపుష్టిగా, గట్టిగా, లేక నెమ్మదిగా, నీరసముగా యుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ బిగపట్టినట్లుండుట. నడుములోను, దిగువఅవయవములలోను, సాయంకాలమందు చితుకకొట్టి నట్లు నొప్పలుగానుండుట. చట్టలలో తిమ్మెరగాను మొద్దుబారినట్లునునొప్పిగాను యుండుట. నొప్పిగానున్నవైపు పరుండుటవలన బాధ వ్రవశమించుట. కీళ్లసంధులలో నొప్పిగాను, బిగపట్టినట్లును వుండుట.

చర్మము:—సాయంకాలమునందును, పరుంకినవ్విడును, యెక్కువదురద. దురదతగ్గినపిమ్మట చెమటపట్టుట, రాచకురుపులలో మంట విడువకుండగ యుండుట. చర్మము వెచ్చగా, పొడిగా యుండుట.

నిద్ర:—బాధవలని నిద్రలేమి. ఒకప్పుడు నిద్రలేకుండగను, మరి

యొకప్పుడు పరాకుమాటలాడుచు, కండ్లు తెరచి నిశ్చింతముట శృంగారసంబంధమైన కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—శరీరములో చల్లగానుండుట. తెల్లవారుగూమున మాత్రపువాసనగా చెమటపట్టుట. శరీరము నెచ్చగా పొడిగాయుండుట.

వృద్ధికము:—కోపమువలన, నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, విశ్రాంతివలన, జున్ను తినుటవలన.

పుషకమనము:—శరీరమును చంచుటవలన, నెచ్చవనమువలన, గట్టిగానొక్కుటవలన, కాఫీ త్రాగుటవలన, కడులికవలన.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, కాప్రికం, కేమోమిల్లా, కాఫీ, సల్ఫరు. కాక్టికమునకీటి విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సి. పార్శ్వపునొప్పలలో 3, 6 పాపెన్సిలు బాగుగా పనిచేయును. అన్నకోశము, పొత్తికడుపును సంబంధించిన రోగములమీద 30, 200 పాపెన్సిలు బాగుగా పనిచేయును. దీని గుణకాలపరిమితి 30 లగాయతు 40 దినములు.

83. కొనియం. CONIUM.

ఇది యాంటీసోరిక్ ఔషధము. ఇది ముసలివారి (అడువారు, మగవారు—సెండ్లి అయినవారు, అవనివారి) కి వచ్చురోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి దేహదారుఢ్యముతగ్గి, శరీరమానసిక దుర్బలత్వము, గుండెగడ, వణకు, పుట్టవ్రణములు, వీముకలు పొడగుట, మాంసగ్రంథులు గట్టివడుట, నిద్రలేమి, పక్షవాతము, కీళ్లపంగకపోవుట, మాత్రావయసరోగములు, మనోచంచలత్వము, జ్ఞాపకశక్తిశక్తిపోవుట మొదలగు పలువిధరోగములమీదను, అన్నకోశములోగాని, కాలేయములోగాని బయలుదేరు పుట్టవ్రణముమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నల్లగురిలో ఘనలుటకయిష్టత. మరియు ఒంటరిగా

నుండుటప భయముజెందుట. మగతగానుండుట. పరాశుమాటలాడుచుండుట. యేదైనవ్యాపారము చేయుటయందుకాని, చదువుటయందుకాని, అయిష్టత, ఇతరులు సమీపమునందుండుట, మాట్లాడుచుండుట, కిట్టకపోవుట. మాట్లాడినయెడల, సమీపముననున్న వారిని పట్టుకుత్తిట్టవలయునని యుండుట. అన్నివిషయములందును ఆశ్చర్యం.

తల:—పరుగడినపుడు, తలనుగాని కండ్లనుగాని, సృక్కకుతిప్పినప్పుడును, లేక, పరుగడినపుడు సృక్కకుతిరిగినను, తలత్రోవ్వవచ్చుట. ఇది తలనుకదల్చుటవలనను చప్పుడువలనను, సమీపముననున్నవారి సంభౌషణ వినుటవలనను, యెడమపార్శ్వమునందును, యెక్కువగుట. మెడవద్ద నొప్పిగానుండుట. తలవెంటుకలూడిపోవుమండుట. అశీర్ణవ్యాధితో నుండు పార్శ్వపునొప్పి. నుదిటిలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కనుబొమలలో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా వుండుట. మరియు నిది భోజనానంతరము యెక్కువగుట (శైలీమియం).

కన్నులు:—పుష్టిహించ్యము. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దూరముగా నున్నవస్తువులు త్వరితగా ఆనకపోవుట. కాచబింబముపైని చిన్న చిన్న పుండ్లు, మచ్చలు బయలుదేరుట. కిండ్లకలకలను అంతరససుమలను మాన్పును.

చేవులు:—గింగురుమన్నట్లు ధ్వనులు. గులిమి, రక్తమువలె ఎర్రగా పెడలుట. చీడునపుడు చేవులు గళ్లుపడుట.

ముక్కు:—సులభముగా రక్తము, చీము, స్రవింపమండుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగుగాను, పొంగరించి యుండుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోయి మంటగాయుండుట.

నోరు:—నాలుకవాచి శూనిగాను గట్టిగాను యుండుట. వేడి పదార్థములు తినునప్పుడు పుప్పిరుండ్లలో బాధగానుండుట.

గొంతుక:—లోపలివైపు దురదగాను, ముడుచుకొనిపోవునట్లును, వుండుట, అన్నకోశమునుండి గొంతుకలోనికి బంధిపడలుచున్నట్లుండుట.

అన్నకోశము:—రోగి, కాఫీని పుల్లనివస్తువులను వుప్పని ఆహారమును కోరుట. రుచి చేదుగానుండుట. ఆకలిమందముగా నుండుట. దుగ్ధాసనతోగూడిన పుల్లని త్రేణువులు వచ్చుచుండుట. కాఫీ మడ్డివంటిపదార్థముతోగూడి, పుల్లనివమనగునుండుట. యెక్కువ వికారము, గుండెలలోమంట, ఇవి పరుండినపుడెక్కువగుట. బాధలు భోజనమువలన వుచకమించి భోజనమైన కొంతసేపటికి తిరిగి వుద్రోకము జెందుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద యెక్కువ నొప్పి. కామెర్లరోగము. కత్తితోపాడుచుచున్నట్లు బాధలు. అంత్రములలో గుడగుడలు.

మలము, హలాశయము:—తరుచు విరేచనానుమాన ముండుట. మలము కొద్దికొద్దిగా వెడలుచుండుట. మలబద్ధము, అజీర్ణ విరేచనములు, ఒకప్పుడివి పల్పగాను, బాధలేకుండగను, అప్రీయత్నముగాను, నిద్రలో వెడలుచుండుట. విరేచనమైనపిమ్మట కంపముగాను, యెక్కువ నిస్త్రాణిగాను వుండుట (విరేట్రింత్రిబ్లమ్, ఆర్కెనికంత్రిబ్లమ్). ఆసనములో కుట్టుచున్నట్లుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము పాలిపోయి, తెల్లగాను, తెల్లని మడ్డివంటి పదార్థముతోనుకలసి వెడలుట, మూత్రము విడుచుటకష్టముగానుండుట. మూత్రమువెడలుచు మధ్యమధ్య అగిపోవుచుండుట (క్లిమేటస్). ముసలివారికి మూత్రము చుక్కలుచుక్కలుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా నుండుట. సంభోగకృత్తి తక్కువగా నుండుట. సంభోగవాంఛ నణచిపెట్టుటవలన వచ్చురోగలక్షణములు. వృషణములువాచి, గట్టిపడి, పెద్దవగుట. నపుంసకత్వము. సంభోగమునందు స్థలనము బహునులభముగాను, త్వరగాను ఆగుట (స్ట్రీకనపడినతోడనే స్థలనమగుట. అధికసంభోగము వలనవచ్చులక్షణములు. అండములకు దెబ్బతగులుటవలన వచ్చిన వాపు.

స్త్రీ అవయవములు;—నడుమునొప్పి, తెల్లని, చిక్కని, సోనిము తోగూడిన కుసుము, ఋతువు అణచిపెట్టబడుట, లేక, ఆలస్యమగుట, గర్భాశయము, అండాశయము, స్తనములుగట్టిపడుట. మర్మావయవములో శూలముతో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు. బహిష్టుకు ముందు స్తనములు వాచుట, బాధగానుండుట. వేపిళ్లనుమాన్పును. స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు గట్టిపడుట, వాచుట, ఋతుశూల. చన్ద్రనలలో నుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. బహిష్టును అణచిపెట్టుటవలన గాని అధికసంభోగమువలన గాని వచ్చిన లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. హిస్తీరియా లేక అపస్మారమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—సప్తపథలో నొక ఆర్చుకుపోయినస్థలము (Dry Spot) వుండుటవలన తరుచు పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట. రాత్రియందుగాని పగటియందుగాని పరుండినవెంటనే పొడిదగ్గువచ్చుట. ఇందువలన తోచుకుకొనిన దుస్తులు చాలా బరువుగా కనుపించుట. పూపిరిపీల్చినపుడు చాతీలో కుడివైపున నొప్పి. కోరింతదగ్గును మాన్పును.

హృదయము:—పానీయములు త్రొగినపిమ్మట విపరీతముగా కొట్టుకొనుట. నాడి పక్రియగాను, యెగుడుచిగుడుగాను, కొట్టుకొనుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముకలోకుట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. మణికట్టులోను మోకాళ్లలోను కదలినప్పుడు కరుష్కముని శబ్దముగుట. అవయవములు కంపించుచుండుట. నడచునప్పుడు దిగువ అవయవములు యొక్కువ నొప్పిగానుండుట. పక్షవాతము మొదట దిగువ అవయవములు యొక్కువ నొప్పిగానుండుట. పక్షవాతము మొదట దిగువ అవయవములకును, అటుపిమ్మట పైఅవయవములకును వచ్చుట.

చర్మము:—యొక్కువ దురదగానుండుట. రక్తము, దుర్వాసనతో గూడిన సోనిము వెడలుచుండినట్టి నల్లని పుండ్లను మాన్పును. ఇట్టిపుండ్లు చర్మముమీద త్వరగా వ్యాపించుటనుమాన్పును. పుట్టవ్రణముకు సంబంధించినపుండ్లను మాన్పును. పుట్టవ్రణమును మాన్పుటలోనిది అగ్రగ్రణ్యమైనది.

నిద్రా:—అలస్యము గానిద్రాపోవుట. అర్ధరాత్రయినకు పమ్మటగాని నిద్రాపట్టకపోవుట. బాధవలన నిద్రానుండి మెలకువవచ్చుట. నిద్రావలన అలసట తీరకపోవుట. భయంకరిమైన కలువచ్చుట.

జ్వరము:—చలి, వణకు, యివి ఉదయమునకు సాయంకాలము 8 లగాయితే 5 గంటలవరకు యుండుట. చలివలన యెండవేడిమిని కోరుచుండుట. రాత్రింబవళ్ళు చెమటపట్టుచుండుట. కండ్లుమాసిన నెనుకను లేక నిద్రాపట్టిన నెనుకను వెంటనే చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము:—రాత్రియందు పరుండుటవలన, పడకలోఅటూనిటూ కదలుటవలన, బహిష్టులో, శరీరమాసనికవరికొనవలన, దీపపుకాంతివలన.

ఉపశమనము:—పువ్వాసమువలన, చీకటిలో, కడలికవలన, నడచుటవలన, నొక్కుటవలన, ముందరకు వంగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, డల్కమారా, యాసిడ్ నైట్రిక్.

యాసిడ్ నైట్రిక్-నకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—8 మొదలు 1000 పాల్స్నీ. పెద్దపాల్స్నీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుణకాల పరిమితి 30 మొదలు 35 దినములు.

84. కన్వల్లరీయా. CONVALLARIA MAJALIS.

ఇది హృదయకోగలక్షణములవలన బాగుగా పనిచేయును. హృదయమునకు బలమునిచ్చి యధాస్థితికి తీసికొనివచ్చును. గర్భాళయమువద్ద నొప్పి గుండెడడతో ద్వందముగా యున్నప్పుడును; పుబ్బుట లేక నీరుపట్టుట, ఆయాసము వచ్చుట యివి హృదయకోగమునకు సంబంధించి యుండునప్పుడును యిది బాగుగా పనిచేయును. దీని లక్షణములు డిజిటాలిను, క్రోశే గను, లిలియంటిగ్రినం, ఎజోనిస్ వెర్నాలిస్—లను కొంతవరకు పోలి యుండును. గుండెడడను, గుండెపక్కిముగా కొట్టుకొనుటను, హృదయ

కోగమువలన మూత్రము తక్కువగా స్రవించుటను, పాదములు యెదలగు వాటికి నీరుపట్టుటను మాన్పుచు.

మనస్సు, తల:—సులభముగా విచారముకలుగుట, బుద్ధిమందముగా నుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట. దియ్యుగానుండు తలనొప్పి దగ్గుటవలనను మెల్లైక్కుటవలనను యెక్కువగుట. హిష్టీరియా లేక అపస్మార లక్షణము లను మాన్పును. ఆలోచనశక్తి తక్కువగా నుండుట.

ముఖము:—ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట. ముఖము, పెదవులు, వీటివీడ చిన్నచిన్న తెల్లనిపొక్కులు బడులుదేరుట, అందువలన ముఖము గరుకుగాను, నొప్పిగాను వుండుట.

నోరు:—నాలుక చీల్చివేసినట్లు బాధ. నాలుక వెడల్పుగాను దళ సరిగాను మకిలికంగు పూతనోను వుండుట. నాలుక యెర్రగా వుండువలె ను, మాంసపుముద్దవలెను వుండుట. నీళ్లు చేదుగానున్నట్లు తోచుట.

గొంతుక:—పూపిరి తీసుకొనునప్పుడు గొంతుకలో మంటగాను, నొప్పిగాను వుండుట. గొంతుకలో వెచ్చగానున్నట్లు తోచుట.

అన్నకోశము:—వేవిళ్లను మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—గాఢముగా పూపిరితీసుకొనినపుడు పొత్తికడుపు లో గుడగుడలాడుచుండుట. విపరీతమైన బాధగానుండు శూల త్వరగా వచ్చి నెమ్మదిగా పోవుట. కట్టుకొనినదుస్తులు బిగువుగావున్నట్లుతోచుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనముఎక్కువ తీవుగానుండుట. మలాశయము గాలితో నిండినట్లువలె బాధగానుండినను యిట్టివాయువు బయటకు వెడలినపిమ్మట బాధ వుపశమింపకపోవుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రకోశములో బాధగా నుండుట. మూత్రకోశమువాచి పెద్దదగుట. దుర్వాసనతోగూడిన మూత్రము కొద్ది కొద్దిగాను, తరుచుగాను, వెడలుచుండుట.

ప్రేమ అవయవములు:—గర్భాశయమువద్ద యెక్కువ నొప్పి, బాధ,

గుండెదడతో సంబంధించియుండుట. మాతృద్వారము చివరను, మర్మావయవద్వారమందును దురద గానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరితిత్తులవాపు. నడచుచున్నచో ఆయా సమువచ్చుట, పూపిరిపీల్చుచున్నపుడు గొంతుకలో వేడి గానున్నట్లుతోచుట.

హృదయము:—ఒకమారు ఆగిపోయి తిరిగి కొట్టుకొనుచున్నట్లుతోచుట. కొలది పరిశ్రమవలనగూడ గుండె దడవచ్చుట. సిగరెట్లు కాల్చుటవలనవచ్చు హృదయకోగములను మాన్పును. హృదయములో పాడుచుచున్నట్లు బాధ, దడ (Angina Pectoris) ను మాన్పును. అతివేగము గాను వక్రముగాను కొట్టుకొనునాడిని యభ్యాసితీకి తీసుకొనినచ్చును. లక్షణములు పరుండినపిమ్మట పునశమించుట.

నడుచు, కాల్ర, చేతులు:—నడుచుచున్నచో పోటుగాను బాధగాను వుండుట. బొటనవేగిలోను, చీలమండలలోను, గుత్తులలోను కాల్రలోను నొప్పిలు గానుండుట. చేతులు పణువుచుండుట. చితుకొట్టినట్లు నడుచుచున్నచో నొప్పిగావుండుట.

జ్వరము:—నడుచుచున్నచో, వెన్నెముకలోను చలివచ్చుట. అటు పిమ్మట కొద్దిగాజ్వరము, చెమట వచ్చుట. చలిగానున్నప్పుడు తలనొప్పి, దాహము, వుండుట. పూపిరాడుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—రోములు కుట్టినట్లువలె దద్దురులు బయలుదేరుట; ఇవి యొక్కవదురద పెట్టుటవలన దుస్తులను తీసివేసిపిమ్మట చర్మము పూడివచ్చువరకు రోగి యీదద్దురులను గోకునునేయుండుట.

వ్రజేకము:—వెచ్చనిగదిలో.

పునశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—మదరుటింపరు మొదలు 30 పాటెన్సీ. టింబరు మోతాదు 1 కి 5 చుక్కల వొప్పన 1 ఔన్సు నీళ్ళలో వేసి ఇవ్వవచ్చును.

85. కార్నూసు. CORNUS ALTERNIFOLIA.

ఇది చర్మవ్యాధులమీదను నగములకు సంబంధించిన వ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మెదడు, తల:—యేమిచేసినను లాభించుననిలోచకపోవుట. నుదిటి లోనొప్పి దినమంతయు గట్టిగానొక్కచున్నట్లుండుట. తుమ్ములువచ్చుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట. నుదిటిమీద తామరబయలుదేరుట. ముఖముమీదను మెడమీదను పొక్కులు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము బాధగానుండుట. కొలదిగంటలపిమ్మట పమనమై, బాధ వుపశమించి, పొట్టలో చెచ్చగానుండుట.

మూత్రము:—ప్రతి ఆరగంటకు, గంటకు నీళ్లవిరేచనముగుటతో నిస్త్రాణాలుగుట, ఒకప్పుడు కొలదిరోజులవరకు విరేచనమువకుండుట.

పురుషావయవములు:— సంభోగసంబంధమైన కలలు వచ్చుటవలన స్థలనమగుట.

చాతీ:— మంచుగడ్డచేత చల్లని గాలిచేత నింపబడినట్లు చల్లగా నుండుట.

చర్మము:—మంత్రపు పొక్కులవంటి చర్మరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. ముఖముమీదను, నెడ్డముమీదను, మణికట్టుమీదను, చిన్న చిన్న పొక్కులు బయలుదేరుట. నుదుట తామర బయలుదేరుటను మాన్పును. ముడతలుపడుచోట బీటలుతీయుట, మరియు అచ్చటనుండి బంకవంటి పల్చని సాగ్రము వెడలుచుండుటను మాన్పును.

జ్వరము:—రోజువిడిచిరోజునచ్చుజ్వరము. మన్యపుజ్వరము.

నిద్ర:—వుద్రోకమునుగలిగించునట్టికలలు. గడియారములుగంటలను కొట్టుట వినుపించుచుండుట.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో వడచినపిమ్మట, రాత్రి

భోజనాంతరమున.

మోతాదు:—మధురటింకరు. (మోతాదుకు 5 మక్కలు).

86. క్రేటేగసు. CRATAEGUS OXYACANTHA.

ఇది హృదయమునకు సంబంధించిన గోగములమీద బాగుగా పని చేయును. నాడి నీరసముగాను, వడిగాను కొట్టుకొనుట, ఆయాసము, వుబ్బు, యాలక్షణము లన్నియు రక్తహీనతవలన కాని, హృదయ నాళములలో దోషమువలనను, హృదయము తనపనినిసరిగా నెరవేర్చి లేనప్పుడును గలుగుట. కొలది పరిశ్రమవలనకూడ హృదయములో శూలపచ్చుట, మరియు హృదయమాగిపోవునను భయముగలుగుట డిడిటాల్మినవలె నిది యేవిషయములోను హృదయమునకు చెరువు కలుగజేయును. హృదయము వక్రిముగాకొట్టుకొనుట, హృదయగోగముతో బాధపడువారికి నిద్రాపట్టకపోవుట, శరీరమునకు నీరుపట్టుట, లేక వుబ్బుకలుగుట, మూత్రమెక్కువగా స్రవించకపోవుట, మలాశయమునుండి రక్తము స్రవించుట, సన్నిపాతజ్వరములో హృదయము అకస్మాత్తుగా ఆగిపోవుట, కాళ్లు, చేతులు చల్లబడుట, ముఖము పాలిపోవుట, శ్వాస, నాడి వక్రిముగా నుండుట, మేహవాతము వచ్చినపిమ్మట కలుగు హృదయగోగములు. రక్తనాళములు గట్టిపడి రక్తముసరిగా స్రవించకపోవుట, హృదయము క్రొవ్వుచేక ప్పబడి యుండుట—యాలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుట. విచారగ్రస్తముగానుండుట. హృదయము వడిగాకొట్టుకొనుటవలన తొందరగాను, తొట్టుబాటుగాను, వుండుట. తలలో రక్తము యెక్కువగా జేరుటవలన మనస్సు కంగారుగానుండుట.

అన్నకోశము:—వికారముగానుండుట, అజీర్ణముగాను, నిస్త్రాగిగాను వుండుట, మరియు హృదయము ఆగిపోవుట.

మూత్రావయవములు:—చిన్నపిల్లల మధుమూత్రమును మాన్పును.

హృదయము:—హృదయము వాచుట, అలసటవలన వూపిరాడక పోవుట, నాడి యొక్కవ గా కొట్టుకొనుట. హృదయములోని కండరములు పాడై బలము గానుండకపోవుట, హృదయధ్వని తక్కువగానుండుట, హృదయమునను సీరుసట్టుట లేక న్యూట, బ్రాంది మొదలగునవి త్రాగుటవలనను, సుఖవ్యాధులవలనను, పెద్దదిగుట. ఇది హృదయమునకు బలవర్ధకౌషధము (Heart Tonic) గా యెంచబడియున్నది.

చర్మము:—యొక్కవ చెమట. పొక్కులు, దగ్గురులు లేదుట.

నిద్ర:—హృదయకోగమువలనకలుగు నిద్రలేదు.

ఉదేళకము:—జెచ్చనిగదిలో.

పుషకమనము:—మంచి గాలిలో, నిశ్శబ్దమువలన, విశ్రాంతివలన.

పోలికలు:—ఠిక్కినను, స్తోమతేనను, డిబిటాలిను, నబా.

మోతాదు:—టించరు మొదలు 30 పాపెన్సి. టించరురూపమున బొగుగా పనిచేయుచున్నది. పనిపూర్తియగుటకు కొలదికాలము వాడవలసి యుండును. త్వరిలో గుణము కాపలనినచో మోతాదును 10 ల గాయిత 15 చుక్కలవరకు వాడవలెను. లేనిచో 3 ల గాయిత 5 చుక్కలుచాలును.

87. కోకసు. CROCUS SATIVUS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 27. కుంకుమపువ్వు).

ఇది రక్తస్యాపములమీదను, అపస్మారిము లేక హిష్టీరియా మొదలగు నరముల దోషములకు సంబంధించియుండు వ్యాధులమీదను, కండరములుకదల్చుట, కండ్లు చికిలిండుట, మొదలగు యీ దుష్ఫలతోకూడిన దీర్ఘకోగములమీదను బొగుగా పనిచేయును.

◆ అపయవములలో తి మ్మెరులు గానుండుట. కోగి తరుచు నవ్వువండుట, కోవమువలన దౌర్జన్యపుషనులు చేసినను పిమ్మట పశ్చాత్తాపపడుట.

◆ సజీవముగానున్న దేదియో సొట్టలో గంతులువేయుచున్నట్లు భావన.
 ● ముద్దలుముద్దలుగాను, ముదరరంగుగాను కొలది కఠినికవలనసహితము వుండే
 కించు గర్భాశయరక్తస్రావములు.

మనస్సు:— అతికులాసాగానుండుట. రోగి ఆడుచు, పాడుచు, నవ్వుచు, యుండుట. అటుపిమ్మట కోపముతెన్నుకొనుట. విషయములు అతితర్రగ గా జ్ఞాపకము వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు సంతోషముగాను, మరియొకప్పుడు విచారముగాను యుండుట.

తల:— తలనొప్పి ముట్లుడుగుకాలమునందు వచ్చుచుండుట. బహిష్టలో యెక్కువగుచుండు తలనొప్పులు. తలనుయెత్తినచో తలతిరుగుట.

కన్నులు:— చదువునప్పుడును, గదిలోనున్నప్పుడును, కన్నీళ్ళువచ్చుట. బహిరంగమైన గాలిలో కన్నీళ్ళు రాకపోవుట. రాత్రికండ్లు అంటుకొనుట. కండ్లలో పుసులు, నీళ్లువున్నట్లు తోచుటవలన కండ్లను తుడుచుచుండుట. యెక్కువగా యేడ్చినట్లుగా కనపడుట. కండ్లయెదుట మబ్బుయున్నట్లుతోచుట. కనురెప్పలు బరువుగానుండుట. నగములలో లాగుచున్నట్లుండుటవలన, కండ్లలోను, తలలోను, నొప్పి గాయుండుట. కండ్లగుండా చల్లని గాలి చొర్యుకొని పోవుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:— నల్లని, జిగటయైనరక్తము ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కనాసికారంధ్రమునుండి తీగెవలెను, ముద్దలుముద్దలుగాను, వెడలుచుండుట. ముక్కునుండి యిట్టిస్రావము తీగెవలె వేలొడుచుండుట. నుదుట చల్లని చెమట పట్టుట, మరియు, మార్చకొందుట. తరుచుగాను కిపరీతముగాను తుమ్మలు వచ్చుచుండుట.

నోరు:— పెదవులు సగుళ్ళతోను పుండ్లతోను యుండుట. నీళ్లెక్కువగా పూరుచుండట. నాలుక లేమిగాను, తెల్లనిపూతతోను, మొనదేరిన పొస్కులతోను, నిండియుండుట. కొండనాలుక వాచుటవలన గొంతుకకు బొంగురుతనము వచ్చుట.

అన్నకోశము:— సాయంకాలమున యెక్కువ దాహముగా నుండుట.

కొలదిగా భుజించినను, కడుపునిండుగా నుండుట. వుదయమున భోజనము చేయకపోయినను, తేలికపులు వచ్చుచుండుట. భోజనానంతరము గుండె లలో మంటవచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—నిండుగానుండుట. భోజనముచేయకపోయినను, పొట్టయెత్తుగానుండుట. నీళ్లుత్రాగినపిమ్మట గిల్లుచున్నట్లుండుట. సజీవముగానుండునదేదియో యెడఁబువైపున తిరుగుచున్నట్లు వుండుట. యెక్కువ మలబద్ధము. చంటిపిల్లల మలబద్ధము. పొత్తికడుపులో బరువు.

పురుషవాయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా గలుగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—తీగవలె వెడలునట్టి నల్లనిరక్తస్రావముతో గూడిన గర్భస్రావము, ఋతుస్రావము ముదిర రంగుగాను, బిగురుగాను, తరుచుగాను, విస్తారముగాను, ఒకప్పుడూ నల్లగాను, ఆమముపంటి పదార్థముతో కలిసివెడలుచుండుట. గర్భాళయగక్తస్రావములు ముద్దలుగాను, పొడుగుగాను, తీగలవలెను వెడలుట ఎడమస్తనములో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట (కోర్కెటనుటిగ్). ఆమావాస్య, పౌర్ణమి దినములలో రక్తస్రావముగలుగుట. కొలది కదలికవలనఁగూడ రక్తస్రావమగుట. శివమాసమునవచ్చు గర్భస్రావముమీద పనిచేయును. స్త్రీవనానంతరస్రావములమీద బాగుగాపనిచేయును. కుడిస్తనములో నేదియో సజీవముగా నున్నట్లుగా కదలుచుండుట. హిష్టీరియాలోను కొరియా అను జబ్బులోను రోగి యెక్కువకులాసాగాను పొడుచును ఆడుచును నుండుట. మధ్యమధ్య యెక్కువ విచారముగాను ఆగ్రహముగాను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—సురగవంటి స్రావమువెడలుచు, వూపిగాడ నంతటిదగ్గు, పరుండిన ఇదియెక్కువగుట; కురియు శ్లేష్మము ముతకదారము ముక్కలవలె వెడలుచుండుట. శ్వాస రుర్యాసనగా యుండుట. అపస్మాఱ రోగులకు కొండనాలుక పెద్దదైనట్లుతోచుట, శ్వాసపీల్చుటకష్టమగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చల్లనినీళ్లుపోసినట్లువలె, నడుములో యెక్కువచల్లగానుండుట. కాళ్ళు చేతులు మంచువలె చల్లగానుండుట.

కండరములలో ముడుచుకొనిపోవుచుండుట, చట్టలలోను మోకాళ్లలోను, కరుక్కుమనుచుండుట, చీలమండలలోను, అరికాళ్ళలోను నొప్పి గాయం దుట. బొటనవ్రేళ్ళు ఒరియుట. పిక్కలలో చితుకకొట్టినట్లు నొప్పలు.

చర్మము:—తిమ్మెరలు గాను, మంటలు గాను, పురుగులు పొక్కు చున్నట్లును, వుండుట. శరీరముయొక్క చాయ యెర్రగానగుట. ఒరుపులు మాననటువంటి పుండ్లలో బాధ సాగివముతో గూడియుండుట.

దిద్ది:—తరచుఆవలించుట. నిద్రిలో ఆరఃకుచుండుట, మరయు రేచుచుండుట. కలలు భయము గాను, సంతోషకరము గాను, వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—చేమట దిగువ అవయవములకు మాత్రమేపట్టుట. నాడి పడిగా కొట్టుకొనుచుండుట. చలి మధ్యాహ్నము పొక్కిరంభించి సాయం కాలమునకు రోక్కుపగుట. చలితోను నెచ్చదనిముతోను దాహముండుట.

పుడ్రోకము:—పరుండుటవలన, పుపవాసమువలన, వేసవియందు, నెచ్చనిగదిలో, పుడఁచుచుండు. ఒకేవస్తువును విడువకుండగ చూచుటవలన.

పుసకమనము:—ఎహిరింగ మైన గాలిలో, ఆవలించుటవలన.

విరుగుళ్లు:—ఓపియం, బెల్లడోనా, ఎకోనైటు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 8 దినములకు పైగా యుండును.

88. క్రొటన్ టిగ్. CROTON TIGLIUM.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 28. జిల్లేడు)

ఇది మలాలయముకును, చర్మమునకును, సంబంధించియుండు రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. పెద్ద పెద్ద నీళ్ల విరేచనములగుట (విరేట్రించిల్పమ్), చర్మముమీద మంత్రమువంటి పొక్కులతో గూడిన చర్మరోగములు (రూస్టాక్సు), విరేచనము ఒక్కసారిగా నెడలుట (గేంబో

జియా), వేసవిలో వచ్చునీళ్ళవిరేచనములు — వీటిమీద నిది బాగుగా పని చేయును.

మొదడు, తల:—మానిసిక శరీరపరిశ్రమలయందయివృత. వీధుల యందు తిరుగుటకప్పు యేపు చేయుటనును అయివృము. జ్ఞాపకశక్తిలేకుండు ట. తొగినవానిపలె తలదిమ్ము గాయుండుట. కనులెప్పలుదళసరెక్కుట, కండనుండి యొక్కువగా నీరుకారుట. నుదిటియందు నొప్పి.

ముఖము:—చల్లగా పాలిపోయియుండుట. ఒకప్పుడు నెచ్చగాను, దొడలు మంటగాను యుండుట.

నోరు:—పండ్లు తోముకొనునప్పుడు ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్రవిం చుట. నోరునెచ్చగాను, మంటగాను, యుండుట. ఒకప్పుడు లాలాజల మూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కిళ్లు. విస్తారముగా తలతొప్పు, దృష్టి చెద రుట యుండుట. తీసికొనినకాఫీ ఆమముతోగూడి వమనమగుట. కడుపు నిండుగానుండుట, బాచగానుండుట. ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాయుం డుట. ఒకప్పుడు ఖాళీగాయుండునట్లుగాను, ఖాళీగా అయినట్లును; తల తొప్పుతోను, వమనానుమానముగాను, యుండుట.

పొత్తికడుపు:—స్థిహములో పొడుచుచున్నట్లునొప్పిగాయుండుట. బొడ్డువద్ద సాయంకాలమందు శూలగా నుండుట, బొడ్డువెగువభాగమునందు పొంగరించి, నిండుగాను, బాధగాను యుండుట.

మలము, మూలాయము:—పెద్దపెద్ద నీళ్ళవిరేచనములగుట. నీళ్ళవిరే చనములు అతితొందరగాను, ఆకస్మికముగాను, ఆంత్రములలో గురగురలా డుచు, అగుట. కొద్దిగా పానీయములను పుచ్చుకొనినను, ఘోజనముచేయు చున్నప్పుడునుకూడ విరేచనమగుట. విడువనటువంటి విరేచనానుమానము. ఆకస్మికముగా విరేచనములు జిగురుగాను, ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసన గాను, గొట్టములోనుండి వెలువడునట్లునుఅగుట. అపానవాయువుయొక్క వగా నెడలుట్ట. వేసవిలో పిల్లలకువచ్చు విరేచనములు,

పురుషావయవములు:—మూత్రనాళములోపోటు. అంగము చివర యొర్రగాను, అంగములో బాధగాను యుండుట. మర్మావయవములు యొక్కవ దురదగానుండుట. ఆండములమీది చిన్నచిన్నసొక్కలు బయలుదేరుట. తరుచు లేపనముగలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో సాగ్రము తక్కువగా నుండుట. ఒకప్పుడిది అణచి పెట్టబడి, సరుండినపిమ్మట ఆయాసముగాను, గుండెదడగాను, యుండుట, స్తనములలోనుండి చాతీలోనికి, పీపులోనికి, కుట్టుచున్నట్లుండుబాధ బిడ్డపాలుకుడుచునపుడు గలుగుట మర్మావయవములలో యొక్కవ దురదగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుడస్థులన శ్వాసకష్టముగానుండుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రియందు మూత్రము నురగగాను, వారింజపండురంగుగాను వెడలుట. పగటియందు తెల్లని మడ్డితోను పాలిపోయినరంగుగాను మూత్రము వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—యొక్కవ నిస్త్రాగిగానుండుట. సుడిభుజములో నొప్పిగానుండుట. మోకాళ్లలో త్రివ్యుచ్చున్నట్లుగాను, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగానుండుట.

చర్మము:—యొక్కవ దురదగానుండుట. గోకినయెడల బాధగానుండుట. ముఖముమీదను, మర్మావయవములలోను, గసితోకూడిన సొక్కలు బయలుదేరుట. ఇవి యొక్కవ మంటగాను, దురదగాను, యుండుట. సొక్కలలోకుట్టుచున్నట్లును మండుచున్నట్లును బాధ.

వుద్రేకము:—వేసవిలో, తాకుడువలన, ఆహారపానీయములవలన, వుద్రయమున.

పుపళమనము:—నిద్రనట్టినపిదప.

విరుగుళ్ళు:—యాంటిమోనియంటార్డు.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాకెన్సీ.

89. క్యూఫియా. CUPHEA VISCOSISSIMA.

ఇది చంటిపిల్లలకు వచ్చు కలరావ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణవమనములను, పుల్లని వమనములను, తరుచు ఆకుపచ్చని నీళ్ళవిరేచనములు పులిపినవాసనతో వెడలుటకుమాన్యును. ఆసనములో యొక్కప తీపుగాను, బాధగాను వుండుట జ్వరము, ఆస్థిమితము, నిద్రలేమి యుండుట. విరేచనములతోపాటు వమనములగుచుండుట. త్రాగిన పాలను బిళ్లవలె, కమ్మట, మలము జిగురుతోను, రక్తముతోను కలసివెడలుచుండుట. ఇది మామూలుగావచ్చు జలుబువిరేచనములమీద యేమియును పనిచేయదు. బిడ్డ విరేచనమైన పిమ్మట యొక్కన నిస్త్రాణశెండుట. దీనిలక్షణములు కొంతవరకు ఎఱుజ్ఞానైనాసియను పోలియుండును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. 5 లేక 6 ఔన్నులనీళ్లలో 5 చుక్కలుటించరును వేసి ప్రతిఆరగంటకు ఒకచెంచాడు యిచ్చుచుండవలయును.

90. సైనోడాన్. CYNODON DACTYLON.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 28. తెలుగున గరికయనియు సంస్కృతమున “ దూగ్ధ ” అనియు అందురు)

ఇది మర్మానయవరోగములమీదను పలువిధములగు సాగ్రహముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—రక్తసాగ్రహములు.

అన్నకోశము, అంత్రములు, పొత్తికడుపు:—రక్తవమనము, రక్తమొలలు, జిగటవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. నీళ్ళవిరేచనములు.

మర్దావయవములు:—సవాయిరోగము ద్వితీయావస్థ, జీర్ణించినసెగ. గర్భాశయరక్తసాగ్రహములు. కుసుమ.

మాత్రావయవములు:— మాత్రము అణచిపెట్టబడుట, దీనితో

ద్వంద్వముగా యుండు ఉబ్బు.

పోలికలు:—ఎఫి నేషియా, కేస్కారా ఆమార్గా.

మోతాదు:—1—30 సాల్వెన్స్.

91. డామియానా. DAMIANA.

ఇది మర్మావయవ రోగములమీదను, వాటికి నిస్త్రాణవలనవచ్చు రోగలక్షణముల (నవుంసకత్వము, నరముల నిస్త్రాణ, సంభోగళక్తి తగ్గుట, లేపనము తగ్గుట మొదలగునవి) మీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలివారిలో అపక్వత్వముగా మాత్రము వెడలుటను మాన్పును. ఫ్రాన్జేటు గ్రంధినుండి మానకుండావచ్చు స్త్రావమును మాన్పును. స్త్రీల స్తబ్ధత్వమును, స్త్రీ పురుషులలో సంభోగవాంఛ, సంభోగళక్తి, లేపనము మొదలగునవి లోపించుట లేక తగ్గియుండుటనుమాన్పును. పురుషులలో అధికసంభోగమువలనను, సెగ, సవాయి వ్యాధులవలనను, యెత్తునుండి పడుటవలన, వెన్నెముకకు దెబ్బతగులుటవలన వచ్చిన లక్షణములను, స్త్రీలలో ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట లేక స్త్రావము తక్కువగానగుటను; ఋతుశూలకు కుసుమవ్యాధికి సంబంధించియుండు లక్షణములను యిది మాన్పును. ఇది అలసటను పోగొట్టును. ఇది శారీర పరిశ్రమవలనగాని, మానసిక పరిశ్రమవలనగాని, గలిగిన నిస్త్రాణను, స్త్రీ పురుషులలో కలిగెడు నవుంసకత్వము (యేకారణమువలన కలిగిన) ను మాన్పి, నరములకు అమితమైన సత్తువనిచ్చును. నిస్త్రాణజెందినవారిలో శుక్లవర్ణమునుగూడ మాన్పును.

పోలికలు:—యొహింబినం, ఆపీనాసతీవా, శ్యాలిక్సునైగారి, సేబల్ సెర్యులేటా, యాసిడ్ ఫాస్, యాగ్నసుకేస్తను.

మోతాదు:—మదరటించరు. మోతారుసు 3 లగాయితు 5 చుక్కలు.

92. డిజిటాలిను. DIGITALIS.

స్వాదయరోగగుణములు యితరరోగములతోద్వంద్వము గాయన్న ప్పడు

యిదిపనిచేయును. శరీరములోని బలము క్షీణించుట, సులభముగామూర్ఛిల్లుట, చర్మముచల్లగాను, శ్వాసవక్రముగాను యుండుట, పుగాకురోషము వలన కండ్లజబ్బులు వచ్చుట, కాలేయముపెద్దదగుట, వాచుటతో గూడిన కామెర్లరోగము, హృదయరోగము కామెర్లరోగము ద్వంద్వముగా నుండుట, మూర్ఛిల్లునపుడు చనిపోవుచున్నవానివలె నగుచుండుట, ముఖము నీలివర్ణముగా నగుట. స్వల్పపరిశ్రమవలనగూడ గుండెవడవచ్చుట, హృదయమూసిపోవుట, ఈ లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—యెక్కువ ఆతురతగాను, భయముగాను వుండుట. సంగీతము వినుటవలన భయము యెక్కువగుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా నుండుట. నిరాశగాను, భయముతోను యుండుట.

తల:—కంగారుగా, బరువుగా, యుండుట. తలత్రిప్ప వణువుతోను యుండుట. నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను, కుట్టుచున్నట్లుబాధ.

కండ్లు:—ఉదయమున కండ్లు అంటుకొనుట. దృష్టిమబ్బుగాను, మందముగాను యుండుట. కండ్లయెదుట ఇంద్రోధనస్సులోవలె రంగులు కనిపించుట. స్ఫటికాకారబింబము కిరణాభేద్యమైనదిగా నగుట.

చెవులు:—నీసృ సలసలకాగుచున్నట్లుగా శబ్దము వినిపించుట.

ముఖము:—చనిపోవుచున్నవానివలెను బబ్బుగాను పాలిపోయినట్లుగాను వుండుట. పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట. పెదవులమీద పొక్కులు బయలుదేరుట.

నోరు:—తీయ్యని లేక దుర్వాసనతో గూడిన లాలాజలమూరు చుండుట. నాలుక నీలిరంగుగానగుట, వాచుట, పుండుపడుట. గుటక వేయనప్పుడు బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—చేదుగానుండు ఆహారమును కోరుట. యెక్కువ దాహముగానుండుట. తిలకింపు వమనానంతరము వుపశమించకపోవుట. కడుపులోనొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

పాత్తికడుపు:—కాలేయమువాచి, పెద్దవై, బాధగానుండుట. జలోదరము. వాయువు చేరుటవలనవచ్చు బాధలనుచూపును.

మలశయము:—సుద్దవలెను, బూడిదరంగుగాను మలము చెడలు చుండుట జిగురుపంటి ఆనుముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు. ఆపక్రియత్నముగా పిరేచనమగుట, విరేచనమగుటకు మందు చలివచ్చుట. కామెర్లగోగనులో నీళ్లవిరేచనములగుట.

మూత్రోసయవములు:—మూత్రము తక్కువగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను, కాడలుట. మూత్రోసమానము గలిగినపుడు మూత్రముచెడలకపోవుట. మూత్రము చెడలిన పిమ్మట మూత్రోకోశము నిండుగానున్నట్లు తోచుట. పూస్త్రేటుగ్రంథి వాచుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసకష్టముగాను, నెమ్మదిగాను, వక్రియముగాను వుండుట. శ్వాసావయవములకు నీరుపట్టుట. సాగ్రవము రక్తజీరతో కూడియుండుట. లేక, రక్తముసగివిండుట. ఛాతీలో నీరసముగానుండుట. పూపిరండకపోవుటవలన గాఢముగా పూపిరిపీల్చులెననితోచుట.

హృదయము:—హృదయములోబాధవలన, సుంజేతిలో నీరసముగానుండునట్లుతోచుట. ఆకస్మాత్తుగా హృదయమాగిపోయినట్లును, ఆతురతగానున్నట్లును, భావనగలుగుట, గుండె అతితరుచుగాను, విడిచి విడిచియు, కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయములో నీరసముగానుండుట, పరుండినపిమ్మట లేచి కూర్చుండినయెడల నాడిలో నీరసము వచ్చుట. నాడి అతి నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుట. హృదయము వుబ్బుట.

మర్మావయవములు:—బుడ్డను మాన్పను. వృషణములు పెద్దవై నీటితో నింపబడిన బుడ్డవలెనగుట. శిశ్నాగ్రచర్మమువుబ్బి, మంటగానుండుట. స్త్రీలలో యొక్కువ సంభోగవాంఛ గలుగుట. మర్మావయవములు వుబ్బుట. జీర్ణించిన కెగను మాపును.

కాళ్లు, చేతులు:—పాదములు వుబ్బుట. అవయవములు చల్లగానుం

డుట. క్షీణసంధులలో మేహవాలినొప్పిగలుగుట. తెల్ల గా వాచుట. కండర ములలో బలముతగ్గుట. రాత్రియందు వేగిళ్లువుబ్బుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగానగుట. దురద గానుండుట. కనురెప్పలు, పెదవులు, నాలుక, గోళ్లు, వీటి సమీపముననున్న చర్మము నీలివర్ణముగా నగుట, నీరుపట్టుట, తెల్ల గా వుబ్బుట, నొక్కినయెడల నొమ్మలుపడుట, పాలిపోవుట.

జ్వరము :—ఆకస్మికముగా వెచ్చదనము వచ్చుచుండుట. దీని పిమ్మట యెక్కువ నిద్రాణగలుగుచుండుట. చలివచ్చినపిదప చెమటపట్టు ట. రాత్రియందు చల్లని చెమటపట్టుట. లోపలచలిగాను, శరీరము వెచ్చ గాను, ముఖము యెర్రగాను, వుండుట. ఒకచేయి వెచ్చగాను రెండవది చల్లగాను వుండుట.

వ్రణ్రోకము:—నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, కదలికవలన, భోజనానంతరమున, సంగీతము వినుటవలన.

వుపశమనము:—కడుపు ఖాళీగా యున్నప్పుడు, బహిరంగమైన గాలిలో, నొక్కుటవలన, తరుచు మూత్రము విడుచుటవలన.

ఇది హృదయ నోగములతో గూడియుండు వుబ్బులమీదను, తల త్రిప్పుకును, క్షయ సంబంధమైన జ్వరముమీదను, హృదయముపై పొర వాపుగాను, బాధగానున్నప్పుడును, బాగుగా వ్రపయోగపడును.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని చైనా వాడకూడదు.

నిరుగుళ్లు:—కేంఘరు, యాపిస్, నక్సువామికా, ఓపియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 వరకు. దీని గుణకాలపరిమితి 6 వారములకుపైగా యుండును.

93. డయాస్కోరియా. DIOSCOREA VILLOSA.

ఇది చాలరకముల బాధలను, ముఖ్యముగా శూలలను, మరియు

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, వీటికి కలుగు బాధతో గూడిన రోగములకును పనిజేయును. ముసలివారిలోను పిల్లలలోను జీర్ణశక్తి తక్కువగా నున్నప్పుడును, భోజనానంతరమునను యెక్కువ అపానవాయువు వెడలుచుండుట, యాలక్షణములు ముఖ్యముగా టీ త్రాగువారిలో కలుగునప్పుడును, శూలవలన విపరీతముగా బాధ పడువారికిని ఇది బాగుగాపనిచేయును. గోరుచుట్టును మాన్పుటలో అగ్రగణ్యమైనది.

మనస్సు:—వస్తువులకు మారుపేర్లుపెట్టుట. చిరచిరలాడుచుండుట. ఒంటరిగా నుండగోరుట.

తల:—నుదిటిలో దిమ్ముగానుండుట. నొక్కినయెడల దిమ్ముగా నుండుట వుపశమించుట. తలత్రిప్పుగా నుండుట.

కన్నులు:—దృష్టి మాంద్యముగా నుండుట. కండ్లకలుగుట, మంటగానుండుట, రెప్పలు అంటుకొనుట, నెచ్చగానుండు కన్నీళ్లువచ్చుట.

చెవులు:—గులిమి వుండలవలె వెడలుచుండుట. చెవిపోటు.

ముక్కు:—తుమ్ములు ముక్కురంధ్రములలో గులతో గూడియుండుట. ఎడమనాసికారంధ్రమునుండి యొర్రొనిరక్తము స్రవింపుట. పైత్యజ్వరరోగులలో ముక్కునుండి తరుచుగా దుర్వాసన వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—చినచిన్న మొటిమలు నల్లని మొలనతో బయలుదేరుట.

నోరు:—వుదయమున నాలుకపై గోధుమవర్ణముగల చిక్కనిపూత యుండుట. నోరుకర్చుకొనిపోయి చేదుగాను, వుదయమున మెలకువ వచ్చు సరికి జిగురుగాను యుండుట. నిద్రలో లాలాజలము బయటకు వెడలుచుండుట.

గొంతుక:—గవదకాయలనుండి చెవులవరకు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట, ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట, మంటగానుండుట.

అన్నకోశము:—నిబ్బరముగా నిలుచుండుటవలన పొడుచుచున్న

ట్లుండుబాధ వుపశమించుట. పుల్లని లేక చేదుగా త్రోణుపులు వచ్చుచుండుట. త్రోణుపులువచ్చినపిమ్మట బాధలు కొంతవరకు వుపశమించుట ఇందు వలన కట్టుకొనిన బట్టను వదులుచేయవలసి వచ్చుట. తలనొప్పి భోజనమైనపిమ్మట వుగ్రోకించుట.

పాత్తికడుపు:—బొడ్డువద్దశూల బయలుదేరి, అన్ని అవయవములలోకిని, కాళ్లలోనికిని, చేతులలోనికిని ప్రసరించుట. బాధలు ఆకస్మికముగా ఒకచోటనుండి మరియొకచోటకు మారుచుండుట. కడుపులో గుడగుడలాడుచు, యెక్కువగా అపానవాయువు వెడలుచుండుట. పాత్తికడుపులోను, చిన్నప్రేగులలోను గోకుచున్నట్లును కోయుచున్నట్లును బాధగానుండుట. నడుచుచున్నప్పుడు శూల వుపశమించుట. మరియు ముందరకు పంగునపుడును, కాలేయమునుండియు బాధ మీదకును కుడిచన్మోనవరకును వ్యాపించుట. మలవిసర్జనకొరకు యెక్కువ తొందరగలుగుట. పాత్తికడుపు ముట్టుకొనిన నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దుగద. మూలశంఖులో మొలలు పెద్దిపెద్దకాయలవలెను, ఆసనములో యెక్కువబాధనుకలుగజేయుచుండుట. విరేచనానంతరము మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. నీళ్లవిరేచనమువలన, వ్రదయముననే పడకనుండి మలవిసర్జనకొరకు పరుగెత్తవలసివచ్చుట. మలము జిగురుగా, ముదరరంగుగా, దుర్వాసనతో, భసరికగా, వెడలుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రోనాళమునుండి చిన్నచిన్న రాళ్ళు వెడలుటవలన, బాధతో గిజగిజలాడుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అవయవములుచల్లగాను, వేరిబడియునుండుట. మూత్రోపిండములనుండి బాధలు అండములలోనికి పొడుచుచున్నట్లుండుట. నిద్రలో స్థలనమగుట; ఇది కొంతవరకు నపుంసకత్వముతోగూడియుండుట. తరుచు వుద్రోకమువలన లేపనముగలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. గర్భిణులలో దొంగనొప్పలు, ప్రసవానంతరనొప్పలు, కలలు వచ్చుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటతో దగ్గునచ్చుట. రొమ్మెముకపద్ద కట్టిపెట్టినట్లునొప్పిగా నుండుట. శ్వాసతీయునపుడు ఛాతీ పెద్దదిఅవనట్లుగా తోచుట.

హృదయము:—పొడుచుచున్నట్లుండుబాధతో పూపిరాడకపోవుట

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడిచు నొప్పిగా నుండుట, ఇది వంగుటవలన యొక్కువగుట. మెడనరము పట్టుట. యెడమభుజములో నొప్పిగానుండుట. మోచేతులలో నములుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మోకాళ్లలో బలములేకపోవుట, బాధగానుండుట, వణకుట, చీలమండలలో బలముతగ్గుట, నులభముగా నొప్పిపెట్టుచుండుట.

చర్మము:—పుప్పిగోళ్లు, చిన్నచిన్న మొటిమలు నల్లని మొసలతో బయలుదేరుట, గోరుచుట్టును మాస్పుటలో యిది అగ్గిగణ్యమైనది.

నిద్ర:—అలస్యముగాపట్టుట. త్వరగా మెలుకువ వచ్చుట.

పుద్రోకము:—సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, పరుండినప్పుడు శరీరమును వంచుటవలన.

పుషకమనము:—నిబ్బరముగా నిలుచుండుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలోతిరుగుటవలన, నొక్కుటవలన.

పోలికలు:—కొలొసింథిస్, నక్కువామికా, కేమోమిల్లా, బ్రయోనియా.

విరుగుళ్లు:—కేమోమిల్లా, కేంఫరు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

94. డల్కమారా. DULCAMARA.

ఇది లేమగాలివలనను, వర్ష కాలమందును, వచ్చునట్టి రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. వేసవికాలపు అఖరురోజులలో పగలు వెచ్చదనము వలనను, రాత్రి చల్లదనమువలనను, పచ్చు రోగములు; లేమగాలివలనను,

నీళ్లలో నానుటవలనను, తలతడియుటవలనను, వాతావరణమార్పువలనను, లేమగానుండు ఏ ఏదేశముల యందును ఇండ్లలోను నివసించుటవలనను వచ్చు రోగములు; ఆనగా జలుబు, రొంపపట్టుట, నీళ్లవిరేచనములు, మేహ వాతనొప్పలు, పక్షవాతము, తలనొప్పి, వుబ్బు, చర్మవ్యాధులు, ఆమత్తల చలనుండి గలుగు స్రావములు యొక్కవగుట, పైత్యజ్వరము మొదలగు పలువిధ వ్యాధులమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కంగారు. కోపములేకయే తిట్టవలెననియు చెబ్బలాడ వలెననియుతోచుట. రాతిరియందు బాధలెక్కువగుట, పరాకుమాటలు.

తల:—వుదయమున లేచునడికి తలతిరిప్ప. తలమీద తామర. బట్టి తల. మాటలాడుటవలన తలనొప్పి వుపశమించుట.

కండ్లు:—కనురెప్పలు దళనొక్కట, పసుపుపచ్చటి, చిక్కని, స్రావమువచ్చుట. విస్తారముగా నీళ్లవంటి స్రావము బహిరంగమైన గాలి లో నున్నప్పుడు వెడలుచుండుట.

చెవులు:—చెవిపోటు. చెవిలోపాడుగుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

ముక్కు:—రక్తస్రావముగుట. నొక్కచున్నట్లుండుట, ముక్కునుండి నీళ్లుకారుచుండుట, ముక్కు దిబ్బడవేయుట, చలిగాలితగులుటవలన నిది యొక్కవగుట. స్రావము చిక్కగాను, పసుపుపచ్చగాను, రక్తజీర తోను, వెడలుట. పసిపిల్లల రొంపను మాన్పును.

ముఖము:—పాలిపోయి యుండుట. బుగ్గలు కందుట, ముఖము మీది చర్మవ్యాధి పోయినపిమ్మట ముఖమునందు నొప్పిగలుగుట, ఇది వుబ్బనముతో కూడియుండుట.

నోరు:—జలుబువలన వండ్లనొప్పివచ్చుట. ఈనొప్పి నీళ్లవిరేచన ములతోపాటు యున్నప్పుడు పనిచేయును. నాలుక, నోరు, ఆక్కుకుపోయి యుండుట. నాలుక వాచుటవలన మాట సరిగారాకపోవుట, చల్లగానుండుట, నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుట.

గొంతుక:—జలుబువలన గవదకాయలు వాచుట. గొంతుక బొంగురు.

ఆన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఆన్నసీతవు లేకపోవుట. రుచి చేదుగానుండుట. చిక్కని, తెల్లని, ఆమమును పనునము చేసుకొనుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంటగానుండుట. చల్లనిపానీయములను కోరుచుండుట. వికారముగాను విరేచనానుమానముగాను యుండుట. బొడ్డువద్ద కోయుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. శైత్ర్యమువలన పొత్తికడుపులో నొప్పిగాను, శూలగానుయుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనములు తెల్లగాను, నీళ్లవలెను, యుండుట. ఒకప్పుడు పసరికగాను, ఆమముతోను, పుల్లనివాసనతోను, తలత్రిప్ప, వికారముతోను, రాత్రియందును, చల్లనిగాలిలోను, నెడలుచుండుట. శైత్ర్యమువలనను, తేమగాలివలనను జిగటవిరేచనములగుట. లాలాజలమెక్కువగా వూరుట, ఆసనము దురదగాను, మంటగాను యుండుట. శరీరము వెచ్చగానుండుట, దాహముగానుండుట.

మాత్రావయవములు:—చలివేయుచున్నప్పుడు యెక్కువగా మాత్రానుమానము గలుగుట. మాత్రము నెడలుచున్నప్పుడు బాధగానుండుట. మాత్రములో చీను, ఆమము కలసివెడలుట. నీళ్లలో నానుటవలన మాత్రము అణచివెట్టబడుట.

పురుషావయవములు:—చిడుమువంటి చర్మరోగము. నపుంసకత్వము.

స్త్రీఅవయవములు:—దురదగాను, వెచ్చగాను, సంభోగమునందు కోరికగానుయుండుట. శైత్ర్యమువలన ఋతుస్రావము, పాలు, ప్రిసవానంతరస్రావము అణచివెట్టబడుట. ఋతుశూల. మర్మావయవములమీదను, స్తనములమీదను, చిడుమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట.

శ్వాసావయవములు:—తేమగాలివలన వూపిరాడకుండుట. ఆమము యెక్కువగాజేరుట. కంఠధ్వని బొంగురుపోవుట. శ్వాసావయవములపైని కప్పబడియున్న పొరలోవాపు. బాధతోగూడియున్న మేహవాత లక్షణములు, దీనిలో శ్లేష్మము చిక్కగానుండుట, ఛాతీలో నీరుపట్టుటవలని

బాధలు, లేమగాలిలో హెచ్చగుట. రక్తస్రావముగుట. యెక్కువ ఆమము
 నెడలుటతో గూడిన దగ్గు. ఆమముతో ఛాతీ నిండియుండుట, అందువలన
 కోరింతదగ్గు వ్రుద్రోకము నొందుట.

హృదయము:—రాత్రియందు గుండె పడగా నుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతము వచ్చుట. పాదములు మంచువలె
 చల్లగానుండుట. అరిచేతులను చెమటపట్టుట. ఒకమారు మేహవారనొప్పు
 లు, మరియొకమారు నీళ్లవిరేచనములు గలుగుచుండుట. చర్మవ్యాధులు
 తగ్గినపిమ్మట మేహవారలక్షణములు కనుపించుట.

చర్మము:—పుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము స్రవింనుట. ముఖ
 ముమీదను, మర్మావయవములమీదను, చేతులమీదను, నీటిపాక్కులు
 బయలుదేరుట. నీరుపట్టుట లేక వ్రుబ్బుట. తేమవలన మాంసగ్రంథులువచ్చి
 గట్టిపడుట. చర్మము పొడిగాను, నెచ్చగాను వుండుట.

స్వరము:—శరీరము మంచువలె చల్లగాను, నొప్పులుగాను యుం
 డుట. చర్మము నెచ్చగాను పొడిగాను మంటగాను యుండుట. చలిగాను
 దాహముగాను యుండుట. సాయంకాలమునందు నడుములో చలిగాయుం
 డుట. దాహములేకుండగను, పరాశుమాటలాడుచును వుండుట.

వ్రుద్రోకము:—రాత్రియందు, చల్లదనమువలన, లేమ వర్షమువలన,
 విశ్రాంతిగా నుండుటవలన, శీతోష్ణస్థితి చల్లదనములోనికి మారినపిమ్మట.

వ్రుపశమనము:—కూర్చున్నచోటనుండి లేచినపిదప, కదలికవలన,
 నెచ్చదనమువలన, నడచుటవలన.

సహచరులు:—చెరీటాకార్బు.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు, ఇపెకాక్, కుస్సొమెట్, కాలీకార్బు,
 మెర్క్యూరియసు.

కుస్సొమెట్, మెర్క్యూరియసు—లకిది విరుగుడు.

బెల్లడోనా, లెకెసిను—లను దీనికి ముందు వెనుకలుగా వాడరాదు.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పాటెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 30 మొదలు 40 దినములు.

95. డ్రోసేరా. DROSERA.

ఇది శ్వాసావయవ రోగములమీదను, ముఖ్యముగా కోరింతదగ్గు మీదను పనిచేయును. ఇది కోరింతదగ్గుమీద పనిచేయు ఔషధములలో ప్రధానమైనదిగా, డాక్టరు హోనిమాన్ గారివలనగూడ యెంచబడినది. త్షయ జాతిదగ్గుమీదను, దగ్గునపుడు అధికముగా సోషము వెడలుట, తినిన ఆహారము వమనముగుట యున్నపుడును దీనిని వాడవగును. త్షయరోగముకు సంబంధించియుండు మాంసగ్రంథుల దోషమును మాన్యును. చర్మరోగముల మీదను, ముఖ్యముగా పొంగులోను, బాగుగా పనిచేయును.

వనస్సు:—కులాసాగా లేకపోవుట. ఆతురతగాను, విచారగ్రస్తముగానుండుట. చదువునప్పుడు దృష్టి చలించుచుండుట. ఒకవిషయమును గూర్చిచదువుచు, మరియొక విషయమునుగూర్చి చదువగోరుచుండుట.

తల:—బహిరంగమైన గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు తలతిప్పువచ్చుట, మరియు యెడమవైపుకు పడిపోవుచున్నట్లుండుట.

కంఠు:—చదువుచున్నప్పుడు చూపుఆగిపోవుట. లేక, దృష్టికంగారుగానుండుట. ఆక్షిరములు పాలిపోయినట్లుగుట. పాపలుచిన్నవగుట.

చెవులు:—బాబావాయింపుచున్నట్లు వినబడుట.

ముక్కు:—సాయంకాలము రక్తస్రావముగుట. చీదినపుడు రక్తము వచ్చుట, ఆర్చుకుపోయివుండుట, పడిశెముపట్టుట, తుమ్ములు వచ్చుట.

ముఖము:—ఎర్రగాను, నెచ్చగాను, పొంగరించియుండుట, మరియు చేతులు చల్లగానుండుట, వెదవులు ఆర్చుకుపోయి, బీటలుతీసి, యుండుట.

నోరు:—నాలుక మధ్యను బాధలేనట్టి కొద్దివాపు. పల్పనిలాలాజల మయొక్కవగా వూరుట.

గొంతుక:—గరుకు గాను పాడి గాను వుండి, దగ్గును కలుగజేయుట.

అన్నకోళము:—తరుచు ఎక్కిళ్లువచ్చుట. కొవ్వుతో కూడిన ఆహారమును తినినపిమ్మట వికారమువచ్చుట. ఇది అర్థరాత్రిము మొదలు వుదయమువరకు యుండుట. వైత్యరసమును లేక పసరును వమనము చేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—పుల్లని ఆహారము తినినచో కడుపులో పోట్లువచ్చుట.

మలము:—తెల్లి గాను, పల్ప గాను, ఆమముతో గూడి వెడలుట. విరేచన మైనపిమ్మట తిరిగి విరేచనానుమానము కలుగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దికొద్దిగాను, లేక, చుక్కలు చుక్కలుగాను, తరుచు గాను వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడు మూత్రమధికముగా వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ఆణచి పెట్టబడుట. కుసుమ వెడలుచున్నప్పుడు ప్రసవవేదనలోవలె, యొక్కవబాధగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరి పీల్చుచున్నప్పుడు స్వరపేటికలో చితుక కొట్టిసట్లు నొప్పి గావుండుట. గొంతుక బొంగురు గానుండుట. గద్గద స్వరమువచ్చుట. నడుచుచున్నప్పుడు ఆయాసముండకపోవుట. ఛాతీయొక్కయు గొంతుకయొక్కయు రోగలక్షణములు మాట్లాడుటవలన వుద్దరికించుట. దగ్గు విడవకుండా (ఫిట్టువెంటడి ఫిట్టు) వచ్చుటవలన పూపిరి పీల్చుటకు సావకాశముండకపోవుట. యుక్తవయస్కులకు రాత్రియందు వచ్చు త్షయజాతిదగ్గులో రక్తములేక చీముతో గూడిన స్రావము వెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు స్రావము పసుపువచ్చుగా వెడలుట, దీనితోపాటు కంఠధ్వని కంచుకంఠమునుండి వచ్చునట్లు గానుండుట. దగ్గునప్పుడును, పూపిరి పీల్చినప్పుడును ఛాతీలోని కండరములలో నూదులతో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. స్వరపేటికలో పురుగు పొక్కుచున్నట్లుండుట

వలన దగ్ధనచ్చుట. రాత్రియందును, సాయంకాలమందు పరుండినవెనుకను, తెల్లవారుగ్గూమున చెండుగంటలకు మెలకువతోను దగ్ధనచ్చుట. విడిచి విడిచివచ్చు పొడిదగ్ధవలన వమనానుమానము గలుగుట. కోరింతదగ్ధను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైవది. జచ్చదనమువలనను పానీయములు త్రాగినపిమ్మటను, పాడుటవలనను, నవ్వుటవలనను, పరుండినపిమ్మటను, యేడ్చుటవలనను, అర్ధరాత్రిమును పిమ్మటనుదగ్ధ వుద్రేకముజెందుట. వుబ్బినపు దగ్ధను మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:— కీళ్లసంధులు, కాళ్లు, కొయ్యబారినట్లుండుట. అనయవములన్నిటికి కుంటితనము వచ్చినట్లుండుట. పరుపుయొక్కవగట్టిగానున్నట్లుతోచుట. రాత్రియందు చేతిలోని యెముకలలో నొప్పిగానుండుట, ఇవి పగటియందు కదర్కవలన వుపశమించుట. కీళ్లసంధులలో నొప్పిగాయుండుట. కాళ్లకుచల్లని చెమటపట్టుట.

చర్మము:—కట్టికొసిన దుస్తులు తీసివేయుచున్నప్పుడు దురటిగానుండుట. గట్టిగాగోకుటవలన చర్మము పైపార వెంటనే వ్రాడిపోవుట.

జ్వరము:—లోపల చలిగానుండుట. ముఖము నెచ్చగానుండుట, చేతులు చల్లగానుండుట. దాహముండుకపోవుట. నెచ్చగాను తలనొప్పిగాను, దగ్ధ విడిచివిడిచి వచ్చుచును యుండుట.

వుద్రేకము:—అర్ధరాత్రిమునును పిమ్మట, పరుండినపుడు, త్రాగుట వలన, నవ్వుటవలన, పాడుటవలన, పడక వేడిమినలన.

వుపశమనము:—ముందరకు వంగుటవలన, చేతులరూప తలనుంచుకొని విశ్రమించుటవలన, తాకుడువలన.

సహచరులు:—నక్కువామికా.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పొటెన్సీ. 12, 30 పొటెన్సీలు బాగుగా పనిజేయును. కోరింతదగ్ధలో 1, 2, 3 పొటెన్సీలు వాడుట మంచిది.

డాక్టరు హానిమాన్ గారు 30 వ పొటెన్సీ బాగుగా పనిచేసినట్లు వ్రాసియున్నారు. ఈయాపధమును వాడుచు, మన్యమన్య సల్పరుగాని, విరేట్రం అల్పముగాని (Intercurrent గా) కోరింతదగ్గులో వాడుట మంచిది అని డాక్టరు లుట్జు గారి అభిప్రాయము. దీని గుణకాలపరిమితి 2,3 వారములు.

96. డ్రోన్లీ. DRONE

(హిందూ దేశపు ఔషధము—23—తుమ్మి)

ఇది రక్తగోషములను, కాలేయగోషములను మాన్పును. పాముకాటును, తేలుకాటును మాన్పుటలో నిది అమోఘమైనది. పాముకాటును పశ్చి 15 లేక 20 నిముషములకొకసారి మోతాదు 1కి 10 లగాయతు 15 చుక్కల మదరుటించరును రోగి స్వస్థత జెందువరకును వాడవలయునని డాక్టరు సారత్ చంద్రఘోషు గారి యభిప్రాయము. తేలుకాటును కూడ పైకిని లోపలికిని కొలదిపరిమాణముగల మోతాదులుగా వాడుట వలన ఉపయోగము గలుగుచున్నది.

కాలేయమును స్త్రీహమును సంబంధించిన కామెర్లరోగము మున్నగు ఆనేకవిధములగు దోషములను ఇది పనిచేయును. రక్తవిరేచనములనిది కట్టును. స్త్రీహమువాచుట లేక గట్టిపడుటను మాన్పును. స్త్రీలలో బహిష్టు అగిపోవుటను మాన్పును. రక్తగోషముతో గూడిన మన్యపుష్పరములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఎఖనేషియా, లెడం, నేట్రం యూరు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

97. డోలికాస్. DOLICHOS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 30 పెద్దదూలగొండిచెట్టు).

ఇది కుడివైపు అవయవములకువచ్చు రోగములు కాలేయము, చర్మ

ముకు సంబంధించియున్న గోగలక్షణములతో ద్వంద్వముగా యున్నపుడు వాడదగిన ముఖ్యోషధము. దద్దుర్లు పొక్కులు లేకపోయినను భరింపకల్యము గాని దురదగలుగుట దీనిముఖ్యలక్షణము.

కన్నులు:—పచ్చబడుట.

నోరు, గొంతుక:—పైవైపుయిగుళ్లలో బాధలు. వీటివలని నిద్ర లేమి. పిల్లలకు పండ్లినచ్చుకాలములో యిగుళ్ళబాధలు. ఇగుళ్లవాపులు. గొంతునొప్పివలన గుటుకవేయుటకష్టముగానుండుట.

పొత్తికడుపు, మలము:—కొమ్మిదోషము. పొత్తికడుపు పొంగరించి యుండుట. మరియు దీనితో విరేచనబద్ధము ద్వంద్వముగాయుండుట. కారే యమువాచుట. కామెర్లరోగము, గర్భిణుల విరేచనబద్ధము, పాదముకు లేమ తగులుటవలనవచ్చుశూల. మంటలోగూడినమూలశంఖ.

శ్వాసావయవములు:—పరుండిన కొలది నేపటివరకును అతిబాధకర మైనదగ్గు, దగ్గుటతో ఊపిరందకుండుట.

చర్మము:—అపరిమితమైనదురద. ఇంకవలన రాత్రియందు నిదుర పట్టకపోవుట. కామెర్లదోషమువలన పసుపుపచ్చగానగుట. పొక్కులు దురద చిమచిమతోగూడిన చర్మరోగము.

ఉద్రేకము:—రాత్రియందు, గోకుటవలన, కుడివైపున.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్.

పోలికలు:— యాసిడ్ నైట్రిక్, బెల్లడోనా, హెపారుస్ లు రూపాస్సు.

మోతాదు:— 6 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

98. ఎఞినేషియా. ECHINACEA ANGUSTIFOLIA.

ఇది ఆన్నివిధములైన రక్తదోషములమీదను బాగుగాపనిచేయును. సన్నిపాతజ్వరములో విరేచనములకు, రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరము

లకు, నూతిక జ్వరముకు, టీకాలవలని దోషముకు, కురుపులు, పుండ్లు, రాచ (వణములు, పుట్టవణము, విషపురుగులు (తేళ్లు మొదలైనవి) కుట్టుట, విష జంతువుల కాట్లకు, శైగ, సవాయి రోగములకు, పాముకాట్లకు, శరీరము నందలి పుండ్లు కుళ్లినప్పుడును లేక దుర్వాసనతో కూడి యున్నప్పుడును, కిరిమిక వాపుకు బాధకు లేక ఎపెండిసైటిసు (Appendicitis) కు, మేహవాతదోషములకు, మూలశంఖకును, రక్తదోషముతో గూడిన అన్ని బాపతుల రోగములకు దీనిని వాడవచ్చును.

మేవడు:—మనోవ్యాధి, యేమిచేయుటకును తోచకపోవుట.

తల:—నుదిటిలోను నడినెత్తిలోను నొప్పి. తలతిప్ప.

కండ్లు:—చదువునపుడు నొప్పిగా యుండుట. నిద్రొమ్ము.

చెవులు:—కుడిచెవిలో పోటు గానుండుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. కుడివైపునాసికారంధ్రము ఒరియుట, దీనినుండి సాగ్రముతో రక్తము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోవుట, పొంగరించుట, తలనొప్పిగా యుండుట.

దోరు:—పుదయమున నాలుకపై తెల్లని పూతయుండుట. నోటి లో చిక్కని, తెల్లని, ఆముచుచేరుచుండుట. యెక్కువగా లాలాజలము వూరుచుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్రవించుట. పెదవులు పగులుట. గవడకాయలు (టాన్సిల్స్) వూదారంగుగాను లేక నల్లగాను యుండుట. గొంతుక పుండ్లుపడుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేమి. చల్లనినీటియందు కోరిక గాయుండుట. పుల్లని త్రోణువులు వచ్చుచుండుట. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంటగానుండుట. తలతిప్ప పరుండినయెడల వుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—పొడుచుచున్నట్లుండు శూల, ఆకస్మికముగావచ్చుచును పోవుచును యుండుట.

.. మలము, విలాలియము:— పేర్లగులలో నమలుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. దుర్వాసనతోనూడిన అపానవాయువు నెడలులు లేక పసుపు పచ్చని నీళ్ళవిశేచకములగుట; పీటిపలన బహునిస్త్రాణ గలుగుట. జిగట విశేచనములు, సిల్లలలోనచ్చు కలరా విశేచనములను పనిచేయును.

మూత్రానయవములు:— మూత్రము కొలదిగాను, తరచుగాను, అప్రయత్నముగాను, శ్వేతఘృణులతో కలసి నెడలుచుండుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు నెచ్చుగాను మంటగాను యుండుట.

మర్మావయవములు:— వృషణములుమీదికి లాగుకొని పోవుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. ప్రిసవానంతరము వచ్చు రోగలక్షణములు గక్తనోషముతో నూడియున్నప్పుడిది పనిచేయును. స్కాచములణచిపెట్టబడుట, పొట్టపొంగరించుట. దుర్వాసనతోను, ఒరుపును గలుగజేయుకట్టియు, కుసుమరోగమును వాప్పును. స్త్రీ పురుషుల సెగ, సవాయి, వ్యాధులలోను, వీటికి సంబంధించియుండు యిల్లడరోగ లక్షణములమోచిను బాగుగాపనిచేయును. దీనిని కొలది నెలలపాటు నేవించినయెడల సవాయి రోగము పూర్తిగా నాశనమగును. సవాయిపుండ్లు చితికిన బిళ్లలు, మొదలగువాటిలో దీనిని వైకే వ్రాపయోగించవలయును. సెగరోగములో దీనిని లోపలికి వాడుచు మర్మావయవములోనికి పిచికారీ చేయుటకూడ మంచిది.

శ్వాసావయవములు:— స్వరవేటికలో గిరిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. కంఠధ్వనిపాడుగుట. ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట.

హృదయము:— ఒకసారిగట్టిగా మరియొకసారి నెమ్మదిగాను కొట్టుకొనుట.

కాళ్లు, చేతులు:— బహు నీగనముగాను, పోట్లుగాను యుండుట. చేతులు చల్లగానుండుట. గుత్తులలోను వేర్లలోను చట్టలలోను మోకాళ్లలోను నొప్పులుగానుండుట. మేహవాతనొప్పులు, వాపులు, బాధలు.

చర్మము:— దురదగాను మంటగాను పొడిగాను యుండుట. చిన్న చిన్న యెఱ్ఱనిపొక్కులు బయలుగేరుట. కురుపులును, రాచకురుపులును అతి

తరచుగా బయలుదేరుచుండుట. కాల్పులవలని పుండ్లనుమాన్చును. కురుపులు చితికి పుండ్లువడినపిమ్మటను, యిట్టిపుండ్లుగల ప్రదేశము కుళ్ల నారంభించి నప్పుడును బాగుగాపనిచేయును. శేష్ మొదలగు విపబాతి పురుగులుకుట్టి నను పాములు, పిచ్చికుక్కలయొక్క కాట్లను, విషుంబంధమైన ముళ్లు, చేపయెముకలు, మొదలగునవి గుచ్చుకొనినప్పుడును దీనిని వాడవలయును. మశూచికములకూడ నీది బాగుగా నుపయోగపడును. అన్నివిధముల చర్మ వ్యాధులను బాగుగా పనిచేయును.

పుద్రేకము:— సాయంకాలమునందు, భీరపరిశ్రమ, తేమ గాలి వలన

పువళమనము:— విశ్రాంతివలన, పరుండుటవలన.

పోల్చదగినవి:— బొప్పీషియా, కాలీ ఘను.

మోతాదు:— ముద్రుటించు. మోతాదును 5 ల గాయులు 15 మక్కల వరకు ఒక్కొక్క మోతాదుగా, దినమునను 2 ల గాయులు 4 మోతాదుల వరకును, మోతాదు పరిమాణమును మోతాదుల సంఖ్యను అచనరము వెంబడిని హెచ్చించుచు, తగ్గించుచు యిచ్చవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:— దీనిని పుండ్లు, మూలశంఖువును, సవాయిపుండ్లును, చితికిన రాజసర్పములను, తేట్టు కుట్టినచోటను, పాము కగచినచోటను పైకిపట్టించవలెను. పాముకరిచినచోటను ఇంజక్షనుగా కూడ వాడవచ్చును. సెగవ్యాధిలో మూత్రానాళములోనికి దీనిని పిచ్చి కాచి చేయవచ్చును. ఇట్లు పైకి వుపయోగించునప్పుడు నీలు వెంబడిని నీళ్లలోను, కొబ్బరినూసెలోను, గ్లిసెరిన్ లోను, వేసనైనులోను కలిపి దీనిని వాడవచ్చును. గొంతుకలోని పుండ్లను దీనిని నీళ్లలోకలిపి పుక్కిలించి వుమియపఱెను.

99. ఇలయన్ గ్విన్. ELAEIS GUIN

చర్మము గట్టిపడుట, మొద్దుబారుట, ఏరుగు చర్మమువలెనగుట, గరుకుదేరుట, చర్మముమీది చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరుట. చర్మము

యొక్కవ దురదగానుండుట; యింనువలన నిద్ర పట్టకపోవుట, చర్మమువారుట లేక వుబ్బుట, యిట్టిలక్షణముతో గూడిన కుష్టు, బోదకాలు మొదలగు కఠినమైన చర్మవ్యాధులమీద నిది బాగుగాపనిచేయును. ఇట్టివ్యాధులలో చర్మమును నొక్కినను, గిల్లినను నొప్పిచ్రండదు.

తల:—కులాసాగాను, అవిధేయతగానుండుట. కండ్లువారుట, తడేకదృష్టితో నుండుట. నాలుకనుంట్లగానుండుట. నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట. గుటక వేయునప్పుడు బాధగానుండుట.

అన్నకోశము:—దుర్వాసనతో గూడిన త్రోణుపులువచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—చల్లనిపానీయమువలన శూలవచ్చుట.

మూ:—మలము నల్లగానుండుట. తరుచునీళ్ళవిరేచనములగుట.

శ్వాసావయవమును:—ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వూపిరి సరిగా అండకపోవుట.

కాళ్లు. చేతులు:—ఎడమచేయి వారుట. రోగికి కాళ్ళలో సత్తున తక్కువగానుండుటవలన కూర్చునియుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. ఆరికాళ్ళలో నొప్పిగానుండుట.

చర్మము:—వారుగా, గరుకుగా, దురదగా బాధగావుండుట. కుష్టు బోదకాలు మొదలగు కఠినరోగములమీద బాగుగాపనిచేయును.

పోల్చదగినవి:—హైడ్రోకోటయిల్, ఎనకార్డియమ్.

మోతాదు:—మదరుటించరు మోతాదుకు 1 లేక 2 మక్కలు,

100. ఎంబీలియా. EMBELIA RIBES.

(హిందూ దేశపు జైషధము. 31. వాయువిళంగాలు).

ఇది క్రిమివోషముతో సంబంధించియుండు పలువిధములగు రోగలక్షణములమీద బాగుగాపనిచేయును. కావున పిల్లలకు వాడతగిన ముఖ్య

షభములలో నిదియొకటి. క్రిమినోషముతో ద్వంద్వముగాయుండు అజీర్ణము, పొట్టఉబ్బరింపు నీళ్లపిరేచనములు. పీటిమీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును. మాత్రము భరింపశక్యముగాని దుర్వాసనగను, రక్తమువలె ఎర్రనిరంగుగ నుండుటయు దీని ప్రధానలక్షణములు. బిడ్డరాత్రియందు ఉలికిపడుట, కేకలువేయుట, ముక్కును ఆసనమును గోకుకొనుచుండుట. పొట్టఉబ్బరింపు. అజీర్ణపిరేచనములు మున్నగు లక్షణములు దీని ఉపయోగమును సూచించును. సిని, శాంటనైన్ మున్నగు క్రిమినోషహరముల యొక్కపనికంటె దీని ఉపయోగమెక్కువది.

పోలికలు:—నేట్రింఫాస్, సిని, ట్యూక్రియం, శాంటనైన్, సైప్రీలియా, కార్బేరియాకార్బు.

మోతాదు:—1 మొదలు 6 పౌండుస్.

101. ఎపిఫిగస్. EPIPHEGUS.

యెక్కువగా ఆలసటవలనను, నిస్త్రాణమీదను, ముఖ్యముగా స్త్రీలకును, వచ్చు తలనొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును. బాధ యెడమకను బామవద్ద యెక్కువగా నుండుట. శరీరమానసిక పరిశ్రమ మామూలుకన్న యెక్కువగా కలిగినప్పుడు (యెక్కువగా తిరుగుటవలన, నడచుటవలన, ఆలోచన చేయుటవలన) తలనొప్పలువచ్చుట దీనిముఖ్యలక్షణము.

తల:—కనుబొమలలో, లోపలకు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట. తరుచు వ్రమ్మివేయవలయునని యుండుట. తలనొప్పినచ్చుటకు ముందు ఆకలిగా నుండుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణముగాను, వికారముగాను వుండుట.

హృదయము:—గుండెదడవలన నిస్త్రాణ జెందుట.

వుద్రోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

పుష్కమనము: — విశాగ్రితివలన.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాపెన్సి.

102. ఇక్విసెటిం. EQUISETUM HYEMALE.

ఇది మూత్రోక్రోశసంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మూత్రము బహుకష్టముమీద వెడలుట, పరుండినప్పుడు మూత్రముపర్చి తన్నుముగా వెడలుట, తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట, మూత్రపుసంచి లో బాధగానుండుట, ఇట్టిలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

అన్నకోశము:—విస్తారము ఆకలిగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—వేగిలాడుచున్నట్లుండుట. దిగువభాగములందును, మూత్రోక్రోశమునందును బాధతో తరుచు మూత్రము విడువవలయునని యుండినను, మూత్రము విడిచినపిమ్మట బాధ తగ్గకపోవుట.

మూత్రానుమానములు:—తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట. మూత్రము విడిచినపిమ్మట యెక్కువ బాధగానుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట. మూత్రము వెడలుచున్నప్పుడు మూత్రినాళములో మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. పిల్లలు రాత్రియందు పక్కలో అప్రియత్నముగా మూత్రము విడుచుచుండుట. ముసలి ఆడువారిలో అస్రియత్నముగా మలమూత్రవిసర్జన కలుగుటను మాన్పును. గర్భిణీలోను, ప్రసవనంతరమునను బాధతో మూత్రము వెడలుటను మరియు మూత్రానురోధముగలుగుటను మాన్పును. మూత్రములో క్వేతధాతువు, ఆమముకలసి వెడలుట, కుడిమూత్రపిండములో బాధవచ్చి పొత్తికడుపులోనికి ప్రాప్తిపడవలన మూత్రానుమానము తొందరగా కలుగుచుండుట. నడుములో కుడివైపున బాధగానుండుట.

పుద్రోకము:—కుడివైపున, కడలికవలన, నొక్కుటవలన, తాకుడు వలన కూర్చుండుటవలన.

ప్రసాదము:—మధ్యహ్నమున, పరుండుటవలన.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పాటెన్నీ. టింఛరును మోతాదుకు 3, 4 చుక్కలుగాని వేడినీళ్లలోవేసి యిచ్చినయెడల మాత్రకోశనాళమునందు బాధతగ్గి మాత్రకోశమునందుకీరియున్న రాళ్లు వెలువడును. మరియును ప్లూరసీయొక్కయు, వుబ్బయొక్కయు లక్షణములనుగూడ వ్రుపశమింపజేయును.

103. యాకలిప్తుసు. EUCALYPTUS GLOBULUS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 32. యాకలిప్తుసు.)

ఇది శ్వాసావయవముల యొక్కయు, జీర్ణకోశము యొక్కయు, మాత్రాస్రయవముల యొక్కయు, వేగిగులయొక్కయు రోగములమీద బాగుగాపనిచేయును. స్పృశములను వెడల్పుట, నెనుటను పట్టించుటలో బాగుగాపనిచేయును. సన్నిపాతము, విషపడిశెము, మన్యపు జ్వరము, వ్రుబ్బసము, కుసుమ, మేహవాతము, వీటిసలువిధలక్షణములమీద బాగుగాపనిచేయును.

తల:—భారముగానుండుట. జలుబు చేయుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. నీళ్లవంటి స్పృశము వెడలుట. దుర్వాసనతోగూడిన చీమువంటి స్పృశము వెడలుట.

గొంతుక:—మంటగానుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుచుండుట. శ్లేష్మముతోనిండియున్నట్లు తోచుట. గవదకాయలు సెద్దవైపుండ్లుపడుట, గొంతుకవాచుట, యెర్రబడుట.

ఆన్నకోశము:—దుర్వాసనతోగూడిన వాయువు వెడలుట. నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట. బాధ భోజనానంతరము వ్రుపశమించుట. రక్తవచనము, లేక పుల్లని పదార్థములను వచనము చేసుకొనుటతో పాఠాపాయమును గలుగజేయునట్టి కఠినవ్యాధి ప్రవేశించుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలశయము:—సన్నిపాతజ్వరములోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు. మలము పల్పగాను, నీళ్లవలెను, ఊలతోను, వెడలుట. ఆసనములో వెచ్చదనము, తీపుతోగూడిన జిగటవిరేచనములు. క్రీసలలో నొప్పలుగాను, బాధలుగాను వుండుటవలన నీళ్లవిరేచనములువచ్చు సూచనలుగలుగుట. ఇది నీళ్లవిరేచనములను రక్తవిరేచనములను కట్టును.

మాత్రావయవములు:—మాత్రాపిండములవాపు, శూధతోగూడిన పిషపడిశెము. మాత్రములో రక్తముకలసి వెడలుట. శైగ్రోగములో ఒకప్పుడు మాత్రముసరిగా వెడలుచుండుట, ఒకప్పుడు మాత్రనాశయ కప్పబడుట. మాత్రములో చీము, ఆమమువంటి పదార్థము కలసి పోవుచుండుట. మాత్రము వెడలునప్పుడు మంటగాను తీపుగానుయొండట. ఒకప్పుడు మాత్రమెక్కువగాను, అప్రయత్నముగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—బీర్ణించినసెగ. నూతనముగా వచ్చిన సవాయిపుండ్లు. సంభోగవాంఛయెక్కువగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—దుర్వాసనగా స్రావముగల కుసుమ.

శ్వాసాయవములు:—వుబ్బసపుదగ్గలో వూసిరాడకుండుట, గుండెదడ యెక్కువగా నుండుట, శ్లేష్మ మెక్కువగా వెడలుట, తెల్లని చిక్కని ఆమము స్రవిండుట. ముసలివారికివచ్చు బ్రాంఛైటిసు మొదలగు శ్లేష్మజాతి జబ్బులమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివాటిలోవిది శ్లేష్మమును వెలువరించి దగ్గునుమాన్పును. ఎఱుకలలో బలము తక్కువగానున్న పిల్లలకు వచ్చు కోరింతదగ్గును మాన్పును. ఛాతీకి నీరుపట్టుట, లేక వుబ్బుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతపు నొప్పలు రాత్రీయందును, పడకలోను, బరువును మోయుటవలనను వుద్రేకము జెందుట. అవయవములు కొయ్యబారుట, వినుగుసల జెందునట్లును, నీరసముగాను యుండుట. ఇందువలన ముడుచుట, చాచుట యందిష్టముండకపోవుట.

చర్మము:—దుర్వాసనగను, మానకుండగనువుండుపుండ్లు. దురదతోనుండు పొక్కులతోగూడిన చగ్మకోగములు. నూంసగింఛులువాచుట.

జ్వరము:—పుష్టము ఆధికమగుట. మానవటువంటి సాధారణ జ్వరముమీదను, సన్నిపాతజ్వరముమీదను పనిచేయును. జ్వరమున్నప్పుడు సాగ్రహములు దుర్వాసనతోను, పుష్టము హెచ్చుగాను యుండుట. నాడివడిగానున్నను నీరసముగా నుండుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 3) పాపెన్సీ.

104. యూపటోరియం పెర్చు. EUPATORIUM PERF.

ఇది యెముకలలోను, కండరములలోను, చితుకకొట్టినట్లు బాధలు లేక నొప్పులతో గూడిన విషపడిశెము లేక ఇన్ ఫ్లూయింజాజ్వరము, మలేరియా లేక మన్యపుజ్వరము, మొదలగు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది తేమపరిచేకములలోను, నదులబడ్డననున్న గ్రామములలోను నివసించువారికిని, యెముకలలో నొప్పులతోవచ్చు రోగములమీదను, బాగుగా పనిచేయును. త్రాగుదువలనను, మత్తునిచ్చునట్టివదార్థములను తినుటవలనను, పాడైనతత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలత్రిప్పుగానుండుట, ఇందువలన యెడమవైపునకు వడిపోవుచున్నట్లుతోచుట, మరియు పైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట. నడినెత్తిలోను, తలవెనుకను, నొప్పిగాయుండుట, మరియు, కనుగుడ్డులో యెక్కువబాధగాయుండుట. నియమిత కాలములలో యెక్కువ తలనొప్పివచ్చుచుండుట. ప్రతి 3వ లేక 7వ రోజునను తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—తేరబారి చూచుట. గుడ్డులో నొప్పిగా యుండుట. వచ్చగానుండుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

ముక్కు:—నీళ్ళవంటిసాగ్రహముతో, ఎక్కువవెచ్చగాను, తుమ్ములతోను యుండుట.

ముఖము:—జ్వరమువలనపొంగరించి, విగనిగలాడుచుండుట.

నోరు:—పెదవులుపగులుట, నాలుకపై గోధుమవర్ణముపూత.

అన్న కోశము:—చల్లని నీటిని చాగిగోరట. పానీయములు త్రాగినవెంటనే వమనమగుట. ఎక్కిళ్లను మాన్పను.

మలము, మలాశయము:—తరుచు పసరువిరేచనములు వెడలుచుండుట. ఆసనములో వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు కాలేయములో నొప్పితో విరేచనబద్ధముండుట.

మాత్రావ్రయపములు:—మాత్రము కొద్దికొద్దిగాను, ఒకప్పుడు చుక్కలు చుక్కలుగాను, శ్వేతభాతువుతోకలసి పోవుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో నొప్పితోను, వెచ్చదనముతోను, కూడియుండు దగ్గు; దీనితోపాటు ముఖము పొంగరించి యుండుట. మన్యపు జ్వరమును అణచిపెట్టుటవలన క్షయదగ్గు వచ్చుట. ఛాతీలోనొప్పి వూపి రితియుటవలన యెక్కువగుట. నిలుచుండినప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు, పడుకొనినప్పుడు, శరీరమువంచినయెడల యెక్కువ నొప్పి గాయుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడినెత్తిలోను, మెడలోను, చితుకకొట్టినట్లు నొప్పి గాయుండుట, నలుగకొట్టినట్లు నడుములో నొప్పి గాయుండుట. జ్వరమున్నప్పుడు నడుములో వణుకువచ్చుట. చేతులలోను గుత్తులలోను నొప్పులుగా నుండుట, నీరుపట్టుట లేక వాచుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలువచ్చుట. అస్థిమితమువలనినిద్రలేమి. మన్యపుజ్వరములో భయంకరమైన కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—మన్యపు జ్వరము. రాత్రీయందును వుదయమునను చలిగాయుండుట. కడలుటవలనవణుకు, వికారమువచ్చుట, మరియు నడుములోను, అవయవములలోను పోట్లు, నొప్పులువచ్చుట. చలి వుదయమున పొర్రంభించి యెక్కువ బాధ, వణుకు, నీరసముతోను వుండుట. చెమట పట్టకపోవుట. చలితగ్గినపిమ్మట పైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట.

వుద్రోకము:—నియమితకాలములలో, 3 వ రోజున, 7వ రోజున, ఎడమవైపున,

పుష్కమనము:—సంభాషణవలన.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

105. యూఫ్రేసియా. EUPHRASIA.

ఇది కండ్లరోగములమీద బాగుగాపని చేయును. నడుటవలనను మోటపనిముట్లు తగులుటవలననుక లిగిన దెబ్బలను(అర్శికా), కండ్లయొక్కయు, ముక్కుయొక్కయు ఆమత్వచలనుండి కలుగు స్రావములను దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—దెబ్బ తగిలినట్లు గా కంగారుగానుండుట, కండ్లు చెదరుట. తల బద్దలైనట్లు నొప్పిగానుండుట. పడితెముతో గూడిన తలనొప్పి, దీని లో ముక్కునుండియు కంటినుండియు యెక్కువ స్రావము వెడలుట.

కన్నులు:—కండ్లనుండి యెల్లప్పుడును నీళ్లు కారుచుండుట. కండ్ల నుండి వగలైనట్టియు, ముక్కునుండి మృదువైనట్టియు, స్రావము వెడలు చుండుట. స్రావము ఒకప్పుడు చిక్కగాను, ఒరుపును కలుగజేయుచు వెడలుచుండుట. కనురెప్పలు పుబ్బుటను, మంటగానుండుటను మాన్పును. కాచబింబముపైని బంకవలెనుండు ఆమము జేరుటయు దీనిని తీసివేయుటకు కండ్లను చికిలింపవలసినచ్చుటయు గలుగుచుండుట. నొక్కుచున్నట్లు బాధ గావుండుట. దృష్టి ఆనకపోవుట. కండ్లుదుగడగాను, యెర్రగాను, వాపు గాను యుండుట. కండ్లకలకనుమాన్పును. వెలుతురు చూడలేకపోవుటను, కండ్లలోనిపువ్వులను, పుండ్లను మాన్పును.

ముక్కు:—విపరీతమైనదగ్గు, విస్తారము స్రావమువుండుట. ముక్కు నుండిరక్తస్రావమగుట. పగలు యెక్కువగా స్రావము వెడలుట. రాత్రి యందు ముక్కు దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—దౌడలు యెర్రగాను, వెచ్చగాను వుండుట.

ఆన్నకోశము:—నుర్వాసన గానుండు ఆమఱుచు కాండించుటవలన వమనము. సాగ త్రాగుటవలన వికారము, రుచి చేవవచ్చుట.

మలము, మలాళయము:—జిగటవిరేచనములు, మలబద్ధము మలాళయము వెలుపలకు వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—పగలు కోర్ఠితదగ్గువచ్చుట. దీనితోపాటు కండ్లనుండి నీళ్లుకారుచుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు తరుచు ఆవలింకెలువచ్చుచుండుట. విషపడికెము. శ్వాసకంఠము గానుండుట. కూర్చున్నప్పుడుగూడ పూపి రాడక బాధ గానుండుట.

చర్మము:—పొంగుయొక్క ప్రధమావస్థలో కండ్లకుసంబంధించిన తోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తు గానుండుట. సడచుచున్నప్పుడు ఆవలింకలువచ్చుట. నిద్రలో భయంకరమైన కలలు గనుచు, తరుచు మెలకువ వచ్చుచు, ధయమువలన పడికనుండి లేచుచుయుండుట.

పుడ్రోకము:—సాయంకాలమునందు, ఇంటిలోపల, వెచ్చదనము వలన, కాంతివలన.

పుషకమనము:—కాఫీత్రాగుటవలన, చీకటిలో, బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, పల్పటిల్లా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్స్. దీని గుణకాలవరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరు టింఛరు రూపమున తీసికొని, ఔన్న గోరునెచ్చని నీళ్లకు 10 మొదలు 15 చుక్కలవరకు కలిపి దినమునకు 2 సారులు కండ్లను కడిగిన యెడల లేక కండ్లలో పోసినయెడల కండ్లు అంటుకొనుట, పుసికట్టుట, నీరుకారుట, కండ్ల వాపులు, కండ్లయెరుపులు, కలకలు, కండ్లలోని పువ్వులు మానును.

106. ఫికస్ రెలిజియోసా. **FICUS RELIGIOSA.**

(హిందూ దేశపు ఔషధము, 33. రావిచెట్టు).

ఇది బహువిధ రక్తస్రావములను కట్టును. ఋతుస్రావ మెక్కువగా ఆగుచున్నప్పుడును, బహిష్టుబహిష్టుసమధ్య రక్తస్రావముగుచున్నప్పుడును, రక్తవమనములగునప్పుడును, మాతృములో రక్తముకలసి పోవునప్పుడును, రక్తవిరేచనములకును, సన్నిపాతజ్వరములోవచ్చు రక్తస్రావముకును, ముక్కునుండియు మూలశంఖునుండియు రక్తస్రావముగునప్పుడును దీనిని వాడవచ్చును.

మనస్సు, తల:—కంగారుగా నుండుట. వికారముగాను కొద్దిగా తలనొప్పిగాను వుండుట. దృష్టి మందగించుట. ముఖము పచ్చగా పాలిపోయినట్లుగుపడుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస కష్టముగా నుండుట. దగ్గునప్పుడు శ్లేష్మముతో నూడి రక్తముపడుట.

బహునిస్రావగాను, అస్థిమితముగాను యుండుటను మాన్పును. ఇది అన్నివిధములైన రక్తస్రావములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

పోల్చదగినవి:—ఎకాలిఫా, ఇపెకాక్, మిల్లిఫోలియం, జిరానియం.

మోతాదు:—మదరటించరు మొదలు 30 పౌండ్లవఱకు.

107. ఫ్రాన్సిస్కీయా. **FRANCISCEA UNIFLORA.**

ఇది సవాయివ్యాధిమీదను మేహవాతవ్యాధిమీదను బాగుగా పనిచేయును. మేహవాతసంబంధమైన రోగములు లేక లక్షణములు నూతనముగా వచ్చినను లేక చాలకాలమునుండి నిలువగాయున్నను, మరియు సెగ, సవాయి, యిట్టిరోగములకు సంబంధించియున్నను, బాగుగా పనిచేయును. తలకు బద్దీని చుట్టబెట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట. నడినెత్తిని, మెడలోను,

వెన్నెముకలోను, గుచ్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును నొప్పిగా యుండుట; మరియు విస్తారముగా చెమటపట్టుట. కండరములు కొమ్మ బారినట్లుండి పంగకుండుట. కార్లలోను, చీలమండలలోను, మేహవాత నొప్పులువచ్చుటను మాన్పును. మాత్రములో యూరిక్ యాసిడ్ (Uric Acid) యొక్కవగాకలిసి యుండినపు డిది పనిచేయును.

మోతాదు:— మదరు టింసరు. మోతాదుకు 2-10 చుక్కలు.

108 ఫ్రాక్సినుసు. FRAXINUS AMERICANUS.

ఇది స్త్రీమర్కావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయములో కంతులు బయలుదేరుట, గర్భాశయము వాచుట, గర్భాశయములో దిగలాగుచున్నట్లు బాధగాతోచుట, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట, ప్రసవానంతరము గర్భాశయము యధాస్థితికి రాకుండుట, మరియు నిది బాధగాను, బరువుగాను, వుండుటనుమాన్పును.

తల:— జ్వరమువచ్చినపిదప వికారము తలనొప్పి వచ్చుట. పెదవులపైని జ్వరసంబంధమైన చిన్నచిన్న పుండ్లు బయలుదేరుట. ఎక్కువ అస్థిమితముగా నుండుట.

పోత్తికడుపు:— ఎడమగజ్జలో వాపుగాను బాధగాను యుండుట.

మలము:— మలబద్ధముగా నుండుట.

మాత్రము:— కొద్దిగాను గోధుమవర్ణముగాను వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:— ఋతుశూల. ఒరువును కలుగజేయునట్టి నీళ్లవంటి సాగ్రవముతో గూడిన కుసుము. గర్భసాగ్రవమును ఆపుచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:— పాదములలో తిమ్మెరలు వచ్చుచుండుట. ఇవి జ్వరముతగ్గినపిమ్మట కలుగునపుడిది పనిచేయును.

నిద్ర:— సగము రాత్రివరకు మెలకువగానుండుట. అటుపిమ్మట యింటిలో దొంగలుపడినట్లును, వారిని పొరదోలినట్లును అటుపిమ్మట

పోలీసువారికి కబురు చేసినట్లును కలగని, కల ముగిసినవెంటనే మెలకువ జెందుట. ఇట్టి కలలవలన శ్వాస పడి గా పీల్చుట, భయము జెందుట.

మోతాదు. — సుదరుటించరు. మోతాదుకు 5-15 చుక్కలు.

109. ఫ్యూసస్. FUCUS VESICULOSUS.

శరీరమునందు కొర్రవు పెరుగుట, అజీర్ణము, మలబద్ధము, గండమాల రోగము, కొర్రవుపట్టిన శరీరము గలవారిలో ఛైరాయిడు గ్రంధి (Thyroid gland), పెద్దదగుట—వీటిహివానది బాగుగా పనిచేయును. దీనిని వుపయోగించుటవలన కీర్ణము చాలత్వరగానగును. మరియును వాయువు తరుచుగా వెడలుటను, పొట్టవుబ్బరింపును, కొర్రవునుమాన్చును.

అన్నకోశము: — త్వరితముగా జీర్ణముగుచుండుటవలన భోజనము కొరకు ఆతితొందరగా నుండుట, అజీర్ణము, కడుపులో బరువు, బాధ, మొదలగులక్షణములు కలుగనేరవు. పొట్టలోని కొర్రవును హరించివేయును.

పోల్చదగినవి: — ఫ్లేటోలక్కా, అయోడియం.

మోతాదు: — సుదరుటించరు. మోతాదుకు 5 మొదలు 20 చుక్కలు

110. గేంబోజియా. GAMBOGIA.

ఇది జీర్ణావయవ మండలముకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. నీళ్ళవిరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. విరేచనముల కొరకు ఆతితొందర కలుగుట, విరేచనము ఒక్కసారిగా వెడలుట, విరేచనమైన పిమ్మట రోగికి చాల వుపశమనము కలుగుట. ముసలివారిలో నీళ్ళవిరేచనములగుచుండుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు.

తల: — భారముగాను, తిరుగుచున్నట్లును, నిద్రమత్తుగాను యుండుట. కండ్లు మంటగాను, దురదగాను యుండుట. కనురెప్పలు అంటు

కొనుట. తుమ్మలు వచ్చుచుండుట. నెవులలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—భోజనానంతరము బాధగా నుండుట. నొప్పిగాను, వాపుగాను వుండుట. ఎక్కువదాహముగా నుండుట. పమనములు విరేచనములు నెడలుచు స్త్రోతీతప్పి పడిపోవుచుండుట. భోజనమునందసహ్యత కలుగుట. పొత్తికడుపు వుబ్బరింపు, బొడ్డువద్ద కుట్టుచున్నట్లు బాధ. కాలేయములో మంచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—పేర్సిగులలో గుడగుడలాడుచుండుట. జీగటవిరేచనములు. ఆకుపచ్చని నీళ్లవిరేచనములు ఒక్కసారిగాను, వడిగాను, నెడలుచుండుట. విరేచనానంతరము ఆసనములో మంటగాను, తీపుగాను యుండుట. వేసవిలోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు త్వరగాను, సాగ్రవ మెక్కువ గాను ఆగుట. తెల్లకుసుమ.

పుద్రోకము:—సాయంకాలమునందు, రాత్రియందు.

పుపఠమనము:—బహిష్టు మైన గాలిలో, కదలికవలన, నిబ్బరము గా కూర్చుండుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ, ఓపియం.

పోలికలు:—కోటచుటిగ్, ఏలోస్, పోడోస్థైలం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సి.

111. గాలీరియా. GAULTHERIA.

ముఖముకు, అన్నకోశముకు, అండాశయముకు, గర్భాశయముకు, మరియు బహిష్టుకు సంబంధించినట్టి పరములలోని నొప్పలు, లేక పార్శవు నొప్పలు, సయాటికా, వాపుతో గూడిన మేహవాతలక్షణములు...వీటివూద నిధి బాగుగా ఫనిచేయును,

తల:—తలకు ముఖముకు వచ్చు పార్శ్వపుకొప్పలు.

అన్నకోశము:—మానని వనువములు, ఆపుకోలేనట్టి ఆకలి. ఆశీర్లముగా యున్నను ఆకలికలుగుట. త్రాగిననీళ్లు సహితము వనువముగుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాపెస్సీ.

112. జెల్సీమియం. GELSEMIUM.

ఇది పిల్లలయొక్కయు, యువకులయొక్కయు, ముఖ్యముగా నరముల నిస్త్రాణిణ లేక అపస్మార సంబంధమైనతత్వములుగల స్త్రీలరోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. శరీరములోని కండరములు నడలుట, నిస్త్రాణిణ జెందుట, ఇందువలన అవయవాలను కదల్చుట కష్టముగా యుండుట. రోగి సులభముగా పుణ్యేకముజెందుచు, చిరచిరలాడుచు యుండుట. హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములకులోనైన స్త్రీపురుషుల నరముల సంబంధమైన వ్యాధులు (కాలీఫాసు), భయము, ఆవేశమును పుట్టించు వార్తలవలనను ఆకస్మికముగా కలుగు మనోవికారమువలనను వచ్చు లక్షణములు (ఇగ్నీషియా), చుట్టలుతనూరు చేయువారిలో వచ్చు గుండెవడ, నపుంసకత్వము, నరములదోషములు—వీటినిమాన్యుచు.

మనస్సు:—చనిపోవుదునను భయము (ఆర్కెనికం ఆల్బం). ఎక్కువ అధైర్యమును జెందుట. ఒంటరిగాను, స్థిమితముగాను వుండగోరుట. నెమ్మదిగానుండు మనుష్యులైనను సగ్గరగానుండుట కిష్టపడకపోవుట. మరియు వారితో మాటలాడుటకయిష్టత. మనస్సు నిలకడలేమి. ఎక్కువగా మూత్రము విడిచినపిదపకొంతవరకు పుషకాంతిని జెందుట. ఒకప్పుడతిసులాసాగా నుండుట, వెంటనే యిది విచారములోనికి మారుట.

తల:—త్రాగినవానినలె తలతిరుగుట, తలలోను, కనురెప్పలలోను, భారముగాను, చితుకకొట్టివట్టునుయుండుట, నొక్కుటవలనను, తలనెత్తుగానుంచి పరుండుటవలను వ్రవశమించుట తలగడపెని తలనుంచి పుర్రు

కొనవలెననియుండుట. తలనొప్పి ప్రాంతకాలభోజనానంతరము తలవెనుకవై పునవచ్చుట. ఇదికదలికవలనను ముందరకు పంకుటవలనను యొక్కువగుట. తలను ఇనుపబద్దీనిగట్టిగా మట్టబెట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట నొప్పి కనుబొమలలో బయలుదేరి, చెవులలోనికిని, ముక్కులోనికిని పొక్కుట.

కన్నులు:—కనుచెప్పలలో భారముగానుండుటచే మాతలుపడుట. కండ్లను తొరచి యుంచుట కష్టముగా నుండుట. వెలుతురుచూచుట కష్టముగా నుండుట. చితుకకొట్టినట్లు కండ్లలో నొప్పిగాయుండుట. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దృష్టి కంగారుగా నుండుట. దృష్టి మందముగాను తలత్రొప్పుగాను వుండుట. కండ్లయెదుట మబ్బునైచినట్లుండుట. చూపు 2 చూపులుగా ఆనుట. ఇందువలన వీధిలో తను యేవై పుననున్నదియు తెలియకపోవుట. ఒకపాప పెద్దదగుట, మరియొకపాప చిన్నదగుట.

చెవులు:—అకస్మాత్తుగా చెముడువచ్చుట, ధ్వనులు వినబడుట. స్రావము, శుభ గలుగుట. క్షయినా నెక్కువగా వాడుటవలని చెముడు.

ముక్కు:—ఉదయమున తుమ్ములు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. ఒరుపును గలుగజేయునట్టి నీళ్ళవంటి స్రావము వెడలుట. కుడి నాసికారంధ్రము దిబ్బడవేయుట, ముక్కుమాటలు వచ్చుట. గాలిహార్షులవలన సులభముగా జలుబుచేయునట్టి తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—బరువుగాను వెచ్చగాను కండబారి స్మృతితప్పినవని వలె యుండుట. నరములబాధలను లేక పార్శ్వపునొప్పిని మాన్పును. కండరములు ముడుచుకుపోవుట లేక కొయ్యబారుట. కండరములలో దోషమువలన దిగువదొడ మీదకునుక్రిందకును మామూలుగా ఆడకపోవుట.

నోరు:—నాలుక మొద్దుబారుట. నాలుకపై చిక్కనిపూతగలుగుట. నాలుకకు వణకువచ్చుట. శీతలమువలనగాని నరముల దోషములవలనగాని వచ్చు పంటిపోటు. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో పిల్లలు వూగ్రముగా గుంఘుట, అకస్మాత్తుగా కెప్పున కేకవేయుచు నిద్రనుండి మెలకువకై

దుట. ముఖము కందుట. నోటినుండి దుర్వాసన. నోటిలోమంట. గొంతుక లోనికిని, జీర్ణకోశములోనికిని వ్యాపించుట.

గొంతుక:—వెచ్చని ఆహారమును గుటకవేయుట కష్టముగానుం డుట. గొంతుకలో వుండపెట్టినట్లు తోచుట. గుటకవేయుట కష్టము. గొంతుక బొంగురుపోవుట. గుటకవేయుటవలన చెబిలో నొప్పినచ్చుట.

అన్నకోశము:—కుళ్లినట్లుండు రుచి. దాహములేమి. యెక్కిళ్లు సామంకాలమున యెక్కువగుట. తేలికపులు వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—పై నపున మడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండు బాధ వలన యేడ్పువచ్చుట. వాయువు యెక్కువగా జేరుటవలన గుడగుడలాడు చుండుట. ఆప్పుడప్పుడు శూలవచ్చుచు, నీళ్లవిరేచనములగుట.

మలము, మలాశయము:—మలము పసుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చ గాను, మట్టిరంగు గాను వుండుట. మెత్తగానుండు మలమును గూడ వెలు వరించుట బహుకష్టముగానుండుట. మలాశయములోని కండరములలో బలహీనతగలుగుటవలన సవి సరిగా పనిచేయుకపోవుట. మనోవికారమువల నను భయమువలనను విచారమువలనను నీళ్లవిరేచనములగుట.

మాత్రాప్రయోగములు:—మాత్రామెక్కువగాను, నీళ్లనలెను, తేట గాను, చలితోను, మాత్రాకోశములో కంపముతోను వెడలుట. మాత్రా ధార ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము ముడుచుకొనిపోయి చల్లగానుం డుట. లేపనము లేకయే స్థలనమగుట. మాత్రవిసర్జనలో కూడ స్థలనమగుట. శ్పం గారసంబంధమైన కోరికవలన స్థలనమగుట. శైగరోగముయొక్క ప్రధ మావస్థలో సాగ్రవము, బాధ, కొలదిగా నున్నప్పుడును, వెచ్చదన మెక్కు వగానున్నప్పుడును పనిజేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—పొడుచుచున్నట్లుండు ఋతుశూల. పగిసవ ములో నొప్పులు కొద్దికొద్దిగా వచ్చుట లేక అసలే రాకపోవుట, దొంగ

నొప్పులు. గర్భాశయము బరువుగానున్నట్లు తోచుట. ఋతువు అణచి పెట్టబడుట, కంపముతో గూడిన రోగమువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస నెమ్మదిగాను నిస్త్రాణగానువచ్చుట. పూపిరాగిపోవునట్లుగా తోచుట. ఛాతీలో నొప్పి. నీళ్లవంటి స్త్రావముతో గూడిన పొడిదగ్గు.

హృదయము:—వక్రిముగాను, దిడగాను కొట్టుకొనుట. కదలక పోయినయెడల తనహృదయము ఆగిపోవునని తోచుట. నాడి వడిగాను, నీరసముగాను, సన్నముగాను కొట్టుకొనుట; కదలికవలన పుష్టిజెందుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో బరువుగానుండు నొప్పి, ఆపస్త్రాసంబంధమైన కంపములు. స్వల్పపరిశ్రమవలనగూడ దిగువ ఆవయవములకు అలసటవచ్చుట. వ్యత్యాసాండ్రో వేర్వేళ్లలో నరముల సంబంధమైన బాధలు. అన్ని అవయవములలోను నీరసము, వణకు గలుగుట.

చర్మము:—నెచ్చగా, పొడిగా, దురదగా, దద్దురులతోయుండుట. పొంగులోవలె ముఖముమీదదద్దురులు బయలుదేరుట. ముఖముకందుట.

నిద్ర:—బాగుగా నిద్రొప్పటకపోవుట. నిద్రొవచ్చినవెంటనే పరాకు మాటలాడుచుండుట. అలసటవలన గలుగు నిద్రలేమి. ఆవంతలువచ్చుట. నరముల వుద్రోకమువలన నిద్రలేమి (కాఫీ).

జ్వరము:—వణకువలన యితరులు తనను పట్టుకొనవలసివచ్చుట. నాడి నెమ్మదిగాను, నిండుగాను వుండుట. మన్యపుజ్వరములో కండరములలో నొప్పులువచ్చుట, నిస్త్రాణగలుగుట. విపరీతమైన తలనొప్పికి కంపములకు పనిచేయును. ఔత్సర్జ్యజ్వరములలో నిద్రొవత్తు, బుద్ధిమాంద్యము, దాహము లేకపోవుట వున్నప్పుడిది పనిచేయును. పిల్లలలో దద్దురు పొక్కులతోగూడిన జ్వరము; ఈదద్దురు బయలుదేరునప్పుడు కంపములు, వణకువచ్చుట, అటుపిమ్మట నెచ్చదనమును, తరువాత చెమటయు వచ్చుట తోనుండు జ్వరములలో యిది బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రోకము:—సూర్యరశ్మివలన, గ్యాస్ట్రలైటుకాంతివలన, మెల్లె
క్కుటవలన, పొగత్రొగుటవలన, మాట్లాడుటవలన.

ఉపశమనము;—మందుకు వంగుటవలన, మాత్రమెక్కువగా వెడ
లుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, మానకుండా కదలుచుండుటవలన,
పుద్రోకమునిచ్చు పదార్థమువలన, కండ్లు మూసుకొనుటవలన.

విరుగుళ్లు:—చైనా, కాఫీ, డిజిటాలిసు, ఓపియం, నేట్రొమారు.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పా టెన్సి. పెద్దపా టెన్సిలలో గూడ
బాగుగా పనిచేయును. దీని గుణకాల సరిమితి 30 దినములు.

113. జిరానియం మేక్. GERANIUM MACULATUM.

రక్తస్రావములను కట్టుటలో యిది అగ్రగణ్యమైవది. రక్తస్రావ
ములు పూర్వీకతీత్యలనుండిగాని, ముక్కునుండిగాని, అన్నకోశమునుండిగాని
మరియేయితర అవయవమునుండికాని గలిగినప్పుడు దీనిని వాడవగును.
మాననటువంటి నీళ్ల విరేచనములు, కుసుమసంబంధమైన స్రావములు, జిగట
విరేచనములు, వేసవిలోవచ్చు విరేచనములు (Summer complaint),
తలనొప్పలు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—మాననటువంటి తలనొప్పి, తల దిమ్ముగా నుండుట; ఇవి
కండ్లుమూసుకొని పరుండినపిమ్ముట పుపకమించుట.

నోరు:—నాలుక చివర మంటగానుండుట. నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట.

అన్నకోశము:—పుండును మాన్పును.

మలము, మలాలయము:—తేరుచు విరేచనముమానముగలిగినను విరే
చనముపకపోవుట. దుర్వాసగానుండు ఆమముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు.
మలబద్ధము. మలాలయము వెలుపలకువచ్చుట, మూలకంఠ—వీటిలో దీనిని
బాహ్యోష్ణపయోగముచేయుచు లోపలకుగూడ పుచ్చుకొనవలయును.

స్త్రీఋషయకములు:—బుతుసాపము యెక్కువగా నెడలుట. ప్రసవనంతర సాగ్రము. బహిష్టుకుబహిష్టుకు మధ్యగలుగు గర్భాళయసాగ్రములను, కుసుమను మాన్యును-పీటికి యీ ఔషధమును మర్త్రాయవముల లోనికి పిచికారీ చేయుటకుకూడ మంచిది.

మోతాదు:—మదరుటించగు. సాధారణముగా మోతాదు 1కి 10 చుక్కలు చొప్పున వాడవచ్చును. అవుసరమునుబట్టి, అపాయస్థితిలోను, మోతాదుకు 30 లగాయితు 60 చుక్కలపరకు వాడవచ్చును.

114. జిన్సెంగు. GINSENG.

నడుమునొప్పి, మేహవాలెనొప్పులు, సయాటకా, ఎక్కిళ్లు, చర్మరోగములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రాత్రియందు చట్టలోనుండి బొటననేలీవిగకు తగ్గవ్యుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును వుండు నరములసంబంధమైన బాధలను మాన్యును. ఇది కుడివైపు అవయవముల మీద బాగుగా పనిచేయును.

గొంతుక:—నల్లనికరీరులలో గవడకాయలు వాచుట, పెద్దనగుట.

పురుషానయములు:—ఎక్కువ వుద్రేకము జెందుట. రాత్రియందు లేపన మెక్కువగా నుండుట. వ్యవహారసంబంధమైన పనులలో మునిగి యున్నప్పుడు లేపనము యెక్కువగాగలుగుట. అండములలో చితుకగొట్టి నట్లు బాధగానుండుట. స్థలనానంతరము మేహవాలెనొప్పులువచ్చుట.

మెడ, నడుము:—మెడ, నడుము, కొయ్యబారుట, మెడలో బరువుగా నుండుట. నడుములోను వెన్నెముకలోను చల్లగానుండుట. నడుము దిగువనను తొడలలోను చితుకగొట్టినట్లు నొప్పులుగా యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నడచుచున్నప్పుడు కీళ్లసంధులలో కరుక్కుమనుట. చేతులువాచినట్లును చగ్గము బిగపట్టినట్లును భావన. కీళ్లసంధులలో కొయ్యబారి నట్లును, ముడుచుకొనిపోయినట్లును బరువుగాను యుండుట.

చగ్గము:—మొదలమీద చాతీమీద దుగదిగల మొటిమలు లేచుట;
ఉ ద్రోగము:—రాత్రియంగు, బహిరంగమైన గాలిలో.

మోతాదు:—మదరుటించగు మొదలు 30 పాపెన్సి. మదరుటించరు
మోతాదుకు ఒక చుక్క.

115. హెమామెలిసు. HAMAMELIS.

ఇది ముఖ్యముగా దుష్టరక్తనాశముల వాపులను; మూలశంఖునుండి
గాని, ముక్కు, వూసిరితిత్తులు, గర్భాశయము, మూత్రకోశములు—వీటి
నుండి గలుగు రక్తస్రావములను మాన్పును. దెబ్బలు తగిలినచోట్లనుండియు
మోటుపరిమాట్లవలనను, ఆయుధములవలనను, చీల్చుకుపోయిన, లేక, తెగిన
పరిదేశమునుండి కలుగు రక్తస్రావములను కట్టి, నొప్పిని, వాపును, బాధను
మాన్పును (ఆర్నికా); ఇట్టివాటిలో దీనిని వైకిలి లోపలమును వాడవలెను.
దెబ్బలవలని బాధలు నిలువగా యున్నప్పుడు లేక మానవుడు దీనిని
వాడవలయును (కోనియం).

మనస్సు:—మందమతిగాను, విచారముగాను యుండుట. ఇతరులు
తనకు తగిన మర్యాద చూపవలెననుకొనుట. చిరచిరలాడుచుండుట.

తల:—నుదుటియెముక మొద్దుబాసినట్లుతోచుట. పగలు తల నిం
డుగా మందముగా యుండుట. తలనొప్పి స్థలనానంతరమునచ్చుట. ఒక
కనుబొమనుండి రెండవకనుబొమవరకు అడ్డముగా గడియవేసినట్లుభావన.

కండ్లు:—దెబ్బతగులుటతో కండ్లువామట, బాధగానుండుట,
రక్తముస్రవించుట. కంటిలోపలగలుగు రక్తస్రావములను త్వరలో హరిం
చును. కండ్లుబాధగాను, నీరసముగాను, రక్తము జిమ్మినట్లునుయుండుట.

చెవులు:—ఝంకారము చేయుచున్నట్లుండు ధ్వని. ముక్కునుండి
గర్భస్రావమైనపిదప కుడిచెవినుండి రక్తస్రావముగలుగుట, ఇట్లు జరిగిన
ఫిదప తలలో భారముతగ్గుట.

ముక్కు:—వాసన సులభముగా తెలియుట. ముక్కునుండి దుర్వాసనవచ్చుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. గడ్డకట్టనట్టి రక్తము స్రవింతుట.

ముఖము:—కుడిదొడమంటగా నుండుట. కండరములు బిగపట్టి నట్లు బాధగానుండుట. కెదవులార్చుకుపోయి నీటలుతీసి బాధగానుండుట.

నోరు:—పంటినలుపువలని నిద్రలేమి. బాధలు వెచ్చనిగదిలో వుండే కముకెందుట. ఇగుళ్లు వాపుగాను, బాధగాను, రక్తస్రావముతోను యుండుట. పండ్లను పూడతీయించుకొనినపిదప గలుగు రక్తస్రావములను కట్టును నాలుకపంచలనిద నీటిపాములు బయలుదేరుట.

గొంతుక:—దగ్గినప్పుడు కొండనాలుకలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గొంతుక బొంగురుగానుండుట. కుడినైపుగవడకాయలో వాపు.

ఆన్నకోశము:—భోజనానంతరము తేలింపులువచ్చుట, నల్లనిరక్తము స్రవింతుట. భోజనానంతరము వికారము, వమనానుమానముగలుగుట. వమనము ఆపుకొనుటకు కదలకుండగ పడుకొనవలసివచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు పొత్తికడుపులోను, బొడ్డుపద్దనుమంటగానుండుట. దిగువభాగమునందు మంటగానుండుట. భోజనానంతరము 2 గంటల పరకు నొక్కుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును నొప్పిగాయుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగాను, జిగటతోను వెడలుట రక్తవిరేచనములను కట్టును. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవింతుటనుమాన్పును. తారువలెనుండు నల్లనిరక్తము సన్నిపాతజ్వరములో వెడలుచుండునప్పుడిది చనిచేయును. మూలకలభ మంటగాను, తీపుగాను; సులభముగాను విస్తారముగాను వెడలునట్టి గక్తస్రావముతోను వుండుట. ఆసనము దురద.

మూత్రోవయవములు:—మూత్రోనుమాన మెక్కువగాయుండుట. మూత్రము స్వచ్ఛముగాను, విస్తారముగాను వెడలుచుండుట. ఒకప్పుడిది కొలదిగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మూత్రోపిండముల వాపును రక్తముతోగూడి మూత్రము వెడలుటను మాన్పును. మూత్రోద్వారము మంట

గాను, వెచ్చగాను వుండుట.

పురుషావయవములు:—అండములలోని సరములు లాగుచున్నట్లుండుట. బాధలు రేతోవాహింకలగుచు అండములలోనికి ప్రాప్తమవుండుట. వృషణములవాపు, బాధ, నొప్పిని మాన్పును. వృషణములలో దుష్టరక్తనాళముల వాపువలన బాధగానుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—నడుములో నొప్పితోగూడిన గర్భాళయ ప్రాప్తములు. ఋతురక్తము నల్లగాను, విస్తారముగాను, కడుపునొప్పితోను వెడలుట. బహిష్టమబహిష్టమధ్య గలుగు ప్రాప్తములను మాన్పును. విస్తారముగా వెడలునట్టి కుసుమను, మూలశంఖను, రక్తక్షీణితను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—శ్లేష్మముతో రక్తజీరవుండుట. ఛాతీ బిగ పట్టినట్లుండుటవలన శ్వాస కష్టముగాను, పండుకొనుటకు వీలులేకుండగ నుండుట. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—గుండెదడను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములోనొప్పి పాదములవరకు వ్యాపించుట. చేతులలోను, కాళ్లలోను, అలసినట్లును, నీరసముగాను, యుండుట. కీళ్లసంధులలోను, కండరములలోను నొప్పి గాయుండుట. దుష్టరక్తనాళములవాపును మాన్పును.

చర్మము:—ఒరుపులు నీలిరంగుగానుండుట. దుష్టరక్తనాళసంబంధమైన వాపులు, పుండ్లు, దెబ్బలవలనివాపులు, వెచ్చదనము, బాధలు.

నిద్ర:—రాత్రియందు అస్థిమితమైననిద్ర. వుదయముననిద్రవచ్చుట.

జ్వరము:—పరుండునప్పుడు చలిగానుండుట. జ్వరమువచ్చినను భయముగలుగుట. రాత్రియందు జ్వరముగానున్నప్పుడు చేతులు వెచ్చగాను, కండ్లమూసుకొనినపిగప కనురెప్పలలో మంటగాను యుండుట. రాత్రియందు పరుండినపిదప బాగుగా చుమటలు పోయింట్. నాడి పుష్టిగాను, చురుకుగాను యుండుట.

బ్యరములలో రక్తస్రావనూచనలు గలిగినప్పుడును, మనూచికము లోను పొంగుతోను గలుగు రక్తస్రావములకును, ప్రసవానంతర రక్తస్రావములకును గర్భస్రావమైన పిమ్మట సాత్తికడుపులో గలుగు నొప్పికి (పైకి వుపయోగించవలయును) ని, రక్తమొలలకును (పైకిని, లోపలకును వాడవలెను) ఇది బాగుగా పనిచేయును.

వ్రద్యోకము:— వెచ్చని గాలిలో, తేమ గాలిలో, పరుండుటవలన, మధ్యాహ్నమందు.

వ్రపథమనము:— సాయంకాలమందు, బహిరంగప్రద్యోకమునందు.

సహచరులు:— ఫెర్రింగ్ మెటాలికం.

విరుగుట్లు:— అర్పికా, పల్మటిల్లా, కేంఘరు, చైనా.

మోతాదు:— మదరుటించరు మొదలు 200 పొటెన్సీ. మదరుటించరు, 1, 2, 3, పొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. ఆవుసరము వెంబడిని దీనిని పైకికూడ వుపయోగించవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:— శరీరము కాలినపుడును, నలుగు కొట్ట బడినపుడును; ఇలుకునొప్పలు లేక బెణుకునొప్పలు, పుండ్లు, గాయములు, ఒరుపులు, విషబాతి వురుగులయొక్క కాట్లు, చన్మోనలలో బాధ, దువ్వరక్తనాళముల వాపులతోగూడిన స్తనములబాధలకును, కార్ల మీదిదువ్వరక్తనాళసంబంధమైన పుండ్లు, పురుపులు, రాచకురుపులు, మేహవా తనొప్పలు, వాపులు, రక్తస్రావము, వాపుతోగూడిన మూలశంఖ, ఋతు క్షూణితోగూడియుండు గర్భాశయరక్తస్రావములు — వీటికి దీనిని పైకి వుపయోగించవచ్చును. దీనిని స్వచ్ఛమైన టింఛరురూపమునగాని లేక దీనికి సమానమైన పరిమాణముగల గ్ల్యసెరిన్ లేక కొబ్బరినూనెలో కలిపిగాని వేసితైనులో కలిపిగాని, 10 రెట్లనీళ్లలో కలిపిగాని, వీలువెంబడిని పైకి వుపయోగింపవలయును.

116. హెలియాంతసు. HELIANTHUS.

స్నేహముకు సంబంధించినరోగములనిఱచినది బాగుగా పనిచేయును. నిలువ గాయున్న మన్మథుజ్వరములను మాన్పును.

ముక్కు:— పడిశెముపట్టుట. నీళ్లవంటి స్నానము వచ్చుట, రక్త స్నానముగుట, పస్కులుకట్టుట.

నోరు:— వెచ్చగా నుండుట, నమలుటకష్టముగా నుండుట, ఆర్పు కుపోవుట.

గొంతుక:— పొడిగాను, కొయ్యబారి యుండుట. సస్తపథలో ఆర్పుకుపోయినట్లుండుట.

ఆస్మకోశము:— కాహముగాను, వికారముగాను యుండుట; వసు నానంతరము యీలక్షణములుపశమించుట.

పొత్తికడుపు:— స్నేహము వాచుట. బాధగానుండుట.

మలము, మూత్రము:— మలము నల్లగా నెడలుట (తెప్పాండ్రా). ప్రితిరెండనరోజునను గట్టిగాను నల్లగాను నెడలుచుండుట. మూత్రశంఖ.

కాళ్లు, చేతులు:— ఎడమ మోకాలిలో వచ్చు మేహవాలనొప్పి.

మోతాదు:— 6 మొదలు 30 పౌండున్న.

బాహ్యోపయోగములు:— గాయములకు దీనిని 10 రెట్లనీళ్లలో గాని 4 రెట్ల కొబ్బరినూనెలో గాని కలిపి పట్టించవలయును. ఇది ఆర్సికా, కేలెండుల వలెనే దబ్బలవలని వాపులను, పుండ్లను మాన్పును.

117. హెల్లిబోరస్. HELLEBORUS.

నిస్త్రాణగాను చిక్కిపోయి చర్మరోగములచే బాధపడు పిల్లలరో గములకును, మానసికరోగములచే బాధపడువారికిని యిది బాగుగా పని

చేయును. ఇందియజ్ఞానము (చూచుట, వినుట, రుచి) బహుతక్కువగా నుండుట. కండరములు నీరసస్థితిలో నుండుట. ఇందువలన తుదకు పక్ష వాతము వచ్చుట; శరీరమునకును, ముఖ్యముగా తలకును నీరుపట్టుట. సాయంకాలము 4 గంటలు మొదలు 8 గంటలవరకును రోగోద్యేకము గలుగుట (లైకోపోడియం) యు దీనిముఖ్యలక్షణము

మనస్సు:—కంగారుగానుండుట. ఒట్టు పెట్టుకొనుచుండుట, నిరాశగాను, స్థిమితముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట. ఇతరులు తనను ఎలుకరించుటకయిప్పిత. నెమ్మదిగా సమాధానము చెప్పట. మతిభ్రమ చెందినట్లుండుట. చెదవులను గుడ్డలను పిచ్చివానివలె గిల్లుచుండుట.

తల:—నుదురు ముడతలుపడియుండుట. మస్త్రుకుకలుగజేయునట్టి తలనొప్పి. తలను నొక్కుచును, తలగడలోనికి గుచ్చుచునుయుండుట. వమనానంతరము తలనొప్పి తగ్గుట. దినమంతయు తలను యిటునటు తిప్పుచుండుట. తలకు నీరుపట్టుట.

కండ్లు:—రాత్రీయందు వృష్టి ఆనకపోవుట. మెల్లకన్ను. పాపలు కెద్దవగుట, కండ్లు లోతునబడుట.

చెవులు:—సోడుచుచున్నట్లు బాధను, చెవులలోహోరును మాన్పును.

ముక్కు:—ఆర్చుకుపోయి వుండుట. వాసనసరిగా తెలియకపోవుట, ముక్కును నలుపుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి చల్లని చెమటతోనుండుట. యెడమనైపు పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుట. దొడలు నొప్పిగానుండుటవలన నమలుట కష్టము.

నోరు:—రాత్రీయందు పంటిసలుపువచ్చుట; ఇది చల్లదనమువలనను, వెచ్చదనమువలనను వుద్యేకము జెందుట. నాలుక మెద్దుబారుట, వామట, వుదయమున ఆర్చుకుపోయి తెల్లని పూతగలుగుట. దుర్వాసనగా నుండుట. చల్లని నీటిని యెక్కువ ఆశగాను ఆతురతతోను త్రొక్కుట.

అన్నకోశము:—ఆకలియున్నను భోజనముచేయునపుడు గుచి తెలియకపోవుట. కడుపులోమంట, నడచునప్పుడు దగ్గునప్పుడు అన్నకోశములోబాధ. వైత్యరసమును పమనముచేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—నీటితో నింపబడినట్లు చప్పుడగుచుండుట. వుబ్బరించి, ముట్టుకొనుటను బాధగానుండుట. కుడివైపు గజ్జలో గిలక బయలుదేరునట్లుగా పోటుగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము జీగురుగాను తెల్లని ఆమము పలెను, అప్రియత్నముగాను, వెడలునపుడు పనిచేయును. విరేచనానంతరము ఆనయవద్ద మంటుగాను, బాధగాను యుండుట. పొత్తికడుపులో నొప్పికి వికారముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములను బాగుగా పనిచేయును.

మాత్రాశయములు:—మాత్రము కొద్దిగాను, ముదర రంగుగాను, కాఫేపాడుముపంటి మడ్డితోను వెడలుట, తరుచు మాత్రాశయమానము గలుగుట. బిడ్డకు మాత్రము బంధించుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగవాంఛతగ్గుట. మర్మావయవము బిగువుతగ్గుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట. ప్రేమభంగము వలనను, తేమిలో నానుటవలనను, శరీరము తడియుటవలనను, బహిష్టు సరిగాలేకుండుట, లేక ఆగిపోవుట. యుక్తవయస్కురాంశ్రలో బహిష్టు ఆగిపోయినపిమ్మట తిరిగి బహిష్టు కలుగకుండుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస సరిగా నుండకపోవుట. ఛాతీ ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. రాత్రిదగ్గుయొక్కవచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అప్రియత్నముగా ఒకకాలు, ఒకచేయి కదలుచుండుట. అపయవములు బాధగాను, బరువుగానుయుండుట. తొడలలో బిగపట్టినట్లుగా నుండుట. చేతులలోను, వ్రేళ్ళయొక్క కీళ్లసంధులలోను చీల్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును బాధగా నుండుట.

చర్మము:— నెంట్రికలు, గోళ్లు వూడిపోవుచుండుట. నిరుపట్టుట. పాలిపోయియుండుట, చిన్న చిన్న యొర్రనిపాళ్లులు లేచుట.

నిద్ర:—కండ్లు సగము తెరచియుంచి నిద్రపోవుట. కం గారుతోను ఆతురతతోయుండు కలలువచ్చుట. నిద్ర పట్టకపోవుటవలన పక్కలో అటునిటు కదలుచుండుట.

జ్వరము:—నాడి సన్నముగాను వెమ్మదిగాను కొట్టుకొనుచుండుట. దేహమంతయును ముఖ్యముగా కాళ్లును, చేతులునుచల్ల గానుండుట. శరీరమునను, ముఖ్యముగా కాళ్లు చేతులను కంపమువచ్చుట. సాయం కాలమున పరుండినపిమ్మట శరీరమునందు మంటలతోపూడిన వెచ్చదనము. ఇది ముఖ్యముగా తలలో యెక్కువగానుండుట. దావాములేమి. తెల్ల వారుగ్గామున చెమటపట్టుట. చలివెనుక వెచ్చదనము, శూల వచ్చుట.

పుద్రోకము:— సాయంకాలము 4 లగాయితు 8 గంటలవరకును ఒకప్పుడు రాత్రియంతయు; శరీరమును కప్పుకొనకపోవుట వలన.

పుషకమనము:—మానసిక పరిశ్రమవలన.

విగుగుళ్లు:—కేంఘోర, చైనా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాటెన్సి.

118. హెలోనియాస్. HELONIAS DIOICA.

ఇది స్త్రీ మర్మావయవకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నిస్త్రాణజెందినట్లు భావనయుండుట, తోడ్కొలికలోను, కటిసగ్గిదేశమందును, లాగుచున్నట్లును, బరువుగాను యుండుట, బడలికగాను, విచారమువలనను మనసు పాడగుట, బాధలనుగురించి తలచుకొనునప్పుడు బాధలెక్కువగు నట్లు కనిపించుట—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు. శరీరవ్యాయామము లేక పోవుట, విశేషభోగముల ననుభవించుటవలనను కలుగు దుర్బలత్వము; శరీర మానసిక పరిశ్రమ లెక్కువగుటవలన శరీరతత్వము పాడగుట, మర్మావ

యపములలో బలముతస్కటవలన గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట, అధిక పరిశ్రమవలన కండరములలో మంటగాను, నొప్పులుగాను యుండుట; అలసటవలన నిద్రాశైంధ్రుండుట; మధుమాత్రము, అతిమాత్రము—వీటి యన్నిటివీరినది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. ఆలోచన చేయునపుడు ను, పనిచేయుచున్నప్పుడును లక్షణములుపరమించుట. ఒంటరిగా నుండ గోరుట. తానుచెప్పినది యితరులు కాదనుటనుసహించలేకుండుట, మరియు యితరుల సలహాపుచ్చుకొనుటయందు యిష్టముండకపోవుట.

తల:—నడిసెత్తి మంటగానుండుట. తలనొప్పి మానసిక పరిశ్రమ వలన వుపశమించుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగుచు పోలియుండుట. బాధపడు చున్నట్లు కనుపించుట

నోరు:—మధుమాత్రముచే బాధపడువారిలో నాలుక తెల్లగా నుండుట. గర్భిణీ స్త్రీలలోను, పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములోను, నోటి నుండి లాలాజలమూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేమి, త్రేణువులు వచ్చుచుండుట, ఆహారము రుచింపకపోవుట, పైత్యము గానుండుట, పగలు నిద్ర మత్తుగా యుండుట, కడుపులో మంటగానుండుట, వెన్నెముకలోమంటగాను, పోట్లు గాను యుండుట. కడుపులో బాధగానుండుట. మరియు శరీరమువుబ్బుట.

పొత్తికడుపు:—నీళ్లవిరేచనములు వచ్చునట్లుగా కదలికతోను, గుడగుడలాడుచును యుండుట. అప్పుడప్పుడు శూల వచ్చుచుండుట.

మలము:—వుచియమున పసుపువచ్చుగాను, పల్చగాను వెడలుట, సామంత్రము ముద్దలుముద్దలుగా వెడలుట.

మాత్రావయనములు:—మాత్రాపిండములలో బాధగానుండుట. దీనితో మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలసిపోవుచుండుట. మాత్రాసు

మానము తరచుగాను, తొందిరగాను యుండుట. మధుమాత్రియమును, అతి మూత్రియమును మాన్పును. మూత్రియములో ఫాస్ఫేట్సు పోవుచుండుట.

పురుషవయవములు:—సంభోగవాంఛ, సంభోగశక్తి యొక్కవగుట. తరుచు ఆసాధారణమైన లేపనము గలుగుట. నపుంసకత్వము.

స్త్రీవయవములు:—బహిష్టు చాలముందరగా నగుట. స్రావము విస్తారముగా వెడలుట—ఇవిరక్తస్రావములవలననిస్త్రాణశైదిసస్త్రీలలోగలుగు నపుడుపనిచేయును. స్తనములువాచుట, చన్మీనలు నొప్పిగాను, బాధగాను యుండుట. ఋతుస్రావము నల్లగాను, ముద్దవలెను, దువ్వాసనతోను యుండుట. సంభోగచ్ఛ, శక్తితగ్గుట. గర్భాశయమునుండి స్రావము విస్తారముగా గలుగుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. యొక్కవరక్త క్షీణతతోకూడిన కుసుము. ఒకప్పుడు ఋతుస్రావము తక్కువగా నగుట. యొక్కవ నిస్త్రాణవలనను, మర్మావయవములో బలము తగ్గుటవలనను, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చునపుడును, గర్భస్రావనూచనలు గలుగు నప్పుడును యిది పనిచేయును. తరుచుగాను, లేక మామూలుగాను గర్భ స్రావములగుచుండుటను మాన్పును. గర్భిణులకు మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసి పోవుచుండుట. మూత్రిపిండములలో మంటగానుండుట. గర్భాశయ వ్యాధులతోకూడియుండు తలనొప్పి. మర్మావయవమువాచి, యెర్రిగాను, వెచ్చగాను, యొక్కవదురదగాను యుండుట.

హృదయము:—దడగా నుండుట.

ఛాతీ:—యుందరవైపు, మరలోపెట్టినొక్కివేసినట్లునొప్పివచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కూర్చున్నప్పుడు పాదములు మొద్దు బారిసట్లగుట. కుడిచట్టలో నొప్పులు కదలికవలన యొక్కవగుట, పాదములు మొద్దుబారుట—ఇవి కదలికవలన పుషకమించుట. చల్లని గాఢిస్కీలలోనుండి పైకి యొగపాకిమన్నట్లు భావనయుండుట.

విద్రో:—నిద్రామత్తు, భారగింపు .పగలు నిద్రామత్తుగానుండుట

జ్వరము:—గదిలోనున్న ప్పడు కదలికవలన శరీరము వెచ్చనగుట.

వ్రద్రోకము:—కదలికవలన, తాకుడువలన.

పుషకమనము:—మానసిక పరిశ్రమవలన.

పోలికలు:—ఎలటిగ్రిస్ ఫ్ఫోకోసా, లిలియంటిగ్రినం, పల్పటిల్లా, సినిషియో, ప్రేనం మెటాలికం.

విరుగుళ్లు:—లిలియంటిగ్రినం.

మోతాదు:—టించరు మొవలు 30 సా కెన్సి. టించరును మోతాదు 18 3 లగాయిత 5 చుక్కలవరకు వాడవచ్చును.



119. హైడ్రాస్టిసిను. HYDRASTIS CANADENSIS

చిక్కని, పసుపుపచ్చని తీగవంటి సాగ్రము శరీరమునందెచ్చటి (గొంతుక, అన్నకోశము, గర్భాశయము మాత్రవాళము, ఆవుత్వచలనుండి యైనను వెడలునపుడు దీనిని వాడనగును. ఇదియుసలివారి యొక్కయు, సులభముగా అలసిపోవునట్టివారియొక్కయు, నిస్త్రాణజైనవారి యొక్కయు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మలబద్ధమును, అశీర్ణమును మాన్పును. మశూచికములో దీనిని పైకిని లోపలకును వాడవచ్చును. పుట్టవ్రణము పుండుపడకుండగ, బాధతోనుండు స్థితిలో యిది బాగుగా పనిచేయును. మశూచికములో దీనిని వాడినయెడల వ్రదులితమును తగ్గించి జాగ్రత్తగా రోగమును మాన్పును.

మనస్సు:— మరుపుగానుండుట. చదువుచున్నట్టియు, మాట్లాడుచున్నట్టియు హంశము జ్ఞాపకము లేకపోవుట. చనిపోవుట నిశ్చయమని తలంచి, చావును కోరుచుండుట.

తల:—నడినెత్తి మీదను, నరములలోను నొప్పిగాయుండుట.

కన్నులు:—జలుబుతోగూడిన కండ్లకలక. దీనిలో చిక్కని సాగ్రము

ము చెడలుట, నీళ్లుకారుట, కనురెప్పలు అంటుకొనుట, వాచుట, కాచ దింబము కీరణా భేద్యము గానగుట.

చెవులు:—మిషనులు చప్పడు చేయునట్లు గ్వనివినబడుట. చిక్కని దుర్వాసనతో గూడిన స్పృశము చెడలుట.

ముక్కు:—చిక్కని తెల్లని ఆమము చెడలుట, నుదిటిలోనొప్పిగా నుండుట. నీళ్లవంటి స్పృశము ఒరుపును గలుగజేయుచు చెడలుట. తరచు చీదవలసి వచ్చుట.

నోరు:—మిరియపు రుచిగా నుండుట. నాలుక వాచి తెల్లనిపూత గలుగుట. రసప్రయోగమువలని దుర్గుణములు.

గొంతుక:—చిక్కని పసుపుపచ్చని ముద్గవంటిఆమము చెడలుచుండుట. కంఠము పుండగట. కొండనాలుక నొప్పిగానుండుట, పొడుగగుట. రస సంబంధమైన పుండ్లు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—రుచిచేదు. కాయకూరలు, రొట్టి వికటించుట. కడుపులోని పుండును పుట్టవ్రణమును మాన్పును. పులిత్రేణువులు, అక్షిణ్యము.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము మందముగాను, బాధగానుయుండుట. కామెర్లరోగము. లాగుచున్నట్లుండు నొప్పి యెడమగజ్జలోనుంచి కోయుచున్నట్లుండు భావనతో కుడి వృషణములోనికి వ్యాపించుట.

మలము, మలాశయము:—మలాశయము నెలుపలకు వచ్చుట. ఆసనములో పుండ్లుగుట. తీరని విరేచనబద్ధము, మూలశంఖి, ఆసనములో ముడుచుకొనిపోయినట్లు బాధగా నుండుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము చెడిపోయిన వాసనతో నుండుట. మాత్రము ఒకప్పుడు విస్తారముగాను, ఒకప్పుడు అప్రయత్నముగాను చెడలుట, మరియొకప్పుడు అణచివెట్టబడుట. మాత్రములో ఆమముకలసి, తీగవలె పోవుచుండుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన శెగ, దీనిలో స్పృశముకప్పుడు

తెల్లగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, తీగవలెను నెడలు చుండుట. శుక్లనష్టము వలన వచ్చు నిస్త్రాణము మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—అధికముగా సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. స్తవములలో కంతులు బయలుదేరుట. చన్మోచలు మడుచుకొని పోయినట్లుండుట. కుసుమ చిక్కగాను, తెల్లగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ముద్దగాను నెడలుట. మర్మావయవములలో బయలుదేరు పుట్ట వ్రణముల మీద పనిచేయును. గర్భాశయము నెలువలను వచ్చుట. మర్మావయవములో పుండ్లు పడుట. ముట్టుడుగు కాలమును అవయవములో దురిద. కుసుమ సంబంధమైన స్రావము యొక్కవగా నెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—నీరసముగా నుండు ముసలివారిలో వచ్చు బ్రాంఖైటిసు, దీనిలో శ్లేష్మముముద్దగాను, పసుపుపచ్చగాను నెడలుట. ఎడమవైపు పరుండినపుడు వూపిరాడకపోవుట.

హృదయము:—గుండె దడగానుండుట. తెలివితప్పి పడిపోవుట. వుదయమున గుండెదడ చాలనేపటివరకు యుండుట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:—దిగువభాగమందు కొయ్యబారినట్లును, బరువుగాను యుండుట. కూర్చున్న చోటినుంచి లేచినపుడు చేతులను అసరా చేసుకొనవలసివచ్చుట. మేహవాత నొప్పులమీద బాగుగా పని చేయును. నడచుటవలన నొప్పులు వుపశమించుట.

జ్వరము:—వుదయమునను, సాయంకాలమునను, చలివచ్చుట. నాడి మందముగా నుండుట. అప్పుడప్పుడు శరీరము వెచ్చగా నుండుట. ఆజీర్ణ, వైత్య, సన్నిపాతజ్వరములమీద పనిచేయును. ఆజీర్ణము, కామెర్ల రోగము, నిస్త్రాణతో నుండు జ్వరలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును యొక్కవగా చమటలు పోయుట.

చర్మము:—మశూచికములోవలె పొక్కులు బయలు దేరుట. పుండ్లను మాన్పును. పుట్టవ్రణ సంబంధమైన పుండ్లమీద దీనిని వాడ వచ్చును

పుచ్చేకము:—రాత్రియందు, కదలికవలన.

పువళమనము:—విశ్రాంతివలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:—సల్ఫరు. — మెయూక్రియసునకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 పొటెన్సీ. పిరేచన బద్ధమును మాన్పుటను పాత్రితఃకాలభోజనమునకుముందు 5 చుక్కల మదరు టించరును 1 మోతాదుగా తీసికొనినపుడిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

బాహ్యోపయోగములు:—కొరుకుకు, సవాయిపుండ్లకు, కుసుమవ్యాధికి, శైగరోగముకు; పుట్టవ్రణముకు పంటిరోగములకు, చన్మోవలవీటలకు, చెబిరోగములకు కంటిరోగములకు, నాసికారోగములకు, దీనిని 10 రెట్లు నీళ్లలో గాని, 4 రెట్లు కొబ్బరినూనె లేక గ్లిసెరిన్ లో కలిపి గాని, వేసిలైనులో కలిపి గాని, వీలువెంబడిని పైకి పువయోగింపవచ్చును. పుండ్లకు దీనిలోషనుతో కడుగుట మంచిది. కుసుమకు సెగకు దీని లోషనును అవయవములలోనికి పిచికారీ చేయవచ్చును.

120. హైడ్రోకోక్టైల్. HYDROCOTYLE.

(పింఠాదేశపు ఔషధము. 34. సరస్వతీ మొక్క)

ఇది కుష్టురోగముమీదను, కుష్టువంటి ఇతరచర్మరోగములమీదను, గర్భాశయములోని పుండ్లమీదను, మర్మాసయవములలోని పుట్టవ్రణముమీదను బాగుగా పనిచేయును. చర్మముదళసరెక్కుట, ముడతలుపడుట, పొరలుపొరలుగా వూడిపోవుట వున్నపుడిది పనిచేయును. సవాయి సంబంధమైన లక్షణములమీదను, బోదకాలుకును, పాత్రిస్తేటుగ్రంథి పెద్దదగుట లేక వాపుకును, గర్భాశయములో బరువుగా నుండునపుడును దీనిని వాడవచ్చును.

ముఖము:—త్రాగిన వానివలె నగుపడుట. ఎడమనొడ యెముకలోనొప్పిగానుండుట.

నోరు:—లాలాజల మెక్కవ గావూరుట. రుచిలేమి. రుచిచేదు.

పురుషావయవములు:—రేతోవాహికలలో లాగుమన్నట్లు బాధగా నుండుట. నపుంసకత్వము. సంభోగమందిస్తుము లేకుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవమువాచుట, యెర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట, పైవైపున దురదగా నుండుట, కుసుమలో స్రావమెక్కువగా వెడలుట.

చర్మము:—నడుముమీదను, కాళ్లమీదను, చేతులమీదను, అరికాళ్లలోను అరిచేతులమీదను; బాధ, వాపు, యెర్రదనముతో గూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుట. అన్నటచ్చట గుండ్రని మచ్చలు బయలుదేరుట; యీమచ్చలయొక్క పంచలు కొంచెము దళసరిగాను లేక యెత్తుగాను యుండుట. చెమట విస్తారముగా పట్టుట. అరికాళ్లలో విస్తారము దురదగానుండుట. సవాయి అక్షణముల మీద బాగుగా పనిచేయును. మెంటిమలను మాన్పును. బోదకాలు అప్పుడప్పుడు హెచ్చుచు తగ్గుచు యుండుట, వేడివలన హెచ్చగు చుండుట, అప్పుడప్పుడు గజ్జలలో బిళ్లకట్టుట లేక మాంసగ్రంథులు వాచుట. జ్వరము వచ్చుట. కుష్టువ్యాధిలో పుండు పడనట్టి కేసులలో యిది బాగుగా పనిచేయును. తెల్లని లేక రాగిరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. శ్వేతకుష్టులు లేక బొల్లిని మాన్పును.

పోగకలు:—ఇలయస్గ్విన్, మిరిస్టికాసెబిఫెరా, కోనియం, ఆర్యేనికం ఆల్బం, ఎనకార్డియం, కెలాట్రోపిస్, స్ట్రెప్సియా.

మోతాదు,—మరుగుటించరు మొదలు 200 పాపెన్సి.

121. హాయాస్యామసు. HYOSYAMUS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 35. కురాసానివాము)

ఇది నరముల సంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి చిరచిర లాడుచుండుట, మఱియు అపస్మాగములేక హిష్టిరియాచేర

బాధపడుచుండుట, చిన్న పిల్లలలో క్రిమికోషమువలన (సి నా) గలుగు చిరచిర, ధము, కంపముతో గూడిన ఫిట్టు, ప్యసపవేదనలోను, ప్యసవించిన పిమ్మటను, భోజనానంతరమునను, పిల్లలలో సమసములతోను అకస్మాత్తుగా కేకవేయుటతోను, కంపముతోనువచ్చు ఫిట్టు—నీటిమీదంది బాగుగా పసి చేయును.

మనస్సు:—యెక్కువ అనుమానముతో నుండుట. తెలివితక్కువ గాను, అనూయత గాను, శృంగారసంబంధమైన చిత్తభ్రమితోను, సిగ్గువిడచివిస్తారముగా నూట్లాడుచును వుండుట. యెదుటివారు యేమనుకొనెదగోయని సంకోచింపక శరీరముమీది బట్టలను విప్పివేయుట. సృతివిషయమునందును, యెక్కువగానవ్వుచు కులాసాగా నుండుట మరియు పారిపోవజూచుచుండుట. సరిగా సమాధానము చెప్పదు, వెంటనే మగత జెందుట. తెలివినంధి. ప్రేమభంగమువలనవచ్చు మూర్ఛ.

తల:—కంగారుగా, వికారముగా, మత్తుగానుండుట. మెదడు కదలుచున్నట్లు తోచుట. మెదడును దబ్బితగిలినట్లుగా తలలో నొప్పివచ్చుట. తలకు నీరుసట్టుట. చల్లని పొడిగాలివలన జలుబు, తల భారమువచ్చుట.

ఋన్నులు:—తేగి బారి చూచుట, కండ్లు యెర్రబడుట, కనుపాపలు సెద్దవగుట, దృష్టి మబ్బుగా నుండుట, వస్తువులు నిప్పువలె యెర్రగాను పెద్దవిగాను కనబడుట, ఒకప్పుడు చిన్నవిగా కనబడుట.

చెవులు:—ఝంకారము చేయుచున్నట్లు పాడుచున్నట్లు గంటలు వాయిచుచున్నట్లు ధ్వనులువినబడుట. మాటసరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—వాసనసరిగా తెలియకపోవుట, రక్తము స్రవించుట, నాసికారంధ్రములు పొగపొరినట్లుండుట.

ముఖము:—ఎర్రగా కండబారి యుండుట. ఒకప్పుడు చల్లగా, పొలిపోయి యుండుట, నీలివర్ణముగా నుండుట, చౌడలు దగ్గర బడుట.

నోరు:—నాలుకను పక్షవాతమువచ్చుటచే మాటసరిగా రాకుం

డుట, నాలుక బాపుటయు వెనుకకు తీయుటయు చాలకష్టముగా నుండుట. నోటివద్ద సురగలు పచ్చుట.

గొంతుక:— ఆర్చకుపోయి కుట్టుకున్నట్లుండుట. ముడుచుకుపోయి నట్లుండుట, పానీయములు త్రాగుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పొడుగగుట.

అన్నకోశము:— పుల్లిన రుచితో నుండుట. ఆహారపానీయములను, రక్తమును పవనము చేసుకొనుట, కంపముపచ్చుట, యెక్కువదాహముగా నుండుట. నీళ్లను కొద్దికొద్దిగా త్రాగుచుండుట.

పొత్తికడుపు:— పొట్టబద్ధిలగునట్లు శూలపచ్చుట. పొత్తికడుపు వేరిలాడుట, నొప్పిగానుండుట, వుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:— మలాశయమునకును, మలాశయ ద్వారమునందలి కండరములకును పక్షవాతము పచ్చుట. రాత్రియందును మూత్ర పిసర్లనయందును అప్రయత్నముగా విరేచనముగుట. తరచు విరేచనానుమానముగలిగి మలముస్వల్పముగా వెడలుచుండుట. మలబద్ధముతో నుండు అపస్మాగము. బాధనుగలుగజేయనటువంటి నీళ్ల విరేచనములు. మూలశంఖు నుండి రక్తము యెక్కువగా స్రవింపుట.

మూత్రవయసములు:— మూత్రకోశమునకు పక్షవాతము పచ్చుట. మూత్రము ఆపివేయబడుట. తరుచుగాను, కొద్దిగాను కష్టముమీదను, అప్రయత్నముగాను మూత్రము వెడలుచుండుట.

పురుషావయసములు:— సంభోగేచ్ఛ, శృంగారచేష్టలు, యెక్కువగా నుండుట. నపుంసకత్వము. రోగి సిగ్గువిడచి యెగుట నుండువారిని లెక్కచేయక కట్టుకొనిన వస్త్రములను విప్పివేయుచుండుట.

స్త్రీఅవయసములు:— గర్భస్రావమైనపిమ్మటకలుగు రక్తస్రావముమీద పనిచేయును. బహిష్టుకుముండర అపస్మా రచిన్నాములు కలుగుట; వీటిలో గట్టిగా నవుట, విస్తారము చెనుటపోయుట, వికారము గాయుండుట.

బహిష్టులో కాళ్లు, చేతులు కంపించుట. ప్రసవానంతర సాగ్రము (మైల) అణచి పెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రియందు పొడిదగ్గు విడచివిడచి వచ్చుచు పరుండినయెడల వ్రద్రోకించుట. ఛాతీలో కుడివైపున కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వగ్గువచ్చునప్పుడు కూర్చొనినయెడల దగ్గువుపశమించుట. శ్వాసావయవమునుండి రక్తము స్రవించుట.

హృదయము:—నాడి చురుకుగాను, నిండుగాను వుండుట, ఒకప్పుడుపడిగాను విడిచివిడిచి కొట్టుచునుయుండుట. నాడి నీరసముగాను, వక్రియుగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అవయవములు కంపించుట. చేతులు, కాళ్ళు తరచుగా కడల్పుచుండుట. నడచుటవలనను మెత్తైప్పుటవలనను బొటన వ్రోళ్లురెండును ముడుచుకొనిపోవుట, పక్కగుడ్డలను పోగుచేయుట. ఫిట్టుతో గూడిన రోగములు. పిక్కలులాగుట. పిల్లలు నిద్రలో యేడ్చుట.

చర్మము:—కురుపులు మానుచు వేయుచు యుండుట. పెద్ద పెద్ద పొక్కులుచట్టలనుండిమోకాళ్ళవరకుఅలుముకొనిపోయినట్లుబయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రపట్టకపోవుట. భయమువలన వులికిపడుచుండుట. కంపములతో గూడియుండు గాఢనిద్ర.

జ్వరము:—దినమువిడచిదినము, మధ్యాహ్నము 11 గంటలకు, చలి వచ్చుచుండుట. చలి కాళ్లలో ప్రారంభించి పైకి యెగబొక్కుట. ఒకమాటుచలిగాను, ఒకమాటు వెచ్చగాను యుండుట. చెమట చల్లగాను, పుల్లని వాసనతోను, నీరసమును గలుగజేయుచు, నిద్రయందు పట్టుట.

వ్రద్రోకము:—రాత్రియందు, బహిష్టులో, మానసిక పరిశ్రమవలన, భోజనానంతరమున, పరుండినపుడు.

వుపశమనము:—వంగుటవలన, నిర్బరముగా కూర్చుండుటవలన.

పోలికలు:—బెల్లడోనా, ఫ్రైమోనియం, కాలీఫాసు.

విరుగుళ్లు:—చెల్లవోనా, కేంఘ్, చైనా, ప్రైమోనియం, ఓపియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సీ. డాక్టరు హానిమాన్ గారు 12 వ పాటెన్సీని బాగుగా సిఫారసుచేసిరి. పెద్దపాటెన్సీలు మూర్ఛ, పక్షవాతము, నీళ్లవిరేచనములు మొదలగువాటిలో బాగుగా పనిచేయును.

122. హైపెరికం. HYPERICUM.

వేళ్లు, కాలిబొట్టనవేళ్లు, గోళ్లు, వీటికి సంబంధించియుండు నరములకుగలిగిన గాయములమీద విడి బాగుగా పనిచేయును. వ్రేళ్లునలిగినపుడు దీనినివాడవలెను. విపరీతముగా బాధగానుండుటయు బాధలు చెబ్బతగిలిన చోటనుండి పైకి వ్యాసించుచుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఆసనమును సంబంధించిన రోగములమీదను, మూలశంఖమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. జంతువులయొక్క కాట్లకును (లెడం), గుర్రపువారము, ధనుర్వాతము, నరముల దోషములకును, దీనిని వాడవచ్చును. దీనిని సకాలములో వాడినయెడల, గుర్రపువారములోవలె పండ్లు గిట్టకరచుకుపోవుటను రానీయదు. శస్త్రచికిత్సానంతరము దీనిని వాడినయెడల శస్త్రచికిత్సవలని బాధలను మాన్పటలోనిది మార్ఫియా (Morphia) కంటె బాగుగా పనిచేయును. రోగి మగతగానుండుటను, చెబ్బతగిలినచోట యెక్కువ తీపుగాను బాధగాను యుండుటను మాన్పను.

మనస్సు:—వ్రాయుచున్నప్పుడు పొరబాటు పడుచుండుట, మరియు కొన్ని ఆక్షరములను పొరబాటున వ్రాయుటమానివేయుట. టీ, త్రాగినవానివలె మానసికోద్రోకము కలుగుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగానుండుట, చెబ్బలు తగిలినపిమ్మట యెక్కువ నిస్త్రాణజెందుట.

తల:—యెక్కువ భారముగాను కంగారుగాను వికారముతోను యుండుట. మంచుగడ్డవలె చల్లగానుండు చేతితో ముట్టకొనినట్లుతోచుట. తల పొడవుగాయున్నట్లు భావనగలుగుట. కండ్లలోను చెవులలోను బాధ

గానుండుట. తలవెంట్రుక లూడిపోవుట, పంటిలో లాగుచున్నట్లు చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ముఖముకు వచ్చు పార్శ్వపు నొప్పి; లాగుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధగలుగుట.

అన్నకోశము:—నైను (wine)ను త్రాగగోరుట. దాహముగాను వికారముగాను యుండుట. నాలుక మొదట తెల్లని పూతయుండుట. కడుపులో వుండపెట్టినట్లుండుట (బ్రియోనియా, యాచిస్ నై గా).)

మలము, మలాళయము:—పసుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, పల్చగాను వుండునట్టి మలము సాయంకాలమునగాని, పుగయమునగాని వెడలుచుండుట. పుదయమున లేచుసరికి విరేచనముకొరకు తొందరగానుండుట. మూలకంఠి నొప్పిగాను రక్తముతోను నున్నితముగాను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—కుసుమ. బహిష్టు ఆలస్యముగానగుట. కస్త్రుసహాయమువలన ప్రసవించిన పిమ్మటనువచ్చు నొప్పులను మాన్పను.

మెడ, నడుము:—మెడలో నొప్పిగా యుండుట. త్రికాస్థిపైని నొక్కుచున్నట్లు బరువుగానుండుట, పడుటవలన త్రోటికకు చెబ్బతగిలి, నొప్పి చెన్నెముక వెంబడి పైకిని దిగువ అవయవములలోనికిని వ్యాపించుట.

కాళ్లు, చేతులు:—భుజములలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. కాలి బొట్టన వేలులోను, వేళ్లలోను, ముఖ్యముగా వీటి చివళ్లలోను నొప్పులుగానుండుట. చేతులలోను పాదములలోను పుగుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. నరముల సంబంధమైన బాధ, మంట, తిమ్మిరి, మొగ్గుబారుట గలుగుట. కీళ్ళసంఘటనలగు గొట్టినట్లు నొప్పిగాయుండుట. అవయవములు కొయ్యబారుట.

శ్వాసావయవములు:—పొగమంచుతోగూడిన గాలివలన ప్రబుసము ప్రదోకముజెందుట; మరియొ విస్తారముగా చెమట పోయుటవలన నిది ప్రపకమించుట. కోరింతద్గ్గు సాయంకాలము 8 గంటలు మొదలు రాత్రి 10 గంటలవరకు ప్రదోకముజెందుట.

చర్మము:—చేతులమీదచిమచిమలాడుచునుండు పొక్కులుబయలు దేరుట. తలమీద యొక్కవగా చెమటపట్టుట, ఇది వుదయమునను నిద్రకు పిదపను యొక్కవగానుండుట. దెబ్బతగిలినచోటనుండి యొక్కవ గారక్త పాఠ్రము గలుగుటవలన నిస్త్రాణవచ్చుట.

వుద్రోకము:—చల్లదనము వలన, తేమవలన, పొగమంచులో, మూ యబడిన గదిలో, బహిరంగమైన గాలిలో, తాకుడువలన.

వుపశమనము:—తలను వెనుకకు వంచుటవలన.

పోలికలు:—లిడం, ఆర్పికా, కాలెండ్యులా, రూటా.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, కేమోమిల్లా, సల్ఫరు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెన్సి. మేకులు మున్నగునవి గుచ్చుకొనినయెడల దీనిని 200 పాపెన్సిలో వాడినచో ధనుర్వాతము రాకుండగ నాపుజేయవచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు :—వాడియైన ఆయుధములవలని దెబ్బ లకును, మేనులు, నూదులు, ముండ్లు మొదలగునవి గుచ్చుకొనుట వలన కలిగిన పుండ్లకును, అవయవములు నలుగకొట్టబడిన చోటను, దీనిని స్వచ్ఛమైన టింఛరురూపమున తీసికొని దానికి 10 రెట్లు గోరువెచ్చనినీళ్లలో కలిపి పైకి వుచయోగించవలయును.

123. హైగ్రోఫిలా. HYGROPHILA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 38. నీరుగొట్టి)

ఇది ముఖ్యముగా చర్మరోగములమీదను మర్మావయవముల దోషముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మర్మావయవములు:—సెగవ్యాధి. స్త్రీలలో కుసుమ రోగము. నపుంసకత్వము.

చర్మము:—చర్మముపై చిన్నచిన్న ఎర్రనిపొక్కులు బయలు

దేరుట (యాపిసు). చర్మరోగములు నెచ్చదనమునలన నుద్రేకమును చల్లదనమువలన ఉశశమనమును జెందుట. రక్తనోషముతోగూడిన పుండ్లు.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరము: జ్వరము వుదయమున నచ్చుచుండుట. జ్వరముతో దాహము చలి లేకపోవుట. జ్వరతీవ్రత ఎక్కువగుచున్నకొలది చర్మముపై పొక్కులు దుండ, బయలుదేరుట.

నిద్ర:—శరీరమునందలి వేడిమివలనను, చర్మరోగములవలనను గలుగు నిద్రలేమి.

ఉద్రేకము:—వేడిమివలన.

పోలికలు:—ఎఖినేషియా, ప్యాసిఫ్లోరా యిస్కాన్నేటా, ఎలటిస్ ఫెరినోసా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొ. టె.స్సి

124. ఇగ్నేషియా. IGNATIA.

ఇది స్త్రీలలోకలుగు హిస్టీరియా లేక అపస్మాగ వ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది ఇండియన్ జూన మెక్కువగా గలిగినట్టిన్ని, సులభముగా వుద్రేకము జేందునట్టిన్ని, నల్లని దేహచ్ఛాయ గలిగినట్టిన్ని, చురుకుగా గ్రహించునట్టిన్ని, స్త్రీలయొక్క రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. శారీరమానసిక పరిస్థితులు తరుచుమారుచుండుట దీని ముఖ్యలక్షణము. నరముల నిస్త్రాణచే బాధపడువారిలో కాఫీత్యాగుటవలన లక్షణములు ద్రేకించుటను, శిశువులనను, విచారమువలననువచ్చు రోగలక్షణములను, పుగాకుయొక్క స్పర్శను ఛరింపలేకుండుటను, పమనములతో ఎక్కిళ్లు వచ్చుటను, ఇవి మాన్యును.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. మనోభావములను తరుచు మార్చుకొనుచుండుట. కంగారు గాను, విచారగ్రస్తముగాను, కన్నీళ్లు నువెడల్పుచును వుండుట. చేయరాని నేరమును చేసినట్లు ఆతురత బెంది

యొండట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గట. మనోవ్యాధివలనను, విచారమునణచి పెట్టుకొనుట వలనను, రోగి కుంగిపోవుట. ప్రేమించిన లేక ప్రీతితోనున్న మనుష్యులను గాని వస్తువులను గాని పోగొట్టుకొనినపిదప గలుగు అధికమైన విచారమును మాన్పును. ప్రేమ భంగమువలన వచ్చు బాధలను మాన్పును. భయమువలనవచ్చు అపస్మారవ్యాధి మీదను, “కొరియా” రోగము కండరములలో వణకుతో నూడియున్నప్పుడును ఇది పనిచేయును. ఇది పలు విధములైన మానసిక రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:— కోపమువలనను, విచారమువలనను, వచ్చు తలదిమ్ము పుగాకును వాసన చూచుటవలనను, పొగచుట్టను తొగుటవలనను, ఎక్కువగుట. తలలో ఒక ప్రక్కనుండి మేకును బయటకుదిగొట్టినట్లునొప్పిగా యొండట.

కన్నులు:— మంట గాను, నీళ్లు నెడలుచును యొండట. కండ్లను, కను చెప్పలను కంపములోవలె కదల్చుచుండుట.

ముఖము:— ముఖముయొక్కయు పెదవులయొక్కయు కండరములలో యీడ్చువచ్చుట. విశ్రాంతి గానున్నప్పుడు ముఖముయొక్క ఛాయ మారుట.

నోరు:— రుచి పుల్లగానుండుట. లాలాజలముతో నిండియుండుట. పంటిపోటు పొగతొగినపిమ్మటను, కాఫీతొగినపిమ్మటను, వుడ్రోకము జెందుట.

గొంతుక:— గొంతుకలో వుండ పెట్టినట్లుగా వుండుట. చిన్నచిన్న పుండ్లు పడుట. గవడకాయలు వాచి యెర్రపడి బాధగాను చిన్నచిన్న పుండ్లతోను వుండుట.

అన్నకోశము:— చల్లని ఆహారమును, పాలను, కేజీజి, నీరుల్లి, రొట్టె వెన్న; యిటువంటి అక్షీర్ణ పదార్థములను తినగోరుట. సాధారణపు భోజనమునందయివ్వత. రుచి పుల్లగానుండుట. పుల్లని తేణుపులు వచ్చుట. గాఢముగా వూపిరిపీల్చుటవలన నీరసముతగ్గుట. ఎక్కిళ్లను మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—పేగులలో గుడగుడ లాడుచుండుట. శూల, నమలచున్నట్లు నొప్పియుండుట. వుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—కొలదిగా తినుకుటవలనగూడ, మలాశయము వెలసలకు వచ్చుట. క్రిమిదోషములోవలె పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును, దురదగాను, యుండుట. మలముతరుచుగాను, అప్రియత్నముగాను అపానవాయువుతోను వెడలుట. భయమువలనవచ్చు నీళ్ల విరేచనములు.

మాత్రోవియవములు:—తరుచుగాను విస్తారముగాను, నీళ్లవంటి మాత్రము వెడలుట (యాసిడ్ ఫాసు).

పురుషావయవములు:—అంగము ముడుచుకొనిపోయి చిన్నదియగుట. సాయంకాలమున యెక్కువ దురద. సంభోగేచ్ఛ లేకపోవుట.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతుశూల ప్రసవవేదనలోవలె బాధగా నుండుట. మరియు, చీమువలెను, ఒరుపునుకలుగజేయునట్టి కుసుమ వెడలుచుండుట. ప్రతి 10 లేక 15 రోజులకు బహిష్టగుట. ఋతుస్యావము నల్లగాను కుళ్లిన వాసనతోను ముద్దలుముద్దలుగాను వెడలుట, ఒకప్పుడు స్యావము బహుతక్కువగా వెడలుట. విచారమువలనఋతువుఅణచిపెట్టుబడుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి చీమువంటి కుసుమ గర్భాశయములో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధతో వెడలుట. హిస్టీరియా లేక అసస్మారమునకీది ప్రధానాషధము. విచారమువలనను, మానసిక లక్షణముల నణచిపెట్టుటవలనను వచ్చిన హిస్టీరియా మీది బాగుగా పనిచేయును

శ్వాసావయవములు:—దగ్గినకొలదిదగ్గవలయునని యుండుట, గాఢముగా వూపిరితీసుకొనవలయునని కోరిక యుండుట.

ప్రాయము:—రాత్రీయందును, ప్రదయమునను, కరుండినపుడును, గుండెదడవచ్చుట. నాడిసాధారణముగా గట్టిగాను, నిండుగాను, వడిగాను కొట్టుకొను చుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—భుజములోను, చుట్టలలోను,

మోకాళ్లలోను, నలుగకొట్టినట్లును, యెములు తమతమ స్థానములనుతప్పి నట్లువలె నొప్పి గాను యుండుట. మెడలోబిగపట్టినట్లు నొప్పి గానుండుట. మెడవద్దనున్న మాంసగ్రంథులు వాపుతోను, బాధలేకుండగను యుండుట.

చర్మము:—దురదగా, దద్దురుతో యుండుట. నోటినుట్టును, (స్త్రీ) మర్మావయవద్వారము చుట్టును పుండ్లగుట. పుండ్లుబయలు చేరుట.

నిద్ర:—విచారము వలనను, ఆతురతవలనను, దురద వలనను, బాధకరము గానుండు కలల వలనను నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—చలితో కంపించుచుండుట. ముఖము యెర్రైనగుట. మధ్యాహ్నమందు శరీరము వెచ్చగా నుండుట శరీరములోపల వెచ్చగా నుండకపోవుట. వైత్యజ్వరము.

పుడ్రోకము:—పురయమున, కాఫీవలన, పుగాకువలన, కదలికవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, భోజనానంతరమున, విచారమువలన, మనోవికారమువలన.

పువళమనము:—నొక్కుటవలన, వెచ్చదనమువలన, భోజనము చేయుచున్నప్పుడు, నడచునప్పుడు.

సహచరులు:—నేట్రం మూరు.

పోల్చదగినవి:—కాలీఫాను.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా, కేమోమిల్లా, ఆర్మికా, కాఫీ, కాక్యలను, కేఫరు, నక్కువామికా.

దీనికి ముందుగాని చెనుకగాని కాఫి, టబాకము—లనువాడరాదు.

జింకం మెట్, కాఫీ, కేమోమిల్లా, బ్యాండ్, పల్నటిల్లా, పుగాకు—లకిది విరుగుడు.

మోలెగు:—3 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. పెద్దపాటెన్సీలలో అపస్మారము, నరముల బలహీనత, మొదలగువ్యాధులలో బాగు గాపని చేయును దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగాయతు 9 దినములు.

125. ఇపెకాక్. IPECACUANHA.

వికారము లేక తలతిప్ప, వమనానుమానముతో గూడిన అన్ని రోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. చక్కెరతో చేయబడిన గొట్టెడినుములు మొదలగు అజీర్ణ ఆహారములను తినినపిమ్మటవచ్చు వమనానుమానము మొదలగు లక్షణములుగలుగుటను మాన్పను. మలము ఆకుపచ్చగాను, సురగతోను, శూలతోను, వికారము గా నుండుటతోను, వెడలుటను, గర్భాశయ రక్తస్రావములు, పీటితోనుండు ఆయాసము, వికారమునుమాన్పను. మన్య పుజ్వరములో ఇది క్వయివాకన్న బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుచుండుట. ప్రతివిషయమునందును ద్వేష భావముతో యుండుట.

తల:—ఎముకలలో చితుక కొట్టినట్లుండు నొప్పి పండ్లలోనికని, నాలుకవరకును వ్యాపించుట.

కండ్లు:—వాచి యొర్రగాను వెచ్చగాను వుండుట. నీళ్లుకారుచుండుట. కదులుచున్న వస్తువులను చూచినయెడల వికారమువచ్చుట.

ముక్కు:—వాసన తెలియక పోవుట, తుమ్ములు నచ్చుచుండుట. రక్తస్రావమగుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగా పాలిపోయి వుండుట. కండ్లు లోతున పడుట, ముఖము పొంగరించుట.

నోరు:—లాలాజలమును తగుచుగా మ్రింగి వేయుచుండుట. నాలుక తెల్లగాను పరిశుభ్రముగాను, ఆరిపోయి యుండుట.

గొంతుక:—గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోళము:—తరుచు వికారము. వమనములు వెడలుచుండుట. మరియు ముఖము పాలిపోయి, పైత్యరసమును, రక్తమును, తినిన ఆహారమును, వమనముచేసుకొనుట. ఎక్కిళ్లను కట్టును. పొట్ట వేరిలాడు చున్నట్లుండుట. అజీర్ణము చేయుచుండుట.

పాత్రికడుపు:—కోయుచున్నట్లును, నిగవట్టుచున్నట్లును బొడ్డు వద్ద నొప్పిగాయుండుట. కదలికవలన ఒకవైపునుండి మరియొక వైపునకు కోయుచున్నట్లుండు బాధలు వ్యాపించుట.

కులము, మలాళయము:—వేసవికాలపు నీళ్ల విశేషములమీద నిడి బాగుగా పనిచేయును. పిల్లల కలరా వ్యాధియొక్క స్రవనమాసన.

మాత్రావయవములు:—మాత్రాముకొద్దిగాను, యెక్కిగాను, పాత్రికడుపులోను మాత్రానాశములోను కోయుచున్నట్లు బాధతోను, రక్తముతోను వెడలుట; యీ లక్షణములు గజ్జని అణచి పెట్టుటవలన వచ్చుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాల ముందరగాను సాగ్రవమెక్కువగాను యుండుట. బొడ్డువద్దనుండి గర్భాళయములోనికి వ్యాపించునట్టి నొప్పిని మాన్పును. వేవిళ్లనుకట్టును. గర్భాళయ రక్తసాగ్రవములు.

శ్వాసావయవములు:—ఇది వ్రబ్బసముకు ప్రధానావయవము. జలుబు వలన తుమ్ములు వచ్చుట. నీళ్లవంటి సాగ్రవము వెడలుట. పూపిరాడవంతటి దగ్గు. చాతీ శ్లేష్మముతో నిండినట్లుండినను దగ్గినప్పుడు శ్లేష్మము వెవలక పోవుట. కోరింతదగ్గు; దీనిలో ముక్కునుండియు, నోటినుండియు, రక్తము స్రవించుట. శ్వాసావయవముల నుండివచ్చు రక్తసాగ్రవములను, బొంగురుతనమును మాన్పును.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—దేహము కొయ్యబారుట, చేతులు కొట్టుకొనుట. ఒకచెయ్యి వెచ్చగాను రెండవది చల్లగాను యుండుట.

జ్వరము:—మధ్యపు జ్వరముమీద బాగుగా పనిచేయును. క్వయినాను వాడిన పిమ్ముట దీనిని వాడినయెడల క్వయినాయొక్క దుర్గుణములను తీసివేయును. కొద్దిగా వెచ్చగాను, వికారముగాను, పనునములతోను యుండుట. అపథ్యవోషమువలన జ్వరము తిరిగి వచ్చుచుండుట.

నిద్రా:—కండ్లను సగము తెరచియుంచి నిద్రాపోవుట, నిద్రాలో గుర్చిపట్టుచుండుట, మూలుగుచుండుట, నిద్రాలేమివలన వచ్చు వికారము.

చర్మము:—పాలిపోయియుండుట. దురదగా నుండుట, చిన్న చిన్న యెర్రని పొక్కులు బయలుదేరుట, వమనమగువరకు గోకుచునే యుండుట.

ఉ ద్రోకము:—వమనమువలన, దగ్గుటవలన, శీతకాలములో, పరుండుటవలన, క్వయినా నెక్కువగా వాడుటవలన, కడలికవలన.

ఉ పశమనము:— నొక్కుటవలన, కండ్లను మూసుకొనుటవలన, వికాగ్నితివలన.

పోలికలు:—బ్లెటాఓరియంటాలిస్, మిర్బసు చికేస్, సేట్రంసల్ఫు.

సహచరులు:—ఆర్నికా, కుపగ్రింమెట్.

విరుగుళ్లు:—ఆర్యేనికం ఆల్బమ్, చైనా, టబాకం, కేంఘరు, అర్నికా, నక్కువామికా.

కుపగ్రింమెట్, ఎల్యూమినా, ఆర్నికా, ఆర్యేనికం ఆల్బం, చైనా, డల్కూమారా, ఫెరగ్రింమెట్, ఓపియం, టబాకం, యాంటింటార్టు—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పొపెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి 12 లగాయతు 24 గంటలు.

126. ఐరిస్ వెర్సికలర్. IRIS VERSICOLOR.

తైరాయిడు గ్రంథి, వృక్వకము, లాలాజలగ్రంథులు, ఆంత్రముల లోని మాంసగ్రంథులు, అన్నకోశము, పేగులు, వీటిలోని ఆమత్వచలు—వీటికి గలుగునట్టి రోగములమీద ఇది బాగుగా పనిచేయును. వైత్యరసము నిది యొక్కువగా వెలువరించును. మానవటువంటి తలనొప్పలకును కలరా వ్యాధికిని దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—వికారముతోనుండు నుదుటినొప్పి. తలనొప్పి విక్రాంతివలన యొక్కువగుట, తలమీద పొక్కులు బయలుదేరుట,

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లు, గర్జించుచున్నట్లు ధ్వనులువినవ
డుట. చెవి బాధతోగూడిన వికారమును, ధ్వనులువినుపించుటను మాన్పును.

గొంతుక:—గొంతుక వెచ్చగాను, మంటగాను, యెక్కువ లాలా
జలముతోను వుండుట. గంధమాలకోగమును మాన్పును. నోరు, నాలుక,
కాలినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారనాళము సాదుగునను నుంటగానుండుట.
వమనము పుల్లగాను గిక్తముతోను కలసి పడలుట. ఆకలి తక్కువగా
నుండుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—కాలేయములో నొప్పిగా
ను పొత్తికడుపు పుబ్బరముగాను శూలగానుయుండుట. విరేచనముపల్పగా
నీళ్లవలెను, ఆసనముపద్ద మంటతోను వెడలుట. రాత్రియందు బాధతో
వెడలు పసరువిరేచనములు. విరేచనబద్ధమును మాన్పును, దీనికి 30 పొటెస్సీ
లో వాడవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—కుసుమకును, వేనిళ్లకును వాడవచ్చును.

కాళ్లు, చేతులు:—నొప్పలు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికిమారు
చుండుట. శైగసంబంధమైన మేహవాతనొప్పలు. సయాటికా.

చర్మము:— అజీర్ణనోషములతో గూడియుండు చర్మరోగములు.
మంత్రేవుపొక్కులలో రాత్రియందు దురదవచ్చుట. ముఖముమీదను తల
మీదను రసితోగూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట.

ఉద్రేకము:—సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, విశ్రమించుటవలన.

ఉపశమనము:—కడలుచుండుటవలన.

విరుగుళ్లు:—నక్కవామికా.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పొటెస్సీ, పెద్దపెద్ద పొటెస్సీలలో
నిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

127. జకారాండా. JACARANDA.

ఇది సవాయిరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. సవాయిపుండ్లను, గర్భిణీస్త్రీల వేవిళ్లను, మేహవాతరోగమును మాన్పును.

తల:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. చదువుట కష్టముగాను, కండ్లు యెర్రగాను, బాధగాను నీరుకారుచునుండుట. కండ్లలో యిసుకపోసి నట్లుగాయుండుట. దృష్టిమాంద్యము. సవాయిలక్షణములతో గూడినట్లుండు కండ్లకలక.

గొంతుక:—చదువునపుడు, నవ్వునపుడు స్వరశేటికలో మంట గాను, బాధగాను యుండుట, సప్తపథలో చిన్నపోషులు బయలుదేరుట.

మాత్రాసయనములు:—మాత్రాసయనములు గానెడలుట. ఆంగములో నొప్పిగాయుండుట. మాత్రాసయనము మంటగాను, వాపుగాను, యెర్రగాను వుండుట, మరియు దీనినుండి పసుపుపచ్చని స్రావము వచ్చుచుండుట.

పురుసాసయనములు:—సవాయిపుండ్లు. శిశ్నాగ్రచర్మము వాచి బాధగానుండుట, మరియు దీనిమీదను, బొగడమీదను, దురదతో గూడిన పోషులు బయలుదేరుట. ఇది శైగవ్యాధిమీదగూడ బాగుగా పనిచేయును. ఆంగములో వెచ్చగాను బాధగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—శైగ సవాయివ్యాధుల సంబంధమైన మేహవాతనొప్పులు మరియు వాపులమీద బాగుగా పనిచేయును. చేతుల మీద దురదపోషులు, మొటిమలు. నడుములో నీరసముగానుండుట.

విరుగుళ్ళు:—మెర్క్యూరియసు.

మోతాదు:—మడరుటింబరు మొదలు 3 పాల్సెన్సీ. మదరుటింబరు లో మోతాదు 5 చుక్కలు చొప్పున వాడినపుడివి బాగుగా పనిచేసినది.

128. జోనోసియా. JONOSIA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 37. ఆశోకవృక్షము.)

ఇది స్త్రీమర్మావయవకోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా బహిష్టుకుబహిష్టుకు మధ్యగలుగు సాగ్రవములను, బహిష్టు సరి గానుండకపోవుట లేక ఆపివేయబడుటను మాన్పును.

తల:—తలకు రక్తమెక్కువగా జేరుట వలనవచ్చు నొప్పి, ఇది బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించు చుండుట.

ముక్కు:—నీళ్లవంటి సాగ్రవము విస్తారముగా వెడలుచుండుట. వాసన తెలియకపోవుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలకోశము:—పుల్లని వస్తువులను తీయ్యని వస్తువులను తినగోరుచుండుట, ఎక్కువదాహముగాను, వికారము గాను వుండుట. తీరని వివేచనబద్ధముచే బాధపడుచుండుట. మూలకోశంఖి.

స్త్రీఆవయవములు:—ఋతువు ఆలస్యముగాను, ఒకప్పుడు ముందరగాను, సాగ్రవము యెక్కువతక్కువలుగాను అగుచుండుట. ఋతుశూలను, ఋతువు అణచిపెట్టబడుటను, ఋతుసాగ్రవము వెడలుటకు ముందు అండములలో గలుగునొప్పిని మాన్పును. ఋతుసాగ్రవము లేక యెర్రని రక్తసాగ్రవము వెడలుచుండుట, మాత్రకోశమునందు చిరచిరగానుండుట, కుసుమవ్యాధి—పీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—తరచు మెలకువ వచ్చుచుండుట. ప్రయాణము చేయుచున్నట్లు కలగను చుండుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదుకు 3 చుక్కల నోప్పున వాడుట మంచిది.



129 జస్టిషియా. JUSTICIA.

(హిందూ దేశపు జౌషధము. 38. అడ్డనగము).

ఇది శ్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. జలుబు తోవచ్చు జబ్బులు, దగ్గు, శ్వాసనాళముల వాపులు, బ్రాంఛైటిసు, న్యూమోనియా, ముక్కునుంచి నీళ్లవంటి స్రావమువచ్చుట, క్లెమ్మములోను వుమ్మిలోను రక్తజీర వుండుట, కోరింతదగ్గు, క్షయదగ్గు, వుబ్బవము—పీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. రక్తములోని దోషములతో గూడిన శేగ, కుష్టు మొదలగు వ్యాధులమీదకూడ ఇది బాగుగా పనిచేయును. రోగి దగ్గుచే బాధపడుచున్నప్పుడు క్షయరోగచిహ్నములు కనుపించినయెడల దీనిని ముఖ్యముగా వాడవలయును.

తల:—వెచ్చగాను, నిండుగాను, బరువుగాను, చిరచిరలాడుచును యుండుట. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము, తుమ్ములు, వీటితోపాటు కన్నీళ్లు వెడలుచుండుట. రుచి, వాసన తెలియకపోవుట. స్రావముతో గూడిన దగ్గువచ్చుట.

గొంతుక:—గుటక వేయనపుడు నొప్పిగా యుండుట. గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రోమైముకలోను ఛాతీలోను నొప్పినిగలు గజేయుచు వచ్చునట్టిసాడిదగ్గు. దగ్గులు, తుమ్ములు ఒకేసారివచ్చినప్పుడిది పనిచేయును. వుబ్బనపుదగ్గు నెచ్చని గదిలోను, తలుపులు మూయబడిన గదిలోను, వుద్రోకించునప్పుడు దీనిని వాడనగును. కోరింతదగ్గుమీద బాగుగా పనిచేయును. దగ్గునప్పుడు పూపిరందకపోవుట, దగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. మరియు దగ్గువలన పూపిరిపీళ్లుటకు అభ్యంతరము కలుగుచుండుట. స్వరపేటికలో బాధగాను, గొంతుక బొంగురుగాను యుండుట.

పోలికలు:—వల్లియంసేపా, బ్రయోనియా, యూఫ్రేషియా, కుస్కంబెట్.

మోతాదు:—మదన టింసరు మొదలు 200 పొలెన్సీ. చిన్నపొలెన్సీలు బాగుగా పనిచేయుచున్నను, కడుబాగరూకతతో వాడవలయును.

130. కాల్మియా. KALMIA LATIFOLIA.

ఇది మేహవాత తత్సములమీదను హృదయ దోషములమీదను నరముల దోషములమీదను పనిచేయునట్టి యొక గొప్ప ఔషధము. ఇది ఎడమచైపు అవయవములనువచ్చు మేహవాతము మున్నగు దోషములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఊపము, చిరచిర. పరుండినపుడు మెదడు తనపనిని సరిగా చేయుట, మరియు జ్ఞాపకశక్తి బాగుగాయుండుట. ఆతురత గాను; గుండెడుడునుతోను యుండుట.

తల:—తలనొప్పి, వికారము, దృష్టిచెడుట, విసుగుదల, కాళ్లు, చేతులలో నొప్పలు ఇవి ముందుకువంగినప్పుడు వచ్చుచుండుట. మరయు నిబ్బరముగా కూర్చున్నప్పుడుపళమించుట. ప్రతిసాయంత్రమునను, రాత్రి యందును పార్శ్వపునొప్పి వచ్చుచుండుట. తలదిమ్మ నుదిటిలోను, నడినెత్తిని భారముగానుయుండుట. నరముల సంబంధమైన బాధలు అగిఅగి వచ్చుచుండుట.

కన్నులు:—నిబ్బరముగాకూర్చున్నను, నిలుచున్నను దృష్టిఅనకపోవుట. కండ్లనుకదల్చినపుడు కండ్లకొయ్యబారినట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగానుండుట.

చెవులు:—కుడిచెవిలోను, వెనుకచైపునను కుట్టుచున్నట్లునొప్పి

ముక్కు:—నీళ్లుకారుచుండుట. వాసన సులభముగా తెలియుట.

ముఖము:—చీల్చుచున్నట్లు బాధ. తలనొప్పివలన ముఖముకందబారుట. ముఖచర్మ ఆతురతనుసూచించుట. దవుడలు వేసవిలో గరుగుచేరుట. పెద్దవులు పగులుట.

నోరు:—రుచి చేను గానుండుటయు, వికారమును భోజనము చేసిన పిమ్మట వ్రుపశమించుట. భోజనానంతరము లాలాజలగ్రంథులలో జల పుట్టుట.

అన్నకోశము:—పైత్యదోషములు, వికారము, తలనొప్పి, పమనాను మానము.

పొత్తికడుపు:—వాయువుచేరి, బాధగలుగుట. కాలేయఃసువద్దనొప్పి.

మలము, మలాశయము:—నిగనిగలాడుచు పలుచగా మలము వెడలు చుండుట. ఆసనము నొక్కుకుపోయినట్లు బాధ.

మాత్రావయవములు:—మాత్రములో శ్వేతధాతువ్ర కలసిపోవుట. నడుములో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధతో మాత్రము తరుచుగా వెడలు చుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగకోర్కె లేకున్నను తరుచు గాఢ మైన లేపనము గలుగుచుండుట. పుదయమున కుడివృషణమునందును మధ్యా హ్నము ఎడమవృషణమునందును బాధ వచ్చుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న ముందుగను ఋతు శూలతోను వచ్చుచుండుట. బహిష్టు దినములలో శరీరమందంతటను నొప్పు లుగలుగుట. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుటతో శరీరమంతటను నరములసంబంధమైన బాధలు గలుగుట. పసుపుపచ్చని సాగ్రములోనుండు కుసుమ బహిష్టుకు ఒక వారము పిమ్మట కనుపించుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుకను నొక్కివేసినట్లునొప్పి. దుర్వాస నగను, వ్రుప్పగను, బూడిదవర్ణము గానుండు శ్లేష్మము వెడలుట. ఆతురత తో శ్వాసను పడి గాపీల్చుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ముందుకు వంగినచో నిదివుద్రోకించుట. నిస్త్రోణగను నెమ్మదిగను యుండునాడి (ఎపోపైసం, డిజిటాలిసు). పుగా ఖునెక్కుడుగా నుపయోగించుటవలని హృదయదోషములు. బాధలవలన

వూపిరిపీలుట కష్టము గానుండుట.

కర్కు, చేతులు:—కాళ్లలోను చేతులలోను బాధలు యితరరోగ లక్షణములతో ద్వంద్వముగా యుండుట.

నగములమండలము:—నగముల సంబంధమైన బాధలు దిగువనైపు నకు వ్యాపించుటయు దీనితో అవయవములు మొద్దుబారుచుండుటయు గలుగుచుండుట. పక్షివాతము వచ్చినేమోయనునట్లు భావన గలుగుచుండుట.

చర్మము:—పొడిగానుండుట. కీగ పట్టినట్లుండుట. చిడుమునంటి చర్మరోగము బయలుపేరుట. అచ్చటచ్చట చర్మముయెక్కిగానాచి బాధ గానుండుట.

నిద్ర:—నిద్రపట్టకుండుట. వుదయమున నాలయుండరగా మెలకువ జెందుట.

జ్వరము:—విడువకుండగ అనుభవమును జ్వరము వచ్చుచుండుట. దీనితో పొట్టివుబ్బరించుట ద్వంద్వముగాయుండుట. చల్లని చమటపట్టుట. నడుము పొడుగునను చలిప్రాసమన్నట్లుండుట. శరీరము నెచ్చగను మంటలుగాను యుండుట.

వుద్రోకము:—ముంచుకు వుండుటవలన, దిగువనైపునకు చూచుట వలన, కడలికవలన, బహిరంగమైనగాలిలో.

వుపశమనము:—చల్లదనము వలన.

పోలికలు:—పల్నటిల్లా, స్పైజీలియా, లెడం, రూప్టాస్సు.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైటు, బెల్లెనోనా.

నహచరులు:—యాసిడు జెంజోయిక్.

నన్నువామికా, స్పైజీలియా, కైరాయిజినం—లకు పిమ్మట (ది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పొటెన్సీ. చిన్నపొటెన్సీలో నిడి

హృదయము ఎక్కువగా కొట్టుకొనునట్లు చేయును మరియు పెద్దపాటెన్సీ లలో హృదయవేగమును తగ్గించును.

131. లుఫ్ఫా. LUFFA.

(హిందూ దేశపు జౌషధము. 39. చేతివీర లేక వెర్రివీర)

ఇది జీర్ణావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నీళ్లవలె చేనములను వమనములను కట్టును. మూత్రమును బాకీ చేయును. దేహము నకు బలమునిచ్చును.

ఆంత్రిములు:—విరేచనములు నీళ్ళవలెను, ఆమము కలసియు, లేక గంజినీళ్లవలెను, బాధ లేకుండగను, ఒక్కొక్కప్పుడు మూత్రముణచి వెట్టుట ద్వంద్వముగానూ యుండుట, మరియు యిట్టి విరేచనములతో పాటు వమనములు ఒకేసారి లేక అప్పుటప్పుట పసరికగా గాని లేక నీళ్ళ వలెగాని వెడలుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

132. లెడం. LEDUM.

ఇది మేహవాత తత్వములకును, త్రాగుడుపలన చెడిపోయిన తత్వములకును పనిచేయును. మేహవాతసంబంధమైన నొప్పులు లేక బాధలు పాదములలో ప్రారంభించి పైఅవయవములలోనికి వ్యాపించుటను, విష జాతిపురుగులు కుట్టిప్పుడు లేక కరచినప్పుడు (తేలుకాటు వగైరాలకు)ను, రోగికి శరీరమునందు వుండవలసినంత వెచ్చదనము లేకపోయినను పడక వేడిమిని భరింపలేకున్నప్పుడును వాడిగానుండు మొనగల ఆయుధముల వలన [మేకులు (హైపెరికం)] గాయముపడిన ప్రదేశమందును లేక జంతువులు (తేళ్లు, ఎలుకలు, ముఖ్యముగా దోమలు) కరచిన ప్రదేశమందు చల్లగానుండిన యొధలను, గాఢము తగిలిన ప్రదేశమునందలి కణ్డరముల

కంపముతోనుండు గుర్రపువాతముమీదను — దీనిని ముఖ్యము గావాడ నగును.

మనస్సు:—తనపాటివారియెడల అసహ్యత జెందుట. ఒంటరిగా నుండగోరుట. అతికోపము గానుండుట.

తల:—నడచుచున్నప్పుడు వికారము గానుండి, ఒకవైపునకు పడి పోవునట్లు నూచన గలుగుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట.

కన్నులు:— నలుగగొట్టబడుటవలని గాయములు. మేహవాతసంబంధమైన అంతరకుసుములు. కనుపాపలు పెద్దవగుట. దృష్టికంఠగారుగానుండుట. కండ్లనుండి దుర్వాసనతోగూడినరసవచ్చుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి పాలిపోయినట్లుండు రక్తము స్రవింపుట.

ముఖము:—నుదురుమీదను, దౌడలమీదను, ఎర్రని పొక్కులు, మొటిమలు బయలుదేరుట. వీటిని ముట్టుకొనినయెడల ముండ్లుగుచ్చుకొనినట్లు బాధగా నుండుట.

అన్నకోశము:—కొలదిగా భోజనము చేసినను అన్నకోశము బరువుగాతోచుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—నమలుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. జిగట విరేచనములోవలె నులినొప్పి వచ్చుచుండుట. తరుచు ఆపానవాయువు వెడలు చుండుట. విరేచనబద్ధము, రక్తవిరేచనములు, మంటతో గూడిన మూలశంఖ, ఆసనములో పుండ్లు.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గినప్పుడు రక్తజీరతోనుండు కళ్లిపడుట, వ్రూపిగాడకపోవుట. కోరింతదగ్గవలె నుండుదగ్గ విడిచిడిచి వచ్చుచుండుట. పువయమున, రాత్రి, విడిచివిడిచి వచ్చుదగ్గు. కోరింతదగ్గు.

కాళ్ళు, చేతులు:—మేహవాత నొప్పులు పాదములలోను, కాలు పొడుగునను, కీళ్లసంధులలోను వచ్చుచుండుట. భుజములో నొక్కు చున్నట్లుండునొప్పి కదలికవలన వుద్రోకము జెందుట, చీలమండలు వాచుట.

అరికాళ్లలో బాధవలన నడచుటకు శక్యముకాకుండుట. చీలమండలలో సులభముగా వెంటకు మండుట. పొదములనుండి మోకాళ్లవరకు వాచుట.

చంద్రము:—తల మీదను, ముఖము మీదను, పొక్కులు బహులు నేరుట. పొదములు, చీలమండలు దుప్పిగా నుండుట. గోకినయెడల బాధ యొక్కువగుట. గాయములు తగిలిన ప్రదేశము నల్లబడి, యిట్లు చాలకాల మువరకు యుండుట. రాచవ్రణములు.

బృహము:—శరీరము చల్లగాను, వాతముగాను వుండుట. చల్లని నీళ్లు జల్లినట్లుండుట. ముఖము మాత్రము వెచ్చగా నుండుట.

పుద్గోకము:—రాత్రీయందు, పడక వేడిమివలన.

పుషకమనము:—చల్లవనము వలన, చల్లని నీటిలో కాళ్ళను వ్రుందు ట వలన.

విరుగుళ్లు:—తెంకెలు

చైనా, ఆల్కహాలు, తేనెటీగలు కట్టుటవలని గోషము-లకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—గు టా, హెమామెలిను, డెల్టాను, ఆర్నికా, హైపెరి కం, ఎఫ్ నేషియా, నేట్రంయూగు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పా.లెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

133. లెమ్నా మైనర్. LEMNA MINOR.

ఇది నాసికారోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ముక్కురంధ్రములలో చిన్నచిన్న కాములు (Polypi) బహులు చేరుట, ముక్కువైభాగము వాచుట, ముక్కు దిబ్బవేయుట, ముక్కునుండి తరుచు ప్రసావము వెడలుచుండుట.---నీటినిది మాన్యును.

ముక్కు:—గర్హకాలములో నాసికారోగములు ఉద్రేకముజేందుట.

వాసన తెలియకుండుట, ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాయుండుట. అదివరలో పువ్వులయొక్క గాఢమైన వాసనను భరింపలేని రోగి యిప్పుడు భరింప గలుగుట. ముక్కు వైభాగము వాచుట, ముక్కునుండి చెవులవరకు నన్నని తొడుకట్టి లాగినట్లునొప్పి గా యుండుట. ఆర్కుసుపోయినట్లుండుట.

నోరు:—ఉపయమున లేచునొకి దుర్వాసనగా యుండుట. సప్త పథ, స్వగపేటిక, ఆర్కుసుపోయి యుండుట.

శ్వాసాపయసములు:—పక్షి కాలములో వచ్చునట్టి వుబ్బసము.

పోలికలు:—పల్కూరూరూ, ట్యూక్రియంమారం పీరం, నేట్రిం సల్ఫు, కాలేక్రియా కార్బు, ఎస్కులసుఫింట్.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పా శెన్సి.

134. లెప్టాండ్రా. LEPTANDRA.

విశేషము తారుపలె నల్లగానగుటనుమానును. మన్వపు జ్వరలక్షణములు, కామెర్ల రోగము, పైత్యసంబంధమైన తలనొప్పి మొదలగు కాలేయరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నుదిటిలోనొప్పి, వికారము, మగత, విచారము.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—తెల్లవారు రూమున 5 గంటలకు మెలకువవచ్చి ఆకలిగా నుండుట. వుదయమున తినిన ఆహారము పులియుట వలన 10 గంటలకు పుల్లని త్రేణుపులు సచ్చుచుండుట. నాలుకమీద పసుపుపచ్చరి పూతయుండుట. విశేషనానుమానము గలుగుచుండుట. కాలేయములో నొప్పి బయలుదేరి వెన్నెముకవరకు వ్యాపించుట.

మలము, మూత్రము:—మలము నల్ల గాను, దుర్వాసనతోను, బొడ్డుపచ్చ నొప్పితోను, విస్తాగము గాను వెడలుచుండుట. రక్తము వెడలునట్టి మూత్రంబు. సన్నిపాతిజ్వరములో మలము తారుపలె నల్ల గానుండుట. ఆస

నమునుండి రక్తము స్రవింపదు. మూలశంఖ. మూలశయము వెలుపలకు వచ్చుట. కామెన్లరోగములో మట్టిరంగుగా విరేచనముగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బుతువు అణచిపెట్టబడుట. కాలేయరోగము. చర్మము వేసవిలోవలె పేలుట.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

135. లెస్పిడెజా. LESPIDEZA.

ఛాతీకి నీరుపట్టుట; మూత్రస్పిండముల వాపు, బాధ, మాత్రగములో శ్వేతధాతువు కలసి పోవుచుండుట. (Bright's Disease)—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదును 1 చుక్క.

136. లయాటిక్స్ స్పైకేటా. LIATRIS SPICATA.

ఇది కాలేయము, స్త్రీహము వీటియొక్క వాపుతోనుండు వుబ్బుల మీదను, మూత్రస్పిండముల వాపులమీదను, బాగుగా పని చేయును. వుబ్బులో మూత్రము అణచి పెట్టబడుట దీనిముఖ్యలక్షణము. శరీరమునకు నీరుపట్టుట లేక మెరుగుచూపుట లేక వుబ్బుట; ఈ లక్షణము హృదయముయొక్కయు లేక మూత్రస్పిండములయొక్కయు రోగములకు సంబంధించి యుండునపుడిది బాగుగా పనిచేయును. నడుము దిగువను బాధతో అతి తొందరగా వచ్చునట్టి నీళ్లవిరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. కూలను మాన్పను. దీనిని వాడుటవలన వెంటనే మూత్రము విస్తారముగా కడలును. మాననటువంటి గాయములకును, పుండ్లకును దీనిని వైకి పట్టించవచ్చును.

మోతాదు:—మదరు టించరు మొదలు 30 పాపెన్సీ.

137. లిలియం టిగ్. LILIAM TIG.

ఇది యెడమవైపు అవయవములమీదను, గర్భాశయరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయములో దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట (నేపియా) యు; ఛాతీ, అన్నకోశము, హృదయము మొదలగు అవయవములన్నిటిలోను మర్మావయవము వైపుకు దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా యుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—శరీరములో నేదియోమదరనటువంటి జబ్బురానున్నదని భీతిని జెందుచుండుట. ఎప్పుడును యేడ్వవలెనని యుండుట. తిట్టవలయుననియు, కొట్టవలయుననియు, శృంగారసంబంధమైన ఆలోచన చేయువలయుననియు వుండుట. మాట్లాడునప్పుడు తప్పులు పచ్చుచుండుట. పొరబాటుగా మాట్లాడుచుండుట.

తల:—వెచ్చగాను, భారముగాను, మంచముగాను వుండుట. గర్భాశయరోగమువలనవచ్చు తలనొప్పిని మాన్పును.

కండ్లు:—వికారపుమాపు. దృష్టిమాంద్యము. కండ్లలోను రెప్పలలోను వేడివలన దృష్టిచెదరుట.

అన్నకోశము:—ఉబ్బరింపుగాను, వికారముగాను, బరువుగాను వుండుట. ఆకలిగా నుండుట. మాంసమందు కోక్రెలో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరముగాను, బాధగాను, వేగిలాడుచును యుండుట, పణకుచున్నట్లు భావనయుండుట. దిగువకును, వెనుకకునులాగుచున్నట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనములో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధవలన తరుచు విరేచనానుమానము గలుగుచుండుట. తెల్లవారగట్ల విరేచనముకొరకు తొందరగానుండుట. జిగట, రక్తముతోనుండు విరేచనములు, నీటితో ఆసనములో తీవుగా వుండుట.

మాతృవయవములు:—తరుచు మాతృనుమానము. మాతృము కొద్దిగాను, వెచ్చగాను, పాలవలెను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములువాచి బాధగానుండుట. ఉదయమున నొప్పిగాను, బరువుగాను యుండుట. సంభోగముపలన నిస్త్రాణ గలుగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—...బుసువు మామూలుకన్న ముందరగాను, సాగ్రవముకొలదిగాను, ముదరరంగుగాను, ముద్దలుముద్దలుగాను, దుర్వాసనతోను, కడలుచున్నప్పుడు మాతృమే వెడలుచుండుట, మరియును విశ్రాంతిగానున్నప్పుడు సాగ్రవము వెడలకుండుట (నేపియా, బెల్లడొనా). గర్భాశయములో రక్తమెక్కువగా జేరుటపలన బరువుగానుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట; మరియు నిగ ముందరకు తిరుగుట. అండాశయములోను, తొడలు దిగువపరకును నొప్పిగానుండుట. ఒరువును కలుగజేయునట్టి గోధుమరంగు కునుము. గర్భాశయమువద్ద వుబ్బరించినట్లుగా యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. వూపిరి గాఢముగా తీసికొనవలెనని యుండుట. సాయంకాలమందు పొడిదగ్ల యొక్కువగా వచ్చుచు బహిరంగమైన గాలిలో వుపశమించుట.

హృదయము:—మరలోపెట్టినొక్కుచున్నట్లును, లేక ఇనుపబద్ధితో గట్టిగా చుట్టపెట్టినట్లును భావన యుండుట(కేక్టసు). నాడి వక్రియగాను, దుడుకుగాను వుండుట. గుండెనడక, బాధను మాన్యును.

కాళ్లు, చేతులు:—ఎత్తుపల్లముగానుండు నేలమీద వడచుట కష్టముగానుండుట. కుడిచేతిలోను, చట్టలోను కాళ్లలోను చీలమండలలోను, నొప్పి. అరిచేతులలోను అరికాళ్లలోను మంటలుగానుండుట.

నిద్ర:—విశ్రాంతి నివ్వనటువంటి నిద్ర.

చర్మము:—దురదగాను, మంటగాను, తిమ్మెరగాను వుండుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమందు యొక్కవ వెచ్చగాను ఆయాసము గాను యుండుట.

పుద్రోకము:—వెచ్చని గదిలో, సాయంకాలమందు, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—స్వచ్ఛమైన గాలిలో.

పోలికలు:—కేక్టసు, నేపియా, ప్లాటినా, హెలోనియాస్.

విరుగుట్లు:—హెలోనియాస్, నక్సువామికా, పల్నటిల్లా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌలెస్సీ.

138. లొబీలియా ఇన్ ఫ్లేటా. LOBELIA INFLATA.

ఇది క్వాసావయవము, అన్నకోశము, హృదయము—వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పుగాకును, తేయాకు (టీ)ని యొక్కవగా వాడువారికి నచ్చు రోగలక్షణములమీదను, పుబ్బసపువ్వాధి మీదను బాగుగా పనిచేయును. పుబ్బసపువ్వాధి జఠరలక్షణములతో ద్వంద్వముగా యున్నప్పుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—వికారము, వమనము—ఇవి అజీర్ణమువలన గలుగునప్పుడును, పుగాకు నుపయోగించుటవలన వచ్చునప్పుడును పనిచేయును.

చెవులు:—స్పృహములను గాని, మంత్రము పొక్కులవంటి చగ్మ రోగమును గాని, అణచిపెట్టుట వలనవచ్చు చెముడునుమాన్యును.

అన్నకోశము:—పుబ్బరముగాను, పులిత్రోణపులతోను, ఆయాసముగాను వుండుట. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంటుగా నుండుట. వికారము, వమనములు వేవిర్లను మాన్యును. లాలాజల మొక్కవగా పూరుచుండుట, మరియు యొక్కవ ఆకలిగానుండుట. పుగాకురుచిని గాని వాసనను గాని భరింప లేకుండుట.

ఛాతీ:—ఛాతీ ముడుచుకొని పోవుటవలన పూపి రాడకపోవుట. హృదయము ఆగిపోవునట్లు భావన గలుగుట. పుబ్బసపుదగ్గు; ఇది నీరసము

తోను, శరీరమంతటను కుట్టుచున్నట్లుండు బాధతోను, జఠర లక్షణముల తోను, నిస్త్రాణితోను వుండుట. పూపిరాడకపోవుటవలన ప్రిణముపోవునని తోచుట.

హృదయము:—శరీర పరిశ్రమవలన లక్షణము లుద్యోగముజెందుట. వాడి నిస్త్రాణిగా నుండుట.

మాత్రము:—ఎర్రగాను, ఎర్రనిమణ్ణితోను నెడలుట.

ఉద్యోగము:—పుగానువలన, మధ్యాహ్నముండు, కదలికవలన, చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:—వడిగా నడచుటవలన, సాయంకాలముండు, నెచ్చదనమువలన.

విరుగుదల:—ఇకెకాక్.

మోతాదు:—మదరింటించరు మొదలు 30 పాపెస్నీ.

139. లైకోపోడియం. LYCOPODIUM.

అధికమైన తెలివితేటలు గలిగియున్నను శారీరకముగా నిస్త్రాణి జెందినవారి కిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి శరీరముయొక్క పై భాగము ఆర్చుకునిపోయి దిగువభాగముకు వాపు, నీరపట్టుట గలుగుచు, శ్వాసావయవములు, అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలాశయము—వీటికి సంబంధించియుండు రోగములవలన బాధపడుచు వుండుటను మాన్పును. ఇదిముఖ్యముగా చిన్నపిల్లలయొక్కయు ముసలివారియొక్కయు రోగములమీదను, దీర్ఘరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—మగవారిని చూచి భయముజెందుట, ఒంటరిగా నుండగోరుట, ఒంటరిగా నుండుటను వెరచుట—ఇట్టి లక్షణములు పిల్లలలో కలిగినప్పుడు దీనిని వాడనగును. దినమంతయు యేడ్చుచుండుట, ఏడ్చును పూనభాల్కపోవుట, తనక క్రియండు తనకే నమ్మకములేకపోవుట, తాను

వ్రాసినది తిరిగి చదువలేకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—తలవెంటుకలు చాల త్వరగా నెరియుట. ఉదయమున లేచుసరికి వికారము వచ్చుటవలన నెనుకకును ముండరకును తూలుచుండుట. దగ్గువలన కనుబొమలనద్దను, చాతీలోను చితుకొట్టినట్లు నొప్పిగా వుండుట. పొత్తికడుపుకు సంబంధించిన రోగములు వచ్చినపిమ్మట తలవెంటుకలు వూడిపోవుట. పుసవించినపిమ్మట తల దురదగాను, మంటగాను, తలవెంటుకలు వూడిపోవుచును వుండుట.

కన్నులు:—పగటియందును రాత్రియందును గూడ వెలుతురును చూడలేకపోవుట. కనురెప్పలమీదకాయలను కనురెప్పల యెర్రదనమును వాపును, పుండ్లను మాన్పును. చూచుచున్నవస్తువు సగము మాత్రమే కనబడుట. ఆర్చునుపోయినట్లుండుట. రాత్రియందు కండ్లంటుకొనుట.

చెవులు:—హోరుగా నుండుట. చీము నెడలుచుండుట. ప్రతి శబ్దమును ఒకవిధమైన ప్రతిధ్వని వినబడచుండుట. చెముడు.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. నీళ్లవంటి సాగ్రము యెక్కువగా వెడలుచుండుట. ఒరుపును గలుగుజేయుచు, సాగ్రము వెడలుచుండుట. నాసికారంధ్రములు పుండ్లగుట.

ముఖము:—సన్నిపాత జ్వరములో అడుగుదొడ వేలబడుట, లేక వడిపోవుట. ముఖము పొంగరించుట. పాలిపోయి పసుపుపచ్చగా మట్టిరంగును పోలియుండుట.

నోరు:—పండ్లసలుపు. దీనితోనుండు దొడలోవాపు వుష్టోపచారమువలన తగ్గుట. దాహములేకుండుట. నాలుక, నోరు ఆర్చుకొని పోవుట. నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట.

గొంతుక:—ఆహారము తీసికొనినపుడు వుక్కిరిబిక్కిరియై ముక్కునుండి వెలువడుట. స్వరపేటికలోక్షయసంబంధమైనపుండ్లుబయలు దేరుట. గొంతుక ఆర్చుకొని పోవుట. గవగకాయలు వాచుట. చీము పట్టుట

పుండ్ల వడుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువ ఆకలిగా నుండుట. తినిన కొలది యింకను తినగోరుచుండుట. ఎక్కువ ఆకలిగానున్నను, కొలది ఆహారమువలన పొట్ట నిండుట. రుచి పుల్లగాను చేదుగాను ఉండుట. ఆకలి లేకపోవుట. తినిన ఆహారము వికటించు చుండుట, లేక వఘనమగుచుండుట. ఆహారము తీసికొనినపిదప అన్నకోశములో బరువుగాను, రుచి చేదుగాను ఉండుట. జీర్ణ శక్తి కొలదిగానుండుట. భోజనానంతరము కడుపు పొంగరించుట.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరముగానుండుట. యెడమనైపున యెక్కువ గుడగుడలాడుచుండుట. వాయువు బంధించబడుటవలన పోట్లువచ్చుట. నొక్కుటకు నొప్పిగానుండుట. వూషిరి పీల్చినప్పుడు కాలేయమువద్ద నొప్పిగానుండుట. కుడినైపు గిలకకు పనిచేయును; పిల్లల కేమలలో ఇది బాగుగా పనిచేసినది. జీర్ణసంబంధమైన రోగములవలన వుబ్బుట లేక నీరు పట్టుట. త్రొగుడువలన వచ్చు బలోదిరముమీద పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగానుండుట. మలబద్ధము, మలాశయద్వారము ముడుచుకొనిపోవుటవలన విరేచనమువక పోవుట. విరేచనమైనపిమ్మట, యింకను వెడలవలసిన మలము దిగబడిపోయినట్లు తోచుట, లేక ఆసనములో యెక్కువబాధగా నుండుట. మలముపాలిపోయిన రంగుగాను, దుర్వాసనగాను, ముద్దలుముద్దలువలెను, పసుపువచ్చుగాను లేక యెర్రగాను, పల్చగానువెడలుట. మూలకంఠ మొలలుముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను, పోట్లుగాను యుండుట.

మాత్రోపయములు:—మాత్రముకొలదిగాను, యెర్రగాను శ్వేత ధాతువుతోకలసి చుక్కలు చుక్కలుగాను, బాధతోను, యెర్రనియిటుక పొడివంటి మడ్డితోను వెడలుచుండుట. మాత్రోకోశములో సన్ననిరాళ్లు బయలుదేరుట, మాత్రములో రక్తముకలసి పోవుచుండుట. నడుమునొప్పి మాత్రోవిసర్జనమునకు పిమ్మట ఉపశమించుట. మాత్రోకోశము వాపు, బాధ. మాత్రము ఆపివేయబడుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము. లేపనశక్తి లేకపోవుట. అంగము చిన్నదై చల్లగానుండుట. స్థలనము త్వరితముగానగుట. పొన్నేటలు గ్రంథి వాచి కెద్దదిగుట. యొక్కవయస్కులలో అధిక సంభోగమువలనను, హస్త ప్రయోగాది దుగభ్యాసము వలనను వచ్చు నపుంసకత్వమును మాన్పును. ముసలివారిలో సంభోగవాంఛ యొక్కువగానున్నను, లేపనము సరిగానుండకపోవుట. కాగిలింతలో నిద్రజెందుట. అతిత్వరితముగా స్థలనమగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అవయవము ఆర్చుకొనిపోవుట. సంభోగము నందును, తరువాతను, మంటగా నుండుట. గర్భము దాల్చినవారిలో పిండము తలక్రిందులులునట్లుండుట. విరేచనమగునపుడు మర్మావయవము నుండి రక్తస్రావము కలుగుట. రక్తకుసుమ. ఒకప్పుడు కుసుమ సంబంధమైన స్రావము తెల్లగా పాలవలె నుండుట.

శ్వాసావయవములు:— రాత్రింబగళ్లు తలలోను, అన్నకోశము లోను, బాధను కలుగజేయుచు వచ్చెడు పొడిదగ్గును మాన్పును. శ్లేష్మము చిక్కగాను, పసుపుపచ్చగాను, చీమువలెను, రక్తజీరతోను, భ్రువియమున వుప్పని రుచితోను, వెడలుచుండుట. స్యూహనియాలో తుప్పరంగుగా నుండు శ్లేష్మము విస్తారముగా బయలుదేరుచుండునపుడిది పనిచేయును. వూపిరితిత్తులకు పక్షవాతము వచ్చుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. క్షయరోగము; దీనిలో చీముపంటి స్రావము వెడలుచుండుట. సాయంత్రము 4 గంటలు లగాయుతు 8 గంటలవరకును, దినము విడిచి దినమునను, పరిశ్రమవలనను, నిబ్బరముగా కూర్చుండుట వలనను, ముందరకు వంగుటవలనను, వెనుకకు పరుండుటవలనను, దగ్గు యొక్కువగుట. పిల్లలయొక్క ఛాతీలో ఆమము యొక్కువగా జేరినప్పుడిది పనిచేయును.

హృదయము:—హృదయముపైపార నీరుపట్టుట, లేక వాచుట. రక్త ప్రసారణము ఆగిపోయినట్లు తోచుట. గుండెలోదడగాను, వణకుగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—రెక్కగుళ్ళు రెండిటిమధ్యను నిస్పర్శ

వద్ద నున్నట్లువలె మంటగా నుండుట. భుజములలోను, మోచేతులలోను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఒకపాదము వెచ్చగాను, రెండవదిచల్లగాను యుండుట. పాదములకు చెనుట పట్టుట. జీర్ణించిన మేహవాతరోగమువలన కీళ్లసంఘలలో సుద్దవంటి చదార్థము జేరినట్లుండుట. బాధగా పున్నవైపున ఐరుండలేకపోవుట. రాత్రిపరున్నపిమ్మట పిక్కలలోను, కాలిబొట్టన వేరిలోను, లాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

జ్వరము:—సాయంత్రము 3, 4 గంటలవధ్య చలివచ్చుట. ఆటు పిమ్మట చెమటపట్టుట. శరీరము మంచువలె చల్లగానుండుట. మంచుమీద పరుండినట్లు భావన యుండుట. చలితగ్గినపిమ్మట తిరిగి చలివచ్చుచుండుట. మన్యపు జ్వరముచే చెడిపోయిన తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును. సాయంకాలమున వుడుకు తగులుచుండుట. బుగ్గలు యెరిగిబారుట. వెచ్చదనము వలన కప్పుకొనిన వస్త్రము తీసివేయవలయునని యుండుట. చెమట నీరుల్లివాసన వేయుట.

నిద్ర:—పగలునిద్రమత్తుగా నుండుట. ప్రమాదములను గూర్చిన కలలు వచ్చుచుండుట. నిద్రలో నవ్రుచుచు యేళ్ళుచును వుండుట.

చర్మము:—ఎక్కువ దురద గానుండుట. మూత్రోవయవ, జఠరావయవ, మలాశయ సంబంధమైన వ్యాధులతో ద్వంద్వము గానుండు మంత్రపుషాక్కులవంటి పొక్కులతో గూడిన చర్మరోగము. నులభము గా రక్తము సగివించు చుండుట. చర్మము ఒళసరెక్కుట, గట్టిపడుట, వుబ్బుట, దుర్వాసనతో గూడిన సోపములు వచ్చుచుండుట.

పుద్రోకము:—మధ్యాహ్నమున, సాయంకాలము 4 గంటలు మొదలు 8 గంటలవరకు, కొలది గా ఆహారము తీసికొనినపిమ్మట, బహిష్టుకుముందు,

పుపకమనము:—చల్లదనము వలన, బట్టలు వదులు చేసుకొనిన పిమ్మట.

సహచరులు:—అయోడియం, కాలీఅయోడ్, చెడోనియం, కాలేరియా అయోడ్, సల్ఫర్ అయోడ్, లెకసిస్.

విరుగుడు:—శేంఘరు, పల్నెటిల్లా, కాఫీ, కాప్రికం, ఎకోనైట్, కేమోమిల్లా, గ్రాఫైటిస్, నక్కువామికా.

చైనా, శేంఘరు, కాఫీ—పీటికి లైకోపోడియం విరుగుడు.

కార్బోరియాకార్బు, లెకెసిన్—లకుపిమ్మట నిది బాగుగా పని చేయును.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాశెన్సి. యితకు పైపాశెన్సిల లోగూడ దీనిని వాడవగును. ఇది పెద్ద పాశెన్సిలలోనే బాగుగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 మొదలు 50 దినములు.

140. మేటికో. MATICO.

ఇది మర్మావయవరోగముల మీదను, శ్వాసావయవ రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మర్మావయవములు:—స్క్రాపముతో గూడిన శెగరోగము. నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని నిలవగా యున్నట్టిగాని శెగరోగమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—రక్తస్క్రాపములను కట్టును. ప్లగ్ముతువులలో వచ్చినట్టి పొడిదగ్గును మాన్పును.

మోతాదు:—మదరుటింపరు. మోతాదును 2 చుక్కలు.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని 5 రెట్ల నీళ్లలో కలిపి వైకిపట్టించి నయెడల రక్తస్క్రాపములు కట్టును.

141. మెలిలోటస్. MELILOTUS.

ఇది వాపులమీదను, రక్తస్క్రాపములమీదను బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలలోవచ్చు బాలపాపచిష్నె, తలకు దెబ్బతగులుట వలనవచ్చు మూర్ఛమీదను పనిచేయును, బాధతోను, నిస్త్రాణితోను వున్న రోగములమీద

బాగుగా ననిచేయును. కలలను స్థలనములను మాన్పును.

మనస్సు:—పరధ్యానముతో నుండుట. ప్రతివాడును తనవైపు చూచుచున్నాడనుకొనుటవలన గట్టిగా మాట్లాడుటకు భయపడుట. పరుగై యితరులకు కనబడకుండగ పోవలయునని తోచుట.

తల:—తలనొప్పితో వికారము, డోకు యుండుట. కండ్లు బరువుగానుండుట. దృష్టి చెదరుటవలన వుపశమనముకొరకు కండ్లమునుకొనవలెనని తోచుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుట వలనను, ఋతుస్రావము వెడలుట వలనను, తలనొప్పి మానుట.

ముక్కు:—విబ్బడవేయుట, ఆర్కుకొనిపోవుట; ఇందువలన శ్వాసను నోటితో పీల్చవలసి వచ్చుట.

ముఖము:—ఎర్రగా కండబారి యుండుట (బెల్లకోనా).

మలము:—కష్టముమీదను, బాధతోను, విశేషమును గుట. విశేషము బద్ధమును మాన్పును. మలము యెక్కుగా కూడినపిమ్మటగాని విశేషము మానము కలుగకపోవుట (బ్రయోనియా, ఎల్యూమినా). ఆసనము ముడుకొనిపోయినట్లును, బాధతోను యుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—అండాశయములో సరముల సంబంధమైన బాధను, ఋతుశూలను మాన్పును. ఋతుస్రావము తక్కువగాను, దినము విడిచి దినమును, అగుచును, కట్టుచును; వికారముతోను, దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పితోను వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—గట్టిగా నడచుటవలన వూపిరి తిరగకపోవుట. రక్తస్రావమును గుట. ఛాతీలో బరువుగానుండుట. గొంతుకలో గిలిగింతలు వెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గువచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మోకాలిలో నొప్పివలన కాలుచాచుకొనవలెనని యుండకపోవుట. కీళ్లలో నొప్పిగాను, మోకాళ్లలో తిమ్మెరలుగాను యుండుట, చర్మము, అవయవములు చల్లగానుండుట.

పుత్రోకము:—కాలమార్పువలన, తుపానులో, కడలికపలన, సాయంకాలము 4 గంటలకు.

పుశకమనము:—నూత్రము వెడలినపిమ్మట, పరుంజినపిమ్మట.

పోలికలు:—నూమిల్ వైటోగ్రీసు, ఔల్లవోనా, గ్లానోయియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్స్. దీనిని టింపరునూసమున వాసనచూపించుటవలన గూడ రోగలక్షణము లుపశమించును.

142. మెజీరియం. MEZEREUM.

శ్లేష్మతత్వములమీదను, చర్మవ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పని చేయును.

మనస్సు:—ప్రతివారిని దూఱించుటయందును, దెబ్బలాడుటయందును యుష్టముగా యుండుట. జ్ఞాపకశక్తికి తస్కరంగా యుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. చేసిన ఆలోచనలను మరచిపోవుదుండుట.

తల:—చూటలాడుటవలన తలనొప్పివచ్చుట. కుడివైపున మత్తుచు కలుగజేయునట్టి తలనొప్పి. రాత్రియందు ముఖము, కండ్లు; వీటికి సంబంధించిన నరములలో బాధలు చెవులలోనికి వ్యాపించుచుండుట; చెచ్చదనమువలన యీ బాధలు పుపశమించుట. తలమీద మంగ్రోపు పొక్కులనంటి చర్మరోగము యెక్కువ దురదతో నుండుట.

ముక్కు:—ఁకుమ్ములు, నీళ్లవంటి స్ఫోగము వచ్చుచుండుట. ఒరియుట. సనాయి మరియు రసనోష్ణములతో గూడిన ముక్కు సంబంధమైన (ఎమకలు పుచ్చుట, కంతులు బయలుదేరుట మొదలగు) రోగములమీద బాగుగా పని చేయును.

ముఖము:—పాలిపోయి, మట్టిరంగుగా యుండుట. ఓడ్డ తన ముఖమును బరుకుచుండుట, ఇందువలన ముఖమంతయు రక్తముజీమ్మినట్లుగుట.

ముఖము యెర్ర గానుండుట, నోటిచుట్టూ దద్దురులు లేక పొక్కులు బయలుపడరుట. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము వెడలుచుండుట.

అన్నకోశము:—నోటిలో నీళ్లుారుచుండుట. అన్నకోశము పుండగుటవలన మంటగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలము ఆకుపచ్చగా వెడలుట, మలాశయము నలుపలన వచ్చుట.

మాత్రము:—వెచ్చగా రక్తముతో కలసి వెడలుట, మాత్రము వెడలినపిమ్మట కొలదికా రక్తపుచుక్కలు పడుట.

పురుషావయవములు:—అండములు వాచుట, పెద్దనగుట. సంభోగేచ్ఛ యొక్కవగా నుండుట. రక్తసెగ.

స్త్రీ ఆవయవములు:—శ్వేతధాతువునుపోలి, ఒరుపుగులుగజేయుచు వెడలునట్టికుసుమ. బహిష్టు ముందర గాను, స్రావమొక్కవగానుఅగుట.

సర్వము:—మంత్రీపుపొక్కులను, మాననటువంటి దురదను, తామరను మాన్పును. పుండ్లలో దురదగాను, మంటగాను యుండుట. పొడుగుపాటి లేక పెద్దయెముకలవద్ద బాధ, వాపు గలుగుట. పొక్కులు పుండ్లు పడి వీటినుండి చిక్కని చీము వెడలు చుండుట.

ఇది ఎముకల బాధలన్నిటిలోను, జనేపరి ఫిబ్రెవరి మాసములలో సర్వత్రీవ్యాపించునట్టి రోగముల(Epidemics) మీదను పనిచేయును.

వుద్యోగము:—చల్లని గాలిలో, రాత్రియందు, సాయంకాలము మొదలు అర్ధరాత్రిము వరకు, వెచ్చని ఆహారము వలన, కదలికవలన.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—కారీఅయోడ్, మెర్క్యూరియను, నన్నువామికా, బ్రియోనియా, రూప్టాక్సు, కేంఫరు, కార్బోరియాకార్బు.

మెర్క్యూరియను, యాసిడునైట్రికు, ఫాస్ఫరసు—లకిదివిరుగుడు.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 వరకు. దీనిగుణకాలసరిమితి 45 లగా యాతు 50 దినములు,

143. మిల్లిఫోలియం. MILLEFOLIUM.

పలువిధములైన రక్తస్రావములను నివారించునదిగా పనిచేయును. స్రవించునట్టి రక్తముయొక్క ప్రకాశమానముగా యుండునపుడును, గాయములు, పుండ్లు (హేమామెలిసు, ఆర్పికా); మూత్రావయవములు, మర్మావయవములు, పూపిరితిత్తులు, జీర్ణకోశము, ఆసనము, ముక్కు—వీటినుండి గలుగు రక్తస్రావములను, బరువుల నెత్తుటవలనను, యెత్తుప్రదేశములనుండి పడుటవలనను (ఆర్పికా) గలుగు దోషములను, శరీరమును పుష్టము విడువకుండా యొక్కవగా నున్నప్పుడును దీనిని వాడవలయును.

తల:— నెమ్మదిగా కదులుటవలన వికారము వచ్చుట.

ముక్కు:— రక్తస్రావములను కట్టును. ముక్కుదిబ్బడవేయుట.

మూత్రావయవము:— ఆంత్రములనుండియు, మూత్రావయవములనుండి రక్తము స్రవించుచుండుట. మూత్రము రక్తముతో గూడి వెడలుట.

పురుషావయవములు:— శుక్లవర్ణమును, నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని నిలువగాయున్నట్టికాని శైగవ్యాధిని మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:— గర్భాశయమునుండియును బహిష్టును బహిష్టుకు మధ్య గలుగు రక్తస్రావములను కట్టును. బహిష్టులో స్రావమొక్కవగా నుండుట. నీరసమువలన చిన్నపిల్లలలో వచ్చు కుసుమను మాన్పును (కాల్కేరియాఫాసు). పరిధ్యత్వము, దీనితో అధికముగానుండు ఋతు స్రావము. ప్రసవనంతరము మైలవిస్తారముగా వెడలుట; ఒకప్పుడు యిది అణచిపెట్టబడుట, దీనితో యొక్కవగా జ్వరమువచ్చుట, స్తనము అణచిపెట్టబడుట, కంపముతో గూడిన ఫిట్టుచుట్టలు, అవయవములలో విపరీతమైన బాధ బయలుదేరుట. బహిష్టు అణచిపెట్టుటతో వచ్చు మూర్ఛరోగము. ప్రిసవనంతరముగాని, గర్భస్రావమైన పిమ్మటగాని, స్రావములు బాధలేకుండగ వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:— క్షయరోగులలో గలుగు రక్తస్రావములు.

దగ్ధనప్పుడు రక్తముతో గూడిన స్రావమువచ్చుట. ఋతువు అణచిపెట్ట బడుటవలన వచ్చు దగ్ధము మాన్పును. గుండెదడను మాన్పును.

పుద్రోకము:—యొక్కవ పరిశ్రమవలన, యందరకు పంగుటవలన, కాఫీవలన.

పోలికలు:—ఎకాలిఫాఇండికా, ఇపెకాక్, ఫికస్ రెలిజియోసా, జిరాసయం మేష్యులేటం, హెమామెలిసు.

పిరుగుళ్లు:—ఆరం మేష్యులేటం.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 గ్రామెన్స్.

144. మిరిస్టికా. MYRISTICA SEBIFERA.

ఇది చర్మకోగములమీదను, ముఖ్యము గా భగందరము, రాచవ్రణములు, గోరుచుట్టు, గాలిశిశ్లులు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును. శస్త్రపు యోగము అవసరములేకయే కురుపులు మొదలగువాటిని పక్వమునకు తీసికొనివచ్చి చీమును త్వరగా వెలువరించగల శక్తి దీనికి గలను. ఈవిషయములో నిది హెపారుస్‌లూ, సైలీషియా మొదలగు మందులకన్న అతి త్వరితముగా పనిచేయును.

ముఖము:—యొక్కవ యోగిగా నుండుట.

నోరు:—నాలుక చెల్లగా బీటలుతీసి యుండుట. నోరు, గవదకాయలు వాచుటవలన ఆహారము తీసికొనుట చాల కష్టముగా నుండుట. రుచి చేదుగా నుండుట.

చేతులు, కాళ్లు:—చేతులు పరిశ్రమవలన అలసిపోయి, మొద్దుదేరుట లేక కొయ్యవారుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 200 గ్రామెన్స్.

145 మిర్చిను ఛికేన్. MYRTUS CHEKAN.

ఇది శ్వాసావయవ రోగములవీడ బాగుగా పనిచేయును.

నిలువగాయున్న బ్రాంతైటీసులో గాని యితర శ్వాసావయవరోగములలో గాని వీటిలో పసుపుపచ్చగాను, నెలువరించుటకు కష్టముగాను యుండునట్టి చిక్కని క్లేష్మము నెడలుచుండునపుడును ఇది పనిచేయును.

క్లేష్మము నెలువరించుటకు శక్తిగాలనట్టి ముసలివారికిది చాల వుసయోగకారిగా నుండును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (మోతాదును 1 చుక్కచొప్పున 1 ఔన్ను నీళ్లలో కలిపి దినమును 3 మోతాదులను వాడవచ్చును).

146. నిగండియం. NEGUNDIUM AMERICANUM.

ఇది మూలశంఖును పనిచేయునట్టి ఒక ముఖ్యమైన ఔషధము. నూతనముగా ఎచ్చినట్టి గాని, నిలువగాయున్నట్టి గాని మూలశంఖును మాన్పును. ఓర్వలేనంత బాధను, ఆసనము మూలశంఖుపలన వాపుగాచుండుటను, మొలలలో కుట్టుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలను, మంట గానుండుటను మాన్పును.

పోలికలు:—ఎస్కులమహిప్, హెమా మెలిసు, వీలోసు, కాలిన్సోనియా, నన్నువామికా, పల్పరు.

మోతాదు:—మదరుటించరు. (మోతాదును 10 చుక్కలవంతున దినమునను 3 మోతాదులు).

147. నక్కు మోస్కెటా. NUX MOSCHATA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 40. జాజికాయ)

ఇది జీర్ణావయవ సుర్మావయవ రోగములవీడను, నరములకు సంబంధమైన బాధతో యుండు స్త్రీలయొక్కయు, పిల్లలయొక్కయు రోగముల

మీదిను బాగుగా పనిచేయును. గోగియొక్క చర్మము నెచ్చగానుండుట, ఇట్టివారి కెప్పుడో గాని చెహటపట్టుకుండుట, ముసలితనములోవచ్చు నిస్త్రాణ, ముసలివారియొక్క అజీర్ణగోషము రోగములచే బాధపడుచున్నప్పుడు నిద్రమత్తుగా యుండుట—వీటికిది అమోఘముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. చదువుచున్నప్పుడును వ్రాయుచున్నప్పుడును విషయములను మరచిపోవుచుండుట. ఒకనిముషమున నవ్వుచును, రెండవనిముషమున యేడ్చుచును యుండుట. తాగిన వానివలె యేమిచేయుటకును తోచకుండుట.

తల:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన వికారముగాను, బరువుగాను యుండుట. మామూలుకన్న కొలది ఆహారమును, యెక్కువగా తీసికొనుటవలన కూడ తలనొప్పివచ్చుట. తల పెద్దదైనట్లు భావన నిద్రమత్తుతో యుండుట. బ్రద్దలగుచున్నట్లుండు తలనొప్పి తలను గట్టిగా నొక్కుటవలన వుపశమనము జెందుట.

కన్నులు:—ఎదుటి వస్తువులు మారముగా నున్నట్లును, పెద్దవిగాను కనుపించుట. ఒకప్పుడివి మాయమగునట్లు తోచుట. కిండ్లనుండి యెక్కువగా నీళ్లుకారుచుండుట. మంటగాను బాఘగాను యుండుట.

చెవులు:—మారపుమాటలు, ధ్వనులు బాగుగా వినబడుట. ధ్వనులు వినబడుట; దిబ్బడవేయుట.

ముక్కు:—నల్లనిరక్తస్రావము. పొడిగానుండుట, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—పాలిపోయినట్లుండుట. నెచ్చగాను, బుగ్గలు యెర్రగాను వుండుట.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి వుండుట. దాహముగా నుండకపోవుట. గర్భిణుల పండ్లసలుపును మాన్పును. దుర్వాసన వచ్చుట. నాలుకపై తెల్లనిపూత.

గొంతుక:—ఆర్చుకొనిపోవుట. గరుకుగా నుండుట. పక్షవాతములోవలె గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువగా వాయువు చేరుట. వుబ్బరించుట. ఎక్కిళ్ళు వచ్చుచుండుట. అజీర్ణముచేయు పింపింట్లు మొదలగువాటి యెడల కోర్కెగలిగియుండుట. భోజనానంతరము ఫులిత్రేణువులు వచ్చుట. ఆహారపానీయములను పుచ్చుకొనినపిదపలక్షణములు వ్రు దేకించుట.

పాత్తికడుపు, మలాశయము:—పాత్తికడుపు సొంగొంది వేలీలా దుచుండుట. మలము మెత్తగానున్నను తినికనపిమ్మట గూడ సరిగావెడల కపోవుట. మలాశయము సరిగా పనిచేయకుండుట. మలము వెడలుచున్నప్పుడును, విరేచనానంతరమునను రోగి తెలివితప్పి పడిపోవుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛనశించుట. సంభోగశక్తి శక్కువగా నుండుట. శృంగారసంబంధమైన ఆలోచనవలన గూడ లేపనము గలుగకపోవుట. పొన్నేటుగొంధినుండి స్రావము వెడలుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాలదినములవరకును; చిక్కనిముదర రంగుగానుండు స్రావము వెడలుచు నుండుట. విరేచన మగుచున్నప్పుడు మడ్డినంటి లేక రక్తమువంటి కుసుమసంబంధమైన స్రావమువెడలుచుండుట. బహిష్టు అణచిపెట్టబడుటవలన నిద్రమత్తుగాను తరుచు సామ్మిల్లుచును వుండుట (కాలీమూరు). ఋతువు ముందరగాను వెనుకగాను మరియు స్రావము యొక్కువగాను తక్కువగాను—యిట్లుమారుచు ఆగుచుండుట. గర్భస్రావసూచనలు గలుగుట. బహిష్టుపదులుగా కుసుమ వెడలుచుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు నువ్వు రక్తస్రావములు గలుగుట. హిస్టీరియా లేక అపస్మారిములో క్షణమాత్రము తెలివితప్పి పడిపోవుట. హృదయములో కొమ్మచున్నట్లుండుట, పూసిరాడకుండుట, పాత్తికడుపు వుబ్బరింపు, నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట గలుగుట. గర్భిణులగు శరీరము కొయ్యబారుటతో వచ్చు హిస్టీరియామీద బాగుగా పనిచేయును. సముద్రయానమువలని (Sea sickness) వికారము, మొదలగు లక్షణములు.

శ్యాసావయవములు:—గాలికెదురుగా నడచుటవలన గొంతుక బొంగుద్రుతనము వచ్చుట (హెప్పారుసల్సు). పక్క వేడిమిపలనవచ్చు దగ్గు.

పూపిరండకపోవుట. హిస్టీరియాతో సంబంధించియుండు వుబ్బసము.

హృదయము, నాడి:—గుండె దడగానుండుట. నాడి విడిచివిడిచి కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయమున నేదియో గట్టిగా పట్టుకొని నొక్కుచున్నట్లు భావనగలుగుట. భయము, విచారములోవలె హృదయములో వణకుగలుగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. అవయవములలో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తేమ గాలి వలన మేహవాతనొప్పులు వచ్చుట. ఈనొప్పులు వెచ్చదనము నిచ్చునట్టి పొడిగానుండు దుస్తువలన ఉపశమించుట. కుడిచట్టలోనుండి మోకాలి లోనికి వ్యాపించుకొప్పి కదలికవలనను, మెల్లెక్కుటవలనను ఉద్రోకము కెందుట. బండిలో ప్రియాణము చేయుటవలన నడుములోనొప్పి ఉద్రోకము కెందుట.

నిద్ర:—రోగమువలన మగత, నిద్రవుట్టు వచ్చుట. రోగములచే బాధపడుచున్నను మత్తుగానుండుట.

జ్వరము:—వణకు యెడమచేతిలో పొర్రంభించుట. దాహము, చెమట ఉండకపోవుట. చర్మము, నోరు, గొంతుక, నాలుక, వెదవులు, ముక్కు, కండ్లు—అన్నియు ఊర్చుకొనిపోయి ఉండుట.

ఉద్రోకము:—చల్లని తేమ గాలిలో, చల్లనిఅహారమువలన, చన్ని టితోకడుగుటతో, బాధగానుండువైపున పరుండుటవలన, కదలికవలన.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, పొడి గాలిలో, వెచ్చనిగదిలో.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు, జల్మీమియం, నస్సవమికా, లారోసిరేసన్.

ఆర్యెనికం ఆల్బం, రోడోడెండాగ్రను, లారోసిరేసన్—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 8 మొదలు 8 దినములు.

148. నక్కువమికా. NUX VOMICA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 41. ముషిణిగింజలు).

పల్పనిశరీరము, గాగ్రత్త, అనూయత, చిరచిరలాడుట, నల్లని వెంట్రుకలు, వైశ్యతత్వము, దెబ్బలాటయగును ఔషమందును యిష్టము, నరములనిస్త్రాణ, కఠగారు లేక అస్థిమితము ఈలక్షణములతో నుండువారలకిది బాగుగా పనిచేయును.

పల్పని శరీరము, నరముల నిస్త్రాణ, చిరచిరలాడు స్వభావముగల బారులకు నచ్చు అజీర్ణముకు, మూలశంఖమును పనిచేయును. విస్తారముగా గాఢమైన మందులను వాడుటవలన దేహతత్వములు చెడిపోయినవారికిని, అతితరచుగా విరేచనముల కొషధము పుచ్చుకొనినపిమ్మట వచ్చు లక్షణములకును దీనిని వాడవచ్చును. రోగి అతిచరుకుగా నుండుట, ఎక్కువమానసిక పరిశ్రమ చేయుట, ఒకప్పుడు పరిశ్రమలేకయే యుండుట, అధికముగా నడువుట, వ్యాపారమువలని కష్టసుఖములకు లోనై వుండుట; తరుచు శరీరపరిశ్రమ తక్కువగా నుండుటవలన కాఫీ మొదలగు వుద్రేకమునిచ్చు పదార్థములు అవసరముగాతోచుట, ఇట్లు క్రమముగా నల్లమందు, త్రాగుగుడు, వ్యభిచారము మొదలగువాటిలోనికి దిగుటవలన తత్వముచెడిపోయి; అజీర్ణము, మలబద్ధము, నరములసంబంధమైన సక్షవాతము, కురియు అపస్మారము, కంఠములో గూడిన వ్యాధులు బయలుదేరుట, కోపముజెందుట, కాఫీని, ఆల్కహోలును త్రాగుట; వ్యభిచారము, వాస్తవయోగము, అధిక సంభోగము, గాయములు—యీలక్షణములు ఈయోషధముయొక్క వుద్రయోగమును నూచించును.

దీనిని రాత్రియందు వాడుటవలన యొక్కవగుణముగలుగును. ఇట్లే సత్ఫలము వుద్రయమును వాడుటవలన యొక్కవగుణము గలుగును.

మనస్సు:—అతికోపముతో నుండుట. తప్పులుపట్టుచును, తిట్టుచును యుండుట. ధ్యనులను వాసనలను, కాంతిని సహింపలేకపోవుట.

ఆలోచనశక్తి వృంధకపోవుటచే విద్యావ్యాపకము చేయలేకపోవుట. త్రాగుడువలని రోగలక్షణములు. గొణుగుకొనుటతోగూడిన సంధి.

తల:—తలతీర్పువలన తేలివితప్పట. ఉదయమునను, మానసికపరిశ్రమవలనను; పుగాకు, ఆల్కహోలు, కాఫీ—వీటివలనను, బహిరంగమైన గాలిలోను, మత్తుగానున్నట్లు తోచుట. సూర్యరశ్మి, తగులుటవలన తల నొప్పివచ్చుట (గ్లోనోయినం, నేట్రోకార్బు). నొప్పివచ్చుటవలన గోడనుగాని మరియేవస్తువునుగాని వుపశమనముకొరకు నుడుటితో నొక్కట. భోజనానంతరము వికారము, పుల్లని వమనము, తల బద్దలగునట్లుండు భావనతో తలనొప్పి వచ్చుట. తలకు సంబంధించిన లక్షణములు మానసిక పరిశ్రమవలనను, బహిరంగమైన గాలిలో వ్యాయామము చేయుటవలనను, భోజనానంతరమునను, వైసును కాఫీని త్రాగుటవలనను వుద్రేకము జెందుట, మరియొకవివేచనచర్చనిగదిలోను స్థిమితముగా కూర్చుండుటవలనను లేక సరుండుటవలనను వుపశమించుట.

కండ్లు:—వెలుతురును చూడలేకపోవుట, రక్తము స్రవించుట. కండ్లయెదుట చుక్కలు, మెరుపుతీగలు కనబడుట. వుప్పుజల్లినట్లువలె కండ్లు మండుట లేక చిమచిమలాడుట. నిశాపదార్థముల నుపయోగించుట వలన దృష్టిగాడి సన్నగిలుట లేక ఎండిపోవుట. కండ్లువాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట.

చెవులు:—ఆర్చుకొనిపోయి నున్నితముగా నుండుట. దురదగాను హోరుగాను యుండుట.

ముక్కు:—గొంపయొక్క ప్రధమావస్థలో బాగుగాపనిచేయును. పగలు నీటిసంటి స్నానము వెడలుచుండుట. రాత్రీ ముక్కు నిబ్బడ వేయుట. రాత్రీయందును, వ్రదయమునను భోజనానంతరమునను ఆర్చుకొనిపోయినట్లుండుట. ముక్కులోను, గొంతుకలోను గోకుచున్నట్లును, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును వుండుట. ఉదయమున లేచుసరికి తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—దొడలు ముడుచుకొనిపోవుట లేక దిగ్గబడుట. ఒక బుగ్గ యొక్క గాను, రెండవది పాలిపోయియుండుట. బాంపి మొదలగు వాటిని యెక్కువగా వ్రపయోగించువారి ముఖముమీద బయలుదేరు పొక్కులు, మొటిమలు. నరములసంబంధమైన బాధలు, అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండుట. నోరు, కండ్లు, ముక్కు; పీటిమట్టూ పసుపుపచ్చగానుండుట.

నోరు:—నాలుక నల్లగాను, బీటలుతీసియు యుండుట. చల్లదనము వలన వచ్చు పంటినలుపు; ఇది వెచ్చదనమువలన వ్రపశమించుట. ఇగుర్లు వాచి తెల్లగాను, రక్తస్రావముతోను యుండుట. ఉదయమున తీసికొనిన ఆహారము, పానీయములు, సరియైన రుచి గానున్నను నోటియందుమాత్రము రుచిపాడగుట. రక్తముతోగూడినలాలాజలము. దుర్వాసన గానుండుపుండ్లు.

గొంతుక:—గరుగు గా నుండుట. కొండనాలుక వాచుట. పుట్టుచు న్నట్లు బాధగానుండుట. గుటకవేయునపుడు బాధలు చెవిలోనికి వ్యాపించుట. దుర్వాసనతో నుండు చిన్నచిన్న పుండ్లు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—వ్రదయమునను, భోజనానంతరమునను వికారము గాను, రుచి పుల్లగాను వుండుట. కడుపులో బరువుగాను, బాధగాను వుండుట. కొవ్వు పదార్థములను తినుటయందు యెక్కువ యిష్టముగా యుండుట (పల్నటిల్లాలో కొవ్వుపదార్థములయందు అయిష్టతయుండును). ఆహారమునందయిష్టతతో గూడిన ఆకలి. భోజనానంతరము కొంతనేపటి వరకు కడుపులో రాయిపెట్టినట్లు బరువుగా యుండుట. తీసికొనిన పానీయములను, సైత్యరసమును క్షేమనము చేసుకొనుట. నడుముచుట్టూ బట్టబిగువుగా నుండుటను భరింపలేకపోవుట. వేవిళ్లను మాన్పును. యెక్కువగా భోజనము చేయుటవలనను, అజీర్ణపదార్థములను భుజించుటవలనను, జ్వరములను విశేషముగాను అతితరచుగాను వాడుటవలనను, శారీర పరిశ్రమ లేకపోవుటవలనను, జారత్వమువలనను, అన్నకోశము పాడగుటను మాన్పును. వ్రబ్బరింపుగాను కూలగాను వుండుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము వాచుట. దీనిలో పోట్లు పొగుచు

చున్నట్లుండుట. పసిపిల్లలకు బొడ్డువద్ద బయలుదేరు గిలకను మాన్పును. కామెర్లకోగము, కాలేయ సంబంధమైన రాళ్ళు బయలుదేరుట. శూల, వ్రుబ్బరము, వెచ్చనగుట, కోయంచున్నట్లు నమలుచున్నట్లు బాధ—వీటిని మాన్పును. వృషణములలో బంధించబడిన (Strangulated Hernia) గిలక (ఓపియం).

మలము, మలాశయము:—తరచుగా విరేచనానుమానము గలుగుచుండుట. విరేచనము తృప్తికరముగా వెడలకపోవుట. మలము కొద్దిగా వెడలి తక్కినది మిగిలిపోయినట్లు తోచుట. విరేచనానంతరమునను, భోజనానంతరమునను, మానసిక పరిశ్రమలనను, ఆసనమునందు నొక్కుచున్నట్లు మూలశంఖ సంబంధమైన బాధవచ్చుట. మానవిరేచనబద్ధము. ఒకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనముతో నిగనిగలాడుచుండు యెర్రనిరక్తము వెడలుట. ఆసనము ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. జిగట విరేచనములు; వీటిలో విరేచనానంతరము కొలది వుపశమముకలుగుట. ఆసనములో బాధ. తారసలె నల్లగా వెడలు విరేచనములతో రక్తజీరవుండుట. కామెర్లకోగముతో నుండు నీళ్లవిరేచనములు. బాధగాను, దురదగానువుండు మూలశంఖ. విరేచనానుమానమే గలుగనటువంటి రోగులకిది పనిచేయుదు.

మాత్రాసయవములు:—మాత్రాకోశ వాళమునందును, మాత్రావాళమందును మంటతోను, చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోను, చుక్కలుచుక్కలుగాను, మాత్రము వెడలుట. మాత్రములో రక్తముకలిసిపోవుచుండుట. మాత్రాసయవములో శూల, మాత్రము తెల్లగాను, లేక పాలిపోయిన వర్ణముగాను, చీముతోను, యెర్రగాను, ఇటుకపొడివంటి లేక పసుపు పచ్చని మడ్డితోను, వుదయమునను, ఆలోచనలు చేయుచున్నప్పుడును వెడలుచుండుట.

పురుషాసయవములు:—సంభోగవాంఛ మలభముగా గలుగుట. అజీర్ణము నిచ్చునట్టియు, మత్తునిచ్చునట్టియు, పక్షాఠములను తినుటినబహుకమ్మి స్థలనములు. అధిక సంభోగమువలన గలుగు దుష్ప్రకృతములు. అంధము

లలో ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లు బాధ, యెర్రొలివాపు, స్వప్నస్థలన మూలు, నడుమునొప్పి, వెన్నెముకలో మంట, నిస్త్రాణ, చిరచిరయుండుట. ముప్పిమైధునమువలని దోషములు. నపుంసకత్వము. బుడ్డ.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు అతిత్వగ గాను, చాలదినములవరకును అగుట. బహిష్టు సరిగా అవకపోవుట, ఋతురక్తము నల్లగా వెడలు చుండుట. రోగి సామ్యుక్తిలు చుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. తరుమ విరేచనానుమానముతోను, త్రికాస్థిలో బాధతోను వుండు ఋతు కూల. ప్రిసవవేదనలో బాధలు కొలదిగావచ్చుచు, ఆసనములోనికి వ్యాపించుచు యుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగా నుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్నానము వెడలుచున్నప్పుడు విరేచనానుమానము ఎక్కువగా గలుగుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఉదయమున గాని, భోజనానంతరమున గాని, కడుపు నించుగా నుండుటతో వచ్చునట్టి పుబ్బసపువ్వు. ఛాతీలో చీల్చుచున్నట్లు బాధతోనుండు దగ్గు. పూపిరందకపోవుట. ఒకప్పుడు క్షేప్తముతో రక్తము వెడలుట. అర్ధరాశ్రమునుండి వుదయమువరకును, రాత్రి పరుండిన పిమ్మటను, తెల్లవారగట్లను విడువకుండా వచ్చునట్టి పొడిదగ్గు. గొంతుక బొంగురుపోవుట. పూపిరందకపోవుట.

హృదయము:—భోజనానంతరమునను, పరుండినపిమ్మటను, కాఫీ త్రొగినపిమ్మటను, విడువకుండా చదువుటవలనను గుండెదడ వచ్చుట. తలవైపును బాధగానుండునట్టి ఆదురు, గుండెదడతో వికారము, నరముల సంబంధమైన బాధలు గలుగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము నొప్పిగా నుండుట. వెన్నెముకలో తెల్లవారగట్ల మంటగా నుండుట. కూర్చుండుట కష్టముగా నుండుట. కాళ్లు మొద్దుబారుట, పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట. పిక్కలలోను, అరికాళ్లలోను, తిమ్మెరలువచ్చుట. ఆధికపరిశ్రమవలనగాని, నీళ్లలో నానుటవలన గాని పక్షవాతలక్షణములు గలుగుట, నడుచుచున్నప్పుడు

హోకాలులో కరుక్కుమనుట.

చర్మము:— శరీరమంతయు, ముఖముగా ముఖము మండు చున్నట్లు వెచ్చగానుండుట. వైత్యమువలన పసుపుపచ్చగా నుండుట. దురదతోను, మంటతోను వుండు యెర్రని మొటిమలు, పొక్కులు.

నిద్ర:— తెల్లవారగట్ల 3 గంటలు మొదలు నిద్రొట్టకుండుట. భోజనానంతరమునను, సాయంకాలమందును నిద్రొత్తుగా యుండుట. కొలది నేపు నిద్రొంచినపిమ్మట రోగము వుపశమనము జెందుట.

జ్వరము:— శరీరముపై కప్పకొనిన బట్టలు తీసివేసినయెడల చలి వచ్చినను, కప్పకొనుటనుమాత్రము యివ్వవడకుండుట. శరీరము వెచ్చగా నుండుట. చలిగానుండుటవలన జ్వరముయొక్క అన్నిదశలలోను, కప్పకొనవలసివచ్చుట. ఉష్ణోపచారములవలన చలితగ్గకపోవుట. కదలికవలనను, పానీయములను త్రాగుటవలనను; చలి, వణకు వుద్రోకము జెందుట. అజీర్ణముతోయుండు నున్యపుజ్వరము. అర్ధరాత్రమునకు పిమ్మట చమటపట్టుట.

ఇది విరేచనబద్ధమును మాన్పును. దీనిని రాత్రి పరుండబోవునపు డు వాడుచుండినయెడల విరేచనబద్ధమే గాక సాధారణముగా వచ్చు అజీర్ణము, వైత్యము, వికారము, వమనములు, నిస్త్రాణ, నిద్రొలేమి, మొదలగు అనేక రోగములు మానును.

ఉద్రోకము:— మనసికపరిశ్రమవలన, వుదయామున, భోజనానంతరమున, నిషాపదార్థములవలన, వుద్రోకమునిచ్చు పదార్థములవలన, వెచ్చని గాలిలో, తాకుడువలన, చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:— కొలదినిద్రొకు పిమ్మట, సాయంకాలమున, విశ్రాంతివలన, తేమగాలివలన, గట్టిగా కొక్కుటవలన.

సహచరులు:— సల్ఫరు, సేపియా, డ్రోసీరా.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని జింకం మెట్ ను వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:— కేంపురు, కాఫీ, ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, క్వాక్వలను, ఫల్సు

టిల్లా, కేమోమిల్లా, ఇగ్నీషియా, బెల్లహోనా, ఎకోనైటు, వైను.

ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములకును, నిహ రేక మత్తుపదార్థములకు, విరేచనసాధనాపధములకు, కాఫీకి, గాఢమైన జౌషణములకును — ఇది విరుగుడు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 1000 పా సెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 10 మొదలు 12 దిశములు.

149. నింఫియా, NYMPHEA ODORATA.

స్త్రీ మర్మావయవ రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీలలో యొక్కవ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట, గర్భాశయమునందు పుట్టద్రాము బయలుదేరుట, గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట, వాచుట, బాధగా నుండుట— ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి బహు నిస్త్రాణగాను, పరిశ్రమ చేయలేనట్టి స్థితిలోను యుండుటను మాన్పును.

ముక్కు:— ఎడతెగని నీళ్లవంటి స్వావము.

మలము, మలాశయము:— ప్రదయమున 7 గంటలకు ఒకసారియు, 11 గంటలకు ఒకసారియు విరేచనములగుట. మధ్యాహ్నము 1—30 నిమిషములకు కొద్దిబాధతో పల్పని విరేచనముగుట. ఆంత్రములలో బాధతోను, దుర్వాసనతోను, అపానవాయువు వెడలుట. నీళ్లవిరేచనములు.

మాత్రము:— యొక్కవగా, ఒకప్పుడప్రయత్నముగా, వెడలుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:— ఒరుపునుగలుగజేయునట్టి కుసుమ. దీనికి లోపలికిని, పైకిని (పిచకాకీగాను) వాడవచ్చును. ఆమత్స్వచల దోషమును మాన్పును. మర్మావయవద్వారము వాచుట, బాధగానుండుట. వైలక్షణములను దీనిని బాహ్యోపయోగము చేయుటకూడ ఘృచిది.

వదును:—కొబ్బిగాను, నీరసముగాను యుండుట.

నిద్ర—శృంగార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

మోతాదు:—మదను టించరు. (మోతాదుకు 1 చుక్క).

150. బయినాంతి కోక్కేటా. OENANTHE CROCAT.

మూర్ఖ లేక అపస్మాగము లేక హిష్టిరియా మొదలగు ఫిట్టు లేక కంపముతో గూడిన నరములసంబంధమైన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టిరోగములు తలకు జెబ్బతగులుటవలనగాని బహిష్టును అణచిపెట్టుటవలనగాని మరియెట్టి యితర కారణములవలన గలిగినను; నూతనముగా వచ్చినను, లేక చాలకాలమువరకు నిలవగా యున్నను ఇది పనిచేయును. ఇదినుట్టపువాతముమీద కూడ పనిచేయును.

తల:—అకస్మాత్తుగా స్మృతి తప్పుట, విపరీతమైనపరాకుమాటలు, మగత వచ్చుట. ముఖముమీది కండరములు కంపించుట. పానల పెద్దపగుట. దౌడలు దగ్గర బడుట. నోటినుండి నురగలువచ్చుట. వెంట్రుకటూడిపోవుట. వికారముగా నుండుట. రుద్రవాతలక్షణములు. ముఖముమీద యెర్రని మచ్చలు బయలుదేరుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ప్రసవనంతరమున వచ్చుకంపముతోగూడిన రోగలక్షణములు. అపస్మాగ చిహ్నములు బహిష్టులోను, గర్భిణీలోను వుద్రేకము జెందుట.

శ్వాసావయవములు:—నురగవంటి స్వాసముతోవచ్చు దగ్గు శ్వాస సరిగా నుండకపోవుట. శ్వాస గురుగిపెట్టుచు వచ్చుచుండుట.

హర్మము:—ముఖముమీదను, ఛాతీమీదను, పొత్తికడుపుమీదను యెర్రని మచ్చలు, దద్దురులు బయలుదేరుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కంపించుట, చల్లగా నుండుట, మొద్దుబారుట.

పు జ్యోకము: — నీటివలన.

సూత్రాదు: — మదరు టిందరు మొదలు 30 పాపెన్సి.

151 ఓపియం. OPIUM.

(హిందూ దేశపు జ్ఞాపకము 42. నల్లమందు).

పల్లవి తలవెంటుకలు, వేలలాడుచుండునట్టి కంఠరములు, ముడతలు పడినట్టి చర్మము, మగత వీటితో నుండుముసలివారికిని, పిల్లలకును వచ్చు కోగములమీద నిది బాగుగా పని చేయును. కోగిస్త్పృతితప్పి మగతగాను లేక నిద్రమత్తుగాను యుండుట, ఏయాషధమును వాడినను సాధారణముగా పని చేయకపోవుట, బాధయేమియు పడుచున్నట్లు కనపడకపోవుట, గుర్రు పట్టుచున్నట్లు ధ్వనితో వూపిరి పీల్చుచుండుట. చెమటలు పట్టుచుండుట, లక్షణములు వెచ్చదనమువలన తిరిగి కనుపించుచుండుట లేక యొక్కవగు చుండుట, భయమువలన వచ్చు కోగములు — వీటిమీదనిది బాగుగా పని చేయును.

మనస్సు: — రుద్రీవాతములోవలె స్పృతితప్పియుండుట. భయము జెందినవానివలెను, వెరినవానివలెను, కనపడుట. చనిపోవుదునను భయముతో నుండుట. పరాకుమాట లాడుచుండుట.

తల: — బరువుగాను, మందముగాను వికారముగాను వుండుట.

కంఠు: — పాపలు చిన్నవగుట. కనుగుడ్లు గాజువాటివలెను, కదలకుండగను, ముందరకు చొర్రుకువచ్చినట్లును వుండుట. కంఠు యెర్రగా, నుంటగా, వెచ్చగా, ఆర్చుకుపోయి, సగముమాత్రమే మూయుబడి యుండుట.

చెవులు: — గడియారపు గంటలును, కోడికూతయు, దూరమున నుండి వివబడుచుండుటచే నిద్రనట్టకపోవుట.

ముఖము:—సాంగరించి, యెర్రగాను, వాపుగాను, జెచ్చగాను, పాలిపోయి ఒక్కప్పుడు మట్టిరంగుగాను, కండ్లు లోతునబడినట్లును అగు పడుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట. లాలాజలముతక్కువగానుండుట. రక్తమును వ్రుమియుచుండుట. నాలుక పూదారంగుగాను, నల్లగాను, ఒకప్పుడు తెల్లగాను, పసుపుపచ్చని పూలతోను యుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఆకలి యుండకపోవుట. పనునము లగుట; ఇవి మొదట తినినఆహారముతో కలసియు, తరువాత మలమువలె వాసన వేయునట్టి పదార్థముతో కలసియు వెడలుట. ఎక్కువ దాహముగా నుండుట. బొడ్డువద్దను, గజ్జలలోను, బయలుదేరు గిలక; దీనివలన మలము చెడలుట బంధింపబడుట, దీని సంబంధమైనవనునమగుట. పొత్తికడుపులో కోయునున్నట్లుండుట. జీర్ణావయవములు తమపనిని సరిగా నెరవేర్చక పోవుట.

మలము, మూత్రము:—శూలగా నున్నప్పుడు ఆసనము ముడుచుకొని పోవుచుండటవలన ఆపానవాయువు కష్టముమీద వెడలుచుండుట. మగతతోను, నల్లగాను దుర్వాసనతోనుండు నీళ్లవిరేచనములు అప్రియత్వముగాను, మంటతోను వెడలుట. గుర్రపట్టుచున్నట్లుండు ధ్వనితో వచ్చు కంపముతో గూడిన పిల్లల కలరావ్యాధిలో బాగుగా పనిచేయును. మలముగట్టిగాను, నల్లగాను, వుండలవలెను, బహుకష్టమునూడను వెడలుట. కలరా వ్యాధిలోను, సన్నిపాత లక్షణములలోను, కేంఠును విస్తారముగా వాడినపిమ్మటను యిది పనిచేయును. ముసలివారి విరేచనబద్ధమునుమాన్యును.

మాత్రావయవములు:—భయము వలన మాత్రము అప్రియత్వముగా చెడలుట లేక అణచి పెట్టబడుట. మాత్రము కొలదిగాను, యెర్రగాను; ముదిరిన గోధుమ వర్ణముగాను యుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. నపుంసకత్వము. ఒకప్పుడు సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట, తరుచు లేపనము గలుగుట. స్థలన

మగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ప్రసవములో నొప్పులు అకస్మాత్తుగా ఆగి పోవుట, శరీరము కంపించుట, మగత జెందుట. గర్భస్రావనమాచనలు గలుగుట. భయమువలన మైల అగాచి పెట్టబడుట. భయమువలన బహిష్టు అణచి పెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—నోరు తెరచి గుర్రొప్పట్టుమ, పూపిరి పీల్చుచుండుట. పూపిరితిత్తులకు పక్షవాతము నచ్చినట్లు పిడిచివిడిచి పూపిరి తీయుచుండుట. దగ్ధనలన శరీరమంతయు. చెమటలు పట్టుట.

కాళ్లు, చేతులు:—అప్పుడప్పుడు అవయవములు మొద్దుబారుట, కంపము జెందుట. బాధ లేనట్టి పక్షవాతము. అవయవములు చల్లబడుట.

జ్వరము:—కస్పకొనిన బట్టకు తోగిసివేయ గోరుట. పరుపు యొక్కవ వెచ్చగానున్నట్లుతోచుట. నుదిటిమీదను, తలమీదను చల్లని చెమట పట్టుచుండుట. సన్నిపాత లక్షణములు. చెమటతో ములిగియున్న ను శరీరమంతయు యొక్కవమంటగా నుండుట. ముఖము యెర్రగాను, మగతతోను, గుర్రొప్పట్టుమను యుండుట.

వుద్రేకము:—శిబ్దిలోను తరువాతను; చెమటవలన, గర్భిణీలో.

వుపశమనము:—విడవకుండానడచుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో, వనునానంతరము.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, ఇపెకాకో, నస్సువామికా, ప్యాసిఫ్లోరా యిస్కార్నేటా, కాఫీ, కేంఫర్.

నల్లమందు అలవాటును మాన్పటకు అవీనాసతీవానుగాని బెర్బెరిసు వల్లారిసునుగాని వాడవచ్చును.

మోతాదు:—8 మొదలు 1000 పొటెన్సీ.

152. బరిగానం. ORIGANUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 43. మరువము.)

స్త్రీపురుషుల మర్మానయవములకు ఆపుకొనజాలనంత వుద్యోగము కలుగుటవలన వచ్చు లక్షణములమీది నిది బాగుగా సనిచేయును. ఆపుకొనజాలని సంభోగేచ్ఛను, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములనుమాన్యును:

మనస్సు:— ఒకప్పుడు విచారము గాను, వెంటనేసంతోషకరముగా నువుండుట. పెండ్లిసంబంధమైనకోర్కెలు స్త్రీలలో గలుగుట. శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలును, సంభోగసంబంధమైన వుద్యోగమునుగలుగుట.

పురుషావయవములు:— రాత్రియందు స్థలనములగుచూడుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:— ఎక్కువ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. ఒకప్పుడు కోర్కె తీరకపోవుటవలన ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని యుక్తవయస్కురాండ్రులో గలుగుట, లేక హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములకు లోనగుట. సాధారణముగా ప్రతివినమునందును హస్తప్రయోగమును మానకుండుట; మరియు యిట్లమైన పురుషుని చూచినయెడల యీదురభ్యాసము తప్పకపోవుట. ఈదురభ్యాసమువలన మనస్సు పిచ్చియైత్తినట్లు లేక మొద్దుబారినట్లు అగుట. కుసుమ, వంధ్యత్వము, హిస్టీరియా లేక అపస్మారిము. శరీర వ్యాయామముచేయు బుద్ధిగలిగి పరుగెత్త నారంభించుట.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాపెన్సి. టించరురూపమున గూడ మోతాదుకు 1/2 లేక 1 చుక్కను దినమునకు మోతాదుచొప్పున వాడినపుడు బాగుగా పనిచేసినది.

153. ఆక్సిడెండ్రాన్. OXYDENDRON.

జలోదరమును, వుబ్బును కూన్యును. మూత్రము బంధింపబడుట, మూత్రముతో చిన్నచిన్న రాళ్లు వెడలుచుండుట, మూత్రకోశ ద్వారమువద్ద

చిరచిర గానుండుట, శరీరము వుబ్బుటవలన వ్రాపిరిపీల్చుట కష్టముగా నుండుట, స్త్రీరోగులలో బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట, కూర్చున్నప్పుడు గాని పరున్నప్పుడుగాని వ్రాపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట—యీలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఒక కేసులో “ఎపోసైనం” యొక్క పని చాలనపుడు యిది బాగుగా పనిచేసినది.

మోతాదు:—నుదరుటించరు. మోతాదు 1 కి 5 లగాయకు 10 చుక్కలు.

154. ఓలెన్ లేండియా. OLDENLANDIA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 45. పర్పాటకము. బంగాళీలో దీనిని ఫేట్ పాస్సా అందురు.)

ఇది వైత్యదోషములమీదను జ్వరలక్షణములమీదను పనిచేయును.

అన్నకోళము, మలాశయము:—వైత్యవహనము. వైత్యదోషముతో గూడిన విశేషములు.

జ్వరము:—తలనొప్పి, దాహము, చలి, శరీర మంతయును మంటలతో గూడిన జ్వరము. జ్వరము రోజువిడిచి రోజు ఉద్యోగముజెందుట. జ్వరము సాధారణముగా ఉదయముననే వచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

155. ప్యాసిఫ్లారా. PASSIFLORA INCARNATA.

నిద్రలేమి, నరముల సంబంధమైన బాధలు, దౌడలుదగ్గరబడుట, కంపములు, పరాశుసూటులు, కొరియాజబ్బు, మరియు అస్థిమితముతో గూడిన రోగలక్షణములు—ఇట్టివాటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. మానసిక పరిశ్రమవలనగాని, తలనొప్పితోను తలనొప్పి లేకుండగనుగాని వచ్చు

నట్టి నిద్రలేమికిని; జ్వరము, న్యుమోనియా, ప్లూరసీ మొదలగు వాపు, బాధ, వెచ్చదనముతో గూడిన రోగములలోను, పార్శ్వపునోప్పలవలనను, శ్రాగిగుడువలనను, డెబ్బలు తగులుట ఎలనగాని యితరబాధల వలనగాని నిద్రపట్టకపోవునపుడును యిది బాగుగా వుపయోగపడును. విడిచివిడిచి వచ్చు దగ్గులమీదను నొక్కిచున్నట్లుండు బాధలమీదను, ఇది బాగుగా పనిచేయును. భ్రమితో గూడిన రోగలక్షణములను, నిస్త్రాక్రొజెండియుండుటను మాన్పును. అపస్మాఱ వ్యాధిలో దీనిని ఒయినాంతి కోక్రోకేటాయను మందుతో మార్చుచు వాడవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—హిస్టేరియా లేక ఆపస్మాఱము మీదను ప్రిస వానంతర కంపముల మీదను ఋతుశూలమీదను బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—కోరింతదగ్గును మాన్పును. వుబ్బసముయొక్క వుద్రుతిమును తగ్గించును.

నరముల లక్షణములు:—నల్లమందు అలవాటువలని నరముల దోషములను మాన్పును. పిల్లలలో కంపములతో వచ్చు బాలపాపచిన్నెయినబడు రోగమును, పార్శ్వపు నోప్పలను మాన్పును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములోగలుగు నరముల సంబంధమైన దోషములు—జ్వరము, కంపములు, మరియు క్రిమి సంబంధమైన జ్వర లక్షణములమీదను పనిచేయును.

నిద్ర:—నిస్త్రాక్రొజెండియను అస్థిమితముగాను, మెలకువ గాను యుండుట. మానసిక రోగములతో బాధపడు వారికిని, అధిక పరిశ్రమగల వారికిని, చిన్నపిల్లలకును, ముసలివారికిని గలుగు నిద్రలేమిని మాన్పును. రాత్రి యందు వచ్చుదగ్గును వుపశమింప జేయును.

మోతాదు:—మదరుటింబరు. పెద్దవారికి మోతాదు 1కి 20 చుక్కలు లగాయితు 80 చుక్కల వరకు దినమునకు 3, 4 మోతాదులను యివ్వవచ్చును.

156. ఫేజియోలస్. PHASEOLUS NANA.

ఇది హృదయ రోగములకును, మధుమాత్రిముకును వాడవచ్చును. హృదయములోని నీరసమును, దడను, నీరుపట్టుటను, నాడివక్రిముగా కొట్టుకొనుటను మాన్పును. హృదయములో పోటును, హృదయము విడిచి విడిచి కొట్టుకొనుటను మాన్పును.

మనస్సు, తల:—హృదయము సరిగా కొట్టుకొనక పోవుటవలన భయము జెందుట. మెదడు నిండుగానుండుటతోవచ్చు నుదుటికొప్పి, యిది కడలికవలనను, పరిశ్రమవలనను వుదేరికము జెందునపుడు పనిచేయును.

ఛాతీ:—శ్వాస నెమ్మదిగాను యీడ్పులతోను, యుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. గుండెలలో దడగా నుండుట. హృదయ సమీపమున బాధగా నుండుట.

మూల్రావివరములు:—మూత్రములో క్షయము, చిన్న చిన్న రాళ్లు, ఇసుక పొడివంటి పదార్థము వెడలుచుండుట.

హృదయము:—నుణికట్టుపద్ద నాడి పడిగాను, సన్నముగాను వుండుట. హృదయరోగముయొక్క ఆఖరు అవస్థలోను, నాడియొక్క క్షీణ దశలోను వాడవచ్చును. మరణము సమీపించునట్లు భయముతోచునంతటి గుండెదడ.

పోల్పదగినవి:—కెర్రేగను, లెకెసిస్, కేక్టసు.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పౌలెస్సీ.

157. ఫైటోలక్కా. PHYTOLACCA.

ఇది మేహవార తత్వములమీదను, సవాయి వ్యాధిమీదను, రస దోషములకును బాగుగా పనిచేయును. రోగి శరీరములోని కొత్తవ్యక్తిని పోయి, రక్తక్షీణతగలిగి, దేహము శుష్కించి పోవుటను శరీరఘనలోనొప్పి

గాను, పోట్లుగాను, అస్థినితముగాను. నిస్త్రాణిగాను వ్రుండుటను మాంస గ్రంథుల వాపు, బాధ, వెచ్చదనమును, ఎముకలలో సవాయిసంబంధమైన నొప్పిలను, గవదకాయల వాపులను చూస్తును.

మనస్సు:—జీవితమునందసహ్యత జెందుట. చనిపోవుదునని నిశ్చయము చేసికొని కంగారుతో నుండుట. సిగ్గును విడిచి వేయుట.

తల:—లేచుటతోనే వికారము వచ్చుట. వికారముతో దృష్టిమందముగా నుండుట. పార్శ్వపు నొప్పలు. వర్షము కురియు చున్నప్పుడు మేనూవాత సంబంధమైన నొప్పివచ్చుట.

కండ్లు:—చుంటుగా నుండుట. కనురెప్పలలో ఇనుక పోసినట్లు బాధగా నుండుట: వెచ్చని కన్నీళ్లు వెడలు చుండుట.

చెవులు:—ధ్వని వినబడకుండగ యేదియో అడ్డు పడినట్లుండుట. గుటుక వేరయినప్పుడు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట.

ముక్కు:—ఒకవైపునుండి స్పృశము వచ్చుట. రెండవవైపుదిబ్బడ వేసినట్లుండుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి స్పృశము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—నీలి రంగుగాను, బాధసడుచున్నట్లును లేక పసుపు పచ్చగాను లేక పాలిపోయినట్లును, చావు ముఖమువలెనుకనబడుట. గుఱ్ఱపువారము వచ్చుట.

నోరు:—పిల్లలకు పండ్లు సకాలములోను, సులభముగాను రాకుండుట; వీరికి పండ్లు కొరకవలెనని యుండుట. నాలుక చివర నిప్పువలె యెర్రగానుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వెడలుట. నోరార్చుకుపోవుట.

గొంతుక:—కుడివైపు యెక్కువనొప్పిగాయుండుట. గవదకాయలవాచి, పెద్దవై, నీలి రంగుగా నుండుట; పుండ్లు పడుట, గొంతుకలో ముండ్లగుత్తి యున్నట్లు భావనతో బాధగాయుండుట. సవాయిదోషములు. యెక్కువ వెచ్చగా నుండుట. బాధ నాలుక మొదటినుండి చెవిలోనికి వ్యాపించుట. గాలిబిళ్లు. కొండనాలుక వాచుట, పొడుగగుట,

అన్నకోశము:—రుచి లోనాపు రుచి గా నుండుట. చిక్కని రక్తమును, ఆమునును కనునము చేసుకొనుట, దీనితో ఒకరింపు, బాధ. చనిపోయినగాని బాధ నివారణ కాదనితోచుట. బొడ్డువద్ద కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—వుసయమున నీళ్లవిరేచనములగుట. రక్తమొలలు. ఆసనములో పుండ్లు పడుట.

మాత్రము:—నుద్దవంటి మడ్డి జేరుట. శ్వేతధాతువు కలసిపోవుచుండుట. మూత్ర మెక్కువగా గాని తక్కువగా గాని యొర్రగా, ముదరరంగుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములు వాచుట, బాధ గానుండుట. నూతనముగా వచ్చినట్టి గాని, నిలువగా యున్నట్టి గాని శైగవ్యాధి, సవాయి బిళ్లలు, పుండ్లు—పీటిని మాన్పును.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములు గట్టిగా నుండుట, వాచుట. బాధ గా నుండుట. స్తనములలో కంతులు బయలుదేరుట. చంకలలోని మాంసగ్రంధులు పెద్దవగుట. స్తనముమీది పుట్టవ్రణమును మాన్పును. బిడ్డ పాలు త్రాగినపుడు బాధలు చన్మోచనముండి శరీరమంతకును వ్యాపించుట. చన్మోచనము పగులుట, చిన్న పుండ్లు పడుట. ఋతుస్రావము తరుచుగాను, యెక్కువగాను వెడలుచుండుట. కుడి అండాశయములో లాగుచున్నట్లు బాధ గా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాసతీయుట కష్టముగా నుండుట. బొంగురుతనము. పొడిదగ్గు రాత్రి యెక్కువగా నుండుట. చిక్కని స్రావము వెడలుచుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడలోని కుడివైపు మాంసగ్రంధులు గట్టిపడుట. మెడకొయ్యబారుట. వుదయమున నడుము కొయ్యబారుట. నడుములో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. విద్యుచ్ఛక్తి ఆదురులోవలె ఒకచోటినుండి మరొకచోటకు ధూరుచుండు బాధలు,

నొప్పులు. చీలమండలలో నొప్పిగా యుండుట. పాదములు వుబ్బుట. బొటనవేళ్లలో సరముల సంబంధమైన బాధలు.

చర్మము:—కురుపులు బయలుదేరు నూచనలు గలుగు నవుడును, పుండ్లనుండి రసికారుమండు నవుడును వాడవచ్చును. దురదగా నుండుట. సవాయి సంబంధమైన పొక్కులు, పుండ్లు, వాపులు, మాంసగ్రంథులు గట్టి వడుట, బిళ్లలు, వులిపిరికాయలు, పుట్టుమచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు, మగతయుండుట. బాధలనలన పరుగు డుటకును, నిద్రపోవుటకును శక్యముకాకుండుట.

జ్వరము:—ఒకప్పుడు యెక్కువవెచ్చదనము, ఒకప్పుడు యెక్కువ చలి, నిస్త్రాణ యుండుట.

వుద్రోకము:—వుదయఃకున, వర్ష కాలములో, రాత్రియందు.

వువశమనము:—వెచ్చదనమువలనను, పొడిగాలిలో, విశ్రాంతివలన.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని “మెర్యూరియసు” ను వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడొనా, మెటీరియం, ఇగ్నేషియా, పాలు, వుప్పు.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెస్సి.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూప మన తీసికొని దానికి 10 రెట్లు నీళ్లు కలిపి, చెవులవద్ద యున్నట్టిన్ని గొంతుకలో వున్నట్టిన్ని, స్తనములలో యున్నట్టిన్ని, మాంసగ్రంథులు వాచి, వెద్దవై, నుంటలుగా యున్నప్పుడు వైకి పట్టించవలయును. ఇట్లే చన్మోనల నొప్పులకు, తామరకు, చిడుముకు, పుట్టవ్రణముకు, వుపయోగ వరుప వచ్చును.

వైజౌషధమునకుసంబంధించిన వైటోలక్కా డికాండాగ్రోఫోలియా ఆనబడు జౌషధమును టించరు రూపమునగాని ఆయింటుమెంటు రూప యుగాని ఎపిథీలియోమా (Epithelioma) ఆనబడు పుట్టవ్రణమును

బోలియుండు చర్మకోగముకు పైకి పట్టించినయెడల కొలది వాగములలో అది పూర్తిగా మానును.

158. ప్లాంటోగో. PLANTAGO MAJOR.

చెవిపోటు, పంటిపోటు, అప్రయత్నముగామాత్రము వెడలుట, పండ్లు చెడిపోవుట లేక పుప్పిపండ్లు అగుట, చెవిలోవాపు, బాధబయలు దేరుట, చెవికిని పండ్లకును మధ్యప్రదేశములో బాధలు వచ్చుచుండుట, పండ్లనుండి చీము, దుర్వాసనవచ్చుట—వీటినిన్నిటినిఇది మాన్పును. దీనిని వాడుటవలన పుగాకుయందు అయిష్టము కలుగును.

చెవులు:—వచ్చును, మానుచు వుండునట్టి చెవిపోటు, బాధ ఒక చెవినుండి రంజవచెవిలోనికి వ్యాపించు చుండుట. చెవిపోటుతోనుండు పంటిసలుపు.

నోరు:—పంటినోప్పివలన పండ్లనుముట్టుకొనుటకు వీలులేకుండుట. దౌడలు వాచుట. లాలాజలము యెక్కువగా పూరుచుండుట. తాకుడువలనను, చల్లని గాలిలోను పంటిసలుపు వుద్రేకించుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు పంటిసలుపు ప్రపకమిండుట.

మలము, మలాశయము:—మలవిసర్జనకొరకు యెన్నిసారులు ప్రయత్నించినను మలము వెడలకపోవుట. మూలకంఠ బాధవలన నిలుచుండుట కష్టముగా నుండుట.

మాత్రానయవములు:—మాత్రము విస్తారము గాను, రాత్రీయందు నిద్రలోను, వెడలును (రూస్ ఆరోమేటికా, కాష్టికం).

మూత్రము:—టించరు మొదలు 30 పాటెన్నీ.

బాహ్యోపయోగములు:—పుప్పిపండ్లబాధకును. చెవిపోటుకును. రక్తదోషములతోనుండునట్టి మాననటువంటి పుండ్లు, తీపుతోనుండు ఆ

నము, మొటిమలు, పాముకాట్లు—వీటికి దీనిని స్వచ్ఛమైన టింబరు రూపమునగాని, టింబరుకు 4 డెట్లు నీళ్లనుగాని లేక 2 డెట్లు కొబ్బరి నూనెనుగాని కలిపి వీలువెంబడిని పైకి పట్టించవచ్చును.

159. పోడోఫైలం PODOPHYLLUM.

పైత్య తత్వములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కాలేయము, ఆంత్రములు, ఆసనము, బీజకోశము—వీటికి సంబంధించియుండు రోగములమీదను, కుడివైపు ఆసనములయొక్క రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. గర్భాశయము నెలువలకు వచ్చుటను, పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలమందును, భోజనానంతరమునను, స్నానము చేయుచున్నప్పుడును నీళ్లవిశేషములు అగుటను మాన్పును.

మనస్సు:—విచారశక్తియుగా నుండుట. జీవనము రెండల విసుగు జెందుట. పుల్లని పండ్లను తినుటవలని సంధిలక్షణములు, అతి వాగుడు వచ్చుట.

తల:—తలతిరిప్పుచే ముందరకు పడుచున్నట్లుండుట. నిద్రలో బిడ్డయొక్క తలకు చెమటపట్టుచుండుట. తలబరువుతో గూడిన తలనొప్పి, ఇది వుదయమున నెక్కువగా యుండుట. దీనితో ముఖములో వెచ్చవనము, రుచిచేదు, ఒక్కొక్కసారి పిరచనములు యుండుట. పైత్యదోషముతో గూడిన తలనొప్పి.

కన్నులు:—కాచబింబముపై పుండ్లువడుట. కండ్లకలకల వలని బాధలు వుదయమున రెక్కువగా నుండుట.

ముక్కు:—చిన్న చిన్న పొక్కులు బయలుదేరినొప్పిగా యుండుట.

ముఖము:—నెచ్చగాను, బుగ్గలు పొంగరించి యుండుట.

నోరు:—పండ్లువచ్చుకాలములో పిల్లలు రాత్రియందు పండ్లుకొరువుట. దుర్వాసన వచ్చుట. నాలుకపైని తెల్లని, చిక్కనిపూత గలుగుట.

నాలుకపై పండ్లయొక్క గుర్తులు లేక నొక్కులు పడుట.

గొంతుక:—గండమలరోగము. సప్తపగ పొడిగా నుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. గొంతుకలో క్లేష్మము యొక్కువగా జేరి గురగురలాడుచుండుట.

అన్నకోశము:—గుచి యేమియు తెలియకపోవుట, తీసికొనిన ఆహారము పులిసి పులిశ్రేణువులు వచ్చుచుండుట, గుండెలలో మంటగా నుండుట, వికారముగానుండుట, వమనములు వెడలుచుండుట. తలభారముగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—వెచ్చగాను, ఖాళీగాను, వుబ్బరింపుగాను యుండుట. నీరసముగానుండుట, బోర్లగిల పరుండుటవలన సుఖముగాతోచుట, కాలేయసమీపమున బాధగానుండుట; ఇది మగ్గనమువలన వ్రపకమించుట. వాయువు పేగ్రగులలో యొక్కువగాజేరి గురగుగ లాడుచుండుట. కాలేయసంబంధమైన రాళ్లనలనవచ్చు శూల.

మలము, మలాలయము:—కలరావ్యాధిమీద బాగుగాపనిచేయును. మలము ఆకుపచ్చగాను, నీళ్ళవలెను, విస్తాగముగాను, దుర్వాసనతోను, గొట్టములోనుంచి వచ్చుచున్నట్లు వేగముగాను వెడలుట, మల విసర్జనకు మందుగాగాని మలము వెడలు చున్నప్పుడుగాని మలాలయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఒకసారి విరేచనబద్ధము, ఒకసారి నీళ్లవిరేచనములు. మాననటువంటి నీళ్లవిరేచనములు వ్రదయమునను పిల్లలకు పండ్లు వచ్చినప్పుడును, వెచ్చగాను, బుగ్గలు నిగనిగ లాడుచును, వేసవిలో పుల్లని పండ్లను తినుట వలనను వెడలుచుండుట. బయటకువచ్చు మూలకంఘకు, రానట్టిమూలకంఘకుకూడ పనిచేయును. మట్టిరంగుగాను, గట్టిగాను, ఆర్చుకొనిపోయివెడలు విరేచనములను మాన్పును.

మూత్రోవయవములు:—రాత్రియందుతరచుగా మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రముప్రియత్నముగా వెడలుట, ఒక స్పృడు బంధింపబడుట. అతిమూత్రమును, మధుమూత్రమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—పిక మారువృషణములు, నురియొక మారుకండ్లు వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బరువు నెత్తుట వలనను, శారీర పరిశ్రమ వలనను, గర్భిణీస్త్రీలలోను, ముఖ్యముగా ప్రసవానంతరమునను, గర్భాశయము వెలువలకు వచ్చుట. గర్భాశయములోను, కుడి అండాశయము లోను, బాధగా నుండుట; కీటితో ఆంత్రములలో ధ్వనులు ఘండుట. చిక్కని ఆవమువంటి కుసుమ.

శ్వాసావయవములు:—పూసిరండక పోవుట. కోరింతదగ్గు, పొడి దగ్గు—యివి విరేచనబద్ధముతోను, అగ్నిమాండ్యముతోను వుండుట.

హృదయము:—పిడగా నుండుట. హృదయము గొంతుకలోనికి యొగబొక్కు చున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—భుజములమధ్యను, కుడిఅంశులకము క్రిందను, గజ్జలలోను, నడుములోను, నొప్పిగా నుండుట. ఎడమవైపు సక్షవాలము వచ్చినట్లుండుట.

చర్మము:—గరుకుగాను, మర్మావయవమువద్ద దురదగాను, పొక్కులతోను యుండుట. కామెగ్రోగములోవలె పసుపుపచ్చగా నగుట.

నిద్ర:—గాఢనిద్ర. లేచుసరికి అలసటగా యుండుట. పూర్వ హ్నమందు నిద్రపట్టుట.

జ్వరము:—పుడయమున 7 గంటలకు కడుపులోను, మోకాళ్లలోను, చీలమండలలోను, గుత్తులలోను, బాధతోపచ్చుచలి, విస్తారముగా చెనులు పట్టుచుండుట. వైత్యజ్వరమును మాన్పును.

పుద్రోకము:—పుడయమున, వేసవిలో, పండ్లు వచ్చుకాలములో.

పుపకనునము:—సాయంకాలమున,

సహచరులు:—పుష్ప.

ఋతుగుళ్లు:—నక్కువామికా, కోలొసింథిస్, యాసిడ్ లేక్టిక్, లెప్టాండ్రొ.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పా.పెన్సి. పెద్దపా.పెన్సిలు కలరా లో బాగుకా పని చేయుచున్నవి.

160. పల్లటిల్లా. PULSATILLA.

ముఖ్యముగా స్త్రీల రోగములమీద నిది బాగుగా పని చేయును. నీలిరంగుకండ్లు, పాలిపోయిన ముఖము, సులభముగా నవ్వుట లేక కన్నీళ్లు తెచ్చుకొనుట, యొక్కవ విశ్వాసముతోను, నెమ్మదిగాను, పిరికితనము గాను, నెమ్మదియైన స్వభావముతోను యుండునట్టి స్త్రీల వ్యాధులమీద బాగుగా పని చేయును. లోహ సంబంధమైన సిద్ధోషధములు లేక టూనిక్సు (Tonic) వాడిన పిమ్మటను, పొంగుకు సరియైన చికిత్స చేయబడని కేసులకును దీనిని వాడవగును. లక్షణములు తరచు మారుచుండుట, యుక్త వయస్సు వచ్చుకాలములో స్త్రీలకువచ్చు అనారోగ్యములును, రోగి యెట్లు గానుండు తలగడమీద తలనుంచుకొని, చేతులను తలపైనిడికొని పరుండుటయు, అజీర్ణదోషములును దీని ప్రసారోగమును నూచించును.

మనస్సు:—సులభముగా యేడ్పువచ్చుట. సాయంకాలమందు ఒంటరిగా నుండుట వలనను, చీకటిలోను, దయ్యమునుగూర్చియు భయము జెందుట. సులభముగా అద్వైత్యము జెందుట. ఒకప్పుడతి ఖులాసాగాను, మరియొకప్పుడు అతిబాధతోను యుండుట. తెలివితక్కువగానుండుట.

తల:—పార్శ్వపునొప్పి కుడికనుబొమవద్ద ప్రారంభించి, ఒరుపును గలుగజేయు కన్నీళ్లతో నుండుట. అధికపరిశ్రమవలన తలనొప్పివచ్చుట. పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట.

కన్నులు:—చిక్కని పసుపుపచ్చని స్రావము విస్తారముగా వెడలుచుండుట. దురదగాను, మంటగాను యుండుట. కనురెప్పలు వాచుట, అంటుకొనుట, కనురెప్పల వంచలలో చిన్నచిన్న పొమ్మలు బయలుదేరుట.

కండ్లకలకలు; వీటిలో పసుపుపచ్చని చిక్కని సాగ్రము వెడలుచుండుట, బహిరంగమైన గాలిలో కన్నీళ్లు విస్తారముగా వెడలుట, శైగసంబంధమైన కండ్లజబ్బులు.

చెవులు:—లోపలనుండి యేదియో బయటకు చొచ్చుకొనివచ్చినట్లు బాధగానుండుట, దిబ్బడవేయుట, దూరముననుండి ధ్వనులు వినిపించినట్లుండుట, చిక్కని, దుర్వాసనగానుండు ఆముసు, చీము వెడలుచుండుట,

ముక్కు:—మడి నాసికారంధ్రము కప్పబడినట్లుండుట, నీళ్లపంటి సాగ్రము వెడలుచుండుట, వాసన తెలియకపోవుట, సాయంకాలమున దిబ్బడవేయుట, ఉదయమున పసుపుపచ్చని ఆముసు విస్తారముగా వెడలుట, మాననటువంటి రొంపలోవలె, దుర్వాసనవచ్చుట, ఎముకలలోనొప్పలు.

నోరు:—ఆర్చుకుపోయి, దాహములేకుండగనుండుట. అడుగుపెదవి మధ్యను పగులుట. దుర్వాసనవచ్చుట (మెర్క్యూరియస్, ఆరం మెట్). చన్నీటివలన పంటిసలుపు వుసళమిందుట (కాఫీ). ఆర్చుకుపోయిన పెగవులను తరుచు తడిచేయుటకు నాకుచుండుట ఆహారము, ముఖ్యము గార్వొట్టె చేచుగావుండుట. రుచి, నేడుగాను, వుప్పగాను, కుల్లినట్లును, పైత్యపురుచిగాను, కొవ్వు రుచిగాను మారుచుండుట. రుచి తెలియకపోవుట బలవర్ధకౌషధముల (Tonics) ను కోరుచుండుట. తియ్యని లాలాజల మూరుచుండుట. పంటిసలుపు సాయంకాలమందును, రాత్రియందును, పడకవేడిమివలనను, భోజనము చేయుచున్నప్పుడును, పండ్లను కుట్టుచున్నప్పుడును వుద్రోకముకెండుట.

గొంతుక:—గుటక వేయునపుడు మంటగాను, బాధగానుయుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారమేదియు రుచింపకపోవుట. యేరోగముతోను దాహముండకపోవుట. ఆహారము యెక్కువ వుప్పని రుచితోనుండుట. భోజనానంతరము తినిన ఆహారపు రుచితోగూడిన త్రోణువులు వచ్చుచుండుట. పొగత్రోగునపుడు యెక్కిళ్లు వచ్చుట. దాహము తరుణు

గా నుండకపోవుట. దాహముగా నున్నప్పుడు కొద్దికొద్దిగాను, అతి తరచుగాను, నీళ్లను త్రాగుట. ఇందువలన వమనానుమానము గలుగుట. ఆహార హానియువలనలన వికారము వచ్చుట బహిష్టులోను, బహిష్టు నణచిపెట్టుటవలనను లేక గర్భిణీలోను, ప్రదయమునను వికారము వచ్చుట. ప్రైత్యపం బంధమైన పదార్థమును వమనము చేసికొనుట. క్రొవ్రవ్ర పదార్థములు, ఐసోక్రీమ్, చండ్లు, —వీటిని తినుటవలన జీర్ణశక్తి పాడగుట, పొట్ట వ్రుబ్బరిం చుట, కొరుకుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—వ్రుబ్బరించి గుడగుడలాకుచు, బాధగా నుండుట. రాయిపెట్టినట్లు బరువుగా నుండుట.

మలము, నులాశయము:—గుడగుడ లాడుచు నీళ్ల విరేచనములు రాత్రియందు యొక్కవగా వెడలుట. విరేచనములు ఒక్కొక్కనూరు ఒక్కొక్కరకముగా వెడలుట. కలరాకోశులలో వచ్చు జిగట విరేచనములను చూస్తును. బయటపరానట్టి మూలశంఖ, దీనివలన బాధలు బహిష్టులో యొక్కవగా నుండుట. దుగ్ధదతోనుండు మూలశంఖ, విరేచనములో రక్తము, జిగట వెడలుచుండుట. ఆజీర్ణ విరేచనములు, యొక్కవ విరేచన బద్ధము.

మూత్రావయనములు:—పరుండినపుడు మూత్రానుమాన మొక్కవగా కలుగుట. రాత్రియందు దగ్ధమన్నప్పుడును లేక అపావవాయువు వెడలుచున్నప్పుడును మూత్రము అపయితముగా వెడలుట. మూత్రావినర్ణనానంతరము మూత్రాకోశములో నొక్కుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పురుషావయనములు:—ప్రదయమున లేపనము యొక్కవగా యుండుట. అధిక సంభోగమువలన వచ్చు తలనొప్పిని, అవయవములలో భారమును చూస్తును. వృషణములు వాయుట, బాధగానుండుట, ఇది శగ వ్యాధి నణచి పెట్టుట వలనను, చలి వలనను దెబ్బతగులుట వలనను గలిగినప్పుడు పనిచేయును. సెగలో చిక్కని, పసుపురుచ్చని లేక పసుపుపచ్చన ఆకు పచ్చన మిశ్రమవర్ణముగా నుండు సాగినను వెడలు చుండుట. కుడివృష

ణము వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మానయవ ద్వారములో మంటగా నుండుట. గర్భాశయము ముట్టుకొనిన యెడలను, సంభోగమునందును నొప్పిగా యుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఋతువు చాల ఆలస్యము గాను, స్వాసము తక్కువగాను, కొలచికాలమువరకును, చిక్కగాను, మద్దలుముద్దలుగాను, విడిచివిడిచియు వెడలుచుండుట. కునుమ ఒరుపును కలుగజేయుచును, మంటగాను, తెల్లని మిగడవలెను వెడలుట. గర్భస్యావసూచనలు గలుగుట. ప్రసవవేదనలో నొప్పులు కొలచెగాను, ఆగుచును వచ్చుచును, సామ్యస్థితియును, యెక్కువగాలికొరకు కోరికను పుట్టించుచు వచ్చుచుండుట. మావి వెడలకపోవుట. ప్రసవానంతర స్వాసము మావి వెడలనవుడు గలుగుట ప్రసవానంతరనొప్పులు చాలకాలమువరకును లేక యెక్కువ బాధతోను యుండుట. స్తనములు వాచుట. స్తన్యము ఒక్కసారిగా ఆగిపోవుట. మైల పాలవలె తెల్లగా వెడలుట. బహిష్టులోను తరువాతను వెడలు నీళ్ళవిరేచనములను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—సాయంత్రమునను, రాత్రియందును, పరుండినపిమ్మటను, పొడిదగువచ్చుట, ఇది కూర్చుండినయెడల వ్రుపకమించుట, మరల పరుండినయెడల నిది వ్రుద్రోకముజెందుట. ఛాతీలోనొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. స్వాసము చిక్కగాను, చేదుగాను, ఆకుపచ్చగాను, విస్తారముగాను వెడలుట. ఎడమవైపు పరుండినయెడల గుండెదడ, పూపిరందకపోవుట, ఆతురత గలుగుట. గంధకపు ఆవిరివలన వచ్చునట్లుగా నుండు వ్రుబ్బనపువగ్గు రాత్రియందు వచ్చుట.

హృదయము:—విచారముతోను, దృష్టిమాంద్యముతోను, అవయవములలో కంపముతోను, కోపముతోను, భయము లేక సంతోషముతోను, బహిష్టుదోషముతోను, భోజనానంతరమునను, నాడి మందముతోను, రక్తక్షీణతతోను, వచ్చు గుండెదడను మాన్పును. సాయంకాలమందు నాడి నిస్త్రాణిగాను, వడిగాను ఉండుట. ఉదయమున ఘండముగాను, నాడి అతిసన్నముగాను వుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— మెడలోను నడుములోను భుజముల నున్యము పొడుచుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. చీల్చుచున్నట్లును, లాగు చున్నట్లును వుండు బాధలు; ఇవి ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచును. రాత్రియందును, వెచ్చదనమువలనను, వుద్రేకించుచును; ఆవయవములపైని కప్పుకొనకుండుటచే వుపశమించుచును వుండుట. మోకాలు వాచి బాధలేకుండగ నుండుట. ఒకప్పుడు చీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధ గానుండుట. సాయంకాలమున మడమలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ గానుండుట.

చగ్గము:— మంట గాను, కొరుకుచున్నట్లును, దురదగాను అచ్చటచ్చట నుండుట; ఇది పడక వేడిమి వలనను, సాయంకాలమునను, అర్ధరాత్రిమునకు పూర్వమునను, గోకుట వలనను, నడకవలనవచ్చు వేడిమితోను వుద్రేకము జెందుట. పొంగులో బాగుగా పనిచేయును. యుక్తవయస్సులోవచ్చు పోత్రిపు మొటిమలు, దుష్టరక్తనాళముల వాపులు.

నిద్ర:— సాయంకాలమునను, మధ్యాహ్నముందును, ఆపుకొనలేనంత నిద్రవచ్చుట. భయమువలన నిద్రలో తరుచు మెలకువ వచ్చుచుండుట. తరుచు ఆపరితలు వచ్చుచుండుట. కంగారుతోను, భయముతోను, ఆశురతతోను వుండు కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:— వెచ్చనిగదిలోకూడ చలివేయుచుండుట. చలి. వణకు. పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. వేడినీళ్లు జల్లినట్లుగా భావనయ్యుండుట. జ్వరములేనప్పుడు తలనొప్పి, అంబవిరేచనములు, వికారము, ఆకలి లేకపోవుట యుండుట. ప్లిహము వాచుట. ముఖమునందు ఒకవైపు వెచ్చగాను, ఒకవైపు చల్లగాను యుండుట.

ఉద్రేకము:— మధ్యాహ్నముందు, సాయంకాలముందు, నడచుట వలన, దగ్గుటవలన, రోడమనైపున పరుండుటవలన, కొత్తవస్త్రములను తినుటవలన, తలను పల్లముగానుంచి పరుండుటవలన, గర్భిణీలో, వెచ్చని గదిలో.

ఉ పుశమనము:— బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనమువలన, కుడి నైపున పరుండుటవలన, నొక్కుటవలన.

పోలికలు:— కాలీసల్పు, సల్ఫరు, కాలీబైకోగ్రిమికం.

సహచరులు:— కాలీమారు, సైలీషియా, లైకోపోడియం, పల్ప టిల్లా, యాసిడుసల్పు.

విరుగుళ్లు:— కాఫీ, కెమోవిల్లా, ఇగ్నేషియా, నక్సువామికా, బెల్లడోనా.

చైనా, ఫెర్రింమెట్, సల్ఫరు, యాసిడుసల్పు, కుప్రింమెట్, మెర్క్యూరియసు, కాఫీ, కెమోమిల్లా, బెల్లడోనా, కోల్చికం, లైకోపో డియం, ప్లాటినా, స్ట్రోమోనియం, సెబాడిల్లా, యాంటింటార్బులకీదిపిరుగుడు.

మోతాదు:— 3 మెదలు 1,000 పాపెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 మెదలు 14 దినములు.

161. క్వెబ్రాఖో. QUEBRACHO.

ఇది పుబ్బసముమీదను, తుమ్ములు, రొంపతోగూడిన జ్వరము మీదను బాగుగా పనిచేయును. పూపిరాడక పోవుట. రాత్రియందు పుబ్బ సము యొక్కువగుట. పరుండినయెడల లక్షణములు పుజ్జోకము జెందుట లేక నిద్ర పట్టకపోవుట. కఠినిమవలన పూపిరాడనంతటి దగ్గు వచ్చుట. ముఖము నీలిరంగుగా నగుట. డిజిటాలిసు హృదయముమీద యెట్లు పని చేయునో ఆట్లే యిది క్యాసావయవములమీద అంతబాగుగా పనిచేయును. హృదయ రోగమువలన క్యాస కప్తముగా నుండుటను మాన్పును.

మోతాదు:— 3 పాపెన్సీ.

162. క్వెర్కస్—స్పిరిటస్ గ్లాండియం క్వెర్కస్.

QUERCUS—SPIRITUS GLANDIUM QUERCUS.

బ్యాండ్, విస్కీ, సారా మొదలగునవి త్రాగుట అలవాటుపడిన వారికి వీటియందుగల అలవాటును తగ్గించుటలోను, క్రమముగామానునట్లు చేయుటలోను యిది అగ్రగణ్యమైనది. ఇది త్రాగుడువలని దోషమును మాన్పును. వికారము, చెముడు, స్లిహము వాచుట లేక వ్రబ్బుట, కాలేయ సంబంధమైన రోగములు, పొట్ట వ్రబ్బరముతోనుండు మన్యపుజ్వర లక్షణములు, మేనావత లక్షణములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—కండబారుట.

అన్నకోశము:—దిగునభాగముందు కొరుకుచున్నట్లుండు బాధ.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము, స్లిహము వాచి బాధగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచువిరేచనములగుచుండుట. త్రాగు బోతులలో ఛగందరమును మాన్పును.

హృదయము:—దుడుకుగాను, వక్రముగాను కొట్టుకొనుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చేతులు వణకుచుండుట. కాళ్లలోని దుష్టరక్త నాళములు వాచుట.

మోతాదు:—మదరుటించరు, మోతాదుకు 10 చుక్కలు చోప్పన దినమునకు 2, 3 సారులు తీసికొనవచ్చును.

163. రానన్ క్యులస్. RANUNCULUS BULBOSUS.

అల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములను త్రాగుటవలని దోషములకును, విడిచివిడిచివచ్చు యొక్కెళ్లకును, సంధిలక్షణములకును, కండరములకును చర్మమునకును సంబంధించిన రోగములకును, ఛాతీకి నీరుపట్టినపుడును, సయాటికాకును దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—నుదిటిలో నొక్కుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. నడినెత్తిలో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లు భావనయుండుట.

కండ్లు:—చగటియందు కండ్లు ఆనకపోవుట. కండ్లయెగుట మబ్బు గా యుండుట. పొగలోనున్నట్లువలె కండ్లలో నొప్పిగాను మంటగాను వుండుట. కుడికంటిలోని నొప్పి నడచుచున్నప్పుడునునిలుచుండినప్పుడును వుపశమించుట. కండ్లనుండి నీళ్లు కారుచుండుట. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట.

చెవులు:—సాయంకాలమునందు పోట్లు వచ్చుచుండుట.

ముక్కు:—రక్తము కారుచుండుట. గదిలోనున్నప్పుడు బాధ తోను, ఒరుపుతోను, దిబ్బడవేయుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట, మంట గాను, వాపుగాను యుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొక్కుటవలన యెక్కువ నొప్పిగాయుండుట.

ఛాతీ:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునప్పుడు చలిగానుండుట. ఛాతీలోను, భుజములమధ్యను కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట; ఈబాధ కదలుటవలనను, పూపిరిపీల్చుటవలనను వుద్రోకముచెందుట. యొమ్మెముక లోను, సక్రియెముకలలోను, ఎముకలమధ్య ప్రదేశమునందును నొక్కుచున్నట్లును, చితుకకొట్టినట్లును పలువిధములగు బాధలు బయలుదేరుట. వేడివలనను, శీతగాలివలనను, వచ్చు ప్లూరసీకి వాడనచ్చును (ఎకోనైట్, ఆర్సికా).

చర్మము:—అరిచేతులలో దురద, నీటిపొక్కులవంటివి బయలు దేరుట. ఆనికాయలవలన బాధ యెక్కువగా నుండుట. ఎక్కువమంట గాను, దురదగాను వుండుట; యాలక్షణములు తాకుడువలన యెక్కువ గుట. పూదారంగుగానుండు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట.

వ్రద్రోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, తాకుడువలన, వాతావరణ మార్పులవలన, లేమవలన, తుపానువలన, సాయంకాలమున.

పోలికలు:—ఎకొనైట్, ఆర్మికా, బ్రయోనియా, మెజీరియం.
దీనికి ముందు చెనుకలను సల్ఫరును, స్ట్రాఫీనేగ్రియాను వాడరాదు.

విరుగుళ్ళు:—బ్రయోనియా, కేంఫర్, రూస్టాప్సు, పల్నటిల్లా,
కేమిమిల్లా, కొలోసింథిన్, నక్సువామికా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాఠెన్స్. దీనిగుణకాల పరిమితి
4 మొదలు 6 వారములు.

164. రటన్హియా. RATANHIA.

శ్వాసావయవములకు, ఆసనముకు సంబంధించిన రోగములమీద నిది
బాగుగా పనిచేయును. ఎక్కిళ్లను కట్టును. క్రిమినోషములను చూస్తును.

తల:—విరేచనానంతరమునను, తలను ముందరకువంచి కూర్చుండి
నప్పుడును, బ్రద్దలగు చున్నట్లుండు తలనొప్పి వచ్చుట. గోకుటవలన
వుపశమింపని దుగద.

ముక్కు:—ముక్కులో దురదగా నుండుట. ముక్కుచివర వచ్చు
దురద ముక్కును నలుపుటవలన వుపశమించుట. దిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన ఎక్కిళ్లవలన కడుపులో బాధ గలు
గుట, భోజనానంతరమున యెక్కిళ్లు చాలనేపటివరకు వచ్చుచుండుట.
చావుతో కోయుచున్నట్లుండు బాధలు.

ఆసనము:—గాజుపెంకులతో నిండియున్నట్లు పోట్లుగా నుండుట.
ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. వేడిగాను, ఆర్చుకొనిపోయినట్లును, కత్తి
తో పొడుచుచున్నట్లును బాధగా యుండుట. విరేచనమైన కొలదిగంటల
వరకు మంటగాను, పోట్లుగాను యుండుట. యెక్కువగా తినికినగాని
మలము వెడలకపోవుట. మరియు, మూలశంఖ మొలలు బయటకువచ్చుట.
ఆసనము పుండ్లుపడి, నిప్పువలె మంటగా నుండుట. బాధలు చన్నీటివలన
వుపశమింపుట, దుర్వాసనతో నుండు నీళ్లవిరేచనములు. నుల్లివురుగులు

వెడలుట. ఆసనము దుగదగానుండుట.

పోల్చదగినవి:—సి:సా, ట్యూక్రియం, కోగ్రెట్ టిగ్లి నం, ఎస్కులస్.

మోతాతు:—3 మొదలు 30 పౌడ్రుస్.

165. 3యం. RHEUM.

పిల్లల రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లు వచ్చుకాలములో గలుగు రోగలక్షణములు, చంటిపిల్లల నీళ్లవిరేచనములు, పగిసవించినపిమ్మట స్త్రీలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బిడ్డ పుల్లనివాసనతో నుండుటయు, సక్యమునకురాని పండ్లను తినుటవలనవచ్చు దోషములును దీని వ్రుపయోగమును నూచించును.

నోరు:—పిల్లలకు పండ్లు బహుబాధతో వచ్చుట. పండ్లు వచ్చునప్పుడు పిల్లలు అస్థిమెత్తుతోను చిరచిరలాడుచును, పుల్లనివాసనతో నుండు నీళ్లవిరేచనములతోను యుండుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనానుమానము భోజనమైన వెంటనే గలుగుట. విరేచనము పులిసిన వాసనతోను, పల్పగాను, ఆకుపచ్చగాను, ఆసనము యెగ్రిబడుచు వెడలుట. పక్షవాతరోగములోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములను కట్టును. రక్తవిరేచనములైన పిమ్మట చీము లేక జిగట వెడలుచున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును. పొట్ట కొలువలె వ్రుబ్బరముగా నుండుట. విరేచనముగుటకు ముందు తినకవలసినవచ్చుట. విరేచనముగుచుండునప్పుడు కంపములు వచ్చుట. విరేచనానంతరము పొత్తికడుపులో శూల, కోయుచున్నట్లు బాధ వచ్చుట, బిడ్డకు యెన్నిసార్లు నీళ్లుపోసినను లేక కడిగినను పుల్లనివాసనతో యుండుట.

స్త్రీ ఆపయనములు:—గర్భస్రావమైన పిమ్మట మూత్రావయన శంబంధమైన వ్యాధులు బయలుదేరుట. స్తన్యము పసుపుపచ్చగాను, చేదు

గాను యుండుట. అందువలన బిడ్డ అట్టిపాలను త్రాగిగుట కష్టపడకుండుట. ప్రిసవానంతర విలేచనములఁగ కట్టును.

పుద్రోకము: — ఫోజనానంతరమున, కదలికవలన.

సహచరులు: — మెగ్నీషియాకార్బు.

విరుగుళ్లు: — కేమోమిల్లా, కేంఫరు, కొలొసింథిస్, నమ్మనామికా, బల్వటిల్లా, మెర్కూరియసు.

మోతాదు: — 3 మొదలు 30 పాటెన్సీ. దీనిగుణకాల ఫరిమితి 2, 3 దినములు.

166. రూస్ ఆరోమేటికా. RHUS AROMATICA.

ఇది మూత్రావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఇది అతిమాత్రమును, మాత్రము మాసకుండగను చుక్కలు చుక్కలుగాను వెడలుటను, మాత్రములో రక్తముకిలసి వెడలుటను, మాత్రకోశములో వాపు, బాధతో మాత్రము కష్టముమీద వెడలుటనుమాన్యును. గర్భాశయ రక్తస్రావములు. మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసిపోవుచుండుట. పిల్లలలోగాని పెద్దవారిలోగాని మూత్రము రాత్రియందుగాని పగటియందుగాని అప్రియత్నముగా వెడలుట. చిన్నపిల్లలలో మూత్రము విడచునప్పుడుగాని అంతకుముందుగాని యొక్కువబాధ కలుగుచుండుట. తాగతమ్య సాంద్రిక (Specific Gravity) తక్కువగానుండునట్టి మాత్రము విస్తారముగా వెడలుచుండునట్టి అతిమాత్రము లేక డయాబిటిస్ (Diabetes Insipidus) ను మాన్యును.

మోతాదు: — మదరుటించరు. మోతాదుకు5ల గాయితు 10నుక్కలు.

167. రూప్టాక్సు—RHUS TOX.

ఇది మేహవార తత్వములమీద పనిచేయును. శరీరమంతయు నలగ కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, అవయవములలో అస్థిమితముగా నుండుట, రోగగుణములు కదలిక వలన వుపశమించుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ముఖ్యముగా యెడనులై పున వచ్చు రోగములమీద పనిచేయును. యెక్కువ శారీర పరిశ్రమవలనను, బరువు వస్తువులను యెత్తుటవలనను, చెమట పట్టు చున్నప్పుడు నీళ్లలో నానుట వలనను, రక్తవోషముతోను, వచ్చు రోగములమీదను ఇది వాడదగినది. శరీరముమీద యెఱ్ఱని దద్దురులు పొక్కులు బయలుదేరి మంటగాను, గురడగాను వుండుటను మాన్పును.

మనస్సు:—జన్మసార్థకమునకు వచ్చుటవలన విచారములు కలుగ కుండగనే చనిపోవలయునని కోరుట. ఆత్మహత్యచేసుకొన వలయుననియు లేక దేనిలోనైన మునగవలయుననియు యుండుట. ఆత్మఘోతగాను, అస్థిమితముగాను యుండుట. భయముతోను, తొందరగాను, సులభముగా విను శుశైందుమను యుండుట. మొన్న మొన్న జరిగినసంగతులనే మరచిపోవుట. సంధిలో నెమ్మదిగా గొణుకుకొను చుండుట.

తల:—నడినెత్తి యెక్కువ నొప్పిగా యుండుట. తలబరువుగా నుండుట. లేచుటవలన వికారము వచ్చుట. నీటిపొక్కులను మాన్పును. వడకమండి లేచునపుడు బద్ధకముగాను, త్రోగిన వానివలె మత్తుగాను, తూలుచును యుండుట.

కండ్లు:—కండ్లు, కనులెప్పలు వాచుట, యెరిగిబడుట. రాతులై యందు అంటుకొనుట. కండ్లు తెరచినయెడల వెచ్చని కన్నీళ్ళు మంటతో వచ్చుట.

చెవులు:—చీము, రక్తము వచ్చుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు విస్తారముగా వచ్చుచుండుట. చిక్కని పసు పువచ్చని ఆమము, లేక దుర్వాసనతోనుండు ఆకుపచ్చని చీము వెడలుట.

ఋంధరకు పంగినప్పుడును, యెక్కువ పరిశ్రమ వలనను చిక్కని క్తము స్రవిగించుచుండుట. వాచన తెలియకపోవుట.

ముఖము:—నిప్పువలె యొర్రగాను, లేక పాలిపోయి ముడతలుపడి యుండుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్పుకుపోయి యొర్రగా బీటలుతీసి యుండుట. నాలుకచివర తీక్రోణాకారముగా యొర్రగా నుండుట. నిద్రయిండు లాలాజలము రక్తమునుబోలి వెలువడుట. పండ్లు కడలు చుండుట.

గొంతుక:—ఆర్పుకొనిపోవుట. మాంసగ్రంథులు, కంఠమునామట గుట్టకవేయుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—రుచిచేదుగానుండుట. భోజనానంతరము మత్తుగా యుండుట. సాలయిండు కోర్కెగలిగియుండుట. గాయిపెట్టినట్లు బరువు గారముండుట. యెక్కువ దాహముతో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. బోర్లగిల పరుండినపుడు బాధలు నుపశమించుట, భోజనానంతరము పొట్ట వేలాడు చున్నట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—పైకి కనబడనటువంటి మూలశంఖ; ఇది విరేచనానంతరము బయటకు చొర్చుకొని వచ్చుచున్నట్లుండుట. మలము నీళ్లవలెను, ఆసుముతోను, రక్తముతోను, యెక్కువతీపు, వికారముతోను వెడలుట. జిగట విరేచనములు. ఆసనమువద్ద పుండ్లగుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము వెడలునపుడు యెక్కువ తీపుగానుండుట. మాత్రము వెచ్చగాను, తెల్లని మడ్డివలెను వెడలుట. మాత్రాపిండములు వాచుట. విశ్రాంతిగా నున్నప్పుడును, నిద్రలోను మాత్రము అప్రియత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—ప్యూణములు యెక్కువ దుగదగానుండుట. వాచుట, దిశసంకెక్కుట. ఖదయమున సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. కిక్నాగ్ర చర్మము వాచుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతువు ముందర గాను, స్త్రీవ మెక్కువ గాను, చాలదినములవరకును వుండుట. ప్రసవనంతర స్త్రీవము లేక మైల పల్పగాను, దుర్వాసనగాను కొద్దికొద్దిగాను చాలదినముల వరకును వెడలు చుండుట. అధిక మైన కారీర పరిశ్రమవలన గర్భస్త్రీవనూచనలు గలుగుట.

శ్యాసావయవములు:—అధిక పరిశ్రమవలనను, గాలిగొట్టము వూదు టవలనను, రక్తము స్రవింతుట. అర్ధరాత్ర్యము మొదలు వుదయము వరకును మాననటువంటి పొడిదగ్గు. డౌముకలలో నొప్పలతోవచ్చు విషపడికము. వ్రుషవ్యాసముల నిచ్చుటవలన గొంతుక బొంకురుపోవుట. ముఠలివారి దగ్గులమీద బాగుగా పనిచేయును. వీరికి మెలకువ వచ్చివచ్చుడు ఆఘము ముక్కలుముక్కలుగా వెడలుచు దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—అధిక పరిశ్రమవలన వాచుట, పెద్దవగుట. స్థిమిత ముగా కూర్చున్నప్పుడు వణకుట, గుండెదడ వచ్చుట. గుర్చుచ్చుచ్చుట్లు బాధగా నుండుట. నాడిపడిగాను, నిస్త్రాగిగాను, వక్రముగాను యెడమ చేతిలో తిమ్మెరతోను వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడకొయ్య బారుట. నడుములో చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, మరియు కొయ్య బారుట. యీ లక్షణములు గట్టిస్రదేశమునందు పరుండుట వలనను, కడలికపలనను వ్రుషశ మించుట, మరియు స్థిమితముగా కూర్చుండుటవలన వ్రుద్రోకము జెందుట. కీళ్లసంఘలు వాచుట, వెచ్చగా నుండుట, బాధగా నుండుట. మేహవాత సంబంధమైన బాధలు మెడలోనికి, గజ్జలలోనికిని, అవయవములలోనికిని ప్రాప్తమవుండుట. ఆవయవములు కొయ్య బారి పక్షవాతము వచ్చినట్లుగుట. పాదములలో తిమ్మెరలు వచ్చుట.

చర్మము:—యెర్రగా వాచి దురదగా నుండుట. నీటిపొమ్మలు, రాచవ్రణములు, మంత్రీపురొక్కలు బయలుదేరుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట. మంటతోనూడిన చర్మరోగములు.

నిద్ర:—అర్ధరాత్ర్యమునకుముందుగా నిద్ర పట్టకుండుట. నిద్రలే

మివలనను, అస్థిమితమువలనను అటునిటు కదలుచుండుట. నిద్రపట్టిన వెంటనే వ్యవహార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—మేహవాత జ్వరము మీద బాగుగా పనిచేయును. యెక్కువ ఎణకు, బాధలు, చెమటలు యుండుట. సాయంకాలమున నీళ్ల విశేషములతో జ్వరము వచ్చుట. చలిగా నుండుట. చలికిముందు పొడి దగ్గు, ఆవలింతలు వచ్చుట.

పుద్రోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నిద్రలో, చల్లదనమువలన, రాత్రీయందు, వానకురిసిన పిమ్ముట, కుడివైపు పరుండుట వలన.

పుపకమనము:—చెచ్చదనము వలన, నెచ్చని గాలిలో, కదలికవలన.

సహచరులు:— బ్రయోనియా, కార్కేరియాస్థూరు, బొవిష్టా, ఫైటోలక్కా.

విరుగుళ్లు:—ఎవకార్డియం, బెల్లజొనా, కేంఫరు, కాఫీ, లెకిసిన్, గ్రాఫైటిసు, బ్రయోనియా, కోర్కెటనుటిన్, సల్ఫరు.

బ్రయోనియా, రానస్కులసు, రోడోడెండ్రాసు, యాంటింటార్టు లకిది విరుగుడు.

దీనికి ముందుగాని నెనుకగాని యాపిసును వాడరాదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాటెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 6 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—కీళ్లలోని నొప్పులు వాపులు, నడుము లోనినొప్పి, నుత్తెలలోని ఖణునునొప్పులు, కండరములలోని నొప్పులకును, మేహవాత సంబంధమైన అన్ని బాధతుల నొప్పులకును, వాపులకును దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున పైకిపట్టించవలెను.



168. రిసిసెస్. RICINUS COMMUNIS.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 44. ఆముదపు చెట్టు).

ఇది పాలతెల్లల స్తన్యమును వృద్ధి చేయుటలో అగ్రగణ్యమైనది. ఇది అన్నకోశముయొక్కయు, ఆంత్రములయొక్కయు రోగముల వివాద కూడ బాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలత్రిప్ప గానుండుట, తల వెనుకభాగమునందు నొప్పి గా యుండుట, నిండు గానున్నట్లుండుట.

చెవులు:—ఝుంకారము చేయుచున్నట్లు ధ్వని గా యుండుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్చుకుపోయి తెల్లనిపూతతో యుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి మడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—యొక్కవదాహము గాను, మంట గాను యుండుట. ఆకలి లేకపోవుట లేక మందగించుట. వికాగము, వమనములు, కలరాలలో వలె గొంతుకలో మంటతోనుండు వమనములు, పులిత్రేణువులు.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బకొంపుతోనుండు శూల, పొత్తికడుపువేళలాడు చున్నట్లుండుట, గురగురలాడు చుండుట, పేగులలో వడివేయుచున్నట్లుండుట. నీళ్లవిరేచనములగునపుడుపచ్చు కాళ్లతీత.

మలము, మలాశయము:—విపరీతమైన వమనములు, నీళ్లవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. విరేచనములు బాధలేకుండగా వెడలుట. కాళ్లలోను చేతులలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు. బియ్యపుకడుగు నీళ్లవలె నుండు విరేచనములు.

మాత్రాసయవములు:—మాత్రము తప్పువ గా వెడలుచుండుట. లేక వెడలుట మానుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు చాలముందర గాను, స్త్రీవ మెక్కువ గాను అగుట. తెల్లకుసుమ, స్తనములు, చంకలలోని మాంసగ్రంథులతో పాచుట. పాలతెల్లలయొక్క స్తన్యమును వృద్ధి చేయును.

జ్వరము:—చెమట యెక్కువగా పట్టుచుండుట. చలితోను, విశేష చనములతోను యుండుట.

పోలికలు:—స్తవ్యమును వృద్ధిచేయుటలో అల్పాల్పా, కాంక్రీతి యాఫాసు కూడ ఆలోచించ దగినది.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సి. 3వ పాపెన్సిలో బాగుగా పని చేసినది.

169 రూమెక్కు. RUMEX CRISPUS

క్షయరోగముమీదను, చర్మరోగములమీదను ఆసుత్వంపల నోషముల మీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—ఆన్చుకుపోవుట. మానవటువంటి పొడిదిగ్గవలన నిద్ర పట్టకపోవుట. పల్పగాను, సురగతోను, నీళ్ళవలెను యుండు సాగ్రము యొక్కవగా వెడలుచుండుట. ఈసాగ్రము తీగవలెను, చిక్కగానుకూడ వెడలుచుండుట. స్వరపేటిక, కంఠనాళము గరుకుగాను, బాధగాను యుండుట.

ఆన్నకోశము:—నాలుకచివర నొప్పిగా యుండుట. నాలుక పూతతో యుండుట. నిలువ గాయున్న అతీర్ణవ్యాధి. కడుపులోను, ఛాతీ లోను పోట్లు వచ్చుచుండుట; ఇవి గొంతుకలోనికి వ్యాపించుచు మాట్లాడుటవలన గాని, కడలికవలన గాని హెచ్చగుట. త్రాగుడు హెచ్చగుట వలనవచ్చు కామెర్లరోగము. ఎడమరొమ్ముదిగువను భోజనానంతరము నొప్పిగా నుండుట; పుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—మూలశంఖ. ఆననములో పుల్లముక్కను వుంచినట్లు భావనతో యుండుట. ఆననము దురదగా నుండుట. పల్పగా పుళ్ళవలెను, గోధుమ వర్ణము గాను, దగ్గతోను, వెడలునట్టి విశేషములు. క్షయరోగముయొక్క ఆఖరు అవస్థలో బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక దిగువభాగమున గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటచే దగ్గు వచ్చుట; చల్లని గాలివలన నిది వృద్ధికము జెందుట. మరియు శరీరము సంతటిని కప్పుకొనుట వలన యిది వుపశమించుట.

చర్మము:—దిగువ అవయవములు విపరీతమైన దురదతో నుండుట, ఇది వస్త్రములను తీసివేసిన పిమ్మటను లేక బహిరంగమైన గాలిలోను ధ్రువ్కువగా నుండుట.

వృద్ధికము:—సాయంకాలమున, చల్లని గాలి పీల్చుటవలన, ఛాతీకి యెడమవైపున.

పోల్చదగినవి:—బెల్లడోనా, కాప్టికం, డ్రోసీరా, ఫాస్ఫరసు.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కేంఫర్, కోనియం, హయాస్కామస్, లెకసిస్, ఫాస్ఫరస్.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

170. రూటా. RUTA GRAVEOLENS.

(హిందూ దేశపు జౌషధము. 45. సదాప మొక్క).

యెముకల లోపలి వైపును, ఉపాస్థికిని, కంటికిని, గర్భాశయము కును, సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కండ్ల నెక్కువగా వుపయోగించుటవలనవచ్చు రోగములు, శరీరమంతయు చితుక కొట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట, కముకు దెబ్బలు (అర్చికాకు తరువాత వుపయోగపడును), దెబ్బతగులుట వలనవచ్చు కుంటితనము, కామెర్లరోగము, యెముకలు నలుగకొట్టబడుట వలన గలుగు లక్షణములు, యెక్కువ విచారము, నిస్త్రాణ గలుగుట—వీటిని మాన్పును.

తల:—త్రాగినవారిలో తలకుమేకును కొట్టినట్లు బాధగానుండుట. ముక్కునుండి రక్తము ప్రవించుట.

కన్నులు:—కండ్ల నెక్కువగా వ్రసయోగించిన పిమ్మట తలనొప్పి వచ్చుట. కుట్టుపని చేయువారికిని సన్నని ఆచ్చు ఆక్షరములను చదువువారికిని కండ్లు యెర్రగాను, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట (నేటింయూరు, ఆర్జంటం వైటికం). చదువుట, తదేకదృష్టిగా చూచుట కష్టముగా నుండుట. విడువకుండా చదువుటవలన విసుగువచ్చుట. కనుబొమలపైని యొక్కువనొప్పిగా యుండుట. దృష్టికంగారుగా నుండుట. దూరమున నుండు వస్తువులు మబ్బుగా నున్నట్లు కనబడుట. బహిరంగమైన గాలిలో నీళ్లు కారుచుండుట, కొిప్పున త్తిదీపము యెదుట చదువుటవలన కండ్లు మంటగానుండుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణ సంబంధమైన కౌల.

మూత్రానయవములు:—మూత్రము విడిచిన పిమ్మట మూత్రానాళముయందు నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మూత్రాకోశము నిండుగా నున్నట్లుండుటవలన తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుట.

ఆసనము:—పౌతి విరేచనముతోను మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. కూర్చుండినపుడు ఆసనములో పొడుచుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధగా నుండుట. విరేచనము బహుకష్టముమీదను, తినుకుటవలనను మూత్రమే వెడలుట. ఒకప్పుడు విరేచన బద్ధముగా నుండుట. మరియొకప్పుడు సురగ, ఆమము, రక్తముతోను కూడిన విరేచనముగుట. దిగువ ఆంత్రములలో పుట్టవర్ణము బతులు దేరుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గతో చిక్కని పసుపువచ్చని స్వాసము విస్తారముగా వెడలుట. ఛాతీలో నీగసముగాను, దిగపట్టినట్లును వుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడ, నడుము, తోడలు; వీటిలో నొప్పులుగా యుండుట. పుడయమున రేచుటకుముందు నడుమునొప్పి యొక్కువగుట. కుర్చీలోనుండి రేచినప్పుడు కాళ్లు తేలిపోవుచును, చట్టల బొను, తోడలలోను, నీరసముగాను యుండుట (ఫాస్ఫరసు, కోనియం). వేళ్లు ముడుచుకొనిపోవుట. చేతులలోను, సుత్తులలోను నొప్పిగా యుం

దుట, కొయ్యబారుట. కాళ్లను చాచుటవలన తొడలలో నొప్పి. కాళ్ళ యొక్కయు, చీలమండలయొక్కయు యెఱుకులలో నొప్పులు.

పుద్రోకము:—కురుండుట వలన, చల్లదనమువలన, లేమ గాలి వలన.

సహచరులు:—కాశ్మీరియా ఫాసు.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు.

మెయ్కూరియనునకిది విరుగుడు.

పోలికలు:—ఫైటోలక్కా, సైలీషియా, ఆర్నికా, యాస్ట్రాక్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 గ్రామెన్స్.

బాహ్యోపయోగములు:—నడచుటవలనను, స్వారిచేయుటవలనను నొప్పిగలిగిన అవయవములకును, పడక రాపడమువలని పుండ్లకును, అధికముగా చదుపువారికి లేక కుట్టునుచేయువారికిని వచ్చునట్టి కండ్ల నొప్పులను, యెరుపులను, వేడిని మాన్పుటకును, చేలియొక్కయు, కాళ్లయొక్కయు జోళ్లసంబంధమైనట్టియు పుండ్లకును, దీనిని ఔస్సు నీళ్లకు 10 లేక 15 చుక్కల స్వచ్ఛమైన టించరును కలిపి లోషనును తయారుచేసి పైకి పుయోగించవచ్చును.

171. సెబాడిల్లా. SABADILLA.

ముక్కయొక్క ఆమత్వచల దోషములు, కన్నీళ్లకుసంబంధించియుండు మాంసగ్రంధుల దోషములు, పిల్లలలో నీళ్లవిరేచనములు, క్రిమిదోషము-వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబుమీద వచ్చిన కోగలక్షణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—తనకు జబ్బుగా నున్నదనియు, అవయవములు ముడుచుకొనిపోయినట్లును; కడుపులో వాయువు జేరుటవలన పుబ్బరించుటచే తాను గర్భవతి నైతినియు, లేక తనకు పుట్టవగ్రామువేసినదనియు అనుకొనుట,

తల:—కూర్చున్న పిదప లేచినచో వికారము, తలనొప్పివచ్చుట. వస్తువులన్నియు తిరుగుచున్నట్లుగ పడుట. ఆలోచనలవలని తలనొప్పి, నిద్ర లేమి.

కన్నులు:—కనురెప్పలు యెర్రగాను, మంటగాను యుండుట. నీళ్లుకారుచుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో వ్యాయామము చేయుటవలనను కాంతితోనుండు వస్తువులను చూచుటవలనను, దగ్గుటవలనను, ఆవలిగతలు వలనను, అవయవములలోపచ్చు బాధల వలనను కన్నీళ్లు వచ్చుచుండుట. గృప్తీమాంద్యము.

చెవులు:—చెవుడు. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—నీళ్లు కారుచుండుట, అప్పుడప్పుడు తుమ్ములు వచ్చుచుండుట, ముందర వైపు యెక్కువ బాధగాను, కండ్లు యెర్రబడి నీళ్ళుకారుచును వుండుట.

ముఖము:—వైసు త్రొగినపిమ్ముట నిప్పులవలె యెర్రగాను, వెచ్చగాను యుండుట.

గొంతుక:—ఎడమవైపున నొప్పిగా యుండుట. వెచ్చని ఆహార పానీయములవలన లక్షణములుపకమించుట. ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట.

నోరు:—పండ్లు వుచ్చుట. పంటిపోటు. వెచ్చని పదార్థములను నోట పెట్టుట కష్టముగా నుండుట. నోరు ఆర్చుకు పోవుట, దాహము లేకపోవుట, తియ్యని లాలాజలము పూరుట.

అన్నకోశము:—పొడిదగ్గు, ఆయాసముతోనుండు కూల. తియ్యని ఆహార పదార్థములను కోరుచుండుట. వెచ్చని పదార్థములను తినగోరుట.

పొత్తికడుపు:—క్రిమిదోషములోవలె కూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. విరేచనముకొరకు తొందరగా నుండుట. క్రిమిదోషములోవలె ఆసనముదురదగా నుండుట. గోకిన పిమ్ముట మంటగా నుండుట. ఒకమారు ఆసనము, యింకొకమారు ముక్కు

లేక చెవి దురదగానుండుట. నులిపురుగులు, యేలికపాములు తుట్టలు తుట్టలుగా వెలువడుట.

మాత్రావయవములు:—సాయంకాలమున యెక్కువ తీపుకోసు, ఆధికమైన మాత్రానుమానముతోను వుండుట. మాత్రము తక్కువగా వెడలుట. మాత్రము చిక్కగాను, కలిసిపోయిన బాడినీళ్లవలెను వెడలుట.

పురసావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట.

స్త్రీ అవయవములు:—క్రిమిదోషమువలన గలుగు ఆధికమైన సంభోగేచ్ఛ. ఋతువు ఆలస్యముగాను, స్రావము వచ్చుచును అగుచును యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—పూపిరి వెచ్చగా నుండుట, పరుండిన వెంటనే దగ్గు పొగ్రంభించుట, ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధతోను స్రావముతోను దగ్గు వచ్చుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములో యెడమవైపు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. కాలి బొట్టనవేలి గోరుక్రింద వాపుగాను, బాధగాను వుండుట. చేతులకంపించుట. రాత్రియందు పిక్కలలో నీల్చుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగా యుండుట. పావములు బరువుగా నుండుట.

చర్మము:—కాగితమువలె ఆర్పుకుపోయి యుండుట. యెర్రని చాతికలు, మచ్చలు, చుక్కలు, చలిగాలి వీచుచున్నప్పుడు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రాప్రావలయనని యుండుట. నిద్రాప్రాప్తువలన అవయవములను చాచుచు, అపలింతలతో నుండుట. యెక్కువఆలోచనవలనను, ఆతురతతో గూడిన కలల వలనను నిద్ర పట్టకుండుట.

జ్వరము:—ఎక్కువ చలిగాను, దాహములేక యును, యుండుట. ముఖము, తల వెచ్చగాను, చేతులు, కాళ్ళు మంచువలె చల్లగాను, చలితోను వుండుట. కంపము వచ్చినప్పుడు కన్నీళ్లు వెడలుచుండుట.

వుద్రేకము:—చల్లదనము వలన, చల్లనిపానీయమువలన, పార్శ్వమికి.

వ్రవశ మనము:—వెచ్చని ఆహారపానీయముల వలన, కప్పకొనుట వలన.

సహచరులు:—సేపియా. *

విరుగుళ్ళు:—పల్లటిల్లా, లైకోపోడియం, కోనియం, లెకెసిస్, కేంఘరు.

మాతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెస్నీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 మొదలు 4 వారములు.

172. సేబల్ సెర్యులేటా—సా పాల్ మెట్టో.

SABAL SERRULATA—SAW PAL METTO.

మర్మానయన, మాత్రావయన సంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఫ్లోస్ట్రేటుగ్రింధి వాచుట, మాత్రము బహుకష్టముమీద వెడలుట, స్తనములలోని మాంసగ్రింధులు చిన్నవిగా నుండుట. పురుషులలో సంభోగశక్తి తగ్గుట, మాత్రము వెడలునట్టి భగందరము బయలుదేరుట; మాత్రనాశముచుండి పసుపుపచ్చని నీళ్లవంటి స్రావము వెడలుచుండుట, దీనితో సంభోగశక్తితగ్గుచుండుట; ఒకప్పుడు వృషణములు వాచుట, పెద్దపగుట, బాధగానుండుట లేక అండములు యెండిపోవుట లేక యిగుర్చుకుపోవుట; యాక్తవయస్కులలో హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసముల వలనను లేక అధిక సంభోగమువలనను వచ్చు నళుంసకత్వము, సంభోగేచ్ఛ లేకపోవుట, సంభోగమందు అయిష్టము జెందుట, నరముల నిస్త్రాణచేత బాధపడుట—ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. వృద్ధులలో ఫ్లోస్ట్రేటుగ్రింధివాచి బాధగా నుండుటను, ఫ్లోస్ట్రేటుగ్రింధి నుండి స్రావము వెడలుచుండుటను, నిద్రాభంగమును కలుగజేయుచు పలుమారు మాత్రము వెడలుచుండుటను మాన్పును. కొన్ని కేసులలో మాత్రము వెడలకపోవునపుడు కడ్డీ (Catheter) సహాయమున మాత్రము వెలువరింప

బడవలసివచ్చుట. ఇట్టికేసులలో నిదిబాగుగా పనిచేయును. శుక్లవస్త్రములో దీనిని అవీనాసతీవారో మార్చుచు యిచ్చుటకూడ మంచిది. స్త్రీపురుషులలో నపుంసకత్వమును మాన్పుటకు దీనిని క్యాలిక్సునై గ్రాతో మార్చుచు యిచ్చుట మంచిది.

మూత్రాయవములు:—జీర్ణించిన కెగ. మూత్రోక్రోశము వాపు, బాధ, మూత్రము బంధింపబడుట, ఫ్రాస్టేటుగ్రంథి వాచుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగమందు స్థలనమగుచున్నప్పుడు బాధగా నుండుట. మర్మావయవము చల్లగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయము బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. స్తనములు ముడుచుకొని పోయినట్లుగుట. నరముల నిస్త్రాణచే బాధపడుచుండుట. సంభోగేచ్ఛ అణచిపెట్టబడుట. స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు యెండిపోయి స్తన్యము తక్కువగా వచ్చుట. స్తనములలోబాధగా నుండుట.

మోతాదు:—మదరు టించరు మొదలు 30 పాకెన్సీ. మదరుటించరుకు మోతాదు 5 లగాయితు 15 చుక్కలు.

173. సేఖరం ఆఫ్. SACCHARAM OFF.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 47. చెరుకు బెల్లము).

పులియగొట్టుట, అంత్రములలో నులిపురుగులు, యేటిగపాములు వుత్పత్తియగుట; ఆసనము దురద, దృష్టిమాంద్యము, కెల్లని మడ్డివంటిపదార్థము చెడలుటతోనుండు అతిమూత్రము, కాచదించు కిరణాభేద్యమగుట, ఎముకలలో నొప్పలు, కీళ్లు పంగకుండుట, నిద్రలేమి, మలబద్ధము, కాళ్లు తేలిపోవుట (తూలుట), ఆజీర్ణము, ఉబ్బురోగము మున్నగు రోగలక్షణములపాద నిది వుపయోగించ బడతగినదిగా యెంచబడినది. పోతపాలు (డబ్బాపాలు మున్నగునవి) తాగునట్టి బిడ్డలకువచ్చు రోగ

ములు అట్టిపాఠాలో చేర్చబడిన పంచదాగవలన గలిగినట్లు ఎంచబడుచున్నవి. ఆమవాతము లేక మేహవాతము మగియు మధుమేహముతో బాధపడు కోసులు దీనిని ఆహారముగా వుపయోగింపరాదు. స్త్రీలయొక్కయు, బిడ్డలయొక్కయు దీర్ఘవ్యాధులు చాలవరకు బెల్లమును విస్తారము వాడుటవలన గలిగినట్లు డాక్టరు హెరింగ్ గారి అభిప్రాయముని డాక్టరు బోరిక్ గారు సూచించిరి. బెల్లమును మితముగా వాడినచో హృదయము యొక్క కండరములకును శరీరమునకును పుష్టినిచ్చుననియు, కోసులు శుష్కించిపోవుట. రక్తవిహీనత, నిస్త్రాణజెందుట, మున్నగువాటిని మాన్పి, శరీరమునకు బలమును, శక్తిని ఎక్కువ తూనికనుయిచ్చుచు బలవర్ధకౌషధముగా పనిచేయునని డాక్టరు బోరిక్ గారు సూచించిరి. బెల్లముకలసిన పిండివంటలు మున్నగునవి మితముగా భుజించిన యెడల మంచిబలము చేకూరుననుసంగతి మన దేశీయులందరకు విశదమే.

డాక్టరు బర్నెట్టుమున్నగు పాశ్చాత్యహోమియోపతి వైద్యులయభి ప్రాయముల ననుసరించి, విస్తారము వుప్పుగాని, విస్తారము బెల్లముగాని తినువారలకు దృష్టిమాంద్యము, అంతరకుసుములకూడ రావచ్చునని స్పష్టమైనది. ఈయాషధము యీదిగువను తెలుపబడిన లక్షణములనుగూడ మాన్పదగినదిగా యెంచబడినది.

మనస్సు:—తెలివితక్కువతనము. చూట్లాడుట కిష్టము లేకపోవుట. చిరచిర. తీవ్రతతో గూడిన విపరీతమైన స్వభావము. ప్రైత్యతత్వము. స్త్రీలలో వినయము లేక అణకువస్వభావ మెక్కువగుట. మూలుగుట, ఏడ్చుట, కోపముజెందుట.

తల:—అశీర్ణముతో గూడిన వికారము, తలతిగిప్పు, మైకమెత్తుట, తలవెంటుకెలు త్వరితముగా ఎదుగుట. పృథివారము, ఒకేదినమున పచ్చుచుండు తలనొప్పులు. చలితో ద్వంద్వముగా యుండు తలనొప్పి.

కన్నులు:—అంతరకుసుములు. దృష్టిమాంద్యము, కండ్లకలకలు. కండ్లు పుబ్బుట లేక నాచుటతో ఘూసుకుపోవుట.

చెవులు: — చెవులనుండి చీమకారుట.

ముక్కు: — తుమ్ములు వచ్చుట. నీళ్ళుకారుట

ముఖము: — పాలిపోయి, పొంగరించి చావుముఖమువలె గవలడుట. నీరుపట్టుట. ముఖవైఖరి మార్పుకెందుట.

నోరు: — నాలుక పగులుట. నాలుకను బిరుసుగా చేయునంతటి దట్టమైన తెల్లనిపూత. పిల్లలలో, నోటినుండి నీళ్ళూరుట.

గొంతుక: — పుండ్లుపడుట.

అన్నకోశము: — జ్వరములో, మానని ఆకలి. తీవ్రమైన వికారము వమనాపమానము. తెల్లని చిక్కని ఆమమును వమనముచేసుకొనుట. అజీర్ణము. పులిసినలక్షణములు — ఛాతీలోమంట, పులితేలింబుపులు, పుల్లని పమనములు. పొట్టపుబ్బరింపు. రక్తపమనములు.

పొత్తికడుపు: — కాలేయము ప్లీహము వాచుట, పెద్దపగుట. పిల్లల పొత్తికడుపు గట్టిగానుండుట.

మలము, మలాశయము: — ఆసనము దురద, వాపు, బాధతోగూడిన మాలశంఖ. మలబద్ధము. పకసారి మలబద్ధము, పకసారి జిగటతోగూడిన పలువని విరేచనములు విరేచనములు, నీళ్ళవలెను రక్తముతోను, లేక జిగటగక్తముతోగూడియు, లేక నిస్త్రాణిను గలుగజేయుచు వెడలుట.

మూత్రోపయవములు: — అసంఘలకముకుడిగుపగా, మూత్రోపిండములనుండి భుజములలోనికి మంటతోగూడిన పొట్టుపాడుచుట. మూత్రమెక్కువగాను, తెల్లనిమడ్డితోకలిసియు, గాఢమైనవాసనగాను వెడలుట. కొందరిలో మూత్రోము తక్కువగా వెడలుట.

పురుషవయవములు: — తరుచుగాను అపయిత్నముగాను స్థలనమగుచుండుట. సంఘోగకోక్మై హెచ్చుట. అండకోశము ఎక్కువగా వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు: — కుసుమ అణచిపెట్టబడుటవలన దోషములు. ఋతుస్యావము తక్కువగా వెడలుట, ఋతురక్తము పాలిపోయిన రంగుగానుండుట.

శ్వాసావయవములు:—చనువుపచ్చగను వుప్పుగను శ్లేష్మము వెడలుట. పొడిదగ్గు. పిల్లలలోచగ్గు, త్వాసకప్తముగా నుండుట. శ్వాసావయవమునందలి కండగములు యెండుట లేక చిన్ననగుట. చాతీలో కుడివైపున కుట్టుచున్నట్లు బాధ. చాతీలోని కండరములు యెండిపోవుట.

హృదయము:—ఆమవాతనొప్పులు, వక్రిమైవట్టి లేక నిస్త్రాణజెందిన నాడి.

కార్య చేతులు:—తిమ్మెర్లు, చేతులు, లోడలు చిక్కిపోవుట. ముంజేతులకు, దిగువఅవయవములకు నీరుపట్టుట. దిగువఅవయవములకు, పక్షపాతములోవలె ఎక్కువైన నిస్త్రాణ. పిక్కలులాగుట, దిగువఅవయవములు రాళ్లవలె గట్టిపడుట.

చర్మము:—ఆర్చుకుపోవుట. చమటనణచి నెట్టుటవలని దోషములు. గోరుచుట్టు, చర్మముపై పాలిపోయిన లేక యెర్రముచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రనుండి ఉలికిపడిలేచుట. నిద్రలేమి.

జ్వరము:—పుడయము 10 గంటలులగాయితే సాయంకాలము వరకు చలి. విచారగ్రస్తము గానుండుట. జ్వరము తగ్గినపిదపవచ్చు తలనొప్పి. అమితఆకలి, క్షయదోషము, పకసారిచలి, పకసారిఅతిచమట. జలుబు. తలమీదను, మెడమీదను, భుజములమీదను, చమటలుపట్టుట. పాశీజ్వరము. దినమువిడిచి దినము లేక రెండు దినములు విడచి నూడవదినము లేక; మూడుదినములు విడచి నాల్గవదినము ఇట్లు పక పద్ధతిలేకుండగ వచ్చునుండుట. పకసారి చలి, పకసారి చెమటలుపోయుట. చలి నడుములో పారంభించి, క్రిందకు వ్యాపించి, ఎక్కువ తలనొప్పి, పనునానుమానము గలుగుట. జ్వరము వుపశమించిన తలనొప్పి, వెర్రిఆకలి వేయుట.

పోల్పదగిన యితరమందులు లక్షణములు:—పాలపంచదార అనబడు “సుగర్ ఆఫ్ మిల్కు”-ఎక్కువగా మాత్రము వెడలుట, మంచు గడ్డతో చేయబడిన సూములుగుచ్చుచున్నట్లువలె బాధ, శారీరక మైవనిస్త్రాణ,

అంత్రములు దుస్థితి చెందుట, మలబద్ధము; కాలేజ్రియాకార్బు—పిల్లలకు దొడ్డికాళ్ళుపడుట, పులియగొట్టుట, శరీరమునందు కొవ్వు ఎక్కువగా పెరుగుట; అర్బెంటంనైటికం, సల్ఫరు,—తీపివస్తువులను కోరట; సైలీషియా లేక నిలికా—దొడ్డికాళ్ళుపడుట, అర్బెంటంనైటికం—మధుమాత్రిమము, చీలమండలు వుబ్బుట; శాంటాలినం—మాత్రాపిండములలో బాధ.

పుద్రోకము:—పుదయమున, కోపమువలన.

పువళమనము:—నిబ్బరముగా నూర్చుండుటవలన ఆయాసము వ్రపళమించుట.

మోతాదు:—30 పాపెన్సియున్ను, ఇంతకు పైపాపెన్సిలును.

174. సెబీనా. SABINA.

నిలువగాయున్న స్త్రీలకోగములు, మేహవాతనొప్పులు, 3 వ నెలలో గర్భస్రావనూచనలు, గర్భాళయ రక్తస్రావములు—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

కువస్సు:—సంగీతమును భరింపలేకపోవుట. సంగీతమువలన నరములకు వుద్రోకము గలుగుట (గార్మిఫైటిసు, నేట్రోకార్బు, యాసిడ్ ఫాస్, సేపియా, తూజా). జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట. అజాగ్రతగానుండుట.

తల:—తలకును, ముఖమునకును, రక్తప్రసరణ మెక్కువగా నుండుట. నమలుచున్నప్పుడువచ్చు వంటిసలుపు. ఋతువు అణచిపెట్టబడుట వలనవచ్చు వికారము. బర్జలగు చున్నట్లుండెడి తలనొప్పి, యిది ఆకస్మికముగావచ్చి నెమ్మదిమీద తగ్గుట.

కన్నులు:—నెచ్చగాను, మంటగాను, మబ్బుగాను వుండుట.

చెవులు:—వివపడకపోవుట, కుట్టుచున్నట్లుండుట.

నోదు:—అన్యచుపోయి ధుగ్భావనతో నుండుట. యెర్రని లేక

తెల్లని లాలాజలమువూరుట. మాట్లాడుటవలన నిది సురగగా చగుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట, రుచిచేదుగా నుండుట. “లెమనేడ్” యందు కోరికతో నుండుట.

పొత్తికడుపు:—ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. వుబ్బరించాయుండుట. దిగలాగుచున్నట్లుండుట. సజీవముగా నున్న దేదియో కదిలుచున్నట్లు భావనయుండుట.

మలఁసు, మలాశయము:—మూలశంఖునుండి విస్తారముగా నిగనిగలాడుచుండు యెర్రని రక్తము స్రవింపుట. నడుములోనుండి మర్మావయవములోనికి వ్యాపించుచుట్టి బాధలు. మలాశయము నిండుగానున్నట్లును విరేచనబద్ధముగాను యుండుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రాపిండములలో మంటగాను. బాధగానువుండుట. రక్తముతో గూడిన మాత్రము వెడలుట. యెక్కువ మాత్రానుమానము గలుగుట. మాత్రాద్వారము వాపు. మాత్రాకోశము వాపువలన బాధలు శరీరమంతటను వ్యాపించుట.

పురుషావయవములు:—వాపు, బాధ, చీమువంటి స్రావముతో గూడిన శగ. శిశ్నాగ్రపర్యము బాధగాను, వెనుకకు తీయుటకు కష్టముగాను వుండుట. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుస్రావ మెక్కువగాను, నిగనిగలాడుచును వెడలుట. బహిష్టుకు బహిష్టుపచుధ్య స్రావము గలుగుచుండుట. గర్భస్రావ నూచనలు గలుగుట. ఒరుపును గలుగజేయుచు దుర్వాసనతో నుండు కుసుమ బహిష్టుకుపిమ్మట గలుగుట. మావి వెలువరింపబడకపోవుట. ప్రిసవానంతర నొప్పులు యెక్కువగా వచ్చుట. గర్భస్రావము గలిగిన వెంటనే ఎడతెగని ఋతుస్రావము గలుగుట. గర్భాశయము, అండాశయమువాచుట, బాధగానుండుట. ముద్దలుముద్దలుగా వెడలునట్టి స్రావముకదలికవలన వుద్రోకము జెందుట. గర్భాశయము నిస్సత్తువగా నుండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములో పక్షవాతములోపల బాధ

గానుండుట. తొడలలో మండగవైపు చితుకకొట్టినట్లుండు నొప్పులు. కీళ్లలో మేహవాతనొప్పులు; యివి వెచ్చని గదిలో వుద్రోకము జెందుట. మేహవాత వాపులు యెక్కిగా నిగనిగలాడుచుండుట.

చర్మము:—వులిపిరికాయలు లేక చమటకాయలు బయలుదేరుట. యెక్కువదురద మంటతోనుండు వులిపిరికాయలు. బాధగానుండు ప్రదేశము తాకుటవలన మంటగా నుండుట.

వుద్రోకము:—కదలికపలన, వెచ్చదనముపలన, సెచ్చని గాలిలో.

వుబళమనఃము:—పరిశుభ్రమైన చల్లని గాలిలో వుసళమిందిను.

సహచరులు:—తూబా.

విరుగుళ్ళు:—పల్నటిల్లా.

పోలికలు:—మిల్లిఫోలియం, ఇపెకాక్, కోరికన్.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాక్షెన్సి. దీనిని వులిపిరికాయలకు స్వచ్ఛమైన టింఛరు రూపమున పైకి పట్టించిన నవి మానును. దీనిగుణకాల పరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

175. శ్యాలిక్కు నైగా. SALIX NIGRA.

స్వస్పృష్టలనములను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైనది. సంభోగ సంబంధమైన వుద్రోకము అధికముగా నుండుట, నపుంసకత్వము, శుక్లనష్టము, ముష్టిమైధునము; శగరోగముయొక్క ప్రధమావస్థ, దీనితోనుండు అధికమైనసంభోగేచ్ఛ; స్త్రీలలోహిస్టీరియా లేక అపస్మాగము, మరియు అధికమైన సంభోగేచ్ఛగలుగుట, నరముల నిస్త్రాగలుగుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. యెల్లప్పుడును శృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలు, కలలు వచ్చుచుండుటను ఇట్టి విషయములవలన శరీరము, మనస్సు పాడగుటను, ఒకప్పుడు పిచ్చి యెత్తుటనుకూడ నిది మాన్పును. దీనిని వా

డుటపలన నగముల వుద్రోకము, స్థలనములు తగ్గి, శారీరమానసిక బలము వృద్ధిపొంది, ఆరోగ్యము కలుగును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో నగముల వుద్రోకము యొక్క వగుట. అండాశయములో నొప్పిగా యుండుట. ఋతుశూల. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్త్రీనములు గలుగుట. కుసుమ.

నపుంసకత్వమునకు దీనిని అపీనాసతీవాతోను, నీబల్ సెర్యులేటా తోను మార్పుచేయుచున్నట్లవలన మంచి గుణము గలుగును.

మోతాదు:—మద్యుటించరు మొదలు 30 పౌండున్నీ. మనునటించరును మోతాదుకు 10 లగాయతు, 15 మక్కలువరకు వాడవచ్చును.

176. శాంబూకస్. SAMBUCUS.

శ్యాసాయన రోగములమీదను, వ్రుద్ధులమీదను, చెమటతో నుండు యితర రోగలక్షణములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. అదివరలో పుష్టిగానుండువారు అకస్మికముగా క్షీణించుట (అయోడియం, ట్యూబ ర్యూక్రొలినం) ను మాన్పును.

మనస్సు:—కండ్లు మాసికొనినపుడు ప్రతిమలు కనబడుట. భయ కంపితముగా నుండుట. పూపిరాడకపోవుటతోనుండు భయము.

ముఖము:—గొట్టవలన నీలిరంగుగా నగుచుండుట. ఎర్రబొరి మంటగాను, సొక్కులతోయుండు దొడలు. ముఖము నెచ్చగాను, చెమట తోను యుండుట.

పొత్తికడుపు:—వికారముతోను, వుబ్బరింపుతోను యుండుశూల.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవలెను, ఆమముతోను తరుచు వికేచ నములగుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము: : స్త్రీలముగా నెడలుట. దుర్గము ఆర్చుకుపోయి నెచ్చగానుండుట. మూత్రము తరుచుగాను, కొద్దికొద్ది గాను నెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస ఆడకపోవుట. వికారము గానుండుట. అర్ధరాత్రమున వ్రాపిరి ఆడకుండ వచ్చునట్టి దగ్గువలన యేడ్చువచ్చుట. పిల్లలకు ముక్కు దిబ్బడవేయుట, ఆర్చుకొని పోయినట్లుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుటవలన స్తస్యమును బిడ్డ విడువకుండ త్రొగుట కష్టము గా నుండుట. వ్రాపిరాడకపోవుటవలన బిడ్డ ఆకస్మికముగా లేచి కూర్చుండుట. మరియు బిడ్డ నీలివర్ణముగా నగుట. వ్రాపిరి విడచుట కష్టముగా నుండుట. దగ్గువలన వుక్కిరిబిక్కిరియగుట. బిడ్డ వ్రాపిరిని తీసికొనగలిగినను విడుచుటకు కష్టపడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులు నీలిరంగుగా నగుట. పాదములు, మీగాలు (Instep) ఇవి నీరుపట్టుట లేక వుబ్బుట. పాదములు మంచువలె చల్లగానుండుట. రాత్రీయందు నిస్రాణనుగలుగజేయునట్టి చెమటలుపట్టుట.

చర్మము:—నిద్రలో చర్మము వెచ్చగా నుండుట. పొంగరించుట లేక వాచుట. శరీరమున కంతటికిని నీరుపట్టుట లేక వుబ్బుట. మెలకువ వచ్చుసరికి చెమటతో నుండుట.

జ్వరము:—కప్పుకొనిన బట్టనుతీసివేయుటకు భయపడుట. తెల్లవారగట్ల శరీరమందంతటకు విస్తారముగా చెమటలు పోయుట. జ్వరము వచ్చుటకుముందు బాధకరముగా నుండు పొడిదగ్గు వచ్చుట.

వుద్రోకము:—నిద్రోవలన, విశ్రాంతివలన, పండ్లను తినుటవలన.

వుషమనము:—పడకమీద కూర్చున్నప్పుడు, కదలికవలన.

విరుగుళ్లు:—ఆర్యానికం ఆల్బమ్, కేంఫర్.

“ఆర్యానికం ఆల్బమ్” ను యెక్కువగా వాడుటవలన వచ్చు రోగముల నిది నూన్చును.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

177. శాంగ్వినేరియా, SANGUINARIA.

కుడినైపు అవయవములకువచ్చు రోగములమీదను, ఆమత్వచల యొక్క దోషములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. ఉదయమున ప్రారంభించి, దినమంతయును, సాయంకాలమువరకును హెచ్చుచు, సాయంకాలమున తగ్గనట్టియు, తల బద్దలగుచున్నట్లుండునట్టియు, కండ్లు చెలుచలకు తోయబడుచున్నట్లుండునట్టియు, నిద్రావలన వుపశమించునట్టియు, తలనొప్పియిని బాగుగా పనిచేయును. అరిచేతులలోను, ఆరికాళ్ళలోను మంటలు, శరీరమునకు తరుచు వెచ్చన తగులుచుండుట, చాతీకి, తలకు రక్తమెక్కువగా జేరుచుండుట, ముట్లుడుగు కాలమందు వచ్చు రోగలక్షణములు, మంటలు గాయున్నట్లు భావన గలుగుచుండుట, విషపడిశెనుకు సంబంధించిన దగ్గు, క్షయరోగ లక్షణములు. శ్వాసావయవములనుండి వెడలునట్టి స్త్రావము ఆకస్మికముగా కట్టిపోయినీళ్ళవలెచేచనములగుట, శరీరమందంతటను మంట గానుండుట—ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కోపముగా నుండుట. వమనము అగుటను ముందు ఆతురత, భయముగలుగుట.

తల:—ఎండవలన కుడిపార్శ్వమున నొప్పివచ్చుట. నియమితకాలములందు నచ్చు తలనొప్పలు. పరుండుటవలనను, నిద్రావలనను తలనొప్పి వుపశమించుట. ముట్లుడుగుకాలమందును ప్రతి 2వ దినమునను తలనొప్పి వచ్చుట, కండ్లు మంటగా నుండుట. ముచ్చిలగుంటలో మెరపుతీగవలె వచ్చు తలనొప్పి.

ముఖము:—పొంగరించుట. పార్శ్వపునొప్పివలని బాధలు పైదొడ నుండి అన్నివైపులకును వ్యాపించుట. దొడలు ఎఱ్ఱగాను, మంటగాను యుండుట. క్షయసంబంధమైన పొంగరింపు.

ముక్కు:—సుర్వాసనతో నుండు పనుపుపచ్చని స్త్రావము. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట. పడిశెము మానినపిడప వీళ్ళవలెచేచనములు వచ్చుట.

చెవులు:—మంటగానుండుట. ధ్వనులు వినపడుట. చెవిపోటుతో తలనొప్పి వచ్చుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

గొంతుక:—కుడినైపు యొక్కవగా వాదుట, ఆర్కుకు పోవుట.

అన్నకోశము:—చెన్నయందయిస్తత, ఎక్కువ దాహము, వికారము, క్రమములు, మంట. వైత్యగ్రాహమును వ్రుమియుచుండుట.

సాత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద వాపుగానుండుట. పల్పగాను వడిగాను చెడలునట్టి వైత్యసంబంధమైన విశేషములు. మలాశయములో పుట్టనగ్రాము బయలుదేరుట.

పురుషావయవములు:—పరుసగా 2 రాత్రులయందు స్థలము లగుట; దీనివలన రోగి సౌఖ్యమునుకొందుట. నిలువగాన్న సెగరోగము. సవాయివ్యాధి.

స్త్రీఅవయవములు:—దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచు చెడలునట్టి కుసుము. ఋతుస్రావము యొక్కవగాను, దుర్వాసనగాను చెడలుట. స్తనములలో నొప్పిగాను, తీపుగాను వుండుట. ఋతువుఅచి పెట్టబడుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్రావము గలుగుచుండుట, ఋతు శూల వచ్చుచుండుట. ముట్టుడుగుకాలమందు కచ్చు రోగలక్షణములు.

శ్వాసావయవములు:—అజీర్ణరోషముతోగూడిన దగ్గు; ఇది త్రేణువులు వచ్చినపిమ్మట వ్రశమిందుట, జలుబుచేయుటవలన దగ్గు వచ్చుచుండుట, అజీర్ణముతో ద్వంద్వముగానుండు వుబ్బులము (నన్నువామికా).

కాళ్లు, చేతులు:—కుడిభుజములోను, ఎడమచిట్టలోను ముచ్చిలి గుంటలోను వచ్చు మేహవాతనొప్పలు. అరిచేతులలోను, అరికాళ్లలోను మంటలుగా నుండుట. కుడినైపుఅవయవములలో వచ్చు నగముల సంబంధమైనబాధలు తాకుడువలన వ్రపశమించునప్పడిది పనిచేయును.

ఉదోకము:—కుడినైపున, కదలికవలన, తాకుడువలన,

ఉచకమనము:—పుల్లని ఆహారపదార్థములను తినుటవలన, నిద్ర వలన, చీకటిలో.

సహచరులు:—యాంటి మోనియం టార్టారికం.

నల్లమందు, యాస్ట్రాక్స్—వీటివోషములకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సీ.



178 సారస్వరిల్లా. SARSAPARILLA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 48. హాలసుగంధి)

సుఖిరోగములవలన రోగి క్షీణించిపోవుట, మాతృసంబంధమైన కడుపునొప్పి, టీకాలవలనను లేక వేసవిలోను వచ్చు కురుపులు లేక మంత్రపుపొక్కులు, చర్మము ముడతలు పడుట, సవాయిరోగము వలనను, అణచిపెట్టబడిన శగరోగము వలనను, రసవోషముల వలనను వచ్చు తలనొప్పలు, యెముకలలోని నొప్పలు; చిన్నపిల్లలు ముదిరిన ముఖముతోను, వుబ్బిన పొట్టతోను, పొడిగాను వాపుగానుయుండు చర్మముతోను యుండుట, రసవోషమువలనగాని, సవాయిసంబంధమైనవట్టిగాని పుండ్లు బయలుదేరుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—సులభముగా కోపమువచ్చుట. విచారముగా నుండుట.

తల:—బాధవలన రోగి కుంగిపోవుట. ముచ్చిలగుంటనుండి బాధలు కండ్లలోనికి వ్యాపించుట. ముఖముమీదను, పైపెదవిమీదను పొక్కులు బయలుదేరుట. తలమీద తేమతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూత, చొంగకారుచుండుట. లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుట, దాహము లేకపోవుట. దుర్యాసన

ఆమ్లకోశము:—పుల్లని వమనము, ముడుపుకోనిపోవు నట్లుండ

నొప్పి. రొట్టెను తినినపిమ్మట వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట (బ్రెయోనియా, పల్మటిల్లా).

పొత్తికడుపు:—గుడగుడలాడుచుండుట, కూల, నడుములోనొప్పి ఒకేసారి యుండుట. వాయువు యొక్కువగా జేరుట. పిల్లల కలరావ్యాధి లో నిది బాగుగా కనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనముకొరకు యొక్కువ తొందర కడినను, మలము కొద్దిగాను, గట్టిగాను వెడలుట. యొక్కువ విరేచన బద్ధముతోను, తరుచు మూత్రానుమానముతోను యుండుట. రక్తవిరేచన ములు. విరేచమగునప్పడు సామ్యస్థిలుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము కొద్దిగాను, ఆమముతోను, రక్తముతోను, యిసుకవంటి పదార్థముతోను, చిన్నచిన్న రాళ్లతోను వెడలుట. కూర్చున్నప్పుడు మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. మూత్రకోశము బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. మూత్రము విడచుటకు ముందును, మూత్రమువిడచునప్పడును బిడ్డయొద్దుట. బిడ్డయొక్క పక్క గుడ్డలో మూత్రము సంబంధమైన ఇటుకపొడివంటి పదార్థము కనబడుట. బిడ్డయొక్క మూత్రనాళములోపోటు, మూత్రము చుక్కలుచుక్కలుగా కడుట. కుడిమూత్రపిండమునుండి బాధ దిగువకు వ్యాపించుట.

పురుసావయవములు:—రక్తము, వీర్యముస్థలనమగుట. మర్రావయవములు యొక్కువ దుర్గంధముతో నుండుట. దురదతో గూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, మరియు ఎముకలలో నొప్పిలు.

స్త్రీ అవయవములు:—చన్మనలు చిన్నవగుట, ముడుచుకు పోవుట, బహిష్టుకుముందు నుదిటివీర దురదతోనుండు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట లేక కుడితొడలో లేముతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట. ఋతువు ఆలస్యముగాను, స్త్రీవము తక్కువగాను అగుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చీల్చు చున్నట్లుండు పక్షవాత సంబంధమైన

బాధలు. కాళ్లు చేతులు వణకుట. వేళ్లపక్కలను, బొటనవేళ్లలోను మంటలు బయలుదేరుట వేళ్లచివర పుండ్లు సడుట. మేహవాతనొప్పులు, ఎముకల సంబంధమైన నొప్పులు వుద్రేకము జెందుట. శగవ్యాధివలనవచ్చు మేహవాత నొప్పులు.

చర్మము: — క్షీణత్యమువలన ముడతలుపడిఆర్చుకుపోయియుండుట. పొక్కులతోను, పుండ్లతోను నిండియుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో దురదతోనుండు యెర్రని దద్దుర్లుబయలుదేరుట. చేతులయొక్కయు, పాద మలయొక్కయు చర్మము బీటలుదీయుట. చర్మముగట్టిపడుట. లేక దళస రెక్కుట. వేసవికాలపు చర్మరోగములు.

పుద్రేకము: — రాత్రియందలి తేమ గాలిలో, మూత్రవిసర్జనానంతర మున, బహిష్టుకు ముందర.

సహచరులు: — మెర్కూరియసు, సేపియా.

పోలికలు: — బెర్బిరిసునల్లారిను, లైకోపోడియం, నేట్రోమూరు, పెట్రోలియం, సర్పరస సెర్నూస్.

విరుగుళ్లు: — బెల్లడోనా, మెర్కూరియసు.

మోతాదు: — 3 మొదలు 200 పాపెన్సి.

179. సర్పరస సెర్నూస్. SAURURUS CERNUUS.

మూత్రకోశములోను, మూత్రనాళములోను వాపు, బాధ, చిరచిరగా నుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుట. పొన్టీటుగ్రింధి వాచుటను, బాధగా నుండుటను మాన్పును.

మోతాదు: — మదరుటించరు. మోతాదుకు 10 చుక్కలు.

180. సెకేలే. SECALE CORNUTUM.

పల్చగాను, నిస్త్రాణతోను, చిరచిరలాడుచు, పాలిపోయినముఖముతోనుండు వృద్ధులయొక్కయు, ముఖ్యముగా స్త్రీలయొక్కయు శోగముల మీదనిది బాగుగాపనిచేయును. 3 వమాసమునందు వచ్చునట్టి గర్భస్రావమును ఆపుచేయును. త్వరితముగా ప్రసవమగునట్లు చేయును. గర్భస్రావలక్షణముల విషయములో, నై బర్నంఆఫ్యులను, యాపిను, కాలీకార్బు, కోక్సికను, సెబీనా, తూజా, సేపియా—వీటియొక్క లక్షణములనుగూడ యోచించుట మంచిది.

మనస్సు:—ఇందియజ్ఞానము తక్కువ. భయముతోనుండుట.

తల:—తలవెంటుక్రికలూడిపోవుట, వికారము,తలనొప్పి,మాంద్యము.

కన్నులు:—లోతునపడి, దృష్టిమాంద్యముతోనుండుట. ప్రిరంభదశలో నున్నట్టిగాని, వృద్ధాప్యములో వచ్చునట్టిగాని, అంతరకుసుమలకు, ముఖ్యముగా నివి స్త్రీలలో గలిగినప్పుడు ఇది పనిచేయును.

చేవులు:—చేముడు. చేవులలో హోరు.

ముక్కు:—నల్లని రక్తము కారుచుండుట. తుమ్ములు.

ముఖము:—పాలిపోయి ముడుచుకుపోయినట్లుండుట. కంపములు ముఖములో ప్రారంభించి శరీరమంతటకును వ్యాపించుట. చిన్నదియగుట. చావుముఖమువలె నగుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లనిపూతతోను, ఆర్చుకొనిపోయి బీటలతోను, మంటలుగాను, మొద్దుబారియు యుండుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుచుండుట. దుర్వాసన వచ్చుచుండుట. నాలుకకు పక్షవాతము వచ్చినట్లు మాటసరిగా రాకుండుట.

గొంతుకు:—ఆర్చుకుపోయినట్లుగాను, దాహముగాను యుండుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన ఆకలి, తీరనిదాహము, షైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట, రక్తస్రావమగుట, బరువుగా నుండుట.

పాత్రికడుపు:— రాయి పెట్టివట్లు బరువుగా నుండుట, మంటగాను, బాధగాను, పొంగరింపుతోను యుండుట. కాలేయము వాదుట, బాధగా నుండుట, కుళ్లనారంభించుట. కంపములతో నుండు శూల.

మూత్రోపయవములు:— మూత్రోకోశమునకు పక్షవాతము వచ్చుట. మూత్రము నిలువ గాయున్నను, మూత్రోపయవము, కలిగినను మూత్రము మాత్రము వెడలకపోవుట. వయోస్పృష్ఠులలో అప్రయత్నము గా మూత్రము వెడలుట. మూత్రోకోశమునుండి రక్తము స్రవించుట.

మలము, మలార్యము:— మలము కంపములతోను, శరీరమందు చల్లదనముతోను, కలరాలోపలెను, ఆకుపచ్చగాను, జిగురుగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోను బహునిస్త్రాణిను కలుగజేయుదును వెడలుట. విశేషము అప్రయత్నము గా వెగుట.

పురుషావయవములు:— సంభోగానంతరము పలుమారు లేపనముగలుగుమండుట. అధికసంభోగమువలనవచ్చు గుండెదడ. నిస్త్రాణినుగలుగజేయునంతటి సంభోగమువలన జ్ఞాపకశక్తి పాడగుట. నపుంసకత్వము.

స్త్రీఅవయవములు:— గర్భాళయ రక్తస్రావములు (ఎలటిగినుఫేరినోసా, వైనా, హెలోనియాసు, సార్నపర్ల) కదలికవలన పుడేకము జెందుట. కి వనెలలో గర్భస్రావ మాచనలుగలుగుట (వై బర్నం ఆప్యలస్, కోరికసు, సెలీనా). ప్రిసవానంతరము మైల సరిగా వెడలక పోవుట. మావిషడకపోవుట. గర్భస్రావమునకు పిమ్మట గర్భాళయము సరిగా ముడుచుకొనకపోవుట, మరియు దుర్వాసనతోనుండు చిక్కనిస్రావము వెడలుట. ప్రిసవవేదనలో దిగలాగుచున్నట్లు బాధలెక్కువగా యుండుట. నొప్పలు కొలది కొలదిగాను, మానుచు, వచ్చుచునుయుండుట. మరియు రోగిసామ్మసిల్లి పోవుట. ప్రిసవానంతరము మూత్రము వెడలకపోవుట. ప్రిసవానంతరమునవచ్చు కంపములను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:— కంఠధ్వని తెలియనట్లును, సత్తిమాట్లాడుచున్నట్లును యుండుట. తరుచు యీడ్ములు వచ్చుచుండుట. వూపిరిపీల్చు

టకు యెక్కువయత్నము చేయుటవలన రక్తస్రావముగలుగుట, యొక్కిళ్లు.

హృదయము:—గుండెదడ. నాడిచురుకుగాను, చిన్నదిగాను విడిచి విడిచి కొట్టుచును యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పిక్కలు లాగుచుండుట. అవయవములు మొద్దు బారుట. కంపములు వచ్చుచుండుట. అవయవములు మొద్దుబారి పురుగులు ప్రాకుచున్నట్లుండుట. చేతులు, పాదములు మంటలు గాయండుట.

చర్మము:—ముడుచుకొనిపోయి, మొద్దు బారియుండుట. పొడిగాను, నల్లబడుచు, కుళ్ల నారంభించుట. తొకుటకుచల్లగానున్న కప్పకొనుటను ధరింపలేకుండుట. వేడిని ఓర్పుకొనలేకుండుట.

జ్వరము:—చలి; చర్మము చురుటగాను, చల్లగానువుండుట. విస్తారము దాహముతోనుండుట. లోపలిఅవయవములు వెచ్చగానుండుట. మన్య పుజ్వరముయొక్క 3 దశలమీదను బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—వెచ్చదనమువలన, వెచ్చదనమునిచ్చు దుస్తులను ధరించుటవలన, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:—చల్లగాలిలో, చల్లదనమువలన, కప్పకొనిన వస్త్రములను తీసివేయుటవలన, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, ఓపియం, స్పాంజియా.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సి. చిన్నపాపెన్సిలు గర్భాళయము ముడుచుకొనునట్లు చేయుట; గోను, సుఖవ్రోసమువకును, మావిని వెలువరించుటకును రక్తస్రావమును కట్టుటకును బాగుగా ఉపయోగపడును. దీని గుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

181. సెనీగా. SENECA.

ఇది శ్యాసావయవములయొక్క ఆమత్వచలవోషములమీదను కంటికి వచ్చు పక్షవాతసంబంధమైన రోగలక్షణములమీదను పనిచేయును. ఉబ్బస

లోగములో కల్లి చిక్కగావుండి తెగిపడకుండ వున్న ప్పడును, ఆయాస మెక్కువగా వున్న ప్పడు దీనిని వాడవలయును.

మనస్సు:— దెబ్బలాడవలయునని వ్రుండుట.

తల:— భారముగాను, దృష్టిమాండ్యముతోను వ్రుండుట. నుదిటిలో బద్దలగుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట.

కన్నులు:— వస్తువులు నీడలోయున్నట్లు కనబడుట. ఆర్చుకొనిపో యు, కనుగుంటుకంటె గుడ్లు పెద్దవై నట్లుతోచుట. కనురెప్పల వాపులు. కనురెప్పల చివర్లలో కాయలు లేక కురుపులు బయలుదేరుట. కాచబింబము కిరణా భేద్యముగా నగుట. ఒకనస్తువు రెండుగా కనబడుట.

ముక్కు:— ఆర్చుకుపోవుట. నీళ్ల వంటి సాగ్రవము, తుమ్ములువచ్చు చుండుట. ముక్కుశోణములు మంటగానుండుట.

ముఖము:— ఎడమవైపున పక్షవాతమువచ్చుట, వెచ్చగానుండుట.

గొంతుక:— మంటగాను, గరుకుగానువుండుట. జలుబువలనవచ్చు ట. మాటబొంగురుగానుచ్చుట. ఆమత్వచలు ఒరిసినట్లుండుట.

మూత్రానయనములు:— మూత్రము అతితక్కువగాను, ఆమముతో ను, ఆమత్వచల ముక్కలతోను కలిసి వెడలుట. మూత్రవిసర్జనకు గుండును వెనుకను మంటగాయుండుట.

శ్వాసావయవములు:— ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట (యాంటిం టార్డు). దగ్గవచ్చివచ్చి తుమ్ములలోనికి మారుట. ముసలివారిలో చిక్కగా ను, విస్తారముగాను యుండు శ్లేష్మము లేక ఆమము వెలునరించుటకు కష్ట ముగాయుండుట. చాతీకి నీరుపట్టుట. నిలువుగాయున్న వ్రుబ్బసపు దగ్గచే బాధపడువారికి ఛాతీనిండుగా నున్నట్లుండుటతో వచ్చు ఫిట్టుమీదపని చేయును.

చర్మము:— విషజంతువుల కాట్లకును లేక శోషముతోనున్న జంతు వులకాట్లకును వాడవచ్చును.

ధాతీ:— మెల్లెక్కునప్పుడును, వడిగా నడచుటవలనను, పూపిరంబిక పోవుట లేక ఆయాసమువచ్చుట. దగ్గుటవలనను, పూపిరిపీల్చుటవలనను ధాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధవచ్చుట.

పుద్రేకము:— బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన, విశ్రాంతివలన.

పుపళమనము:— చెమటపట్టుటవలన, వెనుకకు తలనువంచుటవలన.

విరుగుళ్లు:— బ్రయోనియా, బెల్లజోనా, ఆర్మికా, కేంఫరు.

మోతారు:— మందరు టింబరు మొదలు 200 పాపెన్సీ. దీనిగుణకాల పరిమితి నాలుగు వారములకుపై గా యుండును.



182. సాలిడాగో. SOLIDAGO VIRGA AUREA.

మూత్రోపయవ గోషములమీదను, శ్వాసాపయవ గోగములమీదను, క్షయవ్యాధిమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. మూత్రపిండములలో బాధ, మూత్రము యెక్కువ బాధతో వెడలుచుండుట, మూత్రపిండములలో నొప్పిగా యుండుట, క్షయకోగములో అతితరచుగా జలుబుచేయుచుండుట, నిస్త్రాణవచ్చుచుండుట. వీటిమీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

ముక్కు:— చిరచిరను కలుగజేయునట్టి ఆమము వెడలుచుండుట, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:— మూత్రము కొలదిగాను, గోధుము ఎర్రని మిశ్రమవర్ణముగాను, చిక్కని మడ్డితోను, సన్ననిరాళ్ళు వెడలుచును, చుక్కలుచుక్కలుగాను అగుచుండుట. మూత్రములో శ్వేతధాతువు, రక్తము, ఆమము, ఫాస్ఫేట్సు కలసి వెడలుచుండుట. మూత్రపిండములలోని బాధలు పొత్తికడుపులోనికిరి, మూత్రకోశములోనికినివ్యాపించుచుండుట. మూత్రము స్వచ్ఛముగానున్నను దుర్వాసనతో యుండుట.

పురుషోపయవములు:— పొప్పేటుగ్గింధి. వాపువలన మూత్రోపు ధారకు అభ్యంతరము గలుగుట.

శ్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము వాచుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాంతైటిసు. దీనిలో దగ్ధతో చీముగంటి సోనిము రక్తజీరతో వెడలుచుండుట. శ్వాస ఆశకుండుట ఆయాసముగా నుండుట. రాత్రియందు మాత్రము కొద్దికొన్నిగా అనుటతోవుండు నట్టి వుబ్బసపు దగ్ధ.

మోతాదు:—చుదగుటించరు మొదలు 30 సాలెన్నీ. ఇది మదరుటిం చరులో మోతాదుకు 5 చుక్కలు చోప్పున యిచ్చినప్పుడు బాగుగా పనిచేసినది.

183. స్పైజీలియా—SPIGELIA.

రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాణితోను, మేహవాత తత్వముతోను యుం దురోగులకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. పిల్లల క్రిమిరోగలక్షణములు, రోగి సన్నని మొనగల వస్తువులను (మేకులు మొదలగునవి) జూచి భయ పడుట (నెలీషియా); శరీరమును తాకుటకు బాధగా నుండుట; హృదయ రోగములు, పార్శ్వపునోష్వులు లేక నరములసంబంధమైన బాధలు; బిడ్డ బొడ్డువద్ద యొక్కువ బాధతోనున్నట్లు కనబడుట— యుఖ్యము గా వీటినిది మాన్పును.

మనస్సు:—పరిశ్రమయందయిష్టము. అస్థిమితము, ఆతురత. విచార గ్రస్తముగాను, ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనను భావముతోను యుండుట.

తల:—తలతిప్ప, తలపైవైపున బద్ధలైపోయినట్లు తోచుట. నియమిత కాలములలోవచ్చు తలనొప్పలు. నడీనెత్తిని ముట్టుకొనినయెడల నొప్పివచ్చుట. తలకు బద్దీని చుట్టపెట్టినట్లు బాధగా నుండుట (కేక్టసు, కెల్సీమియం).

కన్నులు:—కండ్లలోను, కండ్లచుట్టును, యొక్కువ బాధగానుండు ట. నరములు లాగుచున్నట్లుండుట. కనుబొమ్ము కాకి యిగ్నాశవలె పెద్దనిగా

నున్నట్లు తోచుట. కనురెప్పలువాచుట, బాధగానుండుట, పుండ్లుపడుట. కండ్లను చికిలించవలెనని యుండుట.

చెవులు:—దిబ్బడవేయుట. పోట్లు గానుండుట. చీముకారుచుండుట.

ముక్కు:—మాననటువంటికొంప. దుర్వాసన గానుండు స్రావము.

ముఖము:—పొంగరించి ముడుచుకొనిపోయి వుండుట. యెడమ నైపున బాధ చీల్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, కండ్లలోకిని, క్రింది దొడయెముకలోనికిని, పండ్లలోనికిని, వ్యాపించుచుండుట; మరియు నిద్ర నియమితకాలములయందును ఆనగా వ్రవయము మొవలు సూర్యాస్తమయము వరకును వుండుట. మధ్యాహ్నమందును, కడలిక లేక చప్పడువలనను వ్రద్రేకించుచును, కన్నీళ్లు వెడలుచును యుండుట.

నోరు:—సాయంకాలమునందును, పొగత్రాగినపిమ్మటను, చన్నీటి వలనను, చల్లని గాలివలనను, భోజనానంతరమునను వ్రద్రేకించు పంటి పోటును మాన్పును. నాలుక బీటలుతీసి పసుపుపచ్చని పూతతో యుండుట.

ఆన్నకోశము:—రాయి పెట్టినట్లు బరువు గానుండుట. నూదులతో కుట్టుచున్నట్లు లేక గుచ్చుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువద్ద కోయుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. ఆంత్రములు ముడుచుకొనిపోయినట్లువలెను, నమలుచున్నట్లును బాధగాను వ్రాపిరితీయుట కష్టముగాను, ఆతురతగాను యుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనమువద్ద దురదగాను, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును వుండుట. క్రిమిదోషమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—కృంగార సంబంధమైన ఆలోచనలతో లేవనము యెక్కువగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—బాధలు కోయుచున్నట్లు, చీల్చుచున్నట్లు ఎడమనైపు చన్మోసకు దిగువున గలుగుట, ఇవి అంసఫలకము సమీప స్థుగును కుడిచేతిలోనికిని వ్యాపించుచుండుట. మరియును వ్రాపిరిని గట్టి

గాపీల్పునప్పుడు నొప్పి యొక్కవగు చుండుట. చాతీకి నిరుపట్టుట.

హృదయము, నాడి:—కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి; దీనితో ఆతురత, పూపిరాడకపోవుట యుండుట. నాడి కెరటములు కొట్టుకొనుచున్నట్లువలె యుండుట. దడ విసరీతముగాను, ముండరసు వంగుటవలన వుడ్రోకము జెందుచు, యొక్కవ జ్వరముతోను కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలతోను వుండుట. నాడివక్రియ గా, పుష్టి గా, నెమ్మది గా, వణకుచున్నట్లునుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పైఅవయవములలో వణకువచ్చుట. నడచుటవలన అవయవములకు వచ్చు బాధలమీద పనిచేయును.

చర్మము:—పాలిపోయి, ముడతలుపడి, పసుపుపచ్చగానుండుట.

నిద్ర:—సగటియందును, వుదయమునగూడ నిద్రవచ్చుట.

జ్వరము:—కడలికవలన చలివచ్చుట. భుజములను కదల్చుటవలన చేతులకు బంకగానుండు చెమటపట్టుట.

ఉద్రోకము:—కడలికవలన, ధ్వనివలన, తాకుడువలన, వుదయమున, కుడిచైపున, వుదయము 11 గంటలు లగాయితు 12 గంటలవరకు.

వుపశమనము:—సాయంకాలము 3, 4 గంటలకు, నడచుటవలన, మర్దనము వలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, ఆరంమెటాలికం, పల్నటిల్లా, కాక్కులను.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సి. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

184. స్టాఫిసేగ్రియా. STAPHYSAGRIA.

వుద్రోకముతోనుండు నగముల దోషములకును, మర్మావయవ మూత్రావయవరోగములకును, చర్మరోగములకును, అధిక సగభోగమువలన గాని, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములవలన గాని వచ్చు మానసికరోగములకును,

పండ్లనూ వతీసినవిదవ వచ్చు నరముల సంబంధమైన బాధలకును ఇది బాగు గా పని చేయును.

మనస్సు:—ఇతరులు తన్ను గూర్చి చెప్పినది సహింపలేకుండుట. టంటరిగా నుండగోరుట. ఎల్లప్పుడును దాంపత్య విషయములు జ్ఞాపకము వచ్చుచుండుట. బిడ్డ చాలగకముల చస్తువులకొరకుయేడ్చినపుడు దేని నిచ్చినను తోగిసివేయుచుండుట.

తల:—సామ్యస్థితి జేయునట్టి తలనొప్పి; ఇది ఆవలింతలతో మానుట. చెవులపైని, చెవులవెనుకను, దురదతో నుండునట్టి పొక్కులుబయలుదేరుట. నుదిటిలో నీసముతో చేయబడిన ఉండయున్నట్లు బరువు గాయుండుట.

కన్నులు:—నెచ్చగానుండుట. కనురెప్పలపై కాయలు (Styes) అప్పటప్పట వచ్చుచుండుట. కండ్లులో తునపడుట, కాచబింబము గాయు పడుట.

చెవులు:—రసనోపమువలన వచ్చు చెవుడు; ఇది గవదకాయలు వాచుటవలన వచ్చినట్లుతోచుట.

గొంతుక:—గుటక వేయుచున్నప్పుడు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు చెవిలోనికి వ్యాపించుట.

నోరు:—బహిష్టులో వచ్చు పంటిపోటు. భోజనానంతరము నిద్ర మిత్తుగా యుండుట పండ్లు కదలుట, ఇనుళ్లనుండి చీమునెడలుట, నోరు దుర్వాసనగానుండుట (ప్లాంటాగో). పండ్లునల్లబడి ముక్కలుముక్కలు గా విడిపోవుచుండుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట.

అన్నకోశము:—ఉద్యోగమునిచ్చు పదార్థములను కోరుచుండుట. ముఖ్యముగా పుగానును కోరుట. కడుపు నిండుగానున్నను ఆకలిగా నున్నట్లు తోచుట. పొట్టను శస్త్రచికిత్స చేసినపిమ్మటవచ్చు వికారమును మాన్పును. పుల్లరి ఆహారమును తీసికొనివదివచేదుగా త్రోవపులువచ్చుట.

పొత్తికడుపు, చలాళయము:—కోపముతో వచ్చు శూల. చల్లని

నీటిని త్రాగిన పిదప తీపుత్రోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనబద్ధము. ప్రాప్తేటుగ్రంథి వెదదగుట. మూలశంఖ.

మూత్రావయవములు:— ప్రసవించిన స్త్రీలలో మూత్రముబంధించ బడుట లేక చుక్కలుచుక్కలుగా వెడలుట. మూత్రకోశనాళముగుండా మూత్రము కొలదిగా వెడలుచూ యున్నట్లు భావన గలుగుట. మూత్రము విడిచిన పిమ్మట మూత్రానుమానము, బాధగలుగుచుండుట.

పురుషావయవములు:— తరుచు హస్తప్రయోగము చేయుచుండుట. ఇందువలన అంగము సడలి, ముడుచుకుపోయి వక్రముగా నగుట. మరియు దాంపత్య విషయములనుగూర్చి ఆలోచించుచుండుట. తప్పపని చేసిన వానివలెను, కండ్లు లోతునపడి, నిస్త్రాణిగాను, తరుచు స్థలనములగుచును యుండుట. నడుముకొప్పి, నిస్త్రాణి, నగముల నీరసము—ఇవి శుక్లనప్తముతో ద్వంద్వముగా నుండునపుడిది బాగుగాపనిచేయును. సంభోగావంత రము పూపెరాడకపోవుట. ఆవయవముపై పొక్కులు, పుండ్లు బయలు దేరుట. సవాయిరోగముయొక్క ద్వితీయావస్థలో పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:— పెండ్లియైన యుక్తనయస్కురాండ్రులో తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుచుండుట. అవయవములు బాధతో నుండుట. కుసుమ. గర్భాళయము వెలుపలకు వచ్చుట. చట్టలలో నొప్పిగా యుండుట. గర్భిణీస్త్రీలలో వేవిళ్లను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:— శీతకాలములోవచ్చు క్రూపు అనబడు కింక వాయువును సంబంధించియుండు దగ్గుచుమాన్పును.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:— మెడకొయ్యబారుట. పరుండు టకు వీలులేకుండగ భుజములలో నొప్పిపట్టుట. నడుమునొప్పి. పిక్కలు లాగుచుండుట. చితుకకొట్టెగట్లు నొప్పలు గాయుండుట. కీళ్ళు వంగక పోవుట.

చర్మము:— తల, చేవులు, ముఖము, మరి యితరచోట్లనుండును

మంత్రపు పామ్మలు, చళసరి గా పమ్మలుకట్టును, దురదతో నుండు చగ్గ రోగము బయలుదేరుట.

ఉ ద్రోకము:—కోపమువలన, విచారమువలన, ముష్టిమైఘనము వలన, అధిక సంభోగమువలన, పుగాకువలన.

పుపకమనము;—పాతకాల భోజనానంతరమున, వెచ్చదనమువలన, రాత్రియందు విశ్రమించుటవలన.

దీనికి ముందగ గాని వెనుక గాని రానస్క్యలస్ బల్బోసస్ ను వాడరాదు.

సహచరులు:—కాప్టికం, కోలోసింథస్.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు.

మెర్క్యూరియసు, తూజా—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాటెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లేక 4 వారములు.

బాహ్యోపయోగములు:—వాడియైనకత్తులు లేక చాకులు లేక గాజుముక్కలవలన గాని తెగుటవలన గలిగిన పుండ్లు సులభముగా మాన నప్పుడు దీనిని 40 లేక 60 చుక్కలు స్వచ్ఛమైన టింఛరుపాపమున తీసికొని 20 ఔన్నుల నీళ్లలో కలిపి దూదనిముంచి కట్టుటవలన పుండు వెంటనే మానును, మరియు పుండునుండి వెడలు రక్తస్రావముకూడ కట్టి పోవును. దీనిలోపాటు లోపలికి యీ ఔషధమునే పాటెన్సియాపమున తీసికొనుట కూడ మంచిది.

185. స్టెల్లేరియా మీడియా. STELLARIA MEDIA.

ఇది మేహవాత రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. మేహవాత నోప్పులు పుట్టిఅవయవములోను వచ్చుచుండుట, కీళ్లు వంగకపోవుట, బా

ధలు తరుచు ఒక చోటనుండి మరియొక చోటికి మారుచుండుట, నిలువగా యున్న మేహవాతలక్షణములు, — వీటినిది ముఖ్యము గాహన్వను.

పొత్తికడుపు, మలము: — కాలేయము పెద్దదగుట, వాచుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధ. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము, మరియొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు: — చితుకకొట్టినట్లు నొప్పులు గాయండుట. పిక్కలలోను, యితరఅవయవములలోను పచ్చు మేహవాతసొప్పులు.

పుద్రోకము: — పుద్రయమున, వెచ్చదనమువలన, పుగాకువలన.

పుపళమనము: — సాయంకాలమందు, చల్లని గాలిలో, కదలికవలన.

మోతాదు: — 2, 3 పా సెన్సీలు. దీనిని మదరుటించరు రూపమున పైకికూడ పుపయోగించుటవలన త్వరలో గుణముకలుగును.

186. స్ట్రామోనియం. STRAMONIUM.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 49. ఉమ్మెత్త.)

ఇది రక్తాధిక్యతతోనుండు యువకులకు (ఎకోనైట్, బెల్లడోనా) ను, ముఖ్యముగా కొరియా జబ్బుతో బాధపడు పిల్లలకును, వెర్రివారికిని, జ్వరములోపచ్చు సంధికిని వాడవచ్చును. నత్తిమాటలాడుటచు మాన్పుటలో ఎక్కువగా పుపయోగపడును.

మనస్సు: — ఒంటరిగా నుండుట లేక చీకటిలో నుండుటకు యిష్టపడకపోవుట. వెలుతురులో నుండవలయుననియు, సహవాసముతో నుండవలయుననియు కోరుట. మతసంబంధమైన పిచ్చి. దయ్యములు కనబడుట, ధ్వనులేవియో విననడుచుండుట, దయ్యములతో మాట్లాడుట - ఇవి నిజముగా జరుగుచున్నట్లు తోచుట. యెక్కువ భక్తితోను, యోకాగ్రచిత్తముతోను, బ్రతిమాలుచును, విధువకుండగ మాట్లాడుచును య్ఘంఘట్లు,

తల:—తలగడనుండి తరుచుగా తలను యెత్తుచుండుట. నుదిటిలోను కనుబొమలలోను వుదయమున నొప్పివచ్చి ఒంటిగంటవరకు హెచ్చుచు నుండుట. మందరస, యెడమ నైపునకు, వికారమువలన తూలుచుండుట.

కన్నులు:—తేరబారి చూచుట. దృష్టి మందగించుట. చీకటిగా నున్నట్లుండుట వలన దీపమును తెమ్మనుట. చిన్నవస్తువులు పెద్దవిగా కనబడుట. అవయవములు వాచినట్లు తోచుట. వస్తువులన్నియు కల్లగా కనబడుట.

ముఖము:—యెర్రగాను, వెచ్చగాను వుండుట. బుగ్గలు కందబారి యుండుట. రక్తము జిమ్మినట్లును, ముడుచుకొని పోయినట్లును యుండుట. భయకంపముతో నుండుట.

నోరు:—కంపమువలన గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట, నత్తి మాటలాడుట.

అన్నకోశము:—విపరీతమైన దాహము. ఆమమును, ఆకుపచ్చని వైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట. ఆహారము గడ్డివలె రుచిలేక యుండుట.

మలము, మలాశయము:—మలమూత్రములు వెడలకుండుట. విరేచనబద్ధము. ఆసనము తీపుగా నుండుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రామణి విఘ్నబడుట.

పురుషావయవములు:—శృంగార సంబంధమైన ప్రస్తావన లేక బూతుమాటలాడుచుండుట. వృషణములు వాచుట. చేతులనెప్పుడును మర్మావయవముల వద్దనే యుంచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్థానము గలుగుట. రోగి పాడుచును, ప్రార్థనలు చేయుచును యుండుట. శూతిక సంబంధమైన పిచ్చి; దీనితో విస్తారముగా చెమటలు పట్టుచుండుట. ప్రసనానంతర కంఠములు,

కాళ్లు, చేతులు:—పైతృవయవములలోను, దూరము దూరముగా నున్న కండరములలోను కంపములు వచ్చుచుండుట. “కొరియా” జబ్బులో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ, కంపములు తరుచుగా మారుచు వచ్చుచుండుట. ఎడమచట్టలో నొప్పి.

చర్మము:—యెర్రగా నిగనిగలాడు చుండుట.

నిద్ర:—భయమువలన మెలకువ జెందుట. మరియు కేవలమునికేకలు వేయుచుండుట. యొక్కువ గుర్రతోనుండు నిద్ర. నిద్రొసత్తుగానుండినను నిద్రారాకుండుట (లెల్లకోనా).

జ్వరము:—చెమట కట్టినపిమ్మట వుపశమింపని జ్వరము. శరీర మంతయు వెచ్చగానుండుట, ముఖము కందబారి చెమటపట్టుట.

వుద్రేకము:—చీకటిగదిలో, ఒంటరిగానుండునప్పుడు, కాంతితో నుండువస్తువులు చూచినపిమ్మట, నిద్రొపోయినపిదప, గుటకవేసినపిమ్మట.

వుపశమనము:—సహవాసమువలన, నెచ్చదనమువలన, యొక్కువకాంతిగానుండు వెలుతురు వలన.

విరుగుళ్లు:—లెల్లకోనా, కేంఘరు, నక్కునామికా, హయాశ్యామసు, పల్పటిల్లా.

ప్లంబం మెట్ న కిది విరుగుడు.

దీనికి ముందరగాని వెనుకగాని కాఫీనివాడరాదు.

మోతాగు:—6 మెదలు 20) పాకెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 12 లగాయతు 24 గంటలు.

187. స్ట్రోఫేన్తసు. STROPHANTHUS.

ఇది హృదయరోగములమీదపనిచేయును. హృదయము అతివేగముగా కొట్టుకొనుటనుతగ్గించి, నీరుపట్టుటనుమాన్పి, హృదయమునకు బలమునిచ్చును. హృదయరోగముతో బాధపడువారికి వుబ్బులక్షణములు గలిగినపుడిది

పనిచేయును (డిజిటాలిను). దీనిని వుపయోగించుటవలన మాత్రమువిస్తారముగా వెలువరింపబడును. ఇదివృద్ధుల రోగములకుశాగుగా పనిచేయును. పొగచుట్టను త్రొగివారియొక్క హృదయములో గలుగు చిరచిరకును, చాలకాలమునుండి వుద్రోకము నిచ్చు పదార్థములను వుపయోగించువారికి వచ్చు రోగలక్షణములమీదను పనిచేయును. కొవ్వుపట్టుట, హృదయవేదన, దడ, పూపిరాడకపోవుట—వీటితోనుండు రక్తక్షీణతమీదపనిచేయును.

మనస్సు:—చిరచిరగా నుండుట.

తల:—మనలివారికివచ్చు వికారము, కణతలలో నొప్పివలన ఒకవస్తువు రెండుగాకనడగుట. దృష్టిపాడగుట.

కన్నులు:—కండ్లు పగిలకాళమానముగానుండుట, పాపలు పెద్దవగుచు చిన్నవగుచు నుండుట.

అన్నకోశము:—ఆల్కహోలుయందయిప్పముతో గూడిన వికారము. ఆహారమునందసహ్యత గలుగుట. భోజనానంతరము వుక్కిరి బిక్కిరియై వుపవగుట.

మాతౌసయవములు:—మాత్రము కొలదిగా శ్వేతధాతువుతో కలసి వెడలు చుండుట.

స్త్రీఆపయవములు:—గర్భాశయమునకు రక్తమెక్కువగా జేగుట, మరియు బరువుగానుండుట, యెక్కువగా రక్తస్రావముగుట. ముట్లుడుగు కాలములో చట్టలలోను, తొడలలోను పోట్లువచ్చుచుండుట.

శ్వాసాపయవములు:—యెత్తుపగిదేశము యెక్కుటవలన ఆయానము పచ్చుట. పూపిరితిత్తులు వాచుట, నీరుపట్టుట. హృదయకోషముతోనుండు వుబ్బసపు దగ్గు.

హృదయము:—కండరముల నోషమువలనను, నిస్త్రాగింపలనను హృదయము వడిగాను, నిస్త్రాగింపగాను, వకరిముగాను కొట్టుకొనుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వుబ్బుట, నీరు పట్టుట.

పోలికలు:—డిజిటాలిసు, ఎపోసైనం, క్రోటేగసు, కేక్టసు.

మోతాదు:—మనరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సి.

188. స్ట్రీచ్చినం. STRYCHNINUM.

దీనిని కండరముల కంపములకు, అపయవములలో నొక్కుచున్న ట్లుండు బాధలకు, ధనుర్వాతముకు, గుర్రపువాతముకు వాడవచ్చును.

మనస్సు:—యెసగో తనకొరకు వచ్చుచున్నట్లు కేకలు వేయుట. జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. చిగచిర లాడుచుండుట.

తల:—వికారమువలన ముందరకుపడిపోవుచున్నట్లుండుట. సది నెత్తిని, మెడమీదను దురద బయలుదేరుట.

కండ్లు:—వెచ్చగాను, బాధగాను, చొర్చుకు ముందరకువచ్చినట్లును, రెప్పవేయక చూచుచుండునట్లును యుండుట. కండ్లయొక్కట అగ్నిములు కనిపించుట.

చేవులు:— మంటగాను, దురదగాను, హోరుతోను వుండుట. సూక్ష్మముగా వినిపించుట.

ముఖము:—పాలిపోయు, ఆతురతగానుండుట. దొడలు కదల్చలేకుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోయి, ముడుచుకొనియుండుట. గొంతుకలో వుండ వున్నట్లుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట.

అన్నకోశము:—మాననటువంటి వమనములు, వికారము, వేవిళ్లు.

పొత్తికడుపు:—కండరములలో చురుక్కుమనుచుండు నొప్పిలు. అంత్రములలో నులిమివేయుచున్నట్లుండు నొప్పి.

మలము, మలాళయము:—వణకువచ్చినప్పుడు మలము అప్రయత్నముగా వెడలుచుండుట. తీరని విరేచన బద్ధము.

స్త్రీఅవయవములు:—సంభోగవాంఛ (ప్లాటినా, కేంథారిసు, కేంథరు, ఫాస్ఫరసు). శరీరమును తాకుటవలన కామోద్యోగము కలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటికపద్దనున్న కంఠరములయొద్దవులు. ఆయాసము వచ్చుట. విషపడిశెయి మానిన పిమ్మట వచ్చు దగ్గు.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడగోనికంఠరములు, నడుము కొయ్యబారుట. నెన్నెముక దిగువను మందువలె చల్లగానున్నట్లుతోచుట. అవయవములు, కీళ్లసంఘటలు కొయ్యబారుట లేక పుగకపోవుట. మేహవాత సంబంధమైన నొప్పలు, బాధలు. నొప్పించున్నట్లుండు బాధలు.

జ్వరము:—నెన్నెముక దిగువను చలించుచుండుట. తలమీదను ఛాతీమీదను చెరుటలు కాలవలు కట్టినట్లుండుట. పొదములు చల్లగా నుండుట.

చర్మము:—శరీరమంతయు కురడగా నుండుట.

వృద్ధోక్తము:—వృణయమున, తాపము వలన, ధ్వని వలన, కదిలిక వలన, భోజనమైన పిమ్మట.

వ్రుషభమనము:—నెల్లగిల పరుంకుటవలన.

పోలికలు:—సిక్యూటా విరోసా, ఆర్నికా.

విరుగుళ్ళు:—యూకటిప్టెస్.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

189. సింఫోరి కార్పస్ రేసిమోసా.
SYMPHORICARPUS RACEMOSA.

గర్భిణీస్త్రీలకు వచ్చు నమనములను లేక వేచిళ్లను ఇది కట్టును. ఆజీర్ణమును, ఒకమారు ఆకలిగా నుండుటను ఒకమారు లేకపోవుటను, వికారమును, రుచిచేదుగానుండుటను, త్రోవపులను మాన్పును. విరేచబద్ధ

మును, బహిష్టులోవచ్చు వికారమును మాన్పును. వికారము లేక వమనాను మానము కదలికపలన వ్రద్రోకము జెందుటను, భోజనమునందయిష్టతను మాన్పును. నెల్లగిల పరుండుటవలన లక్షణములుపకమించుట దీని వ్రపయోగమును సూచించును.

మోతాదు:—2 మొదలు 200 పాటెన్నీ.

190. సింఫైటం. SYMPHYTUM.

అన్నకోశములోని, ఆంత్రములలోని పుండ్లను మాన్పుటకును, కీళ్ల సంధులకు సంబంధించిన రోగములకును, యెముకలు విరిగినప్పుడు తిరిగి కలుసుకొనునట్లు జేయుటకును, శస్త్రోచికిత్సలో తీసివేయగా మిగిలిన అవయవమునద్దయున్న వరములలో గలుగు చిరచిరకును దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—బాధలు నడినెత్తిలోను నుదిటిలోను తలవెనుకను, ఒక చోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచును యుండుట. దెబ్బతగులుట వలన వచ్చు కంటిరోగములకు దీనికన్న బాగుగా పనిచేయునుండు వేరొకటిలేదు.

పురుషావయవములు:—అండుములలో బాధ, వాపువలన నడచుట కష్టముగా నుండుట. ఆధిక సంభోగమువలనవచ్చు శుక్లనష్టము, నడుము నొప్పి.

స్త్రీఅవయవములు:—బుతువు ఆగిపోవుట. ముందరకు వంగుటవలన తలలోను, నుదిటిలోను నొప్పివచ్చుట. స్తనములు నొప్పిగా యుండుట. కుసుమ రోగము.

పోలికలు:—ఆర్వికా, కాలేక్రీయాఫాసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్నీ.

బాహ్యోపయోగములు:—ఎముకలు విరిగినప్పుడును, ఎముకల జాయింట్లలో నొప్పికిని, దీనిని స్వచ్ఛమైన మదనుటించరు యాపమున

తీసికొని ౩ రెట్ల నీళ్లలోకలిపి గుడ్లను తడిపి పైని కట్టవచ్చును. ఎముకపై దర్భముకు కూడా దెబ్బతగిలి చీము పట్టినయెడల యీమందు వుపయోగ పడదు.

191. సిజీజియం బాంబోలేనం. SYZYGIUM JAMBOLANUM

(హిందూ దేశపు బౌషధము. 50. నేరేడుపిక్కలు).

ఇది మధుమూత్రము (Diabetes Mellitus) ను మాన్యును. షాతీలోను, పీపుమీదను పేలుచున్నట్లును, గుచ్చుచున్నట్లును వెచ్చగాను యుండుట, చిన్నచిన్న ఎర్రనిపొక్కులు బయలుదేరి దురదగా నుండుట, ఎక్కువ దాహముగా నుండుట, నిస్త్రాణ. శరీరము శుష్కించుట, తారతమ్య సాంధ్యిత యొక్కవగా నుండునట్టి మాత్రము విస్తారముగా నెడలుచుండుట, శరీరముమీద బయలుదేరునట్టి పుండ్లు యొన్నాళ్లను మానకుండుట, మధుమూత్రవ్యాధికి సంబంధించియుండు పుండ్లు, రాచకురుపులు బయలుదేరుట—ఈరోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదును 5 లగాయిత 10 చుక్కలు.

192. స్వేర్టియా ఛిరాటా. SWERTIA CHIRATA.

(హిందూ దేశపు బౌషధము. 51. నేలవేము.)

ఇది కాలేయము ప్లిహాము దోషించుటలో వచ్చు పలువిధరోగలక్షణముల మీదను, హన్యపుజ్వరలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును—

తల, మనస్సు:—బుద్ధిమాంద్యము, ఎల్లప్పుడును పరుండి యుండవలయునని కోర్కె. శనుబామలలో కొలది గానొప్పి పొర్రంభించి క్రమముగా తలయంతటకు వ్యాపించుట,

కండ్లు, చెవులు:—కండ్లు మంటలు, చెవులలో బుస్సులు కొట్టుచున్నట్లుండడు ధ్యనులు వినపడుట.

గొంతుక, నోరు:—ఉదయమున రుచిచేదు. నోరు దుర్వాసన, నాలుక బరువు. నాలుకమధ్య పసుపుచప్పని చిక్కని పూతగలుగుట, గొంతుకనొప్పి వెచ్చనిపానీయములవలన ఉపశమించుట.

శ్వాసావయవములు:—విడువని పొడిదగ్గు.

పాత్తికడుపు:—వాయువుశేరి పొంగరించుట. కాలేయము ప్లిహము వాచి బాధగానుండుట.

మాత్రము:—ముదిరిన ఎర్రరంగుగా, మంటతో వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగము నిస్త్రాణశెందుట. అప్పటప్పట కేతస్థలనములు.

కాళ్ళు, చేతులు:—నొప్పలు, నీరసము.

జ్వరము:—మన్యపుజ్వరలక్షణములు. అజీర్ణవోషములు, వైత్యవోషములతో గూడిన జ్వరలక్షణములు, శరీరము చల్లగాయండుట. దాహమునందు కోక్కె కలుగకపోవుట. జ్వరము లక్షణములు మానువరకు శరీరము మంటలుగా యుండుట.

చర్మము:—వైత్యవోషముతో గూడిన చర్మరోగము. కుష్టు.

మోతాదు:—1 మొదలు 12 పాటెన్నీ.

193. సర్రాజీనియా. SARRACENIA PURPUREA.

ఇది మశూచికములోను, మాననటువంటి తలనొప్పలకును వాడదగిన దివ్యోషధము. దీనిని సకాలమున వాడినయడల వేరియోలినం, వేక్నినిసం మున్నగువాటివలనే మశూచికము రాకుండగజేయును. ఒకవేళ మశూచికమువచ్చినను రోగమును తేలికగామాన్యును. మరియొక చర్మముపై

గుంటలుపడకుండజేయును. ఒకగర్భవతికి మకూచికమురాగా, ఈ యాపధము వాడబడి, ఆమెతిరిగి స్వస్థత సక్రమముగ జెందినపిమ్మట కొన్నాళ్ళకు బిడ్డను కనెననియు బిడ్డకరీగముపై చాలచోట్ల యెర్రనిమచ్చలు కానవచ్చెననియు, ఇవి తల్లియొక్క మకూచికమువలన గల్గినట్లు దాఖలాగా యెంచదగిన హింశమనియు డాక్టరు క్లార్కుగారి నిఘంటునుండి తెలియుచున్నది. ఈ యాపధమును వాడుటవలన మకూచికమువలని దోషములు గలుగకున్నట్లు ఎన్నియోకేసులను గూర్చి వారువ్యాసిరి.

మనస్సు:—కంగారుగా నుండుట. నిలకడలేమి. తలబరువు గా తోచుట.

తల:—తల మరియు తక్కినశరీరమంతయు వెచ్చన. నుదురునొప్పి.

కన్నులు:—ఒకవస్తువు లెండుగాకనబడుట. కండ్లు వాచినట్లుండుట. బాధగానుండుట. కండ్లు నిస్త్రాణజెందుట. దృష్టిమాంద్యము. కనురెప్పలు వాపులు, బాధలు. కండ్లయెదుట నల్లనివస్తువులుకనిపించుచుండుట.

చెవులు:—విపరీతమైన పోటువలన మతిపోవునట్లుండుట.

ముక్కు:—దుర్వాసన. ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చని, లేక రక్తమిశ్రితమై దుర్వాసనగానుండు స్పృశము.

ముఖము:—పొంగరించుట. వెచ్చన.

నోరు:—నోరు, నాలుక ఆర్చుకుపోయి పొడిగానుండుట. రాత్రి పరుండినపుడు పంటిపోటువచ్చుట, ఇది చల్లగాలివలన వుద్యోగించుట.

అన్నకోశము:—భోజనము చేయుచున్నప్పుడు నిద్రమిత్తుగానుండుట. ఎల్లప్పుడును (భోజనము చేసినపిమ్మట సహితము) ఎక్కువఆకలిగానుండుట. బాధకరముగాను తీవ్రముగాను వచునములగుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రాకోశము నిండిపోయి మాత్రము నాపుకొనుటకు పీలులేకుండుటవలన మాత్రము వెలుపడుట, మాత్రములో ఘాస్ఫేట్లు కలసి వెళ్ళుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—పాలకలెను, నీళ్ళవలె పలుచగాను నెడలు కునును. గర్భాశయమునందు బాధలు ఆగిఆగి వచ్చుచుండుట. గర్భాశయము కంఠులతో నిండియున్నట్లు వాపుగాను బాధగాను యుండుట. గర్భాశయ రక్తస్రావములు.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరసము గానుండుట. మోకాళ్లుచొప్పలు. భుజములమధ్య నిస్త్రాణగా యుండుట.

చర్మము:—మశూచికమును పారవోలును. పొమ్మలు బయట దేరుటను ఆపుజేయును.

పుడేకము:—అర్ధరాత్రమున, సాయంకాలమున 3 గంటలకు, పుడయనున, పరుండిలేచినపుడు, నడవనున్నప్పుడు, ఎక్కువగాలిలో.

పుషకమనము:—పరిశుభ్రమైన గాలిలో.

విరుగుళ్లు:—పోడోషైలం.

పోలికలు:—యాంటింటార్లు, మెయూరియసు, వేక్సినినం, వేరియోలిం, మెలాండిరిం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

194. తెరిబింతినా. TEREBINTHINA.

ఆమత్వచలనూడి రక్తము ప్రవించుటతోనుండు రోగలక్షణముల మీదను, మూత్రావయవరోగములమీదను, చర్మరోగములమీదను, ముఖ్యముగా పాదములమీద బయలుదేరు నీటిపొమ్మలు చితుకకుండా యున్నప్పుడును యిది పనిచేయును.

మనస్సు:—ఎక్కువగా చిరచిరలాడుచుండుట. పిచ్చితనము.

తల:—వికారముగా నుండుటవలన దృష్టిత్వ పోవుట, ఆలోచన తోచకుండుట. బద్దీని మట్ట పెట్టినట్లుండు నొప్పి.

కన్నులు:—కుడికంటిలో నరములసంబంధమైన బాధలు, తాగిన దువలన వచ్చు దృష్టిమాంస్యము.

చెవులు:—తన కంఠస్వని తనకే ఆస్వాభావికముగా నుండుట, చెవి పోటు.

నోరు:—దుర్వాసనవచ్చుట. గొంతుకలో వుక్కిరిబిక్కిరియైనట్లుండుట. నాలుక ఆగ్నకుపోయి నిగనిగలాడును, యెర్రని పుండువలెను, చివర మంటగాను వుండుట (నక్కుమోస్కేటా, కాలీబైకోమికం, బెల్లడోనా, ఆర్బేటం నైటికం).

అన్నకోశము:—దీని ప్రభాగము నెచ్చగానుండుట. వికారము, నమనములు.

పొత్తికడుపు, నులము, మలాశయము:—పొత్తికడుపు పెద్దదై నుం గరకు వేరిలాడుట. ఎర్రగాను, దుర్వాసనతోను, రక్తముతోనునెడలునట్టి నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనము నెడలుటకు ముందు వాయువువలన వచ్చు నొప్పి; ఇది విరేచనానంతరము వ్రపశమించుట. క్రిమినోషము. జలోదగము. విరేచనానంతరము సొమ్ముసిల్లిపోవుట. ఆంత్రములనుండి రక్తము స్రవిించుట, ఆంత్రములు పుండ్లుపడుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము కొలదిగా నెడలుట లేక అణచి పెట్టబడుట. మూత్రములో రక్తముకలసి చుక్కలు చుక్కలు గానెడలుట. బాధతోనూడిన లేపనము. శగవ్యాధి (కేంధారిను). తరగవ్యాధులువచ్చిన పిమ్మట మూత్రపిండములువాపు, బాధ, తీపుగా నుండుట.

పురుషాపయవములు:—నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని జీర్ణించినట్టి గాని శగవ్యాధి, బురదవలెనుండు మూత్రము; దీనిలో పసుపుపచ్చని ఆమమువంటి పదార్థము అడుగునకు మడ్డివలె చేరుట. పుక్లనప్తము.

స్త్రీఅపయవములు:—అండాశయము వాచుట. గర్భస్రావము. గర్భిణిలో నరములు సంబంధమైనబాధలు. గర్భాశయములో మంట, వాపు. బహిష్టుకు బహిష్టుకు పుధ్య గర్భాశయములో మంటతోనూడినస్రావములు

శ్వాసావయవములు:—పూపిరిసీల్పుట కష్టము గానుండుట. పూపిరి తిత్తులు పెద్దవగుట; వీటినుండి రక్తము స్రవింపచుట. శ్లేష్మము రక్తజీరతో వెడలుట.

హృదయము:—నాడి దారమువలె సన్నము గాను, చురుకు గాను ఘ్రండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—అండాశయముపద్ద మంటతోనుండు బాధలు. నుడిఅండాశయములోలాగుమన్నట్లుండునొప్పి. ఆవయవములలో తిమ్మెలు, బరువు. అవయవములు వుబ్బుట లేక నీరుపట్టుట.

చర్మము:—మొటిమలు, దుగదతోను, చీముతోనువుండుపొక్కులు నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. తడిగాను, వెచ్చగాను యుండుట.

నిద్ర:—మత్తు గాను, కలలతోను వుండుట.

జ్వరము:—సన్నిపాతములో కడుపు పొంగరించి యుండుట. రక్త స్రావములు. మగత. సంధిలక్షణములు, వెచ్చగాను, యెక్కువదాహము తోను, నాలుక ఆర్చుకొనిపోవుచు, చల్లగాను, జిగురువలెనుండు చెమట తోనుండుట. యెక్కువ నిస్త్రాణ.

ప్రద్రోకము:—తాకుడువలన, కూర్చుండుటవలన, అర్ధరాత్ర్యమున 1 లగాయితు 3 గంటలవరకు, తేమగానుండుచోట కాపురముండుట వలన.

పుషకమనము:—నుడినైపునకు తిరుగుటవలన, ముందుకుపండుటవలన, కటలికవలన.

పోలికలు:—ఎల్యూమెన్, సెకేలే, కేంథారిసు, యాసిడ్ నైట్రిక్.

విరుగుళ్లు:—ఫాస్ఫరసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

195. ట్యూక్రియం. TEUCRIUM MARUM VERUM.

ముక్కుకును ఆసనమునకును సంబంధించిన రోగములమీచ నిది పని చేయును. ముక్కునుండి మాననటువంటియు, నిలువగా యున్నట్టియుసాగి వముకును, దుర్వాసనతోనుండు పెద్ద పెద్ద పక్కలుకట్టచున్న ప్పడునుదీనిని వాడనగును. ముక్కుకు సంబంధించిన ఇండియజ్ఞానము తక్కువ గానుండుటను మాన్యును.

ముక్కు:—ఆనుము వెడలుటతోనుండు కాయలు(Polypi)బయలు గేరుట. ముక్కులో పురుగులు పొక్కుచున్నట్లు భావనయుండుట, కన్నీళ్లు కారుచుండుట. తుమ్ముల వచ్చుట. ముక్కుదిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—ముడర ఆపసచ్చరంగు గానుండు చదార్థమును వమనము చేసుకొనుట. తరుచి యెక్కిళ్లు, నటటునొప్పి వచ్చు చుండుట.

మలాలము:—ఆసనములో దురుదగా నుండుట. రాత్రిపరుండిన పిమ్మట చిరచిర గానుండుట. క్రిమినోషమువలన క్షాత్రియందు ఆస్థిమితము జెందుట. విరేచనానంతరము పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

పోలికలు:—సిని, ఎస్కులస్ హిప్, నేట్రిం ఫాసు.

మోతాదు:—2 మొదలు 30 పాజెన్సీ.

196. తెర్మినాలియా అర్జునా. TERMINALIA ARJUNA.

(సింహదేశపు ఔషధము. 52. ఎర్రమద్ది.)

మనస్సు, తే:—మనస్సు నిస్త్రాణజెందుట. తలదిమ్మవచ్చుట.

హృదయము:—గుండెదడ, గుండెలోపోటు. నాడి వక్రిముగా కొట్టుకొనుచుండుట. కదలికపలన గుండెదడవచ్చుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము కొలదిగను చుక్కచుక్కలు గను వెడలుచుండుట.

మోతాదు:—1 మొదలు 6 పాపెన్సి.

197. తైర్మినాలియా ఛెబ్యులా. TERMINALIA CHEBULA.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 53. కరక్కాయ.

దీనిని బంగాళీలో “హరితకీ” యంటారు.)

విరేచనబద్ధము, మూలశంఖ, జిగురువిరేచనములు, నీళ్లపిరేచనములు, వ్రబ్బు, చర్మకోగములు—పీటిమీదవిడి ముఖ్యము గా పనిచేయును.

తల, మనస్సు:—రిద్దిక్ష్యస్వభావము. తలతిప్పు వికారము మాన కుండగ యుండుట. తలతిప్పు ఎండవేడిమివలనను గట్టిగా నొక్కుట వల నను, కదలికవలనను ఉద్రేకముజెందుట. చల్లదనమువల్ల సుపకమించుట.

నోరు:—చల్లనినీటిని త్రాగగోరుట. నోరు దుర్వాసన. నాలుక గరుకుగను, బాగను యుండుట. ఇగుళ్లువ్రబ్బుట. నాలుకచివర గోధుమ రంగుపూత.

అన్నకోశము:—రిండు గాయండుట, పొట్టసాంగరించి యుండుట. గుడగుడలు.

మెదవదుము, కాళ్లుచేతులు:—నిబ్బరముగా క్రొచ్చినచోనడుము నొప్పి వ్రద్రేకంతు మరియు, పరున్నప్పుడును నిద్రలోను వ్రపకమించుట. కారేయమువద్ద నొప్పి నొక్కినచో వ్రపకమించుట. కుడిభుజములోనొప్పి.

మలము:—మలవిసర్జనయందిచ్చ కలిగినను విరేచనము జారీగా కాకుండుట. నీళ్లవిరేచనములలో జిగురుకలసి వెడలుచుండుట.

మాత్రావయవములు:—తరుచు మాత్రము తక్కువగాను రాతిరి యందు యెక్కువసార్లును వెడలుచుండుట.

వుద్రేకము:—తీక్షణమైన నూర్యకరణములవలన, కడలికతో, గట్టి గా నొక్కుటతో, పనితోంపర వలన.

వుపశమనము:—చన్నీటి స్నానమువలన, సాయంకాలమున, చల్లని పొడి గాలిలో, భోజనము చేయుచున్నపుడు, నిద్రలో, కండ్లమునుకొనుటవలన.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సి.

198. త్లాస్పీ బర్సా పేస్టోరిసు.

THLASPI BURSA PASTORIS.

మాత్రమునందు యూరిక్ యాసిడ్ (Uric Acid) విస్తారముగా వెడలుటను, రక్తసావముగలుగకుండుటను ఆఫుజేయును. గర్భాళయవ్యాధినణచివెట్టుటవలని రోగలక్షణములను మాన్పును. కార్లు పీనుట, ముద్దలు ముద్దలుగా రక్తము వెడలుట, ఇవి గర్భాళయవ్యాధిలో గలిగినపుడు పని చేయును. గర్భిణిలో శ్వేతధాతువు మూత్రములో కలిసిపోవుటను మూత్రాళోళములో చిరచిరను జలోదరమును మాన్పును.

తల:—ముఖము, కన్నులు పొంగరింపట. నాలుకపై తెల్లనిపూత. నొక్కునుండి తరచురక్తస్రావముగుచుండుట. పెదవులు, నాలుకపగులుట. లేచుటవలన వికారము వుద్రేకము జెందుట. ముక్కుసంబంధమైన శస్త్రాచికిత్స చేయుచున్నప్పుడుకలుగు రక్తస్రావములు.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య స్త్రీసము గలుగుచుండుట. బహిష్టు అతితరచుగాను, స్త్రీసము యొక్కువగాను అగుట. గర్భాళయమునందు శూలతో వచ్చు రక్తస్రావము. లేచినప్పుడు గర్భములో నెక్కువతీపుగా నుండుట. రక్తకుసుము బహిష్టుకు ముందరను, వెనుకను, దుర్వాసనతోను, స్త్రీసము బట్టకు తగిలినచోట పోనటువంటి కరుగిన కలుగజేయుచును వెడలుచుండుట.

మాత్రావయవములు:—తరుచు మాత్రావయవము గలుగుచుం

డుట. తారతమ్యసాంద్ర్యత యొక్కవగా నుండునట్టి మూత్రము ఘాస్త్రేట్టు తోకలసి వెడలుచుండుట. మూత్రము ఆగిఆగి వెడలుచుండుట, లేక చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుచుండుట. మూత్రములోరక్తము, ఇటుక పొడివంటి పదార్థము చిన్నచిన్నరాళ్లు వెడలుచుండుట. శగవ్యాధిలో మూత్రము ధారలుకట్టి పడుట. ముసలివారిలోను, ముఖ్యముగా ముసలి స్త్రీలలోను, అప్రయత్నముగా మూత్రము వెడలుట. తరుచు మూత్రానుమానము కలుగకుండ చేయును. మూత్రములో కలిసి వెడలునట్టి రాళ్లను కరిగించివేయును. మరియు దీనిని వాడుటవలన ఇటుకపోడివంటి పదార్థము బయలుదేరనేరదు. వైచిత్ర్యబుడ్డ చిన్న రాళ్లవలన గలుగు రక్తస్రావమును లేక మూత్రములో రక్తముకలిసి వెడలుటను మాన్పును. మరియు మలములో జిగురుతోపాటు రక్తముకలిసి వెడలుటను మాన్పును. దీనిని వాడుటవలన మూత్రము యొక్కవగా వెడలి పొత్తికడుపుయొక్క వుబ్బుకును లేక బలోదరమునకును వుపశమనము గలుగును.

మోతాదు:—మగరుటించరు మొదలు 30 పాస్త్రేన్సీ.

199. తూజా. THUJA OCCIDENTALIS.

ఇది నూలశరీరులకు, నల్లని దేహచ్ఛాయ, నల్లని వెంట్రుకలు, ఆనా రోగ్యముగా నుండు చర్మముగలవారి తత్వములవీధ బాగుగా పని చేయును. టీకాలవలని దోషముల (యాంటింటార్వ, స్ట్రీపియా)కును, అణచి వెట్టబడినటువంటి లేక సరియైన చికిత్స చేయబడనటువంటి శగవ్యాధి (గనోరినం) కిని వాడవచ్చును. డాక్టరు హానిమన్ గారువ్రాసినట్లు సల్ఫరు “సోరా” కును పెర్మ్యూరినును “సవాయి” కిని యెట్లుపనిచేయునో యిది “స్పెకొసిస్” కు నల్లపని చేయును. ఇది చర్మము, రక్తము, జీర్ణకోశ వాళము, మూత్రపిండములు, మెదడు—వీటికి సంబంధించిన రోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. నూత్మక్రిములవలని రోగముల (శగ, టీకాలవలని దోషములు వగైరా) మీద బాగుగా పనిచేయును. వులిపిరి క్షయాలను మాన్పును.

మనస్సు:—తాను పరాయిపురుషుని దృక్కను వున్నట్లు లేక శరీరమునుండి అత్మ వేరుచేయబడినట్లును, తాను గాఙాతో తయారు చేయబడినట్లును, పాత్రికడుపులో సజీవముగానున్న జంతువు మెదలుచున్నట్లును నిశ్చయముగా తోచుట. ఏకవచనంతిరమున విచారమువచ్చుట. సంగీతము వలన విచారము, కంపములు వచ్చుట.

తల:—ఉదయమున తలనొప్పివచ్చుట. కనుబొమలలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగాయండుట. వెంట్రుకలు బిరుసెక్కుట, ఆర్చకుపోయినట్లుగుట, నునుపు లేక కాంతి తగ్గుట, వూడిపోవుట. నడినెత్తిన, కనుబొమలలోను పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట. కండ్లను మాసికొనినప్పుడు వికారము, తలతిగిప్పువచ్చుట; మరియు కండ్లను తెరచుటవలన యిది వ్రపశమించుట. మేకుకొట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట (కాఫీ, ఇగ్నేషియా). టీ వలనవచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. తెల్లగా, పొరలుపొరలుగా మండుకొరెగుట.

కండ్లు:—కనీనికాపటలము వాపు, బాధ. రాత్రీయందు కనురెప్పలుఅంటుకొనుట, ఆర్చకుపోవుట. కనురెప్పలచివర కాయలు బయలుదేరుట. బహిరంగమైన గాలిలో మంటగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. పాపలు వెచ్చవగుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట. తడిదండ్రుల శగ, సవాయి రోగములకు సంబంధించి పిల్లలకు కండ్లకలకలు గలుగుట.

చెవులు:—చెవిపోటుయొక్క బాధ గొంతుకలోనికి, గొంతుకలోనుండి చెవిలోనికి మారుచుండుట. చీము నీళ్లనలెపల్చగాను, కుళ్లినమానపువాసనతోను వెడలుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట.

ముక్కు:—విడువనటువంటి సాగినము ముడిరిన ఆకుపచ్చరంగుగాను, రక్తము, చీముతోను వెడలుట. చీమటవలన పండ్లనొప్పివచ్చుట. వుండు పడుట, ఆర్చుకొనిపోవుట. భాధను కలుగ చేయు పక్కలుకట్టుట.

ముఖము:—చెచ్చగాను, మంటగాను వుండుట, పరుండనిచైపు చెమట పట్టుట.

సోదరు:—చండ్లు పనులుచుచు గాను, బాధగాను యుండుట. నాలుకపై మంటగానుండు నీటిపాములు, పుండ్లు బయలుదేరుట, వాచుట, చొంగకారుచుండుట. చండ్లుచెడిపోవుట.

గొంతుక:—దిక్కురితము గట్టిగా కాంఠించినగాని వెడలకపోవుట. సోడిగాను గరుసుగాను వుండుట. లాలాజలమును గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట. గవడకాయలు వాచుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిపూర్తిగా నశించుట. మాంసమునందును, బంగారాదుంపలయందును అయిష్టత. నీరుల్లిపాయలను తినలేకపోవుట. భోజనానంతరము వుబ్బరించుట. టీ వలనవచ్చు అశీర్ణము.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. గుడగుడలాడుచుండుట, శూలవచ్చుట.

మలము, మలాశయము:—మలాశయము పుండ్లుపడుట. విరేచనబద్ధము. ఆసనములోపోటు. మూలశంఖవాచుట. మలము ఒక్కసారిగావెడలుట. ఆసనముపద్ద పెద్దపెద్ద కాయలవలె బయలుదేరుట. భగందరము.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రోపయవములో మంటగాను, దురదగాను యుండుట. మూత్రము వెడలినపిదప మూత్రోపుచుక్కలు మూత్రోపయవముకుండా వెడలుచున్నట్లుతోచుట. మూత్రకోశమునకు మూత్రమును వెలువరించుకత్తితగుట. మూత్రోపయవములువాచి బాధగా నుండుట.

పురుషవయవములు:—శిశ్నాగ్రచర్మము వాచుట; లోపలివైపున యెర్రని పొక్కులుబయలుదేరుట. శిశ్నముపైని దురద, మంట; రక్తస్రావము. కుట్టుచున్నట్లుబాధగానుండు సవాయిపొక్కులు బయలుదేరుట. నూతనముగా నచ్చినట్టిగాని. నిలువగాయున్నట్టిగాని లేక అణచిపెట్టబడినట్టిగాని శగరోగమును, శగరోగమువలని మేహవాత నొప్పులనుమాన్పును. ప్రివ్నేటుగ్రంథినుండి స్రావము వెడలుటను, నపుంసకత్వమును, రాత్రీయందు బాధతోనుండునట్టి అధిక లేపనమునుమాన్పును. కోడిజుట్టుసవాయినిఘాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఆకుపచ్చని చిక్కనికుసుమ విస్తారముగా నెడలుట. ప్రితిబహిష్టులోను యొడనుఅండాశయము వాచిబాధగానుండుట. బహిష్టులో స్రావము కొలదిగాను, ఆగుచు ఆగుచు నెడలుట. కాయలు (Polypi)బయలుదేరుట. స్రావములు దుర్వాసనతోను, సులభముగాను అగుట. మూడవ మాసమున గర్భస్రావముగుట.

శ్వాసావయవములు:—పిల్లలవుబ్బసముమీద పనిచేయుచు (నేట్రింసల్ఫు). చల్లనిపానీయమువలన ఛాతీలోకుట్టునున్నట్లుగను బాధలుయొక్కివగుట. చెచ్చదనమువలన వచ్చు దగ్గు.

హృదయము:—గుండెదడ, ఇది నియమిత కాలములయందును, కదలుచున్నప్పుడును, విశ్రాంతితో నున్నప్పుడును కూడ వచ్చుచుండుట. రక్తముపొంగుచున్నట్లుండుట, యొక్కవ దడగానుండుట. నాడినిండుగాను, వడిగాను, సాయంకాలమున వుండుట.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము వంగుట. నడుమునువంచినలుచుండుట. పూసరపొట్టితో నుండుట. తిమ్మెరతో నుండు మేహవారణోప్పులు. పుప్పిగోళ్లగుట. వేళ్లచివళ్ళు వాచుట, యొర్రవడుట. చైతన్యము లేనట్లుండుట. నడచుచున్నప్పుడు అవయవములు కర్కశోగాని గాజతోగాని చేయబడుటవలన సులభముగా బద్దలైపోవునని తోచుట.

చర్మము:—అచ్చటచ్చట గోధుమరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. కాయలు, పుండ్లు, రాచకురుపులు మొదలగు బహువిధ చర్మరోగములు బయలుదేరుట. మర్మావయవములు, మూత్రావయవములు, ఆసనము—వీటిమీద పుండ్లు బయలుదేరుట. చెమట తియ్యని లేక గాఢమైన వాసనగా యుండుట. మశూచికములో పొమ్ములు పెట్టవియైనప్పుడు పనిచేయును. మాంసగ్రంథులువాచుట, చేతులమీద గోధుమరంగుమచ్చలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—నిద్రలేమి. ఎడమవైపు పరుండినపుడు ఆతురతతో నుండు క్షలవచ్చుట, బాధకలుగజేయునట్టి లేపనముతో క్షృం గారమైన కలులు,

జ్వరము:—పగటియందు అప్పుడప్పుడు చలి వచ్చుచుండుట. లోపల చలిగాను, పైకినెచ్చగాను, యొక్కవదాహముగాను యుండుట. కప్పుకొనిన ప్రదేశములు పొడిగాను నెచ్చగాను యుండుట చెమటలు ఒకప్పుడు జిడ్డుగాను, ఒకప్పుడు దుర్వాసనగాను లేక లేనవలె తియ్యని వాసనగాను వుండుట.

ఉద్రేకము:—ఉదయమున, పూర్వాహ్నుమందు, విశ్రాంతివలన, తాకుడువలన, ప్రాంతికాల భోజనానంతరమున.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నెచ్చటనమువలన, కడలికవలన, మర్దనమువలన.

సహచరులు:—సబీవా, ఆర్శనికం ఆల్బమ్, సెట్రీసల్ఫు, వైలీషియా

విరుగుళ్లు:—మెర్క్యూరియస్, కేంఫర్, కోల్చికం, కేమోమిల్లా, పల్నటిల్లా, సల్ఫర్, కాక్యూలసు.

అయోడియం, మెర్క్యూరియస్, నక్కువామికా, సల్ఫరు—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మోదలు 1000 పాపెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 3 వాగములు.

బాహ్యోపయోగములు:—మెత్తగానుండి, పొడుగుగా వేలిలాడు చుండునట్టిగాని, మొనతేరియుండునట్టిగాని కాయలకును లేక వ్రలిపిరి కాయలకును, పుండ్లకు చుట్టూ బయలుదేరునట్టి గరుషుగానుండు చిన్న చిన్న పొక్కులకును, శగవ్యాధితో వచ్చునట్టి మేహవృత్త సంబంధమైన కీళ్లనొప్పలకును, మొటిమలకును దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున పైకి పట్టించవలెను.

200. ట్రైకోళాంథిస్. TRICHOSANTHES DIOICA.

(హిందూ దేశపు జౌషధము. 54. సంస్కృతమున పటోలమునియు తెనుగున చేతిపొట్ల అనియు అందురు.)

ఇది కాలేయము, స్త్రీహముకు సంబంధించిన దోషములతో యితర రోగలక్షణములు ద్వంద్వముగా యున్నపుడు ముఖ్యముగా వాడదగినది.

వనస్సు, తల:—నిరాశ జెందుచుండుట. పరున్నపుడు తలదిమ్ము పచ్చుట. జ్వరములో తలనొప్పి, తలకు చుట్టలుపట్టుట. కండ్లుపచ్చబడుట. ఈలక్షణము కాలేయము స్త్రీహమువాచిన జీర్ణజ్వరరోగులలో గలుగుట.

నోరు, గొంతుక:—ఆర్పుకుపోవుట. గాహముగా నుండుట. జిగురుగానుండు లాలాజలము వూరుట. గొంతుకనొప్పి. వికారము, త్రేణువులు, వమనానుమానములు గలుగుచుండుట. రక్తవమనము.

పొత్తికడుపు:—ఖాళీగాయున్నట్లు భావన. గుడగుడలు. కాలేయము స్త్రీహమువాచుటతో దగ్గినను, తుమ్మినను, కడలినను నొప్పిగానుండుట.

మలశయము:—ఆసుపచ్చన పసుపుపచ్చన మిశ్రమవర్ణముగా పైత్యదోషముతో గూడిన విరేచనములు. రక్తవిరేచనములు.

మాత్రాసయవములు.—నీళ్లవిరేచనములు పమనములు అగుటతో ద్వంద్వముగా మాత్రాసయ అణచి పెట్టబడుట లేక బంధించబడుట.

జ్వరము:—జీర్ణించిన మన్యపుజ్వరము. జ్వరము మధ్యాహ్నము సుమారు 11 గంటలకు చలితో పచ్చుట. పురాణజ్వరము.

రోగి ఎక్కువ నిస్త్రాణజెందుట మరియు శరీరమంతయు మంటలు గానుండుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

పోలికలు:—పోడోషైలం, ఇపెకాక్.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పొ.కె.నీస్.



201. ట్రైడెస్కాంటియా. TRADESCANTIA.

ఇది ముఖ్యముగా సెగరోగమును మాన్పుటలోను వృషణముల వాపును బాధను మాన్పుటలోను వాడనగును.

తల:—వికారము, తలతిరిప్పు.

మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనము లగుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము విడుచుట బాధకరముగానుండుట, మూత్రనాళమునుండి తెల్లని సావము వెడలుట, మూత్రపుధార పలుచగా నుండుట. మూత్రము పులిసిన వాసనగాను బూడిసరంగు మడ్డితోను, పసుపుపచ్చగాను విస్తారముగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు ఎఱ్ఱగావచ్చి, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట. యిట్టివోషములు సెగరోగము నణచిపెట్టుటవలన గలుగుట.

శ్వాసావయవములు:—వూపిరికొరకు పెనుగులాడునట్లుండుట. వూపిరిఅండకపోవుట. శ్వాసతీయుట కష్టముగా నుండుట. ఛాతీలో ఎడమవైపు నొప్పిగాయుండుట.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

202. ట్రైఫోలియం రిపెన్సు. TRIFOLIUM REPENS.

గాలిబిళ్లలను మాన్పుటలోనిది అమోఘమైవది. నోటిలో విస్తారము లాలాజలము పూరుచుండుటను, గాలిబిళ్లలను, వీటితో సాధారణముగా నుండు యితరలక్షణములను మాన్పును.

లాలాజలగ్రంథులు వాచుటను, బాధగానుండుటను, గట్టిపడుటను, నోటిలోను గొంతుకలోను రక్తపురుచిగానుండుటను హృదయము ఆగి పోవునేమోయను భయమును ఇదిమాన్పును.

పోలికలు:—పైటొలకా, మెయూరియను.

పుడేకము:—పరుండినపుడు.

మోతాదు:—1 మొదలు 12 పాపెన్సి.

203. టినోస్పొరా. TINOSPORA.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 55. తిప్పతీగ.)

బాగాలీలో “గులాంఖా” యందును.

కాలేయదోషములు, మన్యపుజ్వరము, ఆమవాతదోషములు, నిస్త్రాణ, కష్టు, చర్మరోగములు, సెగమున్నగు మూత్రావయవ మర్మావయవరోగములు—వీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

అన్నకోశము:—పైత్యవమనము.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము, ప్లీహమువోషించుట లేక వాచుట మరియు కామెర్లుపన్నుట. కళ్లుపచ్చబడుట, ఆకలి మందగించుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అతితరుచుగను కొలది కొలది గను, మూటలోను, చీమువంటి సావనులో కలసియు వెడలుట.

మర్మావయవములు:—సెగరోగముయొక్క అన్నిదశలలోను మరియు, సవామువ్యాధియొక్క ద్వితీయావస్థలోను యిది బాగుగా పనిచేయును. వీర్యస్థలముల పలని నీరసమునుమాన్పును.

హృదయము:—గుండెండనుమాన్పును. రేతస్థలముల పలని గుండె నీరసము.

జ్వరము:—నూతనముగా వచ్చినట్టిగాని, జీర్ణించినట్టిగాని మన్యపు జ్వరమును ఇది మాన్పును. అపరాహ్మమందు చలితో జ్వరము తగులుచుండుట. పైత్యవసునము, దాహము, తలనొప్పి.

మోతాదు:—3 మొదలు 12 పాపెన్సి.

204. లెతిరస్ సెటైవస్, LATHYRUS SATIVUS.

(హిందూ దేశపు డౌష్యము. 58. లంకలు అనబడు ఏనుగు పెసలు).

వికారము, వమనములు, బుద్ధిహింస, పాడుచున్నట్లుధ్యమలు చెవిలో వినబడుచుండుట, తెలివితక్కువతనము, మున్నగు లక్షణములు దీనిగింజలు తినినవారిలో కలుగుటచే అవే లక్షణములు, గోగులలో కను పించినయెడల వాటినిది మాన్పనదిగా నూచింపబడినది. మరియు నిది చంటిపిల్లలకువచ్చు పక్షవాతముమీదను, పలువిధములగు నరములయొక్కయు, చెన్నైముకయొక్కయు గోగలక్షణములమీదను బాగుగా పని చేయును.

మన్యు:—విచారగ్రస్తముగను, తోచకయు, తీగని భయముతోను యుండుట, నిలుచున్నప్పుడు కండ్లు మూసుకొన్నచో వికారమువచ్చుట.

నోరు:—నాలుకచివర మంటగాయుండునట్టి బాధలు, వీటితో నాలుక, పెదవులు మొద్దుబారి, బాధకరముగా యుండుట.

అన్నకోశము:—అజీర్ణముతో కడుపులో బరువుగాయుండుట, ఛాతీవద్దయుంట, వికారము, వమనానుమానము, రక్తవమనము.

పొత్తికడుపు:—శూల.

మలము, మలాశయము:—జిగట విరేచనములు, ప్రేగులలో వడిగా నొక్కుచున్నట్లు వుండుటతో వెడలు నీళ్ళవిరేచనములు. విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ఆస్రయిత్తునుగా వెడలుట. మూత్రకోశముపై నొక్కుచున్నట్లుండు బాధకలిగిన వెంటనే మూత్రవిసర్జనచేయనియెడల మూత్రము అస్రయిత్తుముగాను, వడిగాను వెడలుట.

పురుసావయవములు:—అప్పుడప్పుడు లేపనముకలిగి స్థలనము లగుచుండుట. నపుంసకీర్త్యము.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—నడుమునొప్పి, యిందువలన కదలలేకుండుట. తానుడువలన వుద్రేకము జెందునట్టి నడుమునొప్పి. యేర్లన

పనిని జేయవచ్చుత్పించినపుడు భుజములు కంపములు జెందుట. వేళ్ళచివ
ళ్ళు మొద్దుబారుట, నిబ్బరముగ నిలుచుండలేకపోవుట. కాశ్యునంగకుండు
ట. నడుచుచుండునపుడు మోకాళ్ళు తగులుచుండుట. చల్లదనమువలన
తిమ్మెరవచ్చుట. మేనువాతదోషముతో కూడిన పక్షవాతము. చీలమండలు,
మోకాళ్ళు కొయ్యబారుట. నడుచునపుడు కాలిబొటనవేళ్ళు నేలకుబాగుగ
తగులుట, మరియు, మడమ నేలకు తగలకుండుట. కాళ్ళు నీలివర్ణము గాను
నల్లగాను, మంటగాను, లేక చల్లగాను వాపుతోను యుండుట. కాళ్లకు,
మోకాళ్లకు పక్షవాతము వచ్చుట.

పుద్రోకము:—తాకుడువలన, చల్లని తేమగాలిలో.

పువళమనము:—పరుండుటవలన, కళ్ళకొన్నవస్త్రములు తీసివే
యుటతో.

పోలికలు:—నెకేతే, ఇస్మియమ్, పిక్రిక్యాసిడ్, డక్ల
మారా, నక్సువామికా, లైకోపోడియమ్, కోనియమ్, రూస్టాస్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

205. సిగ్ మేట్రా మెయిడిస్ STIGMATA MAYDIS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 57. మొక్కజొన్న).

మాత్రానాళము, మాత్రాకోశము, మాత్రావాహికలు—పీటికి సం
బంధించిన పుద్రోకమును మాన్పుటలోనూ, హృదయమునకు సంబంధింపనట్టి
మాత్రాదోషములకును ముఖ్యముగా మాత్రావరోధమునకును, కొన్ని కొన్ని
కేసులలో మాత్రాదోషములతో హృదయదోషముద్వంద్యము గాయుండినను,
కరీరమునందు ఉబ్బువ్యాధి జనించినను, జీర్ణించిన మన్యపుబ్బరమును
మాత్రాకోశములో శ్వేతధాతువుపోవునపుడును, జీర్ణించిన నెగవ్యాధికిని ఇది
అవసరముగా పనిచేయును.

పొన్నేటగుండ్లికి సంబంధించినవాపు బాధతో మాత్రవిసర్జన కష్టము గానుండుట, ఇది జీర్ణించిన సెగతో ద్వంద్వము గాయుండుట యున్న పుడుకూడ నిది యుపయోగకరము గా నుండును.

పోలికలు:—నేబల్ సెర్పెంటేటా, స్ట్రాఫేంతము.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

206. ట్రిబ్యులస్ టెర్రెస్ట్రిస్. TRIBULUS TERRISTRIS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 58. పల్లెగు).

దీనికి ఇక్షుగంధమనికూడ పేరు. ఇది ముఖ్యము గా మాత్రావయవ మర్కావయవ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము బాధతో వెడలుటను, మాత్రావయవములలో రాళ్ళుబయలు చేరుటను, పొన్నేటగుండ్లివాపు బాధతో నుండుటను, ఇవి సెగరోగముచే బాధపడువారిలో గలుగుటను, బాధలు అంగములోనికి వ్యాపించుటను యిందుతో మలమాత్రాగుల విసర్జనయందు అధికమైన బాధలు గలుగుటను, మాత్రామణచి పెట్టబడుటను, రక్తమాత్రమును, అపర్యయత్నము గా మాత్రమును విడచుటను మాన్పును.

మర్కావయవములు:—మర్కావయవములు సడలుట, వీర్యమునందలి బలము తగ్గుట, స్థలవములు త్వరితముగా నగుట. సంభోగశక్తి తగ్గిపోవుట లేక నశించుట. హస్తప్రయోగము పలని దోషములు. అధిక సంభోగము పలని (ముఖ్యము గా వయోష్మద్ధలలో) సమస్త దోషములను మాన్పును.

పోలికలు:—యువాయుస్సీ, బుఖు.

మోతాదు:—మదరటింసరు మొదలు 3 పాపెన్సీ.

207. పైనరు నైగ్రమ్. PIPER NIGRUM.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 39. నల్లమిరియము).

తల నిండుగాను భారముగాను యుండు నొప్పివచ్చుట, శరీర మునందచ్చటచ్చట మంటలుగా యున్నట్లు భావన, కనుబొమలవద్దను, ముఖముయొక్కయుముక్కుయొక్కయు ఎముకలవద్దను నొక్కుచున్నట్లుండు నొప్పి, గర్భాశయము ముడుచుకుపోవుట, మరియు దీనిలోని కేడియో ప్రోవేకేంపనున్నట్లు భావనగలుగుట, గుండ్రని ఆకృతిగల అన్యవదార్థము అన్న కోళములోనికి ఎగయుచున్నట్లు భావనగలుగుటయు దీనిముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—మనోనిశ్చలతతో నుండలేకపోవుట, చప్పడువనినచో మనోచాంచల్యము గలుగుట. పొగరు మోతుతనము, తరుచు అతి ఖులాసా గా యుండుట, తనకు విషము పెట్టుదురను భీతినొందుట. విచారము గలుగుట. ప్రేమసంబంధమయిన మనోచాంచల్యము గలుగుట.

తల:—కనుబొమలలోను, ముక్కుయొముక, ముఖముయొముకల లోను, నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. మెదడు ఖాళీగా యున్నట్లు తోచుట. వాతావరణ మార్పులవలన తలయందంతటను నరముల సంబంధమైన బాధ గలుగుట. నడినెత్తి బ్రద్దలగునట్లు తోచునంతటి విపరీతమైన తలనొప్పి. తలయందు రక్త మెక్కువగా జేరుటతో గలుగు బాధ.

కండ్లు:—కనుగుడ్లు బ్రద్దలగుచున్నట్లుండు నొప్పి. కండ్లు వాచుట, ఎర్రబడుట, మంటలుగా నుండుట. కనురెప్పలు పుండ్లుపడుట. దృష్టిమాంద్యము, వికారము, వీటితో తలనొప్పి వమనములు యుండుట.

చెవులు:—గూడుపోయునట్టి పుండ్లు బయలుదేరుట.

ముక్కు:—నాసికారంధ్రములు ఆర్చుకుపోయి మంటలుగా నుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. నీళ్ళవంటి స్రావము వెడలుచుండుట. తరళ్యగా క్షుమ్ములు, రక్తస్రావము గలుగుట, దురద.

ముఖము:—ఎర్రబారి మంటలుగా నుండుట. లాగుచున్నట్లు లేక పీకుచున్నట్లుండు నరములసంబంధమైన బాధలు. పెదవులపై మంత్రపుపా క్కులవంటి చర్మకోగము బయలుదేరుట. దౌడలు దగ్గరబడుట. పెదవులు పొడిగా బీటలుతీసి యుండుట.

నోరు:—పన్ను గుల్ల బారుట (చెడిపోవుట). వెచ్చదనమునలనను, సాయంకాలమున నువుద్రోకించు పంటినలుపు. నాలుక మధ్యను తెల్లనిపూత గలుగుట. గొంతుక, నోరు, ఆర్చుకుపోయి మంటగానుండుట. అంగుడు, నాలుక కాలినట్లువలె ఆర్చుకుపోయి వెచ్చగా నుండుట. నాలుక చివర చిన్నచిన్న పాక్కులు బయలుదేరుట.

గొంతుక:—బాధగాను, మంటగాను, గరుకుగాను యుండునట్లు భావనతో యుండుట. గవదకాయలలో మంటతోగూడిన బాధగలుగుట. ఆమ మెక్కువగా శ్రీమందుటవలన అతితరచుగా కాండించి వుమియ వలసి వచ్చుచుండుట. గొంతుక యొక యిసుపగొట్టమువలె గట్టిగాయున్నట్లు భావన గలుగుట. గొంతుక కండరములకు పక్షవాతము వచ్చుటచే ఆర చుటకుమాత్రమే వీలుగానుండుట మరియు వాటిని కదల్చుటకు మాత్రము వీలులేకుండుట.

ఆన్నకోశము:—అతిదాహము, నిండుగాయున్నట్లు భావన. ఉబ్బ రింపు. అతిఅయాసముతోగూడిన వమనము. ఆర్చుకుపోయినట్లును వెచ్చ గాను యున్నట్లు భావన. బాధగానుండుట. లాగుచున్నట్లును, ముడుచుకు పోవుచున్నట్లును యుండునొప్పి—దీనితో అపక్వాహారమును లేక అశీర్ష పదార్థములయందును కోరిక కలుగుట.

సాత్తికదుపు:—కంతి బయలుదేరినట్లువలె కాలేయమునందు పొగు చుచున్నట్లును మండుచున్నట్లును యుండుబాధ. ఉబ్బరము, బరువు, కాల, నొక్కుచున్నట్లుండు బాధవలన ఆంత్రములు బద్ధిలగునట్లు భావనగలుగు ట. గుర్రుగర్రుమను ధ్యనులు గలుగుట. ఆంత్రములలోవాపు. దీనితో విసారము దాహముగానుండుట. పొట్టలో కొత్తపెరుగు నూచనలు.

మలము, మలాశయము:—మలాశయద్వారమందు వాపు, బాధ, మంట—యీ బాధనలన మలవిసర్జనకొరకు ప్రయత్నింప భయముకలుగుట. మలాశయము పుండ్లుపడుట. ఎడతెగని విరేచనబద్ధము. దీనికిమ్మట్రాప్రయత్నముగాపలుచని మలము వెడలుచుండుట. పెద్ద పెద్దమూలశంఖమొలలు.

మాతృసయవములు:—మాతృనాశమునందును మాతృకోశమునందును మంటగానుండుట. మాతృవిసర్జన బాధకరముగా నుండుట. దుర్వాసనగానుండు ఆకుపచ్చని స్త్రీసము కడుగునీళ్లవలెను, గోధుమరంగుగాను, రక్తముతోకలసియు తియ్యని పంచదారపంటి పదార్థముతోను (సుధుమాత్రీయ), రక్తముతోకలసియు, ఇసుక కలసియు మాత్రీయముతో వెడలుట. మాతృకోశము నిండుగను, వాపుగానూ, తరుచు మాతృవిసర్జనానుమానముతోనూ యున్ననూ మాత్రీయ జాతీగా వెడలకుండుట.

పురుషావయవములు:—అధికలేపనము. బొగడలో మంచుచున్నట్లు స్రుచ్చుచున్నట్లు యుండు బాధలు.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాశయము, గర్భాశయమునందు స్రుచ్చుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును బాధగాను, వాపుగానుయుండుట. గర్భాశయము మంటగాను, నొప్పులు విస్తరించునట్లుగాను యుండుట. గర్భాశయమునందు మంటలుగాను, దిగలాగుచున్నట్లును యుండు బాధలు. ఋతుశూల. నల్లని ఋతురక్తము స్రవించుట. పలువిధములగు ఋతుదోషములు.

శ్వాసావయవములు:—స్వరకేటిక పుండుపడుట. సాయంకాలమునను, పరుండుటను ముందుగను విసరీతమైన దగ్గునచ్చుట. కంఠస్వరము హీనముగాను, గరుకుగాను, అస్పష్టముగాను యుండుట. అప్పడప్పుడు పూపిరితీయుట కష్టముగానుండుట. దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చినపుడు రక్తము నుగూడ వుమియుచుండుట. దగ్గు వచ్చినపుడెల్ల చీల్చుకు పోవునట్లుగాను, రక్తము వుమియునున్నట్లుగాను తోచుట. ఛాతీలో వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట. స్త్రీలలో స్తన్యము ఎక్కువగా యుండుట.

హృదయము:—తరచుగా గుండెదడ వచ్చుచుండుట. హృదయము చుట్టూ నీరుయున్నట్లు భావన.

నడకము, కాస్తూ, చేతులు:—కీళ్ళు వాచి, వెచ్చగాను, ఎర్రగాను, బాధగాను యుండుట. మాత్రపిండములలోను కటిప్రదేశము నందును మంటగాను, మడుమకుపోవుచున్నట్లును యుండుట.

చర్మము:—ముఖముపై పెద్దపెద్ద పొక్కులు బయలుదేరి అవి మాని నపిదప మచ్చలుపడుట. పెదవులపై మంత్రమువంటి పొక్కులు బయలుదేరుట, చర్మము అతివృద్ధువుగా లేక సున్నితముగా యుండుట. గోకుటవలనను, వెచ్చదనమువలనను కదలికవలనను, దురద ఎక్కువగుట.

నిద్ర:—ఆవుకొనలేనంత నిద్రమత్తుతోనుండుట. బద్ధకము తీరనటువంటినిద్ర. నిద్రలోయున్నపుడు భయము మున్నగు లక్షణములతో గుండె మరియు ఛాతీ బరువెక్కుట. రాత్రి నిద్రమొలకన వచ్చినపిదప తిరిగి నిద్రపట్టనుండుట.

జ్వరము:—నుదురు, వెచ్చగాను తలభారముగాను, వికారముగాను యుండుట. ఎక్కువ వెచ్చదనము, చల్లని చెమట శరీరమునందంతటను పట్టుచుండుట. చర్మము చల్లగాను పొడిగాను యుండుట. ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, ఆర్చకుపోయి గరుకుగాను యుండుట. చమటవలన చర్మము తినివేరుబడునట్లుగా కనబడుట.

సాధారణలక్షణములు:—ఎముకలు పెళుసుగానుండుట. బండివప్పుడు వినబడుటతో చెవులు గల్గునడుట, మరియు కంపమునచ్చుట. ధనుర్వాతములోవలె అవయవములు కొయ్యబారుట, కంపించుట.

ఉద్రోకము:—కదలికవలన, లేమగాలిలో, సాయంకాలమున, శీతోష్ణస్థితియందలి మార్పులవలన.

పోలికలు:—క్యూబెబా, పైపరు మెత్తిస్థికం లేక కావాకావా.

మోతావు:—తి మొదలు 200 పాటెన్నీ.

208. సిన్నమోనం. CINNAMONUM.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 60. లవంగపట్ట లేక దాల్చిన చెక్క.)

ఇది ముఖ్యముగా రక్తస్రావములమీద బాగుగా పనిచేయునదిగ యెంచబడినది. కదలికవలన వుద్రేకించునట్టియు, స్వచ్ఛమైనట్టియు నిగ నిగలాడుచుండు యెఱ్ఱని రక్తస్రావములకు దీనిని వాడవచ్చును. ఆంత్రము లనుండిగాని, నోటినుండిగాని, ముక్కునుండిగాని, ఆగునట్టి రక్తస్రావము లను, ముఖ్యముగా ప్రసవానంతర రక్తస్రావము (Post Partum Haemorrhage) ను యిది మాన్పును. యెముకలలోను కండరముల లోను గలుగు నొప్పిలకును స్రావములవలన వచ్చు నీరసమును మాన్పుటకు ను దీనిని వాడవచ్చును. శ్రేణువులు, వికారము, లేక వమనములు వచ్చిన పిదప వ్రువళించునట్టియు, స్త్రీల అపస్మారసంబంధమైనట్టియు కంప ములను ఇది మాన్పును.

అన్నకోశము:—స్వారిచేయుచున్నపుడు వికారము లేక వమనము మానము గలుగుట; ఆంబవమనము.

పొత్తికడుపు:—ఉబ్బరింపు.

మలము, మలాశయము:—పులియగొట్టుట, పానీయములను తీసుకొ నుటవలన వుద్రేకించునట్టి నీళ్ళవిరేచనములు. అపానవాయువు వెడలు చుండుట. మలము వుండలవలె గట్టిగా వెడలుట. నిలువగాయున్న విరేచన బద్ధము.

స్త్రీ అవయవములు:—బరువు నెత్తుటవలనను లేక ప్రసవించిన పిదపను, గలుగు రక్తస్రావములు. నిద్రమిత్తుగానుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య గలుగుచుండు రక్తస్రావమును. గర్భిణీలోను ప్రసవానంతర మునను, గలుగు రక్తస్రావములు. దిగలాగుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట. మాట్లాడుటవలన గలుగు నిస్త్రాగితోవచ్చు అపస్మారలక్షణములు లేక కంపములు.

విరుగుళ్లు:— ఎకొనై టు.

ఓపియను అనుమందునకిది విరుగుడు.

పోలికలు:— ఇపెకాక్, సైలీషియా, ట్రిల్లియం.

మోతాదు:— ౩ మొదలు ౩౦ పాటెన్సీ.

209, టబాకం. TABACUM.

(పు గాకు)

పలువిధములగు హృద్రోగములకును, నరములదోషములకును, కలరా వ్యాధికి నిరోధకాషధముగను ఇది పనిచేయును. రోగి మత్తుజెందుట, చని పోవనున్న వానివలెనగుపడుట, తలత్రిప్పు, వమనములు, శరీరము మంచు గడ్డవలె చల్లగానుండుట, మరియ్యం, చమటలుపోయుట, వాడి ఆగి ఆగి కొట్టుకొనుచుండుట— ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఎంజీనాపెక్టోరిసు అనబడు హృదయరోగమున కిది సిద్ధౌషధము వంటిది.

మనస్సు:— ఆనోళనగనుతీరని విచారములో మునిగియుండుట. మాట్లాడుట కిష్టముండకపోవుట. ఎక్కువ దురదృష్ట తకలిగినట్లు తోచుచుండుట. నిరాశగలుగుట, తృప్తి జెందకుండుట, జ్ఞాపకశక్తి నశించుట. పిరికితనము గలుగుట.

తల:— కన్నులు తెరువగనె వికారము వచ్చుట. వికారము, వమనములు, ఆప్పటప్పట వచ్చుచుండుట. నరముల దోషమునకు చెందిన చెముడువచ్చుట బద్ధిశోకట్టినట్లు దిగువుగా తోచుట (కేక్టసు).

కన్నులు:— దృష్టిమాంద్యము. దృష్టికి తెరఅడ్డు వై చినట్లుండుట.

ముఖము:— పాలిపోయి, నీలివర్ణముగాయి, ముడుచుకుపోయి, చల్లనిచమటతోనిండి యుండుట (వికేట్రోంట్లం, ఆర్సెనికంట్లం).

గొంతుక:— వ్రువవ్యాసకులలో గొంతుక భోగగుర్గురవము,

అన్న కోశము:—ఎడతెగని వికారము, వమనానుమానము. సముద్ర యానమువలని దోషములు. పుగాకుపొగను శరీరంపలేకుండుట వేవిళ్లు.

చాత్తికడుపు:—బంధింపబడినగిలక. బాధతోకూడిన పొంగరింపు.

మలము. మలాశయము:—ఆంధ్రములలో వాయువు చేరుట. మానని విలేచన బద్ధము. ఒకళ్ళుడు విచరీతముగా నీళ్లవిలేచనము లగుట. మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. మలాశయద్వారమునకు పక్షివాతము వచ్చుట. ఆసనము తీపు.

మాతౌవయవములు:—మాతౌవాహికగుం డా బాధ ఎడమవైపు నవచ్చుట.

పురుషావయవములు:—నపుంకత్వము. పొన్నేటు గ్రంథినుండి స్రావమువచ్చుచుండుట. తరుచు లేపనము గలుగుట. అవయవము నడలి పోవుట. సంభోగేచ్ఛలేకుండుట, మరియు లేపనమే గలుగకుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుపిదప చిక్కగా నీళ్లవలెవెడలు కునుమ. గర్భిణీలో పంటినలుపు. వేవిళ్లు.

హృదయము:—ఎడమవైపున పరున్నచో గుండెదడవచ్చుట. హృదయదోషముతో అకస్మాత్తుగా సామ్యసిల్లి పోవుచుండుట. నాడివక్రిము గను నీరసముగను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ఎక్కిళ్లకు పిదప దగ్గువచ్చుట. పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుటతో చన్నీళ్లుతాగిగుటకు కోర్కెగలుగుట (కాస్టికం, ఘాస్మరను).

కాళ్లు, చేతులు:—మంచువలె చల్లగానుండుట, వణకుట. పక్షి వాతమువచ్చుట.

నిద్ర:—సాయంకాల భోజనానంతరము వెంటనే నిద్రజెందుట. స్మారకము తెలియని నిద్ర. భయముతో నిద్రనుండి మెలకువజెందుట.

జ్వరము:—చలితో చల్లని చమటలుపట్టుట. నాడి ఒకరకముగా స్పంధకపోవుట. రాత్రిచమటలు పట్టుట.

విరుగుళ్లు:—వినిగార్, కేంఫరు, కాఫీ, ఆర్యెనికంఆల్బం, నక్సువా మికా, ఇక్సేషియా, ఫాస్ఫరసు, పల్పటిల్లా, ప్రైటీలియా, క్లెమేటిసు, లైకోపోడియం, నేపియా.

ప్రొప్రానియం, సిక్యూటావిరోసా—లకిదివిరుగుడు.

పుచ్చీకము:—నొక్కటవలన, పరుంకుటవలన, కనలికవలన, రాతి యండు.

పుసకమునము:—యెడ్చుటవలన, నమనమువలన, నడచుటవలన.

మోతాదు:—3 మొదలు 90 పాతెన్సి.

210. యుర్టికా యూరెన్సు. URTICA URENS.

కాల్పులు, దురదలు మంటలతోకూడిన పలువిధ చర్మరోగములు, మేహవాతదోషము నిలువగాయుండుటతో చిన్న చిన్న కీళ్లు పంగకపోవుట, ప్లీహదోషములు, స్తన్యరోషములు—వీటిమీద నిది ముఖ్యము గావనిచేయును.

తల:—నిండు గాను, నొప్పి గాను యుండుట. వికారము, తలతిరిస్సు వచ్చుట తలపై చిన్న చిన్న పొక్కులు బయలుదేరుచు, ఆది పోవుచు యుండుట. కుడినైపున తలనొప్పివచ్చుట (శాంగ్వి నేరియా).

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—చర్మరోగముల నణచిపెట్టుటవలని వమనములు. గొంతుక మంటలతోకూడిన వికారము. పొత్తికడుపులో వ్రద యమున 10 గంటలకు సరున్నప్పుడు నొప్పిగా యుండుట. పేగులు నీళ్లతో నిండియున్నట్లు గలగల శబ్దముగుట. కాలేయమునకు సంబంధించిన కంతి బయలుదేరుట,

మలము, మలాశయము:—వ్రదయమున విరేచనమున లేకాకుండుట. విరేచనమునందు జిగట విస్తారముగా వెడలుట. జిగటభ్రేషనములు చాల ధి నములవరకు వెడలుచు నే యుండుట.

పురుషోపయోగములు:—వృషణముల దురదవలని నిద్రలేమి, బాధ వచ్చుట. వృషణములవాపు.

స్త్రీఅవయవములు:—స్తన్యము తక్కువగానుండుట. కనుమ వగరు వాసనగను ఒరుపును గలుగజేయుచు స్రవిండుట. గర్భాశయ రక్తస్రావములు. స్తనములువాచుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—చీలమండలలోను, గుత్తులలోను మేసావార సంబంధమైన నొప్పలు.

చర్మము:—మచ్చలు యెత్తుగా బయలుదేరుట. మచ్చలమధ్య తెల్లగాను, చుట్టూ ఎర్రగాను యుండుట. దురదగానుండు మచ్చలు. కాల్పులు, బొబ్బలు, వీటివలని పలువిధములయిన మంటలు, బాధలు. ఆటలమ్మ.

నిద్ర:—చదువుచున్నప్పుడు నిద్రమత్తుగా యుండుట.

జ్వరము:—మేసావారజ్వరము. ఉష్ణజ్వరము. రాత్రీయం దుబరున్నప్పుడు జ్వరము వచ్చుట.

పుద్రోకము:—శీత గాలిలో, తేమ గాలిలో, నీళ్ల వలన, తాకుడువలన, పరున్నచో.

యాపిను—నకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—నేట్రంమూరు, యానిడ్ యూరిక్, సీనోతసు, యాపిను, మెమ్యూసా.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—కాల్పులకు, బొబ్బలకు, దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరు రూపమున గాని సమభాగముగా మంచినీళ్ళలో కలిపి, లోపనుగాచేటి గానితోగాని దూదినిగాని గుడ్డనుగాని తడిపి పైకివేయవచ్చును. దీనిని పైకివాడునపుడు ఇదే మందును పౌలెన్సీరూపమున కడుపులోనికి కూడ వాడవలయును.



211. యుస్టిలాగో. USTILAGO.

స్త్రీ పురుషుల మర్యాదయవ రోగములమీదనిది బాగుగా పని చేయును.

గర్భాశయద్వారము సరిగా ముడుచుకొనక పోవుట, గర్భాశయము నిస్త్రాణజెందుట, ముట్టుడుగు కాలమునందు శరీరమునందచ్చటచ్చట వాపులు బయలుదేరుట, గర్భాశయ రక్తస్రావములు, బట్టతలయగుట— వీటిమీద నిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—అస్థిమితముగాను, చిరచిరగాను యుండుట, బహిష్టు చోషములవలని తలనొప్పి. వీగ్యస్థలనములవలని మానసిక దౌర్బల్యము. తలనిండుగా యున్నట్లుండుట.

ముఖము, కన్నులు:—కండ్లయెదుట చుక్కలు ఆడుచున్నట్లుండుట కండ్లు నిస్త్రాణజెందుట, ముఖము మంటలుగా యుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—కొలది ఆకలి. రాత్రియందు దాహముగొనుట. పులిత్రేణుపులు. బొడ్డునద్ద కోయుచున్నట్లుండు నొప్పి.

పురుషాయవములు:—హస్తప్రయోగము చేయుటను మానజాలక పోవుట. శృంగారసంబంధముయిన ఆలోచనలతోను కోర్కెలతోను శుక్లవత్సము ద్వంద్వము గానుండుట. ముష్టిమైనునాపేక్షతోవచ్చు స్థలనములు. లేపనము నశించుట. పృషణములలో నొప్పిగనుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎడను అండాశయము వాపు, బాధ. అండాశయములందు మంటలు. ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట. ఋతుస్రావము కట్టి పోయినను తిరిగి త్వరలోనే స్రవింప నారంభించుట. ప్రసవమునందు నొప్పలు కొలదిగావచ్చుట. గర్భాశయము స్పృశనముతప్పి, అడ్డముతిరుగుట, పెద్దదగుట. బహిష్టుపబడులుగా ముక్కునుండియు, ఇతరఅవయవములనుండియు రక్తస్రావములగుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చర్మముపొడిగాను, నెచ్చగాను యుం

డుట. చమటలు నిస్తాగము గాపోయుట. గుండెడవచ్చుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కంపములువచ్చుట, కండరములు నిస్తాగింజెందుట. నీళ్లు సలసలనురుగుచున్నట్లు నడుముపొడుగునను యుండుట.

చక్రము:—చిన్నచిన్నకురుపులు బయలుదేరుట. రాగిరంగుమచ్చలు బయలుదేరుట. మంత్రీపుసాక్కులు ఆర్చుకుపోయి పొడిగానుండుట.

ఉదేకము:—నొక్కుటవలన, తాకుడువలన, నడుచుటతో.

పోలికలు:—లిలియంటిగ్, కాలోషైలం, హెనుమెలిసు, బొవిస్టా, మిల్లిఫోలియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

212. యువాయుర్సి. UVA URSI.

ముఖ్యముగా నిది మూత్రావయవ కోగములమీది పనిచేయును.

ఆమముతోగూడి మూత్రము నెడలుట, కక్షమూత్రము, మూత్రావయవ కోగము—ఇవి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మూత్రకోశమునను బాధతో తరుచు మూత్రావయవము గలుగునుండుట. మూత్రకోశమునను మంటగను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగను యుండుట. ఆకుపచ్చగానుండు మూత్రము అపరిమితముగా నెడలుట.

వ్రసకమనము:—కెల్లగిల పరుండుటవలన.

పోలికలు:—గార్టీయా.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పొటెన్సీ.

213. విరేట్రం ఆల్బమ్. VERATRUM ALBUM.

చిన్నపిల్లలకును, ముసలివారికిని, వాతశరీరులకును, వరముల వోషములతో బాధపడు యువకులకును వచ్చు రోగములమీద నిది బాగుగా వ్రుపయోగపడును. చైతన్యశక్తితగ్గుట, నాడి నిరసించుట, యెక్కువ స్త్రాణ, ముఖముమీద చల్లని చెమటపట్టుటతోనుండు రోగలక్షణములు, నీళ్ళవిరేచనములు, వమనములు, కాళ్లలోను, చేతులలోను లాగుచున్నట్లుండు బాధలు గలుగుట, విపరీతమైన వికారము, వమనములగుట—దీని ముఖ్యలక్షణములు. కలరా వ్యాధిలో ముఖ్యముగా ప్రధమ ద్వితీయా వస్థలలో ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిజము నెప్పుడును చెప్పనేరకపోవుట. దుర్బలత్వము రానున్నదని అపభ్రమపడుట. నూతిక సంబంధమైన పిచ్చితనము. సన్నిపాత లక్షణములు.

తల:—ఆకుపచ్చని ఆమము కలసి వెడలునట్టి వమనముతోనుండు తలనొప్పి. నడినెత్తిమీద ముచుగడ్డయున్నట్లు చల్లగానుండుట, నుదుట చల్లని చెమటపట్టుట. ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

కండ్లు:—ఎర్రబారుట, నీళ్లు కారుచుండుట, కాంతి తగ్గుట. కనురెప్పలు ఆర్చుకుపోవుట, బరువు గానుండుట.

ముక్కు:—రాత్రి నిద్రయందు కుడి నాసికారంధ్రమునుండి రక్తము స్రవించుచుండుట. పొడుగుగానగుట.

ముఖము:—చల్లగాను, పాలిపోయి వుండుట, బుగ్గలు నొక్కుకుపోవుట. దౌడలు దగ్గరపడుట. బుగ్గలు వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట.

నోరు:—నాలుక పాలిపోయి చల్లగానుండుట. పండ్లు నీసముచే నింపబడినట్లు బరువుగాను, పోటుగాను వుండుట. వ్రుప్పని లాలాజల మూరుచుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోయినట్లుండుట, ఈ లక్షణము పానీయములు

త్రాగుటవలన వుపశమించకపోవుట.

అన్నకోశము:—రుచి చేదుగా నుండుట. బాధలు అన్నకోశము వైభాగమున బయలుదేరి, వైవైపునకును, యిరువక్కలకును వీపులోనికిని వ్యాపించుచు క్రిమయముగా తగ్గుట మరియు చలిచే కంపమువచ్చుట. ఆకలి యెక్కువగా నుండుట. చన్నీటిని కోరుచుండినను దీనిని తీసికొనినవెంటనే వమనము చేసుకొనుట. స్వల్పకదలికచలనను లేక పానీయములను త్రాగుటవలనను వుద్యోగము జెందునట్టి వికారము, వమనములు. పండ్లను, చల్లనివదాంధములను, పానీయములను, మంచుగడ్డను, వుప్పును కోరుట. విరేచనానంతరము యెక్కువ నిస్త్రాణజెందుట.

పాత్తికడుపు:—మంటగా నుండుట. ప్లిహము వాచుట. గిలకముందరకు చొర్చుకువచ్చినట్లు భావనకలుగుట.

మలము, నులాశయము:—అలసి పోవువరకు తినుట. చల్లని చెమటపట్టుటతోనుండు వెద్దివెద్ది విరేచనములు. పడిగాను, నీళ్లవలెను, విస్తారముగాను, బాధతోను వెడలునట్టి నీళ్ల విరేచనములు. వీటివలన యెక్కువ నిస్త్రాణగలుగుట. విరేచనములతో వమనములు వెడలుచుండునట్టి కలరా వ్యాధిలోనిది బాగుగా పనిచేయును. కలరావ్యాధిలో దీనిని కేంఠరు, ఆర్యేనికంఆల్బమ్, కార్బోనెట్, యాసిడ్ హైడ్రోసయానికం—వీటిలక్షణములనుగూడ ఆలోచించి వాడుటమంచిది.

మాత్రము:—అణచివెట్టబడుట. చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట. ఆకుపచ్చగాను, అపరీమత్నముగాను వెడలుట.

పురుసావయవములు:—శిశ్నాగ్రిచర్మము ఒరియుట. వృషణములలో లాగుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ముందరగాను, సాగ్రవమెక్కువగాను, నిస్త్రాణము గలుగజేయుచును వెడలుట. ఋతుశూల. దీనితోకరీరములో చల్లదనము, నీళ్లవిరేచనములు, చల్లని చెమట యుండుట. కొలదిపరి

శ్రీమవలన కూడ సామ్యురిల్లుట. బహిష్టుసుముండు సంభోగ సంబంధమైన శ్రీమగులుగుట.

శ్వాసావయవములు:—చల్ల టిసిటిని త్రాగుటవలన దగ్గువచ్చుట. దగ్గునప్పుడు మాత్రము నెడలుట. ఛాతీలో క్లేష్టుసంబంధమైనగురురలు. ముసలివారిలో నిలువ గాయున్న బ్రాంఘై టిసుమిడ పనిచేయును. చల్లని గాలిలోనుండి వెచ్చనిగదిలోనికి నెడలుటవలనవచ్చు దగ్గు (బయోనియా).

హృదయము:—ఆతుగతితో నుండు దడ. వాడి నిస్ప్రాణగాను, వక్రముగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కోరింతదగ్గుచే బాగపడు డిల్లల మెడలోని నీరసమువలన వారు మెడను నిలపలేకపోవుట. పిక్కలలోలాగుచుండుట. కాళ్లు, చేతులు మంచువలె చల్ల గానుండుట. తొడలలోను, పీపులోను, చితుకకొట్టివట్టు బాధగానుండుట.

చర్మము:—నీలివర్ణముగాను, చల్లగాను, మర్వాసనతో యుండు చెమటతోను, చైతన్యము లేనట్లు చల్లగాను వుండుట. కాళ్లయొక్కయు, చేతుల యొక్కయు, చర్మము ముడతలు పడుట.

నిద్ర:—యెక్కువ నిద్రమత్తు, ఆవలింతలు.

జ్వరము:—శరీరమంతటను, ముఖ్యముగా నుడిటియందును చల్లని చెమటపట్టుట. వైనిచల్లగాను, లోపల వెచ్చగాను యుండుట. యెక్కువ దాహము. శరీరము చల్లదనముతోను, చలితోనుయుండుట; మరియు చలి తలనుండి బొటనవేర్లనరకును పొగ్గుట.

పుద్రోకము:—పానీయములు త్రాగినపిమ్మట, మలవిసర్జనము ముందు వెనుకలుగ, నిద్రించిన పిమ్మట, కదలికవలన, బహిష్టుసు ముందుగ, బహిష్టులో.

పువళమనము:—నడచుటవలన, నొక్కుట వలన, వెచ్చదనమువలన.

విరుగుళ్ళు:—ఎకోనైట్, కాఫీ, కెంఫరు, చైనా.

ఆర్సెనికాఅల్బం, చైనా, కుపర్నింమెట్, ఫెర్రింమెట్, ఓపియం, టబాకం—లకిది విరుగుదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 సాచెస్నీ. దీని గుణకాలపరిమితి 5 లగాయితే 8 దినములు.

214. విరేట్రం విరిడి. VERATRUM VIRIDE.

రక్తాధిక్యతగలవారికి వచ్చు రోగలక్షణములమీదను, మేహనాశ దోషములమీదను రక్తదోషములతోగూడిన జ్వరములు మున్నగు రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

ఎండ వేడిమివలనను; బహిష్టును, పునసానంతరస్యానమును అణచివెట్టుటవలనను వచ్చిన రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—మగతగను, పరాకుమాట లాడుచునుయుండుట. తలకురక్తమెక్కువగా చేరుట. తల మొద్దుబారుట. తలనొప్పి. తల వెచ్చగను కండ్లు యొత్తగను అగుట. వికారము, తల తిప్పవచ్చుట.

ముఖము, కన్నులు:—కందబారుట. త్రాగినవాని ముఖమువలె నగుట. కంటిపాపలు పెద్దవగుట. ఒక వస్తువు చెందువస్తువులుగా కనబడుట.

ముక్కు, నోరు:—తుమ్మలు, జలుబువచ్చుట. ముక్కునుండి నీళ్ళు వంటి స్రావము. వాలుకప్పై తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పూత. లాలాజల మెక్కువగా పూరుట.

ఆన్నకోశము:—దాహముగా నుండుట. వెచ్చని పానీయమువలన నులిమివేయుచున్నట్లుండు నొప్పి యెక్కువగుట. ఆహారము యినుడక పోవుట. అజీర్ణము. మంటలు గా నుండుట. తీవ్రముగా ఎక్కిళ్ళువచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డువద్ద ఎక్కువనొప్పిగా నుండుట. గురగుర శబ్దముగూఁపుండుట.

మూలాయము:—ఆసనముపద్ద పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

మూత్రోవయములు:—మూత్రము విడచునపుడు మూత్రనాళము నందు చినుచిను లాడుట. మూత్రము కొద్దిగాను, స్వచ్ఛముగాను లేక ముబ్బరంగుగాను, కొలది మడ్డితోను వెడలుట.

పురుషావయములు:—ఎడమ వృషణములో బాధగానుండుట.

స్త్రీఅవయములు:—గర్భాశయ ద్వారము: గట్టిగా ముడుచుకు పోవుట (జస్త్రియం, బెల్లడోనా). గర్భాశయము నొప్పిగాయుండుట. మెడకు నిండుగా నున్నట్లుండుటతోను, వికారము, పమనములతోను యుండునట్టి ఋతుశూల. ఋతువు అణచిపెట్టబడుటతో తలను ఎక్కువ రక్తముజేరుట, తల నొప్పినచ్చుట (బెల్లడోనా).

హృదయము:—నాడి నిస్త్రాణగాను, నెమ్మదిగాను, విడిచివిడిచియు, పలువిధములుగా కొట్టుకొనుచుండుట. నాడి చురుకు, నీరసము (డిజిటాలిను, టబాకం).

చేతులు, కాళ్ళు:— మెడనెరుకను, భుజములలోను నొప్పలు, బాధలు. మేహవార నొప్పలు.

చర్మము:—దుగద. పెచ్చని చమట పట్టుచుండుట.

జ్వరము:— పుదయమున తగ్గుచు, సాయంకాలమున హెచ్చుచు యుండుట.

పుద్యోగము:— పుదయమున, సాయంకాలమున, కదలిక పలన.

పుపకమనము:—ముందును వంగుటవలన, పరుండుటవలన, మర్దనము పలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:—వేడికాఫీ.

స్త్రీచ్చినం:—న కిదివిరుగుడు.

పోలికలు:— జల్మియం, బెల్లడోనా, షెర్రంఫాసు, ఖాప్టీషియా, ఎకోనైటు, ప్రైమోనియం, హయాస్యానుసు.

మోతాదు:— 8 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

215. వెర్బేస్కం. VERBASCUM—MULLEIN.

ఇది చెవియొక్కయు మాతౌప్రయవముల యొక్కయు, నరముల యొక్కయు, రోగములవిదా బాగుగా పనిచేయును. చెవిపోటును చెవి నుండి చీము వెడలుట మొదలగు చెవి సంబంధమైన రోగములన్నిటి విదాను బాగుగా పనిచేయును.

చెవులు:— గళ్ళుపడుట, స్పృహను వెడలుచుండుట, ఆర్చుకుపోయి పొరలు పొరలుగానుండు పదార్థము వెడలుచుండుట— ఈ లక్షణము లకు దీనిని చెవిలోగూడ దిగువను చెప్పబడిన రీతిని వేయవలెను. దీనితో చేయబడిన మల్లెన్ ఆయిలు వలన చెవిపోటు వెంటనేమానును.

పొత్తికడుపు, ఆసనము:— బొడ్డువద్ద యొక్కవ బాధగా నుండు ట. విశేషముగట్టిగానగుట. బాధగానువాపు గానుయుండునట్టిమూలకంఘ.

మాతౌప్రయవములు:— మాతౌప్రయ యెల్లప్పుడును చుక్కలుగా వెడలుచుండుట. మాతౌప్రయప్రయత్నముగా వెడలు చుండుట. మాతౌప్రయ నుంట్లతో వెడలుట.

నిద్ర:— భోజనము చేసినచెంటనే నిద్రపోవలయునని యుండుట. నిద్ర కొలదిగా మాతౌప్రయే పట్టుట. నిద్రలో యుద్ధములు, శవములు కని పించుట.

పుద్రోకము:— వాతావరణమార్పులవలన, మాట్లాడుటవలన, తుమ్ము టవలన.

మోతాదు:— 8 మొదలు 30 పాపెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 4 లగా యిళ్ళు 3 దినములు,

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని స్వచ్ఛమైన మదరుటించరులో తీసి కొని 4 రెట్లు కొబ్బరినూనె లేక గ్లిసెరిన్ లో కలిపి చెవిరోగములన్నిటికిని వాడవచ్చును ఇట్లే యీ బొంబాయి తయారుచేయబడిన ముల్లీన్ ఆయిల్ అనబడు స్పెషల్ బొంబాయి వృషణముల వాపులకు, మాతృపిండముల వాపులకు గులాబీరంగు గానుండు పుట్టవ్రణముకును ముఖ్యముగా చెవిపోటును చెవినుండివచ్చు చీముకు కట్టుటకు, గుగులివిని వెలువరించుటకును, చెవుడు మొదలగు యితరములైన చెవి రోగములన్నిటికిని వాడవచ్చును.

216. నై బర్నం ఆప్యలను. VIBURNUM OPULUS.

ముఖ్యముగా ఋతుశూల, గర్భస్రావము, దొంగనొప్పులు—వీటి మీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బాధలు పీకుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును పొడుచుచున్నట్లు యుండుటనుమాన్యును. గర్భస్రావము కలుగకుండ జేయును. ఋతుశూలను మాన్యును.

తల:—కంగారుగా నుండుట. మానసిక పరిశ్రమయం దిష్టముండక పోవుట. చిర-చిరలాడుచుండుట. వికారమువలన ముందరకు పడిపోవుచున్నట్లుండుట. కణతలలో యెక్కువ బాధగా నుండుట. కనుగుడ్డలో నొప్పులుగా యుండుట. తుమ్ములు. ముక్కునుండి నీళ్లవంటి స్రావము వచ్చుట. పెదవులు ఆర్చుకుపోవుట.

అన్నకోశము:—భోజనానంతరము వికారముగానుండుట తగ్గుట. ఆకలియుండక పోవుట.

ఊతకడుపు:—ఆకస్మికముగా వచ్చి, నొక్కుచున్నట్లును, పీకుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును వుండు బాధలు. బొడ్డువద్ద యెక్కువ నొప్పిగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఒకసారి నీళ్లవిరేచనములు, మరియొకసారి విరేచనబద్ధము యుండుట. మలము యెక్కువగాను, గట్టిగాను, ఆస

నములో కోయుచున్నట్లుండు బాధతోను, తీపుతోను నెడలుట.

మాత్రాసయవములు:—దగ్గువలనను, నడుచునప్పుడును మాత్రము ఆపుకొనుట కష్టముగా నుండుట. తరుచు మాత్రాసమానము గలుగుచుండుట.

పురుషావయవములు:—స్వప్నము లేకుండగనే స్థలనమగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—తెల్లగాను, చిక్కగాను, విస్తారముగాను నెడలునట్టి కుసుమ: ఇది బహిష్టుకు పిమ్మట పసుపుపచ్చగాను, పల్చగాను నెడలుట. ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను, సాగ్రవము కొలదిగాను మరియు కొలది గంటలవరకు మాత్రమే గలుగుట. సాగ్రవము దుర్వాసనగా నుండుట. నొక్కుచున్నట్లు లేక పీసచున్నట్లును ఖంఠి నొప్పలు తొడలోనికి నడుచులోనికి వ్యాపించుచుండుట (బెల్లడోనా). విడిచివిడిచి వచ్చుచు ఆమత్వచల నోషముతోనుండు ఋతుశూల (బొరాక్సు). ఒరుపును గలుగ జేయునట్టి కుసుమ. కూర్చుండుటకు ప్రయత్నించుటవలన సాన్మ్రసిల్లిపోవుట. గర్భసాగ్రవము తరుచుగా పరిధమనెలలలో గలుగుచుండుట; ఇందువలన వంధ్యత్వము వచ్చుట. గర్భసాగ్రవము రాకుండజేయుటకును, అకాలసాగ్రవ వేదనకును, గర్భము దాల్చినది మొదలు ప్రతి 2 లేక 3 రోజులకును, దీనిని ఒకమోతాదు యిచ్చుచుండుట మంచిది.

కాళ్ళు, చేతులు:—కొయ్యబారి యుండుట. మెడ వొప్పిగాయుండుట. నడుము బద్ధిలగునట్లు తోచుట. కాళ్ళు నీరసముగాను, భారముగాను యుండుట.

ఉదేగము:—బాధతోనుండునైపున పరుండుటవలన, వెచ్చని గదిలో, సాయంకాలముందు, రాత్రియందు.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, విశ్రాంతివలన.

మోతాదు:—మదరుటించరు మొదలు 30 పాకెన్సీ. ఇది మదరు టించరు రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. టించరు మోతాదుకు 5 చుక్కలు.

217. వై బర్షం పూనిఫోలియం.

VIBURNUM PRUNIFOLIUM.

ఇది ముఖ్యముగా ఋతుశూలను, గర్భాశయ రక్తస్రావములను వేవిళ్లను, అలవాటుగానచ్చు గర్భస్రావమును, గర్భస్రావమగుటను లేక యిందువిషయమైన నూచనలు గలుగుటను, గుర్రపువ్వాతమును, నాలుక మీద బయలుదేరు పుట్టవ్రణమును, ప్రిసవానంతరనొప్పలను, మాననటు వంటి యొక్కీళ్లను, ప్రిసవానంతర స్రావము విడువకుండా ఆగుటను మాన్పును.

మోతాదు:—మదరుటించరు. మోతాదుకు 3 చుక్కలు.

218. విస్కం ఆల్బమ్. VISCUM ALBUM.

నుఖి, శీఘ్రిప్రసవము గావించుటకు సాధారణముగా వాడబడుచున్న మందిదియే. ఇది మేహవాతి లక్షణములమీదను, నరముల చోషములమీదను, ముఖ్యముగా సయాటికా మీదను పనిచేయును. వుబ్బసము, చీల్చుచున్న ట్టుండు మేహవాత బాధలు, కొరియా రోగము, అపస్మారము, మావి నెడ లకుండుట, ప్రిసవవేదనలో నొప్పలు వడిగా రాకుండుట, లేక ఆగి ఆగి నెమ్మదిగా వచ్చుచుండుట—యీ లక్షణములమీద యిది బాగుగా పని చేయును.

తల:—మాననటువంటి తలనొప్పి, వికారము, బలుబు వలన వచ్చు చెముడు.

పొత్తికడుపు:—ఆహార నాశమంతటికి పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట.

మలము, మలాలయము:—మానని విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:—తరుచుగాను, విస్త్రాగముగాను, పాలిపోయిన రంగుగాను మూత్రము నెడలుచుండుట,

పురుషావయవములు:—శృంగార సంబంధమైన కలలువచ్చుట. స్థలములగుట. సంభోగమునందు గుండెపడిగాకొట్టుకొనుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టును బహిష్టును మధ్య నిగనిగలాడుచును, ఒకప్పుడు ముద్దులు ముద్దులుగాను, ముదర రంగుగాను, కలనొప్పితోను, నుదిటిలో పొట్టుతోను, కాళ్లలోను చేతులలోను తిమ్మెరలతోను, స్రావము వెడలట. ముట్టుడుగు కాలముతో వచ్చు రోగలక్షణములు (లెకెసిస్, సల్ఫర్). మావి కెడలకుండుట (సెకేలే, పల్నటిల్లా). యెడమ అండాశయము వాపు, బాధ. ప్రసవవేదనలో నొప్పిను వేగముగాను, వరుసగాను వచ్చునట్లు చేయుటలోను ఆతి శీఘ్రముగాను బహుములువుగాను ప్రసవించునట్లు చేయుటలోను ఇది సహాయపడును.

శ్వాసావయవములు:—కోరింతదగ్గు. ఎడమవైపు పరుండినపుడు పూపిరాడకపోవుట. పుబ్బనపుదగ్గు మేహవాత లక్షణములతో గూడి యుండుట.

స్పృహయము:—బరువుగాను, నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాను, పడివేయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మోకాలు, చీలమండలు; వీటిలోని నొప్పిలు భుజము, మోచేయి; వీటిలోనుండు నొప్పిలతో మారుచు వచ్చుచుండుట. పాదములనుండి తలవరకును భగ్గన మండినట్లుండుట, కాళ్ళు, చేతులు త్రుబ్బుట, దురదగా నుండుట.

ఉద్రేకము:—శీతకాలములో, చల్లదనము వలన, పడకలో, కదలికవలన, ఎడమవైపు పరుండుకువలన.

విరుగుళ్ళు:—కేంఘరు, చైనా.

పోలికలు:—సెకేలే.

మోలాడు:—మదరుటించరు మొదలు తి పొటెన్సీ. మదరుటించరును

మోతాదును 1 చుక్కవొప్పున ప్రసవవేదనలో యిచ్చినప్పుడు అతి శీఘ్రము గాను, నులభము గాను ప్రసవింప జేసినది.

219. రైతియా. WRIGHTIA.

(హిందూదేశపు కౌషధము. 81. అంకుడు కొడిక. హిందీలోనూ బంగాలీలోనూ కుస్తీయందురు).

ఇది గ్రహణీ విరేచనములమీద ఆమోఘముగా పనిచేయును. ప్రత్యేకము జిగటగాని రక్తమిశ్రితముగ గాని నెడలు విరేచనములు నూతనముగావచ్చినను లేక నిలువగ యున్నను దీనిని వాడనగును. గ్రహణీ తోనుండు పొట్టలో నులివొప్పి, ఆకలిలేమి, పొట్టబరుపు, జ్వరలక్షణములతో, ఆతురత, ఇట్టి పలువిధలక్షణములను గూడ మాన్పును.

పోలికలు:— మెర్క్యూరియస్, మెర్క్యూరీ, మెగ్నీషియాఫాస్, కాలేమూరు, కొలోసింథిన్.

మోతాదు:—1 మొదలు 30 పాటెప్పీ.

220. జాంతోజైలం. XANTHOXYLUM.

ఇది వగముల యొక్కయు, ఆమత్వచల యొక్కయు దోషముల మీద పనిచేయును. ఋతుశూలను ఆంత మొందించును. విస్తారముగా తినుటవలనగాని, ద్రవపదార్థములను యెక్కువగా తీసికొనుట వలనగాని వచ్చు ఆజీర్ణమును మాన్పును. ప్రసవ సంబంధమైన లక్షణములకు దీనితోపాటు ఇకేలే, పల్నటిల్లా, విస్కంఆల్బమ్, కాఫీ, కేమోమిల్లా, వైబర్నం ఆఫ్యులను, కాలోఫైలం, ఆర్పికా—వీటి లక్షణములను గూడ ఆలోచించి యిచ్చుట మంచిది.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగాను, భయముతోను, జంకుతోను యుండుట.

తల:—నడినెత్తి బరువుగాను. బాధగాను వుండుట. నిండుగా నున్నట్లుండుట. ముచ్చలగుంటలో నొప్పి. మదిటిలో బరువు, ముక్కుపైని నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. తలను చీల్చినట్లు భావన, చెవులలో గింగుగు మనుచున్నట్లుండు ధ్వనులు—వీటిని మాన్పును.

ముఖము:—పొంగరించుట. క్రింది నొడలోని నరముల దోషముల వలని బాధలు. నోరు, గొంతుక ఆర్పుకు పోవుట. సప్తపథ వాచుట. బాధగా నుండుట.

పాత్తికడుపు:—వాసనలేనట్టిస్నీ, తీపులోను, వుబ్బరముతోను వుండునట్టి జిగుట విరేచనములు. నమలుచున్నట్లుండు బాధతోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. అంధాశయములో బాధలు. ఋతుస్రావము శక్కువగా వెడలుట. 5 నెలల వరకు ఋతువు ఆచి పెట్టబడుట. కాళ్ళు, ముఖము వుబ్బుట, నిస్త్రాగి జెందుట. హిస్తీరియా లేక అపస్మార లక్షణములు ప్రవేశించుట. పాలిపోవుట. విరేచనబద్ధము. మాత్రము కొలదిగాను, తరుచుగాను మదరరంగుగాను వెడలుట, రోగి త్వరలో చనిపోవుదునని భయము జెందుట. నరముల దోషములతోను పాఝ్యపు నొప్పులతోను, నడుముతోను, కాళ్లపాడుగునను నొప్పులతోను వచ్చునట్టి ఋతుశూల. ఋతుస్రావము చిక్కగాను, నల్లగాను వెడలుట. బహిష్టులో స్రవించునట్టి కుసుమ. ప్రసవానంతర నొప్పులు (కేమోమిల్లా, కుపగ్రింమెట్, ఆర్మికా).

శ్వాసావయవములు:—బొంగురుతనము. శ్వాస గాఢముగా తీసి కొనవలెనని తీరని కోరిక. ఛాతీలో బరువు. పొడిదగ్గు రాతిరింబగళ్లవచ్చుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముక సంబంధమైన రోగలక్షణములతో యెడమవైపున పక్షవాతము వచ్చుట. యెడమవైపునను ముఖ్యముగా చేతి లోను వచ్చు తిమ్మెరలు,

నిద్ర:— వికాగ్రాంతి లేకుండగను, కప్టమువీదను నిద్రపట్టుట. యెగురుచున్నట్లు కలలు వచ్చుట. నిస్త్రాగించే బాధపడువారి నిద్రలేమి.

జ్వరము:— సన్ని పాతజ్వరము వచ్చినపుడు అవసానకాలపు దళబో నిది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాపెన్నీ.

221. యుక్కా. YUCCA.

పైత్యసంబంధమైనట్టి లేక కాలేయసంబంధమైనట్టి వోషములతో తలనొప్పి ద్వంద్వముగా నుండుటయు, రోగి చిరచిరగాను నిరాశగాను యుండుటయు, ఈయోషధముయొక్క వుపయోగమును సూచించును. నోరు ఆరుచిగానుండుట, పైత్యరసముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు వెడలుట, ఎక్కువగా అపానవాయువు వెడలుట, నుదురు నొప్పిగాను కండ బాలియు యుండుట, నాలుకపైపసుపువచ్చని పూత.— ఇవన్నియు దీని పరీధానలక్షణములు.

మనస్సు, తల:— చదువుటయందయిష్టత. చదివిన దేదియు జ్ఞాపకముండకపోవుట. శిరస్సు పైభాగము ఎగిరిపోవునట్లు తోచునంతటి తలనొప్పి.

ముఖము, కన్నులు:— సుపుపచ్చగా పాలిపోవుట. అంకిళ్లుకొప్పులు. కండ్లు వెచ్చగా, ఎఱ్ఱగానగుట.

చెవులు:— ధ్వనిని భరింపలేకుండుట.

నోరు:— దుర్వాసన, నాలుకపైపంటిగుర్తులగు పడుట. మల్లినగ్రుడ్లద్రుచి.

గొంతుక:— ఏదియో అడ్డుపడినట్లు భావనగలుగుట.

అన్నకోశము:— ఆకలి ఎక్కువతక్కువలుగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:— కాలేయమువద్ద నొప్పిగానుండుట. పొంగరించుట.

మూత్రావయవములు:— తర్లను ఘూత్రము వెడలుచుండుట, మూ

తృమ మంటతో వెడలుట. మాతృము విస్తారముగాను, ఎక్కువ తార తవ్యసాంద్రతతోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—సెగరోగము (కెచ్చబిన్ సతీవా), రాత్రి యంతయు లేసనము కలుగుట మరియు స్థలనము లేకుండుట. పూర్వాహ్ను మందు మనసు శృంగారసంబంధమైన పూహాలలో మునుగుటచే చదువు తోచకుండుట.

హృదయము:—వకృముగా కొట్టుకొనుట, నాడిసరిగాలేకుండుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమున ముఖమునకు చమటలుపట్టుట. ముఖము చెచ్చగాను, జ్వరపీడితునివలెను యుండుట.

పుడ్రోకము:—చప్పుడువలన.

పునశ్చయము:—ముందుకు పంగుటవలన.

పోలికలు:— బ్రయోనియా, మెర్కూరియసు, లిలియంటిగ్, పోడోస్థైలం.

విరుగుళ్లు:—కాక్యులసు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాపెస్సి.

222. జింజిబర్ — GINGER.

(హిందూదేశపు ఔషధము. 82. శొంతి మరియు అల్లము.)

ముక్కుయొక్కయు పూసిరితిత్తులయొక్కయు ఆవత్వచలు దోషించుట, ముక్కునుండి దుర్వాసన మరియు స్పృవములు, పొట్టపుబ్బరింపు, పొట్ట వక్కసారిగా లోపలకు నొక్కుకొనిపోయినట్లువలె బాధ, విరేచన బద్ధము, నీళ్ళవిరేచనములు, ఆసనమునందు చిరచిర, జతగకోశ దోషముతో పుట్టిన పుబ్బసము, మరియు జీర్ణావయవములందలి నిస్త్రాణ, మర్మావయవ సంబంధమైన నిస్త్రాణ, క్యాసావయవదోషములు, మాతృపిండములు పని చేయుకొండుట—నీటికిది ముఖ్యముగా నాడవగినది.

మూత్రపిండ రోగములచే బాధపడువారికిని చిన్నపిల్లలకును, అల్లమను, శొంఠిని ఆహారాదికములలో ఎక్కువగావాడరాదని డాక్టరు ఫారింగ్టను గారి యుద్దేశ్యము.

తల పెద్దదైనట్లు, తల ఖాళీగాను కంగారుగాను యున్నట్లు: ముందుకు వంగినచో తలలోని కోశములు నుదిటిలోనికిని ముక్కుమొండటిలోనికిని నొక్కివేయబడినట్లును, గొంతుకకడ్డుపడిన పదార్థమును మింగివేయవలసినట్లును, కంటిలో యిసుకపడినట్లును, తల నొక్కివేయబడినట్లును, పీపుడిగువను కొట్టబడినట్లును, కడుపులో రాయి వున్నట్లును, సామ్రస్విల్లబోవునట్లును, భావనలు గలుగుట దీని పృత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు:—ఖులాసాగా యుండుట. చురుకైన మేధాశక్తి. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, తగ్గుట. సాయంకాలమునను, బహిష్టుఁగోను, చిరచిరగా నుండుట. మానసిక దుర్బలత్వము.

తల:—నుదిటిలో లాగుచున్నట్లు నొక్కుచున్నట్లు నొప్పులు. లాగుచున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పితో కుడికన్ను బయటకు తోసివేయబడుచున్నట్లుండుట. తలచుట్టూనొప్పి, తలను లోపలివైపును నొక్కివేయచున్నట్లు నొప్పి తేమగానుండు చల్లని గాలిలో నడుచుచున్నప్పుడు గలుగుట. నరముల దోషముతోనుండు తలనొప్పి. తలకు ముఖ్యముగా కనుబొమలపద్ద రక్తాధిక్యతతోవచ్చు నొప్పి, బాధ, నడినెత్తిదురద. ఎడమకన్ను వైభాగమున నొప్పి.

కన్నులు:—వెలుతురుచూచిన కుట్టుచున్నట్లు బాధపచ్చుట. దృష్టి మందగించుట. కాంచబింబము (Cornea) మబ్బుగానగుట. కండ్లు మంటలుగాను చినుచిమలాడుచును యుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుకోణములు ఆర్చుకుపోయి పొడిగాను, దిబ్బడగాను యుండుట. తీరని దురద. ఎర్రని పొక్కులు. ముక్కునుండి దుర్వాసన. నీళ్ళవంటి సా్రవము, తుమ్ములు—బహిరంగమైన గాలిలో యీలక్షణము లెక్కువగుట. ఒకప్పుడు చిక్కని సా్రవము వెడలుట.

ముఖము:— వెచ్చగను, యెర్రగను కండబారియుండుట. నిస్త్రాగ జెందినట్లగుపడుట. ముఖము, పెదవులు, పొడిగానుండుట.

నోరు, పళ్లు, గొంతుక:— పండ్ల మెండళ్లలో నొక్కుచున్నట్లు, లాగుచున్నట్లువుండు బాధవలన పండ్లుతాకిన బాధవచ్చుట. వుదయముననే లేచునరికి నోటిలో నీళ్ళూరుట, రుచి పొడు గానుండుట. జఠరరోగముతో నున్నట్లువలె నోటి పూపిరియొక్క దుర్వాసన ఆమెకే వేయుచుండుట. ముక్కుతోటములు ఎండిపోవుటతోను, గొంతుక కేదియో అడ్డుపడినట్లు, గొంతుక ఆర్చుకుపోయి, గుటక వేయుటకు కష్టము గానుండుట. ఆమును విస్తారముగా వూరుట.

అన్నకోశము:— రొట్టిని తినినపిమ్మట తలనొప్పివచ్చుట. నోరు పొడిగా ఆర్చుకుపోవుట. అతిదాహము. త్రేణువులు. నీళ్లవిరేచనములు. పులియగొట్టుట (కార్రేరియాకార్బు, రొబీనియా). అశీర్ణము. త్రాగిన బోతులు ఆమమును వనువను జేసికొనుట. వికారము మరియు తలతొప్పు. కడుపు రాతివలె బరువు గానుండుట.

పొత్తికడుపు:— ప్లేహములో కుట్టుచున్నట్లు బాధ. కుడినైపునొక చోట విపరీతమైన బాధ. క్రిమికసమీపమున పొడుచుచున్నట్లు బాధ. మేహవాతరోగులలో పొట్ట వుబ్బరింపు, శూల. నిలుచున్నప్పుడు పొట్టలోని అనయవసులుముడుచుకుపోవుచున్నట్లుండు బాధకు వెనువెంటనే విరేచనానుమానము గలుగుట.

మలము, మలాశయము:— చెడిపోయిన నీటిని త్రాగుటవలని నీళ్ల విరేచనములు. పొట్టవుబ్బరింపు, తోయుచున్నట్లు బాధలు, ఆసనద్వారము వద్ద కండరము బిగువుతగ్గిపోవుట. ఆంత్రేములనుండి ఆమము చాలకాలము వరకు జడలుచునే యుండుట మూలశంఖ మొలులు వెచ్చగను బాధగను పోటుగను వుండుట (ఏలోను). గర్భిణీలో ఆసనము వెచ్చగను, తీపుగను బాధగనుయుండుట. విరేచన బద్ధము. వుదయమున నీళ్లవిరేచనములకు పిమ్మట వికారముగా నుండుట. ఆసనము యెర్రగను, వెచ్చగను, బాధ

గను వాళ్ళతోను, దురదగాను, మంటగాను యుండుట.

మాతృప్రేమములు:— మాతృప్రేమ అణచిపెట్టబడుట (వ్రేలివేసి యం, లైకోపోడియం, పల్పటిల్లా). మాతృప్రేమ ఎక్కువగా పూరుట. మాతృప్రేమ ముదరరంగుగాను, చిక్కగాను, బురదసీటివలెను, ముడిసిన గోధుమవర్ణముగాను, వెడలుట. స్త్రీపునుజ్వరముకు పిమ్మట మాతృప్రేమ అణచిపెట్టబడుట. మాతృప్రేమముచివర మంట. మాతృప్రేమ విడచునపుడు మాతృప్రేమిండుములలో బాధ తరుచు మాతృప్రేమనముతో ద్వంద్వముగా నుండుట.

పురుషప్రేమములు:— సంభోగవాంఛ హెచ్చగుట. బాధకరముగా నుండెడు లేపనము. రాత్రీయందు స్థలములు. మర్మాప్రేమచివర చల్లదనము మరియు దురద.

స్త్రీ ప్రేమములు:— ఋతువు చాలాముందర గాను, సాగివ మెక్కువగాను అగుట. చిరచిరముగలుగజేయు ఋతుసాగివము. ఋతు రక్తము ముదరరంగుగాను, ముద్దుముద్దులుగాను వెడలుట.

శ్వాసాప్రేమములు:— స్వరపేటిక దిగువను చిరచిర గానుండుటతో గురగురలాడుచుండు శ్లేష్మముతో గూడినదగ్గు. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుం డుబాధలు. ఛాతీ యెడమభాగమునను పూదయసమీపమునను బాధ. తేమతో పుద్రేకించు పుబ్బసపుదగ్గు. స్వరపేటికలో గిరిగిరితలు పెట్టు చున్నట్లుండుటతో వచ్చుదగ్గు. ఇది పొడిగాను, పుబ్బసముకు సంబంధించియు యుండుట. శ్వాస కష్టముగానుండుట. పుదయమున శ్లేష్మ మెక్కువగా వెడలుట. పుబ్బసపుదగ్గు రాత్రీయందును లెల్లవారుజామునను వచ్చుట. శ్వాస కష్టముగానుండుటచే రోగి పడకలోలేచి కూర్చొనవలసినప్పుట తప్ప, దగ్గు ఎంతవీచిత్రజెందినను ఎక్కువ ఆతురత పొందనవసరముండక పోవుట. గొంతుక బొంగురుతనము.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:— మెడ వెనుకనైపు కొయ్యబా రుట, దీనితో తలనొప్పి, వికారము. దేనినైనను జేర్లబడి కూర్చొనిన రోగి

లక్షణములు ద్రోకము జెందుట. నీరసమువలనవలె నడుమునొప్పి వచ్చుట. నిలుచున్నందువలన, లేక నడుచుటవలన చితుకకొట్టినట్లువలె నడుము దిగువ కుంటితనము వచ్చుట. అవయవములు మొద్దుబారినట్లును, పుంటితనము గాను, తిమ్మిరలుగాను, భారముగనుయుండుట. మేనావాతనొప్పులు. కీళ్లసంధులు, కొయ్య బారినట్లును, కుంటితనము వచ్చినట్లును, నీరసము గాను యుండుట. పాదములు పుబ్బుట, బాధగానుండుట. అరిచేతులలోను అరికాళ్లలోను తిమ్మిరలు.

నిద్రా:—నిద్రాగ్రాహిగాను, నిద్రామత్తుగాను యుండుట. స్పృహ లేకుండుట. నిద్రలేమి. దీనివలన తెల్లవారగట్ల 3 గంటలకు మెలకువజెండుట మరియు వుదయమున ఆలస్యముగా నిద్రాజెండుట.

జ్వరము:—చలి దిగువ అవయవములలో హారంభించి పైకి ఎగ బ్రాకుట. సాయంకాలమున చలివచ్చుట. బహిరంగ గాలిలో చలితోయున్నను, పూర్ణమయిన తెలివితో యుండుట. చలియు వెచ్చదనమునూ ఒకే సారి యుండుట.

పుష్కము:—రొట్టెను తరుబూబాపండ్లను తినుటవల్ల, తాకుడు వలన, పరుండుటవలన, కదిలికవలన, లేచుటవలన, చలిగాలిలో, సాయం తగ్గిమున, రాత్రియందున.

పుషకమునము:—కూర్చున్నప్పుడు, నిలుచున్నప్పుడు, కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేసినపిదప.

పోలికలు:—యాచినుస్సైగా, సల్ఫరు, బెల్లడోనా, కలేడియంసెన్.

ఋగుగుణ్ణి:—నశ్చువామికా.

మోతాదు:—3 లగాయతు 200 పాటెన్సీ.

హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా

Homœopathic Materia Medica.



Section 2. Animal Kingdom.

ద్వితీయాశ్వాసము : పశుపక్ష్యాదివర్గము.



(i) INSECTS. పురుగులు—కీటకములు.



223. యాపిసు, APIS MELLIFICA.

(లేనటీగ).

నిద్రామత్తు, ఉబ్బుతో గూడిన వాపులు, దాహము లేక పోవుట, వేడిమి భరించలేకపోవుట, ముళ్లతో గ్రుచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు, పాయస కాలము 4 గంటలు లగాయతు 8 గంటలవరకు రోగోద్యోగము కలుగుట, చితుకకొట్టినట్లు బాగాలు—యివి దీనిముఖ్యలక్షణములు. విచారము, అగ్రహము, భయము, వినుగుదల, ఓర్వలేకపోవుట, దుర్వార్తలు వినుట, చర్మ రోగములు అణచిపెట్టబడుట, వీటివలన కలిగిన రోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి చల్లదనమును, పాలను, పుల్లనివదాగములను ఆహారపానీయములను ఎక్కువగా కోరుచుండుట, ముఖము, చెవులు, దిగువ కణుకలెప్పలు, గొంతుక, వృషణములు, పొట్ట, వీటియందును, కరీరమునందు మరియొక్కడనైనను ఉబ్బు కనుపించుటయు, బాధలు అన్నియును నుడివైపు నుండి ఎడమనైపునకు మారుచుండుటయు దీనివృషణాగమును నూచించును. యాపిసు పాడదగిన కాలిక రోగలక్షణములు దీర్ఘరోగములుగా పరిణమించినపుడు కేటగ్రియూయసు వాడవగును. కొన్నికొన్ని ఉబ్బులలోను,

వాపులతోను ఇతర బాధలు లేకపోయినను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—చదువుచున్నపుడు పరధ్యానముగా నుండుట. చేయుచున్న యేపనియందైనను ధ్యానముండకపోవుట. ఒకప్పుడు మర్తుగాను మరియొకప్పుడు సంభోగేచ్ఛతోను యుండుట. నిద్రాయందు పీల్లలు ఉలికి పడి శివుమని కేకవేయుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. వ్యతిరేక భావముతో నుండుట (లిలియంటిగ్, నేపియా). నిరాశచెందియుండుట (పల్వటిల్లా).

తల:—వేడిమి, బద్దలు కొట్టుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లును, పెద్దదైనట్లును బాధగానుయుండుట; నొక్కటవలన యీ బాధలు పశమించుట, మరియు నడుచుచున్నప్పుడు ఎక్కువగుట. తలకు నీరుపట్టుట, ఎక్కువ చెమటపట్టుట.

కన్నులు:—మెల్లకన్ను. మంటలు, పోట్లు, వాపుగలుగుట. కనురెప్పలలో నీరుపట్టి వాచి యెర్రగానుండుట, ఆకస్మాత్తుగా పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు. కనురెప్పమీద కాయలను చూపును. ఇవి తిరిగి రాకుండునట్లుగా కూడ చేయును. కావలింబము (Cornea) దళసరెక్కి చానిపైని మబ్బురంగుమచ్చలు బయలుదేరుట.

చెవులు:—ఎర్రగావాచి నొప్పిగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. వినబడుట కష్టముగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుచివర చల్లగానుండుట. వాపు, యెర్రదనము, మంట, బాధయుండుట. ముక్కులో నీరుపులు బయలుదేరుట.

ముఖము:—పొంగరించి యెర్రగాను, చురుక్కుమనుచుండు బాధతో నుండుట. నీరుపట్టి పాలిపోయి నిగనిగలాడుచుండుట.

నోరు:—నాలుక నిష్పవలె యెర్రగాను, వాపుతోను, పుండ్లతోను, నొప్పిగాను యుండుట. ఇగుళ్ళవాపు. నాలుకపైని పుట్టవర్ణము బయలు

దేరుట, పొక్కులు బయలుదేరుట, పైపెదవివాచి, యొగ్రాసు, వెచ్చగాను వ్రుండుట.

గొంతుక:—ముడుచుకొనిపోయినట్లు నొప్పిగానుండుట. కొండనాలుక వాచుట. గొంతుక వెలుపలను లోపలనువాచుట గవడికాయలు వాచి, ఎర్రగాను, పెద్దవిగాను, అగుట. చిక్కని ఆముముతో గొంతుక నిండియుండుట. గొంతుకలో భ్రండ్లు గొంతుకలో చేపయెముక అడ్డుపడి నట్లుగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేకపోవుట. ఆహారమునందు కోక్కెలేకపోవుట. తీరని దాహము. తరుచు దాహము పుచ్చుకొనినను కొద్దికొద్దిగా పుచ్చుకొనుట. తినిన ఆహారమును వమనము చేసికొనుట. పాలకుందు ఎక్కువకోక్కె (రూప్తాస్ప). పైత్యరసమును వమనము చేసికొనుట. కడుపులో వ్రుండువలె వెచ్చగాను, మంటగాను యుండుట. జలోదరము—

పొత్తికడుపు:—నొక్కుటవలనను, తుమ్ముటవలనను బాధగా నుండుట. నీరుపట్టుటను మాన్పును. కుడిగజ్జలో వాపు. ముట్టుకొనిన నొప్పిగా నుండుట. బాధలు కోయుచున్నట్లుండుట. కాలేయము, స్లిహము వాచుట.

మలము, మలాశయము:—కదలినపుడు ప్రతిసారియు ఆప్రియత్నముగా విరేచనమగుట. విరేచనము రక్తముతోగూడి బాధలేకుండగనగుట. విరేచనమునకు నుండు అపానవాయువు వెడలుట. విరేచనము నల్లగాను, పచ్చగాను, పసరువలెను, ఆముముతోనుగూడి వెడలుచుండుట. గునవ్వార మెప్పుడును తెరచియున్నట్లుండుట. మాత్రవిసర్జనతోపాటు విరేచనమగుట. భోజనానంతరము విరేచనము లెక్కువగానగుట. మలాశయము వెలుపలకు వచ్చుట. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధ మెక్కువగానుండుట.

మాత్రకోశము:—మాత్రము మంటతోను, బాధతోను అగుట. మాత్రము బంధించుట, బహుతక్కువగాను ముదర రంగుగాను అగుట, ఒకప్పుడు మాత్రముప్రియత్నముగా వెడలుట, యిది రాత్రియిండ్లును, మృదవపుడైతే, తుమ్మునపుడును గలుగుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు నీరుపట్టుట. బుడ్డ. కుడివృషణము వాపు. సవాయిపుండ్రలో తేనెటీగలు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. సంభోగేచ్ఛ ఎక్కువగుట.

స్త్రీఆవయవములు:—యోనియోష్ఠముల వాపు. ఇది చన్నీటివలన పురుషమిందుట. కుడి అండాశయము వాపు. అండాశయములో కుట్టుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. ఇది బహిష్టులో ఎక్కువగా నుండుట. మనోపైకల్యమువలన ఋతువు ఆగిపోవుట, ఇట్టిని ముఖ్యముగా చదుచువారిలో కలుగుట. ఋతుశూన్య. గర్భాశయమతిసున్నితముగా నుండుట. 3 లేక 4 నెలలో కలుగునట్టి గర్భస్రావములను మాన్పును. గర్భిణులకు 7, 8, 9 నెలలలో శరీరమునీరుపట్టుట. పూర్వసువాసనులలో కలుగు అమితసంభోగేచ్ఛను తగ్గించును. అండాశయమందగు బయలుదేరుకంఠులను కరగించును.

శ్వాసకోశములు:—ఛాతీకి నీరుపట్టి యొక్కువ ఆయాసముగా నుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. శ్వాస తొందరగాను కష్టముగాను వుండుట. స్వరపేటిక వాచుట. ఇంకొక్కసారి ఊపిరి పీల్చలేననుకొనుట. పొడిదగ్గు. రాత్రి 8 గంటలు లగాయతు తెల్లవారుజామున 4 గంటలవరకు విడువనటువంటి దగ్గు. పుఘనవేష్టము వాపు (Pleurisy) లో కలుగు స్రావము నిది హరింపజేయును.

హృదయము:—దిగువభాగమందు ఆకస్మాత్తుగా వచ్చు నొప్పి. నాడి బహునిస్త్రాణను చెందియుండుట. నాడి ఒకప్పుడు పిపరీతముగా కొట్టుకొనుటవలన శరీరము కంపించుట. నాడి విడిచివిడిచి కొట్టుకొనుచుండుట. ఒకప్పుడు మణికట్టుపద్ద నాడి సరిగా ఆనకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరుపట్టుట, కీళ్ళసంఘటలో వాపులు, నొప్పి, బాధ. గోరుచుట్టుయొక్క పుగ్గమాపస్థలో నిది బాగుగా పనిచేయును. చేతులు, వేళ్ళచివర, తిమ్మెరులుగా నుండుట. మోకాలువాచి నిగనిగలాడుచు కుట్టుచున్నట్లు బాధగా నుండుట, నడుములోను, అపయనములలోను,

మేహవాత నొప్పుడు. చేతులు, కాళ్లు, చీలమండలు, పాదములు ఉబ్బుట. చేతులునీలివర్ణముగాను చల్లగాను వుండుట. వాపులు పాలిపోయి నిగనిగలాడుచుండుట. వీటిని ముట్టుకొనుటకు అతిసున్నితముగా నుండుట.

చర్మము:—కందిటీగలు, విషగాతిపురుగులు కుట్టుటచే లేక కరుచుటచే వచ్చినవాపులు. యివి బాధగాను ముట్టుకొనినయెడల వుండువలె బహునొప్పిగాను వుండుట. రాచవ్రణములు మంటతోగు, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను వున్నప్పుడు యిది బాగుగా పనిచేయును (యాంత్రీసైనం, ఆర్యేనికం ఆల్బం). శరీరము అకస్మాత్తుగా ఉబ్బుట. అన్ని గకముల కుగుపులు, వాపులు, కుట్టుచున్నట్లు బాధగా, వున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలు, మత్తుగానుండుట, నిద్రలో పెద్ద పెద్ద కేకలువేయుట. ఉలికిపడిలేచుట, ప్రయాణముచేయుచున్నట్లు, గాలిలో ఎగురుచున్నట్లు కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—సాయంకాలము చలి, దాహము, యివి కదలికవలనను, వెచ్చదనమువలనను ఉద్రేకించుట. కొద్దిగా చనుటపట్టుట, మగతగా నుండుట. తరుచు చనుటపట్టి ఆరిపోవుచుండుట. చనుటపట్టినపుడు దాహములేమి, మూత్రము కొద్దిగావగుట. సన్నిపాతజ్వరము, అతినిస్త్రాణ, సాయంకాలము 3, 4 గంటలకువచ్చు జ్వరముమీదబాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—వేడివలన, వాపున్నచోట ముట్టుకొనినచో, అపరాహ్నునుండు, నిద్రనుండి లేచినపిమ్మట, సాయంకాలము 5 గంటలకు.

ఉపశమనము:—చన్నీశ్లవలన, చల్లగాలివలన, పగలు నిబ్బరముగా కూర్చుండుటవలన, నడకవలన.

దీనిని రూస్టాక్సుకు ముందుగాని తరువాతగాని వాడకూడదు.

పోలికలు:—వెస్పా, లెకెసిస్, ఎకోనైటు, ఆర్యేనికంఆల్బం, జింకంమెట్, పల్నటిల్లా, రూస్టాక్సు.

సహచరులు:— నేట్రింమారు, బెరీటాకార్బు.

విరుగుళ్లు:— ఇపెకాక్, యాసిడ్ లేక్టిక్, లిడం, ప్లాటినా, లేకెసిసు.

చైనా, కేంధారిసు, డిజిటాలిసు—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాపెన్సి. ఒకప్పుడు ఇది నెమ్మదిగా పనిచేయును. ఉబ్బులమీదను, మూత్రము తక్కువగానగునపుడును చిన్నపాపెన్సిలలో వాడవలయును. మూత్రపిండముల జబ్బులమీదను, ఎక్కువమూత్రమును పుడును, నీళ్లవిరేచనములమీదను, పెద్దపాపెన్సిలు వాడవగును, చిన్నపాపెన్సిలలో నిది గర్భస్రావములను కలిగింపవచ్చును కనుక దీనిని గర్భిణీస్త్రీలలో మొదటి మూడుమాసములలోను అతిజాగ్రూకతతో వాడవలయును.

బాహ్యోపయోగములు:— ఇది పాలిపోయిన రంగుగల దద్దుర్లమీదను, తేనెటీగలు, కందిటీగలు, విషజాతిపురుగులు, వట్టివ లేక కరచిన డ్రైడోమునను, మంట, వట్టుచున్నట్లు బాధలోనూడిన వాపులమీదను, వాచినకనురెప్పలమీదను, అతిబాధతోనూడిన మూలశంఖమీదను, ఎర్రని వాపుతోనూడి గట్టిపడిన వృషణములమీదను, స్వచ్ఛమైన టింఛరుగాని, కొలదినీళ్లలో యింటించును కలిపిగాని పట్టించవలెను.

224. బ్లెటా ఓరియంటాలిస్. BLATTA ORIENTALIS.

(హిందూజోపు జౌషధము, 62. బొద్దింక)

ఇది ముఖ్యముగా వుబ్బసపువ్యాధిమీదను, సాధారణముగా బాధింకై టిసు, క్షయసంబంధమైన శ్లేష్మజాతిరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ఆర్యేనికం ఆల్బమ్ యొక్క పని చాలనపుడు దీనిని వాడవగును.

కాస్వాసావయవములు:— ఇది స్థూలకరీరులను, నూతనముగా వచ్చిన

రోగలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. శ్వాసనాళములలో ఆమము లేక శ్లేష్మము యొక్కవగా చేరుటవలన వుక్కిరిబిక్కిరియై శ్వాసఆగిపోవు నంతటిస్థితిలోకూడ బాగుగా పనిచేయును. ఊపిరాడకపోవుట, ఆస్తిమితముగా నుండుట, విస్తారము చెనుటపట్టుట, పరుండినయెడల లక్షణములు ద్వేకించుట, చీమవంటి ఆమము వెడలుచుండుట, త్తయజాతిగోగులలో పూపిరాడనంతటి దగ్గువచ్చుటను మాన్పును.

మోతాదు:—ఫిట్టువచ్చినప్పుడు లేక దగ్గు యొక్కవగానున్నప్పుడు మదరుటించరును మోతాదుకు ఒకచుక్కచొప్పున వాడుటనుంచిది. తక్కిన సమయములందు చిన్నపొటెస్సీలలో వాడనగును.

225. బ్లెట్రాలమెరికానా. BLATTA AMERICANA.

(ఆమెరికాదేశపు బొద్దింక).

శరీరమునకు నీరుపట్టుట లేకశరీరమువుబ్బుట, శరీరచ్ఛాయ భసువు బుచ్చగామారుట, ఆయాసము, అలసట, వినుగుదల, మెట్లనెక్కుటఆయాస కరముగానుండుట, కామెర్ల రోగము, మూత్రము విడుచునపుడు మూత్రానాళమునను మంటగానుండుట (కేంధారిసు), వీపునుండి బాధలు వెచ్చగా ను, అంసఫలకము వరకు వ్యాపించుటను మాన్పును. వూపిరి అందక పోవుట, ఉబ్బసము, నిస్త్రాణ.

పోలికలు:—కేంధారిసు, సీనోతసు ఆమెరికానను.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పొటెస్సీ.

226. కేంథారిసు. CANTHARIS.

(స్పెయిన్ దేశపు ఈగ)

ఇది మూత్రావయవముల యొక్కయు మర్మావయవముల యొక్కయు, నరములకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగి ఒంటరిగా నుండగోరుట, తరుచు మూత్రానుమానము గలుగుచుండుట. ఆహారము, పానీయములు, పుగాకు, పీటియంగయివృత, ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. ఎండవేడిమివలన వచ్చురోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విపేక్షితమైనసంధి. ఆతురతతోకూడిన అస్థిమితము, అగ్రహము. రోగి యెప్పుడును యేగియో చేయవలయునని ప్రయత్నించినను, యేమియు చేయలేకపోవుట. స్వల్పముగా మడపిచ్చియుండుట. ముఖము యెఱ్ఱబారి అకస్మాత్తుగా స్త్రోత్రతప్పి పడిపోవుట.

తల:—మెడదులో నీళ్లు మరుగుచున్నట్లుండుట, మంటగావుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో తలతిప్పు యొక్కవగుట.

కన్నులు:—వస్తువులు బనుపుపచ్చగా కనిపించుట. కండ్లు బనుపు పచ్చగాను, మంటగానువుండుట.

చెవులు:—చెవులలోనుండి వెచ్చని గాలినచ్చుచున్నట్లుండుట. చెవులు వాపుగానుండుట. చెవివద్దయెఱుకలలో బాధగానుండుట.

ముఖము:—దురదతోకూడిన పొక్కులు. ఇవి ముట్టుకొనినమంటగానుండుట. ఎఱ్ఱగాను, వెచ్చగానువుండుట. పాలిపోయి నిరాళజెంది మరణించుచున్నవాని ముఖమును పోలియుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట, నాలుక చీటలు తీయుట. నోరు మంటగాను, బాధగాను, ఆర్చుకొనిపోయియుండుట. బొడలు దగ్గరపడుట, బండ్లు పటపటకొరుసుచుండుట.

గొంతుక:—వాచి మంటగానుండుట. గుటకవేయుట కష్టముగా

నుండుట. గవదకాయలు యెఱ్ఱగావచి బాధగానుండుట. రక్తజీరతో కూడిన లాలాజలము నెడలుట.

అన్నకోశము:—అమితమైన దాహము, ఆకలితగ్గుట. అన్నహితవు లేకుండుట. పులిత్రేణువులు, తలతిగిప్పు, పమనములు. కాఫీత్రాగిగుటవలన జీర్ణకోశముకు, మలాశయముకు, సంబంధించినవ్యాధులు వుద్రేకింతుట.

మలము, మలాశయము:—తెల్లని ఆమము, ఆంత్రములలో గోకిన యెడల వచ్చుపదార్థముతోగూడి నెడలు జగటువిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు. పాత్తికడుపు నీరుపట్టుట, కాఫీత్రాగినపిదప బాధవచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—కోయుచున్నట్లు, అవయవములు ముడుచు కొనిపోవుచున్నట్లయిండు బాధలు. మూత్రవిసర్జనకు ముందును, నెనుకను విపరీతమైన మంట, కోయుచున్నట్లుబాధలు వుండుట. మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుచుండుట, ధారలుగావెడలుట. మూత్రము బంధింపబడుటవలన యొక్కవ బాధగానుండుట రక్తము కలిసినట్లు మూత్రము యెఱ్ఱగాను, ఒకప్పడు తక్కువగాను, రాత్రియందు గంజివలె తెల్లనిమడ్డితోను, నుడ్డకట్టుగాను వెడలుట. రక్తస్రావముగుట.

పురుషావయవములు:—సెగవ్యాధిగలవారిలో సంభోగేచ్ఛ యొక్కవగుట. తరుచు లేపనము కలుగుట, ఇందువలన బాధగానుండుట, శృంగా రసంబంధమైన విషయములు తోచినవెంటనే స్థలనమగుట, శుక్లనవ్వుమును మాన్పును. సంభోగానంతరము మూత్రానాళములో మంటగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువ సంభోగవాంఛ. మావిని, చనిపోయినపిండమును, రక్తకండలు మొదలగు అన్యపదార్థములను బయటకు త్రోసి వేయుటలో చాల సహాయపడును (నేపియా). ఋతువు ఆతిత్వరగాను, స్త్రీసమువిస్తారముగాను నెడలుచుండుట. అండాశయములో మంటగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. వేవిల్లను, గర్భస్రావమును మాన్పును. ఋతురక్తము బహుతక్కువగాను, నల్లగాను వెడలుట, ఒకప్పడు ఛాలకాలములలో ఋతురక్తము నెడలుచు నెఱుండుట.

శ్వాసావయవములు:—చిక్కని ఆముముతో చెటులుటతోనుండు శ్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా కనిచేయును.

చర్మము:—చర్మము కాలుట. పొక్కులెక్కుటకు ముందుగా దీనిని వాడిన బెంటనే అవి నయమగును. మర్మావయవములమీద చెమటతో కూడిన మంత్రీపుపొక్కులు, రాత్రియందు ఆరికాళ్ళమంటల.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మాత్రము విడుచునప్పుడు తొడల లోను, మాత్రపిండములలోను, పొట్టలోను, ఆపరిమితమైన బాధగాయుండుట. మాత్రము విడువవలయునని తీరనికోరికయుండుట. ఆవయవములలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఆరికాళ్లలో పుండ్లయినట్లు బాధలు.

జ్వరము:—కాళ్లును, చేతులును చల్లగానుండుట. ఆరికాళ్లు మంటగానుండుట. నీళ్లుపోసినట్లు చలిగాయుండుట. వాడి పుష్టిగాను, దుడుకుగాను యుండుట. చేతులమీదను, కాళ్ళమీదను, మర్మావయవములకును చెమటపట్టుట. చెమట మాత్రీపు వాసనవేయుట.

ఉద్రోకము:—తాకుడువలన, అల్పాచమానము చేయుచున్నప్పుడు, చల్లనిసీళ్ళు, కాఫీత్రాగుటవలన.

ఉపశమనము:—తోముటవలన, పరుండుటవలన, ఉదయమున.

సరిపడనిది:—కాఫీ.

సహచరులు:—కేంఫరు,

కేంఫరు, వినిగార్, ఆల్కహాలు—లకిది విరుగుడు.

విరుగుళ్ళు:—ఎకొనైట్, పల్పటిల్లా, రియం. కేంఫరు, లాకోసికే సను, యాపిను, కాలీనైటికం.

పోలికలు:—యాపిను, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, కన్నబినుసతీ వా, తూబా, మెర్క్యూరియను, కేప్పికం, సార్నపరిల్లా.

మోతాదు:—తి మొదలు 300^o పాపెస్నీ. దీని నుణకాలఫరిమితి శ్రీ వార్ఘులు,

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని 10 మొదలు 40 చెట్ల నీళ్ళలో కలిపి శరీరము కాలినపిదప పొక్కులెక్కుటకుయుండు గా పట్టించినయెడల పొక్కులెక్కకుండా చేయును. మరియుమంటలను, బాధలనుమాన్పును. పొక్కులెక్కిననుగూడ దీనిని యిట్లేవుపయోగించవలెను. భగందరములు, కుష్టు, రాచకురుపులు మంత్రపుసాక్కులు మరి యితరచర్మరోగముల మీదను దీనిని ప్రైవిధమునగాని, లేక గ్లిసెరిన్, లేక పేసిలైనులోకలిపి మంటలను, బాధలను మాన్పుటకు షైకి పట్టించవలెను.

227. ఫార్మికా. FORMICA RUFA.

(చీ మ లు)

ఇది ముఖ్యముగా మేహవాతతత్వములమీద పనిచేయు ఆకౌఘమైన ఔషధము. వివిధములగు నరములకోషములు, రుద్రవాతము, కీళ్లు వంగక పోవుట, కదలికవలన కీళ్లలో నొప్పిపుట్టుట. మతీయు యీ నొప్పి మర్దనమువలన ఉపశమించుట, సాధారణముగా కుడివైపు అవయవములు దోషించుట—ఇవి దీని ప్రధానలక్షణములు.

పొదముల చెమట నణచిపెట్టుటవలని రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—జ్ఞాపకశక్తిలేకుండుట. మనోవికారము జెందుట. తలనొప్పి. మెదడు పెద్దదిగను, బరువుగను యున్నట్లుతోచుట.

ముఖము, కన్నులు:—వస్తువులు మబ్బులోనుంచి చూచినట్లువలె కనబడుట. దృష్టిమాంద్యము. ముఖమునకు ఎడమవైపున పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట.

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లు, బజ్జుమనుచున్నట్లు యుండుద్యమలు వినిపించుట. కాయలుబయ్యలుదేరుట. చెవిచుట్టూ వాపుబయ్యలుదేరుట. చెవులలోనటపటమను శబ్దముగుండుటతో ద్యంద్యముగానుండుతలనొప్పి.

అన్నకోశము:—వికారము, తలనొప్పితో పనుపుపచ్చగను చేదు గనువుండు పదార్థమును వమనము చేసుకొనుట, మంటగను, బరువుగను యుండుట.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:—ప్రీకామువద్ద బాధ గానుండుట. వుబ్బరింపు. బొడ్డుదిగువను నలుగగొట్టిపట్టునొప్పి. భోజనానంతరమువగాని, పగటియందు మాత్రమేగాని నీళ్లవిరేచనములగుట.

మూత్రోవయవములు:—మూత్రములో యూరేట్సు విస్తారముగా పోవుట. మూత్రములో రక్తము, శ్వేతధాతువు కలసిపోవుచుండుట, మరియొ మూత్రోవిసర్జనకొరకు అతి తొందరగలుగుచుండుట. మూత్రోకోశము నకు పక్షవాతము వచ్చుట.

పురుషావయవములు:—వీర్యస్థలనములు. నీరసము. లేపనమును స్థలనములును తక్కువగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మామూలుకన్న బహిష్టు ఎనిమిది రోజులు ముందుగా వచ్చుట. పాలతల్లలలో స్తన్యము తక్కువగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లు వంగకపోవుట. కాళ్ళలో నీరసము. ఆమ వాతదోషము వక్కసారిగను, అస్థిఃకుతమును గలుగజేయుచును వచ్చుట. రోగలక్షణములు చమటపట్టినపిదప వుపశమింపకపోవుట. మద్దనమువలనను, ఆర్ధరాత్రముకు పిదపను రోగోపశమనము గలుగుట. వుదయమున చంకల లోదురద.

శర్మము:—ఎఱ్ఱగను, మంటగను, దురదగకు యుండుట.

వ్రుద్రోకము:—చల్లదనమువలన, చన్నీళ్ళతో కడుగుటవలన, తేమ లో, మంచు పడుటకుముందు.

వుపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, మద్దనమువలన.

సహాచరులు:—కేమోమిల్లా,

పోలికలు:—ఆస్సెనికం ఆల్బం, బ్రయోనియా, డల్కూమరా, యుర్టికాయూరెన్సు, కేప్పికం.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాపెన్సి.

228. వెస్పా. VESPA CRABRO.

(పాశ్చాత్య దేశములందలి కందిటిగలనుండి తయారుచేయబడినది)

ముఖ్యము గానిది చర్మకోగములమీదను (స్త్రీలయొక్కకోగముల మీదను వ్రపయోగింప తగినది.

సామ్యసిల్లుట; శరీరము మొద్దుబారుట, దృష్టిచెడుట; వికారము, వమనము గలిగినపిదప పాదములనుండి పైవైపునకు చలి ఎగబొక్కుట; కోళ్ళములు గట్టిపడిపోవు భావన గలుగుట, దురదగానున్నచోట్లచముటలుపోయించుండుట. ఆంత్ర్యములలో నొక్క వేయుచున్నట్లు మెలిపెట్టుచున్నట్లు బాధలు గలుగుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—తలత్రోప్పువలన కదలలేకుండుట. ఆతురత.

తల:—పెంట్లుకలూడిపోవుట. వేడిగా బాధగా వాపుగానుండుట.

ముఖము, కన్నులు:—ముఖము కందబారి, వెచ్చగానుండుట. కండ్లు రక్తము జిమ్మినట్లగుట. ఆతురతగా కనబడుట, నోరు, నాలుక, గొంతుక- ఇవి వెచ్చగా, వాపుగా మంటలుగా నుండుట.

అన్నకోళము:—ఆకలిగను, దాహముగాను యుండుట. వమనము లగుటతో తల కందబారుట.

మూత్రోపయోగములు:—రక్తమూత్రము. మూత్రముమంటలుగా వెడలుట. తరుచు మూత్రము బాధతో లేక కష్టముమీద వెడలుటతో కడుమునందు నొప్పిగలుగుచుండుట.

పురుషోపయోగములు:—వాపు, బాధ గలుగుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ఎడమ అండాశయము దుస్థితిజెందుట, బాధగానుండుట, బాధలు నెన్నులోనికి పొందుచుండుట. మాంద్యత, బాధ. నొక్కుచున్నట్లునొప్పి, విరేచనబద్ధము గలిగినపిదప బహిష్టు అగుచుండుట. పుండుచుడుట.

చర్మము:—హాపులు, మంటలు, దురదలు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు, ఎరుపెక్కుట, ఇట్టి లక్షణములు పురుగులుకుట్టినపిదప గలుగుట. శరీరమంతటను పెద్దపెద్దకురుపులు వేయుచుండుట (ఈ లక్షణము రక్తదోషమును సూచించును).

పోలికలు:—స్కార్వియో, యాపిసు, ఆర్సెనికంఆల్బం.

విరుగుళ్ళు:—కేంఫరు, యాపిసు, లెడం, వుప్పనీరు, వినిగార్.

సరిపడనివి:—ఆర్జెంటం నైట్రికం.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాఠెన్సి.

(ii) Serpent Poisons—సర్పవిషములు.

229. బోత్రాపుస్. BOTHROPS LANCEOLATUS.

(పనుపుపచ్చని విషసర్పము).

చూపుచెడిపోవుట; పగటియందు చూపుకొకపోవుట (రాత్రియందు చూపుకొనని రోగులకు “బెల్లెజోనా” మంచిది), నల్లగను కలుచగను యుండు రక్తస్రావములు; వూపిరితీర్తులనుండి రక్తమిశ్రితమైనస్రావము; వూపిరి అండకపోవుట; ఒక చేతికో లేక కాలికో పక్షవాతమువచ్చుట; కొలది చలి, మరియు కంపముగలిగి, విస్తారముగా చెమటలుపోయుట, రోగలక్షణములు ఎడమవైపు వైఅవయవమునకును మరియు కుడివైపు దిగువఅవయవమునకును ఒకేసారి కనబడుట, ఇట్టి రోగలక్షణములు—**పార్శ్వములు Sides**—మారుచువచ్చుట; రక్తమువిపత్యుల్యమగుటతోనుండు

అపాయకరములగు దుష్టలక్షణములు; నరములు నోషించుట—యిట్టి లక్షణములమీద నిగి పనిచేయును.

కన్నులు:—సూర్యోదయమునకు పిడిప దృష్టి ఆనకపోవుట. గృష్టి నాడి చెడుట.

ముఖము:—పొంగరించుట. త్రాగినవానివలె, తెలివితప్పునట్లు ఆగుట.

నోరు, గొంతుక:—నాలుకకు పక్ష వాతము పచ్చుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలకోశము:—బాధగానుండుట. నల్లగా పమనముగుట. రక్తమునను, పొంగరింపు. రక్తవిరేచనములు.

చర్మము:—వాచి, ఎగ్గిగను లేక, కమికినట్లు నీలిరంగుగను, చల్ల గను, రక్తము పేరుకున్నట్లుగను యుండుట. కోశము కుళ్లుట. ఎక్కువ బాధగను మంటగను యుండునట్టియు, పగిమాదకరమైనట్టియు, పొక్కుల తోను దద్దురుతోను యుండు చర్మరోగము పగివేళించుట.

వుద్రేకము:—కుడినైపున.

పోలికలు:—లెకెసిస్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాతెన్సీ.

230. కొక్కటాలను. CROTALUS HORRIDUS.

(ఉత్తర అమెరికాదేశపు విషసర్పము.)

ఇది రక్తదోషముతో గూడిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. త్రాగుడు ఆలవాటుపడినవారికి, రక్తపుగడ్డలు, మరియూ రాచకురుపులు వేయు పని నూచనకలిగినప్పుడును (యాంత్రోసైనం), రక్తస్రావము అగుచుండువారికి, నిస్త్రాగితైందువారికి, కామెర్లరోగములోను, టీకాలవలని దోషములకును, పుండ్లుపడినచోట కుళ్లునట్లు నూచనకలిగినప్పుడును, ప్లేగు, కలరా, రక్తదోషముతో గూడిన యితర వ్యాధులకును, దీనిని వాడవచ్చును.

పైరోగములచే బాధపడుచున్నప్పుడు రోగితరుచు నిద్రనుత్తుగానుండుట లేక, నిద్రించుచుండుట. ఈయాషధ వ్రుపయోగమును గూచించును. ఇది కుడివైపు అవయవములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట. చరాకుమాటలాడుట. నిద్రనుత్తుగానుండుట. సిరికితనమువలన యేడ్పుచుండుట. తలలోని రక్తనాళము బద్ధిలగుటవలన వచ్చు రుద్రవాతము (Apoplexy), ఇది త్రాగుబోతులలోను యితరులలోను కలిగినప్పుడు పనిచేయును.

తల:—యెడమవైపు పరుండినప్పుడు తలలోను, హృదయములోను, నొప్పిగానుండుట. నీరసము, వణకు; యివి తలత్రిప్ప, వికారముతో నుండుట. తలనొప్పి కుడివైపున, కుడికంటివద్దను వుండుట.

కన్నులు:—దీపపు వెలుతురుచు చూచుటకష్టముగా నుండుట. కండ్లుపచ్చబడుట. కనురెప్పలు వ్రుదయమునను సాయంకాలమునను అంటుకొనుట. కండ్లనుండి రక్తము స్రవించుట. కండ్లయెదుటి వస్తువులు నీలింగుగానున్నట్లు కనపడుట. దృష్టిచెదరుట.

చెవులు:—రక్తము స్రవించుచుండుట. కుడిచెవి దిబ్బడవేయుట. చీము వెడలుచుండుట. చెవిరోగముతో సంబంధించి తలత్రిప్పనచ్చుట.

ముక్కు:—నల్లని రక్తము తీగనలె స్రవించుట.

ముఖము:—ముటిమలు బయలుదేరుట, పెదవులు వాచి మొద్దుబారుట. దౌడలుదగ్గరపడుట.

నోరు:—నాలుక యొర్రగాను, వాపుగాను మెరుగుపెట్టినట్లును వ్రుండుట. నాలుకవీడ వ్రుట్టస్రగము బయలుదేరి, దీనినుండి రక్తముస్రవించు చూచనలుగులుగుట. దుర్వాసనగా నుండుట, కుళ్ళిన వాసనవచ్చుట. లాలాజలము నుగగవలెను, రక్తజీరతోను వెడలుట. రాత్రియందు పండ్లు శోధుకుట.

గొంతుక:—ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. కొండనాలుక వాచి గట్టిపడినట్లుండుట. గొంతుక యెరిగిగాను, వాపుగాను, ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట. ఇందువలన గట్టిపదార్థములను మిగింపుటకు వీలులేకుండుట.

అన్నకోశము:—తినిన ఆహారము యినుడకపోవుట. వమనములు విపరీతముగాను, పైత్యరసముతోడను, పసరికగాను వెడలుచుండుట. కుడివైపు కరుండినయెడల తప్పకుండా వమనము వెడలుట. పుట్టపగ్గిణము లేక పుండ్లు బయలుదేరుటవలన రక్తమును, లెల్లని ఆమమును వమనముచేసుకొనుట. కడుపుచుట్టూకట్టుకొనిన బట్టలు లేక దుస్తులు, భారముగాతోచుట. తగుచు ఆకలిగానుండుట, మైకమునిచ్చు పదార్థములను, చక్కెరను కోరుచుండుట. మాంసమందయిష్టము జెందుట.

పొత్తికడుపు:—దీర్ఘముగా వూపిరి తీయుటవలన కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మరియు నిది నొక్కుటవలన పుడ్రోకించుట. పొత్తికడుపు పొంగరించి, నెచ్చగాను, బాధగాను వుండుట.

మలము, మలాశయము:—పల్చగాను, నల్లగాను, దుర్వాసనతోను, కాఫీరంగుగాను మలమునెడలుట. మలము ఒకప్పుడు తెల్లగానగుట. జిగట విశేషములు. కుళ్లినట్లు విశేషముగుట, యిది చెడినఆహారము, నీళ్లుతీసుకొనుటవలన గలిగినప్పుడిది బాగుగాపనిచేయును. రక్తస్రామగుటకు నూచనలు మూలశంఖలోను, మలవిసర్జనలో తినుకటవలనను, నిలుచుండుటవలనను, గర్భిణులలోను, బహిష్టదోషముతో కూడియున్నప్పుడును, హృదయ రోగము లేక కాలేయరోగముతో కూడియున్నప్పుడును, తొగిగుబోతులలోను, గలిగినపుడిది పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము ఆణచిపెట్టబడుట. కొలదిగాను, రక్తముతోను, ముదరరంగుగాను, జిగురువంటి పదార్థముతోను, పైత్యోద్రేకమువలనను, ఆకుపచ్చన పసుపుపచ్చన మిళిమివర్ణముగాను, ఒకప్పుడుపల్చని రంగుగాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగములో బిగువుతగ్గినను, సంభోగవాంఛ యొక్కవగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బుతుకూలలో బాధలు తొడలలోనికివ్యాపించుట; మరీయూ హృదయములో పొడుచుచున్నట్లుండుట. బుతుస్రావము కొలదిరోజులవరకు వెడలుచుండుట. నూతికజ్వరము లేక నూతికనాతము వలని ఫిట్టు. దుర్వాసనతోకూడిన మైల. స్తనములవాపు. గర్భాశయము నుండి రక్తము స్రవించుట.

హృదయము:—బహిష్టులో గుండెడడయొక్కవగా నుండుట. గుండెలో వణకుచున్నట్లుండుట. గుండెగమింపమున బాధగాను, గుండెలోదడగాను యుండుట. నాడిసరిగా ఆనకపోవుట లేక అందకపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—మాట్లాడుటవలన పొడిదగ్గవచ్చుట. నురురు వెచ్చగాను, ఛాతీలో మంటగాను యుండుట. యొమ్మైముక సమీపమున కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవారము. పక్షవార సంబంధమైననొప్పలను మాన్పును. నరములలోపచ్చు నొప్పలను మాన్పును. చేతులు వాచుటను, వణకుటను మాన్పును. కుడివైపు అవయవములకువచ్చు పక్షవారము మీద బాగుగాపనిచేయును. కాళ్లమీద వూదారంగుగల చిన్నచిన్న మచ్చలు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—రక్తస్రావములకును, శరీరముకుళ్లుట లేక పొడగుటకు సంబంధించియుండు విషజ్వరము. పైత్యజ్వరములు. చల్లనిచెమట పోయుచుండుట. వనునము, విరేచనము, పైత్యదోషముతోను, రక్తముతోను కలిసి యుండుట.

చర్మము:—దురదగాను, కుట్టుచున్నట్లును యుండుట. పనుపుపచ్చగానుండుట. పొక్కులు, మొటిమలు, కురుపులు, రాచవ్రణములు, శరీరము క్షాుట, విషజాతిపురుగులు కుట్టుట, శుంఠ, శరీరముకుళ్లుట, ఇట్టిరోగముల

మీద బాగుగా పనిచేయును. కురుపులు, పుండ్లు, మొసలగువాటిపై చక్కము నల్లగాను వూదారం గుగాను యుండుట.

నిద్ర:— ప్రియాణము చేయుచున్నట్లు దెబ్బలాడుచున్నట్లు కల వచ్చుట. నిద్రమత్తు గానుండుట గలుగుచు నిద్రమాత్రము పట్టవపుడిది పనిచేయును.

పుడ్రోకము:— వుదయమున, వేసవిలో, నిద్రనుండి లేచినప్పుడు, ప్రతిసంవత్సరమున, లేమసలన.

పుపకమనము:— విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

పోలికలు:— నబా, తెకెసిన్, ఇలాప్పుకర్, కొరిపేలస్, యాపిను, టారంట్యూలా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, కుప్పిం మెట్, బెల్లెజోనా.

విరుగుళ్లు:— తెకెసిన్, తేంఘు, ఆల్కహాలు, ఓపియం, కాఫీ.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాల్సెన్సీ.

231. ఇలాప్పు. ELAPS CORALLINUS.

(బ్రెజీల్ దేశపు విషసర్పము).

ఇది మేహవాత తత్వములమీద పనిచేయును. సాగ్రములు నల్లగా నుండుట, చెవినుండి నల్లని గులివి వచ్చుట, తీసికొనిన పండ్లు, చల్లని పానీయములు, కడుపులో మంచుగడ్డపలె చల్లదనమును కలుగజేసివట్టుతో చుట, మాంసగ్రంథులు వాచుట, కుడివైపు అవయవములకు పక్షచాతము వచ్చుట; ఇట్టి రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా చెవి, ముక్కు, గొంతుక, వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:— వర్షమువలన భయము గలుగుట. కుర్రధ్యానముగాను, విచారగ్రస్తముగాను యుండుట, ఒంటరిగానుండగోరుట, హాణము తీయునట్టి రోగమేదియో కలుగనని భోషింబ.

తల:— తలత్రోవ్వువలనకోని ముందుకు కడిపోవుట, నుదిటిలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

కన్నులు:— కనురెప్పలలో మంటగా నుండుట, వ్రదయమున లేచు సరికి రెప్పలు యెర్రగా వాచుట. వెలుతురు చూచుటకు యిష్ట పడకపోవుట. పెద్దదైనట్టి యెర్రనిచుక్క కండ్లయెడుట కనుపించుట.

చెవులు:— మాటసరిగావివపడకపోవుట. స్త్రీవము దుర్వాసనగాను, ఆకుపచ్చగాను యుండుట. చెవులలో గురడగానుండుట.

ముక్కు:— దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియకపోవుట. ముక్కుమీద పొక్కులతో గూడిన చర్మవ్యాధి బయలుదేరుట.

గొంతుక:— మూసుకొనిపోయినట్లుండుటవలన ఆహారపదార్థములు ను, పానీయములును లోపలకు దిగకపోవుట.

ఛాతీ:— స్త్రీవములు నల్లగా సిరావలెను, పల్చగాను యుండుట. ఛాతీలో విపరీతమైన నొప్పితోగూడిన దగ్గునచ్చుట.

అన్నకోశము:— చల్లగానుండునట్లుతోచుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు పులియగొట్టినట్లుండుట. తియ్యని సుజ్జిగను త్రొగగోరుట.

పొత్తికడుపు:— పేగులను నులిమివేసి, ముడిపెట్టినట్లు నొప్పిగా యుండుట. కూలతోనుండు విరేచనానుమానము.

మలము, మలాశయము:— నీళ్లవిరేచనములు నల్లగాను, నురగతోను, పల్చగాను, ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ఆమము, పైత్యరసము, రక్తముతోను, గుడగుడలాడుచును వడలుట. నల్లనిరక్తము స్రవించుట. మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట.

మాత్రోవయవములు:— మాత్రోవు యెర్రగాను, చిక్కగాను, యెర్రనిమట్టితోను వెడలుట.

పురుసావయవములు:— నపుంసకత్వము, ఆండ్లములు బరువుగాను వాపుగాను యుండుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—పృతి 2, 3 వారములకొకసారి బహిష్టు ఆగుచుండుట; బహిష్టుకు బహిష్టుసమన్వయ నల్లని రక్తస్రావము గలుగుచుండుట. ఋతుశూల.

హృదయము:—హృదయములో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గుండెదడగానుండుట. ఆతురతగానుండుట. చేతులు వణుట. నల్లని రక్తమును కక్కుకొనుట.

నిద్ర:—తలనొప్పివలన నిద్రపట్టనుండుట. వ్యాసారమును గూర్చియు, చనిపోయినవారినిగూర్చియు, కలలవచ్చుట.

చగ్గము:—మాంసగ్రంథులు వాచుట. వేర్కొనిచివర చక్కము పారలు పారబుగా వూడిపోవుట. చంకలలో దురదతో గూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—మోకాలులో చెణికినట్లు నొప్పిగా యుండుట. చేతులు, భుజములు, నీలిరంగు గావచ్చుట. సాదములు మంచువలె చల్లగానుండుట.

జ్వరము:—చల్లని చెమటపట్టుట. సన్నిపాతములో పుండ్లు లోతుగానుండుట, వీటినుండి నల్లని రక్తము స్రవింపుట.

పుడ్రోకము:—పండ్లు తినుటవలన, చల్లని పానీయములు తాగినుటవలన, తేమగాలివలన, పరిశ్రమవలన, రాత్రియందు.

పుషకమనము:—విశ్రాంతివలన.

పోలికలు:—క్రోలేలను, ఎల్యూమెన్, కాంబోవెన్, లెకెసిన్, ఆరెనికంఆల్బుం.

విరుగుళ్ళు:—ఆరెనికం ఆల్బుమ్, ఆల్కూహోల్.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 ఘాటెన్సీ.

232. లాకెసిస్, LACHESIS.

(దక్షిణ అమెరికా దేశపు విషసర్పము)

భయము, ప్రేమభంగము, ముష్టిమైథునము, రక్తనోషముతో గూడిన పుండ్లు, కోపము, విచారము, విసుగుదల, వేసవి—పీటివలని రోగలక్షణముల నిది మాన్పును.

రక్తనోషములమీదను, నిస్త్రాణమీదను, స్త్రీలకు ముట్లుడుగు కాలములోవచ్చు రోగములమీదను, విచారగ్రస్తము గానుండువారికిని, శరీరమందంతటను బిగపట్టినట్లుండునపుడును, యెడమవైపు అవయవములకువచ్చు రోగములమీదను, పల్చని శరీరముగలవారిలోను, లేక కుష్మించిన దేహము గలవారికిని, రోగములవలన శరీరమందరు మనస్సునంగును మార్పుజేసినవారికిని ఇది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—తనను యేదియోశక్తి ఆవహించించునుకొనుట. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. అంకెలు పొగబడుట. అభిఖులాసా గానుండుట. యెక్కువగా చదివినపిమ్మట అధిక ప్రసంగములు చేయుచుండుట. తనకు విషము పెట్టుదురని భయపడుచుండుట. చావును గురించి భయమువలన నిద్రపోవుట కిష్టపడకుండుట.

తల:—ఉపయమున లేచుసరికి వికారము గానుండుట. తలనొప్పి ఒక పార్శ్వమునకేవచ్చుట. యెడమవైపున మొద్దుబారినట్లుగాను పురుగులుప్రాకుచున్నట్లును యుండుట. కదిలేకవలన నొప్పి యెక్కువగుట. నూగ్యగ్రామిని చూచుట కష్టము గానుండుట. గర్భిణీలో తలవెంటుకలూడిపోవుట. ఎండవలని తలనొప్పలు.

కన్నులు:—వెలుతురును భరించుట కష్టము గానుండుట. కనుగుడ్డు వూడిపోయినట్లు బాధగాయుండుట. కనురెప్పలువాచి బాధగానుండుట. కనురెప్పల అగురును మాన్పును. కండ్లయెదుట మంటలు, చుక్కలు లేక నీలిరంగు తెర యున్నట్లు తోచుట.

చెవులు:—చెవులలో బాధగాను, గొంతుక బొంగురుగాను నొప్పిగాను, చీల్చుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. మాట సరిగా విననడకపోవుట. గులివి ఆర్చుకొనిపోయి గట్టిగానుండుట.

ముక్కు:—ముక్కుశోణములు నొప్పిగాయుండుట. రక్తస్రావములను మాన్పును. నీళ్లవంటి స్రావముతోనుండు తలనొప్పి. తుమ్ములు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట. ముక్కు దిబ్బడనేయుట. ముక్కుచివర యెర్రగానుండుట. ముక్కుపైని మాననటువంటి యెర్రని మొటిమలను మాన్పును.

ముఖము:—మట్టిగంసుగా పాలిపోయి యుండుట. యెర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట యెడమ నైపునను, ఆడుగు దోడలోను, వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

నోరు:—యెక్కువ నొప్పిగానుండుట ఇగుళ్లువచ్చి, మెత్తగా స్పంజివ లెనుండుట, రక్తము స్రవించుచుండుట. నాలుక యెర్రగావచ్చి మంటగాను చివరను వణికుగాను, ఆర్చుకుపోయి బీటలుతీసి యుండుట. నాలుక బరువుగా నుండుట మాట్లాడుట కష్టముగా నుండుట.

గొంతుక:—రాత్రియందు మెలకువ వచ్చుసరికి ఆర్చుకొనిపోయి యుండుట; చాహముండకపోవుట. లాలాజలము గుటక వేయునప్పుడు గొంతుకలో 2 పెద్దవుండలు వున్నట్లును గొంతుక వాచినట్లును తోచినను ఆహారమును గుటక వేయునప్పుడు యిట్టిభావన తగ్గియుండునెడల దీనిని వాడనగును. ఎడమ నైపు గవడకాయ వాచి బాధగానుండుట. ఘన పదార్థమును తీసికొనినకంటె ద్రవపదార్థమును తీసికొనుట యెక్కువ కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—రుచి చేరు గానుండుట. నమలుచున్నట్లుండుబాధ భోజనానంతరము వుపశమించుట, మరియునిది అన్నకోశము కాలీయైన పిమ్మట తిరిగి వచ్చుచుండుట. అశిశకలిగా వుండుటవలన ఆహారమును వడ్డన చేయువరకును ఆగలేనుండుట. తినిన ఆహారముపులిసి గొంతుకలోనికి వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—నొప్పిగా నుండుట, ఇందువలన బట్ట వదులుగా కట్టుకొనవలసివచ్చుట. పొంగరించి డోలువలె నుండుట. త్రొగుబోతుల రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము పల్చగాను, పనుపునర్ణముగాను, దుర్వాసనగాను, చెడినరక్తముతోను, ఆమముతోను, వేసవిలోను, ముఖ్యముగా రాత్రియందును, వెడలుచుండుట. ఒకమాటు విరేచనబద్ధము మరొకమాటు నీళ్లవిరేచనములు. మూలశంఖమొలలు వెలుపలకు వచ్చుచుండుట. మేకపెంటికలవలె విరేచనము గట్టిగా వెడలుట. దగ్ధనష్ణుడు, తుమ్మనష్ణుడు, ఆసనములో పోటువచ్చుట.

మూత్రోపశయములు:—మూత్రోము ముదరరంగుగాను, లేక నల్లగాను వెడలుట. మూత్రోము రుగ్గగాను, ముదిరరంగుగాను, తరుచుగాను, వెడలుచుండుట. మూత్రోపిండములనుండి కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు మూత్రోనాళములోనికి వ్యాపించుట.

పురుషావయవములు:—దేహావారుఘ్యము తక్కువగానున్నను, లేపనశక్తి యెక్కువగానేయుండుట. సంభోగవాంఛ లేకుండగనే లేపనము గలుగుచుండుట. రసదోషములను, సవాయివ్యాధికిని సంబంధించియుండు పుండు బయలుదేరుట.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టులో సాగ్రము కొలదిగాను, అవ్వడవ్వడును, నల్లగాను వెడలుచుండుట. ఋతుశూల ప్రసవవేదనలోవలె యెక్కువ బాధగానుండుట. అండాశయములోను, గర్భాశయములోను, బాధలు ఋతుసావనుగుట ప్రారంభించిన పిమ్మట పుపకమించుట. బాధలు కత్తితో పొడుచుచున్నట్లుండుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్యసావనుగుటను, ముట్లుడుగు కాలమందు వచ్చురోగములను, శరీరమునకు తరుచు వెచ్చనగలుగుటను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస గట్టిగా పీల్చవలెనని యుండుట. నిద్రపోయినపిమ్మట శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట. తీగవంటి ఆమము.

యొక్కవగా నెడలుచుండుట. కంఠము బొంగురుగా నుండుట, ముట్టు కొనినయెడల బాధగా నుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ఇంగుసలన నిబ్బరము గా కూర్చుండవలసి వచ్చుట. మేహవాత సంబంధమైన బాధలు. నాశి నిస్త్రాణగాను చురుకు గాను వుండుట. విడిచివిడిచి, యెగుడు దిగుడుగాను కొట్టుకొనుచుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—కూర్చున్నపిదప లేచినయెడల నడుము లోనొప్పివచ్చుట. నడుము నొప్పితోనుండు విశేషబద్ధముమీద పనిచేయు ను, చంకలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట, చేతులు పొక్కుట. చూపుడు (వేలి) లోను, గుత్తిలోను వాపులు మాన్పును. వేర్వేలచిగుళ్ళు పెండ్లుబారుట.

చర్మము:—మరుపులు, రాచమరుపులు, పుండ్లు, పిటికిసంబంధించిన వాపులు నీలిరంగుగా నుండుట. పడక రాపకమువలన గలుగు పుండ్లను మాన్పును. వాపులు నీలిరంగు నల్లన మిశ్రమపద్ధముగా యుండుట. దుర డిగా నుండుట. చర్మము నీలిరంగుగాను, పూరారంగుగాను కనిపించుట, మరియు వెచ్చని చేసుటపట్టుచుండుట.

నిద్ర:—నిద్రవలన లక్షణములు ద్రోకము జెందుట. నిద్రనుండి ఆక స్మాత్తుగా లేచుచుండుట. నిద్రమత్తుగా నున్నను నిద్రోపట్టుకుండుట (లెల్ల డోనా, ఓపియం).

జ్వరము:—నడుములో చలిగా నుండుట. వెచ్చగా నున్నప్పుడు వణకుచుండుట. కామోద్రోకముతో వలె వెచ్చగా నుండుట. వసంతముకు వ్రలో వచ్చునట్టి మన్యపు జ్వరమును మాన్పును. సన్నిపాతజ్వరముమీదను, సన్నిపాత లక్షణములతో గూడిన యితరకోగ లక్షణములమీదనుబాగుగా పనిచేయును.

ఉద్రోకము:—వ్రదయమున, చలిగాలివలన, నిద్రనుండి లేచుటతో, మత్తును కలుగజేయు చుండులవలన, రసదోషమువలన.

వ్రపకమనము:—భోజనము చేయుచున్నప్పుడు, ఋతుస్థానము వ్రవలుచున్నప్పుడు, బట్టను వదులు చేసుకొనుటవలన.

పోలికలు:—కొర్రుపేలను, హెలోడెర్మా, బోత్రిపు, నజా, యాపిను, లైకోపోడియం, సల్ఫరు, డిజిటాలిను, ఆర్సెనికం ఆల్బం, గ్లోనోయినం, వికేట్రంఆల్బం, బల్బ్యమియం.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, హెపారుసల్ఫు, యాసిడ్ సైట్రిక్.
సరిపడనివి—యాసిడు ఎసెటిసు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, మెర్క్యురియసు, ఆల్కహాల్, కార్బోనెట్, బెల్లడోనా, కేమెమిల్లా, కాఫీ, నేట్రంయూరు, నమ్మ వామికా, వుప్పు, యాసిడుఫాస్, వేడిమి.

బ్యూఫో, కొర్రుపేలను, రూస్తాప్పు లకిరి కరుగుడు.

మోతాదు:—12 మొవలు 200 హోమెస్. దీని మోతాదులను అతి తరచుగా వాడరాదు. దీని గుణకాలపరిమితి 4 లేక 5 వారములు.

233. నజా. NAJA.

(హిందూ దేశపు జైపథము. 64. తొమ్మిదిపాము.)

నీరసముగాను, దడతోను, వ్రండు హృదయ రోగముల మీదను, నరములకు సంబంధించియుండు రోగములమీదను విచారమువలని రోగలక్షణములమీదను యిది పనిచేయును. రోగి త్రొగినవానివలె మత్తుగా నుండుట, మరియు ఆపయపములు స్పృహనము తప్పుటయు దీని ప్రధాన లక్షణములు.

మనస్సు:—లేనిపోని బాధలను గూర్చితలపోయు చుండుట. ఆత్మ హత్య చేసుకొనవలెనని భ్రమగా నుండుట. విచార గ్రస్తము, గాను మాట్లాడుట కిష్టములేకయు యుండుట. ముద్దమాటలాడుట. వర్షముపడు వని భయము జెందుట.

తల:—తేరబారి చూచుచుండుట. సైవైపు కనురెప్పలకు పక్షవాతమువచ్చుట. నిద్రపోయినపిదప వుక్కిరి బిక్కిరిగా నుండుట (లెకెసిస్).

ఎడమకణితలోని బాధ ముచ్చిల గుంటవరకు వ్యాపించుట; దీనితో వికారము వమనము గలుగుట.

చైత్రులు:—యేనియో ధ్వనులు వినబడుచున్నట్లు తోచుట. చాల కాలమునుండి చీము నెడలుచుండుట. ప్రాచము నల్ల గాను, నీచువాసవ గాను యుండుట.

పురుషావయవములు: - స్వప్నస్థలములు. సంభోగేచ్ఛయొక్కవగుట.

స్త్రీఅవయవములు: --ఎడమ అండాశయమునందున్న వరముల సంబంధమైన బాధ. శస్త్రచికిత్సానంతరము గజ్జలలో బయలుదేరు బాధ. ఈబాధ హృదయము నైపుకు లాగుచున్నట్లుగా యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—హృదయ దోషములతో నుండు పొడిదగ్గు (స్పాంజియా). వ్రక్కిరి విక్కిరి యగుచున్నట్లుండుటవలన కంఠమును బట్టుకొనుట. సాక్షంకాలముందును, నీళ్ళనంటి సాగ్రముతోను, పాగ్రం భించునట్టి వ్రబ్బసపు దగ్గు.

హృదయము:—బరువు గానుండుట. హృదయజీవనతో గూడిన దడ మెడవరకును, యెడమ భుజము, చేయివరకును వ్యాపించుట; మరియు దీనివలన ఆతురతయు, చావుచుగురించి భయమును గలుగుట. హృదయ బాధతో పాటు నుదిటియందును, కనుబొమలలోను నొప్పిగా యుండుట. నాడి పక్కిముగా నుండుట. శరీరము చల్ల గాను, నాడి మందముగాను, నిస్త్రాణిగాను వుండుట, మరియు హృదయమునకు పక్షవాతమువచ్చు నూద నలు గలుగుట. ఆంటు న్యాధులు వచ్చినపిమ్మట హృదయము పాడైపోవుట.

వ్రద్రేకము:—వ్రద్రేకమునిచ్చు పదార్థముల నుపయోగించుటవలన, తాకుడువలన, పరిశ్రమ వలన, కదలిక వలన, ఒకవైపు పరుండుట వలన.

పుషణునము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుట వలన, స్వారి చేయుటవలన, పొగ త్రాగుటవలన.

పోలికలు:—లెకెసిస్, కొలిట్రాస్, స్పైజీలియా, స్పొజిటియా,

ఆరంమెట్, నేట్రంకార్పు, నక్సువామికా, కాగోబ్బెవెత్, బాప్టిషియా, డిజిటాలిసు.

నిరుగుళ్లు:—టబాకం, వుడ్రేకమునిమ్మ పదార్థములు, ఆమోనియా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాటెన్సీ.

284. వైపిరా. VIPERA TORVA.

(జగ్రనీ దేశపు విషసర్పము).

సిరలసంబంధమయినవాపులు, బాధలు, దుస్థితి జెందిన ఆవయవమునువేర్చి లాడ నిచ్చినయడల ఆవయవము బ్రద్దలవనున్నంత బాధ, రోగోద్యోగము గలుగుట, కాళ్లకుమట్టుకు పక్షవాతమువచ్చుట, యిట్టి పక్షవాతదోషము వైచైపునకు వ్యాపింసుట, హృదయమునకు నీరుపట్టుట, రక్తమిశ్రితమైన మూత్రమువెడలుట, కాలేయమువాయుట మరియు పెద్దదగుట, బాధగా నుండుట, కామెర్లదోషములు, జ్వరము, దీనితో ఆకుపచ్చని విరేచనముల గుట, ముక్కునుండి రక్తస్రావము, ముట్లుడుగుకాలమునందు వచ్చుకోగ లక్షణములు, వివిధములగు నరములసంబంధమైన బాధలు, వెన్నుపాముదోషములును దీని వుజయోగమును నూచించును.

మనస్సు, తల:—సంధిలక్షణములు, వమనములు; మగతతో దాహము, వికారముతో, ముందర వైపునకు సడిపోవుట, వీటితో ఆకురత, ముక్కునుండి రక్తస్రావము ద్వంద్వముగానుండుట, వమనములగుట, దృష్టి చెడుట. నాలుకపైపూత, ఆకలి పాడగుట, నిట్టూర్పుజెందుదుండుటతో నుండు తలనొప్పి.

ముఖము:—ముఖము ఎక్కువగా వుబ్బుట. నాలుక ఆర్చుకుపోయి గోధుమరంగుగాను నల్లగాను అగుట. మాటలాడుట కష్టముగానుండుట. మాట మద్దగావచ్చుట. నాలుక, పెదవులు వాయుట. నీలిరంగుగానుండు, చల్లని చెమటలతోనిండి, చావుముఖమువలెనగుట, నోటిలోని మరియు,

గొంతుకలోని గ్రింధులువాచుట. పూపిరి దుర్వాసన గానగుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పాలుత్రాగినపిదప పమనమగుట. శూల, బాధ. జీర్ణము నెమ్మదిగా నగుట. కాలేయమువాపు, కామెట్లు, జ్వరముతో బాధ భుజములోనికిని, తోక్రిటికలోనికిని వ్యాపించుట.

మలము, మాత్రము:—నల్లగా మదరరంగుగా, వెడలుట. రక్తమాత్రము. మలముతో రక్తము ముద్దులుగా, దుర్వాసనగా వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—బాధవలన కాళ్ళను, చేతులను ఎత్తుగానుంచ వలసివచ్చుట. కాళ్లులాగులు.

చర్మము:—పెద్దపెద్దపొరలుగా పూడిపోవుట. కురుపులు, రాచవ్విగాములు.

పుడ్రోకము:—తానుడువలన, బాధతోనుండు కాలునుగాని చేతినిగాని వేలొడనిచ్చుటవలన.

పోలికలు:—తూబా, ఎమోనియంకార్బు, కాస్సుకార్బు.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పా.టెన్సి.

(iii) సాలిపురుగులు—Spider Poisons.

235. అరేనియా డయాడిమా. ARANEA DIADEMA.

(వికోపా, ఆమెరికా ఖండములలోని తోటలలోను పాడుపడిన దొడ్లలోను యుండు ఒకజాతి సాలిపురుగు)

యిది ముఖ్యముగా మన్యపుజ్వరము లేక, చలిజ్వరము మీద పని చేయునట్టి యొక దివ్యోషధము. ఇతరములైన సాలిపురుగుల విషములవలెనే యిది కూడ నరములసంబంధమైన దోషములమీద వ్రపయోగింపదగినది.

తేమవలన (తేమప్రదేశ నివాసమువలన, తేమగాలిలో) ను మరియు చల్లదనమువలనను లక్షణములు ద్రోకించుటయు; రోగలక్షణములు నియమిత

కాలములందు తిరిగి వచ్చుచుండుటయు, యిట్టి రోగలక్షణములుగల రోగికి వాతావరణ స్థితి పొడిగా నుండుటలోనికి మారుటతో రోగోపశమనము గలుగుచుండుటయు ఈ యాషధ వ్రవయోగమును సూచించును; మరియు వీమి చేసినను చలిమానకుండుట, శరీరమునందలి యెముకలను చలి కొరికి వేయుచున్నట్లుండుట, స్త్రీహము నాచుట లేక ఇద్దవగుట, నదులు, యేళ్లు, చెరువులు, మున్నగువాటి సమీపమున నివసించుట యుదయిష్టత (నేటిం సల్ఫు, తూజా), అవయవములు, కోశములు లేక పార్శ్వములు పొడుగు అయినట్లు భావన గలుగుట—యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

ఘనస్పృ:—నిరాళజెందుట. చావునుకోరుట.

తల:—నుదిటిలోనొప్పి పొగత్రొగుటవలనను బహిరంగమైన గాఢి లోను వ్రవకమించుట. నదురు, ముఖము మంటగా యుండుట. ముఖము వెచ్చన, కడ్లునుంటలుతో కచ్చు తలనొప్పి.

నోరు:—రాత్రిపరుండిన వెంటనే పంటిసలుపు వచ్చుట. ప్రతిదిన మునను ఒకేగంటకు పండ్లుచలికొనిపోయినట్లుండుటతో బాధ వచ్చుట. నాలుకకు, దవుడలకు, తలకు ఒక్కసారిగా బాధవచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—కవ్వినా వలన మన్యపుజ్వరము అణచిపెట్టబడుట తో వచ్చిన స్త్రీహమువాపు. గుడగుడలు. పొత్తికడుపుదిగువభాగము రాయి వలె గట్టిగానుండుట.

మలము, మలాళయము:—నీళ్ల విరేచనములు, వీటివలన చేతులలోను కాళ్లలోను ఆతిసీరసము గలుగుట. మలము పలుచగాయున్నను, వెలువరిం చుటకు శూలవలన కష్టముగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు చాల మందిరగాను స్త్రీవము అతి క్షీణితముగాను వచ్చుట, మరియు చాలదినములవరకును యుండుట. గర్భాళయ రక్తస్త్రావములు. ఒహిష్టుమామూలుకన్న 8 దినములు ముందుగా నగుట. జగటగను లేక బంకగనుయుండు కుసుము. ఋతుశూలవలని బాధ అశ్మకోశమునుండి ప్రారంభించినట్లుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రక్తస్రావములు.

కార్లు చేతులు:—ఉబ్బినట్లు భావన యెముకల చివరకు బాధ గా యుండుట. ఎడమచీలమండనద్ద పుండు బయలు దేరుట.

నిద్ర:—పరుండిన వెంటనే పటిపలుపు పొరంభించుట. అస్థిమిత ముగను తరుచు మెలకువ జెందును యుండుట. మెలకువ జెందు పరికి చేతులు బరువెక్కినట్లు తోచుట.

జ్వరము:—రాత్రింబవరకు చలితో నుండుట. చలికిముందు కడు పులో కోయుచున్నట్లుండు బాధ, వమనములు, నడుమునొప్పినప్పుట. వేసవిలో సహితము యెముకలు మంచుగడ్డతో చేయబడినంతటి చల్లదన ము. చలినియమితకాలములందు అనగా చలి, జ్వరము ప్రతిదినమునగాని, ప్రతి మాడపదినమునగాని ఒకే గంటయంగు పొరంభించుట. చలితో రోగి ముద్దయైపోయినట్లుండుట. పొడుగుసాటి యెముకలలో అతి చల్లదన ము, బాధ. చమటలు పోయకుండుట, చమటలులేకుండగ దాహము గలుగుట లేక చనుటపోయటతో దాహముగలుగుట. మన్యపుజ్వరము. చనిపోయినవానినలె నిస్త్రాణితో పరుండుట.

పుజ్వేకము:—తేమ గాలిలో, ఆర్ధరాత్రమున, స్నానమువలన, చల్లని గాలిలో, రాత్రియందు పరున్నపిదన.

పుంజమనము:—పొగతొగిగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—పొగతొగిగుటవలన.

చైనా, క్వయినా, మెర్క్యూరియసు—లకిది విరుగుడు.

పోలికలు.—సెడాసిసు, నక్సువాషికా, ఇపెకాక్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, టారంట్యులాక్యూబెన్సిసు, హెలోడెర్మా, మైగేల్.

మోతాదు:—3 మొగలు 200 పొటెన్సీ.

236. లేట్రోడెక్టసు. LATRODECTUS.

(అమెరికా దేశపు సాలిపురుగు).

ఇది ఎంజీనా కెక్టోరిస్ (Angina Pectoris) అనబడు హృదయరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. హృదయములో దడను, నొక్కుచున్నట్లుండు నొప్పిని, బాధను మాన్పును. ఛాతీలోని కండరములు ముడుచుకొనిపోవుట, బాధలు ఛాతీనుండి భుజములలోనికిని, నడుములోనికిని వ్యాపించుట యున్నపుడిది పనిచేయును.

తల:—బాధవలన కేకలు వేయుచుండుట. శ్వాస ఆగిపోవునని భయము జెందుట, ఆతురతగా నుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము. పొత్తికడుపులో బాధలు వచ్చుట. నల్లని పదార్థమును విమనము చేసుకొనుట. విమనమును పోలియుండు నల్లని విరేచనములు రెండు అగుట.

హృదయము:—హృదయము సమీపమున నుండి బాధలుచంకలలోనికిని, చేతులలోనికిని, వేర్లలోనికిని వ్యాపించుట. నాడి వడిగాను, సన్నముగాను యుండుట.

చర్మము:—చలువరాతివలె చల్లగా నుండుట.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 గ్రాములు.

237. మైగేల్. MYGALE LASIDORA.

(కూబా యనబడు ద్వీపము నందలి నల్లని సాలిపురుగు.)

నరముల సంబంధమయిన దోషములమీదను సుఖరోగములమీదను యిది వాడనినది. ముఖ్యముగా నిది కొరియారోగముమీదను, సెగవ్యాధిమీదను బాగుగా పనిచేయును.

నునస్సు:—విచారగ్రస్తముగను, చనిపోవుదునను భయముతోను యుండుట. అస్మిమితముగను, పరామ మాటలాడుచును యుండుట. నిరాశ జెందుట.

తల:—ముందరవైపు నొప్పి. తరును కదలుచుండుట.

కన్నులు:—నీరసము జెందుట. వికారముగా నుండుటతో దృష్టి మందగించుట.

చేవులు:—కుడి చెవిపోటు. ఎక్కువబాధగా నుండుట.

ముఖము:—కండుట. కంఠరములు కదలుచుండుట.

నోరు:—నిద్రలో పండ్లుపట్టపట్ట కొరుగుట. నాలుక ఆర్పుకుపోవుట. పొడిగాను, గోధుమగంగు పూతతోను యుండుట.

అన్నకోశము:—అశివాహము. ఆకలి అసలేలేసండుట. భోజనము నందయిచ్చత. వికారముగనుసృష్టిచూంపుముగను గుండెపడతోనుయుండుట.

నూత్రోవయవములు:—నూత్రము మంట, బాధతోను, నూత్రో వాళమునందు చిమచిమ లాకుటతోను, విస్తారముగను వెడలుట. నూత్రో వాళమునందు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధ.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన సెగరోగము—వీరి నోషములు మానుచును వచ్చుచును యుండుట. సవాయిరోగము. తీవ్రమైన లేపనము గలుగుచుండుట.

శ్వాసావయవములు :—శ్వాస కష్టముగా నుండుట. మాటలు తడబడుట.

హృదయము:—నిస్త్రోణ, గుండెదడ, వికారము, తలతిరిప్పు.

కాళ్లు చేతులు:—అప్రియత్నముగ కదలుచుండుట. వాచుట. వాళ్లుపై ఎర్రని చాకిలవలె పైకి కనపడుట. మోకాలు మొదలు పాదము వరకు వాళ్లుబయలు దేరుట. వాళ్లుపై పగిచేళము కమికినట్లు గంగుమారుట

నిద్ర:—అస్థిమితమైనది. సంబంధములేని విషయములగుర్చిన కలలు.

జ్వరము:—అరగంటవరకు, తీవ్రమైనచలిరచ్చుట; ఆటుకమ్మట జ్వరము, దాహము, వణకునచ్చుట.

వుద్రేకము:—వుదయగున, భోజనమువలన.

వుపశమనము:—నిద్రలో.

పోలికలు:—ఇగ్నేషియా, ట్రైమోనియం, సిమిసిఫ్యూగా, ఎగోరి కసు, యంటింకూర్షం, టారంట్యూలా క్యూబెన్సిసు, కుపర్నిం మెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాటెన్సి.

2338. టారంట్యూలా క్యూబెన్సిసు. TARENTULA CUBENSIS.

(క్యూబా మఝ్య మెక్సికో దేశములోని ఒక జాతి సాలిపురగు)

రక్తవోషములు, అతివిపరీతమైన బాధలు, వాపులు, త్వరితముగా నిస్త్రాణ జెందుట, అపాయములను కలిగించునట్టి స్త్రాణములు, పుండ్లు పూవారంగుగాను మంటతోను కుట్టుచున్నట్లు బాధతోను వుండుట, లిళ్లలు, పాదముల నెప్పడును కదల్చుచుండుట, మర్మావయవములలో దురద, మరణ సంబంధమైన బాధలు, పొక్కులు లేక బొబ్బలుతోనుండు మహామారి లేక ప్లేగు (యూరోగమును మాన్పుటవలన, రాకుండగ నాపు జేయుటకును గూడ వాడవచ్చును).—ముఖ్యముగా నీటిమీద నిది పనిచేయును.

పడిపోవుటవలన, సమాధానము కలుగని ప్రేమవలన, తిట్లవలన, శిక్షవలన, శరీరముకుళ్లుటవలన, దుర్వారలవలననువచ్చు రోగలక్షణముల మీద నిది పనిచేయును.

తల:—వేలకొలది నూములు మెగడులో గుచ్చుచున్నట్లు నొప్పిగా

యముండుట. పార్శ్వపునొప్పలు.

అన్నకోశము:—ఉదయమునతన్న తక్కిన వేళలయందు ఆకలి యుండకపోవుట. అన్నకోశము గట్టిగాను బాధగాను వుండుట.

మూత్రము:—అణచిపెట్టబడుట. దగ్గినప్పుడు తటాలున చెడలుట.

పురుషావయవములు:—శృంగార చేష్టలతోనుండు పుద్రేకము పిచ్చిలోనికి మారుట. అధిక లేపనము. స్థలనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—ఒకమారు రక్తస్రావము, ఒకమారు కుసుము. బహిష్టు మామూలుకన్న 7 దినములు ముందు గానగుట. గర్భిణిలో కలుగు రోగలక్షణములు. సంభోగమువలన గలుగు అధికమైన సంభోగేచ్ఛ.

కాళ్లు, చేతులు:—మూర్ఛిపిండములనవినూపమున దురదలు బయలు దేరుట. చేతులు వణకుట. రక్తము యెక్కువగా జేరి వుంబుట.

చర్మము:—వుంబుట. యెర్రగి మచ్చలు, పొక్కులు బయలుదేరుట. రాచకురుపులు. కురుపులు బయలుదేరిన ప్రదేశమునట్లుట—వీటిలో మంటలు, కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. వాపు, బాధ, యెర్రగిదనముతోనుండు పెద్దపెద్దకురుపులు. స్తనములపైని బయలుదేరు కంతులు, పుండ్లు. మానవటువంటిపుండ్లు.

నిద్ర:—మగత. అస్థిమితముతోనుండు నిద్ర. దగ్గువలని నిద్రలేమి.

పుద్రేకము:—రాత్రియందు, బాధతోనుండు అవయవములను తాకుటవలన, గాలి మార్పువలన.

పువళమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, సంగీతము వలన, బాధగానుండు ప్రదేశమున మగ్గనమువలన, పొగతొగిగుట వలన.

లెకెసిసు—చకిది విరుగుడు.

విరుగుళ్లు (కొంతవరకు):—పల్నటిల్లా, కుప్పిం మెట్, మెగ్నీషియా కార్బు, మోస్కసు, చెలిడోనియం, జల్నీమియం, బోవిస్టా, కార్బోవెజ్,

పోలికలు:—ఆర్యనికం ఆల్బమ్, పైరోజీనియం, యాపిసు, కొరింబెలను, నజా, ఎఫినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, యాంత్రీపైసం, బెల్లడోనా.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాశెన్సీ.

239. టారంట్యూలా హిస్పా. TARANTULA HISPANIA.

(స్పైయిను దేశపు సాలిపురుగు)

తీవ్రమైన సంభోగచ్ఛ, అతి అస్థిమితము, కొరియాలక్షణములు, అపస్మారదోషములు మరియువీటితో రక్తవిహీనత ద్వంద్వము గానుండుట. ఆవయవములు మరియు కోశములు ముడుచుకుపోవుచున్నట్లుండుట. మూత్రకోశమునందు తీవుగానుండుట. ఒకప్పుడు అపస్మారము మరియు మూర్ఛ ద్వంద్వముగానుండుట—ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు, తల:—పాడు చేయుతలంపు. నీతిమాగ్గమును విడుచుట. సంగీతమును భరింపలేకుండుట. తోచినట్లుచేయజూచుట. తనకుచేసిన మేలును గమనించలేక తృప్తి జెందకపోవుట. సూచులతో పాడుచుచున్నట్లు బాధ. వికారము లేక తలతిప్పువచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగసంబంధమైన ఉ దేహిక మెక్కువ గా గలుగుటతో కృమముగా మద్దపిచ్చియైత్తు సూచనలుగలుగుట. రేతస్థలనము లగు చుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పొడి గాను వెచ్చగాను, దురదగనుయుండుట. అండాశయబాధతో గూడిన ఋతుశూల. ఆపుకొనలేని సంభోగకోర్కె. ఋతుస్రావము అమితము గా వెడలుట.

హృదయము:—హృదయమును మెలితిప్పి, సులిమివేసి పారవేసినట్లు బాధ, మరియు భావన. గుండెదడ, గుండెదడ,

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లు తేలిపోవుట. నీరసము గానుండుట. మొద్దుబారుట. తిమ్మెలెక్కుట. వింతగాముడుమకొనుచును బావుచునుయుండుట.

వుద్రోకము:—తాకుడువలన, ధ్వనివలన, కదలికవలన.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, సంగీతమువలన, నిగనిగలాడురంగువలన, బాధగానున్న కోశమును మర్దించుటవలన.

విరుగుళ్లు:—లెకెసిస్.

పోలికలు:—ఎగేకసు, ఆర్యేనికం ఆల్బం, మెగ్నీషియాఫాసు, కుప్పిం మెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాతున్నీ.



240. తెరీడియాన్. THERIDION CURAS.

(వెస్టు ఇండిస్ దీవులందు నారింజచెట్లపైనుండు ఒకజాతి సాలిపురుగు.)

సముద్రయానమువలనను, స్వారిచేయుటవలనను, బట్టలనుతుకుటలనను వచ్చు రోగములమీద నిది ముఖ్యముగావాడదగినది.

క్షయరోగతత్వమును మార్చును. ధ్వనినినినుట బాధకరముగాతోచుట, మరియు యిట్టిబాధకరము గుండాయున్న ముఖ్యముగా పండ్లగుండాయున్న చొర్చుకు పోవుచున్నట్లుండుట దీని ప్రధానలక్షణము. ఏయాషధముయొక్కగుణమున్ను నిలువగా యుండకపోవుట దీని వుపయోగమును కొంతవరకు సూచించును.

మనస్సు:—కాలము అతిత్వరితముగా గడచుచున్నట్లుండుట. తలభారముగానున్నను రోగి ఖులాసాగానూ పాడుచునుయుండుట. అస్థిమితమువలన యేమిచేయుటకును యిష్టములేకుండుట.

తల:—కదలినచోతలతిప్పు, వికారము, విమనమువచ్చుట, యీలక్షణము కంఠమునాసికొనినచో ముఖ్యముగావచ్చుట. సమీపమున యెవరైన నడచినట్లు ధ్వనిఅయినచో బాధలుద్రోకించుట.

కన్నులు:— నెలుతురును చూచుట కష్టము గానుండుట. కనుగుడ్డు నెనుకనైపు బాధగానుండుట. కుడికంటిని చికిలించుట. ప్రతివస్తువు రెట్టింపుపరిమాణముగా కనబడుట.

ముక్కు:— దుర్వాసన గానుండు చిక్కని, పసుపుపచ్చని ప్రాపము వెడలుట (పల్నటిల్లా, తూజా).

మాతృసయవములు:— పగటియందు తక్కువగాను రాత్రియందు ఎక్కువగాను (అయిదారుసార్లు) మాతృము వెడలుట.

పురుషావయవములు:— వ్రదయమున కోర్కెలేకుండగానే గాఢమైన లేపనము. సంభోగమునందు లేపనము తక్కువ గానుండుట లేక అసలేలేకుండుట లేక కోర్కెనశించుట.

స్త్రీఅవయవములు:— యుక్తవయసునందును ముట్లుడుగుకాలమునందును అపస్మారమువచ్చుట.

అన్నకోశము:— వికారము, తలతిరిప్పు (టబాకం). కాలేయమువద్ద మంట గానుండుట.

శ్వాసావయవములు:— ఛాతీ ఎడమనైపు పైభాగమున బాధగానుండుట. ఎడమనైపు చిన్న ప్రక్క యెముకలలా నొప్పి. రాత్రియందు ఎక్కువ దగ్ధ వచ్చుట. నిట్టూర్పుకోరిక శ్వాసబాగుగా పీల్చవలయునని యుండుట. త్షయరోగచిహ్నములు.

నడుము, కాళ్లు చేతులు:— నడుము పొడుగునను బాధ. కుట్టుచున్నట్లు నొప్పిలు. నడుమును మోపి కూర్చొనలేకుండుట. భోజనానంతరము కాళ్లు చేతులు లాగుచున్నట్లుండుట.

చర్మము:— దుండలు, మంటలు, కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

పుష్కలము:— బంజిలో స్వారిచేయుట లేక ప్రయాణము చేయుట వలన, తాకుడువలన, నొక్కుటవలన, ఓడలో ప్రయాణము చేయుటవలన, కండ్లు మూసికొనినపుడు, ఎడమపార్శ్వమున, సంభోగమువలన, ధ్వనివలన, ప్రతిరాత్రియందు, విరేచనానంతరమున.

పువ్వులమునము: — వెచ్చదనమువలన, వెన్నెటివలన.

విరుగుళ్లు: — ఎకోనైటు, గార్మిఫైటిసు, మోన్గసు.

సల్ఫరు, కార్బోరియా కార్బు, లైకోపోడియం-కు పిమ్మట వాడదగినది.

పోలికలు: — సేపియా, ఆలేనియాడయాడిమా కెన్నబిప్ ఇండికా, లెకెసిస్, తూబా, పల్పిటిల్లా, యాసిడ్ ఫాస్, బేసిలిసం, ఆర్జెంటంనైట్రికం.

మోతాదు: — 30 మరియు 200 పాపెన్సీలు.

(iv) చేపలు, స్పాంజిలు.

Animals living in water.

241. ఎస్ట్రీయస్ రూబెన్సు. ASTERIAS RUBENS.

(నక్షత్రిమునలై 5 మూలలు, కండ్లుగల ఒకవిధమైన యెర్రగిని చేప. ఇది అమెరికా, ఐరోపా ఖండములందు గలదు.)

పుట్టవ్రణము అనబడు కేసనరుమీదను నరములనబంగమైన వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు: — అపస్మారనకబంగమైన రోగములు, నరములలో పుడ్రోకము, మనియు పార్శ్వపునోప్పలమీదను బాగుగా పనిచేయును. అతిస్వల్పకారణమువలన గూడ యేడ్చువచ్చుట. ఒకప్పుడు విచారము యింకొకప్పుడు సంతోషము గలుగుచుండుట.

తల: — తల అన్నివైపుల వేడిగాలిచే ఆక్రమింపబడినట్లు తలలో వేడిగానుండుట. విద్యుచ్ఛక్తివలన తల కంపింప బడినట్లుగా యుండి అపస్మారమువచ్చునేమోయను భయముతో గాత్రమెలకువగా నుండుట. తల కాళిగాయున్నదనుకొనుట. స్మృతితప్పట. అపస్మారమునుగురించి ఆలోచన గలుగుచుండుట. వ్యతిరేకభావముగా నుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాకండుట. మొటిమలు ముక్కు-చక్రమున గెడ్డము మీదను మూతివద్దను బయలుదేరుట. యువకులలో శరచు మొటిమలు బయలుదేరుచుండుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవింపుట. ఉదయమున లేచుసరికి రొంప, తుమ్ములువచ్చుట. నాలుక లాగుచున్నట్లుండుట. లాలా జల మెక్కువగా వూరుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిమందముగా నుండుట. రుచిసరిగా తేలియక పోవుట. తరుచుగా త్రోలుపులు, కొద్దిగా శూలవచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు బంధింపబడుటవలన విపరీతమైన శూల. ముఖము వెచ్చగానుండుట. పొత్తికడుపు ఒక్కొక్కసారి వుబ్బుచుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము. 12 లగాయిత 15 రోజులవరకు విరేచనమవకుండుట. అయినప్పుడు చిన్నచిన్న వుండలవలె గట్టిగా అగుచుండుట. ఒకప్పుడు విరేచనముపల్పుగా చాలసారులు పడలు చుండుట. ఆసనములో వెచ్చగానుండుట. మూలశంఖ.

పురుషవయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. నిద్రలో తేనెన మెక్కువగానుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—స్తనములమీద కేన్సరు అనబడు పుట్టవ్రణమును దీనిలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలనుమాన్పను. సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగానుండుట. బహిష్టులో స్త్రీవము పొరంభింపగనే శూలతగ్గుట. బహిష్టుఅలస్యముగా నగుచుండుట. స్తనములోని మాంసగ్రంథులు గట్టిగాను వాపుగాను యుండుట (కొనియం). ఎడమస్తనములోను, ఎడమచేతిలోను లాగుచున్నట్లు నొప్పలు.

హృదయము, నరములమండలము:—గుండెదడ. ఆకురత్నతోకొట్టు కొనుచుండుట. గట్టిగాను త్వరగాను కొట్టుకొనుచుండుట. కండరములు పళముకప్పట. అపస్తారమునుముందు శరీరములో ఈడ్పులవచ్చుచుండుట.

చర్మము:—దురద, దుర్వాసనతోను స్త్రీవముతోను కూడిన చర్మ

రోగములు. చిన్నచిన్న యెఱ్ఱనిపాక్కులు నల్లని మొనలు కలిగియుండుట. చర్మము ఆర్పుకొనిపోయి గట్టిగాను బూడిదరంగు గానుయుండుట.

పుడ్రోకము:— కాఫీవలన, రాత్రియందు, చల్లని తేమ గాలిలో, ఎడమవైపున.

పోలికలు:— సేపియా, మ్యూరెక్సు, కోనియం, కార్బోవెజ్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, హమామేరసు, కొర్రోటాలసు, తుజా.

విరుగుళ్లు:— ప్లంబం మెట్, జింకం మెట్.

దీనికి ముందువాడదగినవి:— బెల్లడోనా, కార్బోయానిమలిసు, కోనియం, సైలీషియా, సల్ఫరు, కాలేక్రియాకార్బు.

సరిపడనివి:— నక్సువామికా, కాఫీ.

షెగతారు:— 6 మొదలు 80 పాశెన్సి.

242. బేడియాగా. BADIAGA.

(రష్యా, జర్మనీ దేశముల నదులలో బయలుదేరు “స్వాంజి”.)

ఇది ముఖ్యముగా మాంసగ్రంథుల వాపులమీదను, సవాయివోషము మీదను బాగుగా పనిచేయును. శరీరమందెచ్చట ముట్టుకొనినను నొప్పిగా యుండుట దీనిప్రధానలక్షణము.

తల:— విస్తారముగా చుండుబయలుదేరుట. ముట్టుకొనిననొప్పిగా నుండుట. గొంతుకనొప్పిగాను, బాధగాను గుటకవేయునపుడుండుట. పడిశెముపట్టుట. తుమ్ములువచ్చుట.

హృదయము:— గుండెదడ.

శ్వాసావయవములు:— విడిచివిడిచివచ్చు దగ్గు. జీగురువంటి ఆమము గొంతుకనుండి బయటకు యెగిరిపడుచుండుట. కోరింతదగ్గు. గట్టిగా వూపిరినిపీల్చినయెడల వూపిరితిత్తులలో నొప్పిగానుండుట. క్షయరోగచిహ్నము

లతో కూడిన యితరవ్యాధులు.

కాళ్ళు, చేతులు:— మేహవాతపునోష్వలు. కండరములలో యెక్కువ నొప్పి గాఢండుట. గజ్జలలో మాంసగ్రంథులు వాచుట.

మర్మావయవములు:— చిన్నపిల్లలలో సవాయిని మాన్పును. బిళ్లలు, సవాయిజాతి పుండ్లు మొదలగువాటిని ఆణచిపెట్టుటవలన కలుగు రోగచిహ్నములను మాన్పును. వంధ్యత్వము. స్త్రీలలో కలుగు రక్తస్రావములు. స్తనములమీద పుట్టవ్రణము అనబడు కేన్సరు బయలుదేరుట.

ఉద్రేకము.— చల్లదనమువలన.

ఉపశమనము:— వెచ్చదనమువలన.

సహచరులు:— సల్ఫరు, అయోడియం, మెర్క్యూరియస్.

పోలికలు:— మెర్క్యూరియసు, స్పాంజియా, అయోడియం, వైటొలక్కా, కోనియం, కాలీఅయోడ్.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:— ఇది మాంసగ్రంథులవాపులను మాన్పుటకు వైకి వ్రపయోగించవలెను. మదరుటించరు రూపమున దీనిని తీసికొని దూదితో తడిపి మాంసగ్రంథులపైని పట్టించవలెను.

243. హోమేరస్. HOMARUS.

(“ లాబ్ వ్రు ” అనబడు చేపకడుపులో జీర్ణము చేయుటలో సహాయపడు ద్రవము.)

అజీర్ణము, గొంతునొప్పి, తలనొప్పి— వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పాలను యెక్కువగా త్రాగుటవలనవచ్చు రోగములను మాన్పును.

తల:— నుదిటియందును, కణతలయందును కండ్ల కలకతోను వచ్చు నొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును.

శిశ్నము:— కండ్లుపోటుగాను మంటగాని యగుండుట. వ్రుదయమున

తేచుసరికి కండ్లు అంటుకొనుట, కనురెప్పలు వాచుట, యొక్కవగా నీళ్లుకారుట.

ముక్కు:—సాగ్రవము, తరుమ తుమ్ములు, వచ్చుచుండుట.

గొంతుక:—పొడిగాను, నొప్పిగాను, మంటగాను, గరుకుగాను వుండుట. గొంతుక వాపువలన వ్రాపిరి పీల్చుటకష్టముగానుండుట.

అన్నకోశము:—అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, వీటియందలి బాధ భోజనానంతరము వ్రుపశమించుట. త్రోవపులు వచ్చుచుండుట, కడుపులో మంటగానుండుట.

చర్మము:—దురదగానుండుట.

పోలికలు:—సేపియా, ఎస్టిరియాన్ రూబెన్సు, ఎధూబా, లెకె సిను, కార్కెరియాకార్బు, మ్యూరెక్సు.

వ్రుద్రోకము:—పాలవలన, నిద్రించిపడవ.

వ్రుపశమనము:—గదలికవలన, భోజనానంతరము.

మోతాదు:— ౪ X పొగ్గుము.

244. మెడ్యూసా. MEDUSA.

(“ కెల్లీ ఫిష్ ” అనబడు ౭.కబాతి చేకు)

మాత్రాసయవరోగములమీదను, స్తన్యదోషములమీదను యిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు:— అతి అతురతవలన మాట్లాడుట కష్టముగానుండుట.

ముఖము, కన్నులు:— మరలుగానుండుట, వాచుట, పొంగరించుట, నీరుపట్టుట.

మాత్రాసయవములు:— సుమారు 12 దినములవరకు మాత్రము వ్రూరుట లేక సగ్గించుట అగిపోవుటను ఖసోత్ము ఇది మాన్యునది.

స్త్రీ ఆవయవములు:— స్తన్యము తక్కువగానుండుట(రిసినస్కం) లేక అసలే లేకుండుట. మొదటి 12 పురుళ్లకును స్తన్యము అసలేలేని ఒక స్త్రీకి 13 వ పురిటిలో దీనివలన స్తన్యము కలిగినది.

చర్మము:— వేసవిలో చర్మములో పేలుట, మంటలుగానుండుట. ముళ్లు గుచ్చుకొనుచున్నట్లు బాధలుగానుండుట (జబోరాండీ). ఎర్రని దద్దుర్లు బయలుదేరుట.

పోలికలు:— యాసిను, నేపియా, హోమేరను, యుర్టి కాయురెస్సు.

మోతాదు:— 6 మొదలు 30 పాశెన్సీ.

245. నేపియా. SEPIA.

(ఐరోపా ప్యాంతములందును ముఖ్యముగా మధ్యధరాసముద్రమున నుండు “కటిల్ ఫిష్” అనబడు ఒకజాతి చేపనుండి తీయబడి, నిరావరే నల్లగానుండు ద్రావణము).

నల్లని తలవెంటుకలు, కాయశరీరము, శాంతస్వభావము (పల్న టిల్లా) తో నుండు వారి రోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీ రోగులలో నిస్త్రాణ, పనుపుపచ్చని దేహచ్ఛాయ, దిగలాగుచున్నట్లుండు భావన, గర్భస్రావనూచనలు గలుగుట, ముట్లుగుకాలములో శరీరమునకు వ్రడుకు తగులుచుండుట, చెమట పట్టుచుండుట, సులభముగా సామ్మసిల్లి పోవుచుండుట, లోపలి ఆవయవములలో బంతివంటిది యున్నట్లు భావన గలుగుట, బాధలు దిగువనుండి వైవై పునకు వ్యాపించుచుండుట—ఈలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఈ ఔషధము ముఖ్యముగా వయస్సుమల్లిన స్త్రీరోగులకు బాగుగా వ్రుపయోగపడును. వెచ్చనిగది లోనున్నను చలిగానున్నట్లుతోచుట దీనివ్రుపయోగమును నూచించును.

ఘనస్పృ:— ఇందియజ్ఞానమెక్కువగా యుండుట, యెక్కువ

విచారగ్రస్తమో గాను, యేడ్చునును యుండుట. తన దేహలోగ్యమును గురించి విచారముతో నుండుట. శారీరమానసికపరిశ్రమలయందు ఆయివ్వుత. పరగ్యానము. చాల ఆలోచనలు తోచుచున్నను జ్ఞాపకకళి తక్కువగా యుండుట.

తల.—బహిరంగమైన గాలిలో నడచునప్పుడు వికారము, వమనానుమానము, ఆతురతవచ్చుట. తలబ్రద్దలగునట్లుగా నొక్కుచున్నట్లుండు తలనొప్పి. తలవెంట్రుకలు పిస్తారముగా వూడిపోవుచుండుట. మనోవ్యధ తో నుండు తలనొప్పి వృదయమున ప్రారంభించి మధ్యాహ్నము వరకును సాయంకాలమువరకును యుండుట. మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలో వ్రపకమిండుట.

కండ్లు:—బరువు గానుండుట, రెప్పలు పక్షవాతములోవలె మూతలుపడుట. వృదయమునను, సాయంకాలమునను నీళ్ళుకారుచుండుట. చల్లని గాలిలో నడచుటవలన మంటగాను, పోట్లుగాను, గరుకుగాను వుండుట. మరియు నిది గ్యాస్టులైటు కాంతివలనను, చదువుటవలనను, వ్రద్యేకము జెందుట.

చెవులు:—ధ్వనులను భరింపలేకపోవుట.

ముక్కు:—చిక్కని ఆకుపచ్చని స్రావమునెడలుట. పెద్దపెద్ద కుక్కులు కట్టుచుండుట, ముక్కునుండి వెలువరించుటకు కష్టము గానుండు పెద్దపెద్ద శ్లేష్మపు ముద్దలను నోటిలోనికి తెచ్చుకొని వ్రమియవలసినవచ్చుట.

ముఖము:—పసుపుపచ్చగా పాలిపోయి, పొంగరించి వెచ్చగా నుండుట. పసుపుపచ్చని మచ్చలు బయలుదేరుట. దురదతో నుండు మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—పండ్లు తల్లరగా పాడగుట. కుట్టుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును, ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదపగాని వెచ్చని లేక చల్లని కుదార్థములు తీసికొనుటవలననుగాని పంటిపోటువచ్చుట. బహిష్టులోవచ్చు కంటిపోటును మాన్పును. ఇగుళ్ళువాచి, పుండ్లువడి, యెర్రగాను, మలభ

ముగా రక్తమును విచించుచునుండుట. నాలుకపై నొబ్బలెక్కినట్లుండుట. దుర్వాసనవచ్చుచుండుట. పెదవులు, నోరు, నాలుక ఆర్చుకుపోవుట.

గొంతుక:— గొండమచ్చె పునవచ్చు వాపు, బాధ.

అన్నకోశము:— వ్రదయమున రుచి పుల్లగాను, చేదుగాను, కుళ్లికట్టును వుండుట. ఆహారపానీయములు తీసికొనినపిదప రుచి చేదుగాను, పుల్లగాను, తరుచు త్రోవపులతోనుండుట. ఆహారమునుచూచినను ఆహారపు కాసనవలనను తలతిరిప్పువచ్చుట. పుగాకువలని అజీర్ణమునుమాన్చును.

పోత్తికడుపు:— భోజనానంతరము రాయిపెట్టినట్లు బరువుగా తోచుట. పోట్లుగాను రేక మంటలుగాను యుండుట. వుబ్బరించి తల నొప్పితో యుండుట. కాలేయములోని బాధ కుడివైపున వరుండుటవలన వ్రవళమించుట. దిగలాగుమన్నట్లుండుట.

మలము, మలాళయము:— జీగురువలెనుండు పల్చని విరేచనములు కూలతోను, తీపుతోను పెడలుట. విరేచనమగుచున్నప్పుడును, నడుచుచున్నప్పుడును, మూలశంఖ మెలలు వెలువలకువచ్చుట; మరియు నడచునప్పుడు రక్తమును విచించుట. విరేచనబద్ధము, మలము గట్టిగాను, పెద్దపెద్ద వ్రండలుగాను పెడలుట. ఆసనములో బంతివున్నట్లు భావనయుండుట.

మూత్రోపయోగములు:— బంకగానుండు యెర్రని ఇటుకపొడివంటి పదార్థము పెడలుచుండుట. నిద్రలో అప్రయత్నముగా మూత్రోపయోగము విడుచుచుండుట, మూత్రోకోశము వాచుట, బాధగానుండుట. మూత్రము అణచిపెట్టబడుట లేక చుక్కలుచుక్కలుగా పెడలుట.

పురుషావయవములు:— జీర్ణించిన శగరోగముచే బాధపడువారికి రాత్రియందు సానము బాధలేకుండగ పెడలుచుండుట. శిశ్నాగ్రముపై నురుగుడుకాయలవంటివి బయలుదేరుట. వృషణములు వాచుట. తరుచు స్థలములగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:— గర్భాళయము నిండుగా నుండుట. పసుపు పచ్చని కుసుము. గర్భాళయము వెలువలకువచ్చుట. పోత్తికడుపునకు

దిగువనున్న అవయవములన్నిటిలోను దిగలాగుచున్నట్లుండుటవలన నవి మర్మావయవముగండా బయటకు వెలువడునట్లు తోచుట. ఋతువు చాల మందరి గాను, స్త్రీవయస్కులవగాను, వృద్ధయమునను అగుచుండుట. ఋతువు ఒకప్పుడు ఆలస్యముగాను, స్త్రీవయస్కులవగాను, ముదర రంగుగాను వెడలుట. కుసుమ పాలవలెను, ఒరుపును కలుగజేయుచును, పసుపుపచ్చగాను, ఒకప్పుడు చీమువలెను, దుర్వాసనతోను, బహిష్టుమ మందరి గాను వెడలుట. 5 వ నెలకు పిమ్మటవచ్చు గర్భస్త్రీవలక్షణముల మీద పనిచేయును. సంభోగమునందు మర్మావయవ ద్వారముపద్ద బాధగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—సాయంకాలమునను, రాత్రి పరుండినప్పుడును పొడిదగ్గు యొక్కవగా వచ్చుచుండుట. మాననటువంటి కోరింతదగ్గు. నిద్రనుండి మెలకువవచ్చినపిదప పూపిరాడకపోవుట; మరియు నిది వడిగా కటలుటవలన వుపశమించుట. వృద్ధయమున వుప్పుగానుండు స్త్రీవయస్కుల యొక్కవగా వెడలుట.

హృదయము:—ఆతివేగముతోను, విడిచివిడిచియు కొట్టుకొనుచుండుట. సాయంకాలమునను, ఆహారము జీర్ణముగుచున్నప్పుడును ఎక్కువగా కొట్టుకొనుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నీరసముగా నుండుట. నడుము కొయ్యబారుట; మరియు నిది నడచుటవలన వుపశమించుట. అవయవములలో అస్థిమితము, ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లుండుట, కంపములు రాత్రింబవళ్లుండుట. మడమలో నొప్పిగాయుండుట.

చర్మము:—గోకుటవలన దురద వుపశమింపకుండుట వెదవులపైని, నోరు, ముక్కుసమీపమునను, దురదతోనుండు పొక్కులు బయలుదేరుట. తామరను పోలియుండు దగ్గురువంటి చర్మరోగము కృత్రిమవసంతములు వుఱిగోను వచ్చుచుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమిత్తు గాయుండుట. ఉదయమున మొకవ

తెచ్చుకొనుట కష్టముగా నుండుట, అస్థిమితముగానుండునిద్రవలన లేచు సరికి బడలిక గాను, బాధతోను యుండుట.

జ్వరము:—తరుచు వుడుకు తగులుచుండుట, కడలికవలన చెమట పట్టుచుండుట, పాగములు చల్లగాను, తడిగాను యుండుట.

ఉద్రేకము:—పూర్వాహ్నముందు, సాయంకాలమున, అధిక సంభోగమువలన, భోజనానంతరమున, మానసిక పరిశ్రమవలన, కారులో ప్రయాణము చేయుటవలన, గర్భిణీలో.

ఉపశమనము:—నెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, చన్నిటి స్నానమువలన.

దీనికిముందుగాని వెనుకగాని లెకెసిస్, పల్నటిల్లా లనువాడరాదు.

సహచరులు:—నస్సువామికా, నేట్రింమురు.

పోలికలు:—ఆర్యెనికంఆల్బం, ఆర్యెనికంఅయోడేటం, నస్సువామికా, సల్ఫరు, కైల్లారియం, పల్నటిల్లా, కాస్టికం, మ్యూరెక్సు.

విరుగుళ్లు:—కాల్కేరియాకార్బు, ఎకోనైటు, మెర్క్యూసాల్, యాంటింక్యూడం, యాంటింటార్డు.

కాల్కేరియాకార్బు, చైనా, మెర్క్యూరియసు, ఫాస్ఫరసు, పార్స్ పరిల్లా, సల్ఫరు—లకిది విగుగుడు.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పాపెన్సి. డాక్టరు హానిమాన్ గారు 80, 200 పాపెన్సిలను ఉపయోగించిరి. దీనిని చిన్న పాపెన్సిలలోను, అతితరుచుగాను వాడరాదు. దీని గుణకాలపరిమితి 40 ల గాయతు 50 దినములు.

246. స్పాంజియా. SPONGIA.

(“టర్కిస్పాంజి” అను కేరుగల ఒకవిధమైన స్పాంజి)

చిన్నపిల్లలయొక్కయు, స్త్రీలయొక్కయు రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబుతోగూడిన క్షేష్ణ రోగములమీదనిది బాగుగా

పని చేయును. హృదయరోగములకును, క్షయసంబంధమైన తత్వములమీ దను మాంసగ్రంథులువాచి గట్టిపడినప్పుడును దీనిని చాడవచ్చును. పరిశ్రమవలన శరీరము బరువెక్కి, యొక్కవ నిస్త్రాణతో నుండుట, మరియు ముఖముకును, ఛాతీకిని రక్తము యొక్కవగా చేరుట. రోగి ఆతురతగాను, శ్వాస కష్టముగా పీల్చుచును యుండుట— ఇవి దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—ఉదేగమువలన దగ్ధ యొక్కవగుట.

తల:—ఎక్కవ రక్తము చేరుటవలన బద్ధలగుచున్నట్లుండుట. నుడిటిలో యొక్కవ బాధగానుండుట.

కన్నులు:—నీళ్ళు, జిగురువంటి ఆమము స్రవించుచుండుట.

చెవులు:—చెముడు. మంటగానుండుట.

నుక్క:—నీళ్లవంటి స్రావము, తుమ్ములువచ్చుచుండుట. దిబ్బడ వేయుట. శోణములు ఆర్చుకుపోవుట.

ముఖము:—ఎర్రగాను లేక నీలిరంగుగాను, యొక్కవ ఆతురతతోను పొంగరించి యుండుట. వెచ్చగానుండుట. ఎడమదొడకిందనున్న మాంసగ్రంథులు వాచుట.

నోరు:—నమలుచున్నప్పుడు పళ్లు కదలుచున్నట్లును, మొద్దుబారి నట్లును తోచుట. నాలుక గోధమరంగుగాను, పొడిగాను పొక్కులతోను యుండుట. నోరు మంటగాను, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

గొంతుక:— ధైరాయిదు (Thyroid gland) గ్రంథి గడ్డముతో సమానము గావచ్చుట. రాత్రియందు వూపిరాడకుండుట. గొంతుకలో కుట్టుచున్నట్లుండుట, పొత్తికడుపులో తీపుగావుండుట. గొంతుక వాచుట. జేర్లబడి పరుండుటవలన గొంతుకలోని బాధలు వుపశమించుట. భొంగురుతనము,

అన్నకోశము:—రుచి చేదుగా నుండుట. బట్టనుగట్టి గాకట్టుకొనుటను భరింపలేకుండుట. పుండుపడినట్లుండుట. ఎక్కిళ్లు, విస్తారము దాహముగాను ఆకలిగాను యుండుట.

పొత్తికడుపు:—ఎడమగజ్జలోని మాంసగ్రంథివాపు, బాధ.

మలము, మలాశయము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము క్రిమికోషము.

మాత్రము:—తరుచు మూత్రానుమానము. మాత్రమపగ్రయత్నముగా చెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు వాచుట, బాధగా నుండుట, చెచ్చగానుండుట. శగ.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టుకు ముందుగా యెక్కువ ఆకలి, గుండెదడ, శూల, నడుమునొప్పి యుండుట. బహిష్టులో అన్ని ఆవయవములు లాగుచున్నట్లుండుట; వూపిరాడకపోవుటవలన మెలకువవచ్చుట. ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుటతోనుండు వుబ్బసపుదగ్గు.

శ్వాసావయవములు:—మాట బొంగురుగా వచ్చుట. వూపిరితీయుచున్నప్పుడు యీల వేయుచున్నట్లుండుట. మాట్లాడుచున్నప్పుడును, పాడుచున్నప్పుడును, ధ్వని పాడగుచుండుట. స్వరపేటికలో కొయ్య కొట్టినట్లు భావన గాయుండుట. కోకింతదగ్గు, జలుబుతోవచ్చు వుబ్బసపుదగ్గు పరుంజినయెడల వుద్రోకము జెందుట. అరచుచున్నట్లును, యీశ్వులతోను, వుబ్బసములో పలె ఆయాసముతోను వచ్చు దగ్గు. న్యూమోనియా యొక్క ఆఖరుదశలో బాగుగా పనిచేయును. గురకను మాన్పును. క్షయ రోగము యెడమ వూపిరితిత్తి వైభాగమందు ప్యారంభించినపుడు పనిచేయును. ఆహారపానీయములు తీసికొనిన పిదపను, చెచ్చని పానీయములు త్రాగినపిదపను దగ్గు వుపశమించుట.

హృదయము:—హృదయములో నొక్కుచున్నట్లుబాధగాను, చడగాను యుండుట. ఇందువలన రోగి పరుండలేకుండుట. బాధవలనను వూపిరాడకపోవుటవలనను, అర్ధరాత్రుమైన పిమ్మటను, ఆకస్మికముగా నిద్ర

నుండి లేచుట. హృదయము కుడివైపున పెద్దదగుట లేక వాచుట మరియు నిది వుబ్బసవు లక్షణములతో గూడియుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు.— మెడలోనికండరములు కొయ్య బారుట. బాధ గానుండుట. నడుములోని చల్లదనము ఉష్ణోపచారమువలన వుపశమింపకుండుట. చేతులు వుబ్బుట. నేర్పు పంగకపోవుట. కాళ్ల లోను పాదములలోను లాగుదున్నట్లును చీల్చుచున్నట్లును యుండుట.

చర్మము:—మాంసగ్రానులు వాచుట, గట్టిపడుట. దుబ్బగా నుండుట. పొంగు. గండమాలకోగము.

నిద్ర:—రోగలక్షణము లుదేకించుటతో నుండు నిద్ర.

జ్వరము:—వెచ్చగాను, ఆతురతగాను యుండుట. ముఖము ఎర్రగాను, వెచ్చగాను, చెమటతోను యుండుట.

ఉద్రేకము:—మెల్లెక్కుటవలన, గాలిలో, అర్ధరాత్రమునకు ముందుగ, భోజనానంతరమున.

ఉపశమనము:—ఎత్తుపరిదేశమునుండి దిగుటవలన.

దీనిని వాడినపిదప బోమియం, కార్బోవెజ్, హెపారుసల్ఫు, బాగుగా పనిచేయును.

ఎకోవైట్, హెపారుసల్ఫు—లకు పిమ్మట ఇది వాడదగినది.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు.

పోలికలు:—క్లోరినం, బోమియం, ఆయోడియం, చేడియాగా, శాంబూకను, ఎనకార్డియం, సేపియా, హెపారుసల్ఫు, నక్సువామికా, పల్పటిల్లా, హెమామెలిసు.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాపెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 3 లగాయతు 4 వారములు.

V. Miscellaneous animals.—పలురకముల జంతుజాలములు

247. కేస్టోరియం. CASTOREUM.

ఇది ముఖ్యముగా అపస్మారము, లేక హిస్టేరియాజబ్బును మాన్పుట లోను, నిస్సాణను కట్టుటలోను బాగుగా పనికివచ్చును. ఉదయమున కండ్లు సరిగా ఆనకపోవుటను వెలుతురునుచూచుట బహుకష్టముగా నుండుటను తరుచు ఆవలింతలువచ్చుటను మాన్పును.

మనస్సు:—నిద్రా స్థిమితముగా నుండకపోవుట. నిద్రలో భయంకరమైన కలలుగనుటవలన గోగి పడకనుండి బయలుదేరుట.

నాలుక:—వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుశూల. రక్తము చుక్కలుచుక్కలుగా గర్భాశయము తీపుగానుండుటతో వెడలుట. ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట; ఇందుతో పొత్తికడుపు వుబ్బరముగా నుండుట.

జ్వరము:—చలి యొక్కవగా నుండుట. నడుము మంచుగడ్డకల చల్లగానుండుట. అప్పుడప్పుడు చలివేయుట.

పోలికలు:—యాంబ్రోగ్రిషియా, హెస్కను, యాసిడ్ మూర్, వెలీరియానా, నక్సువామికా, తూబా, సోరినం.

విరుగుళ్లు:—కోల్చికం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

248. లేక్ కేనినం. LACCAN INUM.

(కుక్కపాలు).

ఇది మేహవాతరోగములమీదను; స్తనములకు, గొంతుకకు సంబంధమైన రోగములమీదను, పడుటవల్లను దెబ్బతగుసులుటవల్లను కలుగుదోషముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—వ్రాయుచున్నప్పుడు, పరధ్యానమువలన తప్పులు వ్రా

యుట. అతికోపముతో నుండుట. తాను ప్రపంచమున కొకలెళ్ళుగా లేనట్లు తలచుట. తనరోగము కుదరని, నిరాశజెందుట, తాను పాములచే చుట్టబడియున్నట్లు తలచుట. మరపు యొక్కవగానుండుట (యాసిడ్ ఫాసు, ఎనకార్డియం, కెన్నబిస్ ఇండికా).

తల:—గాలిలో యెగురుచున్నట్లును, నడచుచున్నట్లును, భావన యుండుట. బాధ మొదట ఒకవైపునను, తరువాత రెండవవైపునను కను పించుట. మొదడు ముడుచుకొనిపోవుచున్నట్లును, పెద్దదియగుచున్నట్లును భావనయుండుట. దృష్టి చెదరుటను, తలనొప్పి యొక్కవగానున్నప్పుడు వికారముగా నుండుటను, వసునములు వెడలుచుండుటను మాన్పును. నడి నెత్తిలో పోటుతో నుండునొప్పి నుడుటిలోనికి వ్యాపించుట. చెవులలో ధ్వనులు వినిపించుట.

ముక్కు:—ముక్కు యొముకలలో నొప్పిగానుండుట. రక్తము, చీమువెడలుట. రొంపతో ముక్కు ఒకవైపుమాత్రమే దిబ్బడవేయుట.

నోరు:—తియ్యని ఆహారములు తినుటవలన కుళ్ళినట్లుండు రుచి యొక్కవగుట. నమలనపుడు దొడ ఎముకలలో పటపటలాడుట. నాలుక పై తెల్లనిపూతగలుగుట. లాలాజల మెక్కువగా వూరుట.

గొంతుక:—నొప్పిగానుండుట. కాలినట్లు గరుకుగా నుండుట. గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన దగ్గు వచ్చుట, గొంతుకలో పుండ్లు పడుట. బహిష్టులో ప్రారంభమునుండి ఆఖరువరకు గొంతుక నొప్పిగా నుండుట, గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట. గవవకాయలు వాచుట.

పురుషవయవములు:—సవాయి సంబంధమైన పుండ్లవలన ఆంగములో బిగపట్టినట్లుండుట. ఆంగము వాచుట. తెగ సంబంధమైన పోటు ఆంగములో విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట.

స్త్రీవయవములు:—ఋతువు అతి ముందరగాను, ప్రాసము యొక్కవగాను, గొట్టములోనుండి వెడలునట్లు వడిగాను వుండుట. స్వము లవాపు; ఇది బహిష్టుకుముందు యొక్కవ బాధతోనుండి, ప్రాసము ప్రా

రంభించిన వెనుక వ్రపళమించుట. స్తన్యమును హరిఃపజీయుటలోనిది బాగుగా పనిచేయును. నడుములోను వెన్నెముకలోను నొప్పిగాయుండుట. స్తన్యము యెక్కువగా వూరుచుండుట. ఋతుశూలను మాన్పును. కునుమ పగటియందు మాత్రమే స్రవించుచుండుట, మర్మావయవము దురదగా నుండుట. కదలికపలనను, స్థనమును చేతితో తాకిన యెడలను, కూర్చుండుట వలనను, నడచుటవలనను, మర్మావయవమునందు గలుగు రావుడువలనను మర్మావయవములను యెక్కువ వ్రద్రోకము గలుగుట.

హృదయము:—గుండె బడగానుండుట, వ్రాపిరాడక పోవుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—అవయవములలోను, నడుములోను, ఒక నైపు నుండి మరయొక నైపుకు వ్యాపించునట్టి మేహవాలెనొప్పులు. కాళ్లు మొద్దు బారుట, పాదములు తిమ్మెలెప్పుట. అరిచేతులలోను అరికాళ్లలోను మంటలుగా నుండుట.

నిద్ర:—కలలో పాములు కనబడుట.

వ్రద్రోకము:—ఒకరోజున వ్రదయమునను, ఒకరోజున సాయం కాలమునను, లక్షణములు వ్రద్రోకము కెందుచుండుట.

వ్రపళమనము:—చల్లదనమువలన, చల్లనిపొనీయముల వలన.

పోలికలు:—లేక్ ఘ్రేనం, కొనియం, లెకెసిస్, లేక్ వేక్సిన్, యాసిడు లేక్టిక్, సేట్రొమ్మారు, నేపియా, ప్లాటినా.

మోతాదు:—30 మొదలు 1000 పొటెన్సీ. సాధారణముగా దీనిని ఒక్కమోతాదును వాడిన చాలును.

249. లేక్ డిఫ్లోరేటం. LAC DEFLORATUM.

(మీగడతీసిన ఆవు పాలు).

శరీర పోషణయందలి లోపముల వలన వచ్చురోగములమీదను, బండిలో ప్రమాణము చేయుట వలనవచ్చు వికారిము, వమనానుమానము

మీదను, తలనొప్పి బాధ ఎక్కువగా యున్నప్పుడధికముగా గలుగు మూత్ర విసర్జనమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—నిరాశ జెందుట. పుదయమున ప్రారంభించు తలనొప్పలు. తలనొప్పి ఎక్కువ తీవ్రతతోను, వికారము, పమనానుమానముతోను, బహిష్ట్యోను, నిస్త్రాణతోను, విరేచనబద్ధముతోను వచ్చుట. తలను నొక్కుటవలనను, తలను గట్టిగా టేపుతోకట్టుటవలనను తలనొప్పి వుపశమించుట.

విరేచనము:—మలము గట్టిగను, విస్తారముగాను, కష్టముమీదను, ఆసనమున పుండు చేయుచును, వెడలుట. విరేచనబద్ధమును మాన్పును.

పోలికలు:—నేట్రింఘాను, నేట్రింమూరు, ఎఘాజా, నక్సుమోస్కేటా, కేక్టను.

ఉద్యోగము:—పరుండుట వలన, కదలిక వలన, నడచుట వలన, కూర్చుండుట వలన.

ఉపశమనము:—నొక్కుట వలన.

మోతాదు:—30, 200 పాపెన్సీలు.

250. లేక్ ఫెలీనం. LAC FELINUM.

(పిల్లిపాలు)

ఇది పలుపిఠములగు కంటివోషములమీదను స్త్రీలరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—తలతిప్పి లేకుండగానే, మేడమీదనుండి క్రిందకు పడిపోవుదునను భీతి జెందుట.

తల:—నుడిటినొప్పి, భారము. ఎడమకనుబొమవద్దనొప్పి.

కన్నులు:—లోతునపడినట్లు భావన. కంటిలో పువ్వులుబయలు

దేరుట. కండ్లు ఎర్రబడుట, వాయెట, బాధ గానుండుట. ఒకవస్తువు రెండు వస్తువులు గా ఆనుట. గాఢమైన వెలుతురును చూచుట బాధకరముగా నుండుట. పగిలిపెట్టెంబరు నెలలోను కన్నులు పాడగుట. వైరెప్పలో కాయలు బయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—కాగితములను తినుటయందుకోర్కె (నున్ను, సుద్ద, బియ్యము, కచికి, సున్నపుబెల్లులు తినుట విషయములో ఎల్వ్యామినా, కాశ్కేరియా కార్బులను గూర్చి చూడుడు.)

స్త్రీఅవయవములు:—పసుపుపచ్చకుసుమ. విపరీతమైన దురద.

పుద్రోకము:—రాతిరియందు, బాధగానున్నవైపున పరుండుటవలన.

పోలికలు:—లేకొకేనినం, లేకొడిప్లొరేటం.

మోతాదు:— 6 వ పాటెస్సి.

251. మోస్కుస్. MOSCHUS.

(హిందూ దేశపు ఔషధము. 85. కస్తూరి).

ఇది నరములసంబంధమైన దోషముల (అపస్మారము, పక్షవాతము మొదలగువాటి) మీద పనిచేయును. ఇట్టి రోగములలో అవయవములకు కంఠముపచ్చుట లేక కొయ్యబారుట, తరుచు మూర్ఛ జెందుచుండుట, లేక సామ్యుసిల్లుట గలుగును. సామ్యుసిల్లిపోవు విషయములో ఎకొనైటు. ఎసాఫాటీడా, ఎల్వ్యామినా, ఎగేరికస్, కాల్ఫోచెజ్, కోనియం, లైకోపోడియం, ఓపియం, పల్నటిల్లా, ఫాస్ఫరసు, పోడోస్థైలం, నేపియా— యీమందులుకూడ ఆలోచించి బాగ్రిత్రతో వాడవలయును. హిస్టీరియా మీద పనిచేయు ముఖ్యమైన 5 ఔషధములలోను యిది యొకటి; తక్కినవి (i) యాంబ్రోగ్రిషియా (ii) ఎసాఫాటీడా. (iii) కేస్టోరియం. (iv) నెరీరియా. హిస్టీరియాలో రోగికి అచ్చటచ్చట చీల్చుచున్నట్లు బాధలు, పగిలిన పచ్చుచుండుట, మరియు గాలిలో యీదుచున్నట్లు భావ

నగలుగుట, ఇందియ జ్ఞానము యొక్కవగానుండుట, గొంతుకనుడి త్రాగు వేరిలాడుచున్నట్లు భావనయొందుటయు సాధారణవిషయములు.

మనస్సు:—ఆవబాలనంతటి నవ్వు. భయము జెందుట, ఆతురతతో గూడిన గుండెడడ. తిట్టుచుండుట. ఒకమారు సంతోషము ఒకమారు విచారము. త్రాగినవానివలె వుద్రేకము జెందుట.

తల:—నడినెత్తిన నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. కదలిక వలన వికారము వచ్చుట. యెత్తుచుండి పడిపోవుచున్నట్లు భావన గలుగుట చెవులలో ఫిరంగి ధ్వనులు వినిపించినట్లుండుట. ముక్కు మొదట నొక్కుచున్నట్లు బాధగా యుండుట.

అన్నకోశము:—మత్తుపదార్థముల యెడలను నల్లని (చిక్కని) కాఫీకొరకును కోర్కెకలిగి యుండుట. ఆహారము యెడల అసవ్యత జెందుట. ఆహారపు రుచి చచ్చగానుండుట. ఛాతీలో ఆతురతగా నుండుట. అన్నకోశము వేరిలాడునట్లుండుట. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు సామ్మి సిల్లిపోవుట, లేక తెలివితప్పి పడిపోవుట. ఎక్కిళ్లు వచ్చుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:—ఆతి మూత్రము.

పురుషావయవములు:—ఎక్కువ సంభోగేశ్చ-ఇది అంగమునందు గలుగు గులవలనగాని లేక బిగపట్టినట్లుండు బాధవలనగాని గలుగుట. ఆవ్రోయత్నముగా అగునట్టి స్థలనములు. నపుంసకత్వము; దీనితో ద్వంద్వముగానుండు మధుమూత్రము. చిన్నవయస్సులోనే ముసలివానివలె నగుట. సంభోగానంతరము వికారము, వాంతిగలుగుట, లేపనము గలిగినపుడు మూత్రోపయవము గలుగుట.

స్త్రీ:—ఆవయవములు:—ఋతువు చాలముందరగాను, స్త్రీవిము యొక్కవగాను రోగి సామ్మి సిల్లిపోవునట్లును వుండుట (నక్కుమోస్కేటా). భరింపబాలనట్టి గిరిగింతలతోనుండు సంభోగేశ్చ. బహిష్టుఅగునట్లు భావన గలుగుట. ఋతుక్షూలవలన సామ్మి సిల్లిపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—చాతీ బిగపట్టినట్లుండుటవలన శ్వాస గాఢముగా తీసికొనవలసి వచ్చుట. పూపిరితిత్తులకు పక్షవాతము వచ్చునట్లుండుట. యెక్కువ ఆతురత, భయము, ప్రాణమును తీసివేయునట్లు భావనతోయుండు వుబ్బనపుదగ్గు. దగ్గు తగ్గిన పిమ్మట క్లేప్తమును వెలువరించుట కష్టముగా యుండునపుడు పనిచేయును. గొంతులోనికి బంతివచ్చుచున్నట్లు భావనతోయుండు హిస్టీరియా లేక అపస్మార వ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును. చాతీలో హిస్టీరియా సంబంధమైన యీడ్ముల వచ్చుట.

హృదయము:—హిస్టీరియా సంబంధమైన దడ. హృదయమువద్ద వణకుగా యుండుట. నాడి నిస్ప్రాణగా యుండుట. రోగి సావ్యసిల్లి పోవుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రిస్తున్నానను, ఆవలించుతలుతోను యుండుట. మగత. రాత్రియందు ఒకేవైపున పరుండుటవలన పరున్నవైపు నొప్పి వచ్చుచుండుట. నరముల వుద్రేకమువలన రాత్రియందు నిద్రనట్టకపోవుట. హిస్టీరియా రోగముచే బాధపడువారి నిద్రలేమిని మాన్పును.

ఘ్రద్రేకము:—చలివలన.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ.

తెరీడియాన్—న కిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—నక్కుమాస్కేటా, వెలేరియానా, ఎసాఫాటీడా, ఇగ్నీషియా, కేప్టోరియం, పల్మటిల్లా, వైజీలియా.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలవరిమితి ఒక్కదినము.

252. లేక్ వేక్సినుం. LAC VACCINUM.

(ఆవ్రపాలు)

పాలు వికటించు తత్వములవారికిని ఆమోఘముగా పనిచేయును. షైత్యదోషములు, కీళ్ళనొప్పులు, తలతిగ్గిపు, వికారము, తలనొప్పులు, అతిమాత్కము—ముఖ్యము గానివి దీని వ్రుసయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కంగారుగానుండుట.

తల:—తలనొప్పి, వికారము, షైత్యపమనము. వ్రుదయమునలేదు సరికి తలయందంతటను, ముఖ్యముగా నడినెత్తిని బాధవచ్చుట.

కన్నులు:—దృష్టిఆనుదు, మానుచు యుండుట. దృష్టిచెదరుట లేక మందగించుట. కొలదిలిప్తులచేపు రెండుకళ్లును చీకట్లుగ్రమ్ముట.

చెవులు.—దిబ్బడవేయుట.

నోరు, గొంతుక:—నాలుక చనువు చచ్చగ, ఆర్పుకుపోయి యుండుట. పుల్లనిరుచి. గొంతుకలోగాని, స్వరశేటికలోగాని కొరుగొట్టినట్లు భావన. సాయంత్రము అమితమైన దాహము.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వుబ్బరింపు. పులియగొట్టుట. వికారముగానుండుట. ముణిగిపోవుచున్నట్లునొప్పి. రొమ్మెముకనద్ద పొగ్గిరంభించి బొడ్డువరకు వ్యాపించునొప్పి.

మలాశయము:—తీరని విరేచనబద్ధము.

మాత్రావ్రయములు:—వుదయమున మాత్రము కొలదిగను, ఎర్రని ముదగరంగుగను నెడలుట. చరిశోధనకు మాత్రము ఒకదినమున ఒకరకముగను, రెండవదినమున మరియొకరకముగను యుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:—తెల్లని, పలుచని కుసుము.

నడుము:—నడుమునొప్పి.

కాళ్లు, చేతులు:—మోకాళ్ళలోతప్ప కక్కిన అన్నికీళ్లలోను

త్రాగినవానివలె పట్టుతప్పట, నీరసము జెందుట. అరిచేతులు, అరికాళ్ల లోను ఎక్కువచల్లదనము, శరీరమానసిక దుర్బలత్వము.

నిద్ర:—తరుచు నిద్రమిత్తు గానుండుట. దుష్టకలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—చేతులు పొడిగాను, వెచ్చగాను వుండుటతో జ్వరమా చనలు గలుగుట.

పోలికలు:—లేక్ కేనినం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పొలెస్సీ.

253. మిఫై టిసు. MEPHITIS.

ఇది ముఖ్యము గా కంటిరోగములమీదను, శ్వాసాపయన రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. చిన్న బిడ్డలకు వచ్చు కోరింతదగ్గమీద ఆమోఘముగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—బండికదలుచున్నచో తలనొప్పివచ్చుట. లేనిపోని బాధలను తలపెట్టుకొనును బాధపడుచుండుట. నిద్రించుటకుకాని, పరి శ్రమకుకాని యిష్టము కలుగక పోవుట.

కన్నులు:—దృష్టిచెదరుట. కండ్లు ఎర్రగావచ్చి, వెచ్చగాను, బాధగాను యుండుట. నూదులతో గుచ్చుచున్నట్లు బాధగా యుండు ట. శచీకటి. అక్షరములు చిన్నవిగా ఆనుట. సన్ననిలేక చిన్నచిన్న అక్ష రములను చదువలేకుండుట.

చెవులు:—చెవులలోను లేక దవుడలలోను మరియు పండ్లలోను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

ముక్కు:—పొడిగాయుండుట. రక్తస్రావము. తరుచు తుమ్మువలె పను వుద్దేశ్యము గలుగుట.

నోరు:—పుప్పిపళ్లలో నలుపు, బాధ. రాగిరుచి. వుప్పని ఆహారముల నెక్కువగా కోరుట.

పొత్తికడుపు:—వుబ్బరింపు మరియు శూల.

మలము, మలాశయము:—తరుచుగా నీళ్ళివేచనములు వెడలుట.

శ్వాసానయవములు:—కోరింతదగ్గునకిది సిద్ధాపథమువంటిది. వూపి రాడనట్లుండుట. దగ్గుఆగుచు, వచ్చుచుండుట. పరుండినచో దగ్గువలన బిడ్డముఖము నీలివర్ణముగా నయిపోవుట, మరియు, వూపిరిని విడుచుటకు బహుకష్టపడుట. దగ్గు ఆగుచును వచ్చుచును యుండుట. రాత్రియందును, పగటియందును వచ్చు కోరింతదగ్గు, దీనిలో దగ్గు రాత్రియందే యెక్కువగానుండుట. భోజనమైన కంటనే పనునమగుట. ఓగ్గరగా చదివినను మాట్లాడినను దగ్గువచ్చుట. గంధక సంబంధమైన వాయువును పిల్చుచున్నట్లుండుటతో నుండు వుబ్బనిపుదగ్గు.

నీడ్ర:—నీళ్లు, అగ్నిమున్నగువాటిని గూర్చి కలగనుట. మాట్లాడుచునే నిద్రజెందుట.

పుజ్జీకము:—విశ్రాంతివలన, రాత్రియందు తాకుడువలన.

వుపశమనము:—చన్నీళ్లతో కడుగుటవలన, కడలికవలన లేక నిబ్బరముగా కూర్చొనుటవలన.

వియగుళ్లు:—కేంఘరు, కొ్రోచేలను.

పోలికలు:—కొరాలియం, స్టిక్టా, రూమెప్పు.

ముందువాడతగినవి:—డొ్రోసీరా.

మోతాదు—3 మొదలు 30 పాటెన్నీ.



VI నోసోడ్సు. Nosodes.

(రోగమాలిన్య పదార్థములనుండి తయారు చేయఁబడినవి)

254. బేసిలినుం. BACILLINUM.

(క్షయరోగముగలిగిన వూపిరితిత్తి సంబంధమైనది).

ఇది క్షయరోగలక్షణములమీదను, వీటిని పోలియుండు యితరరోగలక్షణములమీదను, ఆయాసముతోకూడిన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలివారిశ్వాసావయవరోగములమీద ఆనగా నిలువ గాయున్న శ్లేష్మరోగములు, శ్వాసావయవములలో రక్తస్రవణము తక్కువగానుండుట, డిఫిరి ఆడకపోవుట, దగ్గుట కష్టముగానుండుట, శ్వాసకభ్యంతరము వచ్చునట్టి సాంప్రములు—వీటిమీదనిది యుఖ్యముగా పనిచేయును.

మెదడు:—చిరచిరలాడుట. విచారగ్రస్తముగాను కంగారుగాను, మగతగాను యుండుట. భయపడుచుండుట.

తల:—అప్పుడప్పుడు వచ్చుచుండెడు తలనొప్పలు. తల ఇనుప తీగతో కట్టినట్లు నొప్పిగానుండుట. తామర. నెంట్రికలూడిపోవుట. కనురెప్పలమీద దురదతోకూడిన పొక్కులు. ఎడమదవుడమీద తరుచు మొటిములు, పొక్కులు విడువకుండగబయలుదేరుట.

నోరు:—పిల్లలలో పండ్లు సరిగా యెరుగకపోవుట. రాత్రియందు పండ్లు పటపటకొరుపట.

అన్నకోశము:—వాయువుజేరుటతోను తేణుపులతోనుకూడిన అజీర్ణము. దీనివలన పక్కియెముకలదిగువను కుట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—ప్రాంతకాలభోజనమునకు పూర్వము అకస్తాతుగా బడలు నీళ్లచిరేవనములు. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులువాది పెద్దవై గట్టివుడుట. పొట్టె యెండిపోవుట, బాధగానుండుట, జ్వరమువచ్చుచుండుట.

నిద్రలో కేకలు వేయుచుండుట. మాంసగ్రంథులన్నియు గట్టిపడుట. పొట్ట
 డోలువ తె పెద్దదగుట. ప్లీనామువద్ద యెక్కువ యెత్తు గానుండుట. ఎక్కువ
 చెమట పట్టుచుండుట. మాననటువంటి నీళ్లని శేచనములు. ఒకప్పుడు ఎక్కువ
 విశేచనబద్ధము. మూలకంఘలో కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు.

మాతౌషయపములు:—వాలిపోయిన రంగుతోను, తెల్లని మడ్డి
 తోనుకూడి మాతౌషయమెక్కువగా నెడలుట. గాత్రీ మాతౌషయసర్జనకొరకు
 చాల సారులు లేవలసివచ్చుట.

శ్వాసాసయపములు:—రద్రీపోవుచున్నప్పుడు డగ్గు గట్టిగాను, కొద్ది
 గాను, విడువకుండగను, కంపించజేయుచు వచ్చుచుండుట, బాధలు
 శ్వాసను ఆపు చేయుచున్నట్లు గాయుండుట, సాప్రముతోకూడిన వుబ్బసవు
 దగ్గు. ఛాతీలో గురగురలాడుచు, చీము, ఆముము, నెడలుచుండుట.

మెడ, కాళ్లు:—మెడకు సంబంధించిన మాంసగ్రంథులువారి
 నొప్పిగానుండుట. మోకాలులో క్రిమిసంబంధమైన వాపు, బాధ.

చర్మము:—తామరను, తామరవంటి చర్మరోగములను మాన్పును.

నిద్ర:—పగలు నిద్రమత్తుగాను, రాత్రియందు అస్థిమితముగాను
 వుండుట. కలలు వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:—మోతాదు యిచ్చినపిమ్మట ఒక్కనూరుగా శరీరము
 వెచ్చనగుట. కొద్దిగా చమటపట్టుట. ఎక్కువ తలనొప్పివచ్చుట.

నిస్తాగ్రణవలన యితరులతో మాట్లాడుట, కదలుట యిష్టము గానుం
 డకపోవుట—ఈ యకాషధవుపయోగమును నూచించును.

వుద్రేకము:—రాత్రియందు, తెల్లవారుఝామున, చల్లని గాలిలో.

సహచరులు:—కాశ్కేరియాఫాసు, కాలీకార్పు.

మోతాదు:—30 మొదలు 1000 పాటెన్నీ. 30 కు తక్కువపాటె
 న్నీలో దీనిని వాడరాదు. దీనిని తరుచు వాడరాదు. వారమునకు ఒక
 మోతాదు యిచ్చిన చాలును. ఇది త్వరితముగా పనిచేయును.

255. గనోరినం—మెడోరినం.

GONORRHINUM-MEDORRHINUM.

(సెగవ్యాధిసంబంధమైనది).

ఇది జీర్ణించిన కెగలోను, లేక కెగవ్యాధిని అణచి పెట్టుటవలన నుకలు గుర్రోగ లక్షణముల మీదను కాగుగా పనిచేయును. జీర్ణించిన మేహవాత రోగమును మాన్పును. చిన్న పిల్లలు సరిగా యెదుగకపోవుటను లేక నురుగుజ్జుతనమును మాన్పును అవయవములలో నుల్బునుమాన్పును. జీర్ణించిన కెగవ్యాధిచే బాధపడువారికి సాగ్రవమును తిరిగి కలిగించి వ్యాధినిమాన్పును. రోగిముఖము పాలిపోయియుండుటను శోషరసగ్రంథుల (Lymphatic Glands) వాపులను మాన్పును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, మాట్లాడుచున్న హంశిములను మధ్యమధ్య మరచిపోవుచుండుట. కాలక్షేపమువకపోవుట (కెన్నబిస్ ఇండికా). ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని తోచుట.

తల:—బట్టతలయగుట, దురదగానుండుట. వెంట్రుకలు ఆర్చుకుపోయి గరుకుగా నుండుట, తలను వెనుకకు బిగపట్టిలాగునున్నట్లును, భారముగాను వుండుట. మానసిక పరిశ్రమవలన తలనొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—కనుగుడ్డను సంబంధించిన నరములలో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తేరణారిచూచుచున్నట్లుండుట.

చెవులు:—పడిగా పొడుచుచున్నట్లు కుడిచెవిలో బాధగానుండుట. మాటసరిగా పినపడకపోవుట.

ముక్కు:—దురదగాను, దిబ్బడగాను వుండుట. ముక్కుచివర చల్లగానుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, మొటిమలతోను, యెర్రనిమచ్చలతోను, నిండియుండుట.

నోడు:—పెడవులు, చొడలు, వీటిలోపలవైపు నీటిపొక్కులు

బయలు దేరుట. నాలుకపైనినీటిసాస్కులు, మరియు చిక్కని గోధుమవర్ణ ముగల పూత బయలు దేరుట.

అన్నకోశము:—లోహపురుచి, గంధక సంబంధమైన వాసవతో గూడిన త్రేణుపులు. యెక్కువ దాహము. సారాయి, తీపినస్తువులు, వుప్పు, నెచ్చని పానీయములు, వీటియందు కోక్కెగలిగి యుండుట. యెక్కిళ్లను కట్టును.

సాత్తికడుపు:—స్నేహములోను, కాలేయములోను యెక్కువ బాధ. మలము, మలాశయము:—ఆసనము యెక్కువ గురదగా నుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన సాగ్రీవము వచ్చుచుండుట. గోడను గాని మరి దేనిని గాని జీరబడినపిమ్మట గాని విలేచన మవకపోవుట.

మాతౌత్రివయములు:—మాత్రము నెమ్మదిగా వెడలుట. మాతౌత్రి ము నెడలునప్పుడు యెక్కువ బాధ, తీపుయుండుట. నిద్రలో అప్రయత్నము గా మాతౌత్రిము విడచుటను మాన్పను. మధుమాతౌత్రిమును మాన్పను.

పురుషావయవములు:—నిద్రలో స్థలనములగుట. నపుంసకత్వము. రాత్రింబవళ్లు తరుచుగాను తీవ్రముగాను యుండునట్టి లేపనము. ఆణచి పెట్టబడిన శైగవ్యాధి.

స్త్రీఅవయవములు:—కన్యకలలో బహిష్టుకు పిమ్మట ఆధిక సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. ఋతుసాగ్రీవము దుర్వాసనగాను, యెక్కువగాను, నల్లగాను, ముద్దలు ముద్దలుగాను వెడలుట బహిష్టులో నున్నప్పుడు తరుచు మాతౌత్రిమూనము గలుగుట. వంధ్యత్వము. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సాగ్రీవముగుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస తీయునప్పుడు ఛాతీలో బరువుగా నుండుట. రాత్రియందు పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట. వూపిరివిడచుట కష్టముగా నుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో మంటతోగూడిన వెచ్చద

సము. కాళ్ళు బరువుగా నుండుట. రాత్రియందు కాళ్లలో నొప్పులువచ్చుటచే వీటిని కడుపుచుండవలసి వచ్చుట. ఆరికాళ్లలో నొప్పులు. చేతులు కాళ్ళు మంటగానుండుట. మేహవాతనొప్పులు, వాపులు. కెగ స్నాయి వ్యాధులు ఆణచిశిష్టబడుటవలన రోగులయొక్క బిడ్డలు యెరుగకుండునప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును.

వుద్రోకము:—రోగమునుగూర్చి తలచుకొనుటవలన, వుదయమున నుండి రాత్రివరకు, నెచ్చదనమువలన.

వుపశమనము:—సముద్రపుటొడ్డున, తేమ గాలిలో.

విరుగుళ్ళు:—ఇపెకాక్.

మోతాదు:—200 మెదలు 1,00,000 పొటెన్సీ. దీనిని అతితరచు గాను చిన్న పొటెన్సీలలోను వాడరాదు.

256. మార్బిల్లినుం. MORBILLINUM.

(పొంగుకుసంబంధించినది)

ఇది పొంగు (Measles) ను రానీయకుండ కాపాడుటలోను, వచ్చినయెడలనది త్వరలో మానునట్లు చేయుటలోను, చాలసహాయపడును. చిక్కుకెట్టనటువంటి సాధారణపు పొంగులలో దీనిని, బెల్లడోనా అను మందుతో మార్పుచేయిచ్చినయెడల పల్సటిల్లాకన్న యెక్కువ బాగుగా పనిచేసినట్లు డాక్టరు క్లార్కు గారు వ్రాసియున్నారు. సాధారణముగా పొంగుకు [ఆటలమ్మ (Chicken Pox) కు మాత్రము కాదు] దీనిని 30 పొటెన్సీయాపశున దినమునకు 2, 3 సార్లు వాడినయెడల వ్యాధిని రానీయకుండ చేయును. పొంగు వచ్చినవారికి దీనిని దినమునకు 3, 4 మోతాదులు యిచ్చిన చాలును. దీనిని బెల్లడోనా 30 పొటెన్సీతో ప్రితి 3 గంటలకు ఒక మోతాదుచొప్పున మార్పుచేయిచ్చిన యింకను బాగుగా పనిచేయును. పొంగులో ముక్కునుండి స్రావముగలుగుట మొదలగు లక్షణములన్నిటివీరిదను పనిచేయును.

మోతాదు:—30 పొటెన్సీ.

257. సిఫిలిసం.

SYPHILINUM—LUETICUM—LUESINUM.

(సవాయి సంబంధమైనది).

ఇది సవాయి సంబంధమైన దోషములమీదను, రాత్రియందును లేక చీకటిపడినచెంట్లనే ప్రారంభించి వెలుతురు వచ్చువరకును వుండుకట్టియు (మెర్క్యూరియస్, ఫ్లైటోలక్వా). నెమ్మదిగా తగ్గుచును హెచ్చుచును వుండుకట్టియు బాధలకును (స్ట్రేసం మెటాలికం), బాగుగా పనిచేయును. రోగి ఒకసారి కూర్చొనుచు, మరియొక నిలుచుచు, యింకొకసారి పరుండుచు, వేరొకసారి నడుచుచు—యిట్లు తనయొక్క స్థానములేక స్థలమును తరచు మార్చుచు యుండుట, రోగి వ్రడయ్యున విశేషమైన నిస్త్రాణవలన యేఱనియు చేయజాలకుండుట, మేహవాతనొప్పులు ఒకచోటినుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట, పంశఫారంపర్యావచ్చునట్టి త్రాగిగుడు దురభ్యాసము (ఎసారం యురోపం, సోరిసం, సల్ఫర్, యాసిడ్ సల్ఫు, బేసిలిసం) లకలవాటగుట, నోరు, ముక్కు, మర్మావయవములు, చర్మము; వీటిమీద వుండు బయలుదేరుట, పొక్కులు, దద్దురులు నిలువ గాయుండుట, మేహవాతము, విడువకుండా వుండుట వేయుచుండుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును

మనస్సు:—తనకు పిచ్చియొత్తుచున్నట్లును లేక పక్షి వాతము వచ్చుచున్నట్లునుతోచుట. తనలోగను కుదరదని నిరాశలెంచుట.

తల:—వెంటురికలూడిపోవుట. యెముకలలో నొప్పులవచ్చుట.

కన్నులు:—కాచబింబముయొక్క యెర్రితనము, వాపు, బాధ, కనుసెప్పలు వాపులు, మానకుండగను, తరచుగావచ్చుచును గుండుట. రాత్రియందు యెక్కువ బాధగానుండుట.

చెవులు:—సవాయివలన ఎముక వుచ్చుట.

ముక్కు:—ఎముకలు వుచ్చుట. దుర్వాసన.

నోరు:—సండ్లు పాడగుట. నిద్రలో చొంగకార్చుట.

ఆన్నకోశము:—ఆల్కహోలును లేక బ్రాంచీని కోరుట. మాంసము నందిస్తముండకబోవుట.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలో బిళ్ల బయలుదేరుట.

మలము, మలాశయము:—సంవత్సరములకొలది నిలువ గాయున్న విశేచనబద్ధము. మలము దుర్వాసనతోను, ముదరరంగుగాను యుండుట. ఆంత్రములలోను, ఆసనములోను పుండ్లుపడుట. ఆసనమువద్ద గట్టిగానుండు రెండు పుండ్లు (సవాయి సంబంధమైనవి) బయలుదేరుట (తూజా).

మూత్రావయవములు:—నెమ్మదిగాను బాధతోను మూత్రము వెడలుట.

పురుషావయవములు:—శిశ్నాగ్రిచర్మముపై పుండ్లు. బిళ్ళలు. శిశ్నముపై గట్టిగానుండు పుండ్లు ఒకేచోట బయలుదేరుచుండుట. రేతో వాహిక వాపు, బాధ, గట్టిపడుట. సవాయి రోగలక్షణములు.

స్త్రీ ఆవయవములు:—పశుపుషచ్చగాను, పల్పగా నీళ్ళవలెను, విస్తారముగాను, చురుక్కుమనుచును వెడలు కనుమ; మరియు దీనితో అండాశయములో చానుతో పొడుచుచున్నట్లు బాధ. పచ్చని కనుమ.

భ్యాసావయవములు:—వేసవిలో వుద్రేకించునట్టియు, నిలువ గాయున్నట్టియు, పూడి రాడకబోవుటతోను, క్షేష్ణమువలన చాతీలో గురగురలుతోను పుండు పుబ్బసపుదగ్గు (యాంటింటార్డు). రాత్రి వుద్రేకించు దగ్గు.

చర్మము:—యెర్రగాను, గోధుమరంగుగాను పుండునట్టి దద్దురు లేక పొక్కులు.

పుద్రేకము:—రాత్రియందు, సముద్రపుటొడ్డున, వేసవిలో.

పుషకమనము:—పగటియందు నెమ్మదిగా నడచుటవలన, భర్వత పాంశ్మున,

పోలికలు:— మెర్క్యూరియసు, కాలీఅయోడ్, యాసిడ్ సైటిక్, ఆరం మెటాలికం, ఎల్యూమినా, ఫ్లైబోలక్కా, ఎనాఫాటీడా.

మోతాదు:— 200 మొదలు 1,000 గ్రాముల వరకు. దీనిని అతితరచుగా వాడరాదు.

258. యాంత్రిసైనం. ANTHRACINUM.

ఇది రక్తము చెడిపోయినమీదట వచ్చురోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. బాధలు కోయుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, మంటలతోను కూడియుండుట; నోరు, ముక్కు, ఆసనము, మర్మావయవములు, వీటియందీ చిక్కగాను నల్లగాను, తారువలె రక్తస్రావముగచుండుట (క్రోమీలము); విషవాయువులను పీల్చుటవలన వచ్చినరోగములు (వైరోటీనియం); మాంస గ్రంథులు గట్టిపడుట, వరుసగా ఒకటివిడిచి ఒకటి, కురువులుగాని రాచకురువులుగాని వేయుచుండుట, విషపురుగులు కుట్టుటవల్ల కలిగిన బాధలు— వీటిమీద నిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

దీని లక్షణములు ఆర్సెనికం ఆల్బుము యొక్క లక్షణములను పోలియుండి, అతితీవ్రతను దాల్చియుండును.

పోత్తికడుపు:— స్తీహమువాచుట. చలితో కూడిన కడుపునొప్పి.

మర్మావయవములు:— బిళ్లలు.

కాళ్లు, చేతులు:— గోరుచుట్టు, దీనినుండి రసికారుట, మంట, పోటు (ఆర్సెనికం ఆల్బుం, లెకసిసు, యాసిడ్ కార్బాలిక్).

జ్వరము:— విషజ్వరము, దీనిలో త్వరితముగా నిస్త్రాణచెందుట. నాడినన్నగిలుట, పరాకుమాటలు, స్పృహతప్పట (వైరోటీనియం).

చర్మము:— వరుసగా ఒకటివిడిచి ఒకటి కురువులుగాని రాచకురువులుగాని వేయుచుండుట. ఫుండలో కుల్లినప్రదేశములనుండి దుర్వాసన

వచ్చుట. మెటిమలు, మనూచికము. పుండ్లనుండి రసికారుచు, ఆగలేనంతటి మంట, బాధతోకూడిన పెద్దపెద్దవృణములకును రాచకురుపులకును దీనిని వాడవచ్చును. మంటను, బాధను మాన్పుటకు ఆర్యెనికం ఆల్బంగాని మరి యితరమందులుగాని సరియైన గుణమివ్వనపుడు దీనిని వాడవలెను. శస్త్రచికిత్సానంతరము పుండుమానక చికిత్స చేసినప్రదేశము కుల్లినపుడు వచ్చు విషజ్వరమును నిస్తాగ్రాను మాన్పును (ఆర్యెనికం ఆల్బం, పైరోజీనియం).

పోలికలు:—ఎఖినేషియా, పైరోజీనియం, లెకెసిసు, కొరిచేలసు, టారంట్యులా క్యూబెన్సిస్, ఆర్యెనికం ఆల్బం, కార్బోనెజ్.

విరుగుళ్లు:—క్యాంఫరు, ఆర్యెనికం ఆల్బం, యాపిసు, యాస్టాక్సు, లెకెసిసు, కార్బోనెజ్.

సహచరులు:—ఆరంమూరు నేట్రం, సైలీషియా.

ఆర్యెనికం ఆల్బం, యాసిడు ఫాసు—లకు పిమ్మటనిది బాగుగా పని చేయును.

గొట్టెలు, పకువులు, గుఱ్ఱములు, వీటియొక్క ప్లేహసంబంధమైన అంటువ్యాధులమీదకూడ నిది బాగుగా పని చేయును.

మోతాదు:— 30, 200 హౌసెన్స్.

259. మెలాండ్రీనం. MALANDRINUM.

(మశూచికవ్యాధి సంబంధమైనది).

మశూచికము రాకుండ కాపాడుటలో నిది చాల సహాయకారిగా నుండును. టీకాల సంబంధమైన దోషములనిది మాన్పును (తూజా, సైలీషియా).

శల:—తలమీద దళసరైనటువంటి ఆకుపచ్చని, యొర్రనికమ్మలు కట్టునట్టి కురువులు బయలుదేరుట.

చెవులు:—ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చనివర్ణము గాను, రక్త జీరతోను, విస్తారము గాను నెడలునట్టి చీమువంటి స్పృశమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—బిడ్డ, తన అంగమును అశితరచుగా ముట్టుకొనుదుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—సొక్కులవంటి చర్మరోగములో గలిగిన పసుపుపచ్చని, ఆకుపచ్చని, గోధుమరంగు గానుండు పక్కలతో మర్మావయవము కప్పబడుట.

చర్మము:—పైపెద్దివిమిది పక్కను తీసివేయుటవలన కుట్టుదున్నట్లు బాధ గానుండుట. పొడిగాను ఆర్పుకొనిపోయి దురదతోను, పొడుగుగాను వుండునట్టి పుండ్లు చేతులమీదను, కాళ్లమీదను, శీతకాలములోను, కడుగుటవలనను బయలుదేరుట ఇది మశూచికమును, పొంగును కూడ రానియ్యకుండ నేయుటలో బాగుగా పనిచేయును.

పుడేకము:—సాయంకాలమున.

పోలికలు:—వేక్నినినం, వేరియోలినం, తూబా, యాంటింటార్లు, యాపిను, సైలీషియా, మెడోరినం, సెబీనా, హెపారుసల్ఫు, మెర్క్యూరియసు.

మోతాదు:—30,200 పొ.ఎస్.నీలు.

260. సోరినం. PSORINUM.

(చర్మరోగసంబంధమైనది).

ఇది యాంటిసోరిక్ ఔషధము. సరిగా ఆలోచనచేసియిచ్చినఔషధములు పనిచేయనపుడును, తరుణవ్యాధులవలని నిస్త్రాణికును, స్పృశములు దుర్మాసనతో యున్నప్పుడును, చిడుము మొదలగు చర్మరోగముల నణచి పెట్టుటవలన వచ్చిన రోగములకును, సవాయివ్యాధికిని, సల్ఫరును వాడిన

పిమ్మటను, దీనివి వాడవచ్చును. రోగి చలిచే బాధపడుచుండునట్లుయొప్పుడును వెచ్చని దుస్తులనే ధరించుట, వేసవిలోకూడ కాచ్చదనము నిచ్చుటోపీని, పున్నితో చేయబడిన దళసరియైన కోటును లేక మంచితాలుపనుకప్పుకొనుట, ఇట్టిరోగులకు చర్మరోగములు వేసవిలో మానుచును శీతకాలములో బయలుదేరుచును యుండుటయు దీని పుష్కయోగమును నూచించును.

మనస్సు:— ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని ఆలోచనతో యుండుట. మతసంబంధమైన తీరని నినారముతో బాధపడుచుండుట. తన రోగము కుడరదని నిరాశకెందుట.

తల:—కొట్టినట్లుండు బాధవలన రాత్రి నిద్రనుండి లేచుట. నిలువగానుండు తలనొప్పులు, వీటితో రోగి ఆకలిగాను, వికారముగాను యుండుట, సుత్తులతో బద్దలుకొట్టుచున్నట్లుండు తలనొప్పివచ్చుట. తేమతోనుండు పొక్కులుబయలుదేరుట, వీటిరసితో వెంట్రుకలుఅట్టలుకట్టుట.

కన్నులు:—అంటుకొనుట. మాననటుపంటికండ్లకలకలు. కనురెప్పలవంచలు యెర్రగానుండుట, స్రావము వగరుగా నుండుట.

నోరు:—నాలుక, యిగుళ్లు పుండ్లుపడుట. చిక్కని మల్లినరుచితో నుండు ఆమము అంగుడుకు అంటుకొనుట.

ముక్కు:—ఆర్పుకుపోవుట. నీళ్లవంటిస్రావము వెడలుట. దిబ్బడవేయుట. మాననటుపంటి పడికెము.

చెవులు:—భరింపజాలని దురద. మాననటుపంటి స్రావము, ఇది గోధుమనగ్లముగాను, దుర్వాసనతోను యుండుట.

ముఖము:—పొలిపోయి, నీరసముగా కనబడుట. తేమతోగూడిన పొక్కులు బయలుదేరుట. జబ్బుపడినచానివలెనగుపడుట, పైపెదవివాచుట.

గొంతుక:—గవడకాయలు వాచి పెద్దవగుట. గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట, దీనితో చెవులలో బాధవచ్చుట. చిక్కని ఆమము చేరు

ట. దుర్వాసన గానుండు లాలాజలము వూరుట, మాంసగంధులు వాచుట.

అన్నకోశము:—వికారమును, వేపిళ్లను మాన్పును. భోజనానంతరము పొత్తికడుపులో భాధ గానుండుట, ఎల్లప్పుడును ఆకలిగానుండుట, అగ్గరాత్రువునుండుగూడ ఆహారమును తీసికొనవలసివచ్చుట.

మలము:—ఎక్కువ దుర్వాసన గాను, రక్తముతోను, ఆముతోను, నల్లని దగ్గినమువలె వెడలుట. పాలిపోయి జబ్బుగాను, చర్మరోగములతో బాధపడుచును యుండు పిల్లలవిశేషవర్ణమును మాన్పును. మలము ఒకప్పుడు గట్టిగాను, రక్తస్రావముతోను, మంట గానుండు మూలశంఖితోను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించిన కెగ. శృంగారసంబంధమైన ఆలోచన గలిగినను లేపనముండకపోవుట. సంభోగమందయివ్వత.

స్త్రీ అవయవములు:—నిస్త్రాణితోను నడుము నొప్పితోను, ముద్దలవలెను, దుర్వాసన గాను వెడలునట్టి కునుచు. స్తవములవాపు, బాధ.

శ్యాసావయవములు:—పూపిరాడకపోవుటతోనుండు వుబ్బసము, దీనిలో లక్షణములు కూర్చుండుటవలన వుద్రేకము జెందుట; మరీయ నివి చేతులను జాచుకొనుటవలనను పరుండుటవలనను వుపశమించుట. రొమ్మెముకక్రింద పుండుపడినట్లు తోచుట. చర్మరోగము నణచిపెట్టుటవలన పగ్గిరి శీతకాలమందును దగ్గు వచ్చుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—గోళ్లచుట్టూ పొక్కులు బయలుదేరుట. పాదములకు దుర్వాసనతోనూడిన చెమటపట్టుట. కీళ్లలో సత్తుసరేకపోవుట.

చర్మము:—చెవులవెనుక పుండ్లగుట. కాంతిలేక ఆర్పుకుపోయినట్లు వుండు వెంటుకలు. తీరనిదురద. తలవిదను, కీళ్ళసంధులలోను, దురదతోనుండు పొక్కులు. చర్మము జిడ్డుగా నగుపడుట.

నిద్ర:—ఎక్కువ దురదవలన నిద్రపట్టకుండుట.

జ్వరము:—దుర్వాసనతోను, కస్తూరముగాను చెమటలు పోయటం.
రాత్రియందు చెమట పట్టుట.

ఉద్యోగము:—కాఫీవలన, కాలనూర్పులలో, ఎండలో.

ఉపశమనము:—వెచ్చదనమువలన, వేసవిలో సహితము వెచ్చదన
మునిచ్చు దుస్తులు ధరించుటవలన.

సహచరులు:—సల్ఫరు, బేసిలినం.

సరిపడనివి:—శాకెసిను.

విరుగుళ్లు:—కార్బోవెజ్, కాఫీ, ఫాస్ఫరసు, లేక్ డిప్లోరేటం,
కాలీబైక్, ఎనకార్డియం, కాలీఫాసు.

పోలికలు:—బైకోపోడియం.

మోతాదు:—30 మొవలు 1000 పొటెన్సీ. దీనిని ఆతితరమగా
వాడరాదు. దీనిని వాడిన 9 రోజులకుపిమ్మట పని కనిపించును. ఒకప్పుడు
ఒక మోతాదువలనగూడ అణచిపెట్టబడిన లక్షణములు బయల్పడి,
కొన్నివారములవరకు సహితమివి కనిపించగలవు. కావున దీనిని కడుజాగ
రూకతతో వాడవలయును.

261. పైరోజెన్—పైరోజీనియం.

PYROGEN—PYROGENIUM.

చెడినఆహారమును తినుటవలనను, అతిసమీపముననుండు కుళ్లుకాలువ
నుండివచ్చు దుప్తవాయువును పీల్చుటవలనను, సరిగాసిద్ధపరుచబడనట్టి లేక
అంటువ్యాధుల సంబంధమైన మలినముతో గూడినట్టి శస్త్రములచే చికిత్స
చేయబడుటవలనను, పచ్చు రోగలక్షణములకును, సన్నిపాత జ్వరము మొన
రిగు విషజ్వరములకును, నూతికా దోషములకును, సరిగా యెంచబడినమం
దువలన లక్షణములు వుపశమించక పోయినపుడును, నిలువ గాయున్న
నున్యపు జ్వరముమీదను, గర్భస్రావమునకు పిమ్మట నచ్చు రోగలక్షణము

లకును, సాగ్రవములన్నియు (ఋతుసాగ్రవము, పగిసవానంతర సాగ్రవములు, నీళ్ల విశేషములు, వమనములు, చెరుట, మొదలగునవి) యొక్కవ దుర్వాసనతోనుండునపుడును, యొక్కవభాగ, మంటతోనుండు కురుపులు లేక పుండ్లను ఇది అత్యవసరమైనబోషణము. పైసోగములలోను లక్షణములలోను గలుగు రక్తరోషమును లేక రక్తము విషతుల్యమగుటను మాన్యును.

మనస్సు:— ఆతురతగాను, పిచ్చిఆభిప్రాయములతోను యుండుట. తాను యొక్కవ ధనవంతుడననుకొనుట. అస్థిమితముగా నుండుట.

తల:— అస్థిమితముతోను, బద్దలగు చుండునట్లునువుండు తలనొప్పి.

నోరు:— నాలుక యెరిగిగా ఆర్చుకుపోయి శుభ్రముగాను, వీటలతోను, వాన్నీపు వేసినట్లు నునుపుగాను యుండుట. గొంతుక ఆర్చుకొనిపోయి, కడబుట్టకుగాని మాట్లాడుటకుగాని కష్టముగా నుండుట. వికారము, వాంతి కుల్లివరుచితోనుండుట. దుర్వాసన వచ్చుట.

అన్నకోశము:— నీళ్ల వమనములు. భోజనానంతరము పులిత్రేణువులు వచ్చుట. ఒకేసారి విశేషములు వమనములు నెడలుట.

సాత్వికదుపు:— ఉబ్బరించి, కోయుచున్నట్లు బాధతో నుండుట. ఆసనములోను, మాత్రోకోశములోను తీపుగా నుండుట.

మలము:— గోధుమరంగు నల్లరంగు మిశ్రమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, అద్రమిత్వముగాను, బాధలేకుండగను వెడలు నీళ్లవిశేషములు. ఎడతెగని విశేషబద్ధము. మలము పెద్దపెద్దముద్దులుగాను లేకనల్లగానుండుచిన్న బంతులవలెను వెడలుట.

మూత్రోపయవములు:— మూత్రము కొలదిగా వెడలుట; దినమంతటికి 2 సార్లుమాత్రమే వెడలుట. జ్వరములో తరును మూత్రానుమానము గలుగుట.

పురుషావయవములు:— అండములు వేరిలాడుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:— ఎక్కువగా నాచుట, ఋతుసాగ్రవము ఒక్క

రోజుననే వెడలి, అటుపిమ్మట దుర్వాసనతోనుండు రక్తకుసుమ వెడలుట. నూతికదోషములు. శస్త్రచికిత్సవలన వచ్చు రక్తదోషములు.

శ్వాసాయవములు:—దుర్వాసనగాను, తుప్పురంగుగాను యుండు సోమము వెడలుట.

హృదయము:—దడగానుండుట. నిండుగా నున్నట్లు తోచుట. శీతోష్ణపరిమాణము ననుసరించుచుండక అతిచురుకు గాకొట్టుకొనుచుండుట.

చేతులు, కాళ్లు:—చేతులు, పాదములు, తిమ్మెలెక్కుట, అవయవములలోను, యెముకలలోను పొట్టుపచ్చుట. చురుపు యెక్కువ గట్టిగావున్నట్లు తోచుట (ఆర్షికా). నొప్పులు కదలికవలన వుపశమించుట (యాస్ట్రాక్సు).

చర్మము:—చిన్నచురుకు లేక బెబ్బ లేక గాయము యెక్కువగా వాచి, బాధగానుండి, అట్టిచికిత్సము నల్లబడుట. చర్మము ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

నిద్ర:—నిద్రకొద్దిగా పట్టుట. రాత్రీయంతయు కలలువచ్చుట.

జ్వరము:—రక్తదోషముతోగూడిన జ్వరములు. చలిగాను, వణకుగాను యుండుట. చలి నడుములో పొర్రంభించుట. ఉష్ణము లేక జ్వరము త్వరితముగా హెచ్చుట. ఎక్కువ వెచ్చగాను, వెచ్చని చెనుటతోను యుండినను చెనుటపట్టినపిమ్మట వుపశమనము గలుగకుండుట.

వుద్రోకము:—చురుపుమీద కూర్చుండుటవలన, లేచుటవలన.

ఉపశమనము:—కదలికవలన.

పోలికలు:—ఎఖినేషియా అంగుష్టిఫోలియా, కార్బోవెజ్, ఆల్బెనికం ఆల్బమ్, లెకెసిస్, యాస్ట్రాక్సు, బేప్టిషియా, మలేరియాఆఫ్, ఆర్షికా, సోరినం, లెప్టాండా, యాసిడు వైట్రిక్, ఓషియం, బెల్లడోనా, హైఫోయస్, హైఫోయస్.

సహచరులు:—బ్రయోనియా.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. దీనిని అతితరచుగా వాడరాదు. 30, 200 పాటెన్సీలలో యిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

262. వేక్వినినం. VACCININUM.

(టీకాలసంబంధమైనది).

ఇది ముఖ్యముగా మశూచికము రాకుండ కాపాడుకొనుటకు వుపయోగపడును. దీనిని వాడుటవలన మశూచికమును రాకుండ జేయుటలో టీకాలకన్న యెక్కువ వుపయోగము గలదని చెప్పబడియున్నది. ఇందులకు 6x పొడుమురూపమున 1 మోతాదును వాడిన చూలును. ఇది నరముల నిస్త్రాణ, చిరచిరలాడుట, మాననటువంటి పొక్కులతో గూడిన చర్మరోగము, ఆర్చుకుపోయి యుండునట్టి వెచ్చని చర్మము, మొటిమలు, మశూచికములోవలె పొక్కులతో నుండు చర్మరోగము—యాలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కోరింతటిస్తును, కుష్టును కూడ దీనిని వాడవచ్చును.

వుద్యోగము:—పాత్రికాలమున.

విరుగుద్యు:— తూజా, సల్ఫరు, యాంటింటార్బు, సైలీషియా, మెలాండిరినం, యాపిసు.

పోలికలు:—సర్వాసీనియా, తూజా, మెర్క్యూరీ, మెలాండిరినం, వేరియోలినం, యాంటింటార్బు, బేసిలినం, మిథైటీసు.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పాటెన్సీ.

263. వేరియోలినుం. VARIOLINUM.

(మశూచిక సంబంధమైనది).

మశూచికమును రానీయకుండ జేయుటకును, వచ్చినయెడల వుద్రు
తము లేకుండగ రోగమును జాగ్రత్త గామాన్యుటకును దీనినివాడవచ్చును.

తల:—మశూచికము వచ్చునని తీరని భయముగలుగుట. కండ్లు
వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట.

జ్వరము:—ఎక్కువ సెచ్చన, దుర్వాసనగానుండు చెమట.

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లలో నొప్పలుగా నుండుట. అలసట జెంది
నట్లును, అస్థిమితముగాను యుండుట. గుత్తులలో నొప్పలు.

వుద్రోకము:—కడలికపలన.

విరుగుళ్ళు:—మెలాండిరినం, తూజా, వేక్సినినం, యాంటింటార్డు.

మోతాదు:—6 మెదలు 200 పొటెన్సీ. 6 వ పొటెన్సీలో నిది
బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

—

264. యాంబ్రా గ్రీషియా. AMBRA GRISEA.

(తిమింగలముయొక్క ఒకజాతి రోగమాలిన్య సంబంధమైనది).

ఇది సులభముగా రోపమువచ్చువారికిని, పల్పనిచేహముగలవారికిని
పనికివచ్చును. ఉదయమందుశరీరము మొద్దుబారుటనుమాన్యును. హిస్టీరియా
లేక అపస్మారముమీద బాగుగా పనిచేయు అయిదు ఔషధములలో నిది
యొకటి. మిగిలినవి (1) మోస్కసు, (2) కేస్టోరియం, (3) ఎసఫోటీడా,
(4) వెలీరియానా. సులభముగా రోపమువచ్చు పిల్లలలోను, ముఖ్యముగా
ఆడపిల్లలలోను, పల్పనిశరీరముగలవారికిని, నరములనిస్త్రిణచే బాధపడు
వారికిని యిది బాగుగా పనిచేయును. ప్రైత్యతత్వములమీద నిది పనిచే

యును. అధిక పరిశ్రమనలన గాని, వయస్సుమీరినకమ్మటగాని నిస్త్రాణచే యుటను, ఫిట్టునచ్చి సడిపోయి కాళ్ళుచేతులు కంపించుటను మాన్పును.

మనస్సు:—ఒంటరిగా నుండగోరుట. ఇతరులు యెదుటయున్నప్పుడు ఏవనియుచేయలేకపోవుట. సంగీతమువినిన ఏ శుభవచ్చుట (సెలీనా, ఏకోనైటు సేవెల్లను), ఈ లక్షణము బహిష్టుఅయినపుడు కలిగినయెడల కాలీకార్పు వాడవలెను. సులభముగా సిగ్గుపడుచుండుట. జీవితముమీద నిరాశ. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. బుద్ధిమాంస్యము.

తల:—నుదుటనొప్పి, మాట సరిగా వినపడకపోవుట. పండ్లనుండి రక్తము స్రవిండుట. తల నెండుకలూడిపోవుచుండుట.

అన్నకోశము:—విడిచివిడిచివచ్చునట్టి, విపరీతమైన దగ్గుతోపాటు తేగ్రణుపులుండుట. పులితేగ్రణుపులు.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము మడ్డివంటి పదార్థముతోకూడి వెడలుట. మూత్రవిసర్జనకాలమందు మూత్రావయవములోమంట, దురద.

పురుషావయవములు:—వృషణములు మిక్కిలి దురదగానుండుట. ఇచ్చలేకపోయినను లేపనము ఎక్కువగానుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టుకు బహిష్టుకు నుభ్యను స్రావము గల్గుట. ఇది విస్త్రాగముగా నడచినపిమ్మటను, విరేచనము గట్టిగా అయిన తరువాతను గలుగుచుండుట. మిక్కిలి సంభోగేచ్ఛ. నీలిరంగు గలిగిన కుసుమ ఎక్కువగానుండుట.

శ్వాసకోశములు:—విడిచి విడిచివచ్చునట్టిదగ్గు, ఉబ్బనము, ఊపిరి అంకబోవుట. దగ్గునపుడు శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట. ఆరుచుచున్నట్లు దగ్గు ఎక్కువగానుండుట.

హృదయము:—గుండెభారము, దడవచ్చుట, బహిరంగమైన గాలిలో ముఖము పాలిపోయినట్లుండి, గుండెదడ ఎక్కువగుట.

సద్ర్రి:—మనోవ్యాకులతవలన నిద్రపట్టకుండుట, ఇందువలన లేచి

కూర్చొనవలసి యుండుట. ఆటరతతో కూడిన కలలువచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులవేర్లలోను కాళ్లలోను తిమ్మెరలు.

ఉద్రోకము:—సంగీతమువలన, పరామువారు ఎదుటనున్నప్పుడు, అసాధారణమైన వాటివల్ల, ఉదయమున, జెచ్చని గాలిలో.

ఊపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, బాధవున్నవైపు పరుండుటవల్ల, చల్లనిపానీయమువల్ల.

విరుగుళ్లు:—కేంఘను, కాఫీ, నవ్వువామికా, స్ట్రాఫినేగ్రియా, పల్పటిల్లా, ఎస్పరే.

స్ట్రాఫినేగ్రియా, నవ్వువామికా—లకిదివిరుగుడు.

పోలికలు:—ఎసాఫాటీడా, శేస్టోరియం, లిలియంటిగ్, కోరికసు, మోస్కసు, వెలీరియానా, సోషనం, నవ్వువామికా, కాలీబ్రోమ్, ఇగ్నీషియా, పల్పటిల్లా, కాఫీ, చైనా, సల్ఫరు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 సాక్షెన్స్. దీని మోతాదులు పలుమారు వాడినయెడల ఎక్కువ ఫుపయోగముగల్గును.

265. పెర్టస్సిన్—కాక్వెలుకిన్.

PERTUSSIN—COQUELUCHIN,

(కోరింతదగ్గును సంబంధించినది):

ఇది కోరింతదగ్గునును పరమాషధముగా డాక్టరు. జె. హెచ్. క్లార్కు, మున్నగు సుప్రసిద్ధవైద్యులవలన పరిగణించ బడినది. కోరింతదగ్గును, కోరింతదగ్గునుబోలి, ఆగిఆగి తీవ్రముతోవచ్చు యితరజాతుల దగ్గులమీదిను యిది బాగుగా సనిచేయును.

కన్నులు:—విడువని దగ్గు, దీనితో కండ్లనుండి నీళ్లుకారుట.

ముఖము:—దగ్గుటతో ముఖము కంపబారుట.

గొంతుక:—గిలిగింతలెక్కువ గానుండుటతో నగ్గువచ్చుచునే యుండుట.

ఆన్నకోశము:— దగ్గుకుపిమ్మట వికారము వనునములు వచ్చుట (ఇపెకాక్).

శ్వాసావయవములు:—గురకతో కూడిన దగ్గు వచ్చుచుండుట. దగ్గు వచ్చునప్పుడు పుక్కిరిచిక్కిరి యగుచుండుట. దగ్గుతో ఆయాసము వచ్చుచుండుట, పూపిరి అండకపోవుచుండుట. దగ్గునప్పుడు ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లు బాధ వచ్చుట.

పోలికలు:—మిషైటిసు, కొరాలియం, కోకసుకెక్కి, డొస్మీరా, మెగ్నీషియాఫాసు, కెఫ్టలేస్, కుపర్నిమెట్, కుపర్నిఎసెట్, ఫ్యాసిఫ్లోరా ఇవ్కాగేటా, జెల్లెస్ నా.

మోతాదు:—30 పాపెన్సీ.

266. పేరోటీడినం. PAROTIDINUM.

(గాలి బిళ్లల సంబంధమైనది)

ముఖ్యముగా నిది గవదలు అనబడు గాలిబిళ్లలు అను వ్యాధికి నిరోధకావధముగనునివారణావధముగను వాడదగినది. గాలిబిళ్లలు (Mumps) అనబడు వ్యాధి ప్రబలముగనున్న పు డీయూషధమును 6 లేక 30 పాపెన్సీలో దినమునకు 2 లేక 3 మోతాదులు వాడినచో వ్యాధినిరోధకముకాగలదనియు, వ్యాధిపిడితులు దీనిని నాలుగంటలకొక మోతాదును నేవించిన వ్యాధినివారణ కాగలదనియు, డాక్టరు క్లార్కు గారు వ్రాసిరి. ఈవ్యాధితో మెదడునందు బాధ, వేడిమికలుగుటయు, వృషణములందు బాధ, వాపు, వేడిమికలుగుటయు యియాపాపధముయొక్క పుపయోగమును నూచించుననియుకూడ వారు వ్రాసిరి.

పోలికలు:—ఫైటాలక్కా, మెర్కూరియసు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా

Homœopathic Materia Medica.



Section 3. Mineral Kingdom.

తృతీయాశ్వాసము : ఖనిజపదార్థములు.



267. యాసిడ్ ఎసెటికమ్. ACID ACETICUM.

ఇది చిన్న పిల్లలకు, చుసలివారికి, పాలిపోయి సన్నగిలినవారికి బాగుగా పనిచేయును. ముక్కు, గొంతుక, శ్వాసకోశము, అన్నకోశము, మరియు గర్భాశయమునుండియు, దెబ్బలుతగిలిన ప్రదేశములనుండియు కలుగురక్తస్రావములను కట్టును. మత్తుమందు తీసికొనినపిమ్మటను, శస్త్రచికిత్సానంతరమునను, దెబ్బలుతగిలినపిమ్మటను కలుగునిస్త్రాణము, నీరసమును బోగొట్టును. ఉబ్బువ్యాధులలోకలుగు అమితదాహమును గొంతుకమంట, తరుచు తలతిరిగిపడిపోవుట, ఊపిరి అందకపోవుట, గుండెలో నీరసమును మాన్పును.

అన్నకోశము:—రాతులయందు అపరిమితమైన దాహము, తల తిప్ప, తరుచు నమనముగుట, చల్లనిపదార్థము తినినచో జీర్ణముకాకుండ కడుపులో బరువు గాయుండుట. బంగాళాదుంపలుతప్ప తక్కినకూర గాయలు వికటించుట. కొద్దై, వెన్న ఎక్కువ అయిష్టతగా యుండుట.

చొత్తికడుపు:—కడుపు వేగిలాడినట్లుండుట, శూలవంటి బాధ.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములగుట. కాళ్లు, పాదములు (క్షయజాతికోగులలో) ఉబ్బుట. నిలువగానుండిన మలబద్ధము, పిల్లలకు వీళ్ళవిరేచనములు నిలువగానుండుటవల్ల నిస్త్రాణచేయుటను మాన్పును.

శ్వాసకోశము:—పూపిరి ఆందనట్లుండుట, పూపిరినిలోపలికి పీల్చునపుడు దగ్గునచ్చుట, పిల్లుల మోకల్లుండుట, గొంతుక బొంగురుపోవుట.

చర్మము:—పాలిపోయి, మైనము పూచినట్లుగ పడుట

జ్వరము:—క్షయరోగములో వచ్చుచుండుజ్వరము, రాలిగ్రామందు ఎడతెగని (స్నానము చేసినట్లుగుపడువంతటి) చల్లని చెమటలుపోయుట, దాహములేకపోవుట.

సహచరులు:—చైనా.

విరుగుళ్లు:—కాల్కేరియాకార్బు, నేట్రోమూరు, సున్నపునీళ్లు.

సరిపడనివి:—నన్నువామికా, కాప్రికం, బొర్రాప్పు, సాగ్నపరిల్లా, రానస్కులనుబల్చు.

హాపారునల్లు, ఇగ్నీషియా, ఓపియం, టబాకం, ట్రైమోయం, ఆల్కహాలు, ఎసారంయూరోపం, ప్లంబం మెట్, నేపియా—లకిది విరుగుడు.

పోలికలు:—యాపిసు, ఆస్పెరికంఆల్బం, యురానియం నైట్రికం, యాసిడు కార్బాలిక్, యాసిడు లెక్టిక్.

మోతాదు:—8 మొదలు 200 పాటెన్స్. గురక మొదలగు శ్వాసనంబంధమైన రోగములలో తప్ప, తక్కిన రోగములలో అతితరుచుగా యీ మందును వాడరాదు.

268. యాసిడ్ బెంజోయిక్. ACID BENZOIC.

మూత్రము మిక్కిలి దుర్వాసనతోను, యిటికి పొడిరంగువలె వెడలునప్పుడును, సెగనవాయి వ్యాధులమీదకలిగిన మేహవారతపు నొప్పులు, వాపులు, మరియు మూత్రసంబంధమైన వ్యాధులలోను యిదిబాగుగా పనిచేయును.

తల:—తలనొప్పి విశ్రాంతిపలన వుద్రేకించుట.

ముఖము:— రాగిరంగుమచ్చలు, బుగ్గలమీద యెర్రనిమచ్చలు.

మూత్రకోశము:— మూత్రము బాధతోనగుట, సెగకోగముఅణచి కెట్టబడుటవలన మూత్రముతోపాటు చీముపంటి పదార్థము వెడలుట. ఆపక్రమముగా మూత్రమువిడచుట. మూత్రము గుఱ్ఱపుమూత్రమువలె దుర్వాసనగావెడలుట.

శ్వాసావయవములు:— రాత్రియందును కుడిపక్కపండుకొనిన యెడలను, పుడ్రోకించు పుబ్బసపుదిగ్గు, ఆకుపచ్చని కళ్లిపడుట.

మలాశయము:— చిన్నపిల్లలలో దుర్వాసనతోకూడి, తెల్లగాను, కచ్చగాను, పెద్దపెద్ద నీళ్ళవిరేచనములు వెడలుట, వీటివలన బహునిస్త్రాణ గలుగుట, విరేచనములతోబాటు మూత్రము యెఱ్ఱరంగుగాను, దుర్వాసనతోనువెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:— నడచునప్పుడు మోకాళ్ళలో బద్దలైనట్లుచప్పుడగుట. మోకాళ్ళపోటు, వాపు. మణికట్టువాపు, బొటనవేళ్ళలో అపరిమితమైన బాధ. అక్కడక్కడ వాచుచుండుట. కీళ్ళలోనొప్పులు మూత్రావయవ కోగములతోగాని; బృదయకోగములతోగాని ద్వంద్వముగా యుండుట.

విరుగుళ్ళు:— కొవైబా.

ఉద్రోకము:— చల్ల గాలితగులుటవలన, గాలిమార్పవలన.

పోలికలు:— సెలీనా, యాసిడునైటిక్సు, ఫెర్రం మెట్.

సరిపడనివి:— వైను (Wine).

మోతాదు:— 30 లగాయితు 30 వాటెన్సి.

269. యాసిడ్ బొరాసిక్. ACID BORACIC.

ముఖ్యముగానిది అతిమూత్రము, నిస్త్రాణ, చెవులలోహోరు, చిక్కని ఆకుపచ్చని పమునము, ఎక్కిళ్ళు, మూత్రవాహికలసమీపమున

బాధ, తరుచు మాత్రానుమానము గలుగుచుండుట, మాత్రములో శ్వేత ధాతువు పోవుచుండుట (కాల్కేరియా ఫాసు, ఆర్యెనికం ఆల్బం) ను ముఖముమీదను శరీరముమీదను దగ్గురుబయలు దేరుటను మరియు ముఖము మీదను మెడమీదను ముత్యములవలెనుండు చిన్న పొక్కులు బయలుదేరుటను మాన్పును. శరీరము చల్ల గాయండుట (హెలో డెర్మాటోరిడను) దీని ముఖ్యలక్షణము.

తల:—అక్షిర్ణదోషముతో గూడిన తలనొప్పి. వికారము, చెవులలో హోరు. కనుపొట్టలుబ్బుటతో కండ్లు మాసుకుపోవుట. కండ్లకలకలు. ఒకవస్తువు రెండు వస్తువులుగా ఆనుట.

స్త్రీ అవయవములు:—ముట్లుడుగుకాలమున అప్పుడప్పుడు శరీరమున వుడుగు తగులుచుండుట. మర్మావయవము మంచుగడ్డతో నింపబడినట్లు భావన గలుగుట.

సాధారణలక్షణములు:—అవసానదశ. చేతులు పాదములు చల్లబడి పోవుట. చీమలు పొక్కుచున్నట్లుతోచుట.

బృరము:—ఆతిచల్లదనము. వాతమును సూచించునట్టి శీతోష్ణ పరిమాణము.

పుషకమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన.

పోలికలు:—బో రాక్సు, యాసిడ్ కార్బాలిక్, కాలీబైకోమికం, లెకెసిస్.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పా టెన్సీ.

270. యాసిడ్ కార్బాలిక్, ACID CARBOLIC.

ఆకస్మికముగా వచ్చునట్టియు కొంచెముసేపుమాత్రమే యుండునట్టియు, ఒక్కమారుగా అంతరించునట్టియు, నొప్పులు మరియు బాధల

లోను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఆఘ్రాణకక్తి యెక్కువగుట దీని పృథానలక్షణము

తల:— ఆహారనయందయిట్టత. రెండు కనుబొమల మధ్యనునొప్పి, తలపట్టినట్లుండుట. సోగ, టీ, త్రాగుటవలన తలనొప్పలు ఉపశమించుట, గొంతుక మంటగానుండుట, ఎర్రబడుట, ఆహారము మిక్కిలగుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక తెల్లబడి వేరలాడుట. తలనొప్పి ఆకస్మికముగా వచ్చి, ఆకస్మికముగానే అంతరించుట.

అన్నకోశము:—ఉద్రేకమునిచ్చు పదార్థములను, పుగానును కోరుట, నోటియందు దుర్వాసన కలుగుట, రుచితప్పట, త్రాగుబోతులలోను, గర్భిణీ స్త్రీలలోను గలుగు పమనములు, సముద్రయానమువలనకలుగు తలతిరిప్పు, పమనములు. ఆకలి మందగించుట, చిక్షేముగా త్రోవపులువచ్చుట.

మలము:—ఆసనము తీపు. ఒకవారు విరేచనబద్ధము, ఒకవారు విరేచనములు నల్లగాను పల్లగాను, దుర్వాసనతో కూడి పెడలుట. పసిపిల్లలలోకలుగు కలరాను మాన్పును.

స్త్రీ ఆవయవములు:—సూతికదోషములు. వేవిళ్ళు. తరుచు దుర్వాసనతో కూడిన ఆకుపచ్చని కుసుముబాతి స్రావము అగుదాండుటను మాన్పును సూతికజ్వరము.

చర్మము:—కుళ్ళుట. పుండ్లు దుర్వాసనగానుండుట. ఊదారంగుగా కనపడు వాపులు, దుండ, మచ్చలు, దద్దుర్లు, రాచకురుపులు, మానవటువంటిన్ని పల్లప్పుడును రసికారుచునుయుండు కురుపులు, ప్రిణములు, కుష్టునుమాన్పుటలోను యిది బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—క్షైన్సరోలీనం, ఆర్యెనికం ఆల్బం, క్రియసోటం, జల్సీ మియం, మెర్కూరియం, సల్ఫరు, కార్బోవెజ్, చైనా, వేరియోలినం, యాంటింటార్బు.

విరుగుళ్ళు:—ఆల్కాహాల్, మద్య, అయోడియం.

సంపదనివి. —గ్లూసెన్, ప్యూటెరినం, మైసె నూ నెలు.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పా.లె.స్సీ.

బాహ్యోపయోగములు:—దీనిని కార్బాలిక్ ఆయిల్ అను తైల
యాపమునగాని, కార్బాలిక్ యాసిడ్ సాల్వ్యాషను అను అరకురూపమున
గాని పైకి ఉపయోగించవచ్చును. కార్బాలిక్ ఆయిలుకు ఏమియుచేర్చ
కుండా స్వచ్ఛముగానే వాడవలయును. కార్బాలిక్ యాసిడ్ ఒకవం
తును, 20 ల గాయిత 100 వంతుల కాచిచల్లార్చిన నీళ్లలో కలిసినయెడల
అది కార్బాలిక్ యాసిడ్ సాల్వ్యాషను అగును. ఈరెండురకముల మందుల
(ఆయిల్, సాల్వ్యాషను) లో యేయొక్క మందునుగాని, దుర్వాసనతో
కూడిన రసి లేక, సాగ్రవముతోకూడిన నరుకులు, పుండ్లు మొదలైనవాటికి
పట్టించిన అవి మానును. వీటిని పట్టించి పైని మామూలుప్రకారము కట్టు
నుకూడ కట్టుటయు, ఔషధసేవనయు చేయుటయుక్రము.

271. యాసిడ్ ఫ్లోరిక్. ACID FLUORIC.

ఇది ముసలివారికిని, ముసలివారివలె కనబడువారికిని, రసము విస్తార
ముగా నేవించినవారికిని, సవాయిజీర్ణించినవారికిని పుషయక్తమైనది. వేసవి
లో అమితముగు ఎండవలనిబాధలును, వర్షాకాలమునందు యొక్కువ కీత
లమువలన బాధలును కనిపించకపోవుట దీనిముఖ్యలక్షణము. ఎముకలు పుచ్చి
పోవుటవలనకలిగెడు బాధలనుమాన్పుటలోనిది అమోఘముగాపనిచేయును.
ఆసనముపద్ద బయలుదేరు ధగంబరము (Fistula in Ano) వ్యాధికిని,
ఇటువంటివ్యాధి కండ్లవద్దను, పండ్లవద్దను కలిగినపుడు దీనిని వాడవచ్చును.
చెంట్రికలు ఊడిపోవుటను మాన్పును.

నోరు:—సవాయివ్యాధివలన గొంతుక పుండగుట, పైడవుడకు
సంబంధించిన ఎముకలలోను, పండ్లలోను కలుగుబాధలను మాన్పును.
లాలాజలము అధికముగాయూరుట. ఉదయమున రక్తముతో కలిసిన
శ్లేష్మము విస్తారముగా వెడలుట.

అన్నకోశము:—కడుపులోబరువు, ఫులిత్రేణుపులు, కాఫీయం దయివ్వత. వివిధములైనరుమలుగలిగిన పదార్థములుకోరుట, విస్తారము ఆకలి, చన్నీళ్లయందు కోరికగలిగియుండుట.

మూలశయము:—కాఫీ త్రాగినపిమ్మటను సాయంకాలమందును మూలశంఖ మొలలు వెలుపలికి వచ్చుచు కొంచెముపల్చగా విరేచనమగుట.

చేతులు, కాళ్లు:—కుడిచెక్క గూటిలోనొప్పి, యీనొప్పి వేర్వేళ్ల వరకు ప్రాకినట్లుండుట. చేతులు, తల, మొద్దుబారినట్లుండి బనహీనత చెందినట్లుండుట. అరిచేతులు యెర్రబారుట. వేర్వేళ్లునూరులతో గురిచ్చినట్లును మంటగానుయుండుట. పిప్పిగోళ్లుఅగుట, గోళ్లకిందమంటగానుండుట.

ఉద్రోకము:—ఉదయమున, వెచ్చదనమువలన, వెచ్చనిపానీయములు త్రాగుటవలన.

ఉపశమనము:—చల్లదనమువలన, కదలికవలన.

పోలికలు:—కాల్కేరియాఫ్లోరు, సైలీషియా, తయాసినమిన్, కాఫీ, నేపియా, రూప్టాస్సు, ప్రాఫీనేగ్రియా, అయోడియం, బోమియం, స్పాంజియా, రూటా.

కాలీకార్బు, ఆర్కెనికంఆల్బుము, యాసిడుఫాసు—అకు పిమ్మట నిది బాగుగాపనిచేయును.

సహచరులు:—సైలీషియా, కోకా.

మోతాదు:—12 మొదలు 200 పా టెన్సీ.

272. యాసిడ్ హైడ్రోసయానిక్. ACID HYDROCYANIC.

ఇది భక్షవాతములోను, కంపముతోకూడిన రోగములలోను వ్రుప యోగపడును. స్వరశీటిక నొక్కబడినట్లుండుట, ఊపిరి ఆడకపోవుట, ఛాతీలోబాధ, బిగవట్టినట్లుండుట, గుండెదడ, నాసియందు నీరసము, తల

వెనుక భాగమందు వైభాగమందు నొప్పి, మగత, కండ్లు లోతునబడుట, ఆసస్మారము, మూర్ఛసంబంధమైన కంపముతో గూడిన వ్యాధులు, శ్వాసావయవసంబంధమైన జబ్బువలనకలిగిన వాతపుసాలి, కలరాజబ్బుయొక్క ఆఖరుదశలో ఆకస్మాత్తుగా ప్రాసములు ఆగిపోవుట, వాతకోగములు—వీటి మీదనిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—స్మృతితప్పుట, అధికమైనసంధి, మానసిక బాధవలన కలిగినభయము. గుర్రములు, బండ్లు, యిండ్లుకూలట మొదలగువాటిని చూచిన భయము గలుగుట. ఆలోచనాభావముతగ్గుట. విచారము.

తల:—ఆంవోళన. తలదిమ్మ. బహిరంగముగా గాలిలోనున్న వ్యధురోగము ఉదేయించుట. రాత్రిభాగమందు తలనొప్పి, పార్శ్వపునొప్పి. తలవెచ్చగానుండుట, కండ్లుసారకృమ్మినట్లుండి తేటగానగుపడకపోవుట. చెవులలోపోటు, ధ్వని, మోత, సరిగావినబడకపోవుట. ముక్కులో వైభాగమందు మంట, ఆర్పుకొనిపోవునట్లుండుట.

ముఖము:—సాంగినట్లుండుట, ముసలివానివలె అగపడుట, ముఖము ముడతలుపడినట్లుండుట, పాలిపోవుట.

నోరు:—దౌడలు దగ్గరపడుట, నోరు ఆర్పుకొనిపోవుట, నాలుకపై తెల్లని లేక నల్లనిపూత. నాలుకలాగుకొనిపోయినట్లుండుట. గొంతుకబొంగురుపోయినట్లుండుట. మంట. నోటినుండిసురగ. పెదవులు నీలివర్ణముగానగుట, ప్రతిపస్తువు తీపిగాయున్నట్లు తోచుట.

అన్నకోశము:—పానీయములు గుడగుడలాడుచు గొంతుకగుండా జీర్ణకోశము చేరుట. కడుపులోనొప్పి, తీపు, యిది జీర్ణకోశము ఖాళీగా నున్నప్పుడు హెచ్చుఅగుట. కడుపు లోతుగా పోయినట్లుగుట.

శ్వాసావయవములు:—ఊపిరి సరిగా రాకపోవుట. పూపిరిపీల్చిన ధ్వనిగా నుండుట. విడిచివిడిచివచ్చు పొడిదగ్గు, ఊపిరిఆడకపోవుట, ఉబ్బసములో గొంతుకనొక్కినట్లుండుట. కోరింతెదగ్గు. ఊపిరితిత్తుల పక్షివాతము. శ్వాసకోశములో భరువుగానుండుట, మంఘట రక్తస్రావముగలుగుట,

వ్యాధయము:—అమితమగు గుండెనడ, గుండెబరువు, గుండె వక్రముగా కొట్టుకొనుట, గుండెలోని బాధవలన ఊసిరాడనంతటినొప్పి.

నిద్ర:—ఆపలేనిమగత, తరుచు ఆవలింతలు, ఉదయమున నిద్రొనము. నిద్రొలేమి, తరుచు నిద్రొలో మెలకువవచ్చుట. గుప్తకలలు.

జ్వరము:—రాత్రి 12 గంటలతర్వాతగాని, ఉదయమునగాని వాకు, ఆవలింతలు, దాహముతోగూడి వచ్చుజ్వరము. అవయవములు చల్లగానుండుట, జ్వరము తగ్గినప్పుడు శరీరమువేడి, తలవెచ్చన, అస్తిమితమునకు పనిచేయును.

పోలికలు:—యామిగ్డలను అమారా, కేంఘరు. లారోసికేసను, హెలోడెర్మా, సిక్యూటావిరోసా, కోనియం, ఒయినాంతి కోక్లేటా, నక్సువామికా, లెకెసిను.

విరుగుళ్ళు:—క్యాంఘరు, ఓపియం, ఎమోనియం, కాఫీ, ఇపెకాక్, విరేట్రొంజల్బం.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పాటెన్సీ.

273. యాసిడ్ లేక్టిక్. ACID LACTIC.

మంట వేడిలోకూడినవాపులు, శరీరమునందెచ్చటనైనను మేహవాత దోషముచేతకలిగినపుడు ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. తినిన ఆహారము అరగక అన్నకోశములో నిలువయుండి బరువుగాయుండుట, కడుపులోమంట, తలతిర్చివ్వు, మరియు, వేడిగా అన్నకోశమునుండి గొంతుకవిరకుమంటతోకూడి ద్రవపదార్థము పులిత్రేణుపుతో కలిసి వచ్చుచుండుటయు దీని ముఖ్యలక్షణములు.

తల:—నడినెత్తిలోను, నడుటిలోను, నడుములోను నొప్పిగా యుండుట. కన్నులు బరువుగా నుండుట. గుడ్డలోను, కెనుకకు నొప్పిగానుం

దుట. ముక్కునుండి ఉదయమునందు రక్తస్రావము, ముక్కుదిబ్బడవేయుట, తుమ్ములు. శిరస్సునుండి గొంతుకవరకు చిక్కని పసుపుపచ్చని పావువము (శిరోహతము). తలనొప్పివలన యుఖము కండుట. గొంతుక ఆరిపోవుట, వెచ్చన, వాపుగానుండుట, గట్టివిదార్థములు మిగ్రిగుట కష్టముగానుండుట. మెత్తని లేక చల్లని పదార్థములు తినునపుడు అంత కష్టము లేకపోవుట.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట, ఒకప్పుడు విస్తాగము ఆకలి. విగాహముగానుండుట. గర్భిణీస్త్రీలకు కలుగు వేచిళ్ళలో వాడవచ్చును.

మూత్రము:—తీపు. ఆసనములోపోటు, పచ్చనిరంగుగల పల్లవి విరేచనము. ఎడతెగని విరేచనబద్ధము. వారమునకొకరూరి గట్టిగాను పల్లగాను విరేచనమగుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతుస్రావము తక్కువగానగుట, బహిష్టుపదువేడురోజులు ఆలస్యమగుట లేక రెండురోజులు ముందుగా నగుట. మామూలుకన్న స్రావము ఎక్కువగుట, నడుములోను పొత్తికడుపులోను నొప్పివచ్చుట. కనుపుపచ్చ కుసుమ; దీనిని మాన్వివనో రొంపవట్టుట.

నిద్ర:—కాలియందు అస్థిమితము, సరిగా నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—చల్లగాను, చలిగానుండుట, అప్పుడప్పుడు వెచ్చగానుండుట. విస్తారముగా చెమటపట్టుట. కాళ్ళకు చెమటపట్టుట. మేహవారజ్వరము.

విరుగుళ్ళు:—బ్రయోనియా.

పోలికలు:—లేకోశేనినం, లేకోడిప్లోరేటం, పల్నటిల్లా, రూప్టాక్సుస్, యూసిడుఫాస్.

సరిపడనివి:—కాఫీ.

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పాల్సెస్సి.

274. యాసిడ్ మ్యూరియాటికం. ACID MURIATICUM.

ఎండపలని దోషములనిదిమాన్యును (గ్లోనోయిన్, నేట్రొమూర్గు). దేహచ్ఛాయ, తలవంటుకలు, కన్నులు నల్లగాయున్నవారికి ఇది ఉపయుక్తమైనది. సన్నిపాతజ్వరము (టైఫాయిడ్ జ్వరము) కు ఇది ప్రధానాషధము. నిస్త్రాణ, వేర్లలో నొప్పులు, అస్థిమితము, తలనొప్పి, భయము, నాలుక ఆర్చుకొనిపోవుట, మూలుగుట, మొదలగు రోగగుణములలోను, రక్తము చెడినమీదటవచ్చిన కురుపులు, జ్వరము, మూలశంఖి, మొదలగు వాటిలోను ఇది బాగుగా పనిచేయును. నోరు, ఆసనమునకు సంబంధించిన వ్యాధులలో ఇది అమోఘముగా పనిచేయును. అతినస్త్రాణవలన కూర్చున్న వెంటనే కన్నులు మూతపడుట, నీరసమునకు ఆగలేక వెంటనే పరుండుట (కాల్కోవెజ్), రోగి జ్వరముతో పరుండినపుడు కిరిందికి బాగుచుండుటయు దీని ప్రపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—విచారము, ఆతురత, మనోనిశ్చలత లేకపోవుట, కోపము, గట్టిగామూల్యుట, నిశ్శబ్దముగానున్నప్పడు బాధపడుట.

శిరస్సు:—కుడివైపున పరుండిన ఎక్కువగా తలతిరిప్పువచ్చుట, ముచ్చిలి గుంటలో నీనముపోసినట్లు భారముగానుండుట, తలబ్రద్దులుకొట్టుచున్నట్లునొప్పి, శబ్దమునందు ఆయుప్తత.

ముక్కు:—రక్తస్రావము. ఎక్కువగా తుమ్ములువచ్చుట.

ముఖము:—దిగువదవుడ పడిపోవుట. పోత్రపు మొటిములు వచ్చుట.

నోరు:—పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట, బీటలుకేరుట, నాలుకపై బూడిదరంగు లేక నీలిరంగుపార కప్పినట్లు పూతగలిగియుండుట. నోటిలో నీలిరంగుగను, బాధగను, దుర్వాసనతోనుకూడిన పుండ్లు. ఈపుండ్లు చుట్టువైపులమంటగా నుండుట, పళ్లు గారకట్టుట, ఇగుళ్లు, మాంసగ్రంథులు వాచుట, నాలుక ఆరిపోయి, వాచి, తొక్కువలె అడకుండాయుండుట, విస్తారముగా లాలాజలము వూర్లుట,

గొంతుక:—ఎర్రబారుట, వాచుట, మంటగానుండుట, కొండ నాలుక, మాంసగ్రంథులు వాచుట. గుటక వేయునపుడు కంపమునొందుట, ఉక్కిరిబిక్కిరియగుట.

అన్నకోశము:—మాంసమునందు అయిష్టత, ఒకప్పుడు మిక్కిలి ఆకలి, విదాహము, అన్నము సరిగా అరగకపోవుట, ఫులియుట. భోజనమునకు పూర్వమున్ను, తరువాతయున్ను ఎక్కిళ్లు, ఫులిత్రోణువులు, తల తిరిప్పు, ఫుల్లనివమనమునచ్చుట.

మలాశయము:—మూత్రము విడుచునపుడు మలము పల్చగాను, ఆప్రియత్నము గాను వెడలుట. మలము నల్లగాను, పల్చగాను, ఒకానొకప్పుడు రక్తముతోను కలిసి వెడలుట. మూత్రము విడిచినపుడును, విరేచనము అయినపుడును, అపానవాయువు విడిచినపుడును, మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. ఆసనముదురదడ, మూలశంఖ (మొలలు) ముట్టుకొనిన అపరిమితమైన బాధ. గర్భిణులలో మూలశంఖ (మొలలు) నీలివర్ణముగాను, వేడిగాను, పోటుగాను వున్నప్పుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—నాడి చురుకుగాను, సన్నముగాను, నీరసముతో కూడినట్లునుయుండుట. ప్రతిమూడవ దెబ్బ పడిచికొట్టుచుండుట.

మూత్రము:—విరేచనముఅయితేనేకానిమూత్రమువెడలకపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు మామూలుకన్న చాలత్వరగా యగుట, అమితముగా ఋతురక్తము వెడలుట. బహిష్టులో మలాశయమునందు నొప్పి గాయుండుట. కుసుమవ్యాధి. మర్మావయవములో ఫుండ్లు.

కాళ్లు, చేతులు:—బరువు, బాధ. నీరసముగానుండుట. నడుచునపుడు తూలుచుండుట.

చర్మము:—ఎక్కువ దురదతోకూడిన దద్దుర్లు, నీటిపొక్కులు, రాచకురువులు. కాళ్లమీద దుర్వాసనతోకూడిన స్పృశముగల ఫుండ్లు అగుట. చేతుల వెనుక నైపున మంత్రీపుపొక్కులు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—జ్వరములో కాళ్లు చేతులు చల్లగానుండుట, అమితమైనవేడి. దాహము లేకుండుట. రక్తస్రావములు. అస్థిమితము. ఆప్రియత్నముగా స్రావములు వెడలుట (మలము, మాత్రము నగైరా). నాడియందు చురుకుదనము, నిస్త్రాణ, దేహమునందు ఆతినీరసముగా నుండుట. తైఫాయిడు, తైఫసువంటి విషజ్వరములలోనిది బాగుగా పనిచేయును. నోటిపూత, కనులెత్తిమాడలేకపోవుట, చెవులలో హోరు. చెవుడు, తలదిమ్మి. నాలుక కడకపోవుట. అరుచి, కడుపులో ఆవేదన. రక్తదోషములోకూడిన జ్వరములలో బాగుగా పనిచేయును. సన్నిపాతగుణములకు ఇది సరిగా సరిగోవును; ఇట్టిజ్వరములలో క్వైనా, బ్రాంది, మొదలగు నవి యివ్వనవసరములేదు. పాలుగాని ఓట్మీలు (జావ) గాని ఇచ్చుచు యీ యాసిడ్ మూరును వాడినయెడల రోగము నయముగును.

పుగాకు, నల్లమందు నిస్తారముగా ఉపయోగించువారికి కండరములలోకలుగు నీరసమును ఇది తగ్గించును.

ఉదోకము:—తేమతోకూడిన గాలి వీచునపుడు, వాతావరణస్థితి తేమతో కూడియున్నప్పుడు, అర్ధరాత్రికి పూర్వము.

ఉపశమనము:—ఎడమనైపు పరుండినపుడు, వేడివలన.

బ్రయోనియా, రూస్టాక్సులకు తరువాత ఇది వాడినయెడల బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—ఆర్సెనికం ఆల్బం, బాప్టీషియా, యాసిడుఫాస్.

ఓరుగుళ్లు:—బ్రయోనియా, క్యాంఫరు.

మెర్క్యూరియసు, ఓపియం—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—3 మొదలు 20 పాల్సెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 5 వారములకుపైగా యుండును.



275. యాసిడ్ నైట్రికం. ACID NITRICUM.

పలుచ గాను, మోటు గానుయుండి, నల్లలి దేహచ్ఛాయ, నల్లలివెంట్రుకలు, నల్లనికన్నులుగలవారికిన్ని, మధ్యనయస్సు దాటినవారికిన్ని ఇది ముఖ్యముగా పనిచేయును. ఇది సులభముగాను తరుచుగాను రొంప పట్టువారికిన్ని, నీళ్లవిరేచనములు తరుచుగా అగుచుండువారికిన్ని బాగుగా పనిచేయును. అతినిస్త్రాణ, అతిసారవిరేచనములతో బాధపడు ముసలివారికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. విరేచనబద్ధముతో తరుచుగా బాధపడుచుండువారి కిది సాధారణముగా పనిచేయదు. ముల్లుగుచ్చుచున్నట్లున్న, పొడుచుచున్నట్లును, మంటలు గానుయుండుట, ఇటుల ఆకస్మాత్తుగావచ్చి అట్లే మాయగుచుండుట; చర్మముమీదపుండ్లు అగుచుండుట; నోటిలోను, నాలుకమీదను, మర్మావయవములమీదను పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరి, వీటినుండి రక్తము స్రవించుట; ఆసనములోని పుండ్లవలన ఆసనము చీల్చుకొనిపోయి బద్ధిలైనట్లు బాధగా నుండుట (రటిన్ హియా); సాగ్రవములన్నియును, ముఖ్యముగా మూత్రము, మలము, చెమట, మిక్కిలి దుర్వాసనతో కూడియుండుట; గోకుడుపుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము కారుట; తలకును, ఎముకలకును, గట్టిగా బిగించి ఏదియో చుట్టపెట్టినట్లుండుట; పుండ్లు, మూలకంఠ, గొంతుక, బొటనవేలి గోరుమీదను మేకులు గుచ్చినట్లుండుట, వీటికి ఏది తగిలినను బాధలు ఎక్కువగుట; విషసంబంధమైన మందులను లోపలికి తీసుకొనుటవలనను, పొదరస సంబంధమైన మందులు లోపలికి తీసుకొనుటవలనను కలిగిన వ్యాధులు, గండమాలరోగము— ఇవి దీని పుషయోగమును నూచించును. నిద్రలేమివలననున్న, తీరని ఆతురతవలననున్న, జబ్బుపడినవారికి యుపచారము చేయుటవలన కలిగిన కఠీర మానసికోద్రోకమువలననున్న, ప్రియమిత్ర నష్టమువలన కలిగిన విచారమువలననున్న, జీవితముమీద అసహ్యతగలవారికిన్ని, ఋతువుకు పూర్వము విచారముచేతనున్న గలుగు రోగమున్నిటిలోను దీనిని వాడవచ్చును.

ఇతర రకముల రసవోషములకు దీనికన్న హెపారుస్బు బాగుగా పనిచేయును. ఇది భగందరము (Fistula-in-ano) ను మాన్పును.

మనస్సు:—తనకుగల రుగ్మతనుగురించి ఆతురత, అదివరలోపచ్చిన బాధలు తిరిగి జ్ఞప్తికొనవచ్చుచుండుట, కలరావచ్చుననుభయము (ఆర్సెనికం). చనిపోవుదునను భయమును, సాయంకాలమందు మాండ్యముగాను, ఆతురతతోను యుండుటను మాన్పును. కోపముగాయుండుట, తోచినదిచేయుట, దురాలోచన, బ్రతిమాలినను వినకపోవుట మొదలగు గుణములు గలవారికిది పనిచేయును. వీధివెంబడిని నడచుచున్న బండ్లయొక్క అలుకుడు తెలియుట.

తల:—టోపీ సెట్టుకొనుటవలన తలనొక్కబడి తలనొప్పివచ్చుట. తలవెంటుక లూడిపోవుట.

చెవులు:—గట్టిగా మాట్లాడుటవలననున్న, ధ్వనివలననున్న, చెవులు దిబ్బడవేయుట, సరిగా వినబడకపోవుట. బండిలోగాని, రైలులోగాని ప్రయాణముచేయుచున్నప్పుడును బాగుగా వినబడుట. నమలుచున్నప్పుడు చెవిలో ఏదో చప్పుడైనట్లుండుట.

కన్నులు:—ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా కనబడుట, పోటు, నల్లగుర్జిడ్డుపైని చిన్నచిన్న పుండ్లు పడుట, సెగవలనవచ్చిన కండ్లయెరుపు, వాపు, కండ్లనుండి నీరుకారుట, దృష్టివోషము, సవాయివ్యాధివలన కనీనికాపటలము వాచి వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కునుండి ఆకుపచ్చని ముద్దలవంటి ప్రదార్థము ప్రతిరోజున ఉదయమున వెడలుట, నీరుకారుచుండుట. రక్తస్రావము. తీపు. ముక్కుయెదుట (చిగురన) ఎఱ్ఱబారుట. ముక్కుయెముక పుచ్చిపోవుట. క్వాసకోశవ్యాధులవల్ల కలిగిన రక్తస్రావము ముక్కువెంబడిని వచ్చుట, దుర్వాసనతోకూడిన పసుపుపచ్చనిస్రావము. ముక్కునుండి ఎడతెగక వచ్చు స్రావమువలన కలుగు ఒరుపులు.

నోరు:—నోటికి ఇరుపార్శ్వములను బీటలుతీయుట. నోటినుండి

నీరుకారుచుండుట, ఇగుళ్ళువాచుట. ఇట్టివారికి మెయూక్రూరియను ఉపయోగపడనపుడు యాసిడ్ నైట్రికము పనిచేయును. సవాయివ్యాధివలనను, రస సంబంధమైన మందులు నేవించుటవలనను కలిగిన ఫుండ్లను మాన్పును. ఇట్టిఫుండ్లు గొంతువరకు వ్యాపించియున్నను యీమందు బాగుగా పనిచేయును. నోటినుండి దుర్వాసనతోకూడిన లాలాజలము వూరుచుండుట, ఇగుళ్ళనుండి రక్తస్రావము, నాలుకకు ఇరుపాన్వయములందును బాధను కలిగించు పొక్కులు బయలుదేరుట. నాలుక స్వచ్ఛముగాను, ఎఱ్ఱగాను, లేమనోను, నాలుకకుమధ్యను పగుళ్లుతోను యుండుట. సండ్లకదలుట.

ఆన్నకోశము. — అతి ఆకలి, తియ్యని రుచి. మద్ద, మన్ను, మొదలగు వస్తువులను, అబీర్లపదార్థములను కోరుట, అబీర్లముతోపాటు మూత్రములో యూరిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫేట్సు కలిసిపోవుచుండుట. కొవ్వుపదార్థములయందును, ఉప్పునిపదార్థములయందును ఎక్కువ యిష్టత.

మలాలయము. — మలాలయము వెలుపలకు వచ్చుట, మలాలయము నుండియు, మూలశంఖునుండియు విశేషముగా ఎఱ్ఱనిరక్తము స్రవింపుట, విరేచనానంతరము అతి నిస్త్రాణ, కాలేయములోపోటు, కామెర్ల రోగము. బట్టగట్టిగాబిగించి కట్టుకొనినయెడల శూల వ్రుణమింపుట. చీమ, జిగట, రక్తము, తీపు, విరేచనమైనపిమ్మట కోయుచున్నట్లు అపరిమితమైన బాధ.

మూత్రము: — మంట, పోటుతో వెడలుట. తక్కువగాను, ముక్కుపొడుమురంగువలెను, గాఢమైన దుర్వాసనగాను, గుఱ్ఱపుమూత్రమువలెను యుండుట. మూత్రము వెడలునపుడు చల్లగానేయుండుట. ఇటువంటిగుణములు గలిగిన మూడుమందులలో ఇదియొకటి; మిగిలినవి (1) యాసిడ్ బెంజోయిక్, (2) నేపియా.

పురుషవయవములు: — మంట, తీపు, దుర్వాసన, పోటుతోకూడి అంగముచివరను ఫుండ్లగుట.

స్త్రీఅవయవములు: — నొప్పితో కూడియుండుట. కునుము, మాంసపు కండరంగువలెను, నీళ్లవలెను లేక, తీగెవలెను, దుర్వాసనతోకూడి వెడలు.

ట. ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగానున్ను, స్రావము ఎక్కువగానున్ను, బురదనీటివలెనున్ను అగుట. నడుములోను, తుంట్లలోను, తొడలలోను, విశేషము నొప్పి గాయుండుట. మర్మావయవములలో పోటు గాను, బాధగాను యుండుట. ఆమితమైన ప్రసవానంతర రక్త స్రావము.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట, విశేషము దగ్గ, గుండెలలో బరువు. మెట్లు ఎక్కినయెడల ఊపిరిఅందక పోవుట, ఆయాసము (ఆర్థ్నికం). నిద్రలో దగ్ధవచ్చుట (కేమెమిల్లా).

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్లకు దుర్వాసనతో కూడిన చెమటపట్టుట. వేర్లునొప్పి, పాదములబరువు, ఆరిచేతులు చల్ల గానుండుట, చెమటపట్టుట.

చర్మము:—సురుగుడుకాయలు, ముఖముమీద మెటిమలు.

పాదరసమువలనను, డిజిటాలిస్ వలనను కలిగిన దుర్గణముల నిడి తీసివేయును.

ఉద్రోకము:— గాలిమార్పులవలన, సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, నడచునపుడు, మెళుకువవచ్చుటచేత, చెమటపట్టినపుడు, చల్లని గాలివలన, వేడి గాలివలన.

వుషళమనము:—బండిలో ప్రయాణము చేయుటవలన, కప్పుకొనుట వలన.

సహచరులు:—ఆర్థ్నికంఆల్బం, కెలేడియం సెగ్, నేపియా, లేక్ కేనినం.

దీనిని లెకేసిస్ నకు ముందుగాని, వెనుకగాని వాడరాదు యాసిడ్ సైట్రికం వాడుటను ముందుగా కాలేకేరియా కార్బ్యు వాడరాదు అని హనిమన్ గారు వ్రాసిరి.

పోలికలు:—మెడోరినం, సిఫిలినం, సోరినం, మెయూరియసు, యాసిడుషూరు, రెడరి, తూళ్లా, సల్ఫరు, ఎస్కులసు,

విరుగుట:—కాల్ కేరియా కార్బు, క్యాంఫరు, హెపారుసల్ఫు, లెకేసిన్, మెయూక్ర్యరియస్, సల్ఫరు, మెత్రిరియం.

కాల్ కేరియా కార్బు, డిజిటాలిసు, మెయూరియను—లకిదికరుగుడు.

మాతాదు:—రి మొదలు 200 పా లెన్సి. ఇంతకు వైపా లెన్సిలలో చైద్యులసలహా పైన మాత్రమే వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పై గాయుండును.

276. యాసిడ్ ఆగ్నాలికం. ACID OXALICUM.

కాఫీవలని చలువిధరోగలక్షణములనిది చూస్తును. ఇది ఎడమవైపు అవయవములకు సంబంధించిన రోగములలోను, హృదయకోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. స్వల్పముగా ఆయాసపడివను వేడిచేయుచుండుట, పిదప చల్లని చెమటపట్టుట; ముఖము, చేతులు, కాళ్ళు, వీటిమీద చల్లని చెమటపట్టుచుండుటయు, నిస్త్రాగిణజెందుటయు దీని వ్రువయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—భయకంపితమైన కలలు, వీటివలన గుండెదడ, మెళుకువ వచ్చుచుండుట. కడుపులో పోటు గాయుండుటవలని నిద్రలేయి.

తల:—వేడిగానుండుట, నొప్పి గానుండుట. మలవిసర్జనమునందును, అంతకుపూర్వమును యుండు నొప్పి, తలఖాళీ గాయున్నట్లుతోచుట. తలమీద మచ్చలలో నొప్పియుండుట. తాగిగుడువలనను, పరుండుటవలనను, నిద్రోపోయినపిమ్మటను, లేచినపుడును తలనొప్పి, ఎక్కువగుట. మరియు నిది విరేచనమైనపిదప తగ్గుట.

కన్నులు:—చరువునపుడు అక్షరములు కదలుచున్నట్లుండుట. చూపుకొనిపోవుట. దగ్గర గానున్న సన్నని చిన్నవస్తువులు పెద్దవిగాను, దూరముగాను ఉన్నట్లు అగుచుండుట. ఎక్కువ బాధ గాయుండుట, పెద్దవైచిట్లు తోచుట.

ముక్కు: —తుమ్మలు, నీటివంటి సాగ్రము, ఒరుపు యుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లపైపుండ్లు, ఇగుళ్లనుండి రక్తముకారుట, నాలుక నోరు పుల్లనిరుచిగలిగియుండుట. నాలుక ఆరిపోయి ఎఱ్ఱగాను, మంట, వాపు, తెల్లనిపూత గలిగియుండుట. రుచి తెలియకుండుట. నోటినుండి ఆము మునెడలుచుండుట.

శ్వాసకోశములు:—రోమ్ముయొక్క (Sternum) వెనుక కుట్టు చున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును బాధ గాయుండుట. ఇది భుజములలోనికి చేతులలోనికి వ్యాపించుట. ఈబాధ ఎడమవైపున ఎక్కువగానుండి, గోళ్లు పెదవులు, నీలిరంగుగా యుండుట. శ్వాస సరిగా నుండక తెరలు తెరలుగా వచ్చుచుండుట (లేట్రోడెక్టసు మెక్టాస్సు). ఎడమ యూపిరి తిత్తిలోను, హృదయములోను, పొట్టకు ఇరుపార్శ్వములందును పొడుచుచున్నట్లుండు శూల. విశ్రాంతిలోను, నిద్రలోను ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగా యుండుట. ఛాతీమధ్యను నొప్పి గాఢుండుట. ఇది వీపునుండి వ్యాపించినట్లు అగు పడుట.

హృదయము:—మేహవారోగులలో కలుగు విపరీతమైన గుండె దడ, వకరిమైననాడి. నాడినన్నముగానున్ను, విడిచివిడిచిగిన్ను, వేగముగా నున్ను కొట్టుకొనుచుండుట. ఇది హృదయసంబంధమైన పెక్కురకముల వ్యాధులలో పనిచేయును. హృదోగముతోపాటు కష్టమైన శ్వాస, గొంతుక బొంగురుపోవుట యుండుట, స్వరపేటిక తెల్లని లేక పచ్చని క్షేపత్రముతో కూడి యుండుట. కాఫీత్రాగుటవలన హృదోగము ఎక్కువై దీని వలన నీళ్లవిరేచనములగుట.

అన్నకోశము:—భోజనమైనపిదప నొప్పితగుట. కొరుకుచున్నట్లుండునొప్పి, పంచదారవలన కడుపులోబాధ ఎక్కువగుట. గర్భిణీస్త్రిలలో కలుగు వేవిళ్ళను కట్టును. అజీర్ణమువలన గుండెలలోమంట. తరుచు తేలికాపులు, ఎక్కిళ్లుచుట్టుట. కడుపులో ఘంటతోకూడిన శూల,

మలము, మలాళయము:—కాఫీ త్రాగినవెంటనే పలుచని విరేచన మగుట, అతివిరేచనబద్ధము. ఒకప్పుడు మలముపల్కుగాను, నీళ్ళవలెను యుండి తరుచు విరేచనమగుచుండుట. విరేచనమైన వెనుక నీరసించి సామ్రుసిల్లిపోవుట.

మూత్రావయవములు:—వీటిని తలచినంతనే మూత్రానుమానము గలిగి వెంటనే మూత్రవిసర్జనము చేయవలసినచుట మూత్రము మంట, బాధతోకూడి విస్తారముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—లేచనశక్తి ఎక్కువగుట, ఉడయమున లేచ నము ఎక్కువగానుండుట. నడుచునపుడు వృషణములు బరువుగను, నొప్పి గాను యుండుట. స్వప్నస్థలనమగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—తరుచు మంటలుగానుండుట. కీళ్ళలో నొప్పలు ఎక్కువగానుండుట. దిగువ అవయవములకు చల్లనిచెమటపట్టుట. పక్షవా తమువచ్చుట.

వీపు, నడుము:—నొప్పి తొడలవరకు వ్యాపించుట. కూర్చున్న మనిషి నిలువబడుట లేక నిలువబడినమనిషి సరుండుట, ఇట్టిమార్పులవలన నొప్పి ఉపశమించుట. దేహభారమును ఆపలేనంతనొప్పి నడుములోకలు గుట. ఈనొప్పిని గురించి తలచినయెడల యీనొప్పి ఎక్కువగునట్లు తో చుట; యీనొప్పి తెరలుతెరలు గావచ్చుట. వెన్నెముకలో అధికముగా బాధగా నుండుట. అవయవములలో వణుకుకలుగుచుండుటయు తరుచు మొద్దుబారుటయు కూడ యుండుట (పికోరిక్ యాసిడ్ కు అవయవము లలో నొప్పలు, బరువులు యుండును).

జ్వరము:—చలి వెన్నెముక చివరభాగమందు ప్రారంభించి పైకి ప్రాకుచున్నట్లుండుట. సాయంకాలము తుమ్మలువచ్చుట. స్వల్పపరిశ్రమ వలన వేడి ఎక్కువగుట. ఈవేడి చేతులకును, ముఖమునకును తప్పకుండా యుండుట. దీనితోపాటు విస్తారము చెమటలుపోయుట.

ఉ ద్రోకము:—కడలికవలన, ఆలసటవలన, తాకినచో, వెలుతురు వలన, ఊరకగ్రవలన, తననుగురించి తలచుకొనుటవలన, ఎడమనైపున.

విరుగుడు:—సున్నపునీళ్లు.

పోలికలు:—ఆర్యేనికం అల్బం, ఎపెకాక్, విరేట్రం అల్బం, కోల్చికం, యాసిడుపీక్రిక్, ఆర్జెంటం మెట్, యాంటింటార్బు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

277. యాసిడ్ ఫాసు. ACID PHOSPHORICUM.

ఇది స్వతఃసిద్ధముగా బలమైన మనుష్యులలోను, ఇందియనప్తమువలనను, అమిత సంభోగమువలనను (చైనా), తక్కిలవ్యాధులవలనను వచ్చు నీరసములోను, అతివిచారమువలనను కలిగిన నిస్త్రాణలోను బాగుగా పని చేయును. రోగి మత్తుగాను, నిర్లక్ష్యముగాను సమీపమున ఏమిజరుగుచున్నదియు తెలియకుండాను యుండినను మెళుకువగలిగించుటకు తగిన వీలులో నుండుట. విచారమువలన కలుగు దీర్ఘరోగములు, తలవెంటుకొకలు ఎఱ్ఱబడుట, నిరాశజెందుట, కృశించిపోయి శవాకారమును బోలియుండుట. రోగి అతిత్వరితముగాను, అతిపొడవుగాను పెరుగుట; యువకులలో ఎముకలలో నొప్పలు ఎక్కువగుచుండుట, అధికసంభోగమువలన శారీరమాసిక దుర్బలత్వములు కలుగుట. విరేచనములు నీళ్లవలెను, తెల్లగాను, బాధలేకుండగను, గుడగుడలాడుచు అగుచు, అంత నీరసమువుండకుండుట, మూత్రము తెల్లగాను లేక పాలవలెను విస్తారముగానుగట, కాళ్ళు లేమగా నుండుట, పైన తెలుపబడిన రోగచిహ్నమువలన ఒకప్పుడు రోగికి క్షయ రోగము ప్రవేశించు సూచనలుగలుగుట—ఈలక్షణములు దీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—అలోచనాకత్తిల్లగుట, సరియైనమాట తోచకపోవుట, చెప్పనది వినిపించుకొనకపోవుట, జ్ఞాపకకత్తిల్లిపోవుట, మత్తుతో కూడిన

సంధి, మనోవిచారమువలనవచ్చు నోగములు, నునస్థిమితముండకుండుట. ముందు రాబోవు విషయములను గురించి ఆతురత జెందుట.

తల:—చదువుకొనుచున్న ఆడపిల్లలు విస్తారముగా కండ్లను ఉపయోగించుట (కుట్టుట, చదువుట) వలన గలిగిన తలనొప్పిలలో ఇది బాగుగా నసీచేయును (నేట్రోమూర్, కాలేక్రియా ఫాస్). ఈనోగగుణములు త్వరితముగా నెదుగుచుండు : ద్యార్థులలో గలిగినను యీమందును వాడవచ్చును. బరువుతో ఆణచివేయుచున్నట్లు నడినెత్తినొప్పి లేక మెడపైభాగమునునొప్పి. దీనితో బలహీనత, నిస్త్రోణగాను, పరుండవలయు ననియు యుండుట. మాట్లాడుటయందయిష్టత. ఇది అమితసంభోగము మొదలైన దురభ్యాసములవలనకూడ కలుగవచ్చును. సంభోగానంతరమువచ్చు తలనొప్పి, దిన్నవయస్సులోనే వెంట్రుకలు నెరయుట, వెంట్రుకలూడిపోవుచుండుట (సిలీనియం, నేట్రోమూర్). కదలికవలనను, ధ్వనులవలనను తలనొప్పి ఎక్కువగుట. సాయంకాలమునను నిలుచుండుట వలనగాని, నడచుచుండుటవలనగాని నొప్పి ఎక్కువగుట. వెంట్రుకలు పలుచబడుట, ఎముకలలో కత్తితో గోనచున్నట్లుండుట.

కన్నులు:—బరువుగానుండుట, గుడ్డుపెద్దనైనట్లుండుట, గాణకండ్లవలె నగుపడుట, కనురెప్పలు వాచుట, కాంతిని చూడలేకపోవుట, చూచునపుడు ఇంద్రధనుస్సువలె రంగులతో నగుపడుట, విస్తృతరొదాగము చేయువారిలో దృష్టి మబ్బుగానుండుట, ఉదయమున కన్నులు అంటుకొనుట, కండ్లలో లేజస్సు తగ్గుట. కాంతిగల వస్తువులను చూచినపుడు దృష్టి చెదురుట, గుడ్డు తలలోనికి బలవంతముగా నొక్కబడిపోయినంతనొప్పిగానుండుట, కనుపాపలు పెద్దనైనట్లుండుట, కండ్లనుండి నీరుకారుట.

చెవులు:—శబ్దమును, సంగీతమును భరించలేకపోవుట. చెవిలో హోరు, దీనివలన సరిగా వినబడకపోవుట, ప్రతిధ్వనించుట, గంటలు వినబడినపుడును, సంగీతము వినబడినపుడును చెవిలో పోటు ఎక్కువగుట. దూరపు శబ్దము అసలే వినబడకపోవుట, చీదునపుడు చెవిలో కీచుమని

శబ్దమువచ్చుట.

ముక్కు:— ముక్కునుండి నల్లనిరక్తము స్రవింతుట, ముక్కుచివర దురద గానుండుట, చేతివేర్చును ముక్కురంధ్రములలో యుంచవలయునని తోచుట. ముక్కునుండి విడుచువాయువు దుర్వాసనతోకూడి యుండుట, రక్తముతోకూడిన చీముకారుట, ఎడతెగని నీళ్ళవంటి స్రావము, ముక్కు ఒరుపు, ముక్కు పైయెముకపైవాపు, ఎఱ్ఱనిమచ్చలు.

ముఖము:— హాలిపోవుట, ఆరిపోయినట్లుగడుట, పెద్దపెద్దపోత్రపు మొటిమలు. ఒకవైపు చల్ల గానుండుట, కన్నలు గుంటలుపడుట.

నోరు:— పెదవులు ఆర్చుకొనిపోవుట, బద్దలగుట. ఇవి స్వల్పము గా రక్తస్రావముతోను, ఒరుపుతోను కూడియుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తముకారుచుండుట. నాలుక వాచుట నాలుక ఎండిపోయినట్లుండినను నురగవంటి చిక్కని ఆమమువచ్చుచుండుట, పళ్లుచల్లగానుండుట, రాతులయందు అప్రమత్నముగ నాలుకను కరుచుకొనుట, నాలుకమధ్య ఎఱ్ఱనిచారిక యుండుట. ఈచారిక ముందరవైపు నెడల్పగాయుండుట. ముక్కుతో మాట్లాడినట్లుండుట, పుప్పిపన్నుదొలకలో ఆహారపదార్థము దూరినయెడల మిక్కిలి బాధగానుండుట, ఆపదార్థమును తీసివేసినయెడల బాధ ఉపశమించుట, ఇగుళ్లు పండ్లనుండి దూరముపడుట.

కంఠము:— ఆహారము మ్రింగునపుడు గోకుచున్నట్లును, పుండువలె ను, పొడుచుచున్నట్లును, గుచ్చుకొనుచున్నట్లును ఉండుట. కంఠము దిగువభాగమందు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. కంఠములో గట్టిగా దిగవట్టియుండు చిక్కని ఆమము దగ్గినపుడు నెడలుట.

అన్నకోశము:— ఎల్లప్పుడూను ద్రవపదార్థములనే కోరుచుండుట. పులిత్రేణుపులు. భోజనానంతరము కడుపులో ఒరుపుగానుండి నిదురవచ్చుట. ఆవుపాలను త్రాగవలయునని ఎక్కువవాంఛ యుండుట, ఆకలి లేక పోవుట. తీరనిదాహము. పుల్లనిపదార్థములను తినుటవలనను పుల్లని పానీ

యములు త్రొగుటవలనను కలుగు అజీర్ణ సంబంధమైన రోగగుణములు. కడుపులో గుడగుడలాడుచుండుట, ప్లీహము వాపుతోపాటు కడుపు గుల్లబారి యుండుట (సిన్ తస్). విడిచివిడిచిచచ్చు కడుపునొప్పి, పుల్లని వమనము.

పోత్తి కడుపు:—క్షేగులు బరుపెక్కి వేరిలాడుచున్నట్లుండుట, బొడ్డుదగ్గర పోటు గానుండుట, ఉబ్బరము గా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—తెల్లని లేక పసుపుపచ్చని పల్పనినీళ్ళ విరేచనములు పాదలేకుండగను, నిస్త్రాణిచేయకుండగను అగుట. ఇవిపుల్లని చదార్థములను తినుటవలనను, అప్రియత్నముగను, అపానవాయుస్రతోకలసియు వెడలుట (ఎలోసు, నేట్రొంమూరు). భయమువలన కలరాలోప లెవిరేచనములగుట, బలహీనముగానున్న పిల్లలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణవిరేచనములు, ఆమవిరేచనములు, సన్నిహిత జ్వరములోకలుగు రక్తవిరేచనములను, కలరా రోజులలోను వేసవిలోను అగు నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

మాత్రావయవములు:—పాలవలెనుండి చిక్కని చదార్థము కలిసి గాని లేక రక్తకణములతో గాని మాత్రము వెడలుట. రాత్రిభాగమందు స్వచ్ఛమైన నీటిపంటి మాత్రము (Phosphates) ఘాస్పేట్సుతో కలిసి గాని, కలియక గాని, ఎక్కువగా పోవుట. అతిమాత్రమును, మధుమాత్రమునుమాన్యును. మాత్రము అప్రియత్నముగా వెడలుట. మాత్రము విడుచుటకు నుండు ఆతురతయుండుట, అనంతరము మంటగానుండుట. పిల్లలు రాతులయందు పక్కలో మాత్రమువిడుచుటకు మాన్యును.

పురుషావయవములు:—అసంపూర్తియైన సంభోగక్రియ వలనగాని లేక హస్త ప్రయోగమువలనగాని కలిగిన విచారము (డయాస్కోరియా, స్టాఫినేగ్రియా). తరుచుగాను, విస్తారముగాను, అతినీరసమును గలిగించు నట్టి స్థలములగుట. తరుచు సంభోగమును కోరుచుండుట. నిద్రలోను, మాత్రమును విడిచినపిమ్మటను, మలము సరిగా వెడలనపుడు తినుకుటవలనను, అశుభయత్నముగా స్థలనమగుట, ఇది శుక్లనష్టమునకు ప్రధానావధానము.

నపుంసకత్వము, మర్మావయవమునందు బలముతగ్గుట, లేపనకక్షితగ్గుట, వృషణములలో మంటతోకూడిన వాపు, నొప్పి. ఆంగముయొక్క పోక చక్కను చిన్నచిన్న సురుగుడుకాయలువలె లేచుట. ఆంగముపైనను, వృషణములపైనను దద్దురు, చాక్కులు బయలుదేరుట. ఎడమవృషణము వాచుటను మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—హిస్టీరియా నేక అపస్మారము. ఋతుకూల. రక్తస్రావము, కునుమవ్యాధి. బహిష్టు చాలముందుగాను, విస్తారముగాను, నల్లగాను ఆగుట. కాలేయములో నొప్పి. బహిష్టును సుందు చురదతోకూడిన పసుపుపచ్చని కుసుమ పాలతల్లలలో స్తన్యము తక్కువగానుండుట. స్తన్యము నిచ్చుటవలన కలిగిన విస్త్రాణ, అనారోగ్యముగానుండుట. గర్భవతులలో మాత్రము కష్టముగా వెడలుట: ఇట్టివారు ఆహారమునుచూచిన యెడల పమనము చేసికొనుటను మాన్పును. గర్భాశయములోనిపుండ్లు, వీటి నుండి దుర్వాసన, రక్తము, దురద, పీటితోకలసి వెడలునట్టి స్త్రీవము.

శ్వాసావయవములు:—మాట్లాడుటవలనను, దగ్గుటవలనను నీరసము (నేసంమెట్). క్షుణ్ణజాతి దగ్గులలోను, స్త్రీవములవలన కలిగిన విస్త్రాణ మిదపచ్చిన దగ్గులలోను, దగ్గుతోబాటు దుర్వాసనతోకూడిన చిక్కని స్త్రీవముండుట. దగ్గునపుడు ఛాతీలోనొప్పి కలుగుచుండుట. సాయుకాల మందును, పరుండినపిమ్మటను దగ్గు ఎక్కువగుట, దీనితోవచ్చు శ్లేష్మము ఉప్పుగాయుండుట. బొంగురుతనము. ఛాతీలో కితికితలుపెట్టినట్లుండి పొడిబగ్గువచ్చుట, ఇట్లు ఉడయముననే యుండుట. శ్వాస కష్టముగా యుండుట.

హృదయము:—త్వరగా ఎదుగునట్టి పిల్లలలో కలుగు గుండెదడ. విచారమువలనను, ముష్టిమైథునమువలనను వచ్చు గుండెదడ, నాడి వంకరగాను, విడచివిడచియు కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయములో కుట్టుచున్నట్లుండుట. దుష్టరక్తవాలముల వాపు.

నడుము, వీపు:—రెక్కయొముకలమధ్య పొడుచుచున్నట్లు నొప్పి.

వెన్ను దిగువభాగమందు మంటతో కూడి చితుకకొట్టినట్లుండు నొట్టి.

కాళ్ళు, చేతులు:—కోగి వణకుచుండుట. కాళ్లలో నీరసముచేత సులభముగా తూలుచుండుట లేక తప్పటడుగులు వేయుట. నరములలో లాగుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, త్రొవ్వచున్నట్లు బాధగాయుండుట. దండలలోను, గుత్తులలోను విడిచివిడిచినయ్య నొప్పి. ఈనొప్పి లాగుచున్నట్లుండుట. వ్రేళ్లమధ్యను, కీళ్లమడతలలోను దురద. స్థలనమైన పీదప కాళ్ళు, చేతులు లాగుట. కాళ్ళమీద దురదతో కూడినకురుపులు. అరికాళ్లు నుంటలు. కాలివ్రేళ్లమధ్యను ఒరుపులు. కాలిబోళ్లు లొడిగి నడచుటకు వీలులేనంతటి పొదములవాపు.

చగ్గము:—పుండ్లపంపి దుర్మాసనతోకూడిన చీము కాటుట. పో త్రొపు మొటిమలు, రక్తపుగడ్డలు, లేక సెగెడ్డలు, మంటతోకూడిన ఎఱ్ఱని దద్దురు, జ్వరము తగ్గినపిమ్మట కురుపులు వేయుచుండుట. పోటు మంటతో కూడిన ఆనికాయలు, పెద్దపెద్ద సురుగుడుకాయలు, మాననటువంటిన్నీ దురదతోకూడినటువంటిన్నీ పెద్దపెద్దపుండ్లు.

నిద్ర:—ఎల్లప్పుడును మత్తు గానుండుట. శృంగారసంబంధమైన కలలవలన కలుగు స్థలనము. సాయంకాలమందు నిద్రాశెందుట. అర్ధరాత్రికి పీదప నిద్రాపట్టకపోవుట. ఉదయమున లేచుట బహుకష్టముగా నుండుట. రాత్రి కలలో చనిపోయిననుకొని ఉదయమున లేచుసరికి ఆతురత, భయము యుండుట. కలలో అంకెలు కనబడుట.

జ్వరము:—సన్నిపాతజ్వరములో మొదడు ననుసరించిన గుణములు ముఖ్యమైనవి; వీటిలో కోగి దుంగవలె దేహస్పృశములేక పరుండియుండుట. తనపక్కను, దగ్గరలోను ఏమిజరుగుచున్నదియు కోగికి తెలియకపోవుట. నల్లనిరక్తముతోకూడిన విరేచనములగుట. సంధిలోగొణుగుకొనుట. తెలివితప్పియుండుట, మెళుకువచేసినపుడు బాగుగా తెలివిగలిగియుండుట, అడిగినమాటకు సరిగా సమాధానము నెమ్మదిగాచెప్పినను వెంటనే తెలివితప్పి నిద్రాపోవుట. ఆఫీయత్నముగా మలమువెడలుట, కడుపు

గుల్లగా నుండుట. ఉదయమునను, రాత్రియందును చెమట ఎక్కువగా నుండుట. చలిగా నుండుట. చలిజ్వరము. వ్రేళ్లు మంచువలె చల్లగానుండుట. దాహముండకపోవుట. అపరిమితమైన చలి. స్థిమితము లేకపోవుట విస్తారము చెమట, వమనములగుట, తలవేనుకను మెడమీదను చెమట తప్పకుండా వుండుట.

ఉద్యోగము:—అలసటవలన, అధికసంభాషణవలన, దుర్వార్తవలన, అధికసంభోగమువలన, హస్తవ్రయోగమువలన, చలిగాలివలన, వేడియాచారమువలన, రాత్రియందు, కాఫీవలన.

ఉపశమనము:—నిద్రానంతరము వెచ్చదనమువలన, కదలికవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, కేంపురు, స్ట్రాఫినేగ్రియా, ఆర్పికా, లెకెసిన్, నక్కువామికా.

పోలికలు:—ఫాస్ఫరసు, యాసిడ్ పిక్రిక్, నక్కువామికా, చైనా, యాసిడ్ లేక్టిక్.

మోతాదు:—1 మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పైగా యుండుట,

278. యాసిడ్ పిక్రిక్. ACID PICRIC.

మొదడు, రక్తము, మర్మావయవములు, మాత్రము వీటిసంబంధమైన రోగములనిది మాన్యును.

ఇది సాధారణముగా నల్లని దేహాచ్ఛాయగలవారికి బాగుగా పని జేయును. ఆసారవిహారములలోని దోషములవలన కలిగెడి శరీరమానసికదుర్బలత్వమును తొలగించును. రక్తవిహీనులకు ఇది అమృతమువంటిది. అధిక భరిశ్రమవలని తలనొప్పలను, సుఖసంబంధమైన వ్యాధులవలనను, రక్తము చెడుటవల్లను కలిగెడు కంతులను, కాయలను మాన్యును. సెగరోగము, నరకుళ నిస్త్రాణ, హిస్టీరియా లేక అపస్మాసము, నల్లసకత్వము, మాత్ర

పిండముల వాపుతో కూడిన రోగములను, నెన్నెముకసంబంధమైన రోగములలో కలిగిన అధిక లేపనశక్తిని ఇది మాన్పును.

మనస్సు:—మనస్సు నిలుపలేక పోవుట. చేయుచున్న పనియందు అయిష్టత. అధికమైన మానసిక పరిశ్రమవలనను చదువుటవలనను వచ్చు రోగలక్షణములు.

తల:—గట్టిగా కట్టుటవలన నొప్పిసర్దుకొనుట. నడినెత్తిమీదనొప్పి. ఆలోచనవలన యీనొప్పి ఎక్కువగుట. చెవులలో ధ్వనులు వివబడుచుండుట. చెవి లోపలను, కంఠమువెనుకను కురుపులు వేయుచుండుట. చెవులలో పురుగులు పాకుచున్నట్లు గురగుర లాడుచుండుట. చాలకాలమునుండి యున్నట్టి చెముడు. ముక్కునొప్పిగా నుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట వల్ల శ్వాస నోటిద్వారా పీల్చుచుండుట. కుడిముక్కునుండి రక్తస్రావము. ముఖముమీద చిన్నచిన్న పొక్కులు మంట, పోటుతో బయలుదేరుట. నోటినుండి తెల్లనిస్లేష్మము సురగవలె వచ్చుచుండుట. సాయంకాలమందు ఎక్కువ ఆకలి గానుండుట. దాహము ఎక్కువగానుండుట. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, వ్యాపారస్తులు, ఇతరవృత్తులు చేయువారిలోను అధిక పరిశ్రమవలనను వచ్చు తలనొప్పిలకు ఇది బాగుగాపనిచేయును. విచారము వలన కలిగిన నరముల నిస్త్రాణతోకూడిన తలనొప్పిలను మాన్పుటలో దీనికి సాటియైన దింకొకటిలేదు. తలలో ఏభాగమునయున్న నొప్పినైనను ఇది మాన్పును. తలనొప్పిలు ఉదయమున ప్రారంభించి క్రమముగా సాయంకాలమునకు ఎక్కువగుట; రాత్రి నిద్రవలనమాత్రమే ఇవి ఉపశమించుట. పగటియందు ఏమిచేయుటకును రోగి ఆశక్తతగా నుండుట. రాత్రియందు ను, నిద్రలోను ఉపశాంతినొందుట.

కన్నులు:—విస్తారము పచ్చని చిక్కని పుసులుకట్టుచుండుట. కన్నులు పచ్చబడుట, సన్నని అచ్చుఅక్షరములు చదువుటవలన తలనొప్పియు, కంటిరోగమును ప్రవేశించుట (జనాస్ మోడియం). కంటిలోఇనుక పోసినట్లు మెరుగుచుండుట. కండ్లునుంట, నీరుకారుట, కండ్లయెదుటవెలు

తురుతో కూడిన చుక్కలును, మబ్బుగను, పస్తువులు చెదరినట్లును అగుపడుట, పాపలు పెద్దవగుట.

ముఖము:— పక్ష వాతము వచ్చుట (జింకంపిక్వికా).

అన్నకోశము:— అన్నహితవులేమి. నోరు చేదు గాయుండుట. తరుచు వమనములగుచుండుట. కడుపు బరువు గాయుండుట. అపాన వాయువు తరుచు వెడలుచుండును. ఉదయమున గంజివలె పసుపువచ్చుచు లేక గోధుమరంగు గా పల్చనివి కేగనము లగుచుండుట.

మూత్రోపయవములు:— మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుచుండుట. మూత్రోపిండములలో బలముతగ్గుట. దీనివలన రక్తముతోకూడి ముదగ రంగుగా స్వల్పముగా మూత్రము వెడలుచుండుట రాతియందు మూత్రము విడుచుటకు ఎక్కువలొందర గలుగుచుండుట మూత్రములో శ్వేతధాతువు పంచదాగవంటి పదార్థమును కలిసిపోవుచుండుట మూత్రోకోశమునందు కూడ బలము తగ్గియుండుట. ప్లాస్టేటుగ్రాండ్లవాపు (ఫెర్రింపిక్వికా).

పురుషావయవములు:— స్థలనానంతరము అమితమైన నీరసము. వృషణములలోను, రేతోవాహికలలోను బాధతోకూడిన అధికమైన లేపనము. స్త్రీ కనబడినయెడల వెంటనే శృంగారసంబంధమైన ఊహలు స్ఫురింపుట. రాత్రింబళ్లు విడవకుండా లేపనము ఎక్కువ గానుండుటవల్ల నిద్రలేక పోవుట. శుక్లనష్టము మరియు నపుంసకత్వము, మానసికదుర్బలత్వముతో కూడియున్న ఫుడిది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీ అవయవములు:— మర్మావయవమున ఎడమవైపునోప్పి, కుసుమ, పోటు. ఇవి బహిష్టాపముందు గలుగుచుండుట. బహిష్టా ఆలస్యముగా వగుట. అపరిమితమైన దురద.

కాళ్లు, చేతులు:— మేహపాతవు నొప్పలు, కొలదిదూరము నడచినయెడల నీరసము, బరువు కలుగుట. మొద్దుబారుట. పురుగులు పొక్కుచున్నట్లును, నూడులలో గ్రుచ్చుచున్నట్లును యుండుట. మంచు కీతిలము

వలన కలిగెడి బాధలను పోలిన బాధలు గలుగుట. కాళ్లు చల్లగా నుండుట. దిగువనుండి వైకి ఎగ బ్రావునట్టి పక్ష వాతము. కండరములలో బలము లేకుండుట.

చర్మము:— మొటిమలు, చీము నెడలునట్టి ఎఱ్ఱని కురుపులు ముఖము మీద బయలు దేరుట. ఇవి రాత్రియందు దురద గాయుండుట. కాలేయములో జబ్బుతో కూడి కామెర్ల గోగముగలిగి చర్మము పచ్చగా నగుపడుట.

నిద్ర:— దేవాలయమును వెళ్ళినప్పుడు తరుచు నిద్రొచ్చుచుండుట. మధ్యాహ్నము ఒక గంట పరుండిన యెడల సౌఖ్యము గా నుండుట. సాయం కాలము నిద్రొచ్చుట గా నుండుట. రాత్రియంతయు నిద్రొయుండకపోవుట. ఆమితమైన ఆలోచనలవలన ఆలస్యము గా నిద్రొపట్టుట. ఉదయమున మెలకువ త్వరగా వచ్చునపుడు, లేచుటకు మామూలువేళ అగుపరకును, కునికి పాట్లు పడుచునే యుండుట. ఎల్లప్పుడును కలలు వచ్చుచుండుట. తాను గర్భవతి నైతి నని కలగనుట.

జ్వరము:— చలి, కాళ్ళు చేతులు చల్లగా నుండుట, పగలు కాళ్లకు చేతులకు చెమట పట్టుచుండుట. వీవు నెచ్చగా నుండుట.

ఉద్రేకము:— స్వల్పమైన మానసిక ప్రక్రమవలన, నిద్రానంతరమున, తేమ గాలివలన.

ఉపశమనము:— చల్లని గాలివలన, చల్లని నీళ్లవలన, నొక్కుటవలన.

వేసవిలో ఉద్రేకించు రోగగుణములలో దీనిని వాడిన యెడల ఆగుణములు వెంటనే ఉపశమించును.

పోలికలు:— జల్మీమియం, సైలీషియా, ఘాస్పరసు, ఆగ్జాలికంయా సిడం, ఆరైంటంనిట్.

మోతాదు:— 6 మొదలు 200 పాపెన్సి.

279. యాసిడ్ సక్సినికం. ACID SUCCINICUM.

ఇది క్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులలో బాగుగా పనిచేయును.

రోంప, తుమ్మలు, ముక్కునుండి నీరువంటి స్క్వామ్ముతో కూడిన జ్వరములు, క్వాసనాళములో వాపు; దీనితో కూడిన ఉబ్బసము, గుండెల లోనొప్పలు యుండుట. దీని ప్రయోగమును సూచించును.

కనుకెప్పలు, ముక్కు, దురద; ఈగుణములు చలిగాలివలన ఉద్రేకించుట. గాలి విస్తారము వీచునపుడు ముక్కుసంబంధమైన వ్యాధులు ఉద్రేకించుట.

ఇది ఉబ్బసము, దగ్గు, తుమ్మలు; ఏడ్చుట, ముక్కునుండినీళ్లవంటి స్క్వామ్ముకారుచుండుట (సెబాడిల్లా), ఛాతీలోనొప్పులకు పనిచేయును.

పోలికలు:— వయోథియా, సెబాడిల్లా.

మోతాదు.— 6 మొదలు 30 పాపెన్సి.

280. యాసిడ్ సల్ఫ్యూరిక్. ACID SULPHURIC.

శరీరములో మిక్కిలి నిస్త్రాణ, వణకు యుండినను పైకి ఇది కనబడకుండుట. బిడ్డశరీరమును ఎంతజాగ్రతగా తోమి నీళ్ళుపోసినను పుల్లని వాసనతోనే యుండుట (హెపారుసల్ఫు, మెగ్నీషియాకార్బు, రియం), బ్రాంది విస్కీత్రాగుటవలన వచ్చురోగములు, ముసలివారికిని, ముఖ్యము గాస్త్రీలకును, పల్చనివెంట్రుకలుగలవారికిని వచ్చు రోగములు; జీర్ణకోశమునకు సంబంధించిన నీరసము, రోగి ఎల్లప్పుడును ఉద్రేకమునిచ్చు పదార్థములనే కోరుట, సృతివిషయములోను తొందర ఎక్కువగానుండుట (ఆర్జెంటినిట్), తరుచు ఉడుకు తగులుచుండుట, అటుపిమ్మట వణకు, చెమటగులుగుట, కముకుడెబ్బలుతగిలిన భాగము త్వరగా కుళ్లనారంభించుట, వాగ్రతగాండ్ర వ్రోళ్ళువంగకపోవుట, కంపమునొందుట, నొప్పిగా యుండుట, విస్తారము నీసము (Lead) సంబంధమైన మందులు ఉప

యోగించుటవలన కలిగిన డోషములు, ప్రిసవానంతరము సాగ్రవము ఎక్కువగా వెడలుట—ఇవి దీని వ్రుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—భయము, ఆతురత, తొందరతో కూడియుండుట. ప్రితి ప్రిశ్నకు సమాధానము యిచ్చుటకు ఇష్టముండకపోవుట.

తల:—కుడిపార్శ్వమందు నొప్పి. అకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. మెదడు ఒక ప్రక్కనుండి మరియొక ప్రక్కకు పడుచున్నట్లు తోచుట. (బెల్లెడోనా, బ్రెయోనియా, ప్రిజీలియా, రూప్టాస్సు). నడినెత్తి గట్టిగా నొక్కుచున్నట్లు నొప్పి, చేతులలో తలనుపట్టుకొనినయెడల ఈనొప్పి ఉపశమించుట. కుడివైపు కనుబొమలో కొయ్యకొట్టినట్లు నొప్పి.

కన్నులు:—దెబ్బలవలన గుర్జిడ్డులోనుండివచ్చు రక్తసాగ్రవము.

ముఖము:—కోడిగుర్జిడ్డులోని తెల్లనిచొన పూసి ఆరబెట్టినట్లుగా బిగపట్టినట్లుండట. మిక్కిలి బాధతో నెమ్మదిగావచ్చి ఆకస్మికముగా మాయమగునట్టి పార్శ్వపునొప్పులు.

నోరు:—నోటిలో విస్తారముగా నీరూరుట, ఇగుళ్లనుండి రక్తము, చీము స్రవించుచుండుట, నోటినుండి దుర్వాసన (బొర్రాక్సు). ఇది పయోరియా (Pyorrhoea) అనబడు (ఇగుళ్లనుండి రక్తము, చీము కారుట, దుర్వాసనగల) రోగమును మాన్పును.

పొత్తికడుపు:—నీరసము, నడుములోను తుంటలోను దిగలాగు చున్నట్లునొప్పి. గిలక (Inguinal Hernia) నుండుకు చొరుచుకొని వచ్చుననుకొనుట, ఇది ఎడమవైపున ఎక్కువగా అగుపడుట.

మలము, మలాశయము;—మలము చిన్న చిన్న వ్రుండలవలె వెడలుట. మూలశంఖ బాధ, దురదతో కూడియుండుట. ఇది విరేచనముగునపుడును త్రాగుబోలితులలోను ఎక్కువగా నుండుట.

ఆసనము:—మూలశంఖ. లేమతోనుండుట. ఆసనమువద్ద పెద్దబంతి యున్నట్లుతోచుట. దుర్వాసనతోకూడిన నల్లని నీళ్లవిరేచనములు, దీనితో

పాటు దేహము పుల్లనివాసనవేయుట. కడుపు నుల్లగానున్నట్లు ఆగువడుట.

పురుషావయవములు:— మర్మావయవములును, వృషణములును చెచ్చగానుండుట. సంభో శేచ్ఛవిశేషముగా లేకుండగనే స్థలనమగుట. కుడివృషణము వాపు, నొప్పి, పోటు, బాధ.

స్త్రీఅవయవములు:— ఋతువు మామూలుకన్న ముందుగా ఆగుట. ఋతుగక్తము విస్తారముగా ఆగుట. వయస్సుమీరినవారిలో మర్మావయవములో పుండుపడి దానినుండి రక్తము సులభముగా స్రవింతుట. మంత్రోను ఆమమువంటి పదార్థముతోను కూడిన రక్తకుసుము. ముట్టుడుగుకాలములో అప్పుడప్పుడు ఉడుకుచేయుచుండుట. ఋతుస్రావము ఎక్కువగా ఆగుచు తరుచు బహిష్టుఅగువారిలో గొడ్డుతనమును పోగొట్టును.

శ్వాసకోశములు:— శ్వాస బహుత్వరితముగా నుండుట. ముక్కువైభాగములోని కండరములలో చొడుచుచున్నట్లుండుట; ముక్కు దిగువభాగము చెండువైపులకు కదలుచుండుట; ఇవి అన్నియు స్వరవేటిక పైకినిక్రిందికిని త్వరితముగా కదలుచుండుటతో కూడియుండుట. పిల్లలలో రొమ్మపడిశెము(బ్రాంకైటిసు), కొద్దికొద్దిగానున్న, విడవకుండానుయుండెడిదిగ్గు. క్షయరోగముయొక్క ప్రథమావస్థలో నిస్త్రాణను, చెమటను మాన్పును.

కాళ్ళు, చేతులు:— చేతులలోను, దండలలోను, నరములలోను నొప్పులు. పక్షవాతములోపలె ముడుచుకొనిపోవుట. వాయునపుడు వ్రేళ్ళు కదలిపోవుచుండుట.

చర్మము:— దెబ్బవలన కమికిపోవుట, కమికినచోట త్వరగా మాననటువంటి నీలిరంగుమచ్చలు పడుట, పీటికి ఆర్పికాతరువాత దీనిని వాడిన బాగుగా పనిచేయును. దెబ్బలవలనకలిగిన నిస్త్రాణ (యాసిడ్ ఎసెటిక్). దురదతోకూడిన ఎఱ్ఱనిమచ్చలు, నల్లనిరక్తము స్రవింతుట. ఎల్లస్పృడు పురుండియుండుటవలన పడక రాపడమువల్ల కలిగిన వుండ్రుకూడ

దీనిని వాడవచ్చును. కాళ్ల ఒరుపులవలన కాళ్ల చర్మము కుళ్లునట్లుండుట, రాచకురుపులు, ఇతర మైన కురుపులు మరియు క్రిముల (Streptococcic and Staphylococcic) సంబంధమైన అంటువ్యాధులలో దీనిని వాడవగును.

జ్వరము:—క్షయవ్యాధిలోవచ్చు జ్వరము, టైఫసుజ్వరము, రిస్ట్రీ గాతో కూడిన సన్నిపాతజ్వరము, విషజ్వరములలోకూడ ఇది నానుగా పని చేయును. పాయంకాలమందును, పరువుమీద పరుండినపుడును వేడి ఎక్కువగుట. సాధారణముగ ఎల్లప్పుడును ఉడుకు కనబడుచు నేయుండుట. నాడి సన్నముగాను, బలహీనముగాను యుండుట. కదలనయెడల చెమటపట్టుచుండుట; కూర్చున్న కొంతసేపటికికాని చమటమానకుండుట. ఉదయమునను, రాత్రియందును చెమట ఎక్కువగానుండుట. వేడియైన భోజనము చేసిన కంటనే చల్లనిచెమటపట్టుట.

ఉద్రోకము:—పూర్వాహ్నముందు, బహిరంగమైన గాలిలో, భోజనానంతరమున, పాయంకాలమందు, అధికమైన వేడివలన లేక శీతలమువలన.

ఉపశమనము:—చెప్పదినమువలన, భారక లిగినవైపువరుండుటతో.

దీనికి వెనుక సల్ఫుటిల్లా వాడినయెడల దీనివనిని పూర్తి చేయును.

విరుగుట్లు:—చల్లటిల్లా.

పోలికలు:—కాస్టికం, యాసిడిమూరు, సల్ఫరు, క్రొటేలను, యాసిడునైట్రికు, అర్నికా, కాలెంక్యులా, లెడం, నేపియా, కాల్క్యేరియాకార్బు.

మోతాదు:—3 మొదలు 200 పాపెన్సి. దీనిగుణకాలపరిమితి నాల్గవారములు.

281. యాసిడ్ యూరిక్, ACID URIC.

మేకావాలము, గౌటు (Gout) లమీదనిది అమోక్షుముగా పనిచేయును. యూరిక్ యాసిడ్ శరీరమునందు నిలువ యగుటవలన కీళ్లలో

వచ్చు పలువిధములగు నొప్పులు, బాధలు, కీర్ష్య వంగకపోవుట, పట్టుబట్టి నట్లుండుట, మేహవాతవోషముతో గూడిన ఒకవిధముగు ఎగ్జీమా అనబడు చర్మవ్యాధి బయలుదేరుట—వీటినిదిమాన్యును.

పోలికలు:—యూర్టికాయూరెన్సు, నేట్రం ఘాసు.

మోతాదు:—ఠి మొదలు 30 పాపెన్సి.

282. ఎల్యూమెన్. ALUMEN.

ఇది ముఖ్యముగా మలాళయకోగములమీచ పనిచేయును. విరేచన బద్ధమును మాన్పుటలోను; సన్నిపాతజ్వరములో మలముతోపాటు ఆసనమునుండి రక్తము వెడలుటను కట్టుటలోను చాల వుపయోగపడును. ఇదిగాక నరముల దుర్బలత్వమువలన గలిగిన పక్షవాతసంబంధమైన దోషములను కూడ హరించును. ముసలివారిలో శ్లేష్మోద్రోకమును మాన్పును. నాలుకకు, ఆసనమునకు సంబంధించిన కండరములు మరియు గర్భాళయము గట్టిపడిపోవుటను మాన్పును. దుర్వార్తలవలనను, కండ్లకును పండ్లకును శస్త్రచికిత్స చేసినపిమ్మటను వచ్చినకోగములమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నడినెత్తిపైని మంటలోకూడిన భారము, ఇది చేతితో గట్టిగా నొక్కినయెడల ఉపశమించుట, తలతిప్పు, వికారము, తలవెంట్రుక లూడిపోవుచుండుట. కుడివైపు మెల్లకన్ను యొక్క దృష్టి ముక్కుకొనను చూచుచుండుట. అంతరమునును లేక కేటరాక్టుకు శస్త్రచికిత్సానంతరము కనీసికాపటలము వెలువలకు వచ్చుట. కొవ్వునెత్తి వెలుతురున ఒకవస్తువు రెండువస్తువులుగా గనబడుట.

గొంతుక:—గొంతుక లోపలిపారవాచి ఎర్రబడుట. దగ్గును గొంతుకరొంపను, పెద్దవై గట్టిపడినట్టి గవడకాయలను, బొంబురుతనమును, గొంతుక నొక్కబడినట్లుండుటను మాన్పును. గొంతుకనొప్పితోపాటు

కొండనాలుక వాలుట లేక పొడుగుగుటను మాన్పును.

నోరు:—పండ్లూడతీసిన పిమ్మట నచ్చు అధిక రక్తస్రావమును కట్టును. పండ్లు కదలుచుండుట, ఇగుళ్లు వాపు, విస్తరించునట్టి పుండ్లు, నాలుక పూడిగాను, మంటగాను వుండుట.

హృదయము:—కుడినైపున పరుండినచో గుండెపడగానుండుట.

ఆసనము:—ఎక్కువ విరేచనబద్ధము, రోజులకొలది విరేచనానుమానము లేకపోవుట తెల్లని విరేచనములు, ఆసనము దురద, మూలశంఖ, ఆసనమునుండి రక్తస్రావము.

స్త్రీఆవయవములు:—చిరకాలమునుండియున్న పనుపుపచ్చని ప్రావము. జీర్ణించిన సెగ, దీనివలన పనుపుపచ్చని స్రావము ముద్దముద్దలవలె పోవుచుండుట బలతుస్రావము నీళ్లవలె పల్పగావెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—రక్తస్రావము. ఛాతీలోనీరసముగానుండుట శ్లేష్మమును వెలువరించుట చాలకష్టముగానుండుట (సెనీగా). ఉబ్బసలె దగ్గు, ముసలివారిలో పాత్రకాలమున చిక్కనిశ్లేష్మము పడుచుండుట.

చర్మము:—పుండ్లు. రక్తనాళములు చెడిపోయివాటినుండిరక్తము స్రవింపుచుండుట. మాంసగ్రంథులు గట్టిపడి, ఎర్రబారి, బాధగానుండుట. వెంట్రుక లూడుచుండుట. వృషణములపై మంత్రముపాక్కులు బయలుజేరి దురదగానుండుట. చర్మముపైని కొద్దిగా గీసుకుపోయినను విశేషమైన రక్తస్రావము కలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కండరము లన్నిటిలోను నీరసముగానుండుట. కాళ్లు చేతులు పీనుచుండుట లేక లాగుచుండుట. ఒకప్పుడు ముకుగుకొని పోయినట్లుండి పంచుటకు బాధగానుండుట.

ఉద్రేకము:—శీతలమువలన.

విరుగుళ్లు:—కేమోమిల్లా, నక్కువామికా, ఇసెకాకో, సబ్బరు.

పోలికలు:—ఎల్యూమినా, కేప్సికం, యాసిడుమూరు, మెయూక్కియాను, యాసిడునైట్రిక్, ప్లాటినా, ప్లంబం మెట్, జింకం మెట్.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 200 పాటెన్సి.

వదిగ్రెయిసుల పటికను గుండచేసి చప్పరించిన ఉబ్బసపుదగ్గయొక్క ఉద్యోతము తగ్గును.

283. ఎల్యూమినా. ALUMINA.

శరీరము పల్చనై, ఆరిపోయినశరీరులకు, నీరసముగలవారికిని, ముసలివారికి లేక చిన్నవయస్సులోనే శరీరపాటవము తప్పి ముసలివారివలె నగువడువారికి, డబ్బాపాలు (Condensed Milk) మొదలగు ఆహారముచే పోషింపబడు సున్నితమైన పిల్లలకువచ్చు రోగములమీద, నిది బాగుగా పనిచేయును. స్త్రీలలో కుసుమను, విరేచనబద్ధమును మాన్పును. ఇది సాగ్రవముతోకూడిన రోగములు అనగా పడికెము, కుసుమ, కెగ, కండ్లకలక, వీటిమీదను మరియు దీర్ఘవ్యాధులమీదను, వాత తత్వముమీదను; కోపమువల్లను ఆకాంక్షగమువల్లను, అధికమైన శారీర పరిశ్రమవల్లను కలుగు వ్యాధులలోను యిది బాగుగా పనిచేయును.

ఋనస్య:—కత్తినిగాని, రక్తిముగాని చుంచినపుడు ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని వుండుట. మనోధైర్యముండకపోవుట. మందముగాను, విచాగముతోను వుండుట. ఆతి తొండర, చురుకుదనము.

తల:—పల్చని శరీరముగలవారికివచ్చు శిరోవాతము. కట్టుచున్నట్లు వుండుట. మంట, వికారముతోకూడిన తలనొప్పి, ఇది ఉదయమున ఎక్కువగానుండినను, ఆహారము తీసుకొనినచెంట్నే ఉపశమించుట. వ్యాధయ వేగముతోకూడిన తలనొప్పి. తలనొప్పి విరేచనబద్ధముతోకూడి యుండుట. తలవెంటుకొకలూడుట. తల దురదగాను మొద్దుబారయ్యు యుండుట. తల తిప్పిపోవుతోకూడిన ఋమనములు.

కన్నులు:—రెప్పలు పొడిగాను, మంటలోను, నూదులలో (గుమ్మచున్నట్లును, దళసరిగాను వుండుట ఈ బాధలు ఉదయమున ఎక్కువగా నుండుట. పుసులుకట్టుట, ఎఱ్ఱబడుట, అంటుకొనుట, వస్తువులు కనువు వచ్చగా నగుచుండుట.

చెవులు:—హోరు, ధ్వనులు వినబడుట, దిబ్బడవేయుట.

ముక్కు:—పక్కులుకట్టి పచ్చనిస్రావముతో కూడి యుండుట. వాసన అంతగా తెలియనుండుట. నీళ్లు కారుచుండుట. ముక్కు ఒరిసి ఎఱ్ఱగానుండుట. ముక్కుచివరను పగులుట. ముక్కు మొదటనొప్పిగానుండుట.

ముఖము:—రక్తపుగెడ్డలు, మొటిమలు. భోజనానంతరము ముఖము కండుట.

అన్నకోశము:—స్వభావ పిరుద్ధమైనట్టియు, అజీర్ణము గలుగజేయునట్టియు పిండిపదార్థములను, గుడ్డపేలికలను, లవంగములు, మట్టి, సుద్ద, మసిబొగ్గు, అరిపోయిన అహారమును కోరుట. పల్పనికరీరము కలవారిలో కలుగు త్రోణువులు, అజీర్ణమువలన కడుపులోను గుండెలలోను మంట వచ్చుట. మాంసమునందయిష్టత (గ్రాఫైటిసు, ఆర్నికా, పల్పటిల్లా). బంగాళాచుంపలు వికటించుట. ఆకలిలేమి. చిన్న చిన్న ముద్దలుతిను చుండుట. అన్నకోశద్వారము నొక్కుకొనిపోయినట్లుండుట.

నోరు:—దుర్వాసనతోకూడిన పుండ్లు, యిగుళ్ళనుండి రక్తస్రావము, వాపు. నమలునప్పుడుగాని నోరువిప్పినగాని, దపడకదలిన యెడల బాధగానుండుట. గొంతుక ఆర్పుకొనిపోయి దగ్గువచ్చుట. చిక్కని ఆమము వెడలుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—శూల. ఎడమవైపున వచ్చు రోగములు.

మలము, మలాశయము:—మలము గట్టిగా ఆరిపోయి ఉండవలె వెడలుట. విరేచనానుమానము కలుగకుండుట (బ్రయోనియా). ఆసవములో మంట, తీపు, గుల, వాపు, వచ్చుట, గక్తస్రావములు. మలము

మెత్తగానున్నను వెడలుట కష్టమగుట (ఎనకార్డియం, ప్లాటినా, ఫైల్ సియా, నేపియా, విరేట్రంఅల్బం). తినకవలసినవస్తువులు. పసిపిల్లల విరేచనబద్ధమునకిది చాలమంచిది (కాలిన్ సోనియా, సోరినం, పేరఫిను). ఇది ముసలివారికిని (త్రైకోపోడియం), శరీరవ్యాయామము లేని స్త్రీలకును బాగుగా పనిచేయును. చాలనేపు తినికనసిమ్ముటగానివిరేచనమవకపోవుట. మూత్రవిసర్జనముతోపాటు నీళ్లవిరేచనము లగుట. ఒకప్పుడు నిలుచుండిన గాని విరేచనమవకపోవుట (కాస్టికం).

పురుషావయవములు.—అమితమైన సంభోగేచ్ఛ. విరేచనమగుటకు తినుకునపుడు అప్రీయత్నము గా స్థలనమగుట. ప్రివేటుగింధినుండి ప్రావము వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—మామూలుకన్న చాలమందుగా బహిష్టు అగుట. సా్రవము పాలిపోయి బహుతక్కువగా నగుట, మిక్కిలి నిస్త్రాణ (కార్బోయానిమిలీస్, కాక్యులసు). కుసుమ విస్తారముగాను, చిక్కగాను, మంటలోను, రంగులేకయు, ఒరుపుతోను, బహిష్టుకు తరువాతను, పగలు ఎక్కువగాను వెడలుచుండుట. దీనిని చన్నిళ్లతో కడిగిన ఉపకమించుట. కుసుమ చీలకుండలవరకును కారుచుండుట (సిఫిలినం).

శ్వాసకోశములు:—ఉదయమున మెలుకువవచ్చినపుడు దగ్ధనచ్చుట. ఉదయమున మాట్లాడుచున్నను దగ్ధనవచ్చుట. మిరియము, ఆవ, మొదలగు కారపు పదార్థములు తినినయెడల దగ్ధనవచ్చుట. మాట్లాడుటవలన ఛాతీలో బరువుగానుండుట. శ్వాస అంసకపోవుట రొత్రియందెక్కువగా నుండుట.

నడుము:—గుచ్చియున్నట్లును, పాడుచున్నట్లును వుండుట. వెన్నెముకపాడుగునను బాధగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—సాయంకాలమందు దిగువ అవయవములు భారముగానుండుట. నడుచునపుడు తూలుచుండుటవలన కూర్చుండవలసినవస్తువులు. అరికాళ్లు మొద్దుబారుట. చేతులు వేర్లు వెచ్చగాను, నొప్పిగాను వుండుట. గోళ్లు వెళునుగానుండుట.

చరమము:—భరింపలేనంతటి దురద. రక్తము వచ్చునగకు బరుకుట. ఊటుపిమ్మట బాధ గానుండుట. దురదసాములు, వర్షకాలములో ఎక్కువగుచుండుట (పెట్రోలియం).

ఉద్యోగము:—షార్లమికి, అమావాస్యకు, అపరాహ్నమందు, బంగారాదుంపలు తీసుటవల్ల, ఉదయమున లేచినపుడు, వెచ్చనిగదిలో నుండుటవలన.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చన్నిళ్లతో కడుగుట వలన, రోజువిడిచికోజున, తేమ గాలిలో.

సహచరులు:—బ్రయోనియా.

పోలికలు:—సెకెలే, సిలికా, ప్లంబంమెట్, తెతిరస్, ఎల్యూమిరియం.

విరుగుళ్లు:—ఇపెకాక్, కెమోమిల్లా, కేంఫరు, బ్రయోనియా.

మోతాదు:—రి x మొదలు 1000 పాపెన్సి. ఇది క్రమముగా పనిచేయును. దీనిగుణకాలపరిమితి నలుబది దినములకు పైగాయుండును.

284. ఎల్యూమినా ఫాసు. ALUMINA PHOS.

రోగి బహువిస్త్రాణగా యుండుట. దిగువ అవయవములలో పక్షవాతమునకేది దివ్యోషధము. దీని విస్త్రాణ అధిక సంఘోగమువలన వచ్చిన విస్త్రాణను పోలియుండును. పక్షవాతము బాధలేకుండగ నుండుట. రోగి బహిరంగమైన గాలినే కోరుచుండుటయున్నపుడు దీనిని వాడవగును. నరముల సంబంధమైన దీర్ఘరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిలకడలేమి. ప్రాణమునందు నిరాళచెందియుండుట. విచారమువలన కలిగిన రోగములలో ఇన్నేషియా వాడినపిమ్మట దీనిని వాడవగును, మానసిక దుర్బలత్వము ఎక్కువగానుండుట. మానసికపరిశ్రమ

వలనను, అధికసంభోగమువలనను కలిగిన నిస్తానిణము పోగొట్టును. మతిలేని వానివలె మాట్లాడుట.

తల:— దినమునిడిచిననము తలనొప్పి వచ్చుచుండుట.

కన్నులు:— రాత్రిఅంటుకొనుట. పనుపువచ్చని స్రావము, ఆర్పుకు గోయినట్లుండుట. చదువుట కష్టము గానుండుట. కండ్లమొదుట పలువిధ రంగులు కనబడుట, దృష్టిమాంద్యము, కనురెప్పలు దురద, కనురెప్పల చివరను కామలవలెలేచుట. కన్నులెరుపెక్కుట. కనుసాట్టలు ఉబ్బుట.

చెవులు:— ఎడతెగలి సాగినము, చెవులు ఎరిగినను, వెచ్చగాను, ఉండుట. చెవులలో ధ్వనులు. చెవులలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. చెవినుండి రసికారుట.

ముక్కు:— ఎరుపు, దురద, ముక్కుపిబ్బడవేయుట, వాసవతెలియక పోవుట, భయము తుమ్ములువచ్చుట. సాగినము, దగ్గువచ్చుట. పచ్చనిలేక రక్తముతోకూడిన సాగినము వెడలుట.

ముఖము:— గొటినులు, చెమట. పొంగరింపు.

నోయ:— చేదు గానుండుట. ఇగుళ్ళెవచి, బీటినుండిరక్తము వెడలుట నాలుక తెల్ల గానుండుట మంటతోకూడిన పుండ్లువడుట. గొంతుకళ్లెచ్చుముతో చుట్టుకొనుటవలన తరుచు ఖాండించి ఉమ్మివేయవలసి వచ్చుచుండుట. గొంతుకలోని గవదకాయలు వాచుట.

అన్నకోశము:— దగ్గుతోపాటు వమువము వచ్చుట. ఎక్కువదాహము ఆదీర్ణమువలన ఛాతీలోమంట. ఆగ్నిమాంద్యము, ఆతిఆకలి వున్నను ఆహారముయందు హితవుండకపోవుట. మామూలుగా ఉపయోగించుచున్న చుట్టలు, బీరు (Beer) నందును, మరియు ఆహారమందును కూడ యివ్వముండకపోవుట.

పొత్తికడుపు:— వాయుపూరితమై కడుపు వుబ్బరించుచుండుట. శ్వాస. తీరని విరేచనబద్ధము. ఆసనముచద్ద చీమలు పొక్కుచున్నట్లు వ్రం

దుట. భగందరము. అపాననాయువు మిక్కిలి దుర్వాసనగా నుండుట. వెలుపలికివచ్చు మూలశంఖ, దీనినుండిరక్తస్రావము, వడమటకలవ ఇది ఎక్కువగుట.

పురుషావయవములు:— జీర్ణించిన శౌగ. పచ్చశౌగకిది దివ్యైలధనుం. మాత్రానాశమువాపు, మడ్డితోకూడిన మాత్రాను వెడలుచుండుట. రాకుం బయందు లేవనశక్తి ఎక్కువగుట. వృషణములవాపు.

స్త్రీఅవయవములు:— సంభోగేచ్చ లేకుండుట. పుండును చేయునట్టి కుసుమ; యిది రక్తముతో కలసివెడలుట. ఋతుస్రావము తక్కువగా నుండుట. వివిధఋతువోషములమీదనిది పనిచేయును. మర్మావయవములో పుండ్లు బయలుదేరుట.

కాళ్ళు, చేతులు:— కంఠముతోకూడిన శోగములలో, కండరము లకు కంఠము గలుగుట. ఆపస్మారము, మూర్ఛ, దీనివలన భూమిమీద రోగి స్థూరకముతప్పి బడిపోవుట, కొయ్యబారట, వణుకు జెందుట, వడుచునపుడు తూలుచుండుట. ఆనికాయలు మంటగాను, మట్టుచున్నట్లును వుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట. కాళ్లనొడ కురుపులువేడుట. చేతులు బెచ్చగానుండుట.

నిద్ర:— ఆశురశతో కూడియుండుట. విరామములేమి. తరుచు మెలకువ వచ్చుచుండుట.

జ్వరము:— దాహముండకపోవుట. రాత్రీ చలిగానుండుట. పగ్గిరి దినము ఒకసారి చలితో జ్వరము వచ్చుచుండుట. చెమటయుండకపోవుట ఒకసారి వెచ్చదనము, ఒకసారి చలియుండుట.

చర్మము:— నులభముగా మాననటువంటి కురుపులు, పుండ్లు. ఇవి దురద, మంట, పోటుతోకూడియుండుట. మంత్రపుసామ్మలు. కురుపులు నుండి రక్తము చీము వెడలుట. చీము పసుపుపచ్చగా నుండుట. చర్మము పచ్చబడుట.

ఉ ద్రోకము:— భోజనానంతరమున, శారీరపరిశ్రమవలన.

సరిపడనివి:— చల్లని ఆహారము, చల్లనిపానీయములు, పాలు, బంగాళాదుంపలు, వేడి ఆహారములు.

మోతాదు:— 30, 200 పొటెన్సీలు.

285. ఎల్యూమినా సిలికేటా. ALUMINA SILICATA.

మెదడు, వెన్నెముక, అంత్రములు, నరములు, వీటికి సంబంధించిన దీర్ఘరోగముల వివాద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి బహిరంగమైనగాలిని కోరుచుండినను చలిగాలివలన రోగోద్రోకము కెంచుచుండుట, రోగములు క్రమముగా వృద్ధిజెందినపిమ్మటగాని గుర్తింపబడకపోవుట, మేహవాత తత్వములు (సేట్రంసల్సు), రోగి నిస్తాణజెంది ఆర్పుకొనిపోవుట. బాధలు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటునకు మారుచుండుట— ఇవి దీని ప్రవర్తనమును సూచించును.

మెదడు:— అపస్మారము, మూర్ఛ మొదలగువాటివలన ఫిట్టువచ్చుచుండుట. పరధ్యానము, భయము, దృఢనిశ్చలత లేకపోవుట, తన్నుతానే నమ్మకుండుట. నరముల నిస్తాణ, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట, విస్తారము మానసిక పరిశ్రమవలన కలుగు తలనొప్పులు. మెదడులో చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట; క్రమముగా మెదడునుండి కాలివేళ్లవరకు చీమలుపొక్కుచున్నట్లుండుట.

తల:— తలతీర్చిప్ప, ముక్కునుండి చిక్కని పసుపుపచ్చని రంగుగల స్రావము, కండ్లు యెఱ్ఱనగుట, పుసులుగట్టుట, దృష్టిమాంద్యము. చెవులు జెచ్చగానుండుట, చెవులలో ధ్వనులు వినబడుట, పోటుగానుండుట, క్రమముగా చెముడువచ్చుట. ఇగుళ్లు పుబ్బుట, లాలాజలము యెక్కువగా వూరుట.

అన్నకోశము:— ఖాళీగానుండునప్పుడు చల్లగానుండుట. అతి

దాహము. భోజనానంతరము వాయువుతో కూడిన త్రేణువులు, పములు, వుండుట. తనినఆహారము రుచింపకపోవుట. కాఫీ, మాంసము, భోజనము వీటియందముప్తత. ఆకలి యెక్కువగానున్నను అన్నము హితవు గానుండక పోవుట. భోజనానంతరము పొట్టలో బరువుగానుండుట. త్రేణువులు పుల్లగాను, చేదుగాను వుండుట. త్రేణువులు నచ్చినపిమ్మట వుపశమనము గా నుండుట.

మలాశయము: — విశేషమలబద్ధము. విరేచనము కొద్దికొద్ది గాయగుట. ఒకప్పుడిదిశూల, బాధ క్తముతో గూడియుండుట. అక్షణముతోగూడిన నీళ్లవిరేచనములు.

స్త్రీఅవయవములు: — గర్భాశయము బరువుగానుండి జలుపలికి వచ్చుట. కుసుమ. ఋతువు సరి గానుండకపోవుట. ఋతుశూల, బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్యను సాగ్రముగలుగుట.

మూత్రోపయవములు: — మూత్రము యెట్టిగా నెడలుట. మూత్రములో చీముకలిసి నెడలుట. అతిమూత్రము.

శ్వాసావయవములు: — ఊపిరి అండకపోవుట, జలుబుతోకూడిన దగ్గులు, నిస్త్రాణ. శీతగాలివలన దగ్గు యెక్కువగుట, ఛాతీలో యెక్కువ బాధ. శ్లేష్మము పనుపుపచ్చగాను, ఆసుపచ్చగాను నెడలుట. విస్తారము దగ్గువలన శ్వాస ఆగిపోయినట్లుండుట.

జ్వరము: — జ్వరము రాత్రి 8 మొదలు 10 గంటలలోపు గా పొరంభించుట. జ్వరమున్నప్పుడు కాళ్లులాగుమండుట.

చర్మము: — చల్లదనము, దురద, ఊదారంగు గాను వుండుట. మొటిమలు, సురుగుడుకాయలు, చిన్నచిన్నకంతులు బయలుదేరుట. పగుళ్లతో కూడిన చర్మరోగములు.

ఉద్రేకము: — చలిగాలివలన, పడకనుండి లేమటవలన, పర్షకాలములో.

ఉ పశమనము: — పరుండుటవలన.

మోతాదు: — 6x మొదలు 1000 పాటెన్సీ.

286. ఎమోనియం ఎసెట్. AMMONIUM ACETICUM.

ముఖ్యముగా నిది పొట్టలోను, ముఖమునకును వ్రడుకు తగులుటను మధుమాత్రియను, స్నానము చేసినట్లు తోచునంతటి చమటలుపోయటను, తలభారమును మాన్పును.

పోలికలు: — నేట్రోమూరు, నేట్రోసల్ఫు, సిజీజీయం బాంగోలివం.

మోతాదు: — 6 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

287. ఎమోనియం కార్బు. AMMONIUM CARB.

సులభముగా జలుబు చేయుచుయలసినట్లుండు పూబళిరముగల స్త్రీల రోగములలో నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరికి శరీరపరిశ్రమయండదు. వీరికి బహిష్టుకునుండక కలరా చిహ్నములగపడుట; కొవ్వుపట్టిన రోగుల హృదయములలోకలుగు నీరసము, ఊపిరియాడకపోవుట రోగికి అన్ని యవయవములు భారముగానుండుట దీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు: — మాట్లాడుట కిష్టముండకపోవుట. మరుపు, విచారము, కోపము.

తల: — తలత్రిప్పు, సుత్తితోకొట్టుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తలవెంట్రుకలూడిపోవుటను మాన్పును.

కన్నులు: — రాత్రియందు కండ్లు అంటుకొనుట. కన్నుల సెక్కువగా వ్రపయోగించుటవలన జబ్బుచేయుట (నేట్రోమూరు). ఒకేపస్తువు రెండుగా కనపడుట. కేటరాక్టును మాన్పును.

చెవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట, చెవులలో హోరు, చెవినుండి చీముకారుట.

ముక్కు:—ఉదయమున ముఖము కడుగుకొనునపుడు ముక్కునుండి రక్తస్రావము (ఆర్నికా, మెగ్నీషియాకార్బు, కాలీకార్బు) తరుచు ఎడమనాసికారంధ్రముగుండా వెడలుట.

నోరు:—నోరు, గొంతుక ఆర్పుకొనిపోవుట, పండ్లసలుపు. పండ్లు కదులుట, పాడైపోవుట, పుచ్చిపోవుట. గొంతుకపద్దతున్న మాంసగ్రంధులు వాచుట గవదకాయలమీద పుండ్లుబయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు, పమనము, భోజనానంతరము గుండెలలోమంట. ఆకలియొక్కవగానున్నను కొలది ఆహారముతోనే తృప్తిజెందుట. కడుపువుబ్బరముతోకూడిన అజీర్ణము.

పొత్తికడుపు:—శూల విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. దీనివలన రోగి చుట్టుకుపోవుట (కొలోసింధిస్). గుడగుడలాడుచుండుట. ఆపానవాయువుతోకూడిన శూల. మలము సరిగా వెడలకుండుట. ఆసనమునుండి రక్తము కూడ స్రవించుట. మలము వెడలునప్పుడు మూలశంఖ బయటకువచ్చుట. రక్తమువెడలునట్టి మూలశంఖ.

పురుషావయవములు:—కోరిక లేకపోయినను లేవనముండుట. శుక్లనష్టము.

స్త్రీఅవయవములు:—నిస్త్రాణవలన తలతిరిగి పడిపోవుదుననుభయముచే స్మెల్లింగ్ సాల్ట్ (Smelling salt) బుడ్డిని దగ్గరనుంచుకొనుట. ఆట్టివారు సరములకు పుష్టినెచ్చునట్టి కేంఫరు, కస్తూరి (Musk) ఆల్కూహలు (Alcohol), స్పిరిట్సు ఎమోనియా (Spirits of Ammonia) లను కోరుచుండుట. ఎడతెగని ఋతుస్రావము. ఇది నల్లగానుండి, తగిలినచోట పుండుజేయుట. బహిష్టు అయినప్పుడు ఎక్కువ నిస్త్రాణగానుండుట. మర్మావయవము వాపు, దురద, మంటముండుట.

ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగాను సాగ్రవమెక్కువగాను అగుట (ఎమోనియంమూరు).

మాత్రానయవములు:—మాత్రము కొద్దిగావెడలినను పలుమారు మాత్రము విడువవలసియుండుట. ఒకప్పుడు పక్కమిదివేనే అప్రయత్నముగా మాత్రమువిడుచుట. మాత్రములో రక్తము కలిసిపోవుట.

శ్వాసకోశములు:—ముక్కుదిబ్బడవేయుటచే శ్వాస నోటితోపిల్చుట. దగ్గయెక్కువగానున్నప్పుడు రక్తముకూడ స్రవించుట.

హృదయము:—బహునిస్త్రాణగానుండుట. గుండెదడతోను కట్టమైన శ్వాసతోను మెఱుకువచ్చుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—కీళ్లలో చీల్చుచున్నంత బాధగాయుండుట. అరికాళ్లలోను పిక్కలలోను లాగుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్ర మత్తుగానుండుట.

చర్మము:—దురద, మంటతోకూడిన నీటిపొమ్మలు, కీళ్లసంఘల మధ్యను మంత్రాపుసామ్మలు బయలుదేరుట.

జ్వరము:—రాత్రియందును, తెల్లవారుగూమునను చమటపట్టుట. సాయంకాలమునందు చలి, వణుకుయుండుట. నాడి గట్టిగాను, బింకముగాను ఎక్కువసార్లు కొట్టుకొనుచునుయుండుట.

విరుగుళ్లు:—ఆర్పికా, కేంఘరు, హెపారుసల్ఫు.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని లెకెసిసును వాడరాదు.

రూస్టాక్సు, విషపురుగులుకుట్టుట—కు ఇది విరుగుడు.

పోలికలు.—రూస్టాక్సు, యాసిడుమూరు, యాంటింటార్టు, ఆర్సెనికం అల్బం, లెకిసిసు, ఆరంమెట్, పల్నటిల్లా, ఫ్లాస్ఫరును, సల్ఫరు.

ఉద్యోగము:—సాయంకాలమునందు, చల్లని లేక తేమతోకూడిన గాలివలన, చల్లని నీటితో కడుగుటవలన, సాయంకాలము 3, 4 గం

టలకు, బహిష్టులో.

ఉపశమనము:— బాధగానున్నవైపు పరుండుటవలన, పొడిగాలిలో.

మోతాదు:— 6 x మొదలు 200 పాపెస్సి.

288. ఎమోనియం కాస్టికం. AMMONIUM CAUSTICUM.

మార్చ లేక ఆపస్కారిము, మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలని దుర్గుణములు, రక్తస్రావములు, పాముకాట్లు, పీటిలో దీనిని వాసనచూపించిన యెడల తాత్కాలిక వుపశమనముకలుగును. మరియు దీనివలన గుండెకును, శ్వాసావయవములకును బలము కలుగును.

మనస్సు:— పిరికిదనము.

ముక్కు:— దిబ్బడవేయుట. నీళ్లవంటి స్రావము.

గొంతుక:— బొంగురుపోవుట. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక ముడుచుకొనిపోవుట. కొండనాలుకమీద తెల్లనిపొరక్రమ్ముట. గవడకాయలు వాచుట. కొండనాలుకవాచుట, పొడుగగుట.

నోరు:— నాలుక మొదట గీచుచున్నట్లును, మంటగాను వుండుట. పెదవులు, ఇగుళ్లు, నాలుక వాచుట.

అన్నకోశము:— ఆమితమైనదాహము. రక్తము, ఆమముతో కూడిన వమనములు. వమనమగునపుడు తినిన ఆహారము ముక్కునుండియు, నోటి నుండియు ఒక్కమారుగా వెలువడుట.

మలము, మలాశయము:— పెద్దపెద్దరక్తవిరేచనములు. ఆసనముతీపు.

మాత్రావయవములు:— మాత్రము ఎఱ్ఱగానుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:— బుతువు మామూలుకన్న 15 రోజులు ముందుగానగుట, స్త్రీవ మెక్కువగానగుట.

శ్వాసకోశములు:— జలుబుతోకూడిన దగ్గు. రక్తముతోకూడిన శ్లేష్మము ఎక్కువగా వెడలుట. ఊపిరిపీల్చుట కష్టముగానుండుట. ఊపిరి ఆడకపోవుట.

కాళ్లు, చేతులు:— మేహావతనోష్ణులు. చర్మము వెచ్చగాను, ఆరి పోయి యుండుట. మిక్కిలి నీరసముగా నుండుట.

విరుగుళ్లు:— ద్రాక్షసారాయి (Vinegar) లేక కెనగవులును.

పోలికలు:— ఎమోనియంకార్బు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 30 పాపెన్సీ. ఉపశమనముకొరకు 5 ల గా యెరు 10 చుక్కలు మదరుటించరును కొలదినీళ్లలో కలిపి పుచ్చుకొన వచ్చును.

బాహ్యోపయోగములు:— తేళ్లు గాని, నురి యితరజాతులవిష పురుగులు గాని కుట్టినప్పుడు కుట్టినచోట ఎఱ్ఱబారి మంటగానున్నప్పుడు వెంటనే దీనిని పట్టించినయెడల త్వరలో బాధతగ్గును. పాముకాటుకు కాటువేసినచోట దీనిని కొంతసేపు పట్టించుచుండినయెడలను, అర ఔన్ను నీళ్లలో 5 చుక్కలు మదరుటించరునుకలిపి లోపలికి ప్రితి అరగంటకు ఒకసారి పుచ్చుకొనినయెడలను గుణమిచ్చును.

289. ఎమోనియం మూరు, AMMONIUM MUR.

స్థూలజేహముగలవారికిని, చురుకుదనములేనివారికిని వచ్చురోగముల మీద నిది పనిచేయును. సాధారణముగా ఇట్టివారికి కాళ్ళుపల్చగాను తక్కిన శరీరము లావుగా కొప్పువట్టివుండును. వీరికివచ్చు శ్వాసకోశసంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. సన్నిపాతజ్వరములోవలె నిస్త్రాణ యెక్కువగా నుండుట; రోగగుణములు దగ్గుతోను, నిగనిగలాడునట్టి సాగ్రవములతోను కూడియుండుట; తల, ఛాతీకి సంబంధించిన రోగగుణములు ఉదయమునను, అన్నకోశము, పొత్తికడుపునగు సంబంధించిన

గుణములు మధ్యాహ్నమునను; చర్మమునకు, జ్వరమునకు సంబంధించిన రోగ చిహ్నములు సాయంకాలముందును ఉద్యోగించుచుండుటయు, రోగి శరీరము యొప్పుడును ప్రశుభమన్నట్లుగా నుండుటయు దీని ప్రపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—విచారము, విచారమువలని బాధలు. కైకి ఏడ్వవలయునని యుండినను, నిజముగా కైకి ఏడ్వలేకుండుట.

తల:—దురద. చుండ్రు, చెండ్రుకలూడిపోవుట, నొక్కినట్లుండుట.

కన్నులు:—తెరవేసివట్టుండుట. పొర్రంగదళలోనున్న అంతరకమువలను (కేటరాక్టలను) చూస్తును.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియకపోవుట.

అన్నకోశము:—లివుసేడ్ త్రాగవలయునని యుండుట. కడుపులో గుడగుడలాడుట, బాధగానుండుట. పుట్టవ్రణమును చూస్తును.

సాత్తికడుపు:—గుట్టుచున్నట్లుండుట. కాలేయమువాపు.

మలము, మలాశయము:—అపానవాయువుతో కూడిన మలబద్ధము. విరేచనముగట్టిగానగుట. మలము మలాశయమునుండి బహుకష్టముతోను, ముక్కులుముక్కులుగాను వెలువడుట (మెగ్నీషియం మూడు). రెండుమార్లు నెల్లినవిరేచనములు ఒకేగండుగానుండకపోవుట (పల్నటిల్లా). మూలకంఠిలో తీపు, మంట, పోటు విరేచనమైన కొన్నిగంటువరకు వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు మామూలుకన్న త్వరగాను, సాగ్రవ మెక్కువగాను వుండుట (ఎమోనియం కార్బు). దీనితోపాటు తొడలలో నొప్పులుగానుండుట. బహిష్టలో పమనములు, కీళ్ళవిరేచనములు, పాదములలో నొప్పులు వుండుట. రాత్రిభాగమందు ఋతుసాగ్రవ మెక్కువగానుండుట (బొవిస్టా). క్రియసాటములో సాగ్రవము పరుండినపుడు మాత్రమే అగును, మరియు కూర్చున్నప్పుడును, నడచుచున్నప్పుడును అవుదు. లిలియంటిగ్లో సావము నడుచుచున్నప్పుడుమాత్రమే అగును మరియు నడుచుట

మానిసప్పుడు సాగిన హాగిపోవును. మెగ్నీషియా కార్బునకు రాత్రియందును, పరుండినపుడును సాగినమగును మరియు నడుచునపుడు ఆగిపోవును. కునుమ మూత్రవిసర్జనానంతరము బూడిదరంగుగాను, బాధ లేకుండ గను అగుట నిది మాన్యును.

శ్వాసకోశములు:—రొంప, నీళ్లవంటిసాగినము, దీనివలన ముక్కు, పెదవులు ఒరియుట (వల్లియం సేపా).

ఛాతీ:—రెండుభుజములమధ్యను మిక్కిలి చల్లగానుండుట. ఇది దగ్గు, ఛాతీలో నొప్పులు, వీటితోకూడియుండుట. ఇట్లుగాక లైకోపోడియమునకును, ఫాస్ఫరసునకును భుజములమధ్యను మంట గానుండును.

కాళ్లు, చేతులు:—చీలమండలలోనుండు నొప్పులమీద బాగుగా పనిచేయును (ఫ్రైటోలక్కా, లిడం, కాస్టికం).

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, సక్కువామికా, కాస్టికం.

పోలికలు:—కాల్కేరియా కార్బు, సెసీగా, కాస్టికం, నేట్రింమూరు, మెగ్నీషియామూరు, రూ-స్టాక్సు.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

290. ఎమోనియం వెలీరియానికం.

AMMONIUM VALERIANICUM.

నరముల నిస్త్రాగి, హిస్టీరియా లేక అపస్మారముచే బాధపడు వారి లోకలుగు తలనొప్పులు, పార్శ్వపునొప్పులు, నిద్రలేమిని యిది మాన్యును. ఎప్పుడును నరములయందు వుద్రేకము ఎక్కువగా నుండుటనుమాన్యును.

హృదయము:—మిక్కిలి బాధగానుండుట. నరముల వుద్రేకము వలన గుండె వడిగాకొట్టుకొనుచుండుట.

సెజ్జెతాదు:—0.3 మొదలు 30 పాటెన్సీ.

291. ఎమిల్ నైట్రోసం. AMYL NITROSUM.

నరములు, హృదయము పీటినబంధమైన పలువిధరోగములలో నిది వుపయోగపడును. గుండెదడ, ఎక్కిళ్లు, ఆవలింతలు (కాలీకార్బు) వచ్చుట, హిస్టీరియా లేక అపస్మారము, మూర్ఛ మొదలగు శరీరస్మారకము తెలియనటువంటి పొలి లేక ఫిట్టుతోకూడిన వాతరోగములు వచ్చుట, రోగి ఎప్పుడును స్వచ్ఛమైన గాలిని కోరుచుండుట, అందుచేత యింటితలుపులు లెరిచివుంచుచుండుట, తరుచు ముఖము, పొట్ట మొదలగు అవయవములు యెఱ్ఱగా కందుచుండుట, మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలన కలిగిన దుర్గుణములు (పీటిలో దీనిని వాసనచూపించవలెను), శరీరమువందుగాని, మనస్సునందుగాని వుద్రేకమువలన ముఖమునందు రక్తప్రసరణము యెక్కువగుటచే ముఖము కండబారుట, ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

తల:—వీదియొ అవాంతరము జరుగునను అతురత, అందుచేత మనస్థిమితఃకుండకపోవుట. ఎప్పుడును స్వచ్ఛమైన గాలిని కోరుచుండుట. ముఖము కండబారియుండుట. దిమ్ముతోకూడిన తలనొప్పినచ్చుట. కన్నులు యెఱ్ఱగానుండుట. దృష్టిచెదరుచుండుట. సూర్యగళి తగిలినయెడల కండ్లలో పోటువచ్చుట. వస్తువులు కదలుచున్నట్లుండుట. కండ్లనుండి నీరు కారుచుండుట. తుమ్ములువచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:—చెచ్చన, మంట, ఎక్కిళ్లు, తలతిరుగుట, గుణగుడలాడుచుండుట, సముద్రప్రయాణమువలన కలిగిన తలత్రిప్ప, వనునము, అతితరుచుగా ఆవలింతలువచ్చుచుండుట (కాలీకార్బు).

పొత్తికడుపు:—కాలేయమువద్ద నొక్కుచున్నట్లుండుట. శూల.

శ్వాసకోశములు:—శ్వాస సరిగా అందకపోవుట, ఉబ్బసపురోగగుణములు కనబడుచుండుట, ఫిట్టు విడిచివిడిచివచ్చుట. గుండెలలో బరువుగానుండుట. దగ్గు విడిచివిడిచివచ్చుచుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ, దీనితోపాటు గుండెబిగపట్టినట్లును,

ముఖముచుకొనిపోయినట్లును వుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పొత్తికడుపుకు దిగువభాగమునందు కండరములు మడుచుకొనిపోవుట. బహిష్టు అయినప్పుడు యెడమపాగ్గమున నొప్పి. రక్తాధిక్యముగల స్త్రీలలో ముట్లుడుగుకాలమందువచ్చు నరముల సంబంధమైన వ్యాధులలో నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరికి తలనొప్పి, గుండెదడ, అప్పుడప్పుడు దేహమువెచ్చుగానుండుట, ఆతురతగలుగుమండుట. పగ్గనవించినవంటనే నరములనిస్త్రాణితో కూడిన వాతపుచాలివచ్చుట.

బ్లరము:—ఉడుకుబ్లరము, దీనివంట అమితమైన చెఱుట. విషపడిశమువచ్చినపిమ్మట అమితముగా చెఱుటపోయుట. అతినిస్త్రాణను కలుగజేయునట్టి బ్లరములు వచ్చుచుండుట.

ఉద్రోకము:—9 రేరమానసికో ద్రోకమువలనపుద్రోకంచు వ్యాధులలో నిది బాగుగా పనిచేయును.

పోలికలు:—లెకెసిసు, గ్లనోయిన్, ఎకొనైట్, కేక్టసు.

విరుగుళ్లు:—కేక్టసు, స్ట్రిచిసిసం.

స్ట్రిచిసిసం—నకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పొలెన్సీ. టంచరువాడినయెడల రోగోపశాంతి వంటనే కనపడును. రోగనివృత్తికొరకు పొలెన్సీలనే వాడవలయును.

బాహ్యోక్తయోగములు:—దీనిని మదరుటించరురూపమున ముండ్లు, హిస్టీరియా మొదలైన వ్యాధులు, పాలితోకూడిన రోగములలో కొంచెము దూద్దినవేసి వాసనమాపించినయెడల రోగికి వంటనే తేలివచ్చును. వైవిధ్యముననే మత్తుమందు ఎక్కువగుటవలన వచ్చిన దుర్గుణములతోకూడ దీనిని వాడవచ్చును.

292. యాంటిమోనియం ఆర్సు. ANTIMONIUM ARS.

ఎక్కువ ఆమము, ఊపిరి అండకపోవుట, సిగ్గుతోపాటు అపయన ములవాపు, ఇట్టిలక్షణములవూచినది బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—పొంగరింపు. కండ్లవాపు, ఎరుపు, బాధ.

శ్వాసకోశములు:—స్వాసముతోకూడిన న్యూమోనియా (Pneumonia) అనబడు వేడి, వాపు, బాధతోకూడిన శ్వాసాపయనరోగము మీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఈరోగము విషపడిశెము (Influenza) తోకూడియున్నప్పుడుకూడ దీనిని వాడవచ్చును. ఎడమపైపు పుఫనవేట్టుము వాపు లేక ప్లూరసీ (Pleurisy) ని, దీనినుండిస్వాసమునుకూడ మాన్పును.

హృదయము:—గుండెకాయలోని కండరములలో బలముతగ్గుటను, కండరములవాపు, బాధను మాన్పును. హృదయము పైపొరవాచుట, లేక పెరికార్డైటిసు (Pericarditis)వూచినకూడ పనిచేయును.

ఉద్రేకము:—పరుండుటవలన, భోజనానంతరమున.

పోలికలు:—లెకెసిస్, ఆర్యెనికంఆల్బం, ఆగంమెట్, పల్నట్టిల్లా.

మోతాదు:—3x మొదలు 200 పొకెన్సీ.

293. యాంటిం క్యూడం. ANTIM CRUDUM.

ప్రతిరోగము అన్నకోశ సంబంధమైన వ్యాధితోకలిసి స్వస్వముగా నుండుట, రోగితత్వము మేహవాతముతోకూడియుండుట, రోగి అతికోపము, భయము, నాలుకమీద తెల్లనిపూత గలెగయుండుట—ఈజ్వరమున కివి సుఖ్యలక్షణములు. తరుచు అజీర్ణవ్యాధితో బాధపడుచుండుట, పిండివంటలు, రొట్టి, కొవ్వుపదార్థములు, తీపిపదార్థములు తినుటవలనవచ్చు అజీర్ణము, వేసవిలోవచ్చునట్టి అజీర్ణము మొదలైన రోగములవూచినకూడ బాగుగా పనిచేయును. మితిమీరిన భోజనము చేయువారికిని, కొవ్వుపట్టుచుండెడు

చంటిపిల్లలను, యుక్తనయస్కులను నిది బాగుగా పనిచేయును (కాలేజ్-రియాకార్బు). ఇది యాంటిసోరిక్ (Antipsoric) ఔషధము. పిల్లలు కోపముతోను భయముతోను కూడియుండుట, వాకినిముట్టుకొనినను, వారి నైపుమాచినను వారు ఏడ్చుట, నయోవృద్ధులెప్పుడును నిద్రవుతు గానుండుట. చన్నీటిస్నానమునం దిష్టముండుకపోవుట, ఎండువేడియి భరించుట కష్టముగానుండుట (లెకెనిను, నేట్రింయూరు) — ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు: — తీవ్రతమునందున్నాతే. పిల్లలు పట్టుపట్టి ఏడ్చుచుండుట. వీరికి ఏవస్తువునిచ్చినను ఏడ్చుట మానకపోవుట (కేమెమిల్లా). రోగిమతి భ్రమచెందినవానివలె నుండుట. నీటిలో మునిగి ఆత్మహత్యచేసుకొనవలెననివుండుట.

తల: — నదీస్నానముపలనను, మెట్లు ఎక్కుటవలనను, అజీర్ణమువలనను, నిస్తారణివలనను, జెల్లముచుతినుటవలనను, మంచుగడ్డచేర్చబడిన సారాయిని త్రాగుటవలనను, చక్రవ్యాధుల నణచిపెట్టుటవలనను, వచ్చిన తలనొప్పిని మాన్పును. నుదురు బరువుగాను, తలతిర్రపు ముక్కునుండి రక్తస్రావము వుండుట. వెంటుకలూడిపోవుటతో కూడినతలనొప్పి.

నోరు: — నాలుకమీద తెల్లనిపూతయుండుట. పుప్పిపండ్లను చల్లని నీరుతగులుటవలన నుద్రేకించు పండ్లసలుపును మాన్పును. నోటిచివరను, నాసికాద్వారము, ఆరిపోయి పగుళ్లతోనుండుట.

అన్నకోశము: — ఆకలిలేకపోవుట. ఎక్కువగా భోజనముచేయుటవలనను, అజీర్ణపదార్థములు భుజించుటవలనను వచ్చినవికారమును, పమనములను కట్టును. పిల్లలలో విస్తారముగా తీవినస్తువులు తినుటవల్లవచ్చిన అజీర్ణమును పోగొట్టును. తినినవిహారపురుచితోకూడిన త్రేణువులువచ్చుట. అన్నకోశము సులభముగా పాడుగుచుండుట. పుల్లనిపస్తువులను, ఊరగాయలను తినవలెనని యుండుట. అజీర్ణములను మాన్పును. పిల్లలు పాలను జీర్ణముచేసుకొనలేక పెరుగుజీర్ణలవలె కక్కుటను మాన్పును (ఎథూజా).

మలము, మలాళయము:— యునలివారిలో ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము మరియొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు వుండుట, నీళ్లవిరేచనములతో పాటు మలము వుండలుకట్టి తరుచు వెడలుచుండుట, నులిపురుగుల నిది మాన్పును. ఆమముతో కూడిన మూలశంఖువు మాన్పును. వేసవిలోపన్ను విరేచనములు. ఎల్లప్పుడును అపాననాయువు వెడలుచుండుట, ఆసనమునుండి పసుపు పచ్చని ఆమము వెడలుచుండుట.

(స్త్రీ) అవయవములు:— చన్నీటిస్నానమువలన బురుగువు అణచివేయ బడుటను మాన్పును. కుసుమ చిన్న చిన్న ముద్దలవంటి పదార్థముతో కూడి నీళ్లవలె వెడలుట, గర్భిణులలో తలతిప్పు, వమనము, నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

కాళ్లు, చేతులు:— పుస్పిగోళ్లనుమాన్పును. గోళ్లు బీటలుతీయుచుండుట, గోళ్లమీద కాాయలు, అరికాళ్లలోని కంతులు, అరికాళ్లు, మడములు బహునున్నితముగా నుండుట, ఇందువలన నడుచుట బహుకష్టముగా నుండుట, కీళ్లసంఘటలో బీటలుతీయుట, అరికాళ్లలో ఆనికాయలను మాన్పును (రాననుక్కలను బల్బు).

చర్మము:— ఇది బహునిధచర్మగోగములను మాన్పును (గానైటిసు, హెపారుసల్బు, సైలీషియా). కంతులను, సురుగుడుకాయలను, తేనెగంఠుగాను, దళసరిగానువున్న చుచ్చలను మాన్పును.

జ్వరము:— అక్షిణ్ణసంబంధమైన జ్వరము. ఒక మారు తగ్గుచు ఒక మారు హెచ్చుచుయుండు జ్వరము.

ఉద్రేకము:— ఉష్ణమువలన, వేడిగాలిలో, వేడిగదియందు, చన్నీటి స్నానమువలన జలుబు చేయుచుండునపుడు, భోజనానంతరమున లేక పానీయములు త్రాగినపిమ్మట, ఎండలో, రాత్రియందు, సాయంకాలమందు, శరీరపరిశ్రమవలన, ఉద్రేకమును కలిగించు సారాయివంటి వస్తువులు నాడుటవలన,

ఉపశమనము:—విశ్రాంతివలన, చల్లని లేక బహిరంగమైన గాలివలన, ఉష్ణోదకవ్వానమువలన, వెచ్చదనము వలన.

సహచరులు:—సల్ఫరు, స్కిల్లా.

పోలికలు:—ఇపెకాక్, సల్ఫరు, పల్నటిల్లా.

విరుగుళ్లు:—బ్రీమోనియా, కాలేరియాకాడ్బు, హెపారుసల్ఫు, ఇపెకాక్.

మోతాదు:— $2i$ x మొదలు 200 పాటెన్సీ. పెద్దపాటెన్సీలు శీర్షకోశము, మూత్రము సంబంధమైన వ్యాధులమీదను, నిస్త్రాణమీదను వాడనగును.

294. యాంటిమోనియం సల్ఫురేటం అరేటం.

ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM.

ఇది బహుకాలమునుండి బాధపడుచున్న శ్లేష్మవ్యాధులమీదను, మానవటువంటి రొంపమీదను బాగుగా పనిచేయును. మెటినులను, గుడ్డితనమును మాన్పును. చిన్న పిల్లల రొంపకు దగ్గును ఇది నివృత్తము.

కన్నులు:—కంటిబాగలతోపాటు తలలో మంటగానుండుట. కనీనికాపటలము (Iris) కాచబింబము (Cornea) గుండా వెలుపలికివచ్చుట. ప్రారంభమగుచున్న గుడ్డితనమును ఆపివేయును. కాచబింబముమీదనుచ్చలను మాన్పును.

ముక్కు:—ముఖముకడుగుకొనునపుడు ముక్కునుండిరక్తస్రావము.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లగాను, చిక్కగాను, జిగురువంటిపూత.

అన్నకోశము:—అశీర్ణముగా నుండుట. పొట్టనిండుగా నున్నట్లుండుట. బొడ్డుదగ్గర ఎక్కువ నొప్పిగానుండుట.

మలము, నులాళయము:—మలము బహుకష్టముమీదను, అపాన వాయువుతోను వెడలుట.

శ్వాసకోశములు:—చిక్కనిఆమము స్వర పేటికలోను, కంఠనాళములోను విస్తారముగా చేరుటవలన ఊపిరిపీల్చుట కష్టము గానుండుట. ఒక వ్యధు పొడిదగ్గుగానుండి శ్లేష్మముపడకపోవుట. వర్ష ఋతువులో నుద్రీకించు దగ్గులు. రోగి తీరము చితుక గొట్టినట్లుగా నొప్పి గానుండుట.

చర్మము:—నుఖముమీదను, చర్మముమీదను మరియొచ్చుటనైనను బయలుదేరు మొటిమలను, చామ్రులను మాన్పును. కాళ్లుచేతులమీద దురదలను పోగొట్టును.

మోతాదు:—2 x, 3 x పొడుము. దీర్ఘవ్యాధులమీద 200 వగకు వాడవచ్చును.

295. యాంటిం అయోడ్. ANTIMONIUM IOD.

శ్వాసావయవరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. జలుబు తోగూడిన వుబ్బసవ్యాధి, బ్రాంకైటిసు, ఇవి విడిగా గాని ద్వంద్వముగా గాని వుండుట; వీటివలన రోగినీరసిందుట; ఆకలిమందగించుట; చర్మము పచ్చబడుట, సమీతులుపోయుచుండుట; మందము గానుండుట; కొలదిగా జ్వరము తగలుచుండుట; నాలుక పూతతోనుండుట; అతితరుచుగా దగ్గునచ్చుచుండుట, శ్లేష్మమువలనపడకపోవుటవలన రోగి బాధపడుచు అలయుచు యుండుట. యిట్టిలక్షణములు వయోవృద్ధులకును, నీరసస్థులలో నుకలిగినపుడిది ముఖ్యముగా పనిచేయును.

స్త్రీలలోగ ర్భశయము ఒకవైపున ఎక్కువగా పెరుగుటనుమాన్పును.

మోతాదు:— ౪x మొదలు 30 పొటెన్సీ.

296. యాంటింటార్ట్ర. ANTIMONIUM TARTARICUM.

ఇది మందముగా నుండువారికిని శ్లేష్మతత్వమువాఁకిని బాగుగా ననిచేయును. రోగి ఆయాసము నిస్త్రాణి చెందియుండుట; తరుచు జలుబు చేయుచుండుట; తలతిరిప్పు పమనములు వుండుట, శ్లేష్మము తెగిపడనటు పంటి ఉబ్బసము; బాధలు కోయుచున్నట్లుండుట; రోగికి పాలు ఆహారములు, పుగాకు వీటియందిష్టముండకపోవుట; పుల్లనిపిస్తువులయందును, చలని నీటియందును కోర్కెయిండుట; విసుగుచల, కోపముచలనను, తేమతో గూడినట్టిగాని, వెలుతురు, గాలి సరిగా రానటుపంటిగాని గదులలో నివసించువారికిని వచ్చు రోగములు (ఆర్కెగికం ఆల్బుం, కెరిసింఠినా), స్పృహతప్పుట; ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

ఇది యాంటిసైకోటిక్ ఔషధము.

మనస్సు:—విచారితమైనసంధి, తనలోతాను మాట్లాడుకొనుచుండుట. అస్థిమితము. ఒంటరిగానుండుటకు భయపడుట. తనయారోగ్యమును గూర్చి అదైర్యము చెందుట.

తల:—తిరిప్పు. ఒకసారి తిరిప్పు వరియొకసారి మగతయిండుట. నుదురు తాడుతోకట్టినట్లు. నొప్పిగానుండుట. దగ్గినపుడు తల వణకుట. తలయెత్తుటకు భారముగా నుండుట.

కన్నులు:—ఎర్రబారుట, దృష్టిహంద్యము, నీరుకారుట, నొప్పలు గానుండుట.

చెవులు:—ధ్వనులు వినబడుట, చెచ్చగానుండుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు. నీళ్లపంటి స్పృశము; వాసన, రుచి తెలియకపోవుట. ఒకమారు ముక్కునుండి ఎడతెగని నీళ్లపంటి స్పృశము, మరొకమారు ముక్కు దిబ్బడవేయుట. రక్తస్పృశము.

ముఖము:—చల్లగాను, నీలిపర్ణముగాను వుండి, చల్లని చెవులతో కప్పబడి ఫాలిఫోలియండుట (టబాకం). ఒకప్పుడు నుంట, వేడియుం

డుట. కండ్లములు కంపము నొందుచుండుట. పెదవులుబీటలుతీసి పొడిగా నుండుట. గొడ్డము, కిక్కిరింపపుడ వణకుచుండుట. వమనముచేసికొనవలెనని ననుదుట వెచ్చని చెమటపట్టుట.

నోరు:—గుటకవేయుట బాధగానుండుట. నోటిలోనీటిపొక్కులు, పుండ్లు. పండ్లసలుపు వుదయమున ఎక్కువగుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము కారుట.

నాలుక:—తెల్లని చిక్కని జిగురుపంటి పదార్థముతో కప్పబడి యుండుట. పంచలు ఎర్రగానుండుట, పుండ్లుపడుట.

గొంతుక:—ఆమముతో నిండియుండుట. ఊపిరి పీల్చలేకపోవుట. గంపికాయలు వాచుట. మంట, ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట.

ఆన్నకోశము:—బరువుగానున్నట్లు తోచుట, తరుచు కుళ్లిన వాసనతో కూడిన త్రోణుపులువచ్చుట. కడుపులో నొక్కుచున్నట్లుండుట. రక్త విమనములు. ఎక్కిళ్లు, త్రోణుపులు తినిన ఆహారముయొక్క రుచితోను, పుల్లగాను వుండుట. భోజనానంతరము వికారము, వాంతియుండుట. వమనానుమానము కుడినైపున పరుండినపుడు తప్ప మరేవిధముగానున్నను కలుగుట.

పొత్తికడుపు:—అపానవాయువుతో కూడిన కూలతో కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—ఇది కలరాలలో బాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—శైగవ్యాధిలో అంగము బొగడవెనుకకాములు, పొక్కులువలె బయలుదేరినపుడును, యితరచోట్ల పుండ్లుపడినపుడును, సెగగోగము అణచిపెట్టబడుటవలన కలిగిన వ్యుపణములవాపు, బాధకును (పల్సటిల్లా), తొడలమీదను మర్మావయవములమీదను పొక్కులు బయలుదేరునపుడును, సవాయివ్యాధిమీదను పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతురక్తము నీళ్లవలె పల్పగా పాలిపోయి

అగుట. మర్కావయవములమీద మొటిమలు, పొక్కులను మాన్పును.

శ్వాసకోశములు:— తెల్లవారుఝామున వుద్రేకించు ఉబ్బసము. క్లేష్మము తెగిపడకపోవుట. ఆందువలన ఆయాసము ఎక్కువగుట. పిల్లి మోతలు, ఈగుణములు పరుండిన యొక్కవగుట. ఊపిరితిత్తులకు నీరుపట్టుట. దగ్గు, ఆయాసము కుడిపక్కను పరుండినయెడల వుపశమించుట. పరుండుటవలన ఊపిరి ఆడకపోవుటచే ఉబ్బసకోశము రాత్రియంతయు కూర్చుని దగ్గుచుండుట. న్యూమోనియా ఆఖరుఆస్థలో ఊపిరితిత్తులు ఆమముతోను, చీముతోను నిండియున్నపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును. బ్రాంకైటిసు, న్యూమోనియా, బ్రాంకోన్యూమోనియాలలో గుండెలలో క్లేష్మము విస్తారముగాచేరి గురకగానున్నప్పుడు వాడవచ్చును. ఛాతీ క్లేష్మముతో నిండియున్న క్లేష్మము తెగి పడకపోవుట. తేమ గాలివలన శ్వాస ద్రోకము, చలి, జలుబు కలుగుట.

నడుము:— నడుములో ఎక్కువ బాధగాను బరువుగాను వుండుట. దిగలాగుచున్నట్లుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:— మేహవాతపు నొప్పలు, బాధలు. తరుచు కాళ్లు చాచుకొని కూర్చుండవలయునని యుండుట. ఆవయవములన్నియు బహు నిస్త్రాణి చెందియుండుట. చేతులు తడిగాను చల్లగాను, వణకుగాను వుండుట. కాళ్లు చల్లగాను, తిమ్మిరిగాను వుండుట.

చర్మము:— ఇది మశూచికముమీదను, మశూచికములోవలె పొక్కులు, దగ్గులు లేమనటి యితరచర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును. మిక్కిలి మంద. ఆచిపెట్టబడిన చర్మవ్యాధులలో దీనిని వాడినయెడల వాటిని బయల్పెట్టి మాన్పును (సల్ఫరు).

నిద్ర:— ఆనలంతలుండుట. నిద్రపోవుటయందు వాంఛను ఆపుకొనలేనంతగా యుండుట. నిద్రలో ఆవయవములను కదల్చుచుండుట. గాఢమైన నిద్ర.

జ్వరము. — వణుసు, చలి. ఎక్కువ వేడితో కూడియుండుట. శరీర మంతయు చల్లగానుండుట, దానితో చలి అన్ని వేళలయందును వుండుట. దీనితో పాటు మగతయుండుట. చల్లని చెనుట. ఎక్కువ నెచ్చదనము, దాహము.

ఉ ద్రోకము: — సాయంకాలమందు, రాత్రియందు, నిద్రలేమివలన, తేమ గాలివలన, వాతాపరణమార్పువలన, పాలవలన, పుల్లని పదార్థమువలన.

ఉ పశమనము: — త్రోణుపులవలన, క్లేష్మము పడినపిమ్మట, నిబ్బరము గా కూర్చుండుటవలన, బహింగంగమైన గాలిలో, కుశికైపు పరుండుట వలన, చల్లదనమువలన.

పోలికలు: — ఇపెకాక్, కాలీసల్పు, ఎకోనైటు.

విరుగుళ్ళు: — పల్నటిల్లా, నేపియా, రూస్టాపు.

మోతాదు: — 3x మొదలు 200 పాటెన్సీ. చిన్న పాటెన్సీలు క్లేష్మ సంబంధమైన రోగములమీద బాగుగా వాడవగును.

297. ఆరెంటం మెటాలికం. ARGENTUM METALLICUM.

ఇది నరములకు వుపాస్థికి సంబంధించిన బహువిధరోగములమీద పనిచేయును. ఇది యాంటిసోరికు ఔషధము. యాంటిసైకోటికు లక్షణము లుగూడ దీనికి గలవు. మేహవాతములమీదను, రెండవవైపు అవయవముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. పల్పగా, పొడుగుగా వుండువారికిని, సులభముగా కోపముపచ్చవారికిని బాగుగా పనిచేయును. పాదరసము యొక్కవగా వాడుటవలన గణిగిన దుర్గుణములను మాన్పును. ముష్టిమైధునము వలనను, ఎండబెబ్బలనలనను గణిగిన దోషములను పోగొట్టును. అన్న కోశము, శ్వసనాయవములు, మర్మావయవములు, మూత్రావయవములు వీటి యొక్క ఆమత్వచలనసంబంధములైన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు: — అతితోందిర, కాలక్షేపమపకపోవుట. ఆందోళన యొక్కవగానుండుట, మాట్లాడుటయందిష్టముండకపోవుట. జ్ఞాపకశక్తి

తగ్గపోవుట. పిచ్చివానివలెనగుట. ఆలోచనశక్తి క్షీణించుట. ఆలోచన వలన అలసిపోయి సులభముగా తలనొప్పివచ్చుట.

తల:—వార్షికోత్సాహము యెడమకైపున పడిదివిడిచివీసముచుండుట. ఇది క్రమముగా యెక్కువగుచున్నను, ఒక్కసారి తగ్గుచుండుట. వ్యాపారస్తులలోను, విద్యార్థులలోను, ఎక్కువ ఆలోచన చేయువారిలోను, అధికమైన ఆలోచనవలన గలుగు తలనొప్పలు. త్రాగినవానివలె తలత్రిప్పవచ్చుట. నుదుటియందును, తల ననుకభాగమందును నొప్పలువచ్చుట.

కన్నులు:—కండ్లకొలికలు దశసరై ఎర్రగానుండుట. మత్తుచేత కనురెప్పలు మూతలుపడుట, కనురెప్పలలోను, కొలికలలోను దురదగానుండుట. దృష్టి మందగించుట. కనురెప్పలు దశసరై వచ్చుట. కన్నులు విప్పి చూచుటకు కష్టముగానుండుట. ఎడతెగని స్రావము ఒకప్పుడు చిక్కగాను పచ్చగాను వుండుట. కండ్లకొలికలు వాపు, ఎరుపు, దురద.

చేవి:—దురదగానుండుటవలన రక్తము వచ్చునరీతిను గోరుచునే యుండుట. చేవులు ఘడియలుపడుట. పొడుచుచున్నట్లు బాధ.

ముక్కు:—ఎడతెగని నీళ్లవంటి స్రావము, గొంప, తుమ్ములు, దురద.

ముఖము:—పొడిపోయినట్లుగుపడుట. ఒకప్పుడు ఎర్రబడుట. ఎముకలలో నొప్పుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. పైచెదవి వాపు.

నోరు:—ఆర్చుకొనిపోవుట. నాలుకమీద పొక్కులు లేచి, ఇవి బాధగాను, మంటగాను వుండుట. ఇగుళ్లు నొప్పిగాయుండుట. ఇగుళ్లు గుల్లబారి సులభముగా రక్తముకారుట.

గొంతుక:—ఉపన్యాసములలోను, సంగీతపాటలులలోను, గొంతుక బొంగురుపోవుటను మాన్పును. గుటక వేయునపుడును, దగ్గునపుడును, గొంతుక, స్వరశేటిక వుండుపడినట్లు బాధగానుండుట. మాంసగ్రాంథులు కాచుట. గొంతుకలో గోకుచున్నట్లుండుట. ఊపిరివిడుచునపుడును, గుటక వేయునపుడును చాల బాధగానుండుట. దగ్గునప్పుడు మరింతబాధగానుం

డుట. బూడిదరంగుగల స్లేట్లము సప్తపథలో చేరుట, మరియు నిది మలభయము గాబడుటను వెడలుచుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారముచూచినను, ఆహారముగూర్చి తలచినను అసహ్యము తోచుట. ఒకప్పుడు తీగనటువంటి ఆకలి. ఇది భోజనముచేసిన పిమ్మటనుకూడ యెక్కువగా నుండుట. ద్రాక్షసారాయము త్రాగగోరుట. బాగచుట్టత్రాగినపిమ్మట యెక్కిల్లనచ్చుట. కడుపులో మంటగానుండుట. వమనము చేసికొనవలెనని వుండుట. నోరు ఆరుచి గానుండుట.

శాస్త్రీకడుపు:—సుర్వాసనతోకూడిన అశీర్ణవికేవనములు. కటిపరిచేరమందు కొమ్మచుచ్చుట్లు బాధగా నుండుట. కోయచుచ్చుట్లుండు బాధలు. కంఠములు దిగలాగుచుచ్చుట్లుండుట.

మలము, మలాశయము:—తరుచు విరేచనానుమానము. విరేచనము కొద్దిగాను, మెత్తగాను అగుట. భోజనానంతరము పొడియినుకను పోలిన విరేచనముగుట. విరేచనమును సమయమందే వమనముగుట.

మాత్రాసయపములు:—శ్వేతధాతువు పోవుట. మధుమాత్రము, అతిమాత్రము. పిల్లలు నిద్రలో మాత్రమును విడుచుట. తరుచు మాత్రానుమానము. రాత్రియందు మాత్రమెక్కువగా వెడలుచుండుట.

పురుషాపయపములు:—సాధారణముగా పుత్తిరాత్రియందును లేపనములేకయే స్థలనములుండుట. అంగము యెండిపోవుట. వృషణములలో నలుగగొట్టినట్లు బాధ, వాపు, బాగుచున్నట్లుబాధ, ముట్టుకొనిన బాధగా నుండుట (నో. హో. డెం. డ్రాసు, ఆగం. మెటాలికం, క్లి. మేటిసు, పన్నటిల్లా, స్పాంజియా). కుడివృషణములో కలుగుబాధలు, జీర్ణించినపెగ, పసుపు పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని లేక రెండురంగులమిశ్రమముతోగూడిన ప్రాపము.

స్త్రీఅపయపములు:—గర్భాశయము వెలుపలికి వచ్చుట. ఎడమ అండాశయములో నొప్పి, యిది ముందరకును దిగువునకును వ్యాపించుచుండుట. గర్భాశయము బరువుగా నుండుట, వెలుపలకు వచ్చుట. ముట్టుడుగుకాలములో గలుగు రక్తస్రావము. గర్భాశయములోని పుండ్లు. మిక్కిలి

దుర్వాసనతో కూడిన కుసుమ (కాలీఆర్బు, కాలీఫాసు). గర్భిణీస్త్రీలలో కలుగు గుండె దడ.

శ్వాసావయనములు:—నవ్వుటవలన దగ్గు వుద్రేకించుట (జోసిరా, ఫాస్ఫరసు, స్ట్రేనం) మరియు స్వరపేటిక ఆమముతో నిండియుండుట. ఛాతీలో ఎడమనైపున యొక్కువనిస్సాణగా నుండుట (స్ట్రేనం మెట్). బిగ్గరగా చదువుటవలన మాట్లాడుటవలన, దగ్గు యొక్కువగుట.

హృదయము:—గుండెదడ. ఇది తలనొప్పితో కూడియుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—కండరములలోదిగలాగుచున్నట్లుండుట, ఎముకలలోను, కండరములలోను, మోచేతులలోను, వేర్లలోను నొక్కుచున్నట్లు విడిచివిడిచి నొప్పలు వచ్చుచుండుట, అతిమాత్రవ్యాధిగలవారికి పొడుములలో నీరుపట్టుట, పిక్కలులాగుట, మేడమెట్లు దిగునప్పుడు కండరములలో బిగలాగుచుండుట, మడమ మొగుబారుట.

ఉద్రేకము:—బండిలో ప్రియాణము చేయుటవలన. తాకుడువలన, నొక్కుటవలన, మాట్లాడుటవలన, సంగీతము పాడుటవలన, గట్టిగా చదువుటవలన.

ఉపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో. (రాతిప్రయోగించినపిమ్మట దగ్గుకూడ వుపశమించును.)

విరుగుళ్లు:—మెర్యూరియసు, పల్మటిల్లా.

మోతాదు:—రి X (సాడుము) మొదలు 200 పౌటెన్స్. దీనిని అతి తరుచుగా వాడనక్కరలేదు. దీని గుణకాలపరిమితి 2 లేక 3 వారములు.

298. ఆరెంటం నైట్రికం. ARGENTUM NITRICUM.

నరముల మండలమునకు సంబంధించినవ్యాధులమీదను, అమితముగా సారాయి మొదలగునని త్రొగుటవలనను, మందుగడ్డకలసిన పదార్థములు

తినుటవలనను, యొక్కవగా తీపివస్తువులు తినుటవలనను, అధిక సంభోగము వలనను, పుగాను యొక్కవగా వుపయోగించుటవలనను, హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసములవలనను వచ్చిన రోగములమీదను ఇది బాగుగాననిచేయును. రోగి యొప్పుడును పంచదారను, జీసున్న తినుటయందును, శుభ్రమైన గాలియందును, యొక్కవ కొరికగలిగి యుండుట, మరియు నెలుతురుయెడలను సహవాసమందును ఆయిప్తముగా నుండుట, రోగి ఏపేట ఎక్కవగా చిక్కిపోవుచుండుటయు దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—మాటతడబడుట. జనసమూహముయెగుటవచ్చుటకు భయపడుట; మరియు యిందువలన నీళ్లవిశేచనములు వచ్చుట (శైలీమియం). కాలక్షేపము అవకపోవుట (కెన్నబిస్ ఇండికా). జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట. పనులన్నియు తొందరగా చేయవలెననియుండుట. భయము చేపచ్చుమూర్ఛన బాగుగా పనిచేయును; ఫిట్టు వచ్చుటకు ముందుగా కంటిపాప పెద్దదై కొలదిరోజులుండుట. నరముల నిస్త్రాణ యొక్కవగానుండుట. రోగభీతి గలుగుచుండుట.

తల:—అధికమైన మానసిక పరిశ్రమవలనను, నాట్యమువలనను వచ్చు బాధలు. మైకముతోను, తత్తరపాటుతోను కూడిన తలనొప్పి. తలను గట్టిగా బిగించి కట్టుటవలన తలనొప్పి వుపశమించుట (యాపిసు, పల్నటిల్లా). మనోవికారములవలన పాఠ్యపుకొప్పులు వచ్చుచుండుట. తల పెద్దదైనట్లును బద్దలైపోవుననియు ఆరుకొనుట; యీగుణము త్రోలు పులు, చలితో కూడియుండుట. తలనొప్పి నిస్త్రాణతోను వణకుతోను కూడియుండుట. నుదిటిలో నొప్పి, దీనితోపాటు ఒకవైపు కన్నులో పోటుగా నుండుట.

కన్నులు:—దృష్టిహంద్యము. కండ్లయెగుటసర్పములు, చుండుచున్న వస్తువులు, నల్లనిమచ్చలు కనబడుచుండుట. ఇది అంతరకుసుమలను (కేటరాక్టుసు) మాన్పును. చిక్కగానుపచ్చగాను వెడలునట్టి ప్రాసముతో కూడిన కండ్లకలకలను మాన్పును. కన్నులు మాంసపుముద్దవలె ఎఱ్ఱగానుండుట,

కన్నులు ఉదయమున అంటుకొనుట (యాసిస్, మెర్క్యురాలి, రూప్టాక్సు).
పుసులతో నిండియుండుట. కనునెట్టులలో మానవలకుంటి పుండ్లు. కాచ
బింబముపైని చిన్నచిన్న పుండ్లు. సరిగా దృష్టి నిలుపలేకపోవుట. నెలుకు
రును చూడలేకపోవుట. కుట్టుపనివలన కండ్లు యిరుగుపడుట, మరియును
యిది నేచీ గానుండు గజెలో ఎక్కువగుట. తల్లిదండ్రులపగల సెగతోగను
వలన వారిపిల్లలకు వచ్చినట్టి కండ్లబిళ్ళలు. కండ్లకలక.

కేవలము:—సరిగా కనబడకపోవుట. గింజుకునున్నట్లు గ్వనులు.
మూతపడినట్లుండుట.

ముక్కు:—గదిలో పుక్కుపుసు నిబ్బవవేయుట. బహిరంగమైన
గాలిలో సాగ్రము వచ్చుచుండుట ముక్కు ఎముకలలో చిగుకకొట్టినట్లు
నొప్పి. వాసన తెలియకపోవుట. పుండ్లు ఆగుట, కొంప, చులి, తలనొప్పి
తో కూడిన పడితము.

ముఖము:—గోగిష్టివానిపై పాలిపోయి ముడతలుపడి యుండుట.
ముసలివానివలె నగుచుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవింపుట. పండ్లు పడులుగా నుం
డుట. నాలుక ఎర్రగాను, నాలుకచివరను ఎర్రగాను బాధగాను యుం
డుట. నీళ్ళూరుచుండుట.

గొంతుక:—చిక్కని ఆమము ఎక్కువగా చేరుటవలన కాండించి
ఉమ్మివేయవలసివచ్చుట. పుండ్లుపడినట్లు గరుకుగాను బాధగానువుండుట.
ఎర్రబారియుండుట. నొక్కుకొని పోయినట్లుండుట. అర్చకుపోవుట,
మంటగానుండుట. పొగ త్రాగువారిలో కలుగు శ్లేష్మిద్రోకము. గొంతు
కలో నొకవెంట్రుక కడలుచున్నట్లుండుట. సంగీతముపాడుటవలన మెరుగు
రాయుట.

ఆన్నకోశము:—పంచదారయందును, తీపివస్తువులయందును ఆపు
కోనలేనంత కోరికయగుండుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట, దీనితో

పాటు గుండెకాయలో నొప్పి. వాయువు చేరుటవలన బ్రుబ్బరించి శూల వచ్చుట (కార్బోనాజ్, సైటోపోజీయం, నవ్వుమాస్కేటా, ఆయోడియం). తీసికొనిన ఆహారపు దునికోకూడిన లేర్జిపులు. భోజనమువలన వ్రుపశమించు సమనానుచూసము. అన్ని బావతుల బీర్ణకోశసంబంధమైన వ్యాగులలోను తేర్జిపులుండుట, అన్ని కోశములో పుండుపడుట. నమలు చున్నట్లు, పడివేయుచున్నట్లు, యొచ్చుచున్నట్లు వ్యాపించునట్టి బాధలు విశేచనానంతరము తగ్గుట; ఇది ముట్టుకోవటవలనను, ఆహారము తీసికొనిన పిమ్మటను, పానీయములు త్రాగినట్లుటను గట్టిగా పూపిరిని పీల్చుటవలనను యొక్కపగుట. పుండువలన పట్టుచున్నట్లు బాధలు ఎడమనై పున కలిగినపుడు యిది బాగుగా పనిచేయును.

సౌత్తికడుపు:—పిశ్చాంతి గానున్న పిమ్మట కడులుటవలన చురుక్కుమరి పట్టుచున్నట్లుండుట. అప్పుడప్పుడు విపరీతమైన బాధ వచ్చుటవలన రోగి దొర్లుచుండుట.

మలము, మలాళయము:—కొద్దికొద్దిగాను, నీళ్లవలెను లేక ఆసవచ్చుగాను, దుర్వాసనతోను మరియు చప్పుడుతోను వచ్చునట్టి అపానవాయువు, శూలతోకూడిన అవీర్ణవిశేచనములు. ఇది తరును పానీయములు త్రాగినవెంటను, ఆహారము తినినవెంటను, పంచదార తినుటవలనను కలుగుచుండుట (ఆర్యైకం తర్బం). మాననటువంటి జిగటవిశేచనములు, జిగట పచ్చని ముక్కలవలె వెడలుట. ఆసనము దురద. మానసికోద్యోగమువలన విశేచనము లగుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రింపగిల్ల మూత్రముఅప్రయత్నముగా వెడలుట (కాష్టికం). మూత్రోనాళము మంటగాను బాధగాను యుండుట. మూత్రము ధారలుగాపడుట. మూత్రము ఒకప్పుడు రక్తముతోకూడి వెడలుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము, అంగముచుడుచుకొనియుండుట, లేగునశక్తి లేకపోవుట. అంగముమీదకుండు. సంభోగేచ్ఛలేకపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుకు పూర్వము అన్న కోశమునందు బాధ గానుండుట. కుసుమ యొక్కవ గాను, పచ్చగాను, తగిలినచోట పుండును చేయుచు స్రవింతుట. బహిష్టు త్వరగాగాని అలస్యముగాగాని అగుచుండుట. ముట్లుడుగుకాలములో నరములయందు యొక్కవ వుద్రేకము, రక్త స్రావము గలుగుచుండుట. సంభోగానంతరము రక్తము స్రవింతుట (యాసిడ్ నైట్రిక్). బహిష్టుకు రెండువారములపినన రక్తస్రావము కలుగుట. సంభోగము బాధకరముగా నుండుట. ఎడమ అండాశయములో నొప్పిగా నుండుట.

సెగరోగము:—ఎక్కువ స్రావము, కోయుచున్నట్లు ఆపరిమితమైన బాధతోను గూడిన సెగరోగముయొక్క ప్రధమావస్థలో యిది బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—స్వర కేటిక పుండుపడినట్లు నొప్పిగానుండుట. గట్టిగా మట్టాడుటవలన, పొడుటవలన దగ్గునచ్చుట (అర్జెంటం మెటాలికం). ఉబ్బసపుదగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. దగ్గు వచ్చినప్పుడు రోగి లేచి నడవవలసివచ్చుట. మధ్యాహ్నము పూపిరాడనంత దగ్గునచ్చుట. పుగాకు వుపయోగించుటవలన నాయంకాలమందు దగ్గు హెచ్చుట.

హృదయము:—విడిచివిడిచి కొట్టుచుండుట. విపరీతమైన గుండె దడ, యిది మధ్యాహ్నమందుండుట. మఱియు నిది కఠీరపరిశ్రమవలనగాని వుద్రేకమువలనగాని యొక్కవగుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—లేచుటవలన నొప్పి యొక్కవగుట. మఱియు నిది నడచుటవలన వుపశమించుట. మెడ సమీపమందున్న మాంస గ్రంథులు గట్టిపడుట, మరియు నిది జీర్ణించిన సవాయిరోగమువలన కలిగిన దను యనుమానమువచ్చుట. దిగువ అవయవములు క్రమముగా ఎండిపోవుట.

చర్మము:—నల్లగాను, నీలిరంగుగాను యుండునట్టి పొక్కులు బయ్యు దేరుట. అచ్చటచ్చట మచ్చలుబయలు దేరుట. ఫులిపిరికాయలు, దురదతోగూడినట్టి మెటిమలు, మకూచికము.

జ్వరము: — చలి ఆప్పుడప్పుడు గాని, వరుస గా గాని వచ్చుచుండుట, శరీరముపైని కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేయుటవలన చలివచ్చుచుండినను, కప్పుకొనినయెడల వూపిరాడుట కష్టము గాయుండుట. దాహములేమి. రాత్రియందును, వుదయమానందును చెమటపట్టుట.

ఉద్రేకము: — రాత్రియందు, నెచ్చనిగదిలో, నెచ్చనిపానీయములు త్రాగుటవలన, తియ్యనివస్తువులు తినుటవలన, భోజనానంతరమున, బహిష్టులో, వూపిరి పీల్చుటవలన.

ఉపశమనము: — ఉద్రేకమును కలిగించు పదార్థములవలన, త్రేణువులవలన, బిగించికట్టుటవలన, పరిశుభ్రమైన గాలివలన, చల్లనినీటివలన.

సరిపడనివి: — కాఫీ.

విరుగుళ్లు: — నేట్రొమారు, ఆరెనికం ఆల్బమ్, పాలు, కార్లేరియా కార్బు, నేపియా, సల్ఫరు, మెర్క్యూరియసు, రూప్టాక్సు, ఫాస్ఫరసు, లైకోపోడియం, బల్బటిల్లా.

అమోనియం కాస్టికము — నకిది విరుగుడు.

పోలికలు: — ఆరైంటం మెట్, కుప్రం మెట్, ఆరం మెట్, లెకెసిస్, మెర్క్యూరియసు, తూజా.

మోతాదు: — 8 మొదలు 200 పాపెన్సీ.

299. ఆరెనికం ఆల్బం. ARSENICUM ALBUM.

మంట, నిస్త్రాణ, అర్ధరాత్రీమున వుద్రేకము, సాగ్రములు కుళ్ళిన వాసనలో కూడియుండుట; త్రాగుటవలనను, విషతుల్యమైన భోజనము వలనను, విషపురుగులు కుట్టుటవలనను, శస్త్రచికిత్సానంతరమునను, పుగాకు నమలుటవలనను, చెడిపోయిన పదార్థములను తినుటవలనను, ప్రతి సంవత్సరము వచ్చుచుండు మన్యపుజ్వరమువలనను కలుగునట్టి రోగలక్షణ

ములను దీనిని వాడనగును. ఇవి వుల్పులమీద బాగుగా పనిచేయును. దీనిలక్షణములు యీవిధమున వివరింపబడియున్నవి. (1) దీనిలక్షణములు కొంతకాలమున కొకసారి అగుపడుదుండుట. (2) ప్లబ్బచరిత్రమువలన కూడ యెక్కువ నిస్త్రాణ గలుగుదుండుట. (3) లక్షణములు యెక్కువ అపకారము గలుగజేయునట్టివిగా కనబడుట. (4) స్థిమియే లేకపోవుట, అతివేదన లేక బాధతో కూడియుండుట. (5) స్త్రీ అవయవమునందు మంటగానుండుట. (6) బ్యాలు శత్రాంతములను రాశులందును యెక్కువగానుండుట. మరయు నివి లక్షణమువలన నిష్క్రియ యెక్కువగుట. (7) తీరనిదాహము. కొంచెము తాగుగాను, అత్యంతగాను బాహమును కోరుచుండుట. అరుదుగా ధోవనముచేయుట, వేడిపప్పులు యెక్కువగా తినుట. ఒకేకోగము ప్రతినంబువల్లమున కనిపించుదుండుట (కాల్పొవెన్, లెకెసిన్, సల్ఫర్, తూబా).

ఇది వరములనంబంధమైన వ్యాధులుగలవారి తత్వములమీద బాగుగా పనిచేయును. డియకోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. కోగి షీణించి తుదకు మరణింపనున్నట్లుండుట, లక్షణములన్నియు మధ్యాహ్నము 1-2 గంటలు లగాయకు రాత్రి 1-2 గంటలవరకు ప్రచేకిండుట; వేడిమివలనను కష్టకొనుటవలనను కోగలక్షణములు సశమించుట; మరయు తలన సంబంధించిన కోగములు చల్లచనమువలన మృతమిండుటయు దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కోగి అస్థైర్యమును కలెంబుండుట. ఆత్మకాశ్య చేసి కొనవలెనని తలంపుతోనుండుట (ఎకోవైట్, ఎల్వ్యామెనా, ఆరింమెట్, యాంటిమోనియం క్యూడం, నేట్రిం సల్ఫు). టింటుర్ గా నుండునపుడును జరుండబోవునపుడును ఆకస్మాత్తుగా చావునుగురించి భయపడుచుండుట. రాత్రిప్రగల్గు దయ్యములు కనపడుదుండుట, అందువలన యెక్కువ భయము పరితాపము కలుగుదుండుట. కోగి యెచ్చటనుండినను విశ్రాంతిగా నుండలేక ఒకచోటినుండిమరియొకచోటకు, ఒకమంచమునుండియింకొక మంచమువద్దకును వెడలగోరుట. జీవితమునందెక్కువ ఆసహ్యత కలుగుట.

ఎక్కువ విచారకర్మము గానుండుట. చిరచి లాడుదు ప్రతివిషయము లోను తస్మాత్కర్మముండుట. అనవసరముకన్న యెక్కువైన కోరికలు స్త్రీ లోగులలో కలుగుచుండుట. ఎక్కువగా తినుచుండుట, త్రాగిచుండుట, తనబిడ్డను మాను సొస బోషణము పుచ్చుకొనుట అనవసరమని అధైర్యము చెందుట.

తల:— తిరుగుటకలన హాసోయినంతటి తలత్రోపు, తలభారము గానుండుట, ఇది బహిరంగమైన గాఢలో నువలయుండుట, తిరిగి గదిలోనికి వెళ్లివచ్చుట లక్షణములు యీ గాఢకారము గా నుండుట. ధ్యనులవల్లను కాంతివల్లను తలనొప్పి యొప్పుచుండుట. తలనిద్ర నిత్యోపాధి న కరువులు వేయుచుండుట. ఎడమవైపునవచ్చు పాప్యపునొప్పి. నుదురు యెక్కువ బరువుగానుండుట. తలనొంట్రిక లూసిపోవుట. చల్లచన నువలన తలనొప్పి వుపశమించుట. బాధలు మంటలతోను అస్థిమితముతోను కూడియుండుట. తల నెప్పుడును ఆటులిటు త్రోపుచుండుట. దురద గానుండుట. అక్కడక్కడ గుండ్రోటి మచ్చలునడుట. చుండ్రు బియ్యము నేరుట.

కన్నులు:— కనుసోట్లు వుబ్బుట. మంటలు గానుండుట. గుడ్డు మాంసపుముద్దపలె యొర గానుండుట. కనుచెప్పలు యొరబడుట, బరియుట. వాచుట, నీళ్లుకాదుట. చెప్పల లోపకాస్త్రపున దుర్మాంసము పెరుగుట. కాచబింబము వుండగుట. బాధలు వున్నోసనా యుపలన తగ్గుట. జలుబు వలన కండ్లకలకవచ్చుట.

చెవులు:— బాధ గానున్న పును ధ్యనులు విననడుచుండుట. చెవిలో పోటు, బరువు, మంట దుర్మాంసకల పచ్చనిచీము వెడలుచుండుట.

ముక్కు:— బిరియుట, పల్పని నీళ్లనంటిసాగము వెడలుచుండుట. పడితగులోపలె ముక్కుదిబ్బడనేయుట. రక్తసాగము. ముక్కు ఎముకల లో నొప్పి గానుండుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట పుట్టవ్రణమునేయుట. కొరుకు నవాయిపుండ్లు.

ముఖము:— మిక్కిలి బాధనొందుచున్నట్లగుపడుట. ముఖము పొం

గరించి ముడుచుకొనిపోయి పచ్చగా సాలిపోయి శవాకృతినిపోలి చల్లని చెమటతో కప్పబడియుండుట. పెదవులు నల్లగా ఆరిపోయి బీబులుతీసి యుండుట; పీటికి రోగి తరచు నాకుచుండుట. నూదులతో కుట్టుచున్న ట్లును చీల్చుచున్న ట్లును బాధ గానుండుట.

నోరు:—అనారోగ్యము గా నుండుట. ఇగుళ్లనుండి సులభము గా రక్తము స్రవింపుట. పెదవులమీదను నోటిలోపలను ఘండ్లు. రాత్రియందు నిద్రలో పండ్లు పటపటకొరుకుచుండుట. ఒక్కపార్శ్వమునవచ్చు పండ్ల నొప్పలు. పంటిపోటు రాత్రి 12 గంటలతరువాత యెక్కువగుట. ఇది వృష్ణముచే వుపశమించుట. బహిష్టులోకలుగు పంటిపోటు, పండ్లసూపు మీద కాలేకెరియా కార్బు, కేమెమిల్లా, లెకెసిస్, ఫాస్ఫరసు, నేపియా, స్టాఫిసేగ్రియా, యువికూడపనిచేయును. నాలుక ఆర్చుకొనిపోయి పూత గలిగియుండుట. నోరుఆర్చుకొనిపోయి అమితదాహము గానుండుట. నోరు, సప్తపథ, మంట గానుండుట. నీరు కొంచముకొంచము త్రాగినను యిమడక పోవుట. నీళ్ళూరుచుండుట.

ఆన్నకోశము:—అగ్నిమాంద్యముతో బాధపడుచున్నను తౌనికకు రోగి యెక్కువగుట. మరియు నోరు దుర్వాసన గాను, నిస్త్రాణ గాను యుండుట. ఆహారపురుచి, వాసనను భరింపలేకపోవుట. భోజనము రుచింపక పోవుట. భోజనానంతరము పొట్టలో బరువు గానుండుట. మంట గాను యెక్కువ వేడి గాను యుండుట. ఆహారము గాని పానీయము గాని ఆన్నకోశము జేరినవెంటనే వమనముగుట. వాంతులు, విరేచనములవలన మిక్కిలి నిస్త్రాణ జెందుట. తాగినబోతులలో వుదయమున వమనము లగుచుండుట. నీరు యెక్కువ గానుండు (ఆనవకాయ మొదలగు) కూరలు, మంచుగడ్డసంబంధ మైన (వినకీమ్ మొదలగు) వాటిని తినుటవలన ఆన్నకోశము పాడగుట. పుల్లనిపండ్లను, ఆహారములను, బ్యాంబి, కాఫీ, పాలను, తరచుభోజనమును కోరుచుండుట. వెన్న, చల్లనిపానీయములం నిష్ప్రముండక పోవుట.

పొత్తికడుపు:—బాధలు కొరుకుచున్నట్లును మంట గాను వుండుట;

ఇది వ్రష్టోపచారములవలన వ్రపశమించుట. కాశేయసు, క్షీహమునాచి నోప్యీగానుండుట. దగ్ధనపుడు పుండులోవలె బాధగానుండుట జలోదరము, వ్రబ్బుమీద బాగుగా పనిచేయును. పొట్టవ్రబ్బి బాధగానుండుట.

గొంతుక:—వాపు, నీరుపట్టుట, ముడుచుకొనిపోవుట, మంట, ఆర్చుకొనిపోవుట, కీటివలన గుటకవేయుట కష్టము గానుండుట.

హృదయము:—స్వల్పపరిశ్రమవలన కలిగిన అలసటవలన గుండెదడవచ్చుట. రాత్రియందు విపరీతమైన దడ. మలవిసర్జనానంతరము యొక్కువ నిస్త్రాణగాను ఆవేదనగాను దడగాను యుండుటవలన రోగిచరుండవలసి వచ్చుట. నాడి వక్రముగాను ఒకవిధమైన చురుకుతనముతోను ఒకప్పుడు అతివేగముగాను సన్నముగాను, కొట్టుకొనుచుండుట. ఎంజినాపెక్టోరిస్ అనబడు దడతోకూడిన హదయరోగముమీద బాగుగాపనిచేయును. మేహ వాతమువలన హృదయమునకు నష్టముకలుగుట. హృదయరోగమువలన కలుగు వ్రబ్బులమీద నిది బాగుగాపనిచేయును. పొగాకు నుపయోగించువారలలో గలుగు హృదయరోగములు. ఉదయమున నాడివేగముతో కొట్టుకొనుచుండుట. హృదయము కొవ్వుతో కప్పబడియుండుట.

చర్మము:—సముద్రపుటొడ్డున నివసించువారికి కలుగుచర్మరోగములు. చర్మము పొడిగా ఆరుపపోయి చల్లగాను నీలిరంగుగాను యుండుట. లెల్లని లేక యొజ్జనిమొటిమలు దుగదతోను మంటతోను బయలుదేరుట. నల్లని నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. పుండ్లు దుర్వాసనతోను రక్తము చీము స్పృశముతోను నీలిరంగు లేక ఆకుపచ్చరంగుగాను అగుపడుట. ఎక్కువ మంటగానుండు రాచవ్రణములు. ఉలిపిరికాయలు. పుట్టవ్రణము లతో విపరీతమైన మంట, కోయచున్నట్లు బాధలు.

మలము, మలాశయము:—మలము కొద్దిగాను నల్లగాను దుర్వాసనతోను, ఒకప్పుడు ఆకుపచ్చని ఆమముతోను వెడలుట. భోజనానంతరము, పానీయములు త్రాగినపిమ్మటను, రాత్రియందును, బ్రాందీమొదలగువాటిని త్రాగుటవల్లను, చెడిపోయిన మాంసమును తినుటవల్లను, నీళ్లవిశేషము

లగుట. మిక్కిలిబాధ, నిస్త్రాణ, అతిదాహముతోకూడిన కలరావిరేచనములు. దేహముమంచువలె చల్లబడుట (విరేట్రం) అల్పం. విరేచనమగునపుడు ఆసనము మంటగా నుండుట. ఆసనమువద్దఓరియుట. విరేచనబద్ధము. మూలశంఖ మంటగానుండుట. నల్లని రక్తముతోకూడినజిగటవిరేచనములు. అనాస సంబంధమైన విరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మూత్రోపయవములు:—కొద్దిగాను మంటతోను అప్రయత్నముగాను మూత్రము వెడలుచుండుట. మూత్రకోశము పక్షవాతమునొందినట్లుండుట (కాష్టికం, హయాస్యాసు). మూత్రములో శ్వేతఘాతువు, రక్తము, చీము కలసిపోవుట. మూత్రవిసర్జనానంతరము పొట్టలో నీరసముగానుండుట. మధుమూత్రము, అతిమూత్రము.

పుసావయవములు:—సురద, మంట, పోటుతోకూడినపుండ్లు. అండములవాపు. స్వప్నస్థలనము. పల్పనివిరేచనమగుచున్నప్పుడు ప్రాప్తేటు గ్రంథినుండి స్రావము కలుగుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఎక్కువసంభోగేచ్ఛ. బహిష్టుయెక్కువ త్వరగాను, స్రావము విస్తారముగాను యెక్కువబాధతోను అగుట. ఒకప్పుడు ఋతువుఆగిపోవుట. భుజములలోనునడుములోను నొప్పిగానుండుట. కునుమ పనుపుగాను చిక్కగాను దుర్వాసవతోను, ఒరుపు, మంటతోను వెడలుట, ఇది పరిశ్రమవలన నెక్కువగానగుట. అండాశయములో మంటగానుండుట. ఋతుస్రావము విస్తారముగానగుట.

శ్వాసకోశములు:—శ్వాసనాళములు ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట. స్వరశేటిక ఆర్చుకొనిపోవుట. ఛాతీలో బాధగానుండుట. ఉబ్బసపు దగ్గ—దీనివలన రాత్రి పడకనుగడిలేచి కూర్చొని శ్వాసపీల్చవలసినచుట్ట. సాయంకాలము పరుండినవెంటనే పూసిరిఆడకపోవుట. పిల్లికూతలు. కంఠనాళము ముడుచుకొనిపోవుట. క్లేష్మము సురగవలెను గుర్జిడులోని చొసవలెను వెడలుట. దగ్గనపుడు క్లేష్మముతో రక్తజీరపడుట. పొడిదగ్గనవలన ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. శ్వాసకోశము కుళ్ళుటవలన ఆకుపచ్చ

గాను దుర్వాసనతోను కూడిన శ్లేష్మము వాడలుట. ఉబ్బసపుదగ్గ అర్ధరా త్రిమున వుద్రోకించుట. ఉక్కిరిబిక్కిరిఅగునను భయముచే పరుండలేక పోవుట. పానీయములు తాగిగుటవలన దగ్గు యొక్కువగుట. క్షయరోగులు తూనికలో తగ్గుచున్నప్పుడు పనిచేయును. క్షయరోగులలో ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించును.

మెడ, నడుము:—నడుములో నొప్పిగానుండుట. భుజములులోనికి లాగుచున్నట్లుండుట, వీపు మంటగాను బాధగాను వుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నిస్సత్తువచే లాగుచుండుటవలన పరుండవలసి వచ్చుట. కాళ్లు వుబ్బుట. మంటతోకూడిన బాధలు. మధుమేహమువలన కలుగు వ్రణములు. మడమలమీద పుండ్లగుట. దిగువఅనయవములకు పక్ష వాతము వచ్చుట, మరియు నివి యెండిపోవుట. మోకాళ్లలో చితుక గొట్టి నటు నొప్పలు, సిక్కలు లాగుట.

నిద్ర:—అస్థిమితముగానుండుట. దుష్టకలవలని నిద్రలేమి. తెల్ల వారుజామున 3 గంటలకుపిమ్మట నిద్రపట్టుట, తలదిండ్లపై తలనుంచి పండు కొనినయెడల నిద్రపట్టుట. చేతులను తలమీదపెట్టుకొని నిద్రించుట. నిద్రమత్తుగా నుండుట.

జ్వరము:—విడువని మన్యపుజ్వరములు దీనివలన కుదర్చబడినవి. అస్థిమితముతోకూడిన టైఫసుజ్వరము, దీనిలోమంట, ఆర్చివేయునట్టివేడి. అర్ధరాత్రియైనపిమ్మట ఆతురత. కప్పుకొనినబట్టు తీసివేయవలెనని యుండుట. పరుండబోవుముందు చెమటలుగ్గిమ్ముట. మరియు నివి కొంచెము సేపు పరుండినచో మానుట. విషజ్వరము. మన్యపుజ్వరములో యొక్కువ వేడిగా నుండుట. పరాకుమాటలు అర్ధరాత్రిఅయినపిమ్మట యొక్కువ గా నుండుట. కాలక్రిమము, పద్ధతిలేక వచ్చుజ్వరములు, రక్తదోషమువలనవచ్చు జ్వరములు, శల్యగతజ్వరములు, మన్యపుజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరములో ఆఖరుదశయందు మిక్కిలినిస్త్రాగణ, అస్థిమితముగా నుండుట,—వీటికి దీనిని వాడవచ్చును. చెమట ఆరినపిమ్మట గుడ్డలు పసుపువచ్చగానగుట. మన్యపు

జ్వరములో క్వయినా యొక్కవవాడుటవలనవచ్చినదోషమునుపోగొట్టును.

ఉ ద్వేకము:—పానీయములుత్రాగినపిమ్మట, అధికపరిశ్రమవలన, తలను వల్లముగానుండి పరుండుటవలన; పండ్లు, పాలు, నైనుత్రాగుటచేత; మెట్లు, పర్వతములు యొక్కటచేత; నివ్రలో.

వ్రపశమనము:—తలను యెత్తుగానుంచి నిద్రించుటవలన; వేడివదార్యములవలన, చీకటిగదిలో పరుండుటవలన.

సహచరులు:—రూప్తాక్సు, కార్బోవెజ్, ఫాస్ఫరస్, తూజా, సెకలే.

విరుగుళ్లు:—ఓపియం, చైనా, హెపారుసల్ఫు, నక్సువామికా, క్యాంఫర్, ఆర్నికా, సల్ఫరు, విరేట్రించిల్బం.

కార్బోవెజ్, చైనా, ఫెర్రం సెల్, గ్రాఫైటిను ఆయోడియం, ఇపెకాక్, లెకెసిన్, మెయూరియను, నక్సువామికా, విరేట్రించిల్బం, త్రాగుడువలనిదోషములు—పీటికిది విరుగుడు.

పోలికలు:—ఎఫినేషియా, కేస్సికం, ఆర్జెంటం నైట్రికం, కేంథారిను, ఇపెకాక్, లెకెసిను, విరేట్రించిల్బం.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 38 దినములకు వైగాయండును.

నీళ్లవిరేచనములు, కలరా, టైఫాయిడ్, ఫుట్టవ్రణము, చర్మవ్యాధులలోను 6 వ పొటెన్సీ వాడనగును. మన్యపుజ్వరము వుబ్బసము మొదలగు వాటిలో 30, 200 వాడనగును. ఇంతకు వైహొటెన్సీలుకూడ బాగుగా పనిచేసినవి. సాధారణముగా చిన్నపొటెన్సీలు అన్నకోశము, ప్రేగులు, మాత్రప్రిండములవ్యాధులలో వాడనగును. మరియు పెద్దపొటెన్సీలు పార్బిఫ్రెన్షియలకు నిరములసంబంధమైన వ్యాధులలోను వాడనగును.

300. ఆర్సెనికం బ్రోమేటం. ARSENICUM BROMATUM.

ఇది సవాయివ్యాధిమీదను చర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పని చేయును. మచ్చలు, దద్దురు, పుండ్లు సవాయిసంబంధమైన పొక్కులు, మాంసగ్రంథులవలె నగుపడుకంతులు, కీళ్లువంగకపోవుట, విడువనటువంటి మన్యపుజ్వరము, మధుమూత్రము, వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

ముఖము:—పడుచువారలలో యెఱ్ఱని మొటిమలు. ఊదారంగుల దద్దురు, ముక్కుమీద బయలుదేరుట. ఇవి మార్చి ఏప్రియల్ నెలలలో వచ్చుచుండుట.

మోతాదు:—8 మొదలు 30 పాటెస్సీ.

301. ఆర్సెనికం ఆయోడేటం. ARSENICUM IODATUM.

ఇది బహువిధములైన దీర్ఘవ్యాధులమీదను ముఖ్యముగా క్షయ గోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును. పుండును కలగజేయునటువంటి సాధనముతోకూడిన కుసుమ మొదలగు వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పని చేయును. విస్తారముగాచదువుటవల్లవచ్చిన తలనొప్పిని మాన్పును. సవాయిగోగముయొక్క అన్నిదిశలలోను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—కోపము అధికముగానుండుట. చదువుటయందయిష్టత.

తల:—తలతిప్ప, నడచుటవల్ల తలనొప్పివచ్చుట. తలమీదివాపు, బాధతోకూడిన కురుపులు బయలుదేరుట.

కన్నులు:—చురుకుచురుకుమని పోటుగాను మంటగానుయుండుట, మాననటువంటి కండ్లకలకలు.

చెవులు:—చల్లని గాలిలో ప్రయాణముచేయుచున్నపుడు ఎడమ చెవిలోను, నుడిటిలోను బాధగానుండుట.

ముక్కు:—మాననటువంటి స్రావము, యిది తేనెవలె పచ్చగాను

ఒకప్పుడు నీళ్లవలె పల్చగాను వుండుట. మరియు యిది తగిలినచోట వుండగుట, తుమ్ములువచ్చుచుండుట, ముక్కువాచుట.

గొంతుక:—సప్తపథలో మంట గానుండుట, గవద కాయలువాచుట. పూపిరి దుర్వాసనగానుండుట. చిక్కనిఆమము, రక్తము వెడలుట.

అన్నకోళము:—భోజనమైన గంటకు వమనముగుట, తరుచు తల త్రోవ్పు, వమనము. ఎక్కువచాహమగుట, రోగి యెప్పుడును చన్నీళ్లనే కోరుట, చన్నీళ్లను త్రాగినయెడల వమనము చేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు యెక్కువగా చేరుటపల్ల సాంగరించి గట్టిగానుండుట. అపానవాయువు తరుచు వెడలుచుండుట, కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాళయము:—ఆసనములో బాధ విడువకుండా యుండుట, నీళ్లవిరేచనము చే ఆసనమువుండగుట. జిగటవిరేచనములు, నీళ్లవిరేచనములు వెడలుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—ముక్కు దిబ్బడవేయుట. వుబ్బసములో శ్వాసను నిబ్బరముగా కూర్చుని పీల్చవలసివచ్చుట. రాత్రియందును ఉదయమందును శ్లేష్మ మెక్కువగా వెడలుచుండుట, తరుచు దగ్ధవచ్చుచుండుట, మరియు చీము, శ్లేష్మము వెడలుచుండుట. స్వాప్నము ఆకుసచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను తేనెపలెను వెడలుచుండుట. ఊపిరి సరిగా అందకపోవుట. శ్లేష్మము వెడలుట కష్టముగానుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. క్షయరోగము.

జ్వరము:—అప్పుడప్పుడు చెమటలు పోయుచు జ్వరము వచ్చుచుండుట. రాత్రి చెమటపట్టుటవలన గుడ్డలన్నియు తడసిపోవుట. నాడి త్వరితముగాను, నీగసముగాను, వక్రముగాను వుండుట. చలిగానుండినను చల్లదనమును ఓర్చుట కష్టముగా నుండుట.

చర్మము:—ఆరిపోయి, దురదతోను చగుళ్లతోను కూడియుండుట. చర్మము ముడతలుపడినచోటనుండి గాని, బీటలుపడినచోటనుండి గాని ప్రావమువచ్చుచుండుట. క్షయసంబంధమైన పెద్దపెద్దమాంసగ్రంథులును, సవా

యినబంధమైన బిడ్డలను మాన్పును. రాత్రీ చెమటలు పోయుటవలన యొక్కవనిస్త్రాణవచ్చుట. రోగి ఆర్యుకొనిపోయి బరువుకుతగ్గిపోవుట. చర్మ రోగము యొన్నాళ్లకును మానకుండుట. చర్మము గట్టిపడి దానిపై బయలు దేరిన పొక్కులమొనలు గట్టిగాను రసితోను కూడియుండుట.!

విరుగుళ్లు:—బ్రయోనియా.

మోదాదు:—3x మొదలు 30 పొటెన్సీ.

302. ఆర్యేనికం సల్ఫురేటమ్ ఫ్లేవమ్, ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM.

చర్మ రోగములమీదను సహాయమీదను గాఢముగా పనిచేయుమందులలో నిది యొకటి. రోగములు జీర్ణించినపిమ్మటను అణచిపెట్టబడిన పిమ్మటను దీనిని వాడినయెడల అట్టివాటినికూడ నిరపాయకరముగా మాన్పును. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, విరేచనానంతగము స్మృతితప్పి పడిపోవుట, రోగి వుద్రోకమునిచ్చువస్తువులను, కాఫీ, ఫుల్లనివస్తువులు, వెచ్చనివస్తువులు, తీపివస్తువులనుకోరుచుండుటయు, బలుహారమైన ఆహారమువలన ఆజీర్ణము చేయుచుండుటయు దీనివ్రవయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—రాత్రీయందు ఒంటకగానుండుటను గురించియు చావునుగురించియు భయపడుట. దయ్యములు కనబడుచున్నవనుకొనుట. రోగి సులభముగా భయపడుచుండుట.

తల:—తలనొప్పి గాయున్నను చల్లగా నేయుండుట. ముఖముమీద పొక్కులు, మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—పుండ్లు.

కన్నులు:—కాచబింబముపైని మచ్చలు పుండ్లుఆగుట.

ముక్కు:—పడిశెమువట్టుట. ఆరిపోయినట్లుండుట. లోపలనుంట గానుండుట, పుండ్లుపడుట, వాచుట, తరుచు తుమ్మచుండుట,

క్వాసావయవములు:—చాతీలో నూనులతో గుచ్చు చున్నట్లు బాధ గానుండుట. ఊపిరిపీల్చుట కష్టము గానుండుట. ఉబ్బసపురగు.

మలము, మూత్రము:—ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము. ఇంకొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. జిగటవిరేచనములు రక్తపుజీరతోను కొద్దిగా మలము తోను వెడలుట. ఆసనములోనిపుండ్లు. బయటికివచ్చు మూలకంఠి, నడచుట వల్ల నిది బాధకరము గానుండుట. ఆసనముదురద. విరేచనముగునపుడు మంట, బాధగానుండుట.

పురుషావయవములు:—అపరిమితమైన బాగలతోకూడిన ఊగ. అస్థిమితము. రాత్రింబవళ్లు అంగముసాడుగున మంటతోను, ఎల్లప్పుడును భసువుభచ్చని స్వాప్నముతోను కూడినసెగ.

స్త్రీఅవయవములు:—రక్తకుసుమ, ఒకప్పుడిది చిక్కగాను భసువుభచ్చగాను బహిష్టుకువెనుక వెడలుచుండుట.

చగ్రము:—బొల్లి లేక శ్వేతకుమ్మను, మంత్రీపుసాక్కులనుమాన్పుట లో అమోఘముగా పనిచేయును. మచ్చలు పడినచోట నుండుచుండుట. మచ్చలు తెల్లగాను, ప్రైశ్యమువలనను, నీలిరంగుగాను పాలిపోయిపోయియు గాను యెఱ్ఱగాను ఆర్చుకొనిపోయి మంటగాను యుండుట. నీటిసాక్కులు, గట్టిసాక్కులు, రాచకురుపులు యివి మంటతో కూడియున్నప్పుడు దీనిని వాడవచ్చును. సర్మరోగములు దురదతోను మంటతోను కూడియుండుట. గోకినయెడల పుండుపడుట. రక్తము, నీళ్లవంటి స్వాప్నము వచ్చుచుండుట. ఒకప్పుడు పోట్టువంటి పదార్థమువచ్చుచుండుట; ఇట్టివి వాపు, జ్వరము తోను అప్పుడప్పుడు కూడియుండుట. ఇట్టి బహువిధచర్మరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—స్వప్నములో స్థలనమగుట. అస్థిమితముగా నుండుటవలన నిద్రపట్టకపోవుట.

జ్వరము:—విధువనటువంటి మన్యపుజ్వరములమీద బాగుగా పని

చేయును. క్వయినా వాడినవల్ల వచ్చిన నీరసమును పోగొట్టును.

పోలికలు:—హైడ్రోక్వైట్, ఎవకార్డియం.

మూలము:—రీక్ల మొదలు 200 పాటెన్సీ.

303. ఆరం ఆర్సు. AURUM ARS.

సవాయివ్యాధిమీదను, నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీదను వీటి ననుసరించియుండు యితరరోగములమీదను, కుడినైపు అవయవములకు వచ్చు రోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, ఎముకలలో కలుగు నొప్పలు, మాంసగ్రంథులు వాచుట, పుండ్లగుట, గట్టిపడుట, రక్తము క్షీణించిపోవుట, రోగి పాలిపోవుట, క్షయరోగము ఇవి దీని వుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—కంపముతోకూడిన నరములసంబంధమైన వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును. ఎూర్పు, హిస్టీరియా లేక అపస్మారము. నొప్పి లేనట్టి పక్షవాతము.

తల:—సవాయివ్యాధిలో కలుగు తలనొప్పలు.

శ్వాసావయవములు:—మాననటువంటి పడిశెములను, సోనిములను మాన్యును. తరుచు తుమ్ములువచ్చుచుండుట. ముక్కులో పుండగుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—ఎడతెగని ఆకలి, ఒకప్పుడు అన్న ముయందు హితవుతప్పుట; నికారము, తలనొప్పిగాను వుండుట; యెక్కువ దాహముగానుండుట; పైత్యరసమును వహనము చేసుకొనుట. కాలేయము గట్టిపడి చిన్నదగుట; ఒకప్పుడువాచి పెద్దదగుట.

మర్మావయవములు:—సవాయి పుండ్లు. ఇది సవాయివ్యాధియొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా పనిచేయును. అధికసంభోగమువలనను దురభ్యాసమువలనను కలుగు నిస్త్రాణ. గజ్జలలోని బిళ్లలవాచి పుండ్లగుట.

చర్మము:—పుట్టనగ్రణము లేక కేన్సరు. చర్మముపైని పచ్చని లేక నీలిరంగుగల మచ్చలు. పొక్కులు మొటిమలు దురదగాను బాధగాను వుండుట, ఉబ్బుట, తూట్లుపడుట. పుండ్లనుండి దుర్వాసనతోకూడిన పసుపు పచ్చని రసించుట. సవాయిసంబంధమైన పొక్కులు, కాయలు. సురుగుడుకాయలు లేక చెమటకాయలు.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పొకెన్సి.

304. ఆరం అయోడేటం. AURUM IODATUM.

ఇది కుడిపై పు ఆవయవములమీదను, సవాయివ్యాధిమీదను, మాంస గ్రంథులవాపుమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—ఉద్రేక మెక్కువ గాయండుట. మానసికపరిశ్రమవలన అస్థిమితము గా యుండుట. తొందరగాను పిచ్చివానివలెను వుండుట.

ముఖము:—కండ్లకలకలు. కంటనుండినీరుకాగుట. కండ్లుబాధగాను నొక్కుచున్నట్లుయుండుట. దృష్టిమాంద్యము. చెవులనుండిదుర్వాసనతోకూడినసావమువచ్చుట. చెవిలోగింగురుమన్నట్లును ఆరచుచున్నట్లును ధ్వనులు వివబడుట. కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. మాటసరిగా వినపడకపోవుట. ముక్కు యెఱ్ఱిగానుండుట. దుర్వాసనగలిగి, పచ్చనిరంగు లేక రక్తము, చీమువంటిసాగ్రవము వెడలుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. పుండుపడుట. ముఖముమీద మొటిమలు. ముఖము పాలిపోయినట్లుండుట. హోటినుండి నీళ్లుకారుచుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవించుచుండుట. నాలుక మండుచున్నట్లు బాధగాయుండుట. ఇగుళ్లు పుండ్లగుట. పండ్లనొప్పలు.

గొంతుక:—గొంతుకవాచి పుండగుట. గండనాలలోగమును మాన్యున (లైకోపోడియం).

అన్నకోశము:—ఎక్కువ ఆకలి, ఒకప్పుడు అన్నమునందనవ్యాయు కలుగుట. ఎక్కిళ్ళువచ్చుట. తలతిరుగుట. కడుపులో మండుచున్నట్లు కోయు చున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లు కుట్టుచున్నట్లువుండు బాధలు. విదాహము, సైత్యరసమును వమనము చేసుకొనుట.

సాత్వికడుపు:—కాలేయసంబంధమైన కోగములమీదపనిచేయును. కాలేయముగట్టిపడుట, చిన్నదగుట. దీనివలన శూలగాను, బాధగాను యుండుట, గుడగుడలాడుచుండుట. ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము. ఇంకొకప్పుడు నీళ్లవిరేచనములు. ఎక్కువ అపానవాయువు వచ్చుచుండుట మూల శంఖ వెలుపలకువచ్చుట. ఆసనము మంటగానుండుట.

మర్మావయవములు:—అండములు గట్టిపడి చిన్నవగుట. బుడ్డ, రాత్రియందు లేపన మెక్కువగానుండుట. అండములువారి యెక్కువ బాధగానుండుట. అవయవములమీద నెక్కువ చేమటవట్టుట. స్త్రీలలో అండాళయముగట్టిపడుట. మనుమ పసువుపచ్చగాను, చిక్కగాను, దుర్వాసనతోను, యెక్కువగాను వెడలుట. బహిష్టుకాకపోవుట, లేక అణిచిపెట్టబడుట. గర్భాళయము వెలుపలకు వచ్చుట. వంధ్యత్వమునుమాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాతనొప్పులు. అవయవములలో చీల్చుచున్నట్లు కుట్టుచున్నట్లువుండు బాధలు. అవయవములుబ్బుట. నీరుపట్టుట. మరియు నీరసముగానుండుట.

చర్మము:—మంటగాను ఒకప్పుడు చల్లగాను వుండుట. దురదగానుండుట. పుండ్లగుట. పుట్టవణములను పోలికపుండ్లు బయలుదేరుచుండుట. వీటినుండి పచ్చనిరసి వెడలుచుండుట.

మోతాదు:—రి x మొదలు 200 పాటెన్సీ.

305. ఆరం మెట్. AURUM METALLICUM.

(బంగారము)

రసవోషములమీదను, సవాయివ్యాధిమీదను, ఎముకలు, రక్తము, మాంసగ్రంథులు, నశములు వీటికి సంబంధించిన వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. పొటాసియంఆయోడైడ్, ఆల్కహాళు, రసము యొక్కవగా తీసికొనుటవలనను, కోపమువలనను, విచారిమనవలనను, భయమువలనను, ప్రేమభంగమువలనను కలిగినరోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి నివిష్యస్తును కూర్చి ఆశురతను జెందియుండుట, ఎముకలు పుచ్చిపోవుట, ఎముకలలో నొప్పులు—ఇవి దీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—ఈద్రవంచములో తనవలనకలుగు మేలేదియు లేదను కొని ఆత్మపాత్యచేసుకొనవలెనను తలంపుగలుగుట (నజా); కాని అట్లు చేయుటకు భయపడుట (నస్సవామికా). మనస్సువిచారముతోకూడియుండుట. రోగి చావునుగోరుచుండుట ఏడ్చుచుండుట. ప్రార్థనచేయుచుండుట. నిరాశజెందుచుండుట. ప్రాణము భారముగాతోచుట. తానుచెప్పినది కాదనిన తీవ్రమైన కోపమువచ్చుట.

తల:—విపరీతమైన బాధ రాతీయందెక్కువగానుండుట. తల యెముకలలోని నొప్పులు ముఖమునకు వ్యాపించుచుండుట. తలమీద కురుపులువేయుచుండుట. తలతిర్చిత్తు. రసము యొక్కవగా వాడువారిలోను, సవాయివ్యాధివలనను, వెంటుక్రికలూడిపోవుచుండుటను మాన్పును.

కన్నులు:—కండ్లు నొప్పిగానుండుట. రెప్పలు పైకెత్తిచూచుట కష్టముగానుండుట. దృష్టి క్రిందినైపునకు మాత్రమే ఆనుట. కంటిని తాను సరించుచున్న యెముకలలో నొప్పులు. కండ్లయెదుట నల్లనిమచ్చలు, మంటలు, చుక్కలు, కనపడుట, నస్తువులు చిన్నవిగాను దూరముగానున్నట్లును అగుపడుట. దృష్టి మందగించుట. పస్తువులయొక్క పైసగముభాగము సరిగా కనిపించకపోవుట, దుర్వాసనతోకూడిన స్వాసము.

చెవులు:—సవాయివ్యాధినలన చెవియెముకలు పుచ్చి, పోటుగా నుండుట, వాసనతోకూడిన స్రావమువచ్చుచుండుట.

ముక్కు:— సవాయివలన యెముకలు పుచ్చుట. దుర్వాసనతోకూడిన స్రావమువచ్చుచుండుట, వాపుగాను బాధగాను వుండుట. ముక్కుదిబ్బడ వేయుట, రసితో నిండియుండుట.

నోరు:—పడుచుపిల్లలలో నోరు దుర్వాసనగాయుండుట. రుచి కుల్లినట్లుగాను చేదుగాను వుండుట. ఇగుళ్లు వుండగుట.

గొంతుక:—గుటక నేయునపుడు కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. మాంస గ్రంథులలో నొప్పిగానుండుట.

ముఖము:—ఎముకలలో చీల్చుచున్నట్లు బాధలువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:— కంఠవారిములోను ఛాతీలోను ఆముఖ యెక్కివగాచేరి, కష్టముమీద నిది వుదయమున వెలువడుట. ముక్కుమాటలు. ఊపిరాడకపోవుటవలన దగ్గువచ్చుట. ఉదయమున లేచునరికి పసుపు పచ్చని శ్లేష్మమువెడలుట. దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—ఆతురతతోకూడిన గుండెదడ. హృదయము వక్రముగాను ఒకప్పుడు వరుసగాను కొట్టుకొనుచుండుట. నడచుచున్నప్పుడిది కదలుచున్నట్లుండుట. ఒకప్పుడు గుండె కొట్టుచుండుట మానివేసినట్లుండుట. గుండెదడవలన చేయుచున్నపనిని ఆపవలసివచ్చుట. హృదయముకొవ్వు పట్టుట (ఫాస్ఫరసు). పెద్దదగుట లేక వాచుట.

ఎముకలు:—సవాయి మొదలగు సుఖకోగములవలన యెముకలు చెడిపోవుట. ఎముకలలో నొప్పులువచ్చుట (కాలీఅయోడ్, ఎసాఫాటీడా, మెయూరియసు), మరియు కంటికోషములు. అంగుడు, ముక్కు, గొంతుక, చెవి మొదలగువాటిలోని యెముకలదోషములు.

అన్నకోశము:—దాహము, ఆకలియొక్కవగానుండుట. కడుపులో మంటగానుండుట, వెచ్చని త్రోవపులు వచ్చుచుండుట.

పొత్తికడుపు:—వాయువు బంధింపబడుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచి పుండ్లగుట. మాత్రము మజ్జిగవలెను, చిక్కనిమడ్డితోను వెడలుచుండుట. కామెర్లు.

మలను, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. కెద్దవిరేచనములు యెక్కువ గట్టిగాను పుండలవలెనుఱగుట. రాత్రియందు నీళ్లవిరేచనములు.

పురుషావయవములు:—వృషణములు వాచుట, గట్టిపడిపోవుట, బాధగానుండుట. ఇది బుడ్డనుమాచ్చును. విపరీతమైన లేపనము గలుగుట. పిల్లవాండ్రు అండములుగట్టిపడి చిన్నవగుట. స్పష్టమైనవిలుములు. ప్రాప్తేలు గ్రంథిసంఘటి సాగ్రము. సవాయిసంబంధమైన బిళ్లలు. అడ్డకట్టలు.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము కెద్దదై బరునెక్కి వెలుపలికి వచ్చుట. ఇట్టిలక్షణములు యెక్కువగా రక్తముచేరుటవలన కలుగగలవు. తలలోను, గుండెలోను, ఛాతీలోను, మాత్రపిండములలోను ఇట్లురక్తము చేరుటవలన బరువు గాక నుపించునపు డీయాషధమును వాడనగును. ఋతువు ఆలస్యముగాను, సాగ్రము కొద్దిగాగాని అణిచిపెట్టబడిగాని యుండుట. మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. కుసుమ పచ్చగాను లేక తెల్లగాను, విస్తారముగాను, చిక్కగాను వెడలుట. గర్భిణీగాయున్నప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకొనుటకు మనస్సును కలనరము చేసుకొనుట. గర్భాశయముగట్టిపడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులయొక్కయు, వేళ్లయొక్కయు, కీళ్ల సంఘలలో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. దిగువ అవయవములు వుబ్బుట. మోకాళ్లలో నొప్పలు. సీరసము.

పుద్రేకము:—చలిగాలిలో, చలువచేయుటవలన, మనోవేదనవలన, శీతకాలములో, సూర్యోదయము మొదలు సూర్యాస్తమయమువరకు.

ఉపశమనము:—వేసవిలో, వేడివలన, పునయమున.

పోలికలు:—సిఫిలినం, మెర్క్యూరియను, ఎసాఫాటీడా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, ఆర్జెంటంమెట్, ఆర్జెంటంనిట్, కాలీఆయోడ్, కుపగ్రింమెట్.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడొనా, చైనా, కుప్రం మెట్, మెర్క్యూరియస్, కాఫీ. పల్నటిల్లా, స్పైజీలియా, కాక్యూలసు.

మెర్క్యూరియసు, స్పైజీలియా, కాలీఅయోడ్—ల కిది విరుగుడు.

మాతాదు:—రిక్ష్ మొదలు 200 సాకెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 42 దినములు.

306. ఆరం మూరు. AURUM MURIATICUM.

ఆగిపోయిన సాగ్రవమును బయలుపెడల్చి రోగమునుమాన్యును. రోగములు చిరాకువలనను భయమువలనను విసుగుదలవలనను కలిగినపు డిది బాగుగా పనిచేయును. అతినిస్త్రాణ, చెప్పలేనంతవిసుగుదల, శరీరమంతయు లాగుచున్నట్లుండుబాధలు దీని ప్రధానలక్షణములు.

తల:—తల నెచ్చగాను, ఆవయవములు చల్ల గానుండుట. తల అంతయు యెప్పుడును మండుచుండుట.

కన్నులు:—పిల్లలలో అకస్మాత్తుగావచ్చు గ్రుడ్డితనమునుమాన్యును. ఎడమకంటిలో నొప్పివచ్చుట. కనురెప్పలువాచి బాధ గానుండుట, కొలిక వద్ద లోతుగా పుండుపడి సాగ్రవమువచ్చుచుండుట.

చెవులు:—సంగీతిమువలన చెవిరోగములు వ్రపశమించుట.

ముక్కు:—మంట గాను, పుండ్లతోను, యెఱ్ఱినివాపుతోను, దురద గాను వుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱ గానుండుట. కనుబొమలలోనుండియు తలనుండియు నెంటుకలూడిపోవు చుండుట.

పండ్లు:—విపరీతమైన పండ్లనొప్పి. పండ్లు కదలుచుండుట.

నోయ:—పుండ్లు, పుట్లవ్రాణము, నురుగుడుకాయలు. నాలుక గట్టి నడుట.

అన్నకోశము:—మంట. కోయుచున్నట్లు గుట్టుచున్నట్లు బాధలుండుట. జీర్ణము నెమ్మదిగా అగుట.

పోత్తికడుపు:—కాలేయము గట్టిపడుట. ప్లిహము కెద్దదగుట. పొట్టవారుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వారుట.

మలము, మలాశయము:—భగందరము. నీళ్లవిరేచనములు. విరేచనమగుచున్నప్పుడు మూలశంఖనుండి రక్తము స్రవింపచుండుట.

మర్మావయవములు:—సురుగుడుకాయలవంటివి మర్మావయవములమీదను, వాలకమీదనుబయలు దేరుట. ఆడ్లగట్టలు, (స్త్రీ)అవయవములలోమంటగాను కుట్టుచున్నట్లునుయండు బాధలు. పసుపుపచ్చని కుసుమ వుదయమున స్రవింపచుండుట. సెగవ్యాధిలో సాగ్రవము, దీనితోపాటు గజ్జలలో వాపులు.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఊపిరాడకపోవుట. మాట్లాడుట కష్టముగానుండుట.

హృదయము:—పైనుండి పొడుచుచున్నట్లుండుబాధలు.

కాళ్లు, చేతులు:—కాళ్ళువారుట. చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. మణికట్టలో వాపు.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోవా, కెన్నబిస్ సతీవా, మెర్కూరీయస్.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పొటెన్సీ.

307. ఆరం మూరు నేట్రోం.

AURUM MURIATICUM NATRONATUM.

(స్త్రీ)మర్మావయవరోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఎముకలకు సంబంధించినరోగములలోను, యరములకుసంబంధించిన రోగములమీదను, సవాయిగోషములమీదను పనిచేయును.

ముక్కు:—పుండ్లగుట. ఎముకలు పుచ్చిపోవుట. గట్టిగాను వాపు గాను నిగనిగలాడుచు యుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద పొక్కులు బయలుదేరుట. తెల్లనిపూత. లాలాజలము వూరుచుండుట, పండ్లుకదలుట.

మలము, మూత్రము:—మలము బంకమట్టినిపోలి వెడలుట మూత్ర శంఖ బయటకువచ్చి బాధగానుండుట.

పురుషావయవములు:—అండములు వాపు. అంగముపైచర్మముమీద పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరుట. బొగడపై లోతైన పుండ్లు, ఎడమ అండము వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు:—చిన్నపిల్లలలో కలుగు గుండెదడ. గర్భాశయము బయలుపడుచుండుట, వెలుపలకువచ్చుట. మర్మావయవములో వాపు, మంట, బాధగాయుండుట. అండాశయము గట్టిపడుట, ఉబ్బుట. గర్భాశయములో బయలుదేరు కంతులను కరగించును. గర్భాశయము పుండ్లు పడుట. పుండునుకలుగజేయునట్టి కుసుమ. మర్మావయవముమీద పొక్కులు బయలుదేరుట. దీనిని సనాయివ్యాధిచే బాధపడు స్త్రీలలోచిన్నయెడలయీ వ్యాధి అట్టివారిపిల్లలకు రాకుండ కాపాడును.

హృదయము:—నిద్రపోవుచున్నప్పుడు గుండెదడ, ఆకురతగానుండుట. ఊపిరిఅందక పోవుట.

చర్మము:—సురదగా నుండుట. మానవటువంటి పుండ్లు.

మోతాదు:—౬౫ మొదలు 200 పొ.లెస్సీ.

3108. ఆరం సల్ఫు. AURUM SULPHURATUM.

బాధలు పొడుచుచున్నట్లుండుటను తోగి అప్రయత్నముగ రాత్రి నిద్రయిండు మాత్రము విడుచుటను ఇది మాన్పును.

మనస్సు:—భయముతోకూడిన కలలు, ఒంటరిగా నుండగోరుట, తీనించుటయం దసహ్యముగా నుండుట.

తల:—ఊచుచుండుట. తల వెంటుకలూడిపోవుట. దురద.

కన్నులు:—రెప్పలవాపు. ఉదయమున రెప్పలంటుకొనుట. రెప్పల లోకలుగు కాయలు, పుండ్లు.

ముఖము:—పెదవులు బీటలుతీయుట. నోరు యెఱ్ఱగానుండుట. ఇగుళ్లుపుబ్బుట. ఇగుళ్లునుండి రక్తము స్రవించుట.

నోరు:—గవవకాయలు వాచుట. కొండనాలుక పొడుగగుట.

అన్నకోశము:—ఎక్కువదాహము. తినిన ఆహారపు రుచితోకూడిన త్రేణుపులు, తరుచు యెక్కిళ్లువచ్చుట. జీర్ణము నెమ్మదిగాఅగుట. వైత్య రసమును వమనము చేసుకొనుట.

ఈ త్తికడుపు:—కాలేయము వాచుట.

పురుషావయవములు:—నపుంసకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములు వాచుట, ముట్టుకొనిన నొప్పిగా యుండుట. చన్మోసలు బీటలుతీయుట. పసుపుసచ్చని చిక్కని కుసుమ వుడయమున స్రవించుట. బహిష్టులో సాగ్రవము సరిగా వెడలకపోవుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రి విడిచివిడిచి వచ్చునుండెడి దగ్గు. గట్టిగా దగ్గినయెడల కొద్దిగారక్తము, ఆమము వెడలుట. రాత్రియందు దగ్గువలన పూపిరాడకపోవుట.

హృదయము:—ఎత్తు యెక్కుచున్నప్పుడు దడగానుండుట.

మోతాదు:—రీx మొదలు 200 పొటెన్సీ.

309. బెరీటా కార్బు. BARYTA CARB.

ఇది మాంసగ్రంథులకు సంబంధించిన రోగములమీదను, పక్షవాత ముఖమీదను, ముసలివారికిని పిల్లలకును వచ్చురోగములమీదను, జీర్ణసం

బెరీటూ కార్డు.

బంధమైన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

కాయలవాపు, దీనివలనకలుగు చెవుడు, బిడ్డలు సరిగా మొదలగు లక్షణములను మాన్పును. హస్తప్రయోగాది దురభ్యాసము కలుగు నపుంసకత్వమును, బట్టతలయగుటను, జ్ఞాపకశక్తితగ్గుటను నివరించును. ఇది మధుగుజ్జితనమును, గండమాంసరోగమును మాన్పును. యదృశాతముమీద పనిచేయును.

మనస్సు:—శరీరమానసిక దుర్బలత్వము, జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట. తనయందు తనకే నమ్మకము లేకపోవుట. ఏద్యవలెనని యుండుట. పరాయిమనుష్యులనుమాచిన భయపడుట. ముసలివారిలోకలుగు మానసిక రోగములు.

తల:—త్రాగిబోతులలోకలుగు తలనొప్పి. వమనానుమానము. తల తిప్పి. నొక్కుచున్నట్లుండునొప్పి, ఇది యెండవలన యెక్కువగుట.

కన్నులు:—వృద్ధాప్యమువలనకలుగు దృష్టిమాంద్యము. కేటరాక్టు లేక అంతరకుములు. కండ్లు అంటుకొనుట.

చేవి:—మాట సరిగా వినబడకపోవుట. చెవికిరూపకకలనుండు మాంసగ్రంథులువాచి గట్టిపడి బాధగానుండుట.

ముఖము:—ఎఱ్ఱగాకండుట. మాంసగ్రంథులవాపు.

నోరు:—దుర్వాసన. ఆర్చుకొనిపోవుట. నాలుక బీటలుతీయుట.

గొంతుక:—జలుబుచేయుటవలన గవనకాయలు లేక టూన్సిల్సు యెఱ్ఱగావాచి బాధగానుండుట, మరియు నివి గట్టిపడి, పెద్దివై, వాచి, చీమువచ్చుచుండుట ద్రవరూపములోనుండు ఆహారమునుమాత్రమేతీసికొన గలుగుట. ఎక్కువగా మాట్లాడుటవలన, పాడుటవలన వచ్చు గొంతుకరోగములు. కొండనాలుక వాడుగగుట. పిల్లలలో గవనకాయలు పెద్దవికాకుండగ ఆపుచేయును (కాల్కేరియాకార్బు, కాల్కేరియాఫాసు, కాల్కేరియా అయోడ్). .

అన్నకోశము:—ఆకలి తక్కువగానున్నవారుచిసరిగానేయుండుట.

మోపతీ మెటిగియా మెడికా.

ని భోజనము చేయవలెనని యుండకపోవుట. భోజనా
పులలో బరువు గానుండుట.

మలము, మూత్రము:—ఎక్కువవిరేచనానుమానము, దీనికిపిమ్మట
శ్లవిరేచనములగుట, ఒకప్పుడు విరేచనబద్ధము, మలమువుండలుకట్టి నెడ
లుట. మూత్రశంఖ.

మాత్రము:—తరుచుగాను, యెక్కువగాను అగుట. మాత్రము
పిడుచునప్పుడు మూత్రశంఖ వెలుపలికివచ్చుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తితగ్గుట, వాంఛతగ్గుట. ఛాస్టీ
టుగ్గింధి పెద్దదగుట. వృషణములు గట్టిపడుట. జీర్ణించినసెగ.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతుస్రావము తక్కువగానగుట. బహిష్టుకు
ముందుగావచ్చు కుసుమ. బహిష్టులోను అంతకు ముందుగానవచ్చు పండ్ల
సలుపు, శూల, నడుమునొప్పి.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. ఛాతీలో బిగ
పట్టునట్లుండుట. ఊపిరందకపోవుట. శ్లేష్మము పసుపువచ్చుగాను చిక్క
గాను వుదయమందు వుప్పగాను వెడలుచుండుట.

హృదయము:—దడ. ఎడమనైపువరుండినయెడల గుండెదడవచ్చుట.
కాళ్లచెమట అణిచిపెట్టబడుటవలన వచ్చు హృదయరోగములు.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్ళసంధులలోనుండు మాంసగ్రంథుల వాపు.
దుర్వాసనతోకూడిన కాళ్లచెమట.

చర్మము:—సురుగుడుకాయలు. అచ్చటచ్చట మంటగాను గ్రుచ్చు
చున్నట్లును బాధగా యుండుట.

ఉద్రోకము:—పుదయమున, కూర్చున్నప్పుడు, జబ్బులను తలచు
కొనుటవలన.

ఉశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటచేత, నిలుచుం
డుటవలన, కడలికవలన.

సహచరులు:—యాంటింటార్బు, డల్కూమారా. సోరినం. పైలెషియా.

విటగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కేంఫరు, జింకంమెట్, యాంటింటార్బు, డల్కూమారా.

సహజదనివి:—కాల్కేరియాకార్బు.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పొటెన్సీ. 6, 12 పొటెన్సీలు బాగుగా పనిచేసినవి. దీనిగుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు.

310. బెరీటా అయోడ్. BARYTA IODATA.

మేదన్ను లేక శోషరససంబంధమైన రోగగుణములమీదను, రక్తక్షీణతమీదను, మాంసగ్రంథులరోగములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

గవడకాయలను, స్తనములలోని మాంసగ్రంథులవాపులను మాన్పును. మరుగుజ్జాతనమును పోగొట్టును. కంతులను కరగించును. స్తనములమీద బయలుదేరు పుట్టవ్రణములను మాన్పును. కదలికవలన రోగగుణములు ద్వీకించుట దీని ప్రత్యేకలక్షణము.

తల:—కోపము గాను మనస్సులో కలవరము గాను యుండుట. రోగి మందముగా నుండుట, జ్ఞానకళక్తి తగ్గి పోవుట, నుదురునొప్పిగా యుండుట. నడినెత్తిలో పొట్టుపొడిచుచుండుట. కండ్లుదురవగా యుండుట. కేటరాప్టు లేక అంతరకుసుములు. కండ్ల వాపు. చెవినుండి స్క్రిము వెడలుచుండుట. చీల్చుచున్నట్లు చెవిలో బాధ గా యుండుట. రాత్రి ముక్కుదిబ్బడవేయుట. తరుమతుమ్ములు వచ్చుచుండుట, ముఖము కండుట. నోటిలో ఇగుళ్లనుగడి రక్తస్రావముగుట. నోరు ఆరుచిగానుండుట.

అన్నకోశము:—పుల్ల విత్తేణుపులు. పమనానుమానము. ఎక్కిళ్లు వచ్చుచుండుట. తీరనిదాహము. పైత్యగ్రసమును పమనము చేసుకొనుట.

మలము, మలాశ యము:—పచ్చగాను, పల్పగాను, నీళ్లవిలేచనము లగుట. మాలశంఖ వెలుపలకువచ్చుట.

మూత్రావయవములు:—రాత్రీయం దెక్కువగా మూత్రమువిడుచు చుండుట. పొన్నేటుగ్గింధివాపు.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గు యెక్కువగానుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. శ్వాస లొందరగాను, పుబ్బసములోవలెను, గాత్రీయందును మెల్లెక్కుటవలనను, కష్టముగాను, దుర్వాసనతోను పడలుట. ఉదయమున దగ్గువచ్చుట. చాతీ ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట.

హృదయము:—రాత్రీయందు గుండెదడ యెక్కువగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులు వేడిగాను బరువుగాను యుండుట. అవయవములు దుగదగానుండుట.

మోతాదు:—రిక్య మొదలు 30 పాపెన్నీ.

311. బెరీటా మూరు. BARYTA MURIATICA.

ఇది నుసలివారియొక్కయు, చిన్నపిల్లలయొక్కయు రోగముల మీద బాగుగా పనిచేయును. తెల్లనిరక్తకణములు వృద్ధికొందుటవలనరక్తము క్షీణదశకువచ్చుటను మాన్పును. రక్తప్రసరణము బాగుగానుండకపోవుట; శరీరము చల్లగాను అపస్మారచిహ్నములతోను కూడియుండుట. రోగి మందముగాను, వినుటయందు శక్తి తక్కువతోను యుండుటను మాన్పును. మాంసగ్గింధుల వాపును మాన్పి మాట సరిగా వినపడునట్లు చేయును.

తల:—ఆతురతగాను, వికారముగాను యుండుట. తలమీదను, మెడమీదను రసితోకూడిన పొక్కులు. కంఠారుగాను బరువుగాను యుండుట. తడకదృష్టితోనుండుట.

చెవులు:— చెవుడు. చెవినుండి కుళ్లువాసనతో కూడిన సాగ్రవము వెలువడుట. చెవివెనుక కలుగుపుండ్లు.

ముక్కు:—నిద్రలో తుమ్ముచుండుట. పడిసెమువట్టుట.

గొంతుక:—గవడకాయల వాపు. గుటకవేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పొడుగుగుట.

అన్నకోశము:—తలతిరుగుట. పమనమగుట. వేడి తలకెక్కుట. ఆకలిలేకపోవుట. దాహము యెక్కువగానుండుట. నులిపురుగులవలన స్థిమితము లేకపోవుట.

పొత్తికడుపు:—గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వానుట. బాధగా నుండు కంతులు.

మలము, మలాశయము:—సులభముగా విరేచనమగుట. నీళ్లవిరేచనములు విపరీతమైన శూలతోకలసి వెడలుట. ప్రతి 15, 20 నిమిషముల కొకతూరి విరేచనమగుట. ఒకప్పుడు విరేచనము తెల్లగా వుండలకట్టి వెడలుట.

మాత్రోపయోగములు:—మాశ్రము తరుచుగాను, అపర్యయత్నము గాను, బాధతోను, పచ్చగాను, దుర్వాసనగాను వెడలుట.

మర్మావయవములు:—తరుచు స్థలనములగుచుండుట. వృషణములు వాచుట, ఋతుసాగ్రవము త్వరితముగా వెడలుట. వంధ్యత్వము. కుసుమ. ఎక్కువసంభోగవాంఛ స్త్రీలలో కలుగుట.

చర్మము:—గుర్చిచ్చుచున్నట్లుండు బాధలు. గజ్జివంటి కురుపులు, పొక్కులు తలమీదను, మెడమీదను, పొత్తికడుపుమీదను, తొడలమీదను, బయలుదేరుట.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 30 ప్రాటెన్సీ. దీనిని తరుచు వాడిన యెడల వుపయోగము కలదు.

312. బిస్మత్. BISMUTH.

జీర్ణకోశనాశసంబంధమైన వ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. పొట్టకు శస్త్రచికిత్సచేసినపిమ్మట వచ్చు వ్యాధులమీద పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—రోగి ఒంటరిగానుండుటను సహించలేకుండుట. చిన్నపిల్లలు తమ తల్లులనుగాని, దాదులనుగాని వదలియుండలేకపోవుట. తనరోగమునుగూర్చి చెప్పుచుండుట. అజీర్ణవ్యాధితోకూడిన తలనొప్పి. చీల్చుచున్నట్లుండు పార్శ్వపునొప్పులు. నడినెత్తిని నొక్కుచున్నట్లుండుట. మనస్సు యొక్కవ ఆతురతతోనుండుట. నడచినను, పరుండినను, యేమి చేసినను సుఖముగా నుండకపోవుట (ఆర్చెనికం ఆల్బం).

నోరు:—చన్నీటివలన పంటినొప్పి వుపశమించుట. నోటిలోని చన్నీటియొక్క చల్లదనము తగ్గివయెడల పంటినొప్పి తిరిగివచ్చుట.

భ్రుషావయవములు:—అండములో పోటుగాను, బాధగాను యుండుట. రాత్రియందు స్వప్నములేకయే స్థలనమగుట.

అన్నకోశము:—జీర్ణకోశమునందు నొక్కుచున్నట్లు, మండుచున్నట్లుబాధ, బరువుగానుండుట, తలతిరిప్పు, విరేచనములు. పమనములగుట; ఇందువలన రోగి నిస్త్రాణశెండుట; ఇట్టి లక్షణములు కలరాలలోను కడుపునొప్పి, కేసరు అనబడు పుట్టవ్రణము, తలనొప్పితోను కనపడినప్పుడు దీనిని వాడవలెను. త్రాగిననీళ్లు పొట్టలోజేరినవెంటనే వమనమగుట. ఆహారము నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట.

విరుగుళ్లు:—నక్కువామికా, కార్బోగియాకార్బు, కేప్పికం.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాపెస్నీ. దీని గుణకాలపరిమితి 20 లగాయతు 50 దినములు.

818. బోర్మియం. BROMIUM.

స్వరచేతికకు, క్వాసనాళముకు సంబంధించిన రోగలక్షణములమీదను, వుబ్బసవ్యాధిమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. గంఠమాలసంబంధమైన రోగలక్షణములకును, మాంసగ్రంథుల వాపులకును దీనినివాడనగును. వయస్సులోనున్న స్త్రీలరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. రోగలక్షణములు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుటను వెచ్చదనమువలని దోషములను రోగికి వూపిరాడుట కష్టముగాయుండుటను ఎక్కువ చెమటపట్టుటవలన బహునిస్త్రాణ వచ్చుచుండుటను ఇది మాన్పును.

గొంతుక:—గుటకవేయనప్పుడు మాంసగ్రంథులవాపువలనబాధగానుండుట. వెచ్చదనమువలన గొంతుక బొంగురుపోవుట.

హృదయము:—వ్యాయామము చేయునట్టి మగపిల్లల హృదయమును పెద్దవగుట. ఇటులనే ఆడపిల్లలలో కూడ స్వల్పవ్యాయామమువలన హృదయము పెద్దవగుట (కాస్టికం).

క్వాసనాళములు:—నావికులకు దరిచేరగానే వుబ్బసపుదగ్గవచ్చుట. ఛాతీలో బాధలు వైవైపును వ్యాపించుచుండుట. దగ్గమన్నప్పుడు ఆమము ఛాతీలో గురగురలాడుచుండినను వూపిరిపీల్చుటకు సావకాళముండుట (హెపారుసల్ఫు). కళ్లి తెగిపడకపోవుట (యాంటింటార్టు). కొరింథ దగ్గలో గొంతుక బొంగురుపోవుట, గుగక, వూపిరాడకపోవుట, క్వాసనాళముగా పీల్చుకొనలేకపోవుట, ఉబ్బసములో క్వాసనపీల్చుట బహుకష్టముగానుండుట, క్వాసనాళములు పొగతో నింపబడినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—అన్నకోశములో రాతితో నొక్కుచున్నట్లుండుబాధ. అన్నకోశములోవచ్చు బాధ భోజనానంతరము వ్రపకమించుట. నోరు మొదలు ఆన్నకోశమువరకు మంటగాయుండుట. రక్తవతునమగుట. పొత్తికడుపు వుబ్బరించుట. ప్లీటాము పెద్దదై గట్టివడుట, మూలకంఘ బాధగాను, మలము వల్ల గానుయుండుట.

పురుషాపదకవములు: — సెగరోగమును అణచి పెట్టుటవలన బీజములు వాచుట.

స్త్రీఅవయవములు: — స్తనములలో కంతులుబయలుదేరుట. ఆండాశయమువాపు. సుర్మాసయవమునుండి పెద్దగ్వనిచేయుచు గాలివడలుట.

చగ్గము: — మొటిమలు, పొక్కులు బయలుదేరుట. చేతులమీదను, ముఖముమీదను కురుపులు బయలుదేరుట. గొంతుకలోను, నొడలోనువున్న మాంసగ్రంథులు రాతివలె గట్టిగానుండుట.

ఉదేరికము: — సాయంకాలము మొదలు ఆర్ధరాత్రీమువరకువెచ్చని గదిలో నుండుటవలన, యెడమవైపు పరుండుటవలన.

ఉపశమనము: — కదిలికవలన, వ్యాయామమువలన, సముద్రయానమువలన.

పోలికలు: — అయోడియం, క్లోరం, స్పాంజియా, హెపారుసల్ఫు, ఆర్జెంటంనైట్రికం, కుప్పిక్ మెట్, కార్బోవెజ్.

విరుగుళ్లు: — కింఘరు, ఎమోనియంకార్బు.

మోతాదు: — 6 మొదలు 200 పాకెన్సీ.

—

314. కాల్కేరియా ఆర్సు. CALCAREA ARS.

జీర్ణించిన మన్యపుజ్వరము, చిన్నపిల్లల కాలేయము, ప్లిహము, వాచుట, తౌగిగుడు మానినపిమ్మట వచ్చురోగములు, మాత్రపిండములవ్యాధి, రక్తదోషము — వీటిమీద నిది బాగుగా వుపయోగపడును. రక్తములోని యెఱ్ఱకణములను పృథ్విపొందించును.

మలము, మలాశయము: — బం గాళాదుంపలు తినుటవలన ఆర్ధరాత్రీ నీళ్లవిరేచనములు వచ్చుట. చంటిపిల్లలలోవచ్చు నీళ్లవిరేచనములు.

ఘ్రాతౌవయవములు: — ఘ్రాతౌపిండములవద్ద నొప్పిగానుండుట;

మాత్రములో శ్వేతధాతువు కలిసిపోవుచుండుట, గంటకొకసారి కొద్ది కొద్దిగా మాత్రమును విడుచుచుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భిణీస్త్రీలలో దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పులు. గర్భిణులకువచ్చు నీళ్లవిరేచనములు, శూల, దుర్వాసనతోకూడిన రక్తకుసుమ, పుష్టిగానుండు స్త్రీలలో ముట్లుడుగు కాలమునందు కలుగు వ్యాధులు.

శ్వాసావయవములు:—ఉబ్బసపుడగ్గవలన అర్ధరాత్రిమైనపిమ్మట మెలకువవచ్చుట.

హృదయము:—దడగాను, మంటగాను, పోటుగాను వుండుట. అపస్మారముగకు ముందు గావచ్చు హృదయబాధలు, మనోవికారమువలన గుండెదడవచ్చుట.

ఉద్రేకము:—పరిశ్రమవలన.

విరుగుళ్లు:—కార్బొనెట్, పల్పటిల్లా, గ్లోనోయిన్.

మోతాదు:—తిగ్గ మొదలు 30 పొటెన్సీ.

315. కాల్సేరియా కార్బు. CALCAREA CARB.

యెముకలు సరిగా కలవక, లేక యెదుగకయుండునపుడును, శరీరమునందు క్రొవ్వు యెక్కువగాజేరినవారికి, లేక పూబశరీరముగలవారికిని, శరీరము తరుచు చల్లగానుండువారికి, నీటిలో నానుచు పనిచేయువారికి, రాత్రియందుగాని, పరిశ్రమవలనగాని చమటలుపోయుచుండువారికి, పిల్లలలో తలకు చెమటపట్టునప్పుడును, పుల్లనివసునములు, విరేచనములు అగువారికి ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఎక్కువ నిస్త్రాణగా యుండువారికి, సులభముగా అలసటవచ్చువారికిని, శరీరపోషణ సరిగా నుండవచ్చుదును ఇది బాగుగా పనిచేయును. చెమటను, చర్మరోగములను, బహిష్టును ఆణ

చిపెట్టుటవలనను, భయమువల్లను, ఆల్కహాలు త్రాగుటవలనను, హస్త ప్రయోగాది దురభ్యాసములవలనను, మానసిక పరిశ్రమవలనను వచ్చిన రోగములమీదను ఇది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—ఆతురత గానుండుట. ఇందువలన గుండెదడవచ్చుట. బ్రతుకుటయందసహ్యముగా నుండుట. భయకంపితముగాను, పిచ్చియై తి నట్లుగాను వుండుట. తాను కంగారుగాయున్నట్లు యెదుటివారు చూచెద రనుకొనుట.

తల:—పిల్లలకు తలలోని యెముకలు సరిగా కలుసుకొనకపోవుట, తల మంచువలె చల్లగానుండుట, ఎక్కువ చెమటపట్టుట, ఇందువలన తల దిండ్లుతడిసిపోవుట. తలకు నీరుసట్టుట. తలలో రక్తమెక్కువగాజేరుట వలన తలవెచ్చగాను, యెఱ్ఱగాను వుండుట. వ్రాయుటవలనను, చదువుట వలనను నుడుటభాగము గానుండుట. పిల్లలను నిద్రలో లేపినయెడల వారు తలను గోకుకొనుచుండుట.

కన్నులు:—కంటిపాపలు పెద్దవగుట, బహిరంగమైన గాలిలోను, ఉదయమునను నీరుకారుచుండుట, నెలుతురును చూడలేకపోవుట, కంటి గుడ్డుమీద మచ్చలు, చిన్నచిన్నపుండ్లుపడుట, కనుపొట్టలుబుట్ట, దగ్గర గానున్నవస్తువులు సరిగా ఆనకపోవుట.

చెవులు:—బద్ధిలగుచున్నట్లు ధ్వనులు వినబడుట, కుట్టుచున్నట్లుం డు బాధలు, నీటిలోనుండి పనిచేయుటవలన వచ్చు చెముడు. చెవిలో కాయలు బయలుదేరి వాటినుండి రక్తముస్రవించుట, మన్యపుజ్యగములో క్వయినా నెక్కువగా వాడుటవలన వచ్చు చెవుడును మాన్పును. చెవివద్ద నున్న మాంసగంధులు వాచుట.

ముక్కు:—ముక్కుశోణములు పుండ్లుపడి బాధగానుండుట, దిబ్బడ వేయుట, మర్వాసనతోకూడిన పసుపువచ్చని సాగ్రమువెడలుట, కాయలు బయలుదేరుట, ఉదయమున రక్తసాగ్రముగుట, గాలిమార్పువలన జలుబు చేయుచుండుట, నీళ్లవంటిసాగ్రము వెలువడుచుండుట.

ముఖము:—ఉదయమున పైపెదవివాచుట, ముఖము పల్కబడుట, మాంసగ్రంధులువాచుట. యెఱ్ఱగా పొంగరించియుండుట. దురదతోకూడిన పొక్కులు, మొటిమలు.

నోరు:—చల్లని పానీయమువలనను గాలిచేతను కలుగుపంటినొప్పి. ఇగుళ్లనుండి రక్తముస్రించుట. పిల్లలలో పండ్లు త్వరగా రాకపోవుట, నాలుకమీద తెల్లనిపూత గలిగియుండుట, బహిష్టుతోను, కిమ్మటను వచ్చుచుంటినొప్పిని మాన్పును.

గొంతుక:—మాంసగ్రంధులువాచి గుటక వేయుటను కష్టము గాయుండుట. కొండనాలుక నల్లపడి ఘండ్లుపడుట, గొంతుకనొప్పిగానుండుట.

అన్నకోశము:—పాలు వికటించుట. ఆకలిలేకున్నను భుజించునపుడు ఆహారము రుచించుట. తీసికొనిన ఆహారపురుచితో కేళిణుపులు తరుచుగా వచ్చుచుండుట. భోజనానంతరము మంటగానుండి పులియగొట్టుచుండుట. పుల్లనివనునమువచ్చుట, పాలుత్రాగినవెనుక పాలనుపెరుగు బిళ్లలనలె వాంతిచేసుకొనుట. గుడ్లు, వ్రప్పని లేక తీపివస్తువులు, కచికెలు, నుద్ద, బొగ్గు, గోడబెల్లులు, మట్టి, పెన్నిలుముక్కలు వీటిని తినుట యందు కోరికయుండుట. మరియు పుగాకు, బహిరంగమైన గాలి, మాంసము వీటియందు అసహ్యముకల్గుట.

పొత్తికడుపు:—ముందుకు వంగినయెడల పొత్తికడుపులో పొడుచుచున్నట్లుండుట. వాయువు బంధింపబడుట, మాంసగ్రంధులువాచి బాధగానుండుట, కాలేయములో బాళ్ళు (Gall Stone colic) బయలుదేరికూలనచ్చుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రంధులువాచుట, గిలక ముందుకుచొరుచుకొని వచ్చినట్లు బాధగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—దుర్వాసనతోకూడిన అశీర్ణవిరేచనములు, అమితమైన ఆకలి, చిన్నపిల్లలలోకలుగు నీళ్లవిరేచనములు, విరేచనము తరుచుగాను, మొదటగట్టిగాను, తరువాత జిగురువలెను, నీళ్లవలెను, పల్కుగాను,

చెడినగుర్నివలె దుర్వాసనతో కూడియు వెడలుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో నేడ్చినపోలిన విశేషములుఅగుట. ఆసనము ముడుచుకొని పోయినట్లుండుట, మలాశయము వెలుపలికివచ్చుట.

మాత్రావయవములు:— గోధుమవర్ణముగాను, దుర్వాసనతోను, తెల్లని వణ్ణితోను, ఒకప్పుడు రక్తముకలసియు వెడలుదుండుట. నడచుచున్నప్పుడు అస్రయత్నము గా మాత్రాము వెడలుట. అతిమాత్రాము.

పురుషావయవములు:—తరుచు స్థలనవగుచుండుట. లేపనశక్తి తగ్గినను సంభోగేచ్ఛ యొక్కువగుట. సంభోగానంతరము అతినిస్త్రాణ, చిరచిరలాడుట. చిన్నపిల్లలలోగలుగు బుడ్డను మాన్పును. అండములు గట్టిపడి వీటిమీద చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరుట.

స్త్రీ అవయవములు:— బహిష్టుకుముందు తలనొప్పి, శూల, చలి, కుసుమ వచ్చుట. గర్భాశయము స్వస్థానమునుండి తొలగుట, ఒకప్పుడు వెలుపలకువచ్చుట. పాలవలెనుండు కుసుమ (నేసేయా). పాలతెల్లులలో పాలు తక్కువగాగలుగుట, బహిష్టు మామూలుకన్న యొక్కువ ముందరగాను, సాగ్రవమొక్కువగాను, నడినెత్తినొప్పితోను, పంటినలుపుతోను, కాళ్లయందు చల్లదనముతోనువచ్చుట. మర్మావయవములో పొడుచుచున్నట్లును, నొక్కుచున్నట్లును బాధగానుండుట. బహిష్టుకుముందును, వెనుకను మంటగాను, దురదగాను, అవయవములలోనుండుట. సంభోగేచ్ఛ యొక్కువగుట. పంధ్యత్వము. కాయలు (Uterine polypi) బయలుదేరుట. స్తనములు యెఱ్ఱగావారుట, ఇవి బహిష్టుకుముందు నొప్పిగాను, వాపుగాను, యుండుట. యెఱ్ఱకుసుమను మాన్పును. పాలు యొక్కువగావచ్చుచున్నను బిడ్డకు అవి వికటించుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటిక గరుకుగాను, బాధగాను వుండుట. మెట్లొక్కుటవలన ఆయాసమువచ్చుట. ఉదయమున వుబ్బసపునగ్గువుద్రోకించుట. రాత్రియందువచ్చు పొడిదగ్గు. తియ్యని రుచిగల క్లేష్మము రక్తజీరతో వెడలుట, వూపిరి గట్టిగాపీల్చిన బాధగాను, కుట్టుచున్నట్లును

వుండుట, వూపి రాడకపోవుట, కల్లి వుప్పగాను, పసుపురంగుగాను వుండుట. క్షయలో బాగుగా వుపయోగపడును.

హృదయము:—ఆరురతతో కూడిన గుండెడడ. ఇది రాతులందును, భోజనానంతరమందును వచ్చుచుండుట. ఛాతీ ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట. చర్మవ్యాగుల నణచిపెట్టుట చేవచ్చు హృదయరోగములు.

మెడ, నడుము:—నలుగగొట్టివట్టు నడుములో నొప్పిగాయుండుట వలన లేచుటకష్టముగానుండుట. ఇది బహుపునెత్తుట చే గల్గుట. మేహవాతము వలనగలుగు నడుమునొప్పి. మెడకొయ్యబార తిరిప్పుటకు వీలులేకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీళ్లలో నానుటవలన మేహవాతనొప్పు లెక్కువగుట. పిక్కలు లాగుట, మోకాళ్లుకాదుట, అరికాళ్లు మంట గానుండుట. చేతులకు చెమటపట్టుట, కాళ్లకుపట్టిన చెమట పుల్లనివాసన గాయుండుట. అరికాళ్లు బహునున్నితము గాయుండుట. ఇందువలన రోగి నడచుటకు బాధ పడుట. పిల్లులు నడచుటను ఆలస్యముగా నేర్చుకొనునప్పుడు దీనిని వాడవగును. కీళ్ళలోను, చేతులలోను నిస్త్రాణ గాయుండుట.

నిద్ర:—ఆలోచనయొక్కవగుట చే నిద్రపట్టకుండుట. చనిపోయిన వారు కలలో కనపడుట. చప్పుడువలన అతిసులభముగా మెలకువవచ్చుట. సాయంకాలమందు నిద్రమత్తు గానుండుట.

జ్వరము:—నాడి పుష్టిగానుండుట. చెమటతో కూడిన జ్వరము. రాత్రియందు మెడ, ఛాతీ, తల—వీటికి యొక్కువ చెమటపట్టుట. మధ్యాహ్నము 2 గంటలకు పొట్టిలో చలి బయలుదేరి జ్వరమువచ్చుట. క్షయసంబంధమైన జ్వరము. బహిష్టులో జ్వరమువచ్చినప్పుడు రాత్రియందు యొక్కువ చెచ్చవనము, నిద్రలేకపోవుట, చలి, వేడియుండుట. నిద్ర లేమివలన వచ్చు జ్వరములమీద బాగుగా పనిచేయును.

చర్మము:—సులభముగా పుండ్లుపడుచుండుట, చిన్న చిన్న పుండ్లు త్వరగా మానకపోవుట, ముఖముమీదను, చేతులమీదను, సురుగుడుకాయ

లు, మొటిమలు తేచుట. మాంసగ్రంథులవాపు, లోతైనపుండ్లు. తలవూడి మంత్రోపుసాక్కులను మాన్పును. చిన్నచిన్న కురుపులు, పసుపుపచ్చని చీముతో పక్కులు కట్టియుండుట. చర్మము ఒరియుట.

క్షయజాతిచిహ్నములు గలవారికి, కొప్పువు లేక వూబళిరము గలవారికి, తరుచుగా జలుబుచేయుచుండువారికి, పెద్దతలగల చిన్నపిల్లలకు, పరిశ్రమలేనివారికి, పాలిపోయినవారికి, ముట్టుడుగుకాలము సమీపించిన స్త్రీలకు—పీరితోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

దీనిని యాసిడ్ నైట్రిక్ నుకు, సల్ఫరుకును ముందుగా వాడరాదు. మరియు బ్రయోనియాకు ముందుగాని, తరువాతగాని వాడరాదు.

ఉద్యోగము:—శరీరమానసిక పరిశ్రమవలన, పాలవలన, తేమవలన, అధికసంభోగమువలన, పొర్లమినాడు, పొర్లమికిసమీపమున, మెట్టెక్కుట వలన, భోజనానంతరమున, సూర్యరశ్మివలన.

ఉపశమనము:—బాధగానున్నవైపున పరుండుటవలన, లేచుటవలన, వెచ్చనిగాలిలో.

సహచరులు:—బెల్లడోనా, రూస్టాక్సు, లైకోపోడియం, సైలీషియా.

విరుగుట్లు:—కేంఫరు, ఇపెకాక్. యాసిడ్ నైట్రిక్, వక్సుజామికా, సల్ఫరు.

యాసిడుఎసెటిక్, బిస్మత్, చైనా, చైనాసల్ఫు, యాసిడ్ నైట్రికం, మెజీరియం, డిజిటాలిను—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాపెన్సీ. దీనినిముసలివారికితరుచు వాడరాదు. జీర్ణమండలమునకు సంబంధించిన వ్యాధులమీద చిన్న పాపెన్సీలు బాగుగా పనిచేయును. తక్కినవాటిలో పెద్దపాపెన్సీలు బాగుగా పనిచేయును. దీని గుణకాల పరిమితి 50 దినములు.

816. కాలకేరియా ప్లోరు. CALCAREA FLUOR.

(సుధాపైకళము. స్కాల్లరై గారి ద్వాదశకలపణములలో నిది మొదటిది)

యెముకలకు, కండరములకు, చర్మమునకు, దుప్పగక నాళములకు సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. కంతులను, మాంస గ్రంథులవాపులను, మూలశంఖును, భగవంతులను, యెముకలు చెడిపోవుట లేక పుచ్చిపోవుటను మాన్పును. గర్భిణీస్త్రీలకు దీనిని వాడినయెడల నామలముగా పనిచేయును.

మనస్సు:—సామ్యుసంబంధమైన వ్యవహారములను గూర్చి ఆతురత గా యుండుట. ఏమిచేయుటనును తోచకుండుట. భనము లేమిని గూర్చి నిభయము.

తల:—తలమీద కంతులు బయలుదేరుట. విశేషబద్ధముతో కూడిన తలనొప్పినలన తలబద్ధిలగుచుండునట్లుండుట. పసిపిల్లల తలమీద బయలుదేరు రక్తకంతులు.

కన్నులు:—కేటరాక్టు లేక ఆంతరికుసుమలకు ఇది ముఖ్యోషధము. కనుగుడ్డు నొప్పిగానుండుట. కండ్లు మాసికొనుటవలనను, కండ్లను నొక్కిపెట్టుటవలనను నొప్పి వుపశమించుట. కాచలింగునుపైని మచ్చలు బయలుదేరుట, దృష్టిమబ్బుగాను, తెరవేసినట్లుగాను వుండుట. కంటి రిప్పలలో బయలుదేరు కాయలను మాన్పును.

చెవులు:—ధ్వనులు వినపడుట, చెవుడు, చెవినుండి చీమువచ్చుట.

ముక్కు:—జలుబు చేయుట, ముక్కుదిబ్బడవేయుట, దుర్వాసన వచ్చుట, ఆకువచ్చుగాను, చిక్కగాను, దుర్వాసన గాను వచ్చు ప్రావములు.

ముఖము:—దౌడవారుట, దౌడమీద గట్టిగానుండేవాపు, దీని వలనబాధ, కంటిపోటు వచ్చుట.

నోరు:—ఆర్చుకొనిపోవుట, కంఠములో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు, మంట. పండ్లపై నునువుగానుండు పదార్థము లేక ఎనామెల్ తక్కువగా నుండుటవలన కండ్లు త్వగగా చెడిపోవుట.

అన్నకోశము:—అశీర్ణపమనము (ఫెర్రిం ఫాసు). ఎక్కిల్లవచ్చుట, పసిపిల్లలవమనములను కట్టును. కడుపు పొంగరించియుండుట, మానసికో దోకమువలన వచ్చు అశీర్ణము.

పొత్తికడుపు, మలము, మూత్రము:—పొత్తికడుపువుబ్బరము గా నుండుట. తలభారముతోకూడిన పిర్రవనబద్ధము. ఆసనము దురదగాయుండుటవలన రాత్రి మెలకువవచ్చుట. రక్తస్రావముతోకూడిన మూలశంఖ, ఆసనములోపుండ్లు అగుట, భగంబరము. మేహనాతరోగములలోవచ్చు నీళ్ల విరేచనములు. అంత్రములలో యొక్కవగా వాయువుజేరుట, ఇందువలన కడుపు వుబ్బరముగానుండుట, ఇట్టిలక్షణములు గర్భిణీస్త్రీలలో గలిగినప్పు డిది బాగుగా పనిచేయును. మూలశంఖ మొలలు లోపలేవుండుట, నడుములో యొక్కవ నొప్పిగాను, విరేచనబద్ధముగాను యుండుట. ఆసనము పగులుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము బహుతక్కువగాను, ముదర రంగుగాను, దుర్వాసనతోను వెడలుట. మూత్రము విడుచునప్పుడు మూత్ర నాళములో పోటుగాను, మంటగాను వుండుట.

పురుషావయవములు:—ఇది బుడ్డకు మంచియాషధము. అండములు గట్టిపడిపోవుటను మాన్పును. ఈలక్షణములతోకూడిన సవాయిమీదకూడ పనిచేయును.

స్త్రీఆవయవములు:—గర్భిణులకు దీనిని వాడినయెడల వారు సుఖముగా ప్రసవింతును. బహిష్టులో సాగ్రవమెక్కువగావగుట, దిగలాడుచుండునట్లునొప్పులు. గర్భాశయము బరువుగానుండి వెలుపలకువచ్చుట, స్తనములలోని మాంసగ్రంథులు గట్టిపడి నొప్పిగానుండుట. ప్రసవనంతరము గర్భాశయము సరిగా మడుచుకొనలేకపోయినపుడు దీనిని వాడవగును.— గర్భిణీలో వాడదగిన నాలుగు ఔషధములలో నిదియొకటి. తక్కినవి 1. కార్మెరియాఫాసు, 2. కాలీఫాసు, 3. మెగ్నీషియాఫాసు.

శ్వాసావయవములు:—కొండనాలుక పెద్దదై స్వర పేటికకు తగులు

చుండుటవలన దగ్గునచ్చుట. కళ్ళితెగిపడనపుడు దీనిని వాడవలయును. ఇట్లు వుబ్బసపురోగులలో కలిగినప్పుడు ఇది బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—ఇది.నడుమునొప్పికి మంచియోషధము. స్వారిచేయుటవలనవచ్చు నడుములో నొప్పిని మాన్పును. నడుములోకలుగు ఇరుకునొప్పులనుమాన్పును. మోకాళ్ళవాపు మొదలగు మేహవాతనొప్పులు, వాపులమీద పనిచేయును నడుచునప్పుడును, కడలుచున్నప్పుడును కీళ్ళ సంధులలో కరేలుమని శబ్దము వినిపించుట దీనివుపయోగమునుసూచించును.

చర్మము:—చర్మము గరుకుగానుండుట, పుండ్లుపడుట, ఆర్పుకు పోవుట. గోరుచుట్టువకును, భిగండరమునకును దీనిని బాగుగా వాడవచ్చును. చర్మము బీటలుతీయుట మొదలగు లక్షణములలో దీనిని లోపలకును మైకిని కూడ వాడవలయును.

నిద్రా:—తృప్తిగానుండకపోవుట. కలలువచ్చి యేదియో అపాయముగలుగునని తోచుట. ఇందువలన ఒకప్పుడు రోగి మంచమునుండి కిక్కిరింపకుదుముకి కిటికీలోనుండి వెలుపలకు దుముకజూచుట.

జ్వరము:—దాహము, అస్థిమితిము, గోధుమవర్ణముగానుండునాలుక. నిద్రాతేమి. జ్వరము సుమారు ఒకవారమువరకు వదలకుండుట.

ఉద్రేకము:—తేమగాలిలో, విశ్రాంతివలన.

ఉపశమనము:—మర్దనమువలన, వెచ్చదనమువలన.

మోతాదు:—3x మొదలు 1000 పాకె వచ్చి. 3x, 6x, 12x పాడుములు మరియూ బిళ్ళలు బాగుగా పనిచేయును. 6x వరకును యీమందు మాత్రలలోను, ఆరకులలోను శయ్యారుకొబడదు. అవసరము వెంబడిని దీనిని వేసితైనులోకలిపిగాని, నీళ్లలోకలిపిగాని మైకి (పగుళ్లు, కంతులు, మొదలగువాటికి) వుపయోగించవచ్చును.

317. కాలేక్కిరియా అయోడు, CALCAREA IODATA.

టూన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్లు మొదలగు మాంసగ్రంథులవాపులమీదను, క్షయరోగలక్షణములమీదను బాగుగా పనిచేయును. పుష్టిగానుండు పిల్లలను సులభముగా బలుబునేయుచువచ్చుచుండు యితరవ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—చల్లని గాలికెదురుగా స్వారిచేయుటవలనవచ్చు తలనొప్పి, జలుబునేయుట, తుమ్ములువచ్చుట. ముస్కులోను చెవిలోను కాయలు (Polypi) బహులు దేరుట.

గొంతుక:—గవవకాయలు వాచుట, వీటిమీద చిన్నచిన్నరంధ్రములు, ముడతలు పడుట.

అన్నకోశము,— త్రేణుపులు. యెక్కిళ్లువచ్చుట. వికారముగా నుండుట.

పొత్తికడుపు:—అపానవాయువు యెక్కువగా నెడలుట.

శ్వాసాపయవములు:— నిలవగాయున్నదగ్గు, క్షయసంబంధమైన జ్వరము, ఆకుపచ్చని చీమువంటి స్రావము నెడలుట, న్యూమోనియాలో పనిచేయును.

చర్మము:— మాననటువంటి పుండ్లు, ఇవి దుష్టరక్తనాళములను సంబంధించియుండుట, మాంసగ్రంథులువాచుట, చర్మముపగులుట, వెంట్రుక లూడుచుండుట.

దీనిలక్షణములు ఎగ్రెగ్సెన్ న్యూటాస్సును కొంతవరకుపోలియుండును.

మోతాదు:—గ్రెగ్ మొదలు 200 వా.పెన్నీ.

318. కాలేక్కిరియా ఫ్లాసు, CALCAREA PHOS.

(నుధాభాస్వరము. స్కూప్లరు 7గారి ద్వారాకలివణములోనిది చెండవది)

ఇది యొకగొప్పయాంటిసోరిక్ డ్రాగ్ మము. ఇది డాక్టరుస్కూప్లరు

గారి ద్వాదశలవణముల (12 టినూస్సాట్లు) లోను అతిముఖ్యమైనది గా పరిగణింపబడుచున్నది. దీనిలక్షణములు చాలవరకు కాల్కేరియాకార్యను పోలియుండును. రోగి కాల్కేరియాకార్యలోవలె కొన్నిప్రపటి వ్రాబకరీరముతో నుండక క్షీణించియుండుట దీనివ్యవయోగమును నూచించును. ఇది ముఖ్యముగా చిన్నపిల్లలలో పండ్లువచ్చు సమయములోగలుగు ఫిట్టుతో కూడిన రోగముల (బాఁపాసచిన్నె మొవలైనవి)ను, నీళ్లవిరేచనములు, అజీర్ణవిరేచనములను మాన్పును. విరిగిపోయిన యెముకలను తిరిగి కలుసుకొనునట్లు చేయును. ఎముకలు, దంతములు, వీటిరోగములమీద వుపయోగపడును. కాలిక వ్యాధులవలన గలిగిన రక్తక్షీణత మరియు యేరోగమువలన నైనను దేహముక్షీణత్యము సాందినపుడు దీనిని వాడినయెడల దేహమునకు యొక్కువపుష్టిని, ఆరోగ్యమును యిచ్చును. వాతాపరణస్థితిలోకలుగు మార్పులవలన వచ్చు రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. మాంస గ్రంథులవాపులను మాన్పును. చెమటపట్టునూచనలు తగుదుగానున్నప్పుడు దీనిని వాడవగును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తము గానుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, ఆలోచనశక్తితగ్గుట.

తల:—తలమీది ఎముకలు సరిగా కలుసుకొనకపోవుట. లేక కలుసుకొనినవి తిరిగి విడిపోయినపుడును దీనిని వాడవగును. తలనొక్కబడినట్లు నొప్పిగానుండుట. తలతిప్పి, వికారము. (స్త్రీవిద్యార్థులలో నీళ్లవిరేచనములతోపాటు వచ్చు తలనొప్పలు. కడుపు వుబ్బరముతో కూడియుండు తలనొప్పి. విద్యార్థుల తలనొప్పలను మాన్పును.

కన్నులు:—కంటిలో నలకలుపడినట్లుగా యుండుట. వెలుతురు చూడలేకపోవుటవలన చదువుటకష్టముగానుండుట. అంతరకుసుమలను మాన్పును.

చెవులు:—సాధుమచున్నట్లు వినబడు ధ్వనులు. పుండును గలుగజేయునంతటి స్పృశము.

మొక్క:—చల్లనిగదిలోనున్నప్పుడు నీళ్లపంటిస్పృశము వచ్చుట. ఇది బహిరంగమైన గాలిలోను, వెచ్చని గదిలోను మానుట. ఒకప్పుడు రక్తము వెడలుచుండుట.

ముఖము:—పాక్షిపోయి నట్లుండుట, పసుపుపచ్చని రసితోకూడిన మొటిమలు, ముఖము రాగిరంగు గానుండి మొటిమలతో నిండియుండుట.

నోరు:—పల్లు చెడిపోయి త్వరలో వూడవారంభించుట. నమలుట కష్టముగానుండుట. నాలుకవచ్చి గట్టిపడి మొద్దుబారుట. రుచిచేదుగాను, దీనితోపాటు తలలో నొప్పి గాయుండుట. గవడకాయలవాపు యెన్నార్లకును తగ్గకుండుట.

అన్నకోశము:—ఫలిత్రేణువులువచ్చుట, గుండెలలోమంటగానుండుట, తలత్రిప్ప, వికారము, దీనితోపాటు మనసు కంగారుగానుండుట, శ్లేష్మమును వెలువరించుటకు కాండించినయెడల వసునముగుట. కొప్పువచ్చిన మాంసము, వుప్పులో నిలువచేసినమాంసము, పొగతొగుట, పీటిని రోగి కోరుట. రసముతోకూడిన పండ్లను తినుటవల్లను, బస్క్రిమితునుట వల్లను, భోజనముచేయుట ప్రారంభించినప్పుడును, చల్లనినీరుతొగినప్పుడును, కూలగాని, నీళ్లవిరేచనములుగాని వచ్చుట. విడ్డయెల్లప్పుడును పాలను లేక ఆహారమును కోరుమా పీటిని తీసికొనినయెడల సులభముగా కక్కుకొనుట. పిల్లలవమనములను మాన్పును. కడుపువుబ్బరము త్రోవొపులవలన ఉపశమించుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుమట్టాతీపుగాను, నొప్పిగానువుండుట; ఇది దుర్వాసనతోకూడిన అపానవాయువు వెడలినసిమ్మట ఉపశమించుట. పసి పిల్లలబొడ్డునుండి రక్తముతోకూడిన స్పృశమువెడలుటను మాన్పును. పొత్తికడుపులో మంటగాను, తీపుగాను, గజ్జలలో కోయుచున్నట్లును, లాగుచున్నట్లును బాధగానుండుట.

మలము, మూత్రము:—మలము అపానవాయువుతోకలిసి వెడలుచుండుట. ప్రతిదినము వెడలుచుండు వెచ్చని నీళ్లవిరేచనములను కట్టును.

మలము సాధారణముగా వచ్చగాను, అప్పుడప్పుడు ఆకుపచ్చగాను, ఆమముతోను వెడలుచుండుట. క్షయసంబంధమైన విరేచనములమీద వాడవచ్చును. రసము ఎక్కువగాగల పండ్లు (వారింజ మొదలైనవి) తినుటవలన వచ్చిన నీళ్లవిరేచనములను కట్టును. చిన్న పిల్లలకు పండ్లువచ్చునమయములో కలుగు నీళ్లవిరేచనములమీద బాగుగా నుపయోగపడును. విరేచనానంతరము రక్తముపడుట, మూలశంఖవెలుపలకు వచ్చుట, ఆసనముపోటు, దురద, తీపుగానుండుట. భగందరము, ఇది ఛాతీసంబంధమైన రోగలక్షణములతో కూడియున్నప్పు డీయాషధము ఎక్కువ వ్రపయోగపడును.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రాచమానము. యెక్కువగా మూత్రమువెడలుట. మూత్రము వెడలినవిన్ముట మిక్కిలి నిస్త్రాణశెండుట. మూత్రవిసర్జనను ముందును, వెనుకను. మూత్రానాళములో కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. మూత్రము వెచ్చగాను, ముదరరంగుగాను వెడలుట. మూత్రములో ఘాస్ఫేట్లుకలిసివెడలుట. పరుండినపుడు అపయత్నముగా మూత్రమును విడచుట.

పురుషావయవములు:—స్వప్నస్థలనములను, దీర్ఘసెగను, వృషణముల వాపు, దురద, చెమటపట్టుట, నొప్పిగానుండుటను మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భిణీ స్త్రీలలో పుష్టినిచ్చుటకును, నీరసమును తగ్గించుటకును, బలమైనబిడ్డలు కలుగునట్లు చేయుటలోను ఇది చాలసహాయపడును. గర్భవతుల వేవిళ్లను మాన్పును. బహిష్టులో సాగ్రవమెక్కువగా వెడలుట, ఇందువలన యెక్కువ నిస్త్రాణకలిగి ఒకప్పుడురోగలక్షణములు క్షయరోగములోనికీమారుట. తరుచు పిల్లలు కలుగుచుండుటవలనను, పిల్లలకు హాలను యెక్కువగా నిచ్చుచుండుటవలనను, బహిష్టులో నెక్కువగా సాగ్రవమువెడలుటవలనను, కుసుమ యెక్కువగా వెడలుచుండుటవలనను వచ్చిన నిస్త్రాణను పోగొట్టును. ఋతుసాగ్రవము నల్లగాను, ముద్దవలెను వెడలుచుండుట, యెక్కువ సంభోగేచ్ఛ గలుగుట, కోడిగుర్జుడు చొనవలె తెల్లగాసగ్రివించుభుంధు కుసుమ, ఋతుశూల, వీటినిష్ఠిటివిమాన్పును. గర్భి

ణీలోవాడవలసిన నాలుగు ఔషధములలోనిదియొకటి. తక్కినవి (1) కార్నేరియా ఫ్లోరు, (2) కాలీఫాను, (3) మెగ్నీషియా ఫాను.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస తరుచుగాను, కష్టముగాను వుండుట. ఊపిరి సరిగా అందకపోవుట. గొంతుక బొంగురుగానుండుట. మాట్లాడునపుడు గొంతుకకు శ్లేష్మము అడ్డుపడుట. అందువలన తరుచు కాండ్రించి వ్రమ్మి వేయవలసినవచ్చుట. క్షయదగ్ధలో శ్లేష్మము పనుపుపచ్చగాను, ఉదయమున యెక్కువగాను వెడలుచుండుట. వాతీలో కుట్టుదున్నట్లుండునొప్పులు. తరుచు నిట్టూర్పువిడనుట. పిల్లలకు పండ్లనమ్మకాలములో వచ్చుదగ్ధును మాన్పును.

హృదయము:—పాండురోగులలో యెఱ్ఱనిరక్తకణములను పృథ్విశాం దించును. హృదయము నిస్త్రాణగాను, దడగాను వుండుటను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నిస్త్రాణగాను, నొప్పులుగాను వుండుట, భుజములకు చేతులకువచ్చు మేహవాతనొప్పులు. కీళ్లువాచివెచ్చగానుండుట, పిక్కలువాచుట. కాళ్లమీద పురుగులుపోకుచున్నట్లును, తిమ్మెరలుగాను వుండుట. చంటికిల్లల యెముకలలో శక్తితక్కువగా నుండుట, పొట్టలావుగాను, కాళ్లు చేతులు మెడ సన్నముగాను యుండుట. దొడ్డికాళ్లు, మొదలైన రోగలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇది ముఖ్యముగా యెముకలరోగములమీద పనిచేయును. ఎముకలకు ఆమితమైన బలమునిచ్చును. చెద్దవారిలో నడుము వంకరపోవుటను మాన్పును.

నిద్ర:—తరుచు కాళ్లను చేతులను చాచుచుండుట. ఆవలింతలువచ్చుచుండుట. ఎక్కువ నిద్రమత్తుగానుండుట, తరుచు భయంకరమైన కలలు వచ్చుచుండుట. భయమువలన రోగి వ్రులికిపడి లేచి బయటకుపోవజూచుట.

చర్మము:—దురదతో కూడిన పోత్రపు మొటిమలు. తెల్లనిస్త్రాణముతో కూడిన పొక్కులు. చేతులకు చెమటసట్టుట, చర్మము ఆర్చుకొనిపోయి ధురదగాను మంటగాను యుండుట.

జ్వరము:—ఎక్కువచేతుట; ఇది ముఖముమీదను, దేహమంతటను గూడ యుండుట. జ్వరమున్నను దేహము చల్లగానేయుండుట.

సాధారణముగా పిల్లలు సరిగా యెదగక పోవునపుడును; దేహచ్ఛాయపాలిపోయియున్నవారికిని, ఎక్కువచదువుటవలనను, అధిక సంభోగమువలనను వచ్చిన నిస్త్రాణము మాస్పటలోను, యెక్కువలోగముల మీదను బాగుగా బనిచేయును.

ఉద్యోగము:—తేమలో, చల్లని గాలివలన, కదలికవలన, రాత్రియందు మానసికపరిశ్రమవలన.

ఉపశమనము:—వేసనియందు, వెచ్చదనమువలన, పొడిగాలిలో, బదుండుటవలన, విశ్రాంతివలన.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 200 పాటెన్స్. $3x$, $6x$, $12x$ పాటెన్స్ లలో పొడుము లేక చిల్లలను వాడుటమంచిది. $6x$ వరకును యిదిమాత్రమలోను ఆరకులలోను తయారుకాబడదు.

319. కాల్కేరియా సిలికేటా. CALCAREA SILICATA.

దీర్ఘవ్యాధులమీదను, బహువిధచగ్మరోగములమీదను ఇది బాగుగా బనిచేయును. రోగి యెక్కువ నిస్త్రాణజెంది ఆర్చుకొనిపోయి చల్లనిదేహముగలిగి, మరియు వెచ్చదనమువలన రోగోద్యోగము జెందునువుండుట దీని ప్రత్యేకలక్షణము. ఆర్చుకొనిపోయిన శరీరముగలవారికి తిరిగి దేహపుష్టినిచ్చును.

మనస్సు:—భయము జెందియుండుట. తనయందు తనకేనమ్మకముండకపోవుట. పరధ్యానము గానుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట.

తల:—తలతిప్పి గానుండుట. తలలో నీరుపట్టుట, తలమీద కురువులుకేసి చీమువెడలుచు పుక్కులుకట్టుచుండుట, ఎక్కువదురుదగానుండుట, కండ్లనెక్కువగా నుపయోగించుటవలన వచ్చు తలనొప్పలు.

కన్నులు:—కండ్లకలక, దీనిలో పుసికట్టుట, ఎరుపెక్కట, కను పుపచ్చని సాగ్రవమువెడలుచుండుట, కన్నులు పెద్దవై ముందరకువచ్చినట్లు గానుండుట. కాచబింబముపై పుండ్లను మాన్పును కేటరాప్తు లేక అంతర కుసుమలను మాన్పును.

ముక్కు:—తుమ్మలువచ్చుచుండుట, నీళ్లవంటిసాగ్రవము, ఒకపుడు గట్టిగా పసుపుపచ్చని ముద్దవలెనుండు సాగ్రవమువెడలుచుండుట. నాసికా రంధ్రముల ఒరుపును మాన్పును.

ముఖము:—జబ్బుచేసినవానివలె పాలిపోయినట్లుగువడుట. మొటి మలు, పొమ్మలు బయలుదేరుట. మాంసగ్రంధులు వాచుట.

చెవులు:—దుర్వాసనతోకూడిన చిక్కని చీమువెడలుట.

నోరు:—నాలుక వెనుకవైపు పచ్చని పూతవుండుట. మేహవాత సంబంధమైన కండ్లనొప్పులు, ఇగుళ్లనొప్పులు, బాధ, ఇగుళ్లనుండి నులభముగా రిక్తముస్రవించుటను కట్టును.

గొంతుక:—గవదకాయలువాచి పుండ్లై వాటినుండి రసికారుట.

అన్నకోశము:—అమితమైన దాహము. త్రోలుపులు, వమనములు వచ్చుచుండుట, భోజనానంతరము పొట్టబరువుగానుండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్ళవలెచనములు, అబవిరేచనములు, జిగ్గవిరేచనములు, అన్నిగకములవిరేచనములును కట్టును. భగందరము, దీనికి సంబంధించి ఆసనముపక్కను కురుపులు బయలుదేరుచుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము యెట్లుగావెడలుట. ఇది మధుమూత్రమును, మూత్రోక్తచ్యమును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—అండములు గట్టిపడుటను, బుడ్లను మాన్పును. స్థలనములను మాన్పును, లేపనము తక్కువగానున్నను సంభోగవాంఛ యెక్కువగుట,

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టును బహిష్టునుమధ్య గా ఋతుస్యావయవములు చెడలుచుండుట, తెల్లకునును, బహిష్టు సరిగా కాకుండుట. గర్భాశయము బరువెక్కి వెలుపలకువచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస బహుశ్వరితముగానుండుట. ఉబ్బసపు దగ్గును మాన్పును. పరుండినపుడు సరిగా శ్వాస ఆడకపోవుట. ఇదిక్షయ రోగ చిహ్నములమీద బాగుగా పనిచేయును.

చర్మము:—దురద, మంటతో కూడిన చర్మరోగములు. అక్కడక్కడ మొటిమలవంటి చిన్న చిన్న సొక్కులు బయలుదేరుట. కురుపులు చితికిన పిమ్మటను, లేక మరియేవిధమైన పుండ్లనైనను మాన్పుటలో నిది అమోఘముగా పనిచేయును. చీముపట్టి చితుకకుండా బాధపెట్టుచుండు కురుపులను చితుకునట్లు చేసి చీమును త్వరలో వెలువరించి బాగుచేయును. దీనిని రాచకురుపులమీదకూడ ప్రయోగించవచ్చును.

కాళ్లు, చేతులు:—అరిచేతులు, పాదములు, వీటికి దుర్వాసనతో కూడిన చెమటపట్టుట. నడుము, వీపు నొప్పిగానుండుట, వంగకపోవుట, మెడనరముపట్టుట, కాలిలో సత్తువలేకపోవుట కీళ్లలోపట్టుపట్టుట.

దీనిలక్షణములు ఆర్యైకం ఆల్బం, బెరీటాకార్బు, కాల్సేరియా ఫాసు, సైలీషియాలను చాలవరకు పోలియుండును.

మోతాదు:—3x మొదలు 1000 సొకెన్సీ.

320. కాల్సేరియాసల్ఫు. CALCAREA SULPH.

(సుఖాగంధకము. స్కూస్లరుగారి ద్వంద్వకలవణములలోనిది మూడవది).

ఇది మంత్రమువంటి శర్మరోగములమీదను, సులభముగా హరించనట్టి మాంసగ్రంథులవాపులమీదను, కంతులను కరగించుటలోను కురుపులు మొదలైనవి చితికినపిమ్మట వాటినుండి చీమును వెలువరించి మాన్పుట

లోను, ఆమత్వచలననుండి నెడలు పసుపుపచ్చని ముద్దనుండి సాగ్రవములను మాన్పుటలోను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—పిచ్చియొత్తునను భయము, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోవుట, ఒక మారు సంతోషము, ఇంకొకమారు కోపము, మరియొకసారి విచారము, ఇట్లు మారుచుండుట. ఇది అపస్మారము వెనుసలగు నరముల సంబంధమైన వ్యాధులను మాన్పును.

తల:—పసుపుపచ్చని రసిలోకూడిన పొక్కులు. రసి ఆరిపోయి సులభముగా పక్కులుకట్టుచుండుట, చుండుబ్రయలు దేరుట, నుదుటనొప్పి గానుండుట, తలను దువ్వుకొనినయెడల సులభముగా వెంట్రుకలూడిపోవు చుండుట. స్నానము చేయుటవలన పచ్చుతలనొప్పిలను మాన్పును.

కన్నులు:—కండ్లకలక. దీనిలో పసుపుపచ్చని చిక్కని ప్రావము నెడలుచుండుట. చూచుచున్న వస్తువు సగముమట్టుకే కనపడుట. కాచబింబము మబ్బుగానుండుట, కాచబింబముపైచిన్న చిన్న పుండ్లగుట.

చెవులు:—చెవిపక్కను మొటిమలు బయలుదేరుట. చెయుడు, చెవినుండి చీముపచ్చుచుండుట.

ముక్కు:—పడిశెముపట్టుట, పసుపుపచ్చని చీమునంది సాగ్రవము తరుమ రక్తశీతో నెడలుచుండుట, నాసికారంధ్రములు బహునొప్పిగా నుండుట.

ముఖము:—మొటిమలను, పొక్కులను మాన్పును. దౌడవాయుట, పాలిపోయినవానివలె నగుపడుట.

నోరు:—పెదవుల లోపలివైపు బాధగానుండుట, వెచ్చగాను, ఆర్చకుపోయియుండుట, పుండ్లుపడుట, దుర్వాసన గాయుండుట, మేనా వాతసంబంధమైన పండ్లనొప్పిలు, ఇగుళ్లు ప్రబ్బులు.

గొంతుక:—గవవకాయలువచ్చి చీముపట్టి సాగ్రవము నెడలుచుండుట, గుటకవేయుట కష్టముగానుండుట, గొంతుకలో పుండ్లుపడుట.

ఆన్నకోళము:— భోజనానంతరము పుల్ల గాను దుర్వాసన గాను, తీసికొనిన ఆహారపు రుచితోను, త్రోణుపులు వచ్చుట. యెక్కువదాహము గాను, ఆకలిగాను వ్రుండుట. రాత్రీయందు భోజనానంతరము తలనొప్పి, వమనములు వచ్చుట.

పొత్తి కడుపు:— కాలేయమునద్దను, కుడిచట్టలోను నొప్పిగాను, నీరసముగాను యుండుట.

మలము, మలాశయము:— వాతావగణమార్కులవలన వచ్చు నీళ్లవిరేచనములు, చీమువంటి ఆమమువెడలుచుండుట, భగందరముకు సంబంధించి ఆసనముపక్కను కురుపులువేయుచుండుట, మలాశయము నెలుపలికివచ్చుట. జగటువిరేచనములను కట్టును. రక్తజీరతోను, బాధలేకుండగను, నీళ్లవిరేచనములగుట. చాలకాలమునుండి బాధపడుచున్న విరేచనబద్ధము.

పురుషాయవములు:— శుక్లనష్టమును, దీనితోపాటు నభ్రంసకత్వమునుకూడ మార్పును. సాగ్రముతోకూడిన నెగరోగమును, చాలకాలమునుండి నిలువగానుండిన సవాయివ్యాధిని మాన్పును.

స్త్రీవయవములు:— బహిష్టా ఆలస్యము గా నగుట, ఋతుసాగ్రము చాలదినములవరకు వెడలుచుండుట. బహునిస్తాగ్రగా నుండుట, ప్రధమ రజస్వల మిక్కిలి ఆలస్యమగుట, ఋతువు ఆణచిపెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:— స్యమోనియా యొక్క తృతీమావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. ఛాతీలో నొప్పిగాయుండుట. గురకను మాన్పును. పసుపుపచ్చగాను, చిక్కగాను, ముద్దవలెను వెడలుచుండు సాగ్రముతోకూడిన దగ్గు, ఊపిరాడకుండుట, ఉబ్బసపురోగులలో ఛాతీలో ఆమము ఎక్కువగాజేరి పూపిరాడకుండుట. చల్లని గాలిలోవద్ద వుపశమించుట.

చర్మము:— నరుకులు, దెబ్బలు, పుండ్లు, ఇవి చీముపట్టి త్వరగా మానకుండుట, పసుపుపచ్చని పక్కలు కట్టుచుండుట, లేక చీము వెడలుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—రసికాడలుచున్నట్టి గోరుచుట్టు. అరికాళ్లలో మంటలు. దుండగానుండుటచుమాన్యును. పక్షవాతపునొప్పులను, మేహవాతపునొప్పులను మాన్యును. తిమ్మెర్లు. దుష్టరక్తనాశములనాపులను, కాళ్ళు, పాదములు నీరుపట్టుటను మాన్యును.

జ్వరము:—కురుపులు, పుండ్లు మొదలగునవి చీసుపట్టుచుండునపుడువచ్చు జ్వరము. దీనిలో దగ్గు, ఆరికాళ్లు మంటలువుండుట. సన్నిపాతజ్వరములో నీళ్లవిరేచములునచ్చినప్పుడుఇది బాగుగా వుపయోగపడును.

మోతాదు:—3x మొదలు 200 పొటెన్సీ. చర్మవ్యాధులలో 12 వ పొటెన్సీ బాగుగా పనిచేయును. 6x వరకు నిది మాత్రాలోను, అరకులలోను తయారు కాబడదు.

321. కేంఫరు మోనోబ్రోమేటం.

CAMPHOR MONOBROMATUM.

ఇది నరిముల వుద్రేకముమీదవచ్చు రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. స్వప్నస్థలనములు, మితిమీరిన లేపనము, షిల్లలకు వచ్చు కలరా విరేచనములు బాలపాపచిన్నె మొదలగు కంపముతోకూడిన రోగములు, అపస్మాగము, నీటిమీదనిది బాగుగా పనిచేయును. పాలతల్లుల స్తన్యమును ప్రిధిజేయును.

దిశలు మారినట్లగుపడుట, ఉత్తరము దిక్షిణము గాను తూర్పు పడమర గాను అయిన వనుకొనుట; నిద్రపట్టునప్పుడు భయంకరమైన కలలు వచ్చుట; కలలలో దెయ్యములు కనపడుట; అపస్మారములో ఒకమారు యేడుపు, ఒకమారునవ్వువుండుట; బాలికలకు, అడవారికి, యెక్కువగా చదువుటవలనను మానసికోద్రేకమువలనను వచ్చు తలనొప్పలు; పరాకుమాటలు; నశ్రంసకత్వము—ఇవి దీనిపుపయోగమునుసూచించును.

మోతాదు:—3x మొదలు 3i పొటెన్సీ.

కార్బో యానిమలిసు.

322. కార్బో యానిమలిసు. CARBO ANIMALIS.

ఇది ముఖ్యముగా అతినిస్త్రాణజీందివారికిని, గండమూలరోగ సంబంధమైన తత్వములుగలవారికిని, ముసలివారికిని బాగుగా వ్రుపయోగపడును. ఋతుస్యాసము, కునుము, నీళ్ళపిశాచములు, వీటివలన రోగికి బహునిస్త్రాణజవచ్చుటను మాన్పును. ఇది యాంటిసోరిక్ జైవధము. క్వయినాను ఎక్కువగా వాడుటవలన దుర్గుణములనిది మాన్పును.

మనస్సు:—ఓంటరిగా నుండగోరుట. విచారకర్మము గానుండుట. మాట్లాడుటయందు యిష్టముండకపోవుట.

తల:—ఉదయమున తలత్రోప్ప గానుండుట. తలయందు రక్తాధిక్యమువలన కంగారువచ్చుట. దౌడలును, పెదవులును నీలివర్ణముగా నగుపడుట. పెదడు వదులుగా నున్నట్లుతోచుట.

కన్నులు:—దగ్గరనున్న వస్తువులు ఆనకుండుట. కండ్లు వదులుగా నున్నట్లుతోచుట.

చేవులు:—చీముపట్టి పాడగుట. సరిగా వినపడకపోవుట. ఏనైపు నుండి ధ్వనివచ్చుచున్నచో సరిగా తెలియకుండుట.

ముఖము:—రాగిరంగుమచ్చలు, దద్దురు.

సోరు:—పండ్లు వదులుగాను, నమలుటకష్టముగాను యుండుట. దుగ్వాసన గాయుండుట. పెదవులు బీటలుతీయుట.

అన్నకోశము:—క్రోవ్యవహారములును, ఘనమును, రోగికి అయిష్టముగా నుండుట. రుచి చేదుగానుండుట. వాయువువలన గిలక ముందుకు చొచ్చుకొనివచ్చుట, ఆహారము విషతుల్యముగుట (అనగా, పాడైపోయిన చేపలను, కుల్లిపోయిన కూరగాయలను తినుటవలన వచ్చిన శోగములను మాన్పును).

ఘ్రాణము, మూత్రము:—మలబద్ధము. మలము గట్టిగా వుండలభరె

హోమియోపతి మెటీరియా మెడికా.

వెడలుట. మలవిసర్జనలో దుర్వాసనతో కూడిన అపానవాయువు మాత్రమే మెక్కువగా వెడలుట.

మాతౌవ్రావయములు:—దుర్వాసనతో కూడిన మాతౌము అవ్రావయముగా వెడలుట.

మర్మావయములు:—సవాయివ్యాధివీడ బాగుగా భవించేయును. మరియు దీనికి సంబంధించిన బిళ్లలకుకూడ వాడనగును. స్త్రీలలో వేవిళ్లను మాన్పును. ఋతువు చాలముండుగాను, తరుచుగాను. స్రావము చాలలో జాలవరకును వెడలుచు, యిందువలన మాట్లాడుటకుకూడ కష్టముగానుండునంతటి నిస్త్రాణికలుగుట. మర్మావయములలో మంటగానుండుట. స్తనములలో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు, మరియు వీటిలోని మాంసగ్రంధులు గట్టిపడి బాధగానుండుట. మర్మావయములలో బయలుదేరు పుట్టవ్రాణము, లేక కేసరము మాన్పును.

శ్వాసావయములు:—ఛాతీలో ఉదయమునను, భోజనానంతరమునను ఆమముజీరి గురగురలాడుచుండుట, ఊపిరాడపోవుట, రాత్రి భ్రమం దినయెడల దగ్ధవచ్చుట. పగలు ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసనతోనుకూడిచీముఁటిస్రావము వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—సులభముగా నొప్పిపెట్టుచుండుట. తిమ్మెరలుగానుండుట, ప్రేళ్లుసులభముగా వంగకపోవుట, కీళ్లసంఘలలో బలములేమి.

చర్మము:—ముఖమువీడ బయలుదేరు మొటిమలను మాన్పును. శరీరమంతయు దురదగానుండుట. యెఱ్ఱని మొటిమలు. మెడవద్దను, గజ్జలలోను, స్తనములలోనువున్న మాంసగ్రంధులు వాచుట, బాధగానుండుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చెమట దుర్వాసనగాయుండుట, బహునిస్త్రాణిణు గలుగజేయుట. పక్కగుడ్డలు చెమటవలన పనుపువచ్చగానగుట. పగలు చలిగానుండుట. రాత్రియందు జ్వరమువలని నిద్రలేమి.

ఉద్యోగము:—చల్లనిగాలిలో, తాగుడువలన, బహిష్టులో.

ఉ పశమనము:—వెచ్చనిగదిలో.

సహచరులు:—కార్బోరియాఫాసు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్కెనికం ఆల్బం, నన్నువామికా, కేంఘరు.

పోలికలు:—బేడియాగా, నేపియా, సల్ఫరు, గార్మైటిసు.

మోతాదు:—రిగ్గ వెసువలు 200 పాపెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 36 దినములు.



328. కార్బోవెజ్. CARBO VEGETABILIS.

సోమరులు గానుండు స్థూలశరీరుల దీర్ఘవ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారి శరీరములోని రక్తనాళములలో రక్తచలనము లేక యుండుటవలన శరీరమువృద్ధును. ఇట్టిరక్తప్రసరణములో సులభముగా క్రిములు ప్రవేశించుటవలన సన్నిపాతము మొదలగు ధయంకరమైనరోగలక్షణములు కలుగుట; శరీరము మంచువలె చల్లగాను, నీలిరంగుగాను అగుట; ప్లోణ శక్తితగ్గిపోవుట; రోగిముఖము కళావిహీనమై చనిపోయినవారి ముఖము వలె కనపడుట; వాడి సన్నగిలుట, శ్వాస చల్లగానుండుట, శరీరము చల్లబడుట, శ్వాస త్వరితముగా పీల్చుకొనుటకై యొక్కవగా గాలి అవసరమగుట, ఇందువలన వడిగా పంకాను వినరవలసినచుట, మరియు, రోగి పరుండిన గదితలుపులన్నిటిని పూర్తిగా తెరువవలసినచుట; రోగి ప్లోణములేనివారివలె నగుపడుచున్నను తలవెచ్చగానుండుట; ఇవి దీని వృషయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—అప్పుడప్పుడు జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుచుండుట. నీకటియందయిష్టముగా నుండుట.

తల:—తలతిప్పి, తలబరువుగానుండుట, నుదుటిలో నొక్కచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. టోసీనొక్కచున్నట్లుండుటవలన బాధగా తోచుట. పునవించినకనుక తలపెంట్టుక లూడిపోవుట,

ముఖము:—పాలిపోయి పచ్చబడుట, నావ్రముఖమునలె నగుపడుట.

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. కండ్లయెదుట నల్లనిమచ్చలు కనపడుట. కండ్లుబరుపుగానుండుట. స్రావము వెడలుట, అధిక చరిశ్మిమవలన దూరదృష్టి ఆనకపోవుట.

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లుండు ధ్వనులు. ఆర్చుకొనిపోయినట్లుండుట. దుర్వాసనతోకూడిన చీమువెడలుట. ఎక్కువ రసమువాడుట వలనపచ్చు చెముడు.

ముక్కు:—ముక్కునుండి గక్తముస్రవించుచుండుట. గక్తముప్రతిదినము యెన్నియోసారులు వాగములకొలది వెడలుచు వుండుట. ఇందువలన రక్తక్షీణతగలిగి ముఖముపాలిపోవుట, తరుచు తుయ్యలువచ్చుచుండుట.

నోరు:—నాలుకమీద తెల్లని, లేక గోధుమరంగుల పూత. ఇగుళ్లనుండి సులభముగా గక్తమువెడలుట. ఇగుళ్లలో మరుపులగుట. ఇగుళ్లనుండి దుర్వాసనతోకూడిన స్రావము. పండ్లుకడలుట. నోరు ఆర్చుకొనిపోవుచున్నను దాహములేకుండుట. లాలాజలము తీగెవలె సాగుచు వెడలుట.

ఆన్నకోశము:—రోగి తరుచు కాఫీ, పుల్లనిపదార్థములు, తీపిపదార్థములు, ఉప్పునిపదార్థములు కోరుచుండుట. కొివ్ర్యపదార్థములును, పాలును, భుజించుటకు పనికివచ్చు పదార్థములును, సులభముగా జీర్ణముగుపదార్థములును రోగికి అయిష్టముగానుండుట. త్రోబుపులువచ్చుట, మంటగాను, నిండుగాను వుండుట. శూలపచ్చుట, భోజనమైన అరగంటకు కడుపులో బాధగానుండుట. ఆహారము నెమ్మదిగా జీర్ణమగుట. కడుపుపొంగరించుట; ఇందువలన కట్టుకొనినవస్త్రము బిగువుగా కట్టుకొనలేకుండుట.

మలము, మలాశయము:—పుండును గలుగజేయునట్టి ఆమము, మలముపల్పని గంగుగాను, మంటగాను, దుర్వాసనతోను, నీళ్లవలెను, రక్తముతోను, తీపుతోను, పసుపువచ్చని ఆమముతోను, యెక్కువదుర్బంధముతోను, అప్రీయత్వముగాను వెడలుట. జిగటవిరేచనములు దుర్వాసనతోనెడలుట. ఇది కలఠాలో భాగుగా పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—విరేచనమగునపుడు ఘ్రాస్త్రేటుగ్రంథినుండి స్రావము వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఒక బహిష్టు మొదలు 2-వ బహిష్టువరకు రక్త స్రావము మానకుండుట, బహిష్టుకుముందుగా చిక్కగాను, ఆకుపచ్చ గాను, లేక పాలవలెను పుండును కలుగజేయునట్టి కుసుము వెడలుట, పిల్లలకు స్తన్యమునిచ్చుటవలన కలుగు నిస్త్రాణ.

శ్వాసావయవములు:—స్వర పేటిక గరుకు గానుండుట, మరియు కంఠధ్వనిబొంగురు గావచ్చుట, మరియు కంఠమును గట్టి గాయెత్తి మాట్లాడి నయెడల మాట సరిగా రాకపోవుట, ఊపిరాడకుండుట, దుర్వాసన గా నుండు స్రావముతోకూడి విడిచిపెడిచిదగ్గువచ్చుచుండుట. రక్తస్రావములు. పయోవృద్ధులలోవచ్చు వుబ్బసపుదగ్గు.

కాళ్లు, చేతులు:—అవయవములలో తిమ్మెరలు గానుండుట, చితుక కొట్టినట్లునొప్పులు గానుండుట. కీళ్లువంగకుండుట, బరు వెక్కుట, పక్షవా తమువచ్చినట్లగుపడుట. కాళ్లు మొద్దుబారి చెమటపట్టుట.

జ్వరము:—దేహము చల్ల గానుండుట. దాహము గానుండుట. ఆహారమునుతీసికొనినయెడల చెమటపట్టుట. త్రియసంబంధమైనజ్వరము, దీనిలో నిస్త్రాణను కలుగజేయునట్టి చెమట. మన్యపుజ్వరములో చలి గాయున్నప్పు డు దాహము గా నుండుట. శరీరమునకు రాత్రియందు చెమటపట్టుట.

చర్మము:—లేమ గాను, చెమట వెచ్చ గాను యుండుట. చిక్కి పోయినవారిలో తలవెంటుక్రికలూకుచుండుట. పుండ్లు యెన్నాళ్లకును మాన కుండుట. బాధలు మంటతో కూడియుండుట. రాచకురుపులు దుర్వాసన తోకూడిన స్రావముతోకూడియున్నప్పుడును, మంటలు గాయున్నప్పుడును దీనిని వాడనగును.

ఉద్యోగము:—ఉదయమున, సాయంకాలమున, పరుండుటకుముందు, గట్టిగా చదువుటవలన, పాడుటవలన, రసమును క్వయినాను యెక్కువగా వాడుటవలన, కొవ్వుపదార్థములను తినుటవలన, జెచ్చసిగదిలో.

ఉపశమనము:—త్రేణుపులవలన, నిబ్బగము గా కూర్చుండుటవలన, చల్లని ప్రదేశములో, విసరుటవలన, చల్లని గాలిలో.

సహచరులు:—కాలీకార్బు, జిోసిరా, చైనా.

పోలికలు:—గ్రాఫైటిసు, కాప్టికం, లెకెసిసు, యూపటోరియం పెరుఫు, యా మెక్కు.

విరుగుళ్లు:—ఆల్బునికం ఆల్బుం, కేంఫరు, కాఫ్, మెక్కురియస్, లెకెసిస్, ఫెనిం మెట్.

చైనా, లెకెసిసు, మెక్కురియసు—ల కిది విరుగుడు.

మోదాదు:—6x మొదలు 1000 పాఠెన్సి. సామాన్యముగా పెద్ద పాఠెన్సీలలో బాగుగా పనిచేయును. చిన్న పాఠెన్సీలు జీర్ణకోశవ్యాధుల మీద బాగుగా పనిచేయును 30 అంతకు పైపాఠెన్సీలు ప్రాణాళక్తి నశించుచున్నప్పుడు వాడనగును. దీనిగుణకాలపరిమితి 36 దినములు.

324. కాప్టికం. CAUSTICUM.

ఇది యాంటిసోరిక్, యాంటీసైకోటిక్, మరియు యాంటిసిఫిలిటిక్ ఔషధము. ఇది అన్నిరకముల తత్వములవారికి వుపయోగపడును. ఇది ముఖ్యముగా నిలువగాయుండిన మేహవార, పక్షవారరోగములమీదను, మాంసగ్రంథులవారులమీదను, శ్యాసావయవరోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. రోగికి రాత్రియందు యెముకలలోను, కీళ్లసంధులలోను చీల్చుచున్నట్లు బాధలు యెక్కువగా నుండుట, క్రమముగా శరీరపాటవముతప్పి, నస్త్రాణజెంది, తుంకు పక్షవారవ్యాధి పాలగుట, చిన్నపిల్లలు నడుచుటనడకలవ్వముగా నేర్చుకొనుట.—ఇది దీని వుపయోగమును నూచించును. ఇది కుడివైపు ఆవయవముల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. నిద్రలోపమువలనను, చన్నీటిస్నానమువలనను, వ్యవహాసంబంధమైన విసుగువలనను, తీరనినిచారమువలనను, వచ్చు రోగములమీద బాగుగా పని

చేయును. ముఖము, పైకనురెప్పలు, పెనవులు, నాలుక, స్వరపేటిక, పెనుదలగు ఒక్కొక్క అవయవమునకు వచ్చు పక్షవాతముమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగానుండుట, పరధ్యానముగా నుండుట. బిడ్డ ఒంటరిగా నిద్రపోవుట క్లిష్టపడకపోవుట. నిరాశ, ఆతురత, అస్థిమితము, జాలి, యాచక్షుణములను రోగి కలిగియుండుట. బాధలను గురించి తలచుకొనుటవలన అవి యెక్కువగుట. ముఖ్యముగా మూలశంఖ బాధ యెక్కువగుట.

తల:—కాళీగానున్నట్లు తోచుట. నడుట పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. నడినెత్తి బిగపట్టినట్లుండుట. తలతిప్పు.

ముఖము;—కుడిపార్శ్వమునకు పక్షవాతమువచ్చుట, అడుగుజొడలో మేహవాతమువలన నొప్పిగానుండుట, ముఖము పాలిపోయి జబ్బుపడినవని వలె వగువడుట.

కన్నులు:—అంతరకుసుములు, లేక కేటరాక్టుసు బాగుగా పనిచేయును. కనురెప్పలు వాచి యెఱ్ఱపడి, బాధగానుండుట, మరియు పుండ్లుపడుట, దృష్టిమాంద్యము, కంటి పైరెప్పలపక్షవాతమునకు బాగుగా పనిచేయును. కనురెప్పలు బరువుగానుండుట.

చెవులు:—గింగురుమన్నట్లు ధ్వనులు వినిపించుచుండుట. మాట సరిగా వినిపడకపోవుట. పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగావుండుట. గులివి యెక్కువగా చేగుట. ప్రతిధ్వనులు వినిపడుచుండుట.

నోరు:—మాట ముద్దగాను, కష్టముగాను వచ్చుట. మాట్లాడుటకు సంబంధించిన అవయవముల పక్షవాతమువలన మాట రాకుండుట, నాలుకకు పక్షవాతమువచ్చుటవలన కొణుకుపోవుట.

అన్నకోశము:—రోగికి బీరుత్సాగుటయందును, ఘాటుగానుండు పస్తువులు తినుటయందును రోగ్యైగలిగియుండుట. ఆహారపురుచిగాని, మాపుగాని, మరియు తిమ్మనిపస్తువులుగాని అయిష్టముగా నుండుట. మం

టతోకూడి, రుచిలేని త్రేణుపులువచ్చుట, భోజనముచేయు నారంభించినప్పుడు ఆకలి మాయమగుట. తలలో నెచ్చదనమును, కడుపులో కూలయును ఒకేసారియుండుట. గొంతుకలోనికి వుండవలె పచ్చుచున్నట్లు తోచుట. పులిత్రేణుపులతోకూడిన అజీర్ణము.

మలము, మలాశయము:—మలము మెత్తగాను, కొద్దిగానువెడలుట. ఒకప్పుడు గట్టిగా ఆమముతోకూడి వెడలుచుండుట. తినికినపిమ్మటగాని, లేక కలుచుండిననేగాని విరేచనమవకపోవుట. మలము రక్తముతోకలసి వెడలుచుండుట. ఆచనము గురదగానుండుట. మూలశంఖమొలలు కెద్దవిగానుండుట. ఛగంధమును మచ్చును.

మాతృవ్రణయవములు:—కుమ్ముటవలనను, దగ్గుటవలనను, అపక్రియ త్వముగాను మాత్రీయు వెడలుట (పల్నటిల్లా). శస్త్రచికిత్సానంతరము మాత్రీయు వెడలుట అగిపోయినప్పుడు దీనిని వాడనగును. మాత్రీయు చుక్కలుగా పడుట.

పురుషావయవములు:—తరుచు స్థలనములగుచుండుట, విరేచనానంతరము ఫ్రాస్ట్రేటుగ్రంథినుండి స్రావము వెడలుచుండుట, సంభోగమునంగు వీర్యముతోపాటు రక్తముకలసి వెడలుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టులో రాత్రియందు బుతురక్తము వెడలకుండుట, మరియు నిది పగటియందుమాత్రీమేవెడలుట. కుసుమ రాత్రియందు వెడగుట మరియు ఇది నిస్త్రాణను కలుగజేయుచుండుట. ఋతుఘ్న ఆలస్యముగానగుట (పల్నటిల్లా, కోనియం).

శ్వాసావయవములు:—స్వరశేటిక నొప్పిగానుండుట. దగ్గుతోపాటు ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. సాగ్రనము కొలదిగానున్నను కాండిరించుటకు శక్తిచాలక దానిని మింగవలసివచ్చుట. రాత్రియందు పరుండుట కద్దముగానుండుట. స్వరశేటికసంబంధమైన కండరములు సరిగా పనిచేయకుండుట, ఇందువలన గట్టిగా మాటాడలేకపోవుట. ఊపిరాడకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు. — చేతులు తిమ్మెరెక్క-ట. మేహవాతమువలన చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు వెచ్చదనమువలన వృషకమిండుట. ఒక ఆవయవముననుమాత్రమే పక్షవాతమువచ్చుట. మోకాళ్లలో సత్తునలేక పోవుటవలన నడచునపుడు బాధ గానుండుట. స్నాయుబంధములు (Tendons) గట్టిపడుట, ముకుచుకొనుట.

చర్మము: — చెవులవెనుకను, గజ్జలలోను నొప్పి గానుండుట. ముక్కుమీదను వేర్లమీదను పొక్కులులేచుట. వీటినుండి సులభము గారక్తము స్రవిండుట. శరీరము కాలుటవలన వచ్చు బాధలను మాన్పును. శరీరముకాలి పుండుయొన్నాళ్లకును మానకుండినయెడల దీనిని వాడవలెను. పుండ్లుమంటలు గానుండుట. పాదములలో బయలుదేరు ఆనికాయల బాధలను నివారణ చేయును.

ఉద్యోగము: — చల్లని గాలివలన, కదలికవలన, నడచుటవలన, విరేచనానంతరమున, మంచి గాలిలో.

ఉద్యోగము: — వెచ్చదనమువలన, లేమి గాలిలో.

ఎసాఫాటీడా, చైనా, కొలోసింధము, యూఫ్రేషియా, ప్లంబం మెట్, మెర్కూరియసు, సల్ఫరు—లకినివిరుగుడు.

దీనికిముందు గా గాని, తరువాత గాని ఫాస్ఫరసు, కాఫీ, (Acids) పుల్లనిపదార్థములను ద్రావకములను వాడరాదు.

సహచరులు: — మెర్కూరీ, కార్బొవెజ్, పెట్రోలినియా.

విరుగుడు: — నక్కువామికా, కాఫీ, చైనా, ఎసాఫాటీడా, కొలోసింధిన్.

మోతాదు: — 8 మొదలు 1000 పాటెన్సీ. నిలవ గాయున్న జబ్బుల మీద పెద్దపాటెన్సీలే వాడనగును. దీనిగుణకాలపరిమితి 50 దినములు.

బాహ్యోపయోగములు: — దీనిని మదరుటించరుమాపమున తీసికొని 10 ల గాఢములు 20 రెట్ల నీళ్లలో కలిపి లోషణును తయారుచేసి, శరీరము

కాలిబొబ్బలెక్కినపిదప, అట్టిబొబ్బలమీద యీలోపసులో గుడ్డను గాని, దూదిని గాని ముంచికట్టనలను. మరియు యిట్టిలోపసునే వేర్లిగోళ్ల పుండ్ల మీదను, మరియు చీముపట్టినపుండ్లు, గోక చెట్టలకును, పైవిధమువనే వాడవచ్చును.

324. చైనా ఆర్సు—చినినం ఆర్సు.

CHINA ARS—CHININUM ARS.

తీరని సిస్ట్రాగినను, అలసటను మాన్పును. మన్యపుజ్వరలక్షణములు, పార్శ్వపునోషులు లేక నరములనోషములు, ఉబ్బసము, త్వయ, నీళ్లవిరేచనములు మొదలగు రోగములు యొక్కవ నిస్త్రిణతో కూడియున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. పుగాకు నుపయోగించుటవలన వచ్చినరోగములను మాన్పును.

మనస్సు, శల:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. ఆతురతగా నుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట, అటుపిమ్మట తలనొప్పివచ్చుట. అకస్మాత్తుగా వచ్చు తలతిరిప్పు. ఇది తలనెత్తిచూచుటవలన వుద్రేకించుట. తల నిండుగా నుండుటవలన బద్దలగునట్లు తోచుట. నుదుటియందును, ముచ్చిలిగుంటలోను, బరువు గాను, నొప్పిగాను యుండుట; ఇది కడలికవలన హెచ్చగుట.

కన్నులు:—వెలుతురును చూచుట కష్టముగానుండుట. వెచ్చని కన్నీళ్లు విస్తారముగా వెడలుట.

చెవులు:—గంటలు వాయింపుచున్నట్లు ధ్వనులు పినబడుచుండుట. మాట సరిగా వినపడకపోవుట.

ముఖము:—కండరములు వణకుచుండుట. ముఖము పాలిపోయి, పొంగరించియుండుట. ముస్కనుండి మాననటువంటి రక్తస్రావములు.

నోరు:—శాలుకపైని చిక్కని పసుపువచ్చని పూత యుండుట. నోరు చేదుగా యుండుట, ఆకలిలేకపోవుట. ధుర్వాసనగా యుండుట.

అన్నకోశము:—అకలిలేకపోవుట, చల్లనికీటిని త్రాగుటయందును, తీపివస్తువులు తినుటయందును యొక్కవ యోక్కెగలిగియుండుట. గుండ్రము గాని చేపలనుగాని తినినవంటనే నీళ్లవిలేచనములు బాధలేకుండగా ఆకు నపుడు ఇది పనిచేయును.

సోత్తికడుపు:—కాలేయపు వాపును మాన్పును.

మలము, మలాశయము:—మలము పూర్తిగా నెలువరింపబడువరకును, పల్పగాను, గోధుమవర్ణముగాను, బాధలేకుండగను మలము నెడలుచునే యుండుట ఉదయమున బట్టికట్టుకొనుటకునుగూ. నడవనధానములేనంతటి లోందరగా, యొక్కవ చిక్కని ఆముముతోకూడిన నీళ్లవిలేచనమగుట.

కృదయము:—మెల్లెక్కువప్పుడు వుబ్బసరోగములోవలె వూసిరి అండకపోవుట, గుండెదడ, బహింగంకమైన గాలిని యొక్కవగా కోరుట. కృదయము ఆగిపోయినట్లు భావనయుండుట.

శ్వాసాపయవములు:—పీల్చగలిగినకంటె యొక్కవ గాలిని కోరు చుండుట. ఉదయము లగాయితు మధ్యాహ్నముపరకును వూసిరాడుట కష్టముగాయుండుట, అప్పుడు, తెరచియున్న కిటికీవద్ద కూర్చొనిన ఇది వుపశమించుట. ఉబ్బసపువ్యాధిమీదను క్షయరోగముమీదను బాగుగా పనిచేయును. ముసలితనములో యొక్కవగా శ్లేష్మము నెడలుచుండుట, అప్పుడప్పుడు జ్వరము లేక వునుకు తగులుచుండుట, యీబక్షణములు రాత్రియందెక్కువగుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలెను.

నిద్ర:—నిద్రగాఢముగాను, యొక్కవ కలలతో నునిండియుండుట. ఒకప్పుడు అధ్విమితముతోను, ఆతురతతోను కూడియుండుట. మరియు తరుచు మెలకువవచ్చుచుండుట. నగములదోషములవలన నిద్రలేకుండుట (ఇట్టిస్థితిలో 5 x లేక 6 x పొటెన్సీ పొడుమును ఒక్కమోతాదును ఇవ్వవలెను.)

జ్వరము:—తరుచు చలి, వణకుయుండుట, చెమట చల్లగాను,

యెక్కువగాను పోయుచుండుట. శరీరము నెచ్చగానుండుట. ఎక్కువ నిస్త్రాగిణ గాయుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఎక్కువ నీరసముగానుండుట. చేతులు, కాళ్లు మోకాళ్లు చల్లగానుండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పిక్కలు లాగుచుండుట.

ఎముకలలో బిగపట్టివట్టుండుట; ఇట్లు నడుచుచున్నప్పుడుకూడ వ్రుండుట, కీళ్లసంఘలలోపల మంటతోకూడిన నొప్పి. అస్థిమితమువలన ఇంటిలో వుండలేక ఇల్లువదిలి బయటకు పోవుచుండుట, నిస్త్రాగిణవలన పరుండవలెనని తోచుట.—ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

పోలికలు:—యాపిసు, ఎథూజా, శేక్టసు.

మోతాదు:—గ్లూ లగాయతు 200 ఛాటెన్సీ. చిన్నఛాటెన్సీరే బాగుగా పనిచేసినవి.

325. చైనా సల్ఫు—చినినం సల్ఫు.

CHINA SULPH-CHININUM SULPH.

దీనిని పెద్దఛాటెన్సీలో వాడినయెడల క్వాయినావలన అణచిపెట్ట బడిన మన్యపుజ్వరమును బయటకు రప్పించి గానిని మాన్యును. మేహవాత నొప్పులను మాన్యును. ఆసనమువద్ద రక్త మెక్కువజేరుటను, మరదనుమాన్యును. మాత్రోపిండములవాపు చాలకాలమువరకు నిలువగా యుండినప్పుడును యెక్కిళ్లను కట్టుటకును దీనిని వాడనగును. రక్తస్రావమువలన యెక్కువ నిస్త్రాగిణజెందినప్పుడు ఇది బాగుగా పనిచేయును. వెన్నెముకలో బాధవలన ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగానుండుటనుమాన్యును.

మనస్సు:—ఎక్కువ ఆతురత, విచారము వ్రుండుటవలన ఉదయ మందు మామూలుకన్న యెక్కువ త్వరగా లేవవలసివచ్చుట.

తల:—నుదుటను, కనుబొమలలోను మన్యపుజ్వరముకు సంబంధించి నొప్పివచ్చుట, ఇది మధ్యాహ్నముందును యెడమవైపునను యెక్కువగుట.

మరియు దీనితోపాటు తెలత్రస్వ వుండుట. రోగి వీధిలో నడుచుచున్నప్పుడు పడిపోవుట, నిలుచుండుటకు క్షణికపోవుట, కండ్లు సరిగా కనపడకపోవుట.

కన్నులు:—నీరుకారుచుండుట. దృష్టి మబ్బుగాను, కండ్ల ఆబ్బుకుపోయి యుండుట. కండ్లయెగుట నిప్పుకణములు, నల్లనిమచ్చలు కనపడుచుండుట.

చెవులు:—గింగురుమనుచున్నట్లును, గజ్జించుచున్నట్లును, ఝంకారముచేయుచున్నట్లును ధ్వనులు వినిపించుచుండుట.

ముఖము:—పక్షవాతపునొప్పి కంటికి దిగువున ప్రారంభించి కంటిలోకిని, కంటిచుట్టును వ్యాపించుట. బాధలు నొప్పుటవలన వుపశమించుట, మరియు నివి ఒకేవేళకు వచ్చుచుండుట. పాలిపోయి బాధపడుచున్న వానివలెను, జబ్బుచేసినవానివలెను కండ్లు బోతునపడియుండుట. సాయంకాలమందును, కాఫీత్రాగినపిమ్మటను, ముఖమువెచ్చగానుండుట. తరుచు ముక్కునుండి రక్తస్రావముగుచుండుట. తుమ్ములువచ్చుచుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు పుండ్లగుట. తరుచు యెక్కువగా లాలాజలమూరుచుండుట. నాలుక తెల్లని ఆచుచుచే కప్పబడియుండుట. పసుపుపచ్చగాను, తెల్లగాను వుండునట్టి నాలుకపూత. రుచిచేను గానుండుట. ఆకలి గానున్నను ఆహారము రుచించకపోవుట.

అన్నకోశము:—భోజనాంతరము త్రోణువులు వచ్చుచుండుట. మన్యపుజ్వరములో వసునమగుటకు కట్టును.

వాత్తికడుపు:—రిపరీతమైనశూల. ఆంత్రీయులవద్దను, స్త్రీహమువద్దను, వాపుగాను, గట్టిగాను వుండుట. వాయువువలన కడుపు వుబ్బరించుట.

మలము, మలాశయము:—తీరనిమలబద్ధము, దీనితోపాటు శరీరము వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు దుర్వాసనతో కూడిన నీళ్లవిరేచనములు, ఇవి దినమునమున కెన్నియో వెడలుట, అప్రీయత్నము గా వెడలునీళ్లవిరేచనములు

వెన్నెముక:—ఛాతీ నెనుకనున్న వెన్నెముకలో ఆతిసున్నితముగా వుండుట. బాధలు మెడ, తలవరకుకూడ వ్యాపించుట.

మూత్రాశ్రవణములు:—మూత్రము క్తముతో కలిసిపోవుచుండుట. మరియు నిది చిక్కగాను, బంకమట్టిరంగు గాను నెడలుచుండుట. మూత్రము విస్తారముగాను, క్షేత్రధాతువుతో కలిసియు పోవుచుండుట. ఉబ్బునోగులలో మూత్రము మబ్బురంగుగాను, దుర్వాసనతోను నెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛతగ్గుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టు చాల మందరగా అగుట. బహిష్టులో ఒకసారి ఋతుస్యాసము, మరియొకసారి కుసుము, నెడలుచున్నప్పుడు పనిచేయును.

ఛాతీ:—గుండెదడ. వూపి రాడకుండుట. పొట్టువుబ్బుటవలన వూపి రాడుట కష్టముగానుండుట; మరియు నిది మూత్రము విడిచినపిదపతగ్గుట.

చర్మము:—యెక్కువదురదగాను, సామగ్లతోను, మడతలుపడి, యుండుట. ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట.

జ్వరము:—యెక్కువ ఆతుతిగాను, ఉష్ణము వుండవలసిన కన్న శక్కువగాను యుండుట. నెచ్చలిగదిలోనున్నను, వణకువచ్చుట. చలిగానున్నప్పుడు అపరిసద్ధనాళములు వాచి బాధగానుండుట. సాయంకాలము 3 గంటలపల ప్రతిదినమును చలినచ్చుట. శరీరము పగలు నెచ్చగాను సాయంకాలమందు చెమటతోను యుండుట.

నిద్ర:—పగలు నిద్రముత్తుగాయుండుట. రాత్రీ తరును ఆపలింతలు, వణకు, నొప్పుచున్నట్లు బాధలు యుండుట.

ఉద్యోగము:—తాపడువలన.

ఉపశమనము:—నొక్కుటవలన, ముంపరికు వంగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—శేట్రంజూరు, లెకసిస్, ఆర్నికా, పల్పటిల్లా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, కాశ్చీనెట్, కెర్రెం మెట్, హెపారుసల్ఫు.

పోలికలు:—యాపిను, ఆర్సెనికం ఆల్బం, బ్రోయోనియా, కార్బోనీయానిమలిను, యూపటోరియం పెర్ఫు, నక్సవామికా, పల్నటిల్లా, ట్రేనం మెటాలికం, ప్రొఫిసేగ్రియా.

మోతాదు:—2౫ మొదలు 1000 పాటెన్సీ. ఇది చిన్న పాటెన్సీల లో బాగుగా పనిచేయుచున్నది.

326. క్లోరం. CHLORUM.

స్వరూపేతిక ముడుచుకుపోవుటతోను, కంపించుచు యుండుటతోను యుండుయీడ్వనలన శ్వాసను విడుచుటకు కష్టముకలుగుటయు, రొంప, ముక్కునుండు నీళ్లవంటిస్రావము వెడలుట, నోరు వెచ్చగను బాధగను యుండుటయెరియు, పుండుపడుటయు చీని ప్రధానలక్షణములు.

మనస్సు, తల:—చిరిచిగ. కీడురానున్నదను భయము. ఆవేశము పలని చోపములు. జ్ఞాపకశక్తి లేకుండుట. నుదుటినొప్పినలన పరుండవల యునని యుండుట దగ్గినచో నుదుట జెచ్చనిచెమటవచ్చుట.

ముక్కు:—రొంపతోకూడిన తలనొప్పి. పుదయమున తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. ముక్కుశోణములు పుండ్లుపడుట. వాసన తెలియకుండుట.

నోరు:—నాలుకనల్లబడుట, ఆర్పుకొనిపోవుట(బేప్టిషియా).దుర్వాసన. పుల్లని లాలాజలము వచ్చుట.

శ్వాసావయనములు:—తేమ గాలివలన మాట బొంగురు గావచ్చుట. పూపిరిరితీయుట సులభము గానే యున్నను పూపిరిని విడుచుట అతికష్టము గానుండుట (మిక్సేటిసు). స్వరపేటిక ముడుచుకొనిపోవుటవలన పూపి రాడకుండుట; యిందువలన శుభము నీలిరంగు గా నగుట. పిల్లిమోతలు. అతితరుదుగా పొడిదగ్గు కొద్దికొద్దిగా వచ్చుచుండుట. క్లేష్టమును వెలువ రించుట కష్టము గానుండుట. క్లేష్ట మెక్కువగా పుట్టుచుండుట.

హృదయము:—వడిగాకొట్టుకొనుట.

జ్వరము:—చలి వ్రవయమున 10 గంటల లగాయతు మధ్యాహ్నము 2 గంటల వరకు యుండుట. అతితందో శణ, వేడిమి. శరీరము కాలిపోవు చున్నంతనేచ్చ గానుండుట. రాత్రులందు చమటలుసట్టుట. తైఫసుజ్వరము.

వ్రదేకము:—అర్ధరాత్రము మొదలు వ్రదయము 7 గంటల వరకు, పరుండినచో, ఎక్కుచు దిగుచు నడుచుటవలన.

వ్రపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో.

పోలికలు:—మిఠైటిసు, బోమియం, నేట్రింయూరు.

విరుగుళ్లు:—లైకోపోడియం, ప్లంబంఎఫెట్, ఆల్బుమెన్.

యాసిడుహైడ్రోజో—కిది విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 పాపెన్సీ.

327. క్రైసరోబీనం—యాసిడ్ క్రైసో.

CHRYSAROBINUM—ACID CHRYSO

ముఖ్యముగా తామరకును, మానవటువంటి పొక్కులతోను పుండ్ల తోను గూడిన చర్మరోగములకు దీనిని వాడవచ్చును. చర్మరోగములలో దశసరిగా పెద్దపెద్ద పక్కలు కట్టుచుండుట. తోడమీదను, పొడములమీదను, చెవులవద్దను దురద ఎక్కువగా నుండుట.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాపెన్సీ. 8 x వాడుచురూపమున వారమునకు రెండు మోతాదులు వాడినచాలును.

328. సిన్నబారిస్: CINNABARIS.

ఇది ముఖ్యముగా సవాయిరోగముమీదను, కెగరోగము మీదను యీరెండురోగములను కలసియున్నప్పుడునుకూడ పనిచేయును. సవాయి దోషమువలన బాధపడుచున్నవారికి కెగరోగము తగులుటవలన శరీరతత్వ

ములో కలుగు మార్పులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. అట్టివారికి చర్మముమీద వులిపిరికాయలు లేక మొటిమలవంటివి విస్తారముగా బయలుదేరుట; ఇవి మొనతేరక, విస్తరించియుండుట, మరియు నిట్టివి శిశ్నాగ్రచర్మముమీద బయలుదేరుట, ఎర్రగాను, వాపుతోను, దుర్వాసనగల చీముతోను, యుండుట; పుండ్లనుండియు, పొమ్మలనుండియు, తాకుడు వలనను రక్తము స్రవించుట— ఈలక్షణములు దీనివ్రపయోగమును సూచించును.

తల:—తలనొప్పివలన యెక్కువ బాధగానుండుట. నుదురు చల్లగాను నొప్పిగాను యుండుట, యీనొప్పి వుష్ణోపచారమువలన వుపశమించుట. ముఖముపొంగరించి కండ్లు యెర్రగానుండుట. కనురెప్పలు దళసరెక్కుటను మాన్పును. చెవిమీదదురద, పొమ్మలుబయలుదేరుట.

ముక్కు:—పనుపుపచ్చని ముద్దవలె ఆమము వెడలుట. దురదగానుండుట. ముక్కుమొదటనొప్పి పొరంభించి ముక్కు పగిక్క. యెఱుకలలోకి పొరకుట.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూతయుండుట. రుచి చేదుగా యుండుట. లాలాజలము, మూత్రము, యెక్కువగా వెడలుట. నోటినుండి కుళ్లు వాసన వచ్చుట. గొంతుకలోని గవవకాయలు పుండ్లుపడుట పుండ్లు నిప్పువలె యెర్రగా కనబడుట.

పొత్తికడుపు:—వెచ్చగానుండుట. అపానవాయువుచేరియుండుట.

మలము, మలొళయము:—విశేషములో జిగట, రక్తము కలిసి వెడలుట. ఆకుపచ్చని ఆంబువశేచనములు.

పురుషావయవములు:—అంగమువామట శిశ్నాగ్రచర్మము వామట. దీనిపైని బయలుదేరిన వులిపిరికాయనుండి నులభముగా రక్తము స్రవించుట. అండములు పెద్దవగుట. బిళ్లు, అడ్డకర్రలు, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు, వీటిని మాన్పును. సంభోగమునందును, ఆహార పానీయము

లందును, తీరనికోర్కె గలిగియుండుట. రాత్రిపరుండిన పిమ్మట లేచిన మెక్కువ గానుండుట.

స్త్రీఆవయవములు:—కుసుమవ్యాధిలో సాగ్రము వెడలుచున్న వ్యధు గర్భాశయములో నొక్కుచున్నటుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—కీళ్లసంఘటలో చల్లగానుండుట. చేతులలో చీల్చుచున్నట్లు నొప్పులు గానుండుట, చేతివేళ్లు, వాటికణుపులు, వెచ్చ గాను యెర్రగాను యుండుట.

చగ్గము:—చెవులు, ముఖము, ఆరచేతులు, ముక్కు, తోడలలోప లినైపు, మోకాళ్లు, కాళ్లు, ఆసనము, భుజములు వీటిలో దుగదగానుండు ట. చగ్గము యెర్రగానుండుట.

వుద్రోకము:—కుడి నైపున పగుండినపుడు.

పోలికలు:—కేంఘరు, లెకెసిన్, తూబా, యాసిడునైట్రికు, నేపి యా, మెక్కురియసు, క్లెమేటిసు, సెనీగా.

విరుగుళ్లు:—గోపారుసల్ఫు, యాసిడ్ నైట్రిక్, ఓసియం, సల్ఫరు.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పొటెన్సీ. చిన్నపొటెన్సీలలోపాడు ము రూపమున బాగుగా పనిచేయును.

329. కోబాల్టం. COBALTUM.

మర్మావయవదోషములు, వెన్నెముక లేక నడుముకుసంబంధించిన దోషములు; ఇవి రేతస్థలములలో ద్వందము గానుండుట; నిస్త్రాణ, మనో చాంచల్యము, వ్రదయమున వుద్రోకించు ఎముకలలో నొప్పులు—వీటిమీద నిది ముఖ్యము గాపనిచేయును.

మనస్సు:—మావనితోద్రోకమువలన తోగోద్రోకముగలుగుట. తోగి ఒకసారి కులాపాగాను, ఒకసారి కోపముగాను, ఒకసారి ఘండముగాను,

ఒకసారి చురుకుగానువుండుట. చిదువుటయందు ఎక్కువ ఆసక్తి గలుగుట.

తల:—తలను ముంగుకువండుట బాధకరముగానుండుట. గడ్డము, గల అతిదుగద.

కన్నులు:—చరివివను, వాగ్నినను దృష్టి చుండిగించుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లనిపూతతోనుండుట (మాంటింకూర్చడం). నాలుకనుస్య వీటును. నోరు, గొంతుక ఆర్చుకుపోవుట.

అన్నకోశము, సొత్తికడుపు, మలాశయము:— కాలేయము, ప్లిహమునాచుట నీళ్లవిశేచనములతో శూల ద్వంద్వముగానుండుట. మలము ప్రండలవలె గట్టిగాను కొద్దికొద్దిగాను వెడలుట. ఆసనమునుండి రక్తము స్రవింపచుండుట.

పురుషవయవములు:—కుడివృషణములో నొప్పి మాత్రవిసర్జనకు పిమ్మట వ్రువకమించుట శృంగారసంబంధమైన కలలతో నిద్రయందు స్థల కనుగుచుండుట. మరియు వీటివలన తలనొప్పివచ్చుట. సపుంసకత్వము. లేపనము లేకుండుగనే స్థలననుగుట. నరముల నిస్త్రాణవలన కాళ్లు, పిక్కలు లాగుచుండుట. మాత్రమువిడుచునపుడు మాత్రనాశముచిరర మంటగా నుండుట. పొత్తికనుపుమీదను మర్మావయవములమీదను పనుపుపచ్చని— గోధుమరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట. తెగకోగముయొక్క ద్వితీయావస్థ.

కాయ, చేతులు:—పణకుట. నొప్పలు. మణికట్టలోనొప్పి. మోకాళ్లు పట్టుతప్పినంతటి నీరసము. పాదములకు చెరుటలు.

నిద్ర:—స్థలనములు మరియు శృంగారమైన కలలవలని నిద్రలేమి. విశ్రాంతినివ్వని నిద్ర.

చర్మము:—సోడిగాను, సొమ్మలతోను యుండుట. సడకవేడిమి వలని దురదలు.

వుద్రేకము:—పుదయమున, కూర్చున్నపుడు.

వువకమనము:—పరుండుటవలన, నధుభృట్టపభన

పోలికలు:—జింకం మెట్, యాగ్న సుశ్లేష్మము, సెలీనియం, నేపి యా, కెన్న బిసుయిండికా, నక్సునామికా, తాల్మియం.

మోతాదు:—రిమొచలు 30 సాటెన్స్.

830. కొరాలియం. CORALLIUM.

(పగడము)

ఇది శ్వాసావయవములయొక్కయు మర్మావయవములయొక్కయు గోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. ముఖ్యముగా యిది కోరింతదగ్గును మర్మావయవములమీద బయలుదేరు నవాయిపుండ్లను మాన్పును.

మనస్సు, ముఖము:—ఒట్లు పెట్టుకొనుచుండుట. తల పెద్దదై నట్లు తోచుట. కండ్లు వెచ్చగాను యెర్రగాను కొప్పున తిదీపమును చూచుట వలన మంటగాను పులకుట. తలలోని బాధలు చల్లని గాలినిపీల్చుట వలనను వుద్రోకించుట. వాసికారంధ్రములోని పుండ్లవలన యెక్కువబాధగానుండుట. ముక్కునుండి రక్తము స్రవించుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము బొగడపై నను, మరియు శిశ్నాగ్ర చర్మములో పలివై పునను పగడమువలె యెర్రనిపుండ్లుపడి వాటినుండి పను పుసచ్చగాను దుర్వాసనతోను సాగ్రము లేక చీయు వెడలుట. నిద్రలో స్థలనములు కలలు రాకుండగనే ఆప్రయత్నముగా ఆగుటను, సంభోగ శక్తి తగ్గుటను మాన్పును. మర్మావయవములమీద యెక్కువగా చెమట పట్టుట. సెగరోగములోవలె దుర్వాసనతోగూడిన పనుపుపచ్చన ఆకు పచ్చన మిశ్రమవర్ణముగల సాగ్రము వెడలుట.

శ్వాసావయవములు:—సాగ్ర మెక్కువగా వెడలుట. పిల్చిన వాయువు చల్లగానున్నట్లు తోచుట. పొడిదగ్గు యెక్కువగా వచ్చుటవలన పూపిరి అందకపోవుట, ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు బాధగానుండుట. నిడు వకుండగ దగ్గుటవలన రోగినిస్త్రోణజెంది చెనుకకు చడిపోవుట. దగ్గువుదయ యున వుద్రోకించుట, పగలుదగ్గు సాధారణముగా అప్పుడప్పుడు నచ్చుచుం

డుట. రాత్రియందు కోరింతదగ్గునుపోలి విడువకుండగను, ఆయాసముతోను, వూసిగండకపోవుటతోను దగ్గువచ్చుట. ఇది కోరింతదగ్గు మీద బాగుగా పనిచేయును.

వ్రుద్రోకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, నెచ్చనిగదిలోనుండి చల్ల నిగదిలోనికి మారుటవలన.

మెయ్యూరియను—నీటి విరుగుడు.

పోలికలు:—కాస్టికం, బెల్లెడోనా, హయాస్యామసు.

సహచరలు:—సల్ఫరు.

మోతాదు:—6X మొదలు 30 పా.ఓ.స్పి.

331. కుప్రం ఎసెట్. CUPRUM ACET.

ఇది యొక్కవ మానసిక పరిశ్రమవలనను; పొక్కులను, దద్దురులను అణచిపెట్టుటవలనను వచ్చు రోగములమీదను, శ్వాసావయవ రోగముల మీదను, బాగుగా పనిచేయును. కోరింతదగ్గును మాన్పును.

మొదడు, తల:—జ్ఞాపకశక్తి తేకుండుట. పరధ్యానముగానుండుట. పోలీసువాళ్లు, తనను పట్టుకొనుటకు వచ్చినారనుకొనుట. ఆధికప్రస్థాపన చేయుచుండుట. విచారముగానుండుట. నుదుటిలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. యింటిపైకప్పు యొత్తుగానుండుగదిలో తలతిరుగుట, తల భారముగాను, ఒకపార్శ్వమునందు నొప్పిగాను, యుండుట.

ముఖము:—చోడలు దగ్గరపడినట్లు గాయుండుట. విచారగ్రస్తముగా కనుపించుట.

అన్నకోళము, పొత్తికడుపు:—శూల తెరలు తెరలుగా వచ్చుచుండుట. తరుచు వమనములగుచుండుట. రక్తమును, శైత్యరసమును, నురగ వంటి తెల్లనిచదార్దమును వమనముచేసుకొనుట. పొత్తికడుపులో తీపుగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—వివిధరకములగు క్రిగులు మలముతోకలసి వెడలుచుండుట. జిగట, రక్తము మలములోకలసి వెడలుచుండుట. కలరా లో బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసాసయములు:—పూర్వ రింకపోవుట. ముడుచుకొనిపోయి నట్లుండుట. చీల్చుమ్ముట్లుండు బాధతోవచ్చు పొడిదగ్గు. దగ్గు రాత్రి 11 గంటలు లగాయితు ఒంటిగంటవరకు వచ్చుచుండుట. విడిచి విడిచి వచ్చు దగ్గును, కోరింతదగ్గును మాన్పును.

చర్మము:—పొంగు, మశూచికము, మంత్రము మొదలగు, బహు విధ చర్మరోగములమీద పనిచేయును. శరీరమంతయు చిన్నపగాను పెద్దవి గాను యుండునట్టి మచ్చలను, దురిదలేనట్టి కుష్టురోగములోవలెనుండు పొక్కులు, దద్దురులు మొదలగు లక్షణములనుకూడా మాన్పును. కుష్టును మాన్పును.

పుద్రోకము:—మనోవికారమువలన, తాకుడువలన, వెచ్చదనము వలన, కదలికవలన.

పుషకమనము:—నమలుటవలన, నొప్పుటవలన, గాత్రియందు, బాధగానుండినవైపు పుషకమనమువలన.

ఇది కుష్టు మెట్ వలనే పనిచేయుచుకొని దీనిపని కుష్టు మెట్ కన్న యెక్కువ తీవ్రముగానుండును,

విరుచుట్లు:—బెల్లవోనా, వైనా, కోనియం, హెపారుసల్ఫు, సిస్యూటా విరోనా, గల్కమానా, హెపారుసల్ఫు, ఇపెకాక్, మెర్కూ రియసు, నక్సుకామికా.

మోతాదు:—త్తి మొదలు త్తి వరకు ప్రోగ్రెసును సాధుముగాపము న వాడవలెను. పిమ్మట ఇంతవ వైబో డెన్సీను కూడా వాడవచ్చును.

332. కుప్పిం మెట్. CUPRUM METALLICUM.

(రాగి—తామ్రము)

నరములలో లాగుచున్నట్లు బాధలు, కంఠరములలో నొక్కుచున్నట్లుండు నొప్పులు—యీలక్షణములతోనుండు రోగములు (పక్షవాతము, బాలహాపచిన్నె, మొదలగు కంపముతోకూడిన వ్యాధులు) నియమితకాలములందు వచ్చుచుండుట; చర్మరోగముల నణచి పెట్టుటవలన కలుగు మానసికలక్షణములు; తీసికొనిన పానీయములు గలగలధ్వనితో లోనికిడిగుట; కలరా వ్యాధిలో శాత్తికడుపులో నొక్కుచున్నట్లు నొప్పి గానుండుట, పిక్కలులాగుట; కంపముతోకూడిన ఫిట్టు వేర్లలో పాగంఠించి శరీరమంతటను వ్యాపించుట; రక్తనోషమువలన చర్మముమీద మచ్చలు నలుపుగాను, నీలినగ్గముగాను యుండుట—ఇవిదీనివుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—ఆనుటకు వుద్దేశించని మాటలనుఅనుట. ఇది ఆపస్మారముకు ముందుగా గలిగినపుడు యీబోషధము బాగుగా పనిచేయును. అభిప్రాయములు తప్పుగాను, ఆతురతతోను, తోందరగాను గలుగుచుండుట. కనపడినవారిని పిచ్చివానివలె కొరుకుచు, కొట్టును యుండుట. వస్తువులను చీల్చుట, లేక బద్ధింపకొట్టుట. పరామహటలాడుచుండుట. ఒకప్పుడు ఆధికకోపము వచ్చుచుండుట యొక్కన విచారగర్హముగా నుండుట. ఆయాసము చెనుట పట్టినపిమ్మట తగ్గుట.

తల:—కంగారుగాను, బరువుగాను యుండుట. నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను, తలవెనుకను అప్పుడప్పుడు పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట, ఈనొప్పి నొక్కుటవలన ఉద్రోకముజెందుట.

కన్నులు:—నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. కంపములోపలె కనుగుర్చింపను అటునిటు త్రోవ్వచుండుట.

చెవులు:—దురదగానుండుట. మాటవినబడకపోవుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట, కుడినైపు నాసికారంధ్రము నుండి రక్తముస్రవించుట, నీళ్లంటిసాగివము వెగులుట.

ముఖము:—విచారగ్రస్తము గాను, బాధపడుచున్నవానివలెనుయుండుట. ముఖముమీది కండరములు నొక్కుకొనిపోవుట లేక ముడుచుకొనిపోవుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట. నోటివద్ద నురగనప్పుట. నాలుకయొరగిగాను, పొడిగాను గరుసుగానుయుండుట. నాలుకపై తెల్లని లేక గోధుమవర్ణపుపూతయుండుట. నత్తిచూటలాడుట. నాలుకపై పక్షవాతమువచ్చుట. నాలుక పామునాలుకవలె, లోపలపసు, వెలుపలపసు పచ్చుచుండుట (లెకసిస్). గనడకాయలు యొరగిగానాచుట.

ఆన్నకోశము, సోత్తికడుపు:—వెచ్చని ఆహారములను, చల్లనిపానీయములను కోరుచుండుట. దుచి తీయ్యగాను, లోపాపురుచిగాను వుండుట. బహిష్ట్యోగో సాగ్నినము వెడలుచున్నప్పుడు వికారము, వమనము, పొట్టలో నొక్కుచున్నట్లు బాధలు యుండుట. లాగుచున్నట్లును, కోయుచున్నట్లును, పిపిలేతముగా బాధయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. యెక్కిళ్లను మాన్పును. సోత్తికడుపు వుబ్బరముగాను, వెచ్చగాను, ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగాను యుండుట. వికారము, వమనములు చల్లని నీరు త్రాగినయెడల తగ్గుట. బొడ్డువద్ద కోయుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కలరా వ్యాధి ఆఖరు దశలో పిక్కలులాగుట, అపయవములు ముఖము నల్లబారుట యున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:—మలము నల్లగాను, బాధతోను, రక్తము, తీపుతోను వెడలుట మరియు నిస్త్రాణను కలగజేయుట. ఒకప్పుడు మలబద్ధముగాను శరీరము వెచ్చగాను యుండుట. మూలశంఖినుండి రక్తము సగ్నించుట.

మాతౌత్రివయవములు:—యెప్పువగా మాతౌత్రినుమానముండుట. మాతౌత్రిను కొలదిగా వెడలుట. రాత్రయందు నిద్రలో ఆప్రియశ్చైనుగా మాతౌత్రిను విడచుటను మాన్పును.

పురుషోవయవములు:—అంగము వాచుట; దీనిచివరను వాపుగాను

కాధ గాను యుండుట. శృంగవ్యాధిలో సాగ్రవము ఒకప్పుడు యొక్కవ గాను మరియొకప్పుడు తక్కువ గాను నెడలుట. మాత్రాద్వారము మూసికొని పోవుట.

స్త్రీఅవయవములు:—పాదములలో చెమట నణచిపెట్టుట వలన బహిష్టు ఆగిపోవుట (పై లీషియా). ఋతువు బహుఆలస్యము గాను, సాగ్రవము చాలదినములవరకును నెడలుచుండుట. గుండెదడను రక్తహీనతను మాన్పును. పగిసవాసంతర నొప్పలమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసాయవములు:—ఇది కోరింతదగ్గమీద సిద్ధోషగము (Specific) వలె, పనిచేయును. దీనిలో బిడ్డ కొయ్యబారుట, శ్వాస ఆగి పోవుట, శరీరమును విరుచుకొనుట, వుక్కిరిబిక్కిరియగుట, ముఖము, శరీరము నీలవర్ణము గానగుట, తెలివి తప్పుటవుండుట; తెలివినచ్చినకొంత నేపటికి వనునముచేసుకొనుట గలుగుట ఇట్టిలక్షణములమీద నిది బాగుగా వుపయోగపడును. ఆకస్మికముగావచ్చు వుబ్బనపుదగ్గ, ఇది 2, 3 గంటలైనపిమ్మట ఆకస్మికముగానే తగ్గుట. రాత్రి వుద్రోకించు దగ్గలు, పీటిలో వూపిరాడకుండుట, గొంతుక బొంగునుపోవుట, వుదయమున దుర్వాసనతో గూడిన సాగ్రవముతో దగ్గువచ్చుట.

హృదయము:—కండరములు కొర్రవ్వచే కప్పబడి యుండుట (ఫైటోలక్యా); కగ్రముగా నివి బలహీనతజెంది పాడగుట, నాడినిస్త్రాగిణగానుండుట. గుండెదడను, పోటును మాన్పును. నాడిఒకప్పుడు గట్టిగాను, ఒకప్పుడు మందముగాను, అనేకవిధములుగా కొట్టుకొనుచుండునప్పుడు ఇది బాగుగా పనిచేయును.

కాళ్లు, చేతులు:—చేతులుచల్లగానుండుట. అరిచేతులలో తిమ్మెరగానుండుట. ఆపస్మారములో లేక మూగ్గులో ఫిట్టువచ్చుటను నుండు (Aura) “ఆరా” అనబడు నరములలో కగిలినట్లుండు భావన, మోకాలులోకలిగి, శరీరములోని పైఅవయవములలోనికి పాగికినట్లుతోచుట; దీని వెంటనే లోగికి వేగిళ్లు ముడుముకొనిపోవుట, తిమ్మెరలుగా నుండుట,

అవయవములు కంపించుట గలుగుట. ఇది కంపముతోగూడిన వ్యాధుల
మీద బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములోకలుగు కంప
ముతోగూడిన (బాలపాపచిన్నె వెబుదలైన) గోగముఃమీద బాగుగా
పనిచేయును.

చగ్గము:—దురదగానుండుట. మోచేతి లోపలనైపు తామర
వంటి చర్మగోగము బయలుదేరుట. నీలిరంగుమచ్చలు, మానవటువంటి
పుండ్లను, కుప్పును మాపును.

నిద్ర:—శరీరస్వారకము తప్పి నిద్రపోవుట, దీనిలో శరీరమును
కదల్చుచుండుట. నిద్రపోవుచున్నప్పుడు పొత్తికడుపుతో గుడగుడలాడు
ధ్వని కలుగుట

జ్వరము:—రాత్రియందు చెరుటసట్టుట. నెమ్మదిగా పుడ్రోకిం
చుజ్వరములు. కాళ్లలోను చేతులలోను యెక్కువ చెరుటపోయుచుండుట.
నాడినెమ్మదిగాను, నిస్త్రాగిగాను యుండుట.

పుష్యేకము:—కుడినైపును, తామరువలన, కదలికవలన, పరుండుట
వలన, నొక్కుటవలన, ముందరికివంగుటవలన, బహిష్టుకుముందర పనునమగు
టవలన.

పుష్యమనము:—నెచ్చదనమువలన, విరేచనానంతరమున, చెరుట
పట్టినపిచ్చుట చన్నీరు తాగిగుటవలన.

సహచరులు:—కాల్కేరియాకార్బు.

ఆరం మెట్, మెర్క్యూరియసు, ఓపియం—లకిదివిరుగుదు.

పోలికలు:—కాల్కేరియాకార్బు, జల్సీమియం, సిక్యూటావిగోసా,
కొలోసింధిస్, విరేట్రొంజిల్బం, యాపిసు.

ఓరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, కేంఘరు, డల్కమారా, హెపారుసల్ఫు.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాటెన్సీ. పెద్దపాటెన్సీలు బాగు
గా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుణకాలపరిమితి 3 లేక 3 వారములు,

333. కుప్రం సల్ఫు. CUPRUM SULPH.

(మయిల రుద్దము)

ముఖ్యముగా నిసి కంటిరోగములమీదను శీర్ణావయవ రోగముల మీదను చర్మవ్యాధులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నడినెత్తిని మంటతోకూడిన బాధ.

కన్నులు:—కనురెప్పలలో కొయ్యకంపలు పెరుగుట. కండ్లనుండి గనివలెనుండు స్రావము వెడలుచుండుట. కండ్లు దిగపట్టినట్లుండుట, దృష్టిమాంద్యము. మూనుకొనినను రెప్పలు కదలుచుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము, తలతిప్పి తరుచుగా వచ్చుచుండుట. ఆకుపచ్చగను గోధుమవర్ణముగను వుండు ఆమమును వమనముచేసుకొనుట. కడుపులో బాధవలన సామ్మసిల్లిపోవుట. కడుపు ఆర్పుకుపోవుట. కాలేయము వాచుట. విశేచనబద్ధము,

హృదయము:—వ్రంశపెట్టినట్లు యుండుట. గట్టిగా కొట్టుకొనుచున్నట్లుండుట.

శ్వాసావయవములు:—రాత్రియందు వుద్రేకించునట్టి తీవ్రమయిన దగ్గు. ఇందుతో నాలుక, పెదవులు నీలిరంగుగా నగుచుండుట.

చర్మము:—పాలిపోవుట. దురదగానుండుట, ఆర్పుకొనిపోయి పొడిగాను, దురదగాను యుండుట.

వుద్రేకము:—విశ్రాంతివలన బాధలు వుద్రేకించుట.

పోలికలు:—మెక్కూరియను, కాలీబైక్,

విరుగుళ్లు:—గుడ్డు, పాలు.

మోతాదు:—రి మొగలు 30 పాటెన్స్.

334. ఫెర్రిం ఆర్స. FERRUM ARS.

కాలేయమును, స్త్రీహమును సంబంధించిన గోగములమీదను, రక్త క్షీణతమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

కాలేయము, స్త్రీహము వాచుట; అజీర్ణవిరేచనములగుట, మూత్రములో శ్వేతద్రావణము కలసిపోవుట, ఈలక్షణములు జ్వరముతోగూడి యున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. జ్వరములో ముఖము కండుట, యెక్కువ చెయ్యటపట్టుట, జ్వరములేనప్పుడు ముఖము పాలిపోయివుండుట, యేమిచేయుటకును తోచకుండుట, విరేచనబద్ధము, ఒకప్పుడు ఆమముతో గూడిన అజీర్ణవిరేచనములు, జ్వరములో దాహము కలుగకుండుట, చిక్కిపోవుట, నిస్త్రాగితమైయుండుట, రక్తక్షీణత గలుగుట, చగ్రము పొడిగాను, మంత్రపుపాములవంటి చగ్రమోగముతో నిండియుండుట. శరీరము వెచ్చగాను మంటగాను యుండుట; ఈలక్షణములు దీని వుపయోగమును సూచించును.

పోలికలు:—ఫెర్రిం మెట్, ఆర్సెనికం ఆల్బం, కాలేర్రియా ఆర్స, చైనా, ఫెర్రిం ఆయోడ్.

మాతాను:— 6 మొదలు 30 పాటెన్సి.

335. ఫెర్రిం బ్రోమేటం. FERRUM BROMATUM.

ఇది మర్మావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు, తల:—తల పెద్దదై పోయినట్లు భావనయుండుట. కండ్లు భారముగా వుండునట్లును, రెప్పలు మూతలుపడునట్లును తోచుట. ముక్కు, నోరు ఆర్చుకొనిపోవుట. ఈలక్షణములు ముక్కునుండి స్రావము వచ్చినపిమ్మట వ్రుశకమిండుట.

మలము, మూత్రము:—రక్తము, ఆమము, తీపుతో నీళ్లవిరేచనములు వెడలుట. అతితరుణుగా విరేచనముగుట్టవలన ఆసనము ఒరియుట,

పురుషానయవములు:—శుక్లవప్తము, రక్తక్షీణత, నిస్త్రాణి; ఇవి విచారముతోకూడి యెన్న ప్పడిది బాగుగా పనిచేయును.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయము భారముగాను, అసుఖకరముగాను వుండుట. ఇందువలన యేపనిచేయుటకును గొంతవరకు అభ్యంతరముగా నుండుట. మేడమెట్లు ఎక్కుట, దిగుట కష్టముగాతోచుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. ఒరుపును గలుగజేయునట్టి విశేషములు తగ్గినపిమ్మట, ఒరుపునుకలుగజేయునట్టి చిక్కని ఆముమువంటి స్త్రీవముతోనుండు కుసుమరోగము బయలుదేరుట.

మోతాదు:—రి మొదలు 30 షా టెన్సీ.

336. ఫెర్రిం అయోడ్. FERRUM IODATUM.

మాంసగర్భుల వాపులు, కంతులు, తరుచు కురుపులు బయలుదేగుచు మానుచుయుండుట, రక్తవిహీనత, శుష్కించిపోవుట—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

తల:—భారముగాను, కంగారుగాను, నొప్పిగాను యుండుట—యీలక్షణములు బహిరంగమైన గాలిలో నుపశమించుట.

కన్నులు:—వాచి, చీమువంటి స్త్రీవము నెడలుట. కొయ్యకండలు రెప్పలలో పెరుగుట.

చెవులు;—హోరునునుధ్వనులు వినిపించుచుండుట.

ముక్కు:—మాననిస్రావము. ఆకుపచ్చని లేక పసుపుపచ్చనిస్రావము.

నోరు:—లోహపురుచి, వివిధములగు రుచులుగానుండుట.

గొంతుక:—బొంగురుతనము. తినిన ఆహారము గొంతుకలోనికి తోర్రయబడినట్లుండుట.

అన్నకోశము:—ఆహారము గొంతుక కడ్డము గాయున్నట్లు భావన. త్రోణువులు. ఆకలిలేమి. సొగతొగుటయం దున్నత. ఎక్కువదాహము.

పాత్తికడుపు:—కొంచము గాతిననను సొట్టనిండుట. వుబ్బరింపు, బరువు. కాలేయము, ప్లీహముయొక్క వాపు జ్వరముతో కూడియుండనపు డిది పని చేయును.

పురుషవయస్కులు:—మూత్రనాళములో మంట, బాధతో కూడిన అధిక లేపనము.

స్త్రీ అవయవములు:—ఎస్కర సంస్థానితో ద్వంద్వము గానుండు హిస్టీరియా లేక అపస్మారము, మరియు కుసుమరోగము, గర్భాళయము వెలుపలికివచ్చుట, స్వస్థానము తప్పుట. ఋతువు అణచివెట్టబడుట లేక ఆగిపోవుట.

మూత్రావయవములు:— మందరరంగు గాను, తియ్యనివాసనతోను మూత్రము నెడలుట. మూత్రమును ఆపుకొనలేకపోవుట. రక్తవిహీనులగు చిన్నపిల్లలు మూత్రము నచ్చియత్నము గా నెడచుట.

శ్వాసావయవములు:—ముక్కు, కంఠనాళము, స్వర కేటికనుండి పలుచని స్క్రము. రొమ్మెముక వెనుక నొప్పి.

పుద్రోకము:—కడలికవలన, నడచుటవలన, రాత్రీయంగు, తాకుడు వలన, వెచ్చదనమువలన.

ప్రవశమనము:—బహిరంగమైప గాలిలో.

పోలికలు:—ఎబ్యూమినా, హెలోనియాస్, కాలోపైలం, గ్రాఫై టిసు, అయోడినం, కాల్షైడ్.

మోతాదు:—8x మోదలు 30 పోల్సెన్స్.

337. ఫెర్రం—ఫెర్రం మెట్.

FERRUM—FERRUM MET.

(ఖడ్గలోహము)

రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాగితోను, బాధపడుయువకుల రోగముల మీదనిది బాగుగా పనిచేయును. ఇట్టివారికి మాట్లాడుటవలనను, నడకవలనను, నీరసమువచ్చుటను; చర్మము, ముఖము పాలిపోయి యుండుటను; రక్తప్రసారము సరిగానుండకపోవుటను మాన్పును. అట్టివారిరక్తములోని ఎర్రని రక్తకణములను వృద్ధిచేసిందించి జీవాపుష్టి నిచ్చును. ఆనుత్సవలు, ముఖము, పెరివులు పాలిపోయి యుండుట, ఇవి మనోపికారమువలనను, బాధవలనను యెరిగిగానగుటను, రక్తస్రావములను మాన్పును. ఆకలిని పుట్టించును. అజీర్ణమునములను, కఠినకవలన వచ్చు తలనొప్పలను మాన్పును. ఋతువు త్వరగానగుటను, స్త్రావము యెక్కువగాను, చాలకాలము వరకు యుండుటవలననువచ్చు నిస్త్రాగిని మాన్పును.

మెడడు:—చిరచిరలాడుచుండుట. కొలది ధ్వనులనుకూడ భరించలేకుండుట. తానుచెప్పినది కాదనిన కోపమువచ్చుట.

తల:—సుత్తితో బద్దలుకొట్టాచున్నట్లుండు తలనొప్పలను మాన్పును. తలనొప్పలను నొప్పివచ్చుట.

కన్నులు:—ఎరిగిగాను, నీళ్లుకారుచును వుండుట. అక్షరములు కలిసిపోయినట్లుగుపడుట.

ముఖము:—రక్తక్షీణత గలుగుటవలన పొంగరింపుగాను ఎర్రగానుండుచోట్ల తెల్లగాను వుండుట. పరిశ్రమవలనను, బాధవలనను, మనోవికారమువలనను యెరిగిగాకండుట.

ముక్కు:—జలుబువలన నీళ్లనంటి స్త్రావము వచ్చుట. రక్తస్రావముగలుగుటను మాన్పును.

నోరు:—పండ్లసలుపు, ఇది ఋతువలె నుండు చల్లని నీటివలన వ్రువకమించుట.

ఆన్నకోశము, సాత్తికడుపు:—రుచి కుళ్ళిన గుడ్లగుచివలె నుండుట. వాలుకపై తెల్లని పూతియుండుట. ఆకలిఒకసారి యొక్కవగాను, మరి యొకసారి తక్కువగాను యుండుట. ఒకప్పుడు విపరీతముగా ఆకలివేయుట. కాలేయములోను, నడుములోను నొప్పిగాయుండుట. కాలేయము వాచి పెద్దదియగుట. స్త్రీహాఃసు మశ్యపుజ్వరమువచ్చినపిదప వాచుట. భోజనానంతరము సొట్ట పొంగరింపుగాను, నొక్కచున్నట్లును యుండుట.

మలము, మలాశయము:—నినమంతము విరేచనానుమానముతో నుండుట. మలము నెడలకపోవుటవలన తినుకుచుండుట. అశీర్ణవిరేచనములను కట్టము. భోజనము చేయుచున్నప్పుడు బాధలేకుండగను అప్రయత్నముగాను విరేచనమగుట. మూలశంఖనుండి రక్తము స్రవించుట, లేక దుర్వాసనతో గూడిన స్త్రావము నెడలుట. ఈలక్షణములు చీల్చుచున్నట్లుండు బాధతోను, దురదతోను కూడియుండుట. చిన్నపిల్లలలో ఆసనముదురడగా నుండునప్పుడును, మలాశయము వెలుపలకు వచ్చినప్పుడును పనిచేయును.

మూత్రోపయవములు:—పగలు నడుచుచున్నప్పుడును; రాత్రియందును అప్రయత్నముగా మూత్రము నెడలుట.

మర్మావయవములు:— సంభోగేచ్ఛ యొక్కవగుట. నపుంసకత్వమును, వీర్యస్థలనములను మాన్పును. స్త్రీలలో సంభోగేచ్ఛ తగ్గినప్పుడును, పంధ్యత్వమును మాన్పుటకును పనిచేయును. బహిష్టాకుపెమ్మట అపస్మారము లేక హిస్తీరియా లక్షణములు కనిపించుట. గర్భస్రావమును మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:— పూపిరాడకపోవుట. ఛాతీలో నొక్కచున్నట్లుండుట, వ్రుదయమందును, రాత్రియందును, హస్తప్రయోగాని దురభ్యాసములకలవాటుపడినవారికిని, క్షయరోగులకును, అధికపరిశ్రమవలనను, ఋతువు అణచివెట్టబడుటవలనను వచ్చు రక్తస్రావమును మాన్పును.

హృదయము:— వడి గాకొట్టుకొనట. గుండెదడకదలికవలన హెచ్చ గుట. వాడి నిండుగా కనిపించినను నిస్త్రాణగా యుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:— రాత్రీయందు చేతులలోను, కాళ్లలోను చీల్చు చున్నట్లు బాధ గానుండుట. లాగుచున్నట్లును, కొఱ్ఱుబారికట్లుచునొప్పిగా యుండుట. భుజములలో వచ్చు మేహవారపు నొప్పులు. పిక్కలులాగు చుండుట.

చర్మము:—నొక్కినచోట సొట్టలుపడుట. పాలిపోయి పనుపు పచ్చగాను, యెండిపోయినట్లును, మురికిగాను సులభముగా కంచుచునువుండుట. అవయవములకు నీరుపట్టినపుడికి బాగుగా పనిచేయును.

జ్వరము:—అవయవములు చల్లగానుండుట. యుఖము, తల వెచ్చగానుండుట. అరికాళ్లలోను, అరిచేతులలోను వెచ్చగానుండుట. తెల్ల వారుషూమున 4 గంటలకు చలివచ్చుట. నిస్త్రాణను గలుగజేయునంతటి చెమటలు పట్టుచుండుట. చెమటపట్టిన గుడ్డలు పనుపుపచ్చగానగుట.

పుడోకము:—కదలికవలన, చెమట పోయుచున్నప్పుడు, అర్థ రాత్రీయన.

ఉపశమనము:—నెమ్మదిగా నడుచునప్పుడు, నొక్కుటవలన, వేసవిలో, విశేచనానంతరమున, ఒంటరిగానున్నప్పుడు.

సహచరులు:—చైనా, ఎల్యూమినా, హెమామెలిను.

విరుగుళ్ళు:—ఆర్యెనికం ఆల్బుమ్, హెపారుసల్బు, కార్బోవెజ్, మెర్క్యుసాల్, చైనా, ఇపెకాక్, పల్పటిల్లా.

పోలికలు:— గార్మిఫైటిసు, బొరాక్సు, ఎనకార్డియం, ఫాస్ఫరసు, సెలీనియం, తూజా, రూస్త్రాస్సు, కాస్టికం.

ఆర్యెనికంఆల్బుం, చైనా, ఆయోడియం, మెర్క్యురియసు, యాసి డ్యుహైడ్రో, ఆల్కహోలు సంబంధమైన పానీయములకిదివిరుగుడు,

మోతాదు:— $6x$ మొదలు 1000 పాటెన్సి. రక్తక్రి.ణతగలవారిలో $3x$ మొదలు $6x$ వరకు (సాకుమును) వాడుట మంచిది.

338. ఫెర్రిం మూరు. FERRUM MURIATICUM.

ఇదిరక్తనోషములమీదను, రక్తస్రావములమీదను, మేహవాతనోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

తల:—పైత్యసంబంధమైన తలనొప్పి.

కన్నులు:—రక్తపుముద్దవలె ఎర్రగా నుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, పొంగరించి యుండుట. పాలిపోయిన బుగ్గలమీద యొగ్గిన రంగుగా మచ్చలుండుట.

మలము, మూత్రము:—నీళ్లవలెచవగులు చాలకాలమువరకు నెడలుమండుట, ఆకలిలేకపోవుట, శరీరముస్పృశించుట. మలమునల్లగాను, సిరావలెను విస్తారముగాను నెడలుట. రక్తము నెడలునట్టి మూత్రశంఖ. దీనితో క్రిమికోగము ద్వంద్వముగా నుండుట.

మూత్రోపయవములు:—మధుమూత్రము. మూత్రపిండములనుండి కాని మూత్రోద్వారమునుండిగాని రక్తస్రావ మగుట. మూత్రములో ఘాస్ఫేట్సు అలవాటుగా పోవుచుండుట. అప్రయత్నముగా మూత్రమును విడుచుట.

పురుషోపయవములు:—పొర్లిస్తేటుగొంధి వాచుట, కెద్దదగుట. స్థలనము లగుచుండుటను మాన్పును.

స్త్రీఅపయవములు:—సంభోగమునందు నొప్పిగాను, కోయుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట. మరియు సంభోగము ఆనందకరముగా నుండకపోవుట. ఋతుకూలను, కుసుమనుమాన్పును. బహిష్టు అణచి కెట్టబడుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీరసమువలన పడుకొనవలసివచ్చుట. అపయవములలో తిమ్మిరివచ్చుట. భుజములోను చేతిలోను కంఠరసులలోను ఘోష

వారిములోపలె చీల్చుచున్నట్లుండు బాధవలన చేయియొట్టుట కష్టముగానుండుట. మడిభుజములో మేహవాతసంబంధమైన మంట, వాపు, బాధయుండుట. మేహవాతనొక్కలను మాన్పును. కాళ్లకు నీరుపట్టుట, వుబ్బుట.

చగ్గము:—త్వరగా నుళ్లునట్టి స్వభావముగల పుండ్లు. దెబ్బతగిలిన చోటినుండి యెగతెగని రక్తస్రావము వచ్చుట.

పోలికలు:—చైనా, నేట్రంమూరు, కాంగ్స్ నేరియా.

పుద్రోకదు:—భోజనము (ముఖ్యముగా సుగ్లహము తినుట) వలన, కడలికవలన, రాత్రియంను, పుద్రయమున నొక్కుటవలన.

మోలాదు:—8x లగాయకు 30 పాపెస్సి.

బాహ్యోపయోగములు:—దెబ్బలనుండి రక్తము స్రవించకుండా చేయుటకు లేక ఆపుటకు కొద్దిమక్కలు దెబ్బతగిలినచోట దీనిని స్వచ్ఛమైనట్టి టించరుమా వమున పట్టించవచ్చును లేక దీనిని 10 రెట్లు నీళ్లలో కలిపి గుడ్డనుగాని దూరిగాని ముంచి కట్టినయెడల రక్తస్రావములు కట్టును.

339. ఫెర్రం ఫాస్. FERRUM PHOSPHORICUM.

(లోహభాస్వరము. స్కాన్-ప్లరూ గారి ద్వాదశలవణములలో నిది నాల్గవది.)

ఎర్రని రక్తకణములను వృద్ధిపొందించి శరీరమునకు ఆరోగ్యమును కలుగజేయును. పుడుకును నజ్జను తగ్గించి సమధాతువుగా నుంచును. ఇది ముఖ్యముగా (i) యెర్రనివాపు, బాధ, వెచ్చదనముతోగూడిన రోగముల యొక్క- ప్రిధమానస్థకును, (ii) కడలికవలన పుద్రోకించునట్టియు చల్లదనమువలన పుపళమించునట్టియు బాధలకును, (iii) అవయవములయందు రక్తమెక్కువగా జేరుటవలన గలుగు రక్తస్రావములకును, (iv) దెబ్బలు, వరుకులు, ఇలుకునొప్పలు, మోటపనిముట్టవలన కలిగిన గాయములకు—చనిచేయును. రక్తక్షీణతను మాన్పును. తరుణవ్యాధులయొక్కయు ముఖ్యముగా

జ్వరములయొక్కయు ప్రధమవస్థలోను సాధారణముగా జలుబువలనను పుడుకువలనను వచ్చు బాధలన్నిటికిని దీనిని వాడవచ్చును.

మనస్సు:—పరిశ్రమయందయిష్టత, నిరాశగాను అదృశ్యముగాను వ్రుండుట. మనసు నిలకడ, జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట.

తల:—రక్తాధిక్యమువలనను ఎండవేడిమివలనను తలనొప్పికచ్చుట. మరియు చల్లదనమువలన నిది వ్రుపకమించుట. ఉడుకువలన తలమీద పొక్కులు కురుపులు బయలుదేరినపుడును ఇది బాగుగా పనిచేయును. పార్శ్వపు నొప్పిమీద బాగుగా పనిచేయును.

కన్నులు:—ఎరుపులు, వాపులు, మంటలు, నీళ్లుకాగుట, వీటితో వచ్చు కండ్ల కలకలను మాన్పును. వెలుతురును చూచుట కష్టముగా నుండుట (కాల్కేరియా ఫాసు).

చెవులు:—వాచుట, యెర్రబడుట, చీము, రక్తము స్పృశించుట, చెవిలోపోటు వచ్చుచుండుట, యీలక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కు:—జలుబువలన నీళ్లవంటి స్రావము వెడలుటను రక్తస్రావములను కట్టును.

ముఖము:—వెచ్చగా నుండుట. పంటిపోటును మాన్పును. రక్తక్షీణతవలన పాలిపోవుట. గాలిబిళ్లు (కాలీమూరుతో మార్చుచుయివ్వవలెను).

నోరు:—వెచ్చగాను యెర్రగాను బాధగాను ఆర్చుకుపోయి యుండుట. పంటిసలుపు వెచ్చని పానీయములవలన వ్రుద్రోకించుట.

గొంతుక:—ఎర్రగాను, వెచ్చగాను, వాపుగాను, బాధగాను యుండుట. గవదకాయల వాపును మాన్పును. గాయకులలో బొంగురు తనమును పోగొట్టును.

అస్థికోశము:—ఫణునములను అదీర్ణములను మాన్పును. అన్నపీ

తవులేసింకుట, పుల్లనివనునములగుట. యొక్కవదాహముగా నుండుట.

పాత్రికడుపు:—వుడునువలన విరేచనబద్ధముగా నుండుట, మరియు ఆంత్రములలోని ఆమత్వచలు ఆర్పుకొనిపోవుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్ళవిరేచనములను అజీర్ణవిరేచనములను, రక్తవిరేచనములను, జిగటవిరేచనములను కట్టును. మూలశంఖునుండికలుగు రక్తస్రావములను కట్టును.

మాత్రావయవములు:—తరుచు మాత్రానుమానము. మాత్రావయవముగా నెడలుట. మాత్రావయవము మంటతోను పనుపుపచ్చగాను నెడలుట.

పురుషావయవములు:—శుక్లనప్తము, వృషణములవాపు, బిళ్ల, శైగ రోగము, వీటిమీద పనిచేయును. వీటిలో బాధలు వుడుగువలన యొక్క నైవస్పడు దీనిని ముఖ్యముగా వాడవలయును.

స్త్రీ ఆవయవములు:—మర్మావయవము వాచుట, నెచ్చగానుండుట. ఋతుశూల, వేవిళ్లు, పాబ్యరము, గర్భాశయ రక్తస్రావములు—వీటి మీద బాగుగా పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—నెచ్చదనము, వాపు, జ్వరముతో కూడియున్న న్యూమోనియా, బ్రాంఛైటిసు, ప్లూరైటిసు మొదలగు శ్వాసావయవ రోగములయొక్క ప్రధమావస్థలో నిది బాగుగా పనిచేయును. పొడిదగ్గు, శ్లేష్మముతో రక్తజీరవుండుట, లేక రక్తస్రావము గలుగుట వున్నప్పుడు బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నిక్కాకవలన గాని, మేహావృతము వలన గాని వచ్చు నోప్పులు, వాపులు, బాధలను మాన్పును. ఆవయవములు మొద్దుబారుట, కీళ్లసంధులు వాచుట, చల్లదనమువలన కాళ్లు కొయ్యబారుటను, మరియు కుంటితనము వచ్చుటను మాన్పును. అరిచేతులు నెచ్చగా నుండుట.

హృదయము:—నాడి నిండు గాను వడి గాను, కొట్టుకొనుచుండుట్టు గుండె దడగానుండుట.

చర్మము:—వెచ్చదనము, వాపు, బాధతో కూడియున్న కురుపులు పుండ్లు, రాచకురుపులు. పొంగు మొదలగు రోగములయొక్క ప్రథమావస్థ లో నది బాగుగా పనిచేయును. ఆర్చుకొనిపోయి వెచ్చగానుండుట. ఒకప్పుడు దురదగానుండుట. వేసవికాలపు కురుపులు లేక క్షేగ్గడ్డలకు యిది ఆమోఘముగా పనిచేయును.

జ్వరము:—అన్ని జ్వరములయొక్కయు ప్రథమావస్థలో అనగా వెచ్చదనము, నొప్పి, బాధ, గాఢము, వాపు, కొంప, చలి, మేహవాత నొప్పులు, పైలక్షణము లేవియున్నను యిది బాగుగా పనిచేయును. యొక్కవ వెచ్చదనముతో గూడిన తీవ్రజ్వరము, అరిచేతులు ముఖము వీటి లో వెచ్చదనము, ఆర్చుకుపోవుట వున్నప్పుడు దీనిని వాడవలయును. జ్వర ము 102 డిగ్రీలకన్న హెచ్చుగా నున్నపుడు కాలీఫాసుతో సుర్యుచు యివ్వవలయును.

నిద్ర:—వుడుకుగా నుండుటవలన నిద్రొక్కట్టకపోవుటను మాన్పును.

నిక్కాక తత్వముగలవారి కిది ప్రధానావస్థము. వీరికి యేరోగము గోగి:ను ఆలోచించనక్కర లేకయే దీనిని వాడవచ్చును.

వుద్రేకము:—కడలికవలన, వుద్రేకమువలన, వెచ్చదనమువలన.

వుసకమనము:—శల్లదనమువలన.

పోలికలు:—ఎకోనైటు, జెల్సీమియం, కాష్టికం, పుప్పటిల్లా, చైనా, ఆర్కెనికం ఆల్బం, గార్మిఫైటిసు, పెట్రోలియం.

మోతాదు:—8x మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. 6x, 12x పొదుము రూపములోను, బిల్లరూపమునను బాగుగా పనిచేసినది. 8xలోను అంతకు దిగువపొటెన్సీలలోను యిది మాత్రలలోను అరికులోను తయారుకాబడదు డాక్టరు స్కూర్లరు గారు దీనిని 12 వ పొటెన్సీలో పొడుమురూపమున వాడిరి.

340. గ్లోనోయిన్. GLONOINE.

ఎండదెబ్బ (Sun Stroke) వలన నోయముల నిది మాన్పును. నరములనిస్త్రాణచే బాధపడునాకి, రక్తపుష్టిగలవాకిలి; యెఱ్ఱని దేహచ్ఛాయ, యెక్కువ ఇంద్రియజ్ఞానముగల స్త్రీలలో గములకును బాగుగా పనిచేయును. గ్యాసులైటు వెలుతురులో పనిచేయువారికి తలవెచ్చబడుట, స్టవ్ (Stove) లేక మరసాయి వేడిపలనగాని, యెండలో నడచుటవలనగాని తలవెచ్చబడుట; ఇట్టివెచ్చదనమును భరింపలేనివారికిని బాగుగా పనిచేయును. రోగములకస్మికముగా వచ్చుచుండుట; రోగి చల్లనినీటియందుకోరిక గలిగి యుండుట; స్త్రీలలో బహిష్టుకు బదులుగా తలనొప్పి వచ్చుటయు దీని ప్రపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—మనస్సు కంగారుగానుండుట. తాను యెచ్చటనున్నది చెప్పలేకపోవుట, బాగుగా తెలిసినకీధులు క్రొత్తగా కనుపించుట, తనయిల్లు చాల దూరముగానున్నట్లు తోచుట. అవస్థాగ్రసంబాధమైన ఫిట్టు లేక కంపము; దీనిలో రోగి తెలివితప్పి పడిపోవుట. అవయవములకు కంపము, నోటివద్ద నురగలువచ్చుట. సూర్యకీర్తిని లెక్కచేయక యెండలోనుండి సూర్యుని దేవునిగా కొలుచువారిలో యెండవేడిపలనకలుగు పిచ్చితనమును మాన్పును.

తల:—తలలో నాడి గట్టిగా కొట్టుకొనుచున్నట్లుండుట, తల నిండుగానున్నట్లును, పెద్దదైపోయినట్లును తోచుట. వ్రుడయమునను, పూర్వాక్షమందును, తలనొప్పి వుద్రోకముజెందుట. కదల్చుటవలన తలనొప్పి యెక్కువగుట. ఎండవేడిమివలన తలనొప్పి వుద్రోకించుట, మరియు నిది బహిరంగమైన గాలిలోను నొక్కుటవలనను వ్రుపకమించుట. తలనుకదల్చుట వలనను ముందరకు వంగుటవలనను తలతిగ్గవచ్చుట. తలలో, మెదడు కెరటములవలె కొట్టుకొనుచున్నట్లుతోచుట. రుద్రవాతము (Apoplexy) మీదను, తలకు నీరుపట్టునప్పుడును బాగుగా పనిచేయును. ఎండదెబ్బ (Sunstroke) కు యిది ప్రధానోషధము. తలమీద యేవిధమైన బరు

వును, ముఖ్యముగా టోపేని, తలపాగా (తలగుడ్డ)ను మోయుట కష్టముగా నుండుట.

గొంతుక:—మెడనిండుగా నుండునట్లు తోచుట, మెడనద్దనున్న దుస్తులను వదులుచేయవలసి పచ్చుట. స్వర పేటిక మడుచుకొని పోవుట.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టు ఆగిపోవుట లేక అణచిపెట్టబడుట వలన తలకు, మెడకు, రక్తమెక్కువగా జేరుట; ముఖము పాలిపోవుట, వెచ్చనిగదిలో లక్షణము లుదేగించుట, మరియు నివి శీతగాలిలో నడచుటవలన వుపశమించుట, నీళ్లవిరేచనములగుచుండుట, స్వృతితప్పి పడి పోవుట. గర్భిణులలో గాని ప్రసవానంతరమున గాని కంపముతో గూడి వచ్చు ఫిట్టుమీద బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—నొక్కుచున్నట్లు పొడుచుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. నాడి అతితరచుగా కొట్టుకొనుచుండుట. యెండదెబ్బవలన నాడి నెమ్మదిగా ను సన్నముగా నుయుండుట. గుండదడ.

వుద్రేకము:—సూర్యరశ్మివలన, గ్యాసులైటువలన, వేడియెక్కుటవలన, టోపేని ధరించుటవలన, వ్రదయము రి గంటల లగాయితు మధ్యాహ్నము 1 గంట వరకు.

వుపశమనము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనమువలన, నొక్కుట వలన.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైటు, కేంఫరు, కాఫీ, నక్కవామికా.

పోలికలు:—బెల్లడోనా, హయాస్యామసు, యాపిసు, జల్సీమియం, ప్రైమోనియం.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పొటెన్సీ.

341. గ్లిసరినం. GLYCERINUM.

ఇది శరీరమానసిక దుర్బలత్వములను మార్చి, దేహమునకు పుష్టిని గలుగజేయుటలో సహాయపడును. మధుమాత్రమును, అతిమూత్రమును, ఆకలి మందము గానుండుటను, విరేచనమవకపోవుటను మాన్పును.

తల:—మనస్సు కంగారుగా నుండుట. తల నిండుగానున్నట్లు తోచుట.

ముక్కు:—దిబ్బడవేయుట, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట, ఒరియుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీ నిండుగానున్నట్లు తోచుట. ఓడువ నటువంటి దగ్గును, నిస్త్రాణము మాన్పును.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధమైక్కువగానుండుట. మలము గట్టిగా, ఆర్చుకుపోయి యుండుట.

మాతౌర్యవయములు:—తరుచుగాను, యెక్కువగాను మాత్రము వెడలుచుండుట. మాత్రముయొక్క తారతమ్యసాంద్రిత (Specific-gravity) యెక్కువగానుండుట. మాత్రములో చక్కెర యెక్కువగా కలసిపోవుట. ఇది అతిమాత్రమును మధుమాత్రమును మాన్పును.

స్త్రీ అనయవములు:—బహిష్టులో నాగ్రవము విస్తారముగాను, చాలదినములవరకును, గర్భాశయములో దిగలాగుచుండు బాధతోను వెడలుట. రోగి అతినస్త్రాణజేంది యుండుట. బహిష్టుకు 2 దినములకు ముందుగా తలనొప్పి తీవ్రముగా వచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పాదములు వెచ్చగాను, బాధగాను, వాచినట్లు గాను వుండుట.

మోతాదు:— .30, 200 పా.టెన్సీలు.

342. గ్రాఫైటీసు. GRAPHITES.

ఇది యాంటీపోరిక్ ఔషధము. చర్మవ్యాధులమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. చిరేచనబద్ధము, బహిష్టు ఆలస్యము గాఢగుట; యీలక్షణములు గలిగియుండు స్థూలశరీరులగు ఆడువారికి బాగుగా పనిచేయును. లక్షణములు రాత్రియందును, బహిష్టులోను, బహిష్టుకుపిమ్మటను వుద్రోకము జెందుచుండుట, రోగికి అతిసులభముగా జలుబు చేయుచుండుట, ఆకస్మికముగా నిస్త్రాణవచ్చుచుండుట, చర్మవ్యాధులలోను, ముఖ్యముగా తలమీద బయలుదేరు పొక్కులనుండి చిక్కని తేనెవలెను జిగురుగానువుండు స్రావము వెడలుటయు దీని వుపయోగమును సూచించును.

యుక్తవయస్కురాండ్రు పల్పటిల్లు యెట్లు వుపయోగపడునో; అట్లే ముట్లుడుగు కాలమునందు యిదియును బాగుగా వుపయోగపడును.

మనస్సు:—విచారమువలన గల్గును రోగలక్షణములు. పరిశ్రమ యంభష్టముండకపోవుట. విచారగ్రస్తముగాను, నిరాశగాను వుండుట, చావునుతప్ప దేనినిగురించియు ఆలోచనయుండకపోవుట. నీవిషయములోను, మనస్సును స్థిరపరచుకొనలేకపోవుట.

తల:—లేచినప్పుడు త్రొగినవారివలె తలతిరుగుట. వుదయమున లేచుసరికి వికారముగాను, కంఠాయగాను వుండుట. తలదురదగా నుండుట తలవెంటుకికలూడిపోవుట. తలపైభాగమందింతుటను పొక్కులు బయలుదేరి వీటినుండి వెడలిన స్రావము లేక చీము తలవెంటుకికలతోకలసి, అట్టలుఅట్టలుగా పుక్కులకట్టి, ముట్టుకొనుటను బాధగానుండుట (200 పాపెన్నీలో బాగుగా పరచెసినది). వడినెత్తిని మంటగా నుండుట. వుదయమున పార్శ్వపునొప్పి, దీనితో వమనానుమానము గలుగుట. మేహవాతపునొప్పి ఒక్కపార్శ్వమునందు బయలుదేరి, పండ్లలోనికిని మెడలోనికిని వ్యాపించుట.

కన్నులు:—కండ్లు యెర్రబడుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట. ధూరదృష్టి అనకపోవుట. కాచబింబము పైపుండ్లను మాన్పును. చీమునలెవెళ్ళు

నట్టి సాగ్రమును మాన్యును. దృష్టిమబ్బుగ్గిమ్మినట్లుండుట. చదువుదుర్మ
పుడు అక్షరములు చెట్టింపుపై నాగా కనబడుట. కండ్లకలకలను మాన్యును.
కనులెప్పులు యెర్రగావారుట. కనులెప్పులమీద బయలుదేరు మంత్రపు
పొమ్మలమీద పనిచేయును.

చెవులు:—వౌడను కదల్చునప్పుడు చెవులలో పటపటమని ధ్వని
బిరిపిండుట. శబ్దమగుచున్నప్పుడు బాగుగా వినిపడుట. చెవులు ఆర్చుకు
పోవుటవలన నరిగావినపడకుండుట చెవి తేమగా నుండుట. రక్తజీరతోను,
వల్చని నీళ్లవలెను, దుర్వాసనతోను, యుండెడుచీము న్రవించుచుండుట.
చెవి దిగుననుండు మాంసగ్రంథులు వారుట. చెవి వెనుక పొమ్మలు బయలు
దేరి నమర్చుచుండుట.

ముక్కు:—వాసనను ఆశిసులభముగా గ్రహించుట. పుష్పముల
యొక్క నువాసనను భరింపలేకపోవుట, ముక్కు లోపలిభాగముందు బాధ
గాను, తీపుగాను యుండుట. ముక్కు శోణములు బీబలువారి పుండ్లుపడి
వమ్మలు కట్టియుండుట. దుర్వాసనతోగూడిన సాగ్రము వచ్చుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, దిగులుపొందినట్లుండుట. రక్తక్షీణితో
ఘోంఘరించుచుండుట. రసితోగూడిన మొటిమలు బయలుదేరుట, ముఖము
ఆర్చుకొనిపోయి, ముడతలుపడినట్లుగా యుండుట. నోటివద్దను, గడ్డను
మీదను చీముతోనుండు మంత్రపుపొమ్మలు బయలుదేరుట.

నోరు:—పండ్లలో నొమ్మచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. తామడు
వలనను కరచుటవలనను యీనొప్పి యొక్కవగుట. నాలుక చాల నొప్పి
గానుండుట. నాలుకపై తెల్లని పూతయుండుట. బాధగానుండెడి తెల్లని
పుండు నాలుక చివర బయలుదేరుట. నోటినుండియు, యిసుకొనుండియు,
కుళ్లివ వాసనవచ్చుట. లాలాజల మెక్కువగా పూరుచుండుటవలన దానిని
వ్రుమియుచుండుట. గొంతుకలోని మాంసగ్రంథులు వారుట. గొంతుకనొప్పి
గానుండుట.

ఆన్నకోశము:—తరుచు త్రోగుపులతో గూడియుండెడు సాగ్రము

వెడలుచుండుట. రుచి పుల్లగాను, వుప్పుగాను, చేదుగాను కుల్లిన గుండ్ర వలెను యుండుట. మాంసమునందయిష్టత. తీక్షణదార్ధ్యములు తినుటవలన డోక్షవచ్చుట. వెచ్చనిసానీయములు నికటింపుట. భోజనానంతరము వికారము, వమనమువచ్చుట. వరుండినయెడల కడుపునొప్పి వుపశమించుట. పడకనుండి లేచినయెడల యిది మగల మరలవచ్చుచుండుట.

పాత్తికడుపు:—పాత్తికడుపు వుబ్బరించి గట్టిగానుండుట. అపావనాయువు వెడలుటకుముందు కొరకుచున్నట్లు నొప్పిగాయుండుట. భోజనానంతరము బట్టను పదులుగా కట్టుకొనవలసివచ్చుట. గజ్జలలోని మాంస గ్రంథులువాచుట. దురదతోగూడిన చర్మకోగము బయలుదేరుట.

మలము, మలాశయము:—విరేచనబద్ధము. మలముగట్టిగాను పెద్ద పెద్దవుండలవలెను కొద్దిగా జిగటతోను, వెడలుచుండుట. ఆసనములోని పుండ్లను చూస్తును. కాలేయము గట్టిగానుండుట. మలబద్ధమును చూస్తును. ఆసనములోని ఆమత్వవలు ఆర్చుకొని పోవుట. ఆసనములో పుండ్లుపడుట, మలాశయము వెలుపలకువచ్చుట. కత్తితోచీల్చినట్లు, బాధతోను, విపరీతమైన దురదతోను, ముట్టుకొనినయెడల నొప్పిగాను పుండునట్టి మూల శంఖమీద పనిచేయును.

మూత్రానయనములు:—మూత్రము పుల్లనివాసనతోను, ముదిరిన గోధుమవర్ణముగాను వుండుట. మూత్రానుమానమెక్కువగా యున్నను మూత్రము స్వల్పముగా వెడలుట. రాత్రియందు మూత్రము తరుచుగా వెడలుచుండుట.

పుగుసావయవములు:—మితిలేని సంభోగేచ్ఛ. సంభోగము నందయిష్టతతోగూడిన నపుంసకత్వము. వృషణములమీద దురదతోను, లేమగాను వుండునట్టి పొక్కులు బయలుదేరుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ప్రధమ రజస్వలచాల ఆలస్యముగావగుట. కునుమ పల్పగాను, తెల్లగాను, విస్తారముగాను, నడుములో నొప్పితోను, వెడలుచుండుట. నడచుచున్నప్పుడు కునుమ యెక్కువగా వెడలుచుండుట.

ట. బుతుసానము చాలతక్కువ గాను, పాలిపోయినవరంగు గాను, ఋతువు చాల అలస్యము గాను అగుట. యెడమఅండాళయము వాచుట, గట్టి పడుట. బహిష్టా అణచి పెట్టబడినస్వడు చేతులు ఒరుపుగా నున్నట్లుతోచుట. స్తనములలోని కంతులను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటికలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. గాఢముగా పూపిరిపీల్చుటవలన రాత్రియందు గడ్డనచ్చుట ఛాతీలో నొక్కుచున్నట్లు గాఢగా నుండుట. వుబ్బసపుదగ్గ.

హృదయము:—ముడుచుకొని పోవుచున్నట్లుండుట. నాడిగట్టి గాను, నిండు గాను, వుదయమున త్వరితము గాను, మధ్యాహ్నముందును సాయంకాలముందును మందము గాను వుండుట. ఆతురతతోను ముక్కునుండి రక్తస్రావముతోను ద్వంద్వముగా వుండునట్టి గుండెడడ.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—మెడపద్దనున్న మాంసగ్రాంధులు యెచి బాధగానుండుట, యిందువలన మెడబిగపట్టినట్లుండుట. వేళ్లలో మేహవాతసోపులవలన బాధగాయుండుట, చేతులపై చర్మము గట్టిగాను, బీటలుతోను వుండుట. గోర్లుచళసరెక్కుట, బీటలుతీయుట. పుప్పి గోళ్లను మాన్పును.

చర్మము:—అచ్చుటచ్చుట దురదగా నుండుట, తేనెవలె జిగటగా నుండు సానముతో గూడియున్న మంత్రోపుసాక్కులు. యుక్తవయస్కురాండ్రొ శరీరములో కొన్నివృషట్టు సూచనలు గలిగినప్పుడు పనిచేయును. పుండ్లు సులభముగా నగుచుండినను పుండ్లు వచ్చినపిమ్మట సులభముగా మార్చియి మానకుండుట. మాంసగ్రాంధులు వాచుట, గట్టిపడుట. పిల్లల యొక్క కీళ్లసంఘలలో గరుసు గాను, పుండ్లుపడునట్లును వుండుట.

నిద్ర:—తరుచు ఆవలింతలువచ్చుట. పగలునిద్రొమత్తుగా నుండుట. భోజనానంతరము పడుకొనవలసి వచ్చుట. రాత్రియందు వీధులమ్మట తిరగవలయునని కోరిక గలుగుట. చాలరాత్రియైనపిదపకాని నిద్రొపట్టకపోవుట. ఆతురత, భయము, విసుగుదలతో గూడిన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—భోజనానంతరము చలి యెక్కువగుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట చలి తగ్గుట. బహిరంగమైన గాలిలో గూడ చలి తగ్గుట. సాయంకాలమునందును, రాత్రియందును శరీరము నెచ్చగాను, అస్థిమితముతోను యుండుట. కడలికపలన చెమటపట్టుట. రాత్రియందు విస్తారముగా చెమటలు పోయుట.

వృద్ధోక్తము:—రాత్రియందు, బహిష్టుగో, కడలికపలన, వృషయమున, సాయంకాలమందు.

వృషకమునము:—చీకటిలో, త్రేణుపులవలన, శరీరముపైని బాగుగా కప్పుకొనుటవలన.

సహచరులు:—ఆజ్జెంటం నైట్రికం, కాష్టికం, హెపారుస్ లు, లైకోపోడియం, ఆర్సెనికం ఆల్బం.

విరుగుళ్లు:—ఆర్సెనికం ఆల్బం, నస్సువామికా, ఎకోనైట్, చెనా, నైసా.

ఆర్సెనికం ఆల్బం, అయోడియం, యస్ట్రాస్క—లకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—6 మొదలు 1000 సాక్షెన్స్. 12, 200 సాక్షెన్స్ లు బాగుగా పని చేయుచున్నవి. చస్త్రోనల వాపులకు, బాధలకు దీనిని ఆయింటుమెంటు (Ointment) రూపమున పైకిపట్టించవచ్చును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయకు 50 దినములు.

343. గున్ పౌడర్, GUN POWDER.

ఇది అన్నివిధములైన రక్తకోషములమీదను బాగుగా పనిచేయును. కురుపులు, పుండ్లు బయలుదేరిన ప్రిడేశములు కుళ్ల నారంభించుట, విషతుల్యమైన ఆహారమువలన గలుగు రోగలక్షణములు, డబ్బాలలో సరిగానిలు వచ్చెయబడని మాంసమును తీసుటవలన పచ్చు రోగములు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

కురుపులు, రాచకురుపులు, మానకుండుట, నిలువగా వున్నటు పంటి కురుపులు, రక్తము విషతుల్యముగుట, ఇగుళ్లనుండి రక్తస్రావముగుట, నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట, రక్తము స్పృశించునట్టి దెబ్బలు తగులుట, లోతైన గాయములు పడుట (గుండుదెబ్బ మొదలైనవి); ఇవి త్వరగా మానకుండుట. దెబ్బతగిలిన ప్రదేశము చెడుట లేక కుళ్లుటను ఆపుచేయును. పాడైన ఆహారమును నీళ్లను త్రాగుటవలనవచ్చు రోగలక్షణములను మాన్పును.

విరుగుళ్లు:—ఎకోనైటు, కేంఫరు, నప్పవామికా, కాఫీ.

పోలికలు:—లెకెసిస్, ఎఫినేషియా.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పాకెట్స్.

344. హెక్లా లావా. HEKLA LAVA.

ఎముకలకు దెబ్బతగులుటవలన దోషములనిది మాన్పును. దౌడల వాపులు, పుప్పిపంటిదోషములను, ఎముకలదోషములను, కింతులను, పంటి సలుపులను, పిల్లలకు దొడ్డికొళ్లు పడుటను, సవాయిదోషమును ఇదిమాన్పును.

తల:—నిలువగాయున్న తలనొప్పి.

ముక్కు:—సవాయిదోషమువలన యెముకలు పుచ్చుట, పుండ్లు పడుట.

ముఖము:—పుప్పిపండ్లవల్లను, లేక పండ్లనూడదీయించుకొనిన పిడ పను ముఖమునందలి నరములలో బాధలు (పార్శ్వపునొప్పి, మున్నగునవి).

నోరు:—ఇగుళ్లు పుండ్లగుట, దవుడయెముక సమీపమున వాపులు బయలుదేరుట. కార్నియం లవణలోపము వలన పండ్లు త్వరగా రాపండుట మున్నగు బాధలుగలుగుట. పంటికురుపు.

పుర్రోకము:—తాకుడువలన, నొక్కుటవలన

పోలికలు:—సైలీషియా, మెర్క్యూరియసు, కార్బోరియాకార్బు, ఘాస్పరసు, సల్ఫరు, కాలీఅయోడ్, సింఫైటం, రూటా.

మోతాదు:— $6x$ మొసలు 30 పాటెన్సీ.

345. హెపారు సల్ఫు. HEPAR SULPH.

ఇది యాంటిసోరిక్ యాపధము. ఇది చర్మకోగములమీదను, శ్లేష్మకోగములమీదను, రసవోషములతో గూడిన రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట. సాయంకాలమందును, రాత్రి యందును, విచారగ్రస్తము గాను, ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనను ఆలోచనలతోను యుండుట. యెక్కువ ఇందియజ్ఞానముతోను, చిరచిరలాడుచును యుండుట. త్వరితముగాను ఆలోచన చేయకుండగను మాట్లాడుట; క్యూరమైన ఆలోచనలు చేయుచుండుట.

తల:—స్వారి చేయుటవలనను, తలను కదుపుటవలనను వికారము, తల తిప్పవచ్చుట. వుదయమున కుడికనుబొమవద్దను, ముక్కు మొదటను పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగానుండుట. తేమగానుండు పొక్కులవద్ద నొప్పిగాను, దుర్వాసన గాను యుండుట. వుదయమున లేచుసరికి విపరీతముగా దుగదగానుండుట; గోకినయొడల మంటగాను, బాధగాను యుండుట. తల మీద చల్లని చెమటపట్టుట. తలలోనికి మేసు దిగగొట్టినట్లు బాధగానుండుట.

కండ్లు:—కనుగుడ్డును లోపలకునొక్కివేసినట్లు నొప్పిగా యుండుట. కండ్లు కదల్చుట బాధగానుండుట. కాచబింబముపైన చిన్నచిన్న మచ్చలు, పుండ్లుబయలుదేరుట. వుదయమున లేచినపుడు ప్రాతాకాల నూర్యుని చూచుటవలన కండ్లలో నొప్పివచ్చుట. క్రొవ్వుపత్తి దీపపువెలుతురులో దృష్టి మందముగానుండుట. వస్తువులు యెరిగిగాను, యెక్కువ పెద్దవిగాను ఆసుచుండుట.

చెవులు:—దురదగానుండుట. దుర్వాసనతో గూడిన చీమునెడలుట్టు మాట సరిగా వినబడకపోవుట, చెవిలోకురుపు బయలుదేరుట, చెవిమీదను, చెవి వెనుకను, చెవిలోను చగ్గము పోరలుపోరలుగా పూడుచుండుట.

ముక్కు:—వాసన సులభముగా తెలియుట, ముక్కువాచి యెర్రగి బడి బాధగానుండుట, దీనినుండి సాగ్రవసునెడలుట; సాగ్రవసురక్తముతో కలసి దుర్వాసనతో చెడలుట, గాత్రోపాటనలన ముక్కునుండి రక్తము స్రవిండుట. బహిరంగమైన చల్లనిపొడిగాలివలన తుమ్మలు, గొంపవచ్చుట.

ముఖము:—పనుపుపచ్చగానుండుట. కుడివైపు పార్శ్వపునొప్పి కనుబొమలలోనికి చెవిలోనికి పెదవులలోనికి వ్యాపించుట. నోరువిప్పి నప్పుడు దౌడలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కిరిందిపెదవి మధ్య భాగమున పగులుట.

నోరు:—నోరు, ఇగుళ్లు తాకుటను నొప్పిగానుండుట. మరియు వీటి నుండి రక్తము స్రవిండుట. వెచ్చనిగదిలో పంటినలుపు వుద్రోకిండుట. నోటిలోను, ఇగుళ్లలోను పుండ్లుపడుట.

గొంతుక:—నొక్కుచున్నట్లును, నులిమివేయుచున్నట్లును, భావన యుండుట. గొంతుకలో చేపయెముక గుచ్చుకొనినట్లుగా గాని లేక గసిక దిగగొట్టినట్లుగా గాని భావనయుండుట. గుటకవేయుచున్నప్పుడు గొంతుక లోవాపుగాని, పుండవంటిదిగాని గొంతుకకు అడ్డుపడినట్లుగాయుండుట.

అన్నకోశము:—రుచి కుళ్లి నట్లుగాను, లోహపు రుచిగాను, చేదు గానుయుండుట. భోజనానంతరము త్రోణుపులువచ్చుట. కూల, పొడిదగ్గ నచ్చుట. పుల్లని, ఆకుపచ్చని లేక ఆమముతోగూడిన వనువములు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—నడుచుచున్నప్పుడును, దగ్గవస్సుడును పూకిరిపీల్చు నప్పుడును, మట్టుకొనుటవలనను కాలేయములో కుట్టుచున్నట్లుబాధగా యుండుట (బ్రొయోనియా, మెయూరియను). నిలువగాయున్న రోగము లమీదబాగుగా పనిచేయును. పొత్తికడుపులో పుండగుట. పొత్తికడుపు తుట్టరముగాను వేగిలాడుచున్నట్లును యుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు (బిళ్లలు) వాచి, చీముపట్టుట.

మలము, మలాశయము:—మలబద్ధమును మార్చును. మలము గట్టిగా ఆర్చుకుపోయి యుండుట. జిగలవిరేచనములు ఆకుపచ్చగాను లేక మట్టి రంగుగాను, జిగలతోను వెడలుట. పల్పని మలమునుగూడ వెలువరించుట కష్టముగా నుండుట. ఆసనమునుండి పల్పని మలముతోపాటు రక్తస్రావముగుట. మూలశంఖు బయలుదేరుట.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రము నెమ్మదిగా వెడలుట. మూత్రమునుపట్టి చూచినయెడల వైభాగమందు నూనెనంటిపదార్థము పైకితేలుట. ముసలివారిలో కలుగు మూత్రసంబంధమైన బాధలమీద పనిచేయును.

పురుషావయవములు:—అంగముపైని సవాయిపుండ్లనుపోలిన పుండ్లు బయలుదేరుట (నైటికోయాసిడ్). శృంగారసంబంధమైన చేష్టలులేకయే, వ్రుద్రోకము, స్థలనముకలుగుట. బిళ్లలనుండి చీముస్రవించుట, అడ్డగర్బాలు బయలుదేరుట. మర్మావయవములను తొడను మధ్యభాగమందు తేమగాను నొప్పిగాను దురదగాను వుండుట. మాననటువంటి శైగవ్యాధి.

స్త్రీఆవయవములు:—బహిష్టును బహిష్టుకుమధ్య స్త్రీవగుగులుగుచుండుట. దుర్వాసనతోగూడినకుసుము. బహిష్టు ఆలస్యముగాను, స్త్రీవముకొద్దిగాను అగుట ముట్లుకుగు కాలములో యెక్కువ చెనుటలుపోయుచుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. స్వరపేటికలో గరుకుగా నుండుట. నడచుచున్నప్పుడు దిగ్గు యెక్కువగుట. శరీరమును కప్పకొనక పోయినప్పుడును, చల్లని ఆహారమును తినుటవలననుగాని దేహములో యేఅవయవముగాని చల్లబడుటవలనను దిగ్గు బయలుదేరుట. పొడిగాను చల్లగాను వుండునట్టి గాలిలో యెక్కువఆయాసముతోనుండు వ్రుబ్బసపుదగ్గుమీద పనిచేయును. పూపిగాడదంతటి దిగ్గు వచ్చుట. క్షయజాతి దగ్గులమీదను, రసదోషమువలన వచ్చు దగ్గులమీదను బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:— దడగాఘంధుట్ట. ఛాడి నిశ్శుగాను వడిగాను యగుంధుట్ట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:— వేళ్ళ కణుపులువారుట. చేతుల యొక్క చర్మము కీటలుదీయుట, గరుకుగాను అర్చకుపోయి యుండుట.

చర్మము:— చిన్న చిన్న గాయములుకూడ సులభముగా నీముపట్టుటం జొక్కలు, దద్దురులు, మొదలగునవి ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట. మంత్రీపు పొక్కలు శరీరమంతటకు క్రమముగా వ్యాపించుట, పుండ్లనుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుచుండుట. శరీరముపై కప్పకొనవలయునని యుండుట. మహాచికము. శరీరమునుండి దుర్వాసన బయలు దేరుచుండుట.

నిద్ర:— సాయంకాలమందు యొక్కవ నిద్రమత్తుగా యుండుట. ఆధిక ఆహారవలన అర్ధరాత్రీమునకు పిమ్మట నిద్రపట్టుకుండుట.

జ్వరము:— బహిరంగమైన గాలివలన చలివచ్చుట. రాత్రీయందు శరీరము పొడిగాను, చెచ్చగాను యుండుట. యొక్కవగా చెమటపట్టుట. చమటపుల్లని వాసనతోను, జిగురుగాను, దుర్వాసనగానువుండుట. మన్యపు జ్వరములో పగిదమును రాత్రీ గి గంటలకు చలివచ్చుట. ఇవి కననోషములను మాన్పుటలో అగ్రగణ్యమైనది.

పుడ్రోకము:— సాడిగాను చల్లగాను వుండుగాలిలో, లేమగాలివలన, పాదరసమువలన, తామడువలన, బాధగాయున్నవైపు పరుండుట వలన.

పుకమనము:— చెచ్చవనము వలన, భోజనాంతరమున, అపాన వాయువు వెడలినపిమ్మట.

సహచరులు:— కాలెండ్యులా.

విరుగుళ్లు:— బెల్లడోనా, కేమోమిల్లా, సైలీషియా, యాంటింటార్డు, యాసిడుఎసెటిక్.

పోలికలు:— సైలీషియా, కార్బోరియాసల్ఫూ, ఆర్కెనికం ఆల్బం, యాంటింటార్డు, మెర్కూరియసు, తూజా, సల్ఫూరు, నేషియా,

కాలీఅయోడు, అయోడియం, మెయ్యూరియను, మున్నగు లోహ సంబంధముగు అవస్థముల—కిడి విరుగుడు.

మోతాదు:—2x మొదలు 1,000 పాటెన్సీ. చీమును పట్టించి చీమును చెడల్పుటకు దీనిని 2x, 3x, పాటెన్సీలలో వాడవలయును. చీమునట్ట కుండా జేయుటకు లేక కురుపులను యెదుగకుండగ నాపివేయుటకు దీనిని 200, 1000 పాటెన్సీలో అప్పుడప్పుడు వాడుటమంచిది. క్షయసంబంధ మైన చిహ్నములు క్వాసావయవములలో గలిగిన వారికి దీనిని పెద్దపాటెన్సీ లలో గాని తరుచుగా గాని వాడరాదు. దీని గుణకాలపరిమితి 8 వారములు.

346. ఇండిగో. INDIGO.

(నీలిమందు).

ముఖ్యముగా క్రిమికోశముతో ద్వంద్వముగా గాని, అధిక విచారమువలన గాని వచ్చిన అపస్మారము లేక మూర్ఛమీదనిసి బాగుగా పనిచేయును.

రోగి వుద్రోకముతోను, తొందరగాను వుండుట, అధికమైన నరముల నిస్త్రాణ ఇవి దీని ప్రధాన లక్షణములు.

మనస్సు:—విచారముగాను, కంగారుగాను యుండుట. రాత్రి యందు రోగి కేకలువేయుట, యేడ్పుట.

తల:—వికారము, తలనొప్పివచ్చుట. నుదురు కట్టివేసినట్లు భావన. పొట్టలోనుండి తలలోనికి వేడి ఎగబాగికుచున్నట్లుండుట.

ముక్కు:—తుమ్ములు, రిక్తస్రావము.

చెవులు:—నొక్కుచున్నట్లుబాధ, హోరు, చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు.

నోరు, అన్నకోశము:—లోహపురుచి, శ్రేణువులు. పొట్టవుబ్బరింపు రక్తమిక్రితమైన లాలాజలము వెడలుట, తేపవెడలుచుండుట,

మలాళయము:— వెలుపలనువచ్చుట. ఆసనము దురద. క్రిమిదోషము. మానని విరేచనబద్ధము.

మూత్రాశ్రియవములు:— అతితరుచుగా మూత్రాశ్రియమానము.

పురుషాపయవములు:— సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. మర్మావయవములు దురదలుగా నుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:— ఋతువు చాల మందరగానగుట. బహిష్టులో నున్నప్పుడు స్థనములలో మంటలుగానుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:— భోజనానంతరము బాధలు వుద్రేకించుట.

నగములు:— మూర్ఛ. బాధలెక్కువగుటతో హిస్తీరియాలక్షణములు ప్రవేశించుట. మందముగానుండుటతో ఫిట్టుపొగింఱించుట. కంపములు ఆకస్మికముగా వచ్చుట.

వుద్రేకము:— ఒకాగ్రాంతిగానున్నపుడు, కూర్చున్నపుడు.

వుపశమనము:— నొక్కుటవలన, కదలికవలన, మర్దనమువలన.

పోలికలు:— కువ్రొం మెట్, కాలీబ్రోమెటం, బ్యూఫో, రూస్టాక్సు, లైకోపోడియం, ఇగ్నేషియా, బాపిష్టియా.

విరుగుళ్లు:— కేంఘరు, నక్కువాఃబకా.

మోతాదు:— రిగ్ మొదలు 200 పాటెన్సీ.

347. అయోడియం లేక అయోడం. IODIUM OR IODUM.

నల్లని దేహచ్ఛాయ, నల్లని తలవెంట్రుకలు, నల్లనికండ్లు, యెక్కువ నిస్త్రాగ్రిణ, శరీరము చిక్కిపోవుట గలవారికిది బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టులోను, మెట్లెక్కుటవలనను, యెక్కువనీరసము, పూపిరాడకపోవుట యెడతెగని ఆకలి గలిగియుండుట; బాగుగా భోజనము చేయుచున్నను కండరములు యెండిపోయి, శరీరము కుష్మించుట (నేట్రోముర్యు);

కొలదిగంటలకొకసారి భోజనము చేయవలసినవచ్చుట; భోజనముచేయు యెడల యెక్కువ ఆతురతగాను బాధగాను యుండుట; భోజనముచేయు చున్నప్పుడును, చేసినపిమ్మటను, లక్షణము లుపశమించునట్లు భావన గలుగుట; మాంసగ్రంథుల వాపులు; రసవోషములు—ఇవి దీని వుపయోగమును సూచించును.

మనస్సు:—కంగారుగాను, ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని వుద్దేశ్యముతోను, మరపుతోను యుండుట. విచారగ్రస్తముగాను యేడ్చుచును యుండుట. అస్థిమితమువలన స్థిమితముగా కూర్చొనుట, నిద్రావోపుట కుదరక పోవుట.

తల:—తలకు ఇనుపబద్దీని చుట్టినట్లు భావనయుండుట. తలత్రిప్పవంసుటవలనను, నెచ్చని గదిలోను, వుద్రోకము జెందుట. మసలివారిలో తలనిండుగాను, భారముగాను వుండుటతోగూడిన తలనొప్పిని మాన్పును.

కండ్లు:—కన్నీళ్లు ఎక్కువగా కారుచుండుట. నొప్పిగానుండుట. కనుపాపలు పెద్దవగుట, కనుచాట్టలు వుబ్బుట, దృష్టిమందముగానుండుట.

చెవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—ఆకస్మాత్తుగా వచ్చెడు విషవడిశెము. బహిరంగమైన గాలిలో ముక్కునుండి నీళ్లవంటిస్పృవము యెక్కువగా వెడలుట. తుమ్ములు ఎచ్చుచుండుట. ముక్కు దిబ్బడవేయుట. వాసన తెలియక పోవుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు ఎదులుగా నుండుట. వీటినుండి సులభముగా రక్తము స్రవించుట. నాలుకమీద దళసరిగా నుండుపూత. నోరు దుర్వాసన.

గొంతుక:—స్వరపేటిక ముడుచుకొనిపోయినట్లు తోచుట. ధైర్యము గ్రంథిపెద్దగుట, కొండనాలుక వాచుట.

అన్నకోశము:—యెక్కువఆకలిగాను, దాహముగాను యుండుట. స్త్రావము ఆహారము తీసికొనినపిమ్మట వమనము వచ్చుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయము ప్లిహము వాచి నొప్పిగా నుండుట.

కామెర్లలోగను. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులవాపు. అపానవాయువు వెడలు కుండుట.

మలము, మలాశయము:—ప్రతి విరేచనముతోను రక్తము వెడలు చుండుట. విరేచనములో జిగట మాత్రమే వెడలుచుండుట. విరేచనానుమానము యెక్కువగా నుండుట.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము తరుచుగాను, విస్తారముగాను, ముగిసిన ఆకువచ్చన సనుపువచ్చన మిశ్రిమవర్ణముగాను వెడలు చుండుట. మాత్రము అణచిపెట్టబడుట. రాత్రియందు మాత్రము ఆపరియాత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అండములు వాచుట, గట్టిపడుట. బుడ్డను మాన్పును. సంభోగకై తగ్గుట. అండములు యెండిపోవుట లేక చిన్నవగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు సరిగానుండకపోవుట. గర్భాళయ రక్తస్రావములను మాన్పును. ఒగుపులను కలుగజేయునును బహిష్టులో వెడలుచుండుట. అండాశయము, గర్భాళయము వాచుట, గట్టిపడుట. బహిష్టులో చాల నిస్త్రాణగా నుండుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వరపేటిక నొప్పిగానుండుట. రక్తజీరణో గూడిన శ్లేష్మము వెడలుట. శ్వాసావయవములలో గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట వలన పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట. ఛాతీలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. మంటగానుండుటతోగూడిన పొడిదగ్గు, శ్లేష్మ మెక్కువగా వెడలుచుండుట, ఛాతీ బిగపట్టినట్లుండుట. శ్వాసావయవములవైహార వాచుట. గొంతుక బొంగురుగా నుండుట. జలుబును మాన్పును.

హృదయము, నాడి:—హృదయములో బరువుగాను, నొక్కుచున్నట్లును, చీల్చుచున్నట్లును, బాధగా యుండుట. హృదయమును నులిమివేసినట్లు నొప్పిగా యుండుట. స్వల్ప శిరశ్రిమ వలనగూడ ఛాతీలోను, హృదయములోను, నీరసము వచ్చుట. హృదయము వాచుట, హృదయము

లోని కండరములలో కొవ్వుజీరట, పొడగుట. నాడి నిస్త్రాణగాను, సన్నముగాను, వడిగాను కొట్టుకొను చుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—గండమాలరోగము. ఎడమమో చేతిలో చీల్చుచున్నట్లుండు బాధ. ఆవయవములు కంపించుట. పొడము లకు నీరుపట్టుట. కీళ్లసంఘలు వాచుట, బాధగా నుండుట. ఎముకలలో రాత్రీయందు నొప్పివచ్చుట. తెగసంబంధమైన మేహవాలనొప్పులు. మేహవాలనొప్పులు. రాత్రీయందు కీళ్లలో వచ్చునట్టి నొప్పులు. కీళ్లలో ముడుచుకొని పోవునట్లుండు భావన గలుగుట.

చర్మము:—పసుపుపచ్చగాను, తేమగాను వుండుట ఒకప్పుడు ఆర్చుకుపోయి గరుకుగా యుండుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట. హృదయ రోగముతో గూడిన వుబ్బువీధినిది బాగుగా పనిచేయును.

నిద్ర:—ఆతురతతో నుండు కలల పలన నిద్ర అస్థితముగా నుండుట. నిద్రలో విస్తారముగా చెమట పట్టుట.

జ్వరము:—వెచ్చని గదిలోకూడ వణకు వచ్చుచుండుట. ఒకమారు వెచ్చగాను ఒకమారు చలిగాను వుండుట. రాత్రీయంతయు పాదములు చల్లగానుండుట; మరియు విస్తారముగా చెమటపట్టుట. వ్రదయమున చెమట పుల్లని వాసనగా నుండుట. క్షయరోగుల జ్వరముమీదను స్యమోనియా లోను బాగుగా పనిచేయును.

వ్రదేకము:—వెచ్చదనమువలన, వెచ్చనిగదిలో, కుడివైపున, నిశ్శబ్దముగా యున్నప్పుడు, పరికృమవలన, తాకుడువలన.

వ్రపశమనము:—నిబ్బరముగా కూర్చుండుట వలన, భోజనమువలన, యుటునటు తిరుగుటవలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

సహచరులు:—లైకోపోడియం, బేడియాగా.

విరుగుళ్లు:—చెల్లడోనా, హెపారుస్లు, కేంఫర్, ఆస్కానికం ఆల్బం, యాపిన్, చైనా, కాఫీ, మెయూక్రీయసు, ఫాస్ఫరసు, సల్ఫరు.

మెక్కూరియను, ఆర్జెంటునైటిక్, ఆర్సెనికంఆల్బం, కాల్క్రెరియాకార్బు—లకిది విరుగుదు.

మోతాదు:—3 మొదలు 1000 పాపెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 6 వారములు.

348. కాలీ ఆర్షు. KALI ARS.

ఇది మానవటువంటి చర్మరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. చర్మరోగములు ఒకప్పుడు ప్రాణాపవ్రాణకరములుగా కూడ యుండుటయు, రోగి అస్థిమితముగాను, నిస్త్రాణిగాను, రక్తక్షీణితతోను యుండుటయు దీనివృషయోగమును నూచించును.

అన్నకోశము:—ఆకలిలేకపోవుట. విస్తారము గాహముగానుండుట. భోజనానంతరము బాధగాను, వికారముగాను యుండుట. తినిన ఆహారమును వమనము చేసుకొనుట.

సాత్వికములు, మలశయము:—అంత్రములలో మంటలు, బాధలు. పొట్ట వుబ్బరంపు. తెల్లని నుగతో వెడలు నీళ్ల విరేచనములు. ఆసనములో ఎఱ్ఱని కొరకంపు పెట్టినట్లుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవమునుండి క్షుణ్ణవాసనతో గూడిన స్రావము వచ్చుట, బహిష్టు ఆగిపోవుట. స్తన్యము హరించి పోవుటను మాన్పును.

చర్మము:—బట్టలు తీసివేసిన పిమ్మట శరీరముమీద భరించలేనంత చమట పట్టుట, ఆర్షుకొనిపోయి బీటలుతీసి, ముడతలుపడి యుండుట. మోచేతుల యొక్కయు మోకాళ్ల యొక్కయు ముడతలలోని మేహవాలలక్షణములు గాలి మార్పుల వలన వుద్రోకము జెందుట. అపాయకరమగు పుట్టవ్రణము ఆకస్మికముగా బయలు దేరుట. మంత్రోపు పొక్కులవంటి చర్మరోగము, దీనిలో ఘోమములు బయలు దేరుచు, మానుచు, గోకినయెడల

తరిగి బయలుదేరుచు, పీటిసుంజి నీళ్లుకారుచు యెన్నాళ్లకును మానకుండుట.
మొటిమలు, పొక్కులు బయలుదేరుట.

భృద్రోకము:—రాత్రియందు, వెచ్చదనమువలన.

పోలికలు:—ఆస్సెసికంఆల్బం, చైనా, సిక్యూటా, ఆయోడియం.

మోతాదు:—6x మొదలు 200 పొకైన్స్.

349. కాలీ బైక్. KALI BICHROMICUM.

సాగ్రములతోనుండు రోగములు, సవాయి లేక చర్మరోగములు పీటితో బాధపడు స్థూల శరీరులకు ఇది బాగుగా పనిచేయును. కొత్తవృష్టి చామనచాయగాను, పల్చని తల వెండుకొకలతోను, పొట్టిమెడతోను యుండువారికిని బాగుగా పనిచేయును. కండ్లు, ముక్కు, నోరు, గొంతుక పూపిరి గొట్టములు, ఆహారనాళము, స్వరపేటిక, సప్తపథ, మూత్రనాళము—పీటియొక్క ఆమత్వచల దోషములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఆమత్వచలనుండి చిక్కని జిగురువగటి సాగ్రము తీగవలె సాగుచు, వెలువడుచుండుట (హైడ్రాస్త్రిమ), రోగి ఒకప్పుడు మేహవార రోగముతోను ఒకప్పుడు జీర్ణకోశ సంబంధమైన రోగముతోను లేక జిగటవిశేషములతోను బాధ పడుచుండుట; వేసవిలోవచ్చు రోగములు; బహిరంగమైన గాలివలన జలుబు చేయుచుండుట; బాధలు ఆకస్మాత్తుగావచ్చి అట్లే మాయమగుట. మరియు నివి ఒకచోటనుండి మరియొకచోటకు మారుచుండుటయు దీని వుపయోగమును నూచించును.

తల:—ఆకస్మికముగావచ్చు తలనొప్పి, వికారము. తలనొప్పివలన దృష్టి మందగించుట. చెవినుండి చిక్కని పసుపువచ్చు దుర్వాసనతో గూడిన తీగవంటి సాగ్రము వెడలుట.

ముక్కు:—పుండుపుడుట. ఆమత్వచలు వాఘట, తుమ్ములు

విస్తారముగా వచ్చుచుండుట. ఆసపచ్చని లేక పసుపుపచ్చని సాగ్రము తీగవలె సాగుచు వెడలుచుండుట.

నోరు:—నాలుక యొక్క గాను నునుపుగాను బీటబుడిసి యుండుట. నాలుకపైని దళసరియైన పూతగలుగుట.

గొంతుక:—గవదకాయలపైని బూడిద వర్ణముగల రశితో గూడిన పుండ్లు. కొండనాలుక, గవదకాయలు వాచి యొక్క గానుండుట.

ఆన్నకోశము:—నోసి పుల్లని పదార్థములను తినగోరుట. రుచి లోహపురుచిగాను, తియ్యగాను, పుల్లగాను, వుదయమున చేసుగాను, యుండుట. భోజనానంతరము జతర లక్షణము లుపశమించి మేహవాత లక్షణములు బయలుదేరుట.

మలము:—వుదయమున జిగురుగానుండు మలమువెడలుట. జిగట విరేచనములు; ద్వీలలో నురగతో గూడిన మలము చెడలుచు ఆసమతీపు గానుండుట. విరేచనబద్ధము.

పురుషాయవములు:—సంభోజేచ్ఛలేకుండుట, పుండ్లలో కుట్టు చున్నట్లుండుబాధ రాత్రియందు వుద్రేకించుట. సవాయి పుండ్లనుండి జున్నుముక్కలవలె చీము వెడలుచుండుట. జీర్ణించినకెగ.

స్త్రీఅవయవములు:—అహిష్ట త్వరగానగుట. నునుము సంబంధ మైన సాగ్రము పసుపుపచ్చగాను, తీగవలెను, నడుములో నీగసముతోను వెడలుట. వేసవిలో గర్భాళయము వెలుపలను వచ్చుట.

శ్వాసావయవములు:—జలుబువలనవచ్చు సాగ్రములు పసుపుపచ్చ గాను, మద్దగాను, జిగురుగాను, తీగవలెను వెడలుచుండుట. స్వరపేటి కలోగిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుట. ఖాగుమును ధ్వనితోవచ్చు దగ్గు. దగ్గు నప్పుడు రొమ్మెముకలో నొప్పిబయలుదేరి, భుజములలోనికి వ్యాపించుట.

హృదయము:—చల్లగానున్నట్లు తోచుట. దడగానుండుట. నాశి వక్రిముగాను నిష్టాగ్రణగాను వుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—చేతులమీద చర్మరోగములు బయలు దేరుట. మేహవాత నొప్పులు. వ్రదయమున నడుములో నొప్పులు గా నుండుట. నడుచునప్పుడు నొప్పులుగా నుండుట.

చర్మము:—పొడిగాను, యెర్రగాను, వెచ్చగాను యుండుట. మశూచికములోవలె మంటనోను బాగతోను యుండెడు పొక్కులు బయలుదేరుట. దురంతోపూడిన నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—తృప్తిలేనినిద్ర. మూత్రనిసర్జనకై మెలుపువశెందుట.

జ్వరము:—నడుములో చలిగాను, నిద్రనుత్తుతోను యుండుట. వెచ్చని ప్రదేశమున నుండగోరుట. విశేషనమగునపుడు వీపుమీద చెమట కట్టుట. చల్లనిచమటవిస్తారము గా నుదిటియందును, చేతులమీదను పట్టుట.

వుద్రోకము:—వేసవిలో, వ్రదయమున, దుస్తులను తీసివేసిన పిదప.

వుపశమము:—చర్మరోగములు శీతకాలములో వుపశమించుట.

సహచరులు:—యాంటింటార్లు.

బీరు, మెర్కూరియసు, మెర్కూఅయోడ్—ల కిది విరుగుడు.

విరుగుళ్లు:—ఆర్యెనికం ఆల్బమ్, లెకెసిన్, పప్పటిల్లా.

మోతాదు:— 6 మొదలు 200 పొటెన్సీ.

350. కాలీకార్బ్యు. KALI CARBONICUM.

శరీరపాటవము తప్పినట్టియు, కొర్రవ్యపట్టుచుండునట్టియు, వుబ్బు, పక్షవాతము మొదలగు వ్యాధులచే బాధపడునట్టియు, ముసలివారియొక్క రోగములమీద సిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తక్షీణతతోను, నిస్త్రాణ తోను బాధపడువారికి చాలవుపయోగకరముగా నుండును (యాసిడ్ ఫాను, చైనా). బాధలు కుట్టుచున్నట్లును, పొడుచుచున్నట్లునువుండుట, మరియు నివి నిశ్చింతివలనను, బాధగానుండువైపు పరుండుటవలనను వుద్రోకము

జెందుట (బాధ గానుండువైపు పరుండుటవలన లక్షణములు వుపశమించు నప్పుడు బ్రయోనియాను వాడవలయును); రోగలక్షణములు వుదయమున వుదేకము జెందుచుండుట; క్షయసంబంధమైన తత్వములు; రోగియొక్కవ చెమటతోను, నడుమునొప్పితోను, నిస్త్రాణితోను యుండుట. కండరము లలో క్రొవ్వు యొక్కవ గాజేరుటవలన నవిచెడిపోవుట, ప్రసవానంతరము నను, గర్భస్రావమునను సిమ్మటనువచ్చు నిస్త్రాణాలు—ఇవి దీనివుపయోగ మును సూచించును.

మనస్సు:—తౌషణ్యుండయిష్టత. విచారము గాను చిరచిరలాడు చును యుండుట. భయముతోను ఆలోచనలతోను నిండియుండుట. కడుపులో అంగోళన గాయుండుట. డంటరి గా నుండుటను ఆయిష్టత.

తల:—తలవెంటుకలు ఆరిపోయినట్లుండుట, వూడిపోవుట.

కండ్లు:—మీనికనురెప్పలు వాచుట. అతిసంభోగమువలన దృష్టి మండ్గించుట.

ముక్కు:—పక్కులుకట్టుట. పుండ్లుపడుట.

నోరు:—నాలుక తెల్లన. భుజించునప్పుడు పంటినొప్పినచ్చుట.

అన్నరోశము, సొత్తికడుపు:—గుచి చేదు గానుండుట. వుబ్బరింపు గానుండుట. మంచునీరువలనవచ్చు జ్వర రోషములు. భోజనమునందయిష్టత. కడుపుపైని నొప్పి గాయుండుట. కడుపునున్నితము గా నుండుట. కాలేయ ములో కుట్టుచున్నట్లు బాధ గానుండుట. నిలువ గాయున్న కాలేయసంబంధ మైన వ్యాధులలోను, కామెర్ల రోగముకును, వుబ్బుకును దీనిని వాడవచ్చును.

మలలు, మలాశయము:—విరేచనము వెడలుచున్నప్పుడు కుట్టు చున్నట్లును మంచుచున్నట్లును బాధతోయుండు పెద్ద పెద్ద మూలశంఖమొల లను చూస్తును. విరేచనానుమాన మెక్కువ గా యుండుట. మలమును వెలువ రించుటను ఆసనముయొక్క బలముచాలకపోవుట. కష్టముమీద వెడలునట్టి పెద్దపెద్దవిరేచనములు. మలాశయము సులభము గా వెలుపలకు వచ్చుచుండు ట (పోడోచైలం, గాస్ట్రోచైటిసు).

పురుషావయవములు:—సంభోగ వాంఛ యెక్కువ గా గాని తక్కువ గా గాని యుండుట. స్థలనానంతర మెక్కువ నిస్త్రాణవచ్చుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టకు ముందును, బహిష్టలోను, దీనికి ఆనంతరమునను, యెక్కువతీపు గా నుండుట. ఒరుపును కలుగజేయునట్టి పనుపుపచ్చకునుమను, నడుమునొప్పినిమాన్పును. స్తనములలోచీల్చుచున్నట్లును, కుట్టుచున్నట్లును యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—గొంతుక బొంగురుపోవుట. దిగ్గుతెల్లవారు ఝూమున 3 ల గాయితు 4 గంటలవరకును వుద్యోగముజెందుట. దగ్గు విడిచి విడిచి వచ్చుచుండుట. దీనితో వికారము, వమనము, పూపగండకపోవుట స్వంకేటికలో ఆర్చుకొనిపోయినట్లుండుటను మాన్పును. గొంతుకలో గిలి గింతలు వెట్టుచున్నట్లుండుటచే పచ్చి పొడిదిగ్గునుమాన్పును. నడుముచున్నప్పుడు పూపరిని ఇవలట వలన ఛాతీలో బిగవట్టు చుండుట. ఛాతీకి నీరుపట్టుట. కొండనాలుక పొడుగుగుట వలనవచ్చు దిగ్గు. క్షయ రోగమువచ్చు సూచనలున్నప్పుడు; ఆనగా తరుచు రొంప పట్టుచుండుట, నెచ్చని పృదేశములో నున్నప్పుడు లక్షణము లుపశమించుట, గలుగుచున్నప్పుడు దీనిని వాడవలయును.

హృదయము:—తరుచుగాను, విపరీతిగాను, స్వల్ప పరికృమ వలనను, గుండెదడ వచ్చుచుండుట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:—మాంసగ్రంథులు వాచుట. నడుమునప్పుడు నడుము నొప్పివచ్చుట, ఇందువలన నడచుటను మానేసి పరుండ వలయునని తోచుట. కీళ్లసంఘటలోను కండరములలోను నుట్టుచున్నట్లుండునాధ. తొడలలో కక్షవారములోవలె లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట. కాలిబొటనవేళ్ల చివళ్లను చాలబాధగానుండుట అరికాళ్ళు చాలనొప్పిగా యుండుట.

చక్కము:—సోడిగాను, దుండగాను, మంటగాను యుండుట.

నిద్ర:—భోజనానంతరము నుత్తుగా యుండుట. రాత్రీ 1 లేక 2 గంటలకు మెలకువ వచ్చిన పిదప నిద్రొక్కటక పోవుట.

జ్వరము:—లోపలవెచ్చగాను, పైని చల్లగాను యుండుట. చలి, జ్వరము. పూసిరాడకుండుట.

వ్రజోక్ము:—సంభోగమువలన, చల్లని గాలివలన, యెడమవైపున, బాధగానుండు వైపున పరుండుట వలన.

పుషకనునము:—వెచ్చని గాలిలో, కదిలీకవలన, పగటియందు.

సహచరులు:—కాశ్చీనైజ్, సేట్రంమూరు, సేషియా.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, కాఫీ.

మోతాదు:—6 మొదలు 1,000 పాటెన్నీ. దీనిని అతితగవుగావాడ రాదు. మేహవాత రోగములలోను, మూత్రవ్యాధులలోను, క్షయలోను బాగరూకతతో వాడవలయును. దీని గుణకాలపరిమితి 6 వారములు.



351. కాలీఅయోడ్. KALI IOD.

రసదోషములతో గూడిన రోగలక్షణములమీరను, సవాయి వ్యాధి మీదను క్షయ సంబంధమైన లక్షణములమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును. ఇది రస దోషములను పూర్తిగా నాశనము చేయును. సవాయి వ్యాధి యొక్క అన్నిదిశలలోను బాగుగా పనిచేయును. మాంసగ్రంథుల వాపులను మాన్పును. రోగి తూనికకు తగ్గిపోవుట, రక్తమును వ్రమియు చుండుటను మాన్పును.

మనస్సు, తల:—విచారము గాను ఆతురత గాను చిరచిరలాడుచును యుండుట. తల బరువుగానుండుట. విపరీతమైన తలనొప్పి వచ్చుట. మెదడు సెద్దదై ట్లుతోచుట. ముఖమునందువచ్చు పార్శ్వపునొప్పి. తలకు నీరుపట్టాట.

ముక్కు:—నిద్రొగావాయుండుట. వేచ్చగాను నీళ్లవలె పల్లు

గాను, ఒరువును కలుగజేయుచును యుండునట్టి సాగ్రము విస్తారముగా వెడలుచుండుట. ముక్కునుండి దుర్వాసన వచ్చుచుండుట. ముక్కుదూలము సవాయి దోషమువలన చెడిపోవుట.

కండ్లు:—సవాయి దోషము నలవ కి నీనికావటలము వాచి, కంటి నుండి సాగ్రము వచ్చుట. పుసులు కట్టుచుండుట. కండ్లు యెర్రబడుట.

పురుషావయవములు:—అండములు యెండిపోవుట, గట్టిపడుట, సంభోగేచ్ఛ తగ్గుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, కిళ్ళలు, ఆడ్డకర్రలు, ఎముకలలో నొప్పులు, అంగము యెర్రగావచ్చి బాధగా నుండుట, సవాయి దోషముల వలన చచ్చు కీళ్ళనొప్పులు, వాపులు; మాంసగ్రంథుల వాపులు—వీటిమీద బాగుగా పరిచేయును. కోడిజుట్టుసవాయిని మాన్పును; దీనిక తూజాను కూడ వాడవచ్చును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టుఅలస్యము గాను, సాగ్రమెక్కువగాను వెడలుట. కుసుమ ఒరువును గలుగజేయుచు వెడలుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సాగ్రమగుట.

శ్వాసావయవములు:—స్వర కేటిక గగుకుగా నుండుట, వాచుట. పుబ్బసము. మెట్లు యెక్కువవలన పృథయముగో నొప్పిగాను. శ్వాస కష్టము గానుండుట. క్షయవ్యాధిలో చీమువంటి క్లేష్మము వెడలుట. మరియు నిస్త్రాణను కలుగజేయుచును ఊపిరి ఆడకను యుండుట. చిక్కగాను, ఆకువచ్చగాను, పుప్పగానుండు క్లేష్మముతో దగ్గు వచ్చుచుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—ఎముకలలో యెక్కువ బాధగా నుండుట. రాత్రియందును, తేమ గాలిలోను, కీళ్లలో నొప్పివచ్చుట. మోకాళ్లలో వాపుతోగూడిన నొప్పులు. కూర్చున్నప్పుడు దిగువ అవయవములమీద చీమలుపొక్కుచున్నట్లుండుట, మరియు నిది సరుండుటవలన పుషకమించుట.

చర్మము:—గట్టిపడుట, మోటగానుండుసొక్కులు బయలుదేరుట. పూదారంగు మచ్చలు కాళ్లమీద యెక్కువగా బయలుదేరుట. కనురెప్పలు,

నోరు, కొండనాలుక ఇవి వ్రుబ్బినట్లు సూచనగలుగుట. చర్మమునుండియు ఆమత్వచలనుండియు రక్తముస్రవించుట.

వ్రుద్రోకము:—వెచ్చని దుస్తులను ధరించుటవలన, వెచ్చనిగదిలో, రాత్రియందు, తేను గాలిలో.

వ్రుపశమనము.—కదలికవలన, బహిరంగమైన గాలిలో.

విరుగుభ్య:— హేపారునల్పు, మెయూక్రరియను.

మెయూక్రరియను—నకిది విరుగును.

మోతాదు—రి మొదలు 1,000 సా టెన్సీ.

352. కాలీ మూరు. KALI MURIATICUM.

(క్షారలవణము. స్కాన్లరు గారి ద్వాదశలవణములలోగిది ఐదవది).

శ్లేష్మరోగములు, మాంసగ్రంథుల వాపులు, శైగరోగము యొక్క ప్రధమావస్థ, చర్మరోగములు, జిగటనిరేచనములు, సైత్యాధిక్యము—వీటి మీదనిది బాగుగా పనిచేయును. నాలుకపైని తేల్లని బూడిదరంగుగాను, దళసరిగాను యుండు పూతగలుగుట, తేల్లని చిక్కనిశ్లేష్మమువెడలుట— యివి దీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—రోగనివృత్తికై లంకణము చేయవలసి వచ్చుననుకొనుట.

తల:—విరేచనబద్ధముతో గాని, సైత్యమువలన గాని వచ్చుతలనొప్పి. చుండుని మునుపు.

కండ్లు:—తేల్లని పెద్ద పెద్ద పుసులుకట్టుట. కండ్లువాచుట, యెర్ర బడుట, బాధగానుండుట, కనురెప్పలలో దుర్మాంసము పెరుగుట, యిసుక పోసినట్లుండుట.

చెవులు:—చీమువెడలుట మాంసగ్రంథులవాపుతో వచ్చుచెవిపోటు,

ముక్కు:—చిక్కని ఆకుపచ్చని స్రావము, రక్తము (ఆస్మికా, బ్రయోనియా) వెడలుట. దిబ్బడ వేయుట.

ముఖము:—దౌడ వాచి బాధగా నుండుట (ఫెర్రింఫాసు). గాలిబిళ్లలు.

నోరు:—నీళ్లుకారుచుండుట, పుండ్లుపడుట, నాలుకపైని తెల్లని లేక గోధుమవర్ణముగా నుండు పూత, వాపుగలుగుట (ఫెర్రింఫాసు). ఇగుళ్లువాచుట. గవదకాయలు పెద్దవగుట, వాచుట.

అన్నకోశము:—కొరివ్వుతోగూడిన ఆహారములు, పిండివంటలు మొదలగు వాటివలన వచ్చు ఆజీర్ణమును కడుపునొప్పిని, మాన్పును.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—విరేచన బద్ధము, అజీర్ణము వలనకడుపునొప్పి, జిగటవిరేచనములు, రక్తములలు, కడుపు వుబ్బరింపు, నీళ్లవిరేచనములు—వీటిని మాన్పును.

మాత్రాసయనములు:—కాలేయనోవమువలన మాత్రము ముదర రంగుగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—ఇది శైగుతుప్రధానాశయము; ప్రధానావస్థలో బాగుగా పనిచేయును. సవాయి సంబంధమైనబిళ్ల, యిదివెచ్చగాను, వాపు గాను బాధగాను, యుండునపుడు ఫెర్రింఫాసుతో మార్పుచు యివ్వవలయును.

స్త్రీఅవయవములు:—తెల్లగా పాలవలెను, చిక్కగాను, వెడలు చుండు కుసుమనుమాన్పును. ఋతురక్తము విస్తారముగాను, నల్లగాతారు వలెను, ముద్దులుగాను వెడలుచుండుట (ప్లాటినా). వేచిళ్లనుమాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గు, కోరింతదగ్గు, ఉబ్బసము—వీటిని మాన్పును. పూపిరాడకపోవుట, శ్లేష్మము తెల్లగాను, చిక్కగాను, వెలవ రించుటకు కష్టముగాను యుండుట. చాతీలో గురగురలాడుచుండుట.

హృదయము:—గుండెదడ, హృదయముపై పొరవాపును మాన్పును.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవాత నొప్పులు, వాపులు. మాంసగ్రంథుల వాపు. కాళ్లు, చేతులు ఒరియుట.

చక్కము:—కురుపులు, పుండ్లు, రాచవ్రణములు—వీటి వాపును, బాధను తగ్గించును. టీకాలవలని నోషమునుమాన్పును. దురద, చీము, వాపుతో గూడిన కురుపులు మొదలగు చక్కరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

జ్వరము:—శ్లేష్మజ్వరము, అజీర్ణజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము—వీటి మీద పనిచేయును. జ్వరముతోపాటు నాలుకమీద తెల్లని లేక బూడిద గంకువంటి పూతయున్నప్పుడు దీనిని వాడనగును. దీనితో ఘ్రేయంఘ్రానును మార్చుచుచున్నయెడల శ్లేష్మ, వాత, వైత్యజ్వరములన్నియును, వీటితో నుండు దగ్గు, వికారము, వమనములు, విరేచనబద్ధము, మొదలగు లక్షణము లన్నియును మానును.

నిద్ర:—అలుగుడు వలన నిద్ర పట్టకపోవుట.

వుద్రోకము:—అజీర్ణపదార్థములను తినుటవలన, కదలికవలన.

మోతారు:—3౫ మొదలు 200 పాపెన్సి. ఇది పొడుము మరియు బిళ్లల రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. 200 పాపెన్సిలో పొడుము రూపమున ఘృబ్బసముమీది బాగుగా పనిచేయును. ఇది రిక్లలోను అంతకుతక్కువ పాపెన్సిలోను అగు రూపమునను, మాత్రలలోను తయారుకాబడను.

353. కాలీ ఫాసు. KALI PHOSPHORICUM.

(ఊరభాస్వరము. స్కూస్లరు గారి ద్వాదశలవణములలోనిది ఆరవది).

ఇది నరములను, మొదడును, సంబంధించిన రోగములమీదను; రక్త నోషములమీదను, బాగుగా పనిచేయును. నరముల నిస్త్రాణము, నపుంస కత్వమును, నిద్ర పట్టకపోవుటను, హిష్టీరియాను, శుక్లవస్త్వమును, రక్తస్యావములను మాన్పును. దీనిని గర్భిణీస్త్రీలు సేవించినయెడల వారుసుఖముగా పునవించుదురు. నరముల సంబంధమైన రోగములలో దీనిని మెగ్నీషియా

ఫాసుతో మార్పుచు యిచ్చినయెడల చాల వుపయోగకరము గా నుండును. ఇట్లే శరీర పుష్టికొరకు దీనిని కాలేకరియా ఫాసుతో మార్పుచు యిచ్చుట మంచిది.

మఃస్వస్:—జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట, నిద్ర పట్టకపోవుట, చురుకుగా లేకపోవుట, అపస్మారము లేక మూర్ఛను, వుస్మాదము లేక పిచ్చిని, మనోవ్యాధిని మాన్పును.

తల:—తలనొప్పి అధికమైన మానసిక కుఠళమువలన వచ్చునప్పుడు దీని చేయును. ఇందువలన విద్యార్థులు, వుపాధ్యాయులు, స్త్రీడర్లు మొదలగు వారందరికిని ఇది చాల వుపయోగ కరము గా నుండును.

కండ్లు:—అధిక సంభోగము వలనవచ్చు దృష్టి మాంద్యము, మెల్లచూపు, కండ్ల ఎరువులు వాపులు వెలుతురును చూడలేక పోవుటను మాన్పును.

చెవులు:—చీము వెడలుట మాంసగ్రంథుల వాపుతోవచ్చు చెవి పోటును మాన్పును.

ముక్కు:—రక్తస్రావములను కట్టును.

ముఖము:—వుష్ణోసచారమువలన వుపశమించు పార్శ్వపు నొప్పి.

నోరు:—నోరు దుర్వాసనగా యుండుట. ఇగుళ్లు స్పంజివలె మెత్తగా నుండుట. ఇగుళ్ళనుండి రక్తము స్రవించుట. మానసిక కుఠళము వలనవచ్చు పండ్ల సలుపును మాన్పును.

గొంతుక:—బొంగురుపోవుట, ముక్కుమాటలాడుట.

అన్నకోశము:—భోజనము చేసినవెంటనే తీరని ఆకలి వేయుచుండుట. యొక్కవ దాహముగా నుండుట. అన్నకోశము పుండ్లగుట.

పొత్తికడుపు:—ప్లీహములో బాధ. పొత్తికడుపు వుబ్బరింపు.

మలము, మూలకాయము:—జిగట విరేచనములు, రక్తవిరేచనములు, విరేచనము లెక్కువగా అగుటవలని నీరసము. కలరా విరేచనములు,

మూత్రాగ్రవాయుములు;—తరుచుగాను, నరముల నిస్త్రాగ్రవలనను అపక్రియత్నముగాను, మూత్రాగ్రమునువిడచుట. పిల్లలు పక్కలో మూత్రాగ్రము విడచుటను మాన్పును.

పురుషావయవములు:—రక్తశైగము మాన్పును. శుక్లవస్త్రము, స్వప్న స్థలనము, నపుంసకత్వము, ముష్టిమైనునము—వీటిని మాన్పును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు ఒకప్పుడు ఆలస్యముగాను, ఒకప్పుడు ముందరగాను, నిస్త్రాగ్రాతోనుండు స్త్రీలలోకలుగుట. ఋతుశూలను మాన్పును (మెగ్నీషియా ఘోషం). హిస్టీరియా లేక ఆపస్మాగ్రములో, కడుపులోనుండి గొంతుకలోనికి బంతి వెడలుచున్నట్లుండు భావన గలిగినపు డిది పనిచేయును. నరముల నిస్త్రాగ్రాచే ఖాధపడువారిలో గలుగు గర్భస్రావములను మాన్పును. సుఖ స్రవమునకై గర్భిణీస్త్రీలకు యివ్వవలసిన 4 ఔషధములలో నది యొకటి: తక్కినవి (1) కాలీగ్రియాఫ్లోరు, (2) కాలీగ్రియాఘోషం, (3) మెగ్నీషియా ఘోషం.

శ్వాసావయవములు:—పుషన్యాసముల నిచ్చుటవలనవచ్చు నీరసమును మాన్పును. శాశీర పరిశ్రమవలనవచ్చు ఆయాసమును, నీరసమును మాన్పును. పుబ్బసపు దగ్గువలన పూపిరంధకపోవుటను మాన్పును.

హృదయము:—శరీరమానసిక పరిశ్రమవలన వచ్చు గుండెదడ.

నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—పక్షవాతము, తిమ్మెరలు మీద పని చేయును. రోగి తూలి పడిపోవుచుండుటను మాన్పును.

చర్మము:—చర్మరోగములలో దుర్వాసనతోగూడిన స్నానములు, నీటిసాంకులు, మంత్రీపుసాంకులు, రాచకురుపులు; వీటినుండి దుర్వాసనతోగూడిన స్నానములు వెడలుటను మాన్పును.

జ్వరము:—విషజ్వరము, సన్నిపాతజ్వరము; వీటిలో మగత, సంధి, నిద్రలేమి, దుర్వాసనతో గూడిన స్నానము, నీరసముకు దీనినివాడవచ్చును.

నిద్ర:—భయంకరమైన కలలతోగూడిన నిద్ర. పిల్లలు నిద్రలో పులికిపడుట. కెప్పున కేకవేయుట. నిద్ర జెందకపోవుట.

పుద్రోకము:—ధ్వనుల వలన, కూర్చుండిన పదప రేచుటవలన, పరిశ్రమవలన.

పుపళమనము:—నెమ్మదిగా కదలుట వలన, భోజనము వలన.

పోలికలు:—యాసిడుఫాసు, ఫాస్ఫరసు, కాలీకార్బు, ఓపియం, లెకిసిసు, రూప్తాస్సు, ఇగ్నీషియా, హయాస్మామసు, ఎనకార్డియం, ఆర్పికా, పల్నటిల్లా.

మోతాదు:—3౫ మొదలు 10,00,000 పాటెన్సీ. 3౫ ల గాయిత్రు 200 వరకు పొడుము రూపమున బాగుగా పని చేయుచున్నది. అవసాన కాలముందు 1,000 పాటెన్సీకి తక్కువగాకుండా వాడినయెడల చింతా మణివలె పనిచేయును. ఇది 6౫ పాటెన్సీవరకు అరకురూపమునను మాత్రం రూపమునను తయారుకాబడదు.

354. కాల్ సల్ఫ్యు. KALI SULPHURICUM.

(క్షౌరగంధకము. స్కూప్లరుగారి ద్వావళిలక్షణములలో నిది ఏడవది.)

ఇది చర్మరోగముల మీదను, శ్వాసావయవ రోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును. పసుపుపచ్చని, లేక పసుపు ఆకుపచ్చని మిశ్రమ ఎగ్లముగానుండు స్త్రీవములు వడలుచుండుట, లక్షణములు సాయంకాల మందును, వెచ్చని గదిలోను పుద్రోకించుట, మయు నివి బహిరంగమైన గాలిలో పుపళమించుట, నాలుక పసుపుపచ్చని లేక జిగురుగానుండు పూతతో కప్పబడి, చప్పని రుచితో నుండుట, మేహవాతనొప్పలు ఒక చోటినుండి మరయొకచోటికి మారుచుండుట—ఇవిదీని ముఖ్యలక్షణములు.

మనస్సు:—చిరచిరలాడుచును తొందరి గాను వుండుట.

తల:—బట్టతలను, చుండును మాన్పును. తలమీది పొక్కులను, తలతొప్పును మాన్పును.

కండ్ల:—అంతర కుసుమలు. రెప్పలమీద పసుపుపచ్చని పక్కలు కట్టుట. వెలుతురును చూడలేకపోవుట. కండ్లకలక.

చెవులు:—పసుపుపచ్చని సాగ్రముతో గూడిన చెవిపోటు.

ముక్కు:—వాసన తెలియక పోవుట, దిబ్బటవేయుట.

ముఖము:—పొర్చుపునొప్పి. ఇది ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట. పుట్టివ్రణమును మాన్పను.

నోడు:—వెచ్చగాను, చేదుగాను వుండుట. పండ్లనలుపును, ఇగుళ్ల బాధను మాన్పను. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూత. రుచి తెలియకపోవుట. గవదకాయలు వాచుట.

అన్న కోశము:—దాహము గాను, వికారము గాను, మంట గాను వుండుట. పమనములను అజీర్ణమును మాన్పను.

పొత్తికడుపు:—కామెర్ల రోగము. వుబ్బరము గాను పోటుగాను వుండుట.

మలము, మలాశయము:—గంధకపువాసనతో వెడలునట్టి ఆపాన వాయువును, నిర్లనిరేచనములను మాన్పను. కలరాలక్షణములు.

మాత్రావయవములు:—మాత్రము బహుకష్టముగాను, చుక్కలు చుక్కలుగాను, శ్వేతధాతువుతో కలిసియు పోవుచుండుటను మాన్పను.

పురుషావయవములు:—పసుపు పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని, చిక్కని సాగ్రముతో గూడిన శైగరోగముమీద బాగుగా పనిచేయును. శైగరోగము నణచివెట్టుటవలన ఆండములు వాచుట. జిర్ణించిన శైగ్రమును, సవాయి కిని దీనిని వాడవచ్చును.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టులో తలనొప్పివచ్చుట. బహిష్టు చాల ముందరగాను లేక చాల ఆలస్యముగాను, సాగ్రము తక్కువగాను అగుట. పసుపుపచ్చని, జిగురువంటి లేక ఆకుపచ్చని కుసుమ.

స్వాసావయవములు:—పసుపుపచ్చని లేక ఆకుపచ్చని జిగురువంటి సాగ్రములతో గూడిన బ్రాంఖైటిసు, ఊయ మొదలగు రోగములమీద

బాగుగా పనిచేయును. వుబ్బసములో శ్వాస కష్టము గా నుండుట (కాలీ ఘాను). కోరింతదగ్గుకు దీనిని మెగ్నీషియా ఘానుతో మార్చుచు యివ్వవలెను.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— మేహవాతనొప్పులు, వాపులు, బాధలను మాన్పును. నొప్పులు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి మారుచుండుట.

చర్మము:— గజ్జి, చిడుము— ఇట్టి సాక్కులతో గూడిన చర్మ రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. కురు పులనుండియు, పుండ్లనుండియు పసుపుపచ్చని చీము చెడలునపుడిది పనిచేయును. క్షుణ్ణ సంబంధమైన పుండ్లమీద బాగుగా పనిచేయును. గోళ్లు పాడగుటను యెగుగకుండుటను మాన్పును.

జ్వరము:— మేహవాత, సన్నిపాత, మన్యపు జ్వరముల మీద బాగుగా పనిచేయును. నాలుకపై పసుపుపచ్చని పూతయుండుట. వుష్ణము సాయంకాలము తగిలి అర్ధరాత్రీమువరకు యుండుట. రక్తదోషముతో గూడిన జ్వరములమీద బాగుగా పనిచేయును. చెమటను పట్టించి జ్వరమును వుపశమింపజేయును; ఇందుకొరకు దీనితో షెర్రిం ఘానును కూడ మార్చుచు వాడుట మంచిది.

వుద్రోకము:— వెచ్చనిగదిలో, సాయంకాలమందు.

వుపశమనము:— చల్లని గాలిలో, బహిరంగమైన గాలిలో.

రూస్తాక్కు— న కిది విరుగుడు.

పోలికలు:— పల్నటిల్లా, హైడ్రాస్టిసు.

కూతాదు:— 3x మొదలు 1,000 సాటెన్సి. 8x, 12x పొడుము లేక ఓళ్లల రూపముల బాగుగా పనిచేయును. ఇవి 8x లోను, ఇంతకన్న చిన్న సాటెన్సిలలోను మాత్రీలలోను అరకులలోను తయారుఅవదు.

355. క్రియోసోటం. KREOSOTUM.

నల్లని దేహచ్ఛాయ, పల్కుగా నుండునట్టియు, సరిగా యెదుగనట్టి యు, పుష్టిగా లేనట్టియు, ఒకప్పుడు వయసును అతిక్రమించిన స్థూలదేహ.

ముగల పాడుగుపాటి స్త్రీరోగులకు ఇది బాగుగా వుపయోగపడును. రక్తస్యావములు, పుండ్లు, పుట్టర్రోగములకు దీనిని వాడవచ్చును. ఒరుపును కలుగజేయుచు, మంటతోను, దుర్వాసనతోను, యుండు స్యావములమీద బాగుగా పనిచేయును. పుష్టిలేకపోయినను పాడుగుగా యెదిగిన పిల్లల రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో నిది బాగుగా వుపయోగపడును. ఆడువారిలో ముట్టుడిగిన పిమ్మటవచ్చు రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—సంగీతమువలన వినారము, గుండెవడవచ్చుట. ఆలోచనలు మాయమగుచుండుట.

తల:—నొక్కుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. బహిష్టుసంబంధమైన తలనొప్పి.

కన్నులు:—వుప్పని కన్నీళ్లు నెడలుట. కనురెప్పలువచ్చి యెర్రగా నుండుట.

చెవులు:—మాట సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—దుర్వాసనతో గూడిన స్యావము. వాసనవచ్చుట.

ముఖము:—జబ్బుచేసినవానివలె నగుపడుట. బుగ్గలుయెర్రగా వాచుట.

నోరు:—చెదవులు ఎర్రగాను, రక్తము ప్రసవించుచును యుండుట. పండ్లువచ్చు కాలములో బిడ్డకు సరిగా నిద్రొప్పట్టక పోవుట. ఇగుళ్లలో బాధగా నుండుట. పండ్లు బహుత్వరితముగా చెడిపోవుట. ఇగుళ్లు స్పంజివలె మెత్తగాను, రక్తము స్రవింపుచును యుండుట. పండ్లు చెడిపోయి ముక్కలు ముక్కలుగా వూడిపోవుట (స్ట్రాఫీనేగ్రియా, యాంటిమోనియం కూడం). పుష్టిపండ్లసలువును మాన్పును. దీనికి 2x, 3x పాటెస్సెలలో అగకును దూదితోతడిపి పంటి దొలకలో వుంచినయెడల బాధ చెంటనే మానును.

గొంతుక:—దుర్వాసనతోను, మంటగాను వుండుట.

అన్నకోశము:—వికారము, భోజనమైన చాలనేపటివరకు వమునములు వెడలుచుండుట. కడుపులో మంచునీరువలెసల్లగా నుండుట. బాధభోజనానంతరము వ్రుజకమిండుట. రక్తవమనము. నీరు త్రాగిన పిమ్మట నోరు చేదుగా యుండుట.

శాత్తిక కుపు:—వ్రుబ్బరించి యుండుట. దుర్వాసనగాను గోధుమరంగుగాను యుండు నీళ్లవిలేచనములు, మరియు రక్తవిలేచనములు వెడలుచుండుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చు కాలములో ఆకుపచ్చని విలేచనములు. నిస్త్రాణ, చక్మరు ఆర్చకొనిపోవుట—పీటితోనుండు కలరాలకణములను మాన్పును.

మాత్రావయనములు:—మాత్రానుమానము గలిగినపుడు మాత్రావిసర్జన కొరకుతోందర పడవలసి వచ్చుట. మూత్రము దుర్వాసనతో వెడలుట. పరుండినపుడు మాత్రామే మాత్రము వెడలుట.

పురుషావయనములు:—సంభోగమునందు అంగములో మంట.

స్త్రీలవయనములు:—కుసుమ పనుపుపచ్చగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును వెడలుట. బహిష్టు చాల త్వరితముగా ఆగుట. మరియు స్త్రీలము యొక్కవ కాలమువరకును వెడలుచుండుట. సంభోగానంతరము రక్తస్రావము వచ్చుట. ఇది వేవిల్లమీద బాగుగా పనిచేయును. బహిష్టులో స్త్రీలము పరుండినపుడు మాత్రామే యగుట; కూర్చుండినపుడును, నడుచునపుడును ఆగిపోవుట. చల్లనపానీయమువలన ఋతుకూల వ్రుజకమిండుట. ఋతుస్రావము ఆగిఆగి వెడలుచుండుట (పల్పటిల్లా). ప్రిసవానంతరము దుర్వాసనతో కూడిన మైల వెడలుట.

శ్వాసావయనములు:—స్వరచేటికలో నొప్పిగా నుండుట. గొంతుక బొంగురుగా నుండుట. దగ్గిన పిదప చీమువంటి క్లేష్మము వెడలుట. వర్షకాలములో ముసలివారికివచ్చు దగ్గులమీద బాగుగా పనిచేయును. వీరికి రోమ్మొముకపైని నొక్కచున్నట్లు బాధగా యుండుటను మాన్పును.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో లాగుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. యొక్కవ నీరసముగా నుండుట. కీళ్లసంఘటన, చట్టల లోను, మోకాళ్లలోను, నొప్పిగా నుండుట.

చర్మము:—రాతియందు దురదగాను, వెచ్చగాను యుండుట. అరికాళ్లు నుంటలుగా యుండుట. చిన్నచిన్న పుండ్లనుండి రక్తము అతి సులభముగా స్రవింపచుండుట (క్రోటాలస్, లెకసిస్).

నిద్ర:—తరుచు నిద్రచుత్తుతో నుండుట. ఆవలింతలు వచ్చుచుండుట. ఆతురతితో కూడిన కలలు వచ్చుచుండుట.

పుడేకము:—బహిరంగమైన గాలిలో, చల్లదనము వలన, విశ్రాంతి వలన, వేసవిలో, పరుండినపుడు.

పుషకమనము:—నెచ్చదనమువలన, కదలికవలన.

సహచరులు:—అల్సెనికంకల్బమ్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్.

విరుగుళ్లు:—నమ్మవారికా, ఎకోనెట్, ఆల్సెనికంకల్బం, చైనా, ఇపెకాక్.

దీనికి ముందుగాని వెనుకగాని కార్బోవెజ్ వాడరాదు.

మోతాదు:—6 మొదలు 270 పాపెనీస్.

356. లేపిసు ఆల్బు. LAPIS ALBUS.

మాంసగ్రంథులలోషముమీదను కంతులను పుట్టవ్రణములను గండ మాలరోగమును మాన్పుటలోను ఇది అమోఘముగా పనిచేయును.

ముఖ్యముగా నిది గర్భాశయమునందు బయలుదేరు మెత్తని కంతులను కరగించివేయుటలోను (రాతివలెగట్టిగానుండుకంతులకు కార్బోరియా ఫ్లోరునుగాని సిస్టసుకెనడెన్సినునుగాని కార్బోయానిమలినునుగాని, వాడవచ్చును); రొమ్మలందును, అన్నకోశమందును గర్భాశయమునందును మరల

లగా నుండటము మాన్పటలోను, కంతులకు సంబంధించిన రక్తస్రావములను, వంటలతోగూడిన బాధలను మాన్పటలోను ఇది వుపయోగపడును.

తల:—మానని తలనొప్పి.

అన్నకోశము:—తీగనిఆకలి. ఆకలి ఎక్కువ తక్కువలు గా నుండుట. తినినవెంటనే తిరిగి ఆకలివేయుచున్నట్లుండుట. తినినఆహారమేషియు పుష్టినిష్ఠకపోవుట.

చెవులు:—చీమునెడలుట (పైలీషియా).

ఛాతీ:—స్త్రీలరొమ్ములలోబయలుబేరు కంతులు. స్తన్య సంబంధమైన గర్భిణులవద్ద బాధలు. మాంసగర్భిణులు గట్టిపడుట.

చర్మము:—మానని పుండ్లు, కురుపులు.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాశయ కంతులతోనల్లగను ఎక్కువ దుర్వాసనగను యుండు రక్తస్రావముగుట. ఋతుశూలతోనుండు బసిస్టు. ఋతుశూల బాధకోర్వలేక రోగిమూర్ఖిల్లుట. ఋతుస్రావము నెడలుటకు ముందు గా శూలపచ్చుట.

పోలికలు:—పైలీషియా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, కాలేరియా ప్లూర, సిస్టను, బేడియాగా, కాలేరియాఅయోడు, ఆర్సెనికం అయోడు, కోనియం, ఎస్టీరియాన్ రూబెన్సు, కార్బోయానిమలిను.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 సోపెన్సి.

357. లిథియం కార్బు, LITHIUM CARB.

నిలవ గాయువ్వు మేహవారితోషములనును, హృదయతోషములకును, దీనిని వాడవచ్చును.

తల:—భోజనము చేయుచున్నప్పుడు తలనొప్పి వుపశమించుట (నేట్రంకార్బు).

ముక్కు:— ఎర్ర గావాచియుండుట. ఇంటిలోనున్న పుడు ముక్కు పొడి గాను, బహిరంగమైన గాలిలోనికీ వల్లి నప్పడు లేమ గాను అగుచుండుట.

పురుషావయవములు:— చిక్కగను, ఆకుపచ్చనపసుపుపచ్చన మిశ్రమపర్ణము గానుండు స్త్రీవయవము.

స్త్రీ అవయవములు:— బహిష్టలో స్త్రీవయవము చక్కసారి గా ఆగిపోవుటతో తలనొప్పినచ్చుట. బుతుపు ఆలస్యము గాను, స్త్రీవయవము కొలది గాను అగుట.

మూత్రావయవములు:— మూత్రావయవమునందుండు. రాత్రియందు నిద్రించుచున్న పుడు అతి తరుచుగా మూత్రావయవము గల్గుచుండుట. మూత్రము బుర్రదనీటివలెను, అమముతో కలిసియు, ఎర్రన గొఱుమరంగు మిశ్రితము గానుండు మడ్డితో కలిసియు వెడలుట. మూత్రావయవములు హృదయవోషములతోను, మేహవాలి వోషములతోను ద్వంద్వము గా నుండుట.

హృదయము:— మానసికోద్రేకమువలన ఎప్పటికప్పుడు గుండెలో నడ, నొప్పినచ్చుట. మూత్రావయవమునాంతరము గుండెనొప్పితగ్గుట.

కాళ్ళు, చేతులు:— వీటికండరములలోను, బాయింట్లలోను దెబ్బలు తగిలినట్లు నొప్పలు గాను బాధ గానుచుండుట (మేమామెలెను). చిన్న చిన్న కీళ్లసంధులలో నొప్పలు. వేళ్ల చివర కణుపులు ఎర్రగావాచి, బాధ గానుండుట.

చర్మము:— మేహవాలివోషముగలిగిన ప్రదేశముందు లేక పార్శ్వముందు చిన్న చిన్న పొక్కులతో కూడిన చర్మరోగము బయలుదేరుచుండుట. ఆర్దుకుపోయి, పొడిగాను, గరుసుగానుయుండుట.

పుడ్రేకము:— కదలికవలన, వెచ్చనినీటివలన, రాత్రియందు, ముందుకువంగుటవలన, కుడివైపున.

ఉపశమనము:— విశ్రాంతివలన, బహిరంగమైన గాలిలో, లేచుటవలన, ఇటునటు తిరుగుటవలన.

పోలికలు:—ఎల్యూమినా, యాసిడు బెంజోయిక్, లైకోపోడియం, కాలీబైక్, లెడం, కాక్రియా, కోనియం, ఆరం మెట్.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాపెన్సి.

358. మెగ్నీషియా కార్బు, MAGNESIA CARB.

చిరచిరలాడుచుండెడు పిల్లలకోగములమీది నిది బాగుగా పనిచేయును. వీరిశరీరము పుల్లని నాచనవేయుచుండుట, వీరు యెప్పుడును యెవో యొకజబ్బుతో బాధపడుచుండుట, గర్భాశయసంబంధమైన వ్యాధులు, ముట్లుడుగుకాలములో వచ్చు రోగములు, స్త్రీలకోగులలో నిస్త్రాణ—యివి దీనివృషయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—భయము గాను, ఆతురత గాను ఉండుట. విచారగ్రస్తము గాను, మాట్లాడుటకు యిష్టము లేకయుండుట.

తల:—తేమ గాలిలో తల యెక్కువ దురదగానుండుట. పండుకొనిననైపు తలబెంటుకొకలను లాగినట్లు నొప్పి గాయుండుట. కండయెదుటనల్లని మచ్చలు కనిపించుచుండుట.

చేవులు:—మందము గా వినబడుట. పైవైపున తిమ్మిరి గానుండుట.

ముఖము:—ఒక పొద్దుమునందు చీల్చుచున్నట్లు నొప్పిగా నుండుట. ఇది విశ్రాంతిగా నున్నప్పుడు వుజ్జోకముజెందుట; మరియు నిది కదిలకవలన వుపశమించుట. గర్భిణీస్త్రీలలో పంటిపోటును మాన్పును. పంటిపోటు రాత్రీయందును, చల్లదనమువలనను, స్థిమితముగా నుండునప్పుడును యెక్కువగుట. జ్ఞానదంతములు వచ్చునప్పుడు కలుగు రోగలక్షణములు (వైరాంతసు చైరీ).

నోరు:—రుచి చేరు గానుండుట. నీటిపొక్కులవంటి పొక్కులు బయలుదేరుట. రక్తమువంటి లాలాజలమువూరుట. రాత్రీయందు ఆర్పుకు పోవుట.

అన్నకోశము:—పండ్లను, కూరగాయలను, ఫుల్లని పదార్థములను కోరుట. ఫులిల్లేణుపులు. చేనుగానుండు నీళ్లవంటి పదార్థమును నమనము చేసుకొనుట. మాంసమును తినుటయందు కోర్కెగలిగి యుండుట.

పాత్తికడుపు:—గురగురలాడుచుండుట. దిగలాగుచుండుట. బరువుగా నుండుట. యడుచుకు పోయినట్లును, గిల్లుచున్నట్లును బాధ.

వలము:—విరేచనముకు ముందు పాత్తికడుపులో నమలుచున్నట్లు బాధగాను, శూలగాను వుండుట. ఆసుపచ్చగాను, నీళ్లవలెను, నురగగాను వెడలు విరేచనములు. నరముల నిస్త్రాణితో వచ్చు విరేచనబద్ధము. పోత పాలు, లేక డబ్బాపాలు అరగక, పాలే విరేచనముగట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—బహిష్టుకు ముందర గొంతుక నొప్పి, బొంగురుతనము వచ్చుట. బహిష్టు చాల ఆలస్యముగాను, స్రావము కొద్దిగాను, చిక్కగాను, శారువలె నల్లగాను, అగుచుండుట. కుసుమ రంగులేనట్టి స్రావమును పోలి వెడలుట. ఋతుస్రావము నిద్రలోను, లేక పరుండి నప్పుడు మాత్రమే వెడలుచుండుట; నడచుచున్నప్పుడవకపోవుట.

శ్వాసాసయములు:—ఛాతీలో పొడుచుచున్నట్లు బాధ. గుండె దడ. మడుచుకొని పోవుచున్నట్లు బాధగా నుండుట. పూసిరాడకపోవుట. వుప్పని రక్తజీరతోనుండు శ్లేష్మము వెడలుట.

నిద్ర:—తృప్తిగానుండని నిద్ర. పరుండునపుడుకంటె లేచునరికి యెక్కువ అలసటగా నుండుట.

పుద్రోకము:—పడకవేడిమివలన, విశ్రాంతివలన, చాలవలన, బహిష్టులో, శీతోష్ణస్థితులమార్పులవలన, ప్రతి 3 వారములకు.

పుసలిమనము:—వచ్చని గాలిలో, బహిరంగమైన గాలిలో నడచుటవలన.

సహచరులు:—కేమోమిల్లా.

ఋగుగుణులు:—ఆర్యానికం ఆల్బమ్, మెయూక్రొరియసుసాలో, నన్ను వాటుకా, పల్నటిల్లా, కేమోమిల్లా, రియం.

యాసిడు యెసెటికం—న కిది విరుగుడు.

పోలికలు:—క్రియసోటం, ఏలోస్, చేరాంతసు చేతీ.

మోతాదు:—6 మొదలు 200 పాశెన్సి. దీని గుణకాలపరిమితి 40 లగాయతు 50 దినములు.

359. మెగ్నీషియా మూరు. MAGNESIA MURIATICA.

ఇది స్త్రీల రోగములమీదను, ముఖ్యముగా హిష్టేరియా మీదను, మర్మానయస రోగములమీదను, పండ్లు సరిగా రానటువంటి శిల్లలకు పాలు జీర్ణము కానప్పుడును, బాగుగా పనిచేయును. కాలేయ రోగములతో విరేచనబద్ధమున్నప్పుడిది బాగుగా పనిచేయును. నిలువగాయున్న కాలేయవ్యాధులు; వీటిలో బాధ జన్మముక లోనికిని, పొట్టనద్దకును, వ్యాపించుచున్నప్పుడును, యీనొప్పిభోజనానంతరమున నుండునప్పుడును, యిది బాగుగా పనిచేయును. గర్భాళయ రోగములు ఆజీర్ణముతోగూడి యున్నప్పుడిది పనిచేయును. సముద్రస్నానమువలననచ్చు దోషములను మాన్పును.

మనస్సు:—మాట్లాడుటయందయిష్టత. పరిశ్రమయందసహ్యత.

తల:—తలనొప్పివలన తల బద్దలగుచున్నట్లుండుట; ఇది కడితిక వలనను, బహిరంగమైన గాలిలోను, వుద్రోకము జెందుట; మరియు నొక్కుటవలనను జెచ్చవనమునిచ్చు గుడ్డచుచుట్టుటవలనను వుపశమించుట (సైలీషియా). తలను యొక్కువ చెమటపట్టుట (కాక్రేరియాకార్బు, సైలీషియా).

ముక్కు:—నాసికా రంధ్రములలో పుండ్లు పడుట. నాసన, రుచి తెలియకపోవుట, ముక్కునుండి స్రావము వెడలుచుండుట, దిబ్బకవేయుట, పరుండినపుడు వ్రాపిరిని నోటితో పీల్చవలసి వచ్చుట.

నోరు:—పెదవులమీద నీటిపొక్కులు బయలుదేరుట. ఇగుళ్లువాచి

వీటినుండి రక్తము మలభముగా స్రవింపించుచుండుట. నాలుకను కాల్యచేసి నట్లు మంటగానుండుట.

అన్నకోశము:—ఆకలి లేకపోవుట, నోరు దుర్వాసనగా నుండుట. నోటిలోనికి తెల్లని నుగగ వచ్చుచుండుట. పాలను జీర్ణము చేసుకొనలేక పోవుట. పిల్లలకు వుగ్గుపట్టిననుగాని లేక పొత్తికడుపులోని కండరములలో నొక్కిననుగాని మూత్రము వెడలకపోవుట.

పొత్తికడుపు:—కాలేయములో నొప్పిచున్నట్లు బాధగానుండుట. ఇది మడిసైపున పరుండుటవలన యెక్కువగుట. కాలేయము వాపుగాను కడుపు వుబ్బరముగాను వుండుట. పుట్టుకనుండి యున్నట్టిల్పి, వృషణముల లోనికి దిగునట్టిల్పి గలకనుపనిచేయును.

మూత్రోపయోగములు:—మూత్రము బహుకష్టములైన వెడలుట. తినుకుటవలనను, నొప్పుటవలనను, మూత్రము వెడలుట.

మలము, మలాశయము:—పిల్లలకు పండ్లవచ్చుకాలములో గలుగు విశేషవ్యధమును మాన్పును. పిల్లలకుమలము కొద్దికొద్దిగాను, వుండలవలెను, మేకపెంటికలవలెను వెడలుట.

స్త్రీఅపయనములు:—ఋతుస్రావము నల్లగాగడ్డలుకట్టి వెడలుట. సరిశ్రమవలనను, మలవిసర్జనయందును కుసుమసంబంధమైన స్రావము వెడలుచుండుట. బహిష్టులో యెక్కువ వుద్రోకముగలుగుట. నడుములోను తొడలలోను నొప్పిలుగా నుండుట.

హృదయము:—కూర్పున్నప్పుడు గుండెదడ, గుండెలో నొప్పి వచ్చుట, ఇది కటిలికవలన వుపశమించుట (జల్మీమియం). హృదయకోగములు కాలేయము వాపుతో నుండునపుడు పనిచేయును.

శ్వాసాపయనములు:—విడచివిడచి వచ్చు పొడిదగ్గు. దీనివలన ఛాతీలో నొప్పిగాను, మంటగాను వుండుట.

కాళ్ళు, చేతులు:—నడుములోను, చట్టలలోను, చేతులలోను, కాళ్లలోను నొప్పిలుగానుండుట.

ఉద్యోగము:— భోజనము చేసిన తుణమునకు, కుడివైపు పరుండుట వలన, సముద్రస్నానమువలన.

ఉపశమనము:— కదలికవలన, నొక్కుటవలన, బహిరంగమైన వాల్చిలో.

విరుగుళ్ళు:— కేలఫరు, కేమోమిల్లా.

మెయ్యూరియసు— నకిది విసుగుడు.

పోలికలు:— నేట్రొంమూరు, పల్పటిల్లా, నేపియా, కేమోమిల్లా

మోతాదు:— 3 మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 40 ల గాయతు 50 దినములు.

360. మెగ్నీషియా ఫాసు. MAGNESIA PHOSPHORICA.

(మహగ్నీష భాస్వరము. న్యూస్టరు గారి ద్వాదశలవణములలో గది ఎనిమిదవది)

ఇది కూల, తిమ్మెరలు పార్శ్వపునోష్పలు, పక్షవాతము, మూగ్గు, ఋతుకూల, పంటిపలుపు మొదలగు నరముల సంబంధమైన బాధలమీద బాగుగా పనిచేయును. మంచి దేహచ్ఛాయతోను నిస్త్రాణితోను యుండు వారికిని, కుడివైపు అవయవములమీదను, యిది బాగుగా పనిచేయును. దీనితో కాల్కేరియా ఫాసును మార్చుచు యిచ్చుచుండిన యెడల నరముల సంబంధమైన వలువిధ వ్యాధులమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:— మందమతిగా నుండుట. ఆలోచన చేయుటయం దయిష్టత. మానసిక లక్షణములలో కాలీఫాసుకును దీనికి సంబంధముయండుట వలన యీరెంటిని మార్చుచు వాడవలయును.

తల:— నరములసంబంధమైన తలనొప్పి. దీనిలో బాధలు పొడుచు గున్నట్లుండుట. ఫురియో నిది నిశ్చిచిచిచి పచ్చుచుండుట. నొప్పి ఒక్క-

పార్శ్వమునకే కలిగిన యెడల దీనితో ఫెర్రింఫాసును మాన్యుచు యివ్వవలయును. ఉష్ణోపచారమువలన వుపశమించునట్టియు, శీతలోపచారములవలన వుద్రేకించునట్టియు బాధల నిది మాన్యును.

కండ్లు:— మెల్లకన్ను. కండ్లనుండి నీళ్లుకారుట (నేట్రియా). ఒకవస్తువు 2 వస్తువులు గా కనిపించుట.

చెవులు:— శబ్దనాడిగో దోషమువలన చెవులు మందముగా వినిపించుట. చన్నీటితో ముఖమును నడచుచు కడుగుకొనుటవలనవచ్చు చెవిపోటును మాన్యును.

ముక్కు:— ఎడమ నాసికారంధ్రము ఒరుపు.

ముఖము:— పార్శ్వపునొప్పి ఒకనైపునుండి మరియొక నైపునకు మారుచుండుట, బాధలు మెరపుతీగవలె అకస్మాత్తుగా వచ్చుచుండుట. మేహవాతనొప్పులు.

నోరు:— నత్తిగాను, నెమ్మదిగాను మాట్లాడుట. జిగురుగానుండెను లాలాజలమువూరుచుండుట. పిల్లలకు పండ్లువచ్చుకాలములో గలుగుకొట్టుతోగూడిన రోగముల (బాలపాపదిన్నె) మీద బాగుగా పనిచేయును. పంటిసలుపును మాన్యును.

గొంతుక:— రాత్రియగు వుద్రేకించు కోరింతదగ్గును మాన్యును. పొడిదగ్గు విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట.

అన్నకోశము:— ఎక్కిళ్లును మాన్యును. రాత్రింబగళ్లు ఒకరింపువచ్చుట. మంటితోగూడిన క్షేణిపులు వేడినీళ్లు తాగుటవలన వుపశమించుట. కడుపు వుబ్బరింపుగాను, ముడుచుకొని పోవునట్లును వుండుట. తలత్తిప్పను, వమనములుమాన్యును.

పొత్తికడుపు:— జిగటవిరేచనముల వలన సమలుచున్నట్లును, గోకుచున్నట్లును బాధగానుండుట. గురగురలాడుచుండుట. వాయువు చేరుట వలన వుబ్బరముగా నుండుట.

మలము, మలాశయము:—నీళ్లవిరేచనములు, పమనములు, వీటితో పిక్కలులాగుట, చలి వచ్చుట, కడుపులో బాధగానుండుట, జిగుట విరేచనములు. మలము గట్టిగా ఆర్చుకుపోయి గోధుమవర్ణముగాను, బాధతోను వెడలుట.

మాతృశ్వాసాయవములు:—చిన్నచిన్న రాళ్లు మాతృశ్వాసాయలో కలిసి బాధతో వెడలుచుండుట (నేట్రోస్టల్సు). నరముల పుడ్రేకమువలన నిద్రలో మాతృశ్వాసాయ అప్రయత్నముగా వెడలుటను మాన్పుచు. మాతృశ్వాసాయ అణచివెట్టబడుట, లేక బంధింపబడుట.

పురుషాశయవములు:—కెగ రోగమువలన మాతృశ్వాసాయము కష్టపడుట. మాతృశ్వాసాయములో కోయించున్నట్లును నొక్కుచున్నట్లును నొప్పిగా యుండుట. సంభోగేచ్ఛ యొక్కువగుట.

స్త్రీశ్వాసాయవములు:—ఇది ఋతుశూలకు పృథాన ఔషధము. ఋతుస్యావము వెడలుటకు మందరగా శూల వచ్చునప్పుడును, మరియొక శూల విడిచివిడిచి వచ్చుచున్నప్పుడును, యిది పనిచేయును. బాధత్వరగా మాననియెడల కాలీఘానునుకూడ మార్చుచు యివ్వవలయును. బాధలు త్రసవవేదనలోవలెను, పుష్టోపచారమువలన పుటళమించుచును యుండుట. సూతికసంబంధమైన కంపములను మాన్పును. మావిని వెలుపరించును. గర్భిణీస్త్రీలకు గర్భముదాల్చినది మొదలు యివ్వవలసిన 4 ఔషధములలోను ఇదియొకటి. తక్కినవి (1) కార్లె-రియాప్లొరు, (2) కార్లె-రియా ఘాను, (3) కాలీఘాను.

శ్వాసాశయవములు:—త్రేణుపులతోను, ఛాతీలో బాధతోను వచ్చు పుల్బసపు దగ్గును మాన్పును. దగ్గుఫిట్టులోవలె విడిచివిడిచి వచ్చుచుండుట. కోరింత దగ్గుకు దీనిని, కాలీమూరును, మార్చుచు యివ్వవలయును. పూపిరినొప్పికిని గొంతుక బొంగురుతినమునకును పనిచేయును.

హృదయము:—నరములదోషముతో గూడిన గుండెదడను మాన్పును.

మెడ, నడుము, కాళ్లు చేతులు:—నరములకు సంబంధించిన బాధలు పొందుచుచున్నట్లుండుట. పక్షవాతము మొదలగు కంపములతోనుండు రోగములమీద పనిచేయును. పిక్కలు లాగుచుండుట. వ్యాతగాండ్ర వేళ్లు పంకరపోవునపుడు దీనిని వాడవలయును.

నిద్ర:—నరముల నిస్త్రాణవలన నిద్రపట్టకపోవుట. బాధకరమైన కలల వలన నిద్రచెడిపోవుట.

జ్వరము:—దినమువిడచి దినము వచ్చుచుండుట. సాయంకాలము భోజనానంతరము వచ్చు చలి, కుడుపుమీద పనిచేయును. చలి వెన్నెముక పొడుగునను పైకిని క్రిందకును పొక్కుచుండుట.

చర్మము:—మంగలికత్తి వలనగలుగు దురదతో గూడిన అంటు రోగమును మాన్పును. ఆసికాయలలో కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను, మంట గాను యుండుట దద్దురులు బయలుదేరుట.

పుద్రోకము:—కుడివైపున, జలుబువలన, చలిగాలివలన, తాకుడు వలన, కదలుటవలన, చన్నీటితో కడుగుటవలన.

పుషకమనము:—వెచ్చదనమువలన, నొక్కుటవలన, శరీరమును పంచుటవలన, మర్దనమువలన.

విరుగుళ్లు:—బెల్లడోనా, జెల్సీమియా, లెకెసివ్.

పోలికలు:—కేమోమిల్లా, కొలోసింథిస్; పల్నటిల్లా, లేక్ కేనినం, కాలోఫైలం, కేక్టసు, జల్సీమియాం, జాంతోజైలం, లైకోపోడియం, నేట్రోమూరు, సైలీషియా.

మాతాదు:—3x మొదలు 1,00,000 పాపెన్సీ. 3x, 8x, 12x పాపెన్సీలలో పొడుము లేక బిళ్లల రూపమున బాగుగాపనిచేయుచున్నది. ఇది 8x పాపెన్సీవరకు అరకులోను మాత్రోలలోను తయారవదు.

361. మెగ్నీషియా సల్ఫు. MAGNESIA SULPH.

నీళ్ళవిరేచనములు, అతిమాత్రము, వమనములు, వికారము, జిగట విరేచనములు, పంటినలుపు—వీటివీర్యము ముఖ్యముగా పనిచేయును

తల:—ఆన్నివిషయములలోను చెడుతలంపులు కలుగుట. ఆతురత. మగణము సమీపించుచున్నదనుకొనుట. తలతిమ్మ, భారము. బహిష్టులో తలబరువు. కండ్లు మంటలుగాను, నోప్పులుగానుయుండుట. దృష్టి మాంద్యము. చెవిలోపోట్లు, ధ్వనులు.

ముక్కు:—రాత్రీయందు ముక్కునుండి రక్తస్రావముగుట; ఇందు కలన తలనొప్పి వుపశమించుట.

నోరు:—పొడిగానుండుట. తిమ్మిరిగానుండుట. నాలుక గరుకు దేరుట. నీళ్ళూరుట.

అన్నకోశము:—చెడిన గృడ్లవాసననుపోలిన తేగ్రామపులు. పులియ గొట్టట. ఆహారమునందియ్యత. తిరిన ఆహారమును ముందుగాను అటు పిమ్మట ఆమమును వమనముచేసుకొనుట.

పొత్తికడుపు, మలము, మలాశయము:—గుడగుడలు. పిల్లలలో పులిసిన లక్షణములతో విరేచనములగుట. క్రిమిదోషము.

స్త్రీ అవయవములు:—బుతుస్రావము చాల ముందరగాను విస్తారముగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను వెడలుట. బహిష్టును బహిష్టును మధ్య బుతుస్రావము వెడలుచుండుట. చిక్కగాను విస్తారముగాను వెడలు కునువ. నడచుచున్నప్పుడు కునుమ మంటగానిరించుట. 14 దినములకే బహిష్టు ఆగుచుండుట.

జ్వరము:—వృషయమున 9 లగాయతు 10 వరకు చలీవచ్చుట. తల వెచ్చని మరియు తక్కువరహంతయు చల్లన.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సి.

363. మేంగనం ఎసెట్, MANGANUM ACETICUM.

కాలేయమునందు కొరివ్యుజేరుటతో నిది దుస్థితి జెందుట, కక్తకణము లందలి యెఱ్ఱపనము తగ్గి, శరీరముపాలిపోవుట, కామెగ్లరోగము, శరీరము నను నీరుకట్టుట, మేహవాతదోషములు, సనాయిజీర్ణింమటవలని పలువిధములగు లక్షణములు, పక్షవాతకోషము, యిట్టి కఠినరోగములమీద నిది బాగుగా సనిచేయును.

మనస్సు:—పిచాగము గానుండుట. జ్ఞానేంద్రియములు మందము గా పనిచేయుట. పరిధ్యానముతో నుండుట.

తల:—కూర్పున్నను నిలుచున్నను వికారముపచ్చుట. శలపెద్దదైనట్లు బరువు గాతోచుట. తలలో వుడుకుబయలుదేరుట, దీనితోపాటు దాహము గొనుట.

కన్నులు:—దృష్టిమాంద్యము. మంటలుగాను ఆర్చుకుపోయినట్లును వుండుట. వుడయమున కనురెప్పలంటు కొనుట. కనురెప్పలువుబ్బుట. దూరపునస్తువులు ఆనకపోవుట.

ముక్కు:—ఆర్చుకుపోవుట. దిబ్బడవేయుట. రిరియుట. జలుబు చేయుట.

చెవులు:—ముక్కుచీదినయెడల పటవటశబ్దమువినపించుట. దిబ్బడ వేయుట. తేమగాలిలోమాటవినబడక పోవుట. బాధలు యితర ఆవయవములనుండి చెవులవరకు వ్యాపించుట. ధ్వనులు వినపించుచుండుట.

ముఖము:—పాలిపోవుట, ఎండిపోవుట, పెదవులు ఆర్చుకుపోవుట. భోజనానంతరము దవుడలలోనొప్పలు.

ఆహారనాళము:—నాలుక పుండ్లుపడి, బాధగానుండుట. నాలుకపై కాయలు బయలుదేరుట. పొట్ట వుబ్బరింపు. పైత్యదోషములు. వుడయమున నోరు పుట్టివాసనవేయుట. దాహములేకుండుట. భోజనము తృప్తిగా చేసినపిమ్మటవలె ఆహారమునందయిప్పతే. ఫులియగొట్టుట. కాలేయము

వాపు నిలువ గా యుండుట. బొడ్డువద్దనొప్పి. ఎక్కువ గా అపానవాయువు వెడలుట. అతివిరేచన బద్ధము.

మూత్రావయవములు:—తరుచు మూత్రానుమానము. పూచారంగు గాను మట్టినలెను యుండు నుడ్డితో కలిసిన మూత్రము వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—బహిష్టు త్వరితము గాను, స్త్రీవము తక్కువ గాను అగుట. ముట్లుడుగు సమయమున తిరుచు గా వ్రడుకు తగులుచుండు ట బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య గిక్త స్త్రీవములు.

కాళ్లు, చేతులు:—శరీరమందంతటను, ఏ అవయవమును గాని, పార్శ్వమును గాని ముట్టుకొనిన నొప్పి గానుండుట. ముందుకుఁబరి నడుచుట. నుందుకు పడిపోవునట్లుండుట. ఎముకలలో నొప్పలు. చీలమండల లోనొప్పలు, మోకాళ్లు దురద, బాధ. కీళ్లసంఘలలో మంటలు బాధలు వచ్చుట.

నిద్ర:—సాయంత్రమున పెండలకడనే నిద్రవచ్చుట.

చగ్గము:—గోకినచో దురదగ్గుట. జాయింట్లలో చీముపట్టిన పుండ్లు. పుండ్లు సులభము గా మానకుండుట. మంటలు గా నుండుట.

జ్వరము:—శరీరమునొప్పలు, ఛాతీలోనుబుగ్గలలోను వెచ్చదనము. వక్కసారి గా ముఖమునకు శరీరమునకు వ్రడుకుతగులుట. ఆయాసముతో గూడిన అతిచమట. రాత్రియందు చమటలుపోయుట (యిది క్షయరోగ చిహ్నములను నూచించును). నాడి ఒక్కరితీ గానుండకపోవుట.

పుద్రోకము:—చల్లనితడి గాలిలో, గాలిమార్పువలన.

పుపకమనము:—పరుండుటవలన, సాగత్రొగుటవలన.

విరుగుళ్లు:—కాఫీ, మెక్కురియను.

పోలికలు:—రూస్తాక్సు, సల్ఫరు, ఆర్జెంటం మెట్, కుప్రిం మెట్, లైకోపోడియం, కాలీఅయోడు, ఎసాఫాటీడా.

మోతాదు:—6x మొదలు 30 పాపెన్సి.

863. మెర్క్యూరియసు—మెర్క్యూరియస్ సాల్యూబిలిస్.

MERCURIUS—MERCURIUS SOLUBILIS.

(ఇది యాంటి సిఫ్లిటిక్ జోషధము).

నిముకలు, మాంసగ్రంధులు, మర్మావయవములు, శ్వాసావయవములు—వీటికి సంబంధించిన రోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. మూత్రము, విరేచనము, చెమట మొదలగు స్రావములు దుర్వాసనతో నుండుట, నోటినుండి దుర్వాసన వచ్చుచుండుట, ఎముకలవ్యాధులలో బాధలు రాత్రియందు ఉద్యోగముజెందుట, రోగి అధికమైన చల్లదనము, వెచ్చదనముకూడభరింపజాలకుండుట, జిగటవిరేచనములు, రోగి క్రమక్రమముగా ఊదావశకు వచ్చుచుండుట—ఇవి దీని ఘోషయోగముననూచించును.

మనస్సు:—నెమ్మదిగా సమాధానము చెప్పట. ప్రాణముయొడల వినుగు జెందుట. జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట. దృఢసంకల్పము రేకపోవుట. తొందరగామట్లాడుట. సంధిలో గొణుకు కొనుచుండుట. తనకేదియో అపాయము రానున్నదనితొచి పారిపోవలయునని కోర్కె గలిగియుండుట.

తల:—చెల్లగిల పరుండినప్పుడు వికారము గానుండుట. తలచుట్టూ బద్దీ కట్టబడియున్నట్లు తోచుట. ఒక పాన్వ్యమునందు చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గోకుడుకురుపులు బయలుదేరుట. వెంటుకొకలూడిపోవుట. పిల్లలతలకు చెమట పట్టునప్పుడిది పనిచేయును.

కన్నులు:—వాచుట, యెర్రబడుట, బాధగానుండుట, వెలుతురు చూడలేకపోవుట, నీళ్లుకారుట, మంట గానుండుట, ఒరియుట, కనురెప్పలు ఆవృతపప్పుడు మూతలుబడుట, వాచుట, చూచుచున్నప్పుడు కండ్లు బలవంతముగా మూయబడుటవలన వస్తువులు సరిగా ఆనకపోవుట. దృష్టి మందగించుట. కండ్లయెదుట మబ్బువలె నుండుట. సవాయి దోషమువలన కనీనికాపలలము వాచుట, బాధగా నుండుట. రాత్రియందు కన్నులలో పొడుచుచున్నట్లు బాధగా నుండుట.

చెవులు:—సనుపుపచ్చని, చిక్కని, రక్తముతోను, దుర్వాసన గాను, ఉండునట్టి సాగ్రమువచ్చుట, కురుపులు జేయుచుండుట, పొడుచు చున్నట్లు బాధగా నుండుట.

ముక్కు:—ఎండలోనున్నప్పుడు తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. పసుపు పచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, దుర్వాసనతోను, చీమువలెను, సాగ్రము వెడలుచుండుట. పుల్లని, చిక్కని సాగ్రము వెచ్చనిగనిలో యున్నపుడు యొక్కవగా వెడలుచుండుట. తుమ్ములవలన ముక్కు గరుకుగానగుట, మంటగానుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి బూడిదరంగుగా వ్రబ్బుట. ముఖములోని యొముకలు పుచ్చుట. సవాయి సంబంధమైన సొక్కులు లేచుట.

నోరు:—పండ్లు కడలుట, నల్లబడుట, పుచ్చిపోవుట. పండ్లమీద ఇగుళ్లు లేనట్లుండుట. పండ్లకు నాలుక తగులుటవలన నొప్పినచ్చుట. నోటి నుండి దుర్వాసనవచ్చుట. నాలుక యెర్రగాను, వాపుగాను, పుండ్లతోను వుండుట. ఒకప్పుడు నాలుక నల్లగాను, వాపుగాను, పంచలు యెర్రగాను లేక తెల్లని పూతతోను యుండుట. నీళ్లు పూరుచుండుట. లాలాజలగ్రింధులు వాచి బాధగానుండుట. రుచి రాగిరుచిగానుండుట. ఒకప్పుడు యిది తియ్యగాను, పుల్లగాను, చేదుగాను, లోహపురుచిగాకూడ వుండుట. నోటి యొక్క దుర్వాసన గది అంతయు వ్యాపించుట, నోరు తేమగాను, యొక్కన దాహముగాను యుండుట.

గొంతు:—గాలిమార్పులతోపచ్చనట్టిపుండ్లు. గుటక వేయునపుడు చెవులలో కుట్టుచున్నట్లుండుట. గవదకాయలు చీముపట్టుటవలన గుటక వేయుట కష్టముగా నుండుట. కొండనాలుక పెద్దదగుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట. సవాయిసంబంధమైన పుండ్లను మాన్పును.

అన్నకోశము:—కుల్లిన రుచితోగూడిన త్రోణుపులు. ఎక్కిళ్లు. చ్చలని పానీయ్యములికొరకు యొక్కవ దాహము గలుగుట. జీర్ణక క్రితగ్గుట.

ఆకలి హెచ్చుట. తాకుటవలన నొప్పిగా యుండుట. భోజనానంతరము పొట్టలో రాయిపెట్టినట్లు బరువుగానుండుట.

పోత్తికడుపు:—పుబ్బరింపుగాను, బాధగాను యుండుట. కాలేయము వాచి, గట్టిపడి, వెద్దదగుట. ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా నుండుట. పైత్యరసము తక్కువగా స్పృశించుట. కామెర్లరోగము. కుడిగజ్జలలో పొడుచుచున్నట్లు నొప్పిగా యుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు చాచుట, చీముబట్టుట. సవాయిసంబంధమైన బిళ్లలు.

మలము, మలాళయము:—తారువలె నల్లగాను, చిక్కగాను, ఆజీర్ణముతోను ఒకప్పుడు పసుపుపచ్చగాను, ఆకుపచ్చగాను, ఆమముతోను, రక్తముతోను, పుల్లనివాసనతోను, ఆసనములో ఒరుపును గలుగజేయుచును, మట్టిరంగుగాను, విరేచనములగుచుండుట. విరేచనమైన పిమ్మట ఆసనములో తీపుగా నుండుట. జిగటవీరేచనములను కట్టును. మలము గట్టిగా వెడలుటకు ముందును, వెడలుచున్నప్పుడును, వెడలిన పిమ్మటను, రక్తము స్పృశించునుండుట. విరేచనానంతరము మలాళయము వెలుపలకు వచ్చుట. క్రిములు లేక నులిపురుగులు వెడలుచుండుట.

మూత్రోవయములు:—మూత్రోనాళము మంటగానుండుట. శైగరోగము. శిశ్నాగ్రచంద్రము వాచుట, పుండ్లుపడుట. శైగలో స్పృశము చిక్కగాను, ఆకుపచ్చగాను లేక పసుపుపచ్చగాను వెడలుట. ఆకుపచ్చని స్పృశము రాత్రీయందు బాధ లేకుండగ వెడలుట. మూత్రము ముదరరంగుగాను, కొలనిగాను, రక్తజీరితోను, శ్వేతధాతువుతోను వెడలుట. రక్తముకలసి వెడలునట్లుగా మూత్రము యెరిగిగా వెడలుట. మూత్రోపిండములవాపు, బాధ.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి పూర్తిగా నశించుట. అంగము మీద సుఖవ్యాధుల సంబంధమైన పుండ్లు, పొక్కులు మొదలగునవి గలుగుట, అంగము వాచుట, బాధగా నుండుట,

స్త్రీ ఆవయవములు:—ఋతుస్రావ మెక్కువగా వెడలుట. పొత్తి కడుపులో నొప్పలుగా నుండుట. బహిష్టులో నున్నప్పుడు స్తనములలో బాధగా నుండుట. స్తన్యము పుష్కలముగా నుండుట: ఋతువు అణచి పెట్టబడుట. కుసుమ ఒరుపును గలుగజేయుచు, ఆకుపచ్చగాను, యెర్రని రక్తమువలెను, వెడలుట. గర్భాశయమునందును, స్తనములలోను బయలు దేరు పుట్టవ్రణమునను పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—క్షయలో గక్తముతో గూడిన శ్లేష్మము వెడలుట. మెల్లెక్కుట వలనను నడచుట వలనను వ్రాపిరందికపోవుట. రెక్కయెముకలోనుండి ఛాతీలో కుడివైపునకు పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు వ్యాపించుట. ఛాతీలో మంట గొంతుకలోనికి వ్యాపించుట. వ్రాపిరితిత్తులు వాచి పెద్దవగుట. యెడలెగని నీళ్లనంటి స్త్రీవము వెడలు చుండుట. గొంతుక బొంగురుకనమును మాన్పును. కొరింతదగ్గులో ముక్కునుండి స్త్రీవము గలుగునప్పుడు పనిచేయును (ఆర్నికా).

హృదయము:—కొలది పరిశ్రమ వలననుగూడ గుండెదడ వచ్చుట. నడుము, కాళ్లు. చేతులు:—మాంసగ్రంథులు వాచుట, బాధగా నుండుట. ఆవయవములు కంపించుట. అపర్యయముగా ఆవయవములు కదులుచుండుట. నిస్త్రాణిగాను, విసుగుగాను యుండుట, భుజములోను, గుత్తులలోను కదలికవలన పొడుచుచున్నట్లు బాధగా యుండుట. ఆవయవ ములమీద చల్లని చెమటపట్టుట. వ్రుబ్బుట, లేక నీరుపట్టుట. చేతులమీద చిడుమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట.

చర్మము:—కామెర్లరోగము. పసుపుపచ్చగా నుండుట. నీటి పొక్కులు బయలుదేరుట. పుండ్లనుండి నులభముగా గక్తము స్రవించుట. పుండ్లవంచలు మాంసపుముద్దవలెనుండుట. సఃగాయివ్యాధియొక్క ప్రధమ, ద్వితీయ ఆవస్థలమీద బాగుగా పనిచేయును. గుండ్రటి రాగిగండుమచ్చలు బయలుదేరుట. విస్తారముగా చెమట పట్టుట.

నిద్రా:—రాత్రింబగళ్లు యెక్కువ నిద్రమత్తుగానుండుట. వివిధము

లైన కలలు వచ్చుచుండుట. నిద్రలో మూలుచుండుట. నిద్ర ఆలస్యముగా పట్టుట, తిరిగివ్రదయమున త్వరితముగా మెలకువ వచ్చుట.

జ్వరము:— బహిరంగమైన గాలిలోను, విశేషమునకును విశేషమునకును మధ్యకాలములోను, పరుండినపిమ్మటను చలి వచ్చుచుండుట. చలి సాయంకాలమునందు ప్రాకుచున్నట్లుండినను కుదుపును గలగజేయక పోవుట. ఒకప్పుడు వెచ్చగాను, మరియొకప్పుడు చలిగాను యుండుట. గాత్రీయందు ప్రతివిశేషమునకు పిమ్మటను చెమటపట్టుచుండుట. చెమట చల్లగాను, నూనెవలెను, దుర్వాసనతోను, ప్రస్త్రములకు పసుపుపచ్చని రంగును కలుగజేయుచు వెడలుట. నాడి చురుకు గానుండుట. ఒకప్పుడు మందముగాను వణకుచున్నట్లును వుండుట.

పుడోకము:— రాత్రీయందు, పడక జేడిపివలన, చల్లని గాలివలన, చమటపట్టినపిమ్మట.

పుషకమునము:— ఏడుపువలన, విశ్రాంతివలన, సంభోగమువలన.

సహచరులు:— బేడియాగా.

విరుగుళ్లు:— హెహారుసల్పు, ఆగం మెటాలికం, మెజీరియం, యాసిడ్ సైట్రిక్, కేంఫర్, ఆర్నికా, బెల్లడోనా, కార్బోవెజ్, నన్ను వామికా, కుప్రొమెట్, ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, నేట్రొమూరు, కాలీఅయోడ్, సల్ఫరు, స్టాఫిసేగ్రియా, డల్కూమారా, లెకెసిను, కార్బోరియాకార్బు, చైనా, ఓపీయం.

విషపురుగులు కుట్టుట, పంచదార తినుటవలని దోషములు, యాంటింటార్డు, ఆరంమెట్, లెకెసిను, బెల్లడోనా, ఓపీయం, ఫ్లెటూలకార్కా, పోరియానా, చైనా, డల్కూమారా, తూబా, మెజీరియము— లకిదివిరుగుడు.

దీనిని సైలీపీయాకు ముందరగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

మాతాదు:— 3౫ మొదలు 1,00,000 పాపెన్సి. 1, 2, పాపెన్సి లలో కురుపులను పక్వమునకు తీసికొని వచ్చుటను పనికొచ్చును. మరయూ చిన్నపాపెన్సిలలో సహము లక్షణములమీదను, కంటిరోగములమీదను

పనిచేయును. కెడ్లసాటెన్నీలలో ఆహారనాళమును సంబంధించిన గోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. జిగట విరేచనములకు రిక్ మొషలు రిక్ వరకు పొడుము రూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీని గుణకాలపరిమితి 2 మొదలు 3 వారములు.

364. మెర్క్యూరియస్ బిన్ అయోడ్—

మెర్క్యూరియసు అయోడేటసు రుబర్.

MERCURIUS IODATUS RUBER—
MERCURIUS BIN IODATUS.

దీనిని డిప్టీరియాకును, గొంతుకపుండ్లకు, బాధలకు, మాంసగ్రంథుల వాపులకును వాడవచ్చును. పిల్లలకు జలుబుచేసినపుడును, నిలువగాయున్న సవాయిదోషములమీదను, చీమునగ్రింతుమంచుకట్టి సవాయిసంబంధమైన బిల్లలకును, గట్టిగా నుండుకట్టి సవాయిపుండ్లకును, వాడవచ్చును. టూన్నిల్స్ లేక గవడకాయలు వాచుట, కెడ్లగుట—ఈలక్షణములను మాన్పుటలో నిది అగ్రగణ్యమైనది. ఇది ఎడమస్తేపున వచ్చు గోగలక్షణముల మీద పనిచేయును.

ముక్కు:—ముక్కునుండి స్క్రివిము వచ్చుట, మాట మందముగా వినబడుట. కుడినాసికారంధ్రము నెచ్చగా నుండుట.

నోరు:—ఇగుళ్లు వుబ్బుట. మాంసగ్రంథులు వాచుట. పండ్లసలుపు. నోటిలో నీళ్లు యెక్కువగాపూరుట. నాలుక గట్టిపడుట; మరయు దీనిని కదల్చుటవలన నొప్పివచ్చుట.

గొంతుక:—మెడ, గొంతుకలోని కండరములు కొయ్యబారుట, కొండనాలుక పొడుగగుటవలన క్రొచ్చుట, ఎడమగవడకాయ వాచుట.

చర్మము:—చిన్నచిన్న పుండ్లు, పగుళ్లు బయలుదేరుట. సవాయి సంబంధమైన పుండ్లు, బిళ్లలు. అండములలో కంతులు బయలుదేరుట.

విరుగుళ్లు:—హెపాటస్ లకు,

పోలికలు:—యాసిడు నైటిక్, కాలీ బైక్, మెర్క్యురీ, లెకసిసు,

మోతాదు:—3x మొదలు 200 సాటెన్సి.

365. మెర్క్యురీ కార్. MERCURIUS CORROSIVUS.

మర్మావయవములు, గొంతుక, సాత్తికడుపు, ఆంత్రములు, మూత్రావయవములు—వీటికి సంబంధించిన గోగములమీచనిది బాగుగా పనిచేయును. రక్తవిరేచనములను, ఆసనము తీపును మాన్పును.

మనస్సు:—విచారగ్రస్తముగా నుండుట. పరాప మాటలు.

తల:—వికారము. చల్లగాను, చల్లని చెమటతోను ఘండుట. ముందరను పంగినప్పుడు వికారముగాను, తలతిగ్గుగాను యుండుట.

కండ్లు:—సనాయిగోషమువలన కనీసికా పటలములో బాధ. కాచబింబముపై లోతైనపుండ్లు. సనాయిగోగుల కండ్లజబ్బులను మాన్పును. కండ్ల కలకలు. కండ్లు ఎఱ్ఱబడుట, వాచుట.

చెవులు:—వాపు, బాధ, పోటుగా నుండుట. స్వీసు (Glue) వలెనుండు స్రావము, దుర్వాసన వచ్చుట. తరుచు రక్తము స్రవింపచుండుట. నీళ్లవంటి స్రావము వచ్చుచుండుట

ముఖము:—పాలిపోయి, ముడుచుకొని పోయివట్టుండుట. బుగ్గలు, ముఖము కండుట, వుబ్బుట, గట్టిగాను యెరిగిగాను కండబాతుట, ముఖమునను నీరు పట్టుట.

నోరు:—పండు కదులుట, వూడిపోవుట, గారపట్టుట; ఇగుళ్లు వుబ్బుట, స్పంజివలె మెత్తగానుండుట; మరియు వీటినుండి సులభముగా రక్తముకారుట, పుండ్లుపడుట; నాలుకమీద తెల్లగాను, దళసరిగాను పుండునట్టి ఆముముతోగూడిన పూత. నాలుక వాచుట, బాధగానుండుట. నోరు యెరిగిగా వాచుట, బాధగానుండుట, ఆర్పుకొనిపోయి యుండుట.

ఆమత్స్యవలపైని పుండ్లుపడుట, వీటినుండి స్వాపముగలుగుట. నోటిలోని పుండ్లు, గొంతుక, ఇగుళ్ళు—వీటినుండి దుర్వాసన వచ్చుట.

గొంతుక:—కొండనాలుక యెర్రగావారుట, పొడుగుగుట, గవది కాయలు వారుట, పుండ్లుపడుట. సూదులతో గుచ్చుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము:—కడుపులో మంట బయలుదేరి నోటివరకు వ్యాపించుట. రక్తజీరతోను, పసరిక గాను, లేకపైత్యము గాను అనునట్టివనుములు.

పొత్తికడుపు:—పుబ్బరించి నొప్పిగా యుండుట.

మలము, మలాశయము:— ఆకుపచ్చగాను, పసుపుపచ్చగాను, జిగటతోను, రక్తముతోను, వెడలునట్టి విరేచనములను కట్టును. విరేచన బద్ధము. విరేచనము గట్టిగా వెడలుట. రక్తవిరేచనములతోపాటు పసునము లగుచుండునపుడు పనిచేయును.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము అణచిపెట్టబడుట. మూత్రకోశములో తీపుగానుండుట. మూత్రము కొలదిగాను, వెచ్చగాను, రక్తముతోను, యెక్కువ బాధతోను, చుక్కలుచుక్కలుగాను వెడలుచుండుట. శ్వేతధాతువు మూత్రములో పోవుచుండునపుడు పనిచేయును. శైవ సంబంధమైన స్వాపము మొదట పల్పగాను, తరువాత చిక్కగాను ఆకుపచ్చగాను, రాత్రీయందు యెక్కువగాను, మంటతోను, మూత్రముతో వెడలుచుండుట. ఇసుకపొడివగటి మడ్డితో వెడలు మూత్రము. చిన్నచిన్న మాంసపు ముక్కలను పోలియుండు చిక్కని ఆణుము మూత్రములో కలసి వెడలుచుండుట.

పురుషావయవములు:—అంగము, అండములు యెక్కువ గావారుట. సవాయిపుండ్లు దళసరెక్కి వీటినుండి పల్పని స్వాపము వచ్చుచుండుట. సవాయి సంబంధమైన బిళ్ళలు.

స్త్రీ అవయవములు:—శైవసంబంధమైన ఆకుపచ్చని స్వాపము. కునుమ పాలిపోయినట్లుండు పసుపుపచ్చని రంగుగాను, తియ్యని వాసన గాను యుండుట. ఋతువు ముందర గాను, స్వాప మెక్కువ గాను అగుట

శ్వాసావయవములు:— త్రయసంబంధమైన దగ్గుతోనుండు రక్తస్రావము, జ్వరము, గొంతుక బొంకురు పోవుట.

హృదయము:—నిద్రలో చడగానుండుట. నాడి నన్నముగాను, నిస్త్రాణగాను, ఒకప్పుడు దుడుకుగాను యుండుట.

చర్మము:—సవాయియొక్క ద్వితీయావస్థలో పచ్చు డద్దురులు, పొక్కులు. లోతైనపుండ్లు కుళ్లనారంభించుట. యొర్రగాను వెచ్చగాను యుండుట.

జ్వరము:—పరిశ్రమవలన చలివచ్చుట, శరీరము చల్లగాను, శరీరమందంతటను, ముఖ్యముగా నుదిటియందును, విస్తారముగా చల్లనిచెమట కుట్టుట; ఇట్టిచెమట రాత్రియందెక్కువగా యుండుట. నాడి నిస్త్రాణగానుండుట. చర్మము మంటగాను, కుట్టుచున్నట్లు బాధగాను యుండుట.

వృద్ధోక్తము:—రాత్రి యందు, సాయంకాలమందు, గాఢముగా వ్రాపిరి పీల్చుట వలన.

వ్రపశమనము:—వెచ్చని చెమటవలన, కూర్చున్నపిదపలేచుటవలన.

పోలికలు:—ఆర్యెనికంబులం, లెకెసీను.

విరుగుళ్లు:—కాల్షియం సల్ఫైడ్, కోడిగుడ్డులోని తెల్లనిచొన, సైలిషియా, మెర్క్యుసాల్, నేపియా, లాబీలియా ఇన్ఫ్లేటా, హెపారుసల్సు, యాసిడుసైటిక్.

మోతాదు:—3 మొదలు 1,000 పాల్సెన్స్.

366. మెర్క్యురీయసు డల్క్విస్. MERCURIUS DULCIS.

ఆమత్స్వచలనుండి (ముఖ్యముగా కండ్లయొక్కయు, చెవులయొక్కయు) కలుగు స్రావములమీద పనిచేయును. ఆంత్రోములు, కాలేయము—వీటియొక్క దోషములమీద పనిచేయును.

తల:—రసదోషమువలన తలవెంట్రొక లూడిపోవుట. కంటి లోగములు ఫరిశ్రమవలన వృద్ధోక్తివుట.

చెవులు:— చెవినుండి చీము వచ్చుచుండుట (కాలీమూరు). చిన్న పిల్లలలోను, ముసలివారిలోను వచ్చు చెవుడును, చిన్న పిల్లల చెవినుండి చీము వచ్చుటను మాన్పును.

నోరు:— దుర్వాసన. నీళ్లు కారుచుండుట, గొంతుక ఘండ్లు పడుట, గుట్టక వేయుట కష్టముగా నుండుట, ఇగుళ్లు నొప్పిగా నుండుట. నాలుక నల్లగా నుండుట. మువరరంగుగాను దుర్వాసనగాను లాలాజలము వెడలుచుండుట.

అన్నకొకము:— వికారము, పమకములు. పిల్లలవమనములు.

పొత్తికడుపు, మలాశయము:— కాలేయము వాచుట, గట్టిపడుట. కామెర్లలోగముతో నుండు వుబ్బు లక్షణము. ఆపవచ్చనినీళ్ల విరేచనములు. నమలుచున్నట్లుండు బాధతో వెడలుట ఆసనములో మంటగాను, బాధగాను వుండుట. జిగటవిరేచనములు కొద్దికొద్దిగాను, ఆమము, రక్తము, వైత్యరసముతో కలసియు వెడలుట. విరేచనబద్ధము.

చర్మము:— ముడతలుపడి యుండుట, మాంసగ్రంథులు వాచుట, రాగిరంగు మచ్చలు బయలుదేరుట.

పోలికలు:— కాలీమూరు, యాసిడుసల్ఫు.

విరుగుళ్లు:— హెపారుసల్ఫు.

మోతాదు:— 3 మొడలు 30 పొలెనీస్. విరేచనముగునట్లు చేయుటకు దీనిని 1x పొడుము రూపమున మోతాదు 1కి 3 వడ్లగింజలయెత్తు పొడుమును పావుగంటకొక మోతాదు చొప్పున 2 లేక 3 మోతాదులను యివ్వవచ్చును.

367. మెర్క్యూరియసు అయోడేటస్ క్లేవస్ —

మెర్క్యూరియసు ప్లోటా అయోడు.

**MERCURIUS IODATUS FLAVUS
MERCURIUS PROTO IOD.**

గొంతుక సంబంధమైన రోగలక్షణముల మీదను, ముఖ్యముగా మాంసగ్రంథుల వాపుమీదను, బాగుగా పనిచేయును. సవాయిపుండ్లు గట్టి పడి యెన్నాళ్లకును మానకుండుట, గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాయుట, గట్టిపడుట, స్తనములలో కంటులు బయలుదేరుట, కుడినైపునవచ్చు రోగ లక్షణములు — వీటి మీద నిక బాగుగా పనిచేయును.

నాలుక:— నాలుక మొదట పసుపుపచ్చగాను, చిక్కని పూతతోను యుండుట. నాలుక చివళ్లు యెర్రగానుండుట.

గొంతుక:— జున్నుముక్కల వంటిపదార్థము వెడలుచు, దుర్వాసన తోనుండుట. సత్తపథకు పైనైపున చిన్నచిన్న పుండ్లుపడుట. కుడినైపు గవదకాయపై చిన్నచిన్న తూట్లు పడుట. గొంతుకలో పుండకెట్టివట్లుండుట. తరుచు గుటక వేయవలెనని తోచుచుండుట.

విరుగుళ్లు:— హాసారుపల్పు.

మోతాదు:— 6X పొటిన్స్ సాడును.

368. మెత్తలీను బ్లూ. METHYLENE BLUE.

ముఖ్యముగా నిది నరముల దోషములమీదను, మూత్రావయవరోగములమీదను, రక్తదోషములమీదను పనిచేయునదిగా సరిగణింపబడినది. శరీరమునుండి బహిర్గతముకావగిన రసి లేక చీమువంటిపదార్థములు శరీరమున జీర్ణమగుటవలని పలువిధములగు దోషముల నిదిమాన్పను (పైరోజీనియ).

మనస్సు:— తేలివితప్పట.

తల:— విపరీతమైన బాధతో గూడిన తలనొప్పి. విడువని తలనొప్పి.

మాతౌనయవములు:—మాతౌను బంధంపబడుట. సెగరోగము. మాతౌను ఆకుపచ్చగా నెడలుట. సెగరోగముతో గూడిన కీళ్లనొప్పులు. మాతౌనులో చీను నెడలుట. మాతౌకోశమునను చిగచిగ.

శ్వాసావయవములు:— ప్లూరిసిలో “నీరము” ను అంతరింపజేయును.

నరములు:— చరములసంబంధమైన బాధలు. మూర్ఛ. కొరియా లక్షణములు. కంపములతో గూడిన గోగములు. రుస్సినాతముయొక్క శుది ఆవస్థ.

జ్వరము:— సన్నిపాతజ్వరములో పొట్టు వుబ్బరింపు. పరాకు మాటలు. మన్యభుజ్వరము రాకుండగ నాపుడయును.

పోలికలు:— వైగోశీనియం.

మోతాదు:— 3x మొదలు 30 పాపెన్సి.

369. నెఫ్థలీనం. NAPHTHALINUM.

ముఖ్యముగా నిది కోరింతదగ్గుమీదను, కంటి గోగములమీదను, మాతౌనయవగోగముల మీదను బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:— తెలివితప్పి పనుండుట. పిచ్చిదనము. పరాకుమాట లాడుట.

కన్నులు:— కాచుబింబము మరియు స్పటికాకారబింబము కిరణాభేద్యమగుట. అంతరకుసుమలు.

మలాశయము:— ఆంత్రములందు హుక్ నరమ్ అనబడు కొంకిపురుగులు బయలుదేరుట. అప్రియత్నముగా మలమాతౌనులు వెడలుట.

మాతౌనయవములు:— రక్తమాతౌను. మాతౌ విసర్జనయందు తీరనికోర్కె. నవాసాగరపు వాసనవంటి గాఢమైన వాసనగల మాతౌను నెడలుట. నూతనముగా పచ్చినట్టిగాని జీర్ణించినట్టిగాని శైగవ్యాధి.

మాత్రము ముదిరిన గోధుమశర్ణము గాపడలి, కొలదిసేపటికి నల్లనిరంగుగా మారుట.

శ్వాసావయవములు;—కోరింతదగ్గు (హొస్సీరా). పూపిరితీయుటకు వ్యవధిలేకుండగ దగ్గువచ్చుట. వుబ్బనివుదగ్గు. జలుబుచేయుట, తుమ్ములు వచ్చుచుండుట. బ్రాంఛైటిసులో చిక్కని క్లేపము పడలుచు దగ్గు ఆగి ఆగి వచ్చుటకు మాస్తుటకు 12౫ వాడూని డాక్టరు కార్టీయరు గారు సిఫార్సు చేసిరి. దగ్గుబాధకఠినుగా నుండుటతో గోగి ముఖము నీలిరంగుగావగుట. యాష్టజ్జుగాఠీ బౌషధమును 1వ పాటెన్నీలోవాడి ఎక్కువగుణములను గ్రహించిరి. తుయదగ్గు పూపిరాడనియపండగ వచ్చుట.

చర్మము:—దుండలు. మంత్రపుసాష్కలు.

జ్వరము:—తలనొప్పి. ఆకలివందముతో ఆకస్మికముగా జ్వరము వచ్చుట.

నిద్రా:—దినములకొలది నిద్రాపుత్తు గానుండుట.

పోలికలు:—హొస్సీరా, కొరాలియం, కోకసు తీక్టీ, ఆర్షికా, బెల్ల డోనా, ఇపెకాక్, పట్రోలియం, బేనిలిసం, సోనం, ఆస్పెనికంఆబ్బం, సినా, ట్యూక్రియం, కాలీఅయోడ్.

మోతాదు:—3౫ మొదలు 6౫ పాకుము.

370. నేట్రం ఆర్సెని. NATRUM ARSENICUM.

ఇది చర్మగోగములమీదను, శ్వాసావయవగోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కుమొదటి నొప్పిగానుండుట, జలుబుచేయుట, యీలక్షణములు తలనొప్పితో యుండుట దీనివుపయోగమును నూచించును.

మనస్సు:—నరములదోషముతో కూడిన అస్థిమితము. మనోచాంచల్యము.

తల:—సాగచుట్టసాగవలన తలనొప్పియొక్కవగుట. తలకాళిగా నున్నట్లుతోచుట. కదలికవలన బాధ హెచ్చుట.

ముక్కు:—నీళ్లకంటిసాగము—ఇది గొంతుకలోనికి పడుచుండుట. దిబ్బడవేయుట. పస్కులనూడదీసిన ప్రదేశమున బాధగానుండుట.

కన్నులు:—నీరసము గానుండుట. బరువు గానుండుట. ఘటయమున అంటుకొనుట. మంట గాను, బాధ గాను పొడిగాను పుడుటతో సులభముగా ఆలియుట.

ముఖము:—దవుడలలోని కండరములలో పట్టు గానుండుటవలన నమలుట కష్టము గానుండుట. ముఖమునెచ్చగా సాంగరించుచుండుట.

గొంతుక:—ఎఱ్ఱన, బాధ, వాపు.

శ్వాసాపాయవములు:—ఏచేండ్లు దాటినపిల్లల బ్రాంతిఘేటిసుమీద బాగుగాపనిచేయును. గలలలో పనిచేయువారిలోనచ్చు వుబ్బసము. బాధకరముగానుండెడుదగ్గు, దీనితో శ్లేష్మము ఆపవచ్చుగావడలుట. చాతీలోను, హృదయమువద్దను నొప్పుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

చర్మము:—మొంశిచర్మగోగములు. మంత్రాపుసామ్మలు, పుండ్లు యివి తీవ్రమైన రక్తదోషములను నూచించుట.

జ్వరము:—చలివలన నిష్పశ్యేగవద్దను వెడలుటను గాని, కష్టకొనుటను గాని కోరుట.

వుద్రోకము:—వేడిమివలన, నొక్కుటవలన, కదలికవలన, పగటియందు, రాత్రీయందు, శరీరపరిశ్రమవలన వేడిమివలన.

వుపశవనము:—ముందును వంగుటవలన.

పోలికలు:—కాలీకార్కు, యాపిసు, ఆర్సెనికంఆల్బం, కాలీబైక్,

లైకోపోడియం, నేట్రోమూరు.

మోతాదు: — 3 మొదలు 30 పాటెన్స్.

371. నేట్రో కార్బు. NATRUM CARB.

బహిరంగమైన గాలియందును, శరీరమానసిక పరిశ్రమలయందును అయిష్టత, బుద్ధిహంద్యము — ఈ లక్షణములతో నుండు తత్వములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. వేసవిలక్షణములవలన యెక్కువ నిస్త్రాణ, ఎండ దెబ్బవలని నోషములు, కొలది శరీరమానసిక పరిశ్రమలవలనగూడ నిస్త్రాణ గలుగుట. కొలదిమారము వడచిన పిమ్మటవచ్చు నీరసమువలన చతికిలబడుట, చీలమండలలో నీరసము — యీ లక్షణములు దీని పుషయోగమును సూచించును.

మనస్సు: — సులభముగా గ్రహించుట. ఆలోచన కష్టముగానుండుట. విచారగ్రస్తముగా నుండుట. గాలివానవలన ఆతురతగాను, అస్థిమితముగాను యుండుట, మరియును యీ లక్షణములు సంగీతమువలన యెక్కువగుట (యాంబాగ్రిగ్నియా).

తల: — స్వల్పమైన మానసిక పరిశ్రమవలనగూడ తలనొప్పివచ్చుట. తలనొప్పి యెండవలనను, గ్యాసులైటు కాంతివలనను వుద్రేకము జెందుట (గ్లోనోయినం). తల పెద్దదైనట్లు తోచుట.

ముక్కు: — ముక్కువైని పెద్దపెద్ద మొటిమలు బయలుదేరి, ముక్కువారుట. విడువకుండా యుండునట్టి రొంపను, ముక్కు దిబ్బడవేయుటను మాన్పును. స్త్రావము దుర్వాసన గాయుండుట. కాండ్రోమటవలన ఆముము విశేషముగా వెలువడుట.

ముఖము: — బహుపుష్పచ్చుచి మచ్చలు, మొటిమలు. ప్రైపెదివివారుట. ముఖము పాలిపోయియుండుట.

అన్నకోశము: — సోగా బిస్కెతులవలన పుకకమించునట్టి అక్షిగ్గ

మును మాన్పును. జీర్ణము నెమ్మది గా అగుట, పాలయందిష్టముండకపోవుట. భోజనానంతరము మందముగా నుండుట, రుచి చేరు గానుండుట, అజీర్ణముచే బాధపడు సయోవ్యర్థులకు తగుచు త్రోణుపులు వచ్చుచుండుట. ఆహారము పులియగొట్టుట, మేహాతలక్షణములు వచ్చుట. వుదయము 5 గంటలకు ఆకలిగానుండుట. వేడిచేసినప్పుడు చల్లనిమంచినీర్లు త్రాగుట వలని నోషమును మాన్పును.

సాత్వికడుపు, మలము, మలాశయము:—రాత్రియందు సాత్వికడుపులో శూల వచ్చుట. ఆకస్మికముగా విరేచనానుమానము కలుగుట. పాలు త్రాగుటవలనవచ్చు నీళ్లనిరేచనములను మాన్పును. ఆసనములో దురదగాను తిమ్మెరగాను యుండుట. విరేచనము ఒకప్పుడు కష్టముమీదను, మరియొకప్పుడు అతి తొంగరగాను, చప్పుడుచేయుచును పడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు ఆలస్యముగాను సావము కొలదిగాను యగుట. కుసుమ దుర్వాసనగాను, ఒరుపుకు గలుగజేయుచు, శూల వచ్చినపిదప వెడలుచుండుట. అవయవములో కిందికి దిగలాగుచున్నట్లును, బరువుగాను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—బయటనుండి వెచ్చనిగదిలోనికి రాగానే పొడిదగ్గువచ్చుట. ఉప్పనిరుచిగల స్రావముతోనుండుదగ్గు, రక్తస్రావము.

నిద్ర:—శృంగారసంబంధమైన కలలువచ్చుట. పగలు నిద్రొప్పుతుగా యుండుట. ఉదయమున త్వరితముగా మెలగువచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—చాల కాలమునుండి నిలువగాయున్న బెణుకునొప్పి. మోకాళ్లవరకునుమంచువలె చల్లగానుండుట. చీలమండలో సులభముగా బెణుకుచుండుట. ఎముకలు స్వస్థానములను తప్పుచుండుట బొట్టవవేలుకును తక్కిన వేళ్లకును మధ్య నొప్పిగాయుండుట.

చక్కము:—వేళ్ల చినళ్లను, గణుపుల మీదను బొట్టవవేళ్లమీదను పొక్కులు బయలుదేరుట చక్కముమీద నీటిపొక్కులు అచ్చటచ్చట బయ

లు దేరుట. అరి కార్బుగరుసు గాను బాధ గాను ఉండుట సులభము గా చెనుటవట్టు సూచనగలుగుట లేక చగ్గము సొడి గాను, గరుసు గాను, నీటలు తీసియుండుట.

జ్వరము — చెచ్చగాను, నిస్త్రాణ గాను, నిద్రతో నుయుండుట. శరీర మందాతటగు చుటలు పట్టుచుండుట.

ఉ ద్రోకము:— కూర్చుండుటవలన, సంగీతమువలన, మానసిక పరిశ్రమవలన, ఎండవేడిమివలన, గాలినానవలన.

ఉ పశుమము:— కదలికవలన, ముక్కులోను చెవిలోను వేర్లు పెట్టుకొనుటవలన.

చైనా — కిది భిరు సుడు.

పోలికలు:— యాసిడు లేక్టిక్, నేట్రీం ఫాసు.

విరుగుభ్యు:— ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, కేంఫరు.

మోతాదు:— గ్రియ మొదలు 200 పాటెన్సీ.

372. నేట్రీం మూసు. NATRUM MURIATICUM.

(స్వల్లికలవణము. స్కూస్లరు గారి ద్వాదశలవణములలో నిది తొమ్మిదవది)

ఇది ముఖ్యము గా శరీరము వుబ్బుట, లేక నీరుపట్టుట; సంధి లక్షణములు; చలిగాను, మందమతి గాను యుండుట, కండ్లనుండి నీళ్ళు కారుచుండుట, నీళ్ళవిలేచనములు, పడికెము, మన్యపు జ్వరము— పీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:— సంధిలక్షణములు (కాలీఫాసు); దీనితో నాలుకపై సురగవంటి పూత. కంగారుగాను, నిరాశగాను, విచారముగాను యుండుట. మతి భ్రమజెందినట్లుండుట. మానసిక పరిశ్రమవలన అలసటవచ్చుట.

తల:— నుత్తితో తలను బద్దలుకొట్టినట్లుండుట. ఎండలో తిరు.

గుటవలన వచ్చు కలనొప్పిని మాన్పును. చుండు) బయలుదేరుట వెంట్రు) కలాడిపోవుట.

కన్నులు:— దృష్టిమాంద్యము. కాచబింబముపైని నీటిపోక్కులు, తెల్లని మచ్చలు బయలుదేరుట (కాఠీమారు) కండ్లువాచుట, చెప్పలు డిగ్గనకెక్కట, నీళ్ళు కారుచుండుట, మంటగానుండుట, వుల్బుట. కండ్ల కలకను మాన్పును.

చెవులు:— హోరు, దురద, వలట, బాధ, చీము.

ముక్కు:— తరుచు రొంపపట్టుట, తుమ్ములువచ్చుట. నీళ్లవంటి సాగ్రమువెడలుట. వాసన, రుచి తెలియకపోవుట, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:— పాలిపోవుట. సరముల సంబంధమైన నొప్పి; దీనితో నుండు విరేచనబద్ధము— పీటిని మాన్పును. క్వయినా వాడినచారికి వచ్చు పార్శ్వపునొప్పి.

నోరు:— వుప్పని లాలాజలము పూరుచుండుట. కొంగనాలుక పొడు గగుట. సురగవంటి ఆమము పూరుచుండుట, పండ్లసలుపు. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్రవింపుట. రుచి తెలియకపోవుట. నాలుక, నోరు ఆర్చుకొని పోవుట.

గొంతుక:— గండమాలతోగము. మాంసగ్రింధుల వాపు.

అన్నకోశము:— నీళ్లవంటి వమనము, లేక యొక్కువ లాలాజలము పూరుటతో నుండు జీర్ణకోశకోశములమీద బాగుగా పనిచేయును. వుప్పని పదార్థములను తినగోరుట. ఎక్కువ దాహముగానుండుట.

సాత్త్వికదుపు, మలము, మలకోశము:— తరుచు సురగతో గూడిన నీళ్లవిరేచనములగుచుండుట. కాలేయములోను, స్త్రీహములోను బాధగా నుండుట. మూలకంఠిలో నుండు విరేచనబద్ధముమీద బాగుగా పని చేయును. మలము గట్టిగా వెడలినపిమ్ముట ఆసనముగో చీల్చివేసినట్లు బాధగాయుండుట, మరియూ రక్తము స్రవింపుట.

మూత్రోపయవములు:—ఆతిమూత్రము, ఆతిదాహము. నడచు నప్పుడు, దగ్గునప్పుడు, మూత్రోపప్రకృతున్నముగా వెడలుట.

పునసావయవములు:—అంజములలో నొప్పిగా నుండుట. జీర్ణించిన సవాయివ్యాధిలో, పుండ్లనుండి పల్పని స్రావము, చీమువెడలుట. జీర్ణించిన శెగలో నీరువలెను, బంకగాను. చెడలునట్టి స్రావము. బుడ్లను, నపుంసకత్వమును, శుక్లవస్త్రమును మాన్పును.

స్త్రీఆవయవములు:—తెల్లని, చిక్కని, స్రావముకోసంఘ కనుము. ఋతువు ఆలస్యముగా నగుట, స్రావమెక్కువగానగుట, తల నొప్పినచ్చుట, ఆవయవములలో యెక్కువ దురదగా నుండుట. శెగ, సవాయికోగములు స్రావములతో నున్నప్పుడిది పనిచేయును. గర్భిణులు నురగగాను పల్పగాను పుంఘనట్టి ఆమమును పమనముచేసుకొనుట.

శ్వాసావయవములు:—వ్రుబ్బనములోను, కోరింతవద్దగోను, నీళ్ళు వంటి పల్పని స్రావము వచ్చుట. శ్వాసావయవములు నాచుట. నురగవంటి శ్లేష్మము దగ్గినపిమ్మట బహుకష్టముమీద వచ్చుట. గొంతుక బొంగును పోవుట, దగ్గుటవలన ఛాతీలో నొప్పినచ్చుట (ఫెర్రింఫాము). వర్షకాలములోవచ్చు శ్వాసావయవరోగములమీద బాగుగా పనిచేయును.

నడుము, కార్లు, చేతులు:—చేతులమీదను, కార్లమీదను నీటి పొక్కులు బయలుదేరుట. మేహవారనొప్పలు. నడుచుచున్నప్పుడు కీళ్లలోశబ్దముగుట.

చర్మము:—ఎక్కువగా ఆర్చుకుపోవుట, నీళ్లవంటి స్రావము గలుగుట. మంత్రోపుపాక్కులవంటి చర్మరోగములు. తేళ్లు మొదలగు విషజాతి పురుగులు కుట్టినపుడిది బాగుగా పనిచేయును. (తేలుకాటుకు నేట్రం మూడు 2x లో పలికిని పైకిని వాడవలెను).

నిద:—అస్థిమిత మైననిద్ర. ఇంటిలో దొంగలుపడినట్లు కలలు.

జ్వరము:—తేమ ప్రదేశములలో నివశించువారికి వచ్చు చలి జ్వరము లేక మన్యపుజ్వరము (నేట్రంసల్ఫు). చలి ఉదయము 10 గంటలు

మొదలు ఒంటిగంటవరకు యుండుట. చలి, దాహము ఒకేసారి యుండుట. చలివచ్చుటకు ముందు యెక్కువవెచ్చదనము, తలనొప్పి, దాహము. నీరసము గలుగజేయునట్టి పుల్లని వాసన గానుండు చెమట పట్టుట.

రక్తముక్షిణాఙ్గకువచ్చి నీళ్లవలెను, పల్పగానుయుండుట; ఇందుతో రోగి పాలిపోవుట. పాండురోగము వచ్చుట. ఆమత్వచలు ఆర్చుకొని పోవుట. శరీరమునందలి ప్రతి అవయవములోను తేమను యెక్కువ తక్కువలు కాకుండా నుంచి ఆరోగ్యమును గలుగజేయును. రక్తక్షిణాతలో దీనిని కాలేరియా ఫానుతో మార్చి యిచ్చినయెడల బాగుగా పనిచేయును.

ఉద్యోగము:— ఉదయమున, సమస్తపుటాడ్డవ, శీత గాలివలన, నూర్మరశ్మితో గూడిన వేడిమివలన లేక యెండలో.

పుష్కలము:— బహిరంగమైన గాలిలో, సాయంకాలమున, పుష్కలమువలన, కూర్చుండుటవలన.

కృయినా, అజైంటినిట్ యాపిసు—ల కిడినిరుగుడు.

విరుగుళ్ళు:—యాపిసు, ఆన్యెనికం ఆల్బమ్, కేంఫరు, ఫాస్ఫరసు.

మోతాదు:—2x మొదలు 10,00,000 పొటెన్సీ. 6x, 12x పొటెన్సీలలో పొడుము లేక ఓళ్లలరూపమున నిది బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీని గుణకాలపరిమితి 4) లగాయతు 50 దినములు. ఇది 6x లోను అంతకు చిన్నపొటెన్సీలలోను మాత్యలలోను అరణులలోను తయారవను.

373. నేట్రం నైట్రికం. NATRUM NITRICUM.

వాపు, బాధ, వెచ్చదనము, యెర్రదముతోనుండు పలువిధ వ్యాధుల మీద నిది పనిచేయును. రక్తవిహీనతను, నిస్త్రాణను మాన్పును. పుస్తవానంతరమునను, మశూచికములోను, మూత్రకోశము సంబంధమైనట్టి రక్తస్రావములనుమాన్పును. యూరిక్ యాసిడుకు సంబంధించిన పలువిధములగు రోగములు అనగా నేవోవాతవోషములు మున్నగు వాటినిమాన్పును.

తల:—ఎడమచేవిలో నెచ్చడనము, మరియు కుడిచేవిలో చల్లడనము. ముక్కునుండి రక్తస్రావము. లోపలకు నొక్కుచున్నట్లుండు బాధ. చెవిపోటు. చెవినుండి చీమువెడలుట.

అన్నకోశము:—పులిసిన లక్షణములు. పులిత్రేణుపులు. కాఫీ యెడల అయిష్టత. పుబ్బరించుట.

పాత్తికడుపు:—పుబ్బరింపు, బాధకరమైన విరేచనబద్ధము.

మాత్రానయవములు:—అతిమాత్రము. రేతరంగుగాను, ఎక్కువ తారతమ్యసాంద్రితతోను మాత్రము విస్తారముగా వెడలుట.

హృదయము:—హృదయసమీపమున నొప్పి. నాడి నెమ్మదిగాను నీరసముగాను యుండుట.

జ్వరము:—ఇన్ఫ్లూయెంజా జ్వరము. శరీరముసోడుగునను చల్లడనము. అతి చలి. పాదములు చల్లన.

పుస్త్రోకము:—పరిశ్రమవలన, మెల్లినెప్పటవలన, నడుమును వంచుకు కూర్చుండుటవలన, గాఢముగా పూపిరిని దీయుటవలన.

పోలికలు:—కారీనై ట్రికం, ఎకొనైటు, ప్లంబం మెట్.

మోతాదు:—3 మొదలు 30 పాటెన్సి.

374. నేట్రం ఫాసు. NATRUM PHOS.

(స్వర్జికభాస్వరము. స్కూస్లరుగారి ద్వంద్వశలవణములలో 10 వది)

ఇది ముఖ్యముగా పులిసిన వాసనతోను, పులిసిన రుచితోను గూడిన రోగలక్షణములమీద బాగుగా పనిచేయును. అజీర్ణజ్వరము, క్షయవ్యాధి, క్షయకు సంబంధించిన మాంసగ్రంథులు బయలుదేరుట, పిల్లలకు పాలను పంచదారను యొక్కుపగా నిచ్చుటవలన రోగములు, నిద్రయందు పండ్లు కొరుకుట, చులముతో నులిపురుగులు వెడలుట. అతిమాత్రము, క్రిమి

దోషము, మేహవారోగము, తలతిరిప్పు, శుక్లవస్త్రము, స్వప్నస్థలనము, కండ్ల కలకలు—వీటిని మాన్యును.

మనస్సు:—యేదియో అపాయము వచ్చునని ఆతురత గాన, భయముగాను వుండుట. జ్ఞాపకశక్తి తక్కువగా నుండుట. నీరసముగాను, చిరచిర లాడుచును, విసుగుగాను యుండుట.

తల:—అజీర్ణదోషమువలన తల తిరిప్పు, మొద్దుబారుట, తల నొప్పి వచ్చుట. పుల్లనిమరగవంటి పదార్థము గొంతుకలోనికి వచ్చుచుండుట (ఫెర్రింఫాసు). తల నొప్పిగా వుండుట. వుదయమున లేచుసరికి తలనొప్పి వచ్చుట.

కండ్లు:—వాపు, ఎరుపు, బాధ, ఓటితో పసుపుపచ్చని మీగడవంటి స్రావము వచ్చుట. వుదయమున కండ్లు అంటుకొనుట, పుసులు కట్టట. మెల్లకన్ను. మాననటువంటి కండ్లకలక.

చేవులు:—ద్యసలువినిపించుట. ఒక చేవి యెఱ్ఱగాను, నచ్చగాను, దురదగాను వుండుట. యీలక్షణములు అజీర్ణముతో గూడియున్నప్పుడిది పనిచేయును (ఫెర్రింఫాసు).

ముక్కు:—దుర్వాసనతో యుండుట. దురదగానుండుట. గోగితనముస్కను గోకుచును నలుపుచును యుండుట; ఇన్ఫ్రిమికోగలక్షణము.

ముఖము:—యెర్రిగా మచ్చలతోని ండియుండుట. మచ్చలు. బయలుదేరుచు, పొవుచు నుండుట. ముఖము పాలిపోవుట. లేక నీలివర్ణముగా నగుట, కండబారుట లేక యెర్రిబారుట.

నోరు:—అంగుడుపైని పసుపుపచ్చని మీగడవంటిపూతయుండుట. గవదకాయలనుండియు, సప్తపథనుండియు, పసుపుపచ్చని మీగడవంటి పదార్థము వచ్చుచుండుట. పుల్లని రుచితో నుండుట. నాలుకపై పసుపుపచ్చనిమీగడవంటి పూత. అజీర్ణదోషము వలనను, క్రిమిదోషము వలనను పిల్లలు నిద్రలో పండ్లుకొరుకుచుండుట. పండ్లువచ్చు కాలములో పిల్లల

అజీర్ణదోషమును మాన్పును. గొంతుకలో వుండ పెట్టివట్టుండుట.

అన్నకోశము:— పులిత్రేణుపులు. అన్నకోశములో వుండ గుట. భోజనానంతరము నొప్పివచ్చుట. పుల్లనివమనములు, త్రేణుపులు వచ్చుట (ఛేర్యంఘంసు). ఆకలిలేమి. అజీర్ణముగాను, రుచిచేదుగానువుండుట. క్రిమి దోషమువలని కడుపునొప్పినిమాన్పును. క్రొవ్వుపదార్థములు, పిండివంటలు తినుటవలనిఅజీర్ణము. అజీర్ణమువలన ఛాతీలోమంట.

సాత్త్వికడుపు:— వుబ్బరింపు, శూల, కడుపులో గురగులముమండుట, ఇవి పులిత్రేణుపులతో గూడియున్నప్పుడు పనిచేయును.

మలము, మలాశయము:— చిన్నపిల్లలకు పుల్లనివాసనతో నుండు శునరువంటి నీళ్లవిరేచనము లగుటను మాన్పును. మలముతో వెడలునట్టి అన్నిరకముల క్రిములు దీనిని వాడవచ్చును. చిన్నపిల్లల విరేచనబద్ధము.

మూత్రావయవములు:— మూత్రములో శ్వేతఛాతువు కలసివెడలుట. రాత్రియందు మూత్ర మవ్రయత్నముగా వెడలుట. చిన్నపిల్లలకు మూత్రానుమానము గలిగినప్పుడు ఆపుకొనలేకపోవుట. తరుచుగా మూత్రానుమానము గలుగుట. మధ్యమధ్యమూత్రపుధార అడ్డిపోవుట. అతిమూత్రము.

పురుషావయవములు:— స్వర్ణములేకుండగనే స్థలనమగుట. పీడ్యము పల్పగా నీళ్లవలెనుండుట. సంభోగేచ్ఛ యొక్కవతక్కువలుగా నుండుట. స్థలనానంతరము నీరసమువచ్చుట.

స్త్రీఅవయవములు:— కుసుమ పసుపుపచ్చని మీగడవలెను, తెల్లగాను, పుల్లనివాసనతోను, దురదతోను, నొప్పితోను వుండును గలుగజేయుచును వెడలుటను మాన్పును. బహిష్టునెలనెలకు సరిగా కాకుండుట. గర్భాశయము వెలుపలకువచ్చుట. బహిష్టుకుముండుకలుగు నిద్రలేమిని వరముల వుద్రేకమునుమాన్పును. గర్భిణీస్త్రీలకు పుల్లని వమనములగుటను మాన్పును.

శ్యాసావయవములు:— రొమ్మముకవద్దను, ప్రక్కయెముకలలోను,

బాధగానుండుట. గట్టిగా వూపిరిపీల్చుటవలన ఛాతీలో నొప్పిగానుండుట. గొంతుక బొంగురుపోవుట, నీరుత్రాగినపిమ్మట చగ్గవచ్చుట.

హృదయము:—అజీర్ణమువలన హృదయము సరిగా కొట్టుకొనక పోవుట, దడగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—శుక్లవర్ణమువలనవచ్చు కాళ్లనొప్పి. గండమాలరోగము. సాయంకాలమున నడుములో నీరసము గాయుండుట. కీళ్లసంఘలలోపచ్చు మేహవారనొప్పులు, వాపులు. నడుముచున్నప్పుడు తూలుచుండుట. గుత్తులలో నొప్పిపట్టుట.

నిద్ర:—కెక్రిమినోషమువలని నిద్రలేమి. నిద్రలోపండ్లుకొరుకుట, కెక్రిమినోషము కేకలువేయుట, ముక్కునునలుపుట. ఆసనముదురదగానుండుట. శృంగార సంబంధమైన కలలు వచ్చుట

చర్మము:—మంటగాను, పసుపుపచ్చని మీగడవంటి స్క్రిమముతో యుండు మంత్రోపు పొక్కులు. కాళ్లు పగటియందు మంచువలె చల్లగానుండుట, రాత్రియందు మంటగా నుండుట.

జ్వరము:—ఫుల్లని, ఆకుపచ్చని వమనములతో గూడిన మన్యఫ్ర జ్వరము. చెమట ఫుల్లని వాసనవేయుట. అజీర్ణమువలన అవ్వడప్పుడు వ్రడుకు తగులుచుండుట. మరియు నుదిటిలో నొప్పిగా నుండుట.

వుద్రోకము:—బహిష్టులో, సాయంకాలమందు, మెల్లెక్కునప్పుడు. బహిరంగమైన గాలి యిష్టముండకపోవుట.

విరుగుళ్ళు:—నేపియా, యాకీసు.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 1,00,000 పొటెన్సీ. $6x$, $12x$ ఛాతీ స్నీలలో నిది పొడుము కీళ్లు రూపమున బాగుగా పనిచేసినది. ఇది $6x$ లోను అంతకు తక్కువపొటెన్సీలలోను అరికులలోను మాత్రోలలోను తయారవదు.

875. నేట్రం నల్లు. NATRUM SULPH.

(స్వస్థికగంధకము. ఇది స్కూప్లరుగారి ద్వాదశలవణములలో 11 వది)

విరేచనబద్ధము, అశీర్ణము, పైత్యసంబంధమైన రోగములు, మధుమూత్రము, మన్యపుజ్వరము, మేహవాతరోగములు, వుబ్బసము, కెగ, వరములసంబంధమైన రోగములు, కాలే ముముకు క్షీహముకు సంబంధించిన రోగములు, తలతిప్ప—వీటిమీద నిది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—అశ్లేర్షముగాను, నిరాశగాను వుండుట. యీలక్షణములు వుదయమునను, తేమగాలిలోను యెక్కువగుట. పైత్యోద్యోగము వలన ఆత్మహత్య చేసుకొనవలెనని తోచుట. రాత్రి నిద్రపట్టకపోవుట, పరాకుమాటలాడు చుండుట. మానిసిక లక్షణములు సంగీతమువలనను, విచారము వలనను యెక్కువగుట.

తల:—నిద్రమిత్తుతోనుండు తలనొప్పి. కూల, పైత్యసంబంధమైన విరేచనములు లేక వమనములు, వీటితోనుండు తలనొప్పిని మాన్పను. ఆలోచన చేయుటవలన తలసంబంధమైన లక్షణములు యెక్కువగుట.

కన్నులు:—పసుపువచ్చగా నుండుట. కనురెప్పలలోనీటిపొక్కుల వలెనుండు దుర్మాంసము పెరుగుట. వుదయమునకనురెప్పలుఅంటుకొనుట.

చెవులు:—గంటలు వాయిండు చున్నట్లు చప్పుడగుట. పొడుచు చున్నట్లు బాధగా నుండుట.

ముక్కు:—బహిష్టులో ముక్కునుండి రక్తముస్రించుట. ముక్కుదిబ్బడ వేయుట. ఆర్చుకొనిపోయి మంటగా నుండుట. పసుపువచ్చగా నుండు వుప్పు స్రావము వచ్చుట.

ముఖము:—పాలిపోయి లేక కామెర్లరోగములోవలె పసుపువచ్చగానుండుట. మొటిమలు బయలుదేరుట.

నోరు:—చేదుగా నుండుట. చిక్కని తెల్లని ఆమమును వ్రమియుచుండుట. మంటగా నుండుట, నాలుకపై గోధుమ ఆకువచ్చిన మిక్కిలు వర్ణముగానుండు పూతగలుగుట. నాలుక యెర్రగానుండుట, పండ్లసలుపు.

చాగత్రాగుట వలనను, చల్లని గాలివలనను, నోటిలో చల్లని నీటిని పట్టి వ్రంచుట వలనను వుపశమించుట. ఇగుళ్ళు మంట గా యుండుట.

అన్నకోశము:—సాయంకాలమందు దాహము గా నుండుట. సోట్ల వుల్చి బరువుగా నుండుట. వికారము గా నుండుట. వైత్యరసమునువనుసము చేసుకొనుట, రుచి పుల్ల గా నుండుట. మగతగాను తలనొప్పిగాను యుండుట. పిండి పదార్థములను జీర్ణము చేసుకొనలేకుండుట. పులిత్రేణుపులు వచ్చుచుండుట.

సాత్వికదుఃఖము:—కాలేయము పెద్దదగుట, కాలేయసంబంధమైన రాళ్ళు బయలుదేరుట. యెడమవైపు పరుంతుటవలన బాధ. బట్టను గట్టిగా కట్టుకొనుటకు భరింపలేకుండుట. వుబ్బరముతోనుండు కూల.

మలము, మలాశయము:—ఆకుపచ్చని, వైత్యసంబంధమైన విరేచనములు. శీతకాలములో వ్రదయమున పల్చని విరేచనములగుట, అపాన వాయువు వెడలుట, ఆసనముమీదను తొడలమధ్యను కాయలువలె బయలుదేరుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రములో వైత్యరసము యెక్కువగా జేరి ఎర్రగా వెడలుట. ఇది మనుమూత్రమును మాన్పును. చిన్న చిన్న రాళ్ళు, యిసుకవంటి పదార్థము, మూత్రములోకలిసి పోవుచుండుట. పొన్నీటు గొంధి వాపును మాన్పును.

పురుషావయవములు:—జీర్ణించినట్టియు, అణచి పెట్టిబడినట్టియు తెగమీద నాగుగా పనిచేయును. మర్మావయవములు దురదగా నుండుట, సవాయిసంబంధమైన పుండ్లు.

స్త్రీఅవయవములు:—సొక్కులతో నిండియుండి బాధగాను వాపుగాను, వెచ్చగాను యుండుట. బహిష్టుకు ముందు ముక్కునుండి స్రావము వెడలుట. బహిష్టులో స్రావము దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును; విరేచనబద్ధము, కూలతోను లేక వ్రదయమున నీళ్ళవిరేచనములతోపు

యముండుట. కనుమ దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగజేయుచును బాధ తోను చెడలుట. గర్భిణీస్త్రీలవేళ్లను, రుచి చేదుగా నుండుటను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—తేమగాలివలన వుద్రోకించు వుబ్బసముమీద పనిచేయును. ఛాతీలో గురగురలాడుచు వచ్చు స్లేష్మముతోనుండు వుబ్బ సపు దగ్గు. తేమగాలిలో పూపిరాడకపోవుట. తెల్లవాంగట్లు దగ్గు వుద్రోకించుట. పిల్లల వుబ్బసమును మాన్పును.

శకుము, కాశ్చు, చేతులు:—నడుములోను, చెన్నెముకలోను, చితుకకొట్టివల్లు నొప్పి గాయుండుట. గజ్జలలోని మాంసగ్రంథులు వాచి చీనుపట్టుట, గోళ్లవద్దవాచుట, చీనుపట్టుట, పుండ్లగుట, బాధగానుండుట. చట్టలనుండి మోకాళ్లవగకు బాధగా నుండుట. అరికాళ్లలో మంట మోకాళ్లవగకు వ్యాపించుట. మేహవాతనొప్పులు.

నిద్ర:—కామెర్లలోగము వచ్చు నూచనలున్న వ్యధు నిద్రాపిత్తుగా నుండుట. చదువుటవలన వైత్యలక్షణములతోనుండు మగత యొక్కవగుట.

చర్మము:—కండ్లవద్దను, నెత్తిమీదను, ముఖముమీదను, ఛాతీ వద్దను, ఆసనమువద్దను వులిపిరికాయలవంటి పొక్కులు బయలుదేరునట్టి నూచనలు గలుగుట. మంత్రాపురాక్కలు, తామర మరియు భగంధరమును పోలియుండు లోతైన పుండ్లనుండి నీళ్లవంటి రసి వచ్చుచుండుట. చర్మము పసుపుపచ్చగా నుండుట.

జ్వరము:—ఇది మవ్యపుజ్వరముయొక్క అన్నిదశలలోను బాగుగా పనిచేయును. వైత్యవసునములను కట్టును. వైత్యజ్వరమును పసుపుపచ్చన ఆకువచ్చన మిశ్రమవర్ణముగానుండు వతునములను కట్టును. లోపల చల్లగా నుండుట. వడినెత్తిని పెచ్చగానుండుట. దాహములేమి. చెనుటవట్టుట. పొత్తికడుపులో నొప్పిగా యుండుట.

తేమపరీక్షణములలోను, తేమగా నుండుండు ఇండ్లలోను నివాసమువలనను, మరియు తేమవలనను వచ్చుకోగములన్నిటిమీదనుండి బాగుగా పనిచేయును.

సృజకము:—లేమ గాలిలో, గాలిచూర్వులవలన, ఎడమవైపునరుండుటవలన.

ప్రపశమనము:—బహిగంగమైన గాలిలో, ఛాడిగాలిలో, కడలికవలన, నొక్కుటవలన.

సహచరులు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, తూజా.

మోతాదు:— $3x$ మొదలు 1,000 పాపెన్సి. ఇది $6x$ పాపెన్సిలో పాడుములోను, బిళ్లలోను బాగుగా చనిచేయును. ఇది $6x$ లోను ఇంతకు తక్కువపాపెన్సిలోను ఆరకులోను నాశ్రిలలోను తయారవదు.

376. నిక్కోలం మెట్. NICCOLUM MET.

నరములనిస్త్రాణ, మానని తలనొప్పులు, అశీర్ణము, వలబద్ధము, దృష్టి మాంద్యము మున్నగు లక్షణములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. తరుము జలుబుచేయుటను మాన్పును. విద్యావ్యాసంగము చేయునట్టివారికిది అనుకూలమైనది.

మనస్సు:—విచారముగా నుండుట. ఏవో అపాయము జరుగుననుభయము మాట్లాడుటయందయివ్వత.

తల:—తలలో మేకుకొట్టినట్లుండు తలనొప్పి. వుదయమున నడిసత్తిని నొప్పి. కుట్టుచున్నట్లుండు బాధలు. వుదయమున తలతిప్పవచ్చుట, నడుట వెచ్చన, బరువు.

ముక్కు:—ముక్కు దిబ్బడ. తుమ్ములు విపకీతముగా వచ్చుట. జలుబుచేయుట. ఆర్చకుపోవుట. ముక్కుచివర ఎఱ్ఱదనము, వాపు.

గొంతుక:—నులిమివేసినట్లుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు, మలాశయము:—ఎక్కువ దాహము మరియు తీవ్రమైన ఎక్కిళ్లు. పాలను త్రాగినవెనుక నీళ్లవిరేచనముగుట, ఆసనము తీపుగానుండుట, పొట్టలోనినొప్పి తేణుపులకు కమ్ముట వుపశమించుట. ఛాతీ దిగువను చాకుతో పొడుచుచున్నట్లుండు బాధ, విరేచ

నానుమానమే గాని విరేచనమునకపోవుట (నస్పవామికా). మలము గట్టిగా వెడలుట.

స్త్రీ ఆవయవములు:—మూత్రవిసర్జనానంతరము పలుచగా నీర్లవలె వెడలుకును. బహిష్టు చాల ముందరగాను, స్త్రీసము కొలదిగాను, యుండుట. స్త్రీసము కొలదినే పుమాత్రమే వెడలుట. కొందరిలో బహిష్టు ఆలస్యముగా అగుట, మరియు, నిస్త్రీణగును, కండ్లు మంటలుతోను యుండుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్ధనప్పుడు లేచికూర్చొని, తలను గట్టిగా పట్టుకొనవలసివచ్చుట. దగ్ధనట్టి బిడ్డను ఎత్తుకొననిచో బిడ్డను కంపములు వచ్చుట. తెల్లని క్షేపము వెడలుట.

నిద్ర:—తృప్తినివ్వని నిద్ర.

వృద్ధోకము:—వృద్ధయమున పడకనుండి లేచుటతోడనే, నియమిత కాలములందు, పృతి రెండువారములకు, పృతిసంవత్సరమున, వృద్ధయమున.

వృషకమనము:—సాయంకాలమున.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 200 పాపెన్సి.

377. నిక్కోలం సల్ఫు. NICCOLUM SULPHURICUM.

ముఖ్యముగా నిది నిఋమితకాలములందువచ్చు పార్శ్వపునోప్పలను తలనోప్పలను మాన్పుటలో నమోఘముగా పనిచేయును.

తల:—నీరసమువలన పరుండవలయునని కోరిక గలుగుట. బడలిక వలన యేమిచేయుటకును తోచకుండుట. విద్యావంతులలోవచ్చు తలనోప్పలు, గొంతుక బొంగురుతనము, ఆజీర్ణము, మరియు మలబద్ధములను మాన్పును. రాగించు.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుము మొద్దుబాయట, పంగకుండుట, అతికాళ్లు మంటలుగానుండుట. వెన్నెముక బాధగానుండుట. వృద్ధయమున

పడకనుండి లేచునరికి అరికాళ్లు మంటలుగానుండుట. కాళ్లు, ముంజేతులు బరువుగాను, నీరసముగాను యుండుట, వెల్లగిల పరుండ లేకపోవుట.

స్త్రీ అవయవములు:—బహిష్టై అవనున్నట్లువలె ఆండాళయములో నొప్పిగా నుండుట. శరీరమునకు వెచ్చిన తగులుచుండుట.

మాతౌగ్రయవములు:—మాతౌమెక్కువగా వెడలుట. ఇందువలన రోగి రాత్రీయందు 3 లేక 4 సార్లు లేవవలసి వచ్చుట.

మోతాదు:—8x మొదలు 30 పాఠెన్సీ.

378. ఓవా టెస్టా. OVA TESTA.

దీనిని కుసుమవ్యాధికిని, మానకుండా వెడలునట్టి ఋతుస్రావమును కట్టుటకును, మర్మావయవమునందు బయలుదేరు పుట్టవ్రణమును మాన్పుటకును, నడుమునునొప్పికిని వాడవచ్చును. వెన్నెముక విరిగినపింఛుట తీగతోగాని దారముతోగాని కట్టినట్లు భావనయిండుట దీని ప్రత్యేకలక్షణము. పులిషిరికాయలను మాన్పును. దుర్వాసనగాను, విస్తారముగాను వెడలునట్టి తెల్లకుసుమను మాన్పును.

మోతాదు:—3x, 6x పాడుము. ఇది నెమ్మదిగా పనిచేయును. దీనివలన సరియైనగుణము గలుగుటకు సాధారణముగా కొలదివారములు పట్టును.

379. పేరఫిన్. PARAFFINE.

గర్భాశయ రోగములమీదను, విరేచనబద్ధమును మాన్పుటలోను, బాగుగా పనిచేయును. బాధలు చావుతోకోయుచున్నట్లుండుట మరియు ఒకచోటనుండి మరియొకచోటికి తరుచు మారుచుండుటయొక్క దీని ప్రత్యేక లక్షణములు.

తల:—తల ఎడమవైపునవచ్చు బాధలు. బాధలు కుట్టుచున్నట్లు, మెలివేయుచున్నట్లు యుండుట. ఇట్టి బాధలు చెవులలోకూడ వచ్చుచుండుట. నడినెత్తిని ఎడమవైపున మేకు దిగగొట్టినంతటి బాధవచ్చుట.

కన్నులు:—కండ్లముందర నల్లనిమచ్చలగుపడుట. దృష్టిమాంద్యము. కనురెప్పలు యెగ్గిబడుట.

నోరు:—పళ్లనుండి దవుడదిగువవరకును మెలివేయుచున్నట్లును, చీల్చివేయుచున్నట్లును యుండుబాధ. జిగురుగానుండుట. లాలాజలముతో నిండుటవలన తరుచు వుమియవలసి వచ్చుచుండుట. రుచిచేదుగానుండుట. రుచి తప్పట. ఆకలిలేమి.

అన్నకోశము:—ఎల్లప్పుడును ఆకలిగా నుండుట. అన్నకోశము బాధతో గుండెడడ ద్వంద్వముగానుండుట. తినిన కొలదిగంటలకు పులి త్రోలుపులువచ్చుట. దెబ్బతగిలినట్లువలె కడుపులోనొప్పి దినమున్నర వరకు నుండుట.

పొత్తికడుపు:—కోయుచున్నట్లుండు బాధలవలనినిద్రలేమి. బొడ్డు దిగువనుండి మర్మానయసములోనికి చాకుతో కోయుచున్నట్లుండు బాధలు. గోకుచున్నట్లు, నమలుచున్నట్లువుండు బాధ కన్నెముకలోనికివ్యాపించుట.

మూత్రము:—పిల్లల విరేచనబద్ధమున కిది సిద్ధాపథమునంటిది (ఎల్యూమినా). తరుచు విరేచనానుమానము (నక్కువామికా). మూత్రకంఠితో ద్వంద్వముగాను, నిలువగానుయుండు విరేచనబద్ధము.

స్త్రీజీవయసములు:—బహిష్టాఅలస్యముగాను సాక్షిము నల్లగాను (కాలీసల్ఫు), విస్తారముగాను వెడలుట. పొలనలెను, చుక్కలుచుక్కలుగాను సగ్గించుకును. స్తనములలోపల బాధగాయున్నట్లు చన్మ్రనలు తాకుడుకు బాధకరముగాయుండుట. మంటలుగానుండు బాధలు. మాత్రము వెచ్చగా వెడలుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మెట్లనెక్కువప్పుడు వెన్నెముకలోని నొప్పి గజ్జలలోనికి వ్యాపించుట కీళ్లసంఘలలో విద్యుచ్ఛక్తి అదుటువలెనుండు

బాధలు గలుగుచుండుట. చీలమండలలోను, అరికాళ్లలోను చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు పాదములవాపులతో ద్వంద్వము గానుండుట. అరిచేతులు చాల జెచ్చగా నుండుట.

చర్మము:— కాలినప్రదేశము ఎక్కువ దుస్థితిజెందుట ఆనగా కుళ్లుట, చీము కారుచుండుట. మంచువలని లేక చన్నీటిలో నానుటవలన పాదములు ఒరియుట మొదలగు దోషముల నిది మాన్పును.

నిద్ర:— రాత్రింబవళ్లు నిద్రొంపకోరుట. శృంగారసంబంధమైన కలలు.

జ్వరము:— చలి, దీనికిపిమ్మట శరీరము వెచ్చనగుట, దాహము గానుండుట; అటుపిమ్మట చమటలుపోయుట; యాలక్షణములు తరుచు మారుచు గలుగుచుండుట.

పుడోకము:— వంగుటవలన, నడచుటవలన, నిలుచుండుటవలన.

పువళిసము:— బాధగానున్న పార్శ్వమును దేనిపై నైనను ఆనుటవలన, నిద్రొకుపిదప, విశ్రాంతికిపిదప.

పోలికలు:— నెప్టరీన్, పెట్రోలియం, క్రియోసోటం, ఆయోడియం, సేపియా, బ్యూఫో, నేట్రొంసల్ఫు, నేట్రొంమూరు, లెకసిన్.

మోతాదు:— రిగ్ (పాడుము) మొదలు 30 పొటెన్సీ.

380. పెట్రోలియం. PETROLEUM.

చిరచిరలాడునట్టియు, దెబ్బలాడునట్టియు, సులభముగా కోపము జెందునట్టియు, విసుగుజెందునట్టియు స్వభావముగలవారిలోగములమీద నిది బాగుగా పనిచేయును. బండిలోను, రైలుమీదను, ఓడమీదను ప్రయాణము చేయుటవలన వచ్చు కోగలక్షణములను మాన్పును. లక్షణములు యిట్లే వచ్చి అట్లే మాయమగుచుండుట (బెల్లడోనా, మెగ్నీషియా ఫాసు)ను

జకర, క్యాసావయవ సంబంధమైన రోగములు మానకుండగను, తరుచు గాను వచ్చుచుండుటను మాన్పును.

మనస్సు:—త్యరలో చరిపోవుచుననుకొని వ్యవహారములను చక్క జెట్టుకొనవలయునని యుండుట. విచారగ్రస్తము గాను, దృష్టి మాంద్యము తోను యుండుట. మానసిక వుద్రేకమువలన రోగలక్షణము లుద్రేకము జెందుట. నిద్రలోను, పరాకుమాటలాడుచున్నప్పుడును ఒకకాలు రెండు కాళ్ళుగాను మరియొక మనిషి తనప్రక్కనే పరుండినట్లును, లేక పరుండిన విడ్డ యుద్ధరు విడ్డలుగా నున్నట్లును తోచుట.

తల.—లేమగానుండు సాకులు తలమీదను, తలవెనుకను, చెవులవద్దను బయలుదేరుట. తలవెనుక భాగము నీసముతో చేయబడినట్లు బరువు గానుండుట. కర్రతో చేయబడినట్లును, తిమ్మెర గానున్నట్లును తోచుట. చల్లనిగాలి పీచుచున్నట్లు తోచుట.

కన్నులు:—కనురెప్పలమీది వెండుకలు వూడిపోవుట. దృష్టి మందగించుట. దూరము గానున్న వస్తువులుమాత్రమే ఆనుట. సన్నని అక్షరములను కంటియద్దములు లేకుండ చదువలేకుండుట.

చెవులు:—సమావేశముననున్న వారుమాట్లాడుటవలన భరింపలేనంతటి ధ్వని గలుగుట. చెవులవెనుక యెక్కువదురదతోనుండుమంత్రపుసాకులు బయలుదేరుట. సరిగా వినబడకపోవుట.

ముక్కు:—ముక్కుశోణములలో పుండ్లుపడుట, బీటలుతీయుట, మంటగానుండుట. ముక్కుచివర దురదగానుండుట, రక్తము స్రవించుట. దుర్వాసనవచ్చుట; చీము, సాగినమువచ్చుచుండుట, చక్కలుకట్టుట.

అన్నకోశము:—నిరేచనాసంతరము ఆకలి గొనుట. వికారము. నోటిలో నీళ్ళూరుచుండుట. కడుపు ఖాళీగా యుండునపుడు వచ్చుబాధ భోజనాసంతరము వుపశమించుట. కొవ్వు సంబంధమైన ఆహారమందును మ్మాంసమందును అయిష్టత. కేబేజి (Cabbage) తిననపిమ్ముట లక్షణము

లు ద్రోకము జెందుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట గానుండుట. రాత్రి యందు ఆకలివేయుటవలన ఆహారము తీసికొనవలసినచుట (సోరినం). వెలుల్లివాసన వచ్చుట.

పొత్తి కడుపు, మూళయము:—పగటియందుమాత్రమే నీళ్లబిరేచనములు వెడలుట. ఆసనము దురదగానుండుట. భగందరమును మాన్పుచు.

పురుషవయవములు:—మాతృగ్నావరములో దురదగానుండుట. ప్రిస్టేటుగ్రింధి వాపుగాను, బాధగాను యుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—కుసుమ శ్రేతధాతువువలెను, యొక్కవగాను వెడలుట (ఎల్యూమినా, బోరాక్సు, బొవిస్టా, కాలేరియా ఫాసు). బహిష్టుకు ముందర వచ్చు తలనొప్పి (క్రియసోటం). అవయవములు నొప్పిగాను, తేమగాను వుండుట. చన్మోనలు దురద.

క్యాసావయవములు:—దిగ్గుటవలన తలనొప్పి వచ్చుట. గొంతుకబొంగురుపోవుట (కార్బోవెజ్, కాస్టికం, ఫాస్ఫరస్). ఛాతీలో నొక్కచున్నట్లుండుట; ఇది శీతలిగాలో హెచ్చగుట.

హృదయము:—చల్లగానున్నట్లు తోచుట. (కార్బోయానిమలిను, నేట్రింమూరు). యొక్కవగా కోపమావచ్చినపిమ్మట సామ్మనిలుట, వెచ్చగానుండుట, దడగానుండుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ కొయ్యబారి బాధగానుండుట. నడుములో నొప్పి వచ్చుట. వేళ్లచివళ్లు గరుకుగానుండుట, నీటిలుతీయుట. నర్సకాలములో పుండ్లుపడుట. మోకాళ్లు వంగకపోవుట. నిలువగాయున్న బెణుకు నొప్పులు. మోకాళ్లలో కరుక్కుమని శబ్దముగుట.

చర్మము:—రాత్రియందు దురదగానుండుట. ఆర్చుకుపోయి, ముడతలుపడి, గరుకుగాను, పగుళ్లతోను వుండుట. పడక రావడము వలని పుండ్లు. చర్మము రేగుటవలన సుబభముగా నీమువట్టుట (హెపారుసల్ఫు). దళసరిగాను, మంటగాను, దురదగాను వుండు ఆకువచ్చని పొక్కులు

బయలు చేరుట. చరమము గరుకుగాను, యొక్కగాను వుండుట. పగుళ్లనుండి నులభముగా రక్తము స్రవింతుట. బాధగానుండు నీటి పాక్కులు.

జ్వరము:— మొదట చలితోను, శరవాలత చెమటతోను యుండుట. రాత్రియందు నుఖము, తల వెచ్చన. పొద్దుములకు చెమటపట్టుట.

వృద్ధోకము:— తేమవలన, తుపానుకు ముందుగ, బొడ్డలో ప్రియాణమువలన, శీతకాలములో, భోజనము వలన.

వ్రుషణమువము:— వెచ్చని గాలిలో, తలను యెత్తు గానుంచి పరుండుటవలన, పొడిగానుండు గాలిలో.

పోలికలు:— కార్బోవెజ్, గ్రాఫైటిసు, సల్ఫరు, ఫాస్ఫరసు.

సహచరులు:— నేసియా.

విరుగుళ్లు:— నక్సువామికా, కాక్యులసు, ఫాస్ఫరసు.

యాసిడునైట్రికు, సీసమువలని దోషము—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:— 3 మొదలు 1,000 పాపెన్సి. చిన్నపాపెన్సిలు బాగుగా పనిచేయుచున్నవి. దీనిగుకాళఫణిష్టితి 40 లగాయుతు 50 దినములు,

381. ఫాస్ఫరస్, PHOSPHORUS.

పల్పగాను, పొడుగుగాను, చామనచాయగాను వుండు వారికిని, వయస్సులోనున్న స్త్రీలకును, ఇండియజ్ఞాన మెక్కువగా గలవారికిని, మన్నితముగానుండుతత్వములుగలవారికిని ఇది బాగుగా వుపయోగపడును. త్వరితముగా యెదుగుచున్నట్టియు, పంగిపోయిన నడుముతోనుండునట్టి, శేక నడుమునువంచి నడచుచున్నట్టియు, రక్తక్షీణతతో నుండునట్టియు, యువకులయొక్క రోగములమీదను, వృద్ధయమున నీళ్లవిరేచనములగుచుండు ముసలివారియొక్క రోగములమీదను బాగుగా పనిచేయును. "అయో

డికా" వలని దుర్గుణములను, వుష్ణును యొక్కవగా వాడుటవలని దుర్గుణములను మాన్పును. ఎముకలు సులభముగా విరిగిపోవునట్టి తత్వములవారికిది మంచిది.

మనస్సు:—తుపాను వచ్చునప్పుడుగాని, ఒంటరిగా నుండునపుడుగాని, యొక్కవ ఆతురతగాను, అస్థితిమితముగాను యుండుట. శారీర మానసిక పరికల్పములయందయిష్టత. తాను ముక్కలుముక్కలుగా విడిపోయినట్లును, యీముక్కలను కలుపుట లేక జేర్చుట కష్టమనియుతోచుట. మగతగానున్నప్పుడు మెలకువ లేద్యుటవలన ఒకనిమిషముమాత్రమే తేలి విగానుండుట. మరియొక వెంటనే గొణుగుకొనుచు మగతజెందుట. హిస్టీరియాలోవలె ఒకసారి నవ్వుచును, మరియొకసారి యేడ్చుచును యుండుట. ఆలోచనచేయుట కష్టముగా నుండుట. అస్థితిమితముగా నుండుట. చిరచిరలాడుచుండుట. దేనియందును సిగ్గుజెందకుండుట. పిచ్చియెత్తనున్నవానివలె నుండుట. శేనిపోనిబాధలను తలపెట్టుకొని కలతజెందుట.

తల:—వికారము, భారము, బాధతో నుండుట. నడచుచున్నప్పుడును, కూర్చున్నచోటినుండిగాని పడకనుండిగాని లేచునప్పుడును తూలుచుండుట. మత్తును గలుగజేయునట్టి పదార్థములను, కాఫీని యొక్కవగా వుపయోగించుటవలన వచ్చు వికారము. రుద్రవాతము. చినమువిడచి దినము వచ్చు తలనొప్పి. వెన్నెముకనుండి తలలోనికి వ్యాపించునట్టి వుడుకు. తల దిమ్ముగాను, తలవెనుకభాగమందు చల్లగాను వుండుట. దురదగానుండుట. చుండుబ్రయలుదేరుట. తలవెంటుకలు యొక్కవగా వూడిపోవుచుండుట.

కన్నులు:—అంతరకుసుమాలు (సైలీషియా, బెరీటాకార్బు, కోనియం, కార్కేరియాకార్బు, కార్కేరియాఫ్లోరు, కార్కేరియా సిలికేటా). కండ్లయొడుట నల్లనిచుక్కలు కనులుచున్నట్లు కనబడుట. అక్షరములు యెర్రగాకనబడుట. దృష్టివాడి సన్నగిలుట లేక ఆర్చుకొనిపోవుట. కండ్లు, కనురెప్పలు వుబ్బుట. పుగాకు నెక్కవగా వాడుటవలని దృష్టిమాంద్యము.

చేవులు:—సరిగా వినబడకపోవుట. ముఖ్యముగా మనుష్యుల కంక

భవ్యని విసబడకపోవుట. కాయలు (Polypi) బయలుదేరుట దురద.

ముక్కు:—చాచుట, సులభము గా రక్తము స్రవింతుట. పీనసకోగము. తరుచుతుమ్మలు; ఆకుపచ్చని, పసుపుపచ్చనిస్రావములు, చీమువంటి ఆముము వెడలుచుండుట. ముక్కుయొముక పుచ్చుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, బూడిసరంగుగాను, పసుపుపచ్చగాను, పొంగరించి చావుముఖమువలె యుండుట. బిగపట్టినట్లుండుట. ముఖములోను, కనుబొమలవద్దను, దౌడలలోని యొముకలలోను చీల్చుచున్నట్లు, పొడుచుచున్నట్లు, నొప్పి గాయుండుట. ఆడుగు దౌడయొముక పుచ్చుట.

నోరు:—నాలుక ఆర్చుకుపోయి, కదలకుండగను, నల్లనిపక్కలతోను, చీటలతోను, తెల్లనిపూతతోను, సిగనిగలాడుచును వుండుట. వ్రప్పని లేక తియ్యని లాలాజలము యొక్కవ గా వూరుచుండుట.

గొంతుక:—ఆర్చుకుపోవుట. గవదకాయలువాచుట. కొండనాలుక వాచుట, సాడుగగుట, మంటగానుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—పాలను త్రాగినపిమ్మట రుచిచేగుగాను, పుల్లగానుయుండుట. భోజనమునందు కోరికయున్నను, ఆహారమును వడ్డన చేసినపిదప తినుటయందయిష్టత. తరుచు పుల్లని త్రోణపులు వచ్చుచుండుట. రాత్రియందు యొక్కవ ఆకలిజెందుట. యెల్లప్పుడును వికారముగా నుండుట. ఆహారమును, ప్రైత్యరసమును, ఆముమును, నల్లనికాఫీమడ్డివంటి పదార్థమును నమనము చేసుకొనుట. కాలేయము యెండిపోవుట; గట్టినడుట, ఒకప్పుడు పెద్దదగుట, కామెర్లకోగమువచ్చుట. స్త్రీహమువాచుట, కడుపు సొంగరించుట, గరుగుగరుగును చుండుట.

మలము, మలాళయము:—కుళాయి గొట్టములోనుండి వచ్చునట్లు నీళ్లవిరేచనములగుట. అప్రీయత్నముగా విరేచనములగుచుండుట. ఆసనము తెరచియున్నట్లుండుట. నీరసమునుగలుగజేయుచును బాధలేకుండగను, నీళ్లవిరేచనములు వుడయమున వెడలుచుండుట. మూలశంఖి నుండియు, ప్రతి విరేచనముతోను రక్తము స్రవింతుచుండుట. మలము కొద్దిగాను, గట్టిగా

ను, పొడుగుగాను ముక్కలవలెను, ఆర్చుకుపోయి కుక్కయొక్క మలము వలె బహుకష్టముమీద నెడలుట.

మాతృసయవములు:—మాతృము పాలిపోయిన రంగుగాను, నీళ్లవలెను, విస్తారముగాను, తరుచుగాను, ఇటుకపొడివంటి మడ్డితోను వెడలుచుండుట. అధిక సంభోగమువలన మాతృములో రక్తము వెడలుట. అతిమాతృమునుమాన్పును. రాత్రియందుఅతితరచుగామాతృమువెడలుట.

పురుషానయవములు:—అధికమైన కామోద్యోగము. అధికసంభోగమువలనవచ్చు నపుంసకత్వము. స్థలనములవలనను, శైగవ్యాధి నణచిపెట్టుటవలనను వచ్చు వృషణముల వాపును, బాధను, బుడ్డను మాన్పును.

స్త్రీ ఆనయవములు:—అధికమైన కామోద్యోగము. బహిష్టులో సాగ్రవము యొక్కపానమునుండుటవలనగాని, బహిష్టు ఆలస్యముగా నగుటవలనగాని లేక అధికసంభోగమువలనగాని వచ్చు వంధ్యత్వమును లేక గొడ్డుతనమును మాన్పును. బహిష్టుకు బదులుగా నీళ్ళవంటి లేక ఒరుపును కలుగజేయునట్టియు, నిస్త్రాగలుగజేయునట్టియు, కుసుమరోగము శ్రవేసింతుట. బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య విస్తారముగా సాగ్రవము గలుగుచుండుట. బహిష్టు అతి త్వరితముగా నగుట. సాగ్రవమెక్కువగాను, చాలదినముల వరకును యుండుట. బహిష్టునుముందు యేడ్చువచ్చుట. బహిష్టులో నడుములో నొప్పివచ్చుట. గుండెదడవచ్చుట.

శ్వాసానయవములు:—గొంతుక బొంగురుగానుండుట. గట్టిగా మాట్లాడుటవలనవచ్చు బొంగురుతనమును మాన్పును. సప్త రుభలోను, స్వరశేటికలోను గరుసుగానుండుటవలన తరుచు దగ్గు వచ్చుచుండుట. పొడిదగ్గును మాన్పును. సాయంకాలమందును, రాత్రియందును, చదువుటవలనను, నవ్వుటవలనను, గట్టిగా మాట్లాడుటవలనను, గాలి వెచ్చనములోనుండి చల్లదనములోనికి మారుటవలనను, యెడమవైపునగాని వెల్లగిలగాని పరుండుటవలనను, పరిశ్రమవలనను, దగ్గు వచ్చుచుండుట. దగ్గుచున్నప్పుడు అపగ్నియత్నముగా మలము వెడలుట. సాగ్రవము కష్టముమీదను, సురగ

గాను, రక్తజీరణోను, ఇనుప తుప్పరంగుపొలి, చిక్కగాను చీమువలెను, తెల్లని అమమువలెను, చల్లగాను, వ్రప్పని రుచితోను, వ్రదయమున లేచినపిమ్మట రంగులేకుండగను, వెగలుట. శ్వాస బహుకష్టముతోను, బాధతోను వెడలుట. చాతీలో నొక్కుచున్నట్లుండు బాధగాను బిగపట్టి నట్లును వుండుట. పూపిరితిత్తి వాపుమీద పనిచేయును. సన్నముగాను, పొడుగుగాను త్వరితముగా యెదుగునట్టివారలకు యొక్కువ నిస్త్రాణితోను రక్తస్రావముతోను, బాగ్రొఖైతినుతోను వచ్చునట్టి క్షయవ్యాధిమీద బాగుగా పనిచేయును.

హృదయము:—క్రోవ్యుతో కప్పబడుట, క్షీణదశకు వచ్చుట. కుడి పార్శ్వమునందు వచ్చు రోగలక్షణములు. కదలికవలన దడవచ్చుట.

మెడ, నడుము, కాళ్ళు, చేతులు:—మెడ కొయ్యబారుట. వెన్నెముక పైభాగమందును, నడుములోను, నొప్పిగా యుండుట. పక్షవాతము వచ్చినట్లు అన్ని అవయవములలోను, నీరసముగా యుండుట. పరిశ్రమ వలన అవయవములు కంపించుట. పిల్లలకునొడ్డికాళ్లు పడుట. మోకాళ్లు మేహవాతములోవలె కొయ్యబారుట, సాయంత్రమున పొదములువారుట. పొదములు మారువలె చల్లగా నుండుట.

చర్మము:—కామెల్లరోగము. చర్మమును గిల్లినను, నొక్కినను నొప్పిలేకుండుట, లేక మొద్దుబారుట, గట్టిపడుట, దురదగా నుండుట. లోతైన పుండ్లుపడుట. పుండ్లనుండి పల్పగా దుర్వాసనగా నుండు చీము వచ్చుట. చిన్నచిన్న గాయములనుండిగాని, పుండ్లనుండిగాని, విస్తారము రక్తము స్రవింపుట; యిది మానినపిమ్మట తిరిగి పుండ్లుపడుచుండుట. మశూచికపు పొక్కులలో రక్తముజేరుట. మోకాళ్లమీదను, మోచేతుల మీదను పొక్కులతో గూడిన చర్మరోగము బయలుబేరుట.

నిద్ర:—నిద్రమిక్కుగా నుండుట. తలలో మంటతోనుండు వెచ్చదనము, మంట, గొణుగుకొనుచుండుట యుండుట. కగటియందు నిద్రగాను, రాత్రీయందు అస్థిమితముగాను యుండుట. అర్థరాత్రీయనకు

పూర్వము నిద్రపట్టకపోవుట. రోగి నిద్రలో నడచుట. శృంగార సంబంధ మైన కలలు వచ్చుట.

జ్వరము:—న్యూమోనియాతోను, భ్రాంఛైటిసుతోను, యుండు టైఫసు జ్వరము. ఇవి క్రమముగా క్షయలోనికి మారుట. ఆవయవములు రాత్రియందు పరుండినప్పుడు చల్లగా నుండుట. రాత్రి శరీరము వెచ్చగా నుండుట. యెక్కువ చెమటపట్టుట. వుడయమున నీరసము గలుగజేయునట్టి చెమటలు పోయుట. ఒకమారు వెచ్చగాను, ఒకమారుచలిగానుయుండుట.

వ్రజ్యేకము:— సాయంకాలమందు, అర్ధరాత్రిమునకు ముందుగ, వుడయమున, నడచుచున్నప్పుడు, వైత్యము వలన, వెచ్చదనము వలన, తుపాసులో, యెడమవైపు పరుండుట వలన, పాడుట వలన, మెల్లెక్కుటవలన.

వుపకమనము:—చల్లని గాలిలోను బహిరంగమైన గాలిలోను కదలిక వలన, చీకటిలో, కుడివైపు పరుండుట వలన.

సహచరులు:—ఆర్సెనికం ఆల్బమ్, కార్బోవెజ్, ఏలియంసేపా, ఇపెకాక్.

విరుగుళ్లు:—నక్కువామికా, కేంఫరు, కాఫీ, ఆర్నికా, కార్నేరి యా కార్బు, సల్ఫరు, చెలివోనియం, టెరిబింతినా, నైసు.

దీనిని అతిచిన్న పాపెస్నీలోగాని, అతితరచుగాగాని వాడరాదు. ఈవిషయమును ముఖ్యముగా క్షయవ్యాధి నివారణలో గమనించవలెను. కాష్టికమును దీనిని ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

టెరిబింతినా, రూసువినినెట్రా, కేంఫరు, ఆయోడియం, నేట్రింమురు, పెట్రోలియం—ల కిది విరుగుడు.

మోతాదు:— 6 మొదలు 200 పాపెస్నీ. ఇవి కార్నేరియాకార్బుకు చైవాకును తరువాత బాగుగాపనిచేయును. దీని గుణకాలపరిమితి 40 దినములకు పైగాయండును.

382. ప్లాటినా. PLATINA

ఇది స్త్రీలలోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. పక్షవాతము, శరీరము మత్తుమందు తీసికొనినట్లు మొద్దుబారుట, అపయనములలో తిమ్మెరలుగానుండుట, మొద్దుబారుట; హిస్టీరియా సంబంధమైన కంపములు—వీటిని మాన్పును. బాధలుకొనుముగా హెచ్చుచును, తగ్గచును యుండుటను, అచ్చుపని చేయువారికి వచ్చు శూలను మాన్పును.

మనస్సు:—ఆసందర్భముగా మాట్లాడుట. ఇంద్రియ జ్ఞానములో యెక్కువ మార్పులు గలుగుట—ఎక్కువ గర్వించుట, యెదుటివారియందు తప్పులుపట్టుట, మగవారిని చూచినయెడల భయపడుట, పరాకు మాటలాడుట, తాను గొప్పదాన ననియు యితరులు కొద్దివారనియు తలచుట. చంపుటకు ఆపుకోలేనంత ఆలోచనకలుగుట, పరులను లెక్కచేయకపోవుట, యెదుటివారు తనకన్న శారీరకముగాను, మానసికముగాను, తక్కువవారనియు, యెదుటనున్నవస్తువులు మొదలగునవి తక్కువవిలువగలవి లేక అక్కరకురానివి, చిన్నవి అనియు అనుకొనుట.

తల:—పడివేయునట్లు తిమ్మెరతో గూడియుండు నొప్పి. తలనొప్పి తిమ్మెరలతో నుండుట.

కంఠ:—వస్తువులు చిన్నవిగా కనబడుట.

ముఖము:—చల్లగాను, పురుగులు పొక్కుచున్నట్లుగాను, తిమ్మెరలుగాను కుడివైపున వుండుట.

ఆన్నకోశము:—విపరీతమైన ఆకలి. ముడుచుకొనిపోయినట్లుండుట వుబ్బరించుట. వికారముగాను, నీరసముగాను యుండుట.

సాత్వికశుభ్ర:—చిత్రీకారులయొక్కము, అచ్చుపని చేయువారి యొక్కయు శూలను మాన్పును. బొడ్డువద్ది నొప్పిగా యుండుట.

మలము:—జిగురుమట్టివలె మెత్తగాను లేక కాలినట్లు చిల్లుమవలె నుండుట. ప్రచారముచేయు ప్రతినిధులు లేక ప్రయాణము చేయు

నట్టి ఏజంట్లు; వీరికి ఆహారపానీయములలో తరుచు మార్పు గలుగుచుండుటవలన వచ్చు విరేచనబద్ధమును మాన్పును (సముద్ర)యానము చేయుచున్నవారి విరేచనబద్ధమును బ్రయోనియా వాడవలయును).

పురుషావయవములు:—స్థలనము త్వరగా నగుట. సుఖానుభవము కొలదిగా వుండుట.

స్త్రీ అవయవములు:—లోపలను పైవైపులను మొద్దుబారుట. అండాశయము బాధగాను, మంటగాను యుండుట. ఆపుకొనబాలని సంభోగవాంఛ. హిస్టీరియా లేక ఆపస్మారము. ఋతువు చాలముందరగాను, సాగ్రవ మెప్పువగాను, నల్లగాను, ముద్దలముద్దలవలెను, కంపములతోను, దిగలాగుచున్నట్లుండు నొప్పితోను, చలితోను వచ్చుట. పగ్రసవించిన స్త్రీలలోను, కన్యకలలోను సంభోగేచ్ఛ అధికముగా గలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాతము వచ్చినట్లును, నీరసముగాను యుండుట.

నిద్ర:—కాళ్లు చాచుకుని నిద్రించుట.

సీసముయొక్క నోషములకిది విరుగుడు.

పుడ్రోకము:—కూర్పుండుటవలన, నిలుచుండుట వలన.

పుపకచునము:—నడచుటవలన.

నిరుగుళ్లు:—పల్చటిల్లా.

మోతాదు:—గ్రీక్ (పాడుము) మొదలు 200 పొటెన్సీ. దీనిగుణకాలపరిమితి 5 మొదలు 6 వారములు.

383. ప్లంబం ఎసెట్, PLUMBUM ACETICUM.

పక్షవాతసంబంధమైన బాధలమీదనిది బాగుగా పనిచేయును.

పక్షవాతమునొందిన కార్లలోను చేతులలోను గలుగు బాధలను,

అన్నకోశమువందలి పుంశువలన అందిలికంఠరముల సంబంధమైన బాధలను మాన్పును.

కూల్యాదు:—రిక్స్ మొదలు 30 సాపెన్సీ.

884. ప్లంబం మెట్. PLUMBUM METALLICUM.

వెన్నెముక సంబంధమైన రోగములు, కంఠరములు ఆగ్ర్యుక పోవుట లేక యెండిపోవుట, పక్షవాతము నచ్చుట, రక్తము క్షీణించుట, నిస్త్రాణా జెందుట, రోగి క్రమముగాను త్వరగాను కుష్కించి పోవుట, జీర్ణించిన మేహవాత లక్షణములు—వీటివీడ నిది బాగుగాపనిచేయును.

మనస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి పొడగుట. తనను చంపుచునియు తనకు విషము పెట్టుచునియు, తనపక్కనున్న పృథివాడును హంతకుడనియు భీతి జెందుట. విచారగ్రస్తముగా యుండుట. నెమ్మదిగా గ్రహించుట. కంపముతో గూడిన మూర్ఛ. జీర్ణించిన సవాయి రోగమువలన మనస్సు స్థిమితము లేకపోవుట.

తల:—ఒకమారు పొడుచుచున్నట్లు బాధగాను, మరియొకమారు పరాకుమాట లాడుచును యుండుట. నొంతుకనుండి మెదడులోనికి బంతి యొగబొంతుచున్నట్లు భావనగాను, బాధగాను యుండుట. వెంట్రుకలు ఆరిపోయినట్లుండుట.

ముఖము:—పాలిపోయి, శవమువలె పసుపుపచ్చగానగుట. దళుడలునొక్కుకు పోవుట. జిడ్డుగాను నిగనిగలాడుచును యుండుట.

కన్నులు:—పాపలు ముడుచుకు పోవుట, కండ్లు పచ్చబడుట, దృష్టి నాడిలో వాపు, బాధ. గుడ్డులో లాగుచున్నట్లు బాధగానుండుట.

నోరు:—నాలుకను చాపుట కష్టముగానుండుట, నాలుకకు పక్షవాతము వచ్చినట్లుండుట. ఇగుళ్ళు వాచుట, పాలిపోవుట, నోరు ఆర్చుకు పోయినట్లుండుట, దుర్వాసనగా నుండుట.

అన్నకోశము:—ఎల్లప్పుడును వమనములు వచ్చుచుండుట. ఘన పదార్థమును గుటక వేయలేకపోవుట. తిగిన ఆహారపురుచితో తేగ్రుపులు వచ్చుచుండుట. వైత్యరసమును లేక రక్తమును వమనము చేసికొనుట.

పొత్తికడుపు:—కూల అన్ని అవయవముల లోనికిని వ్యాపించు చుండుట. పొత్తికడుపునకు తొడు కట్టివెన్నెముక వైపునకు లాగుచున్నట్లు భ్రావన గలుగుట. అపానవాయువు చెడలకుండుటవలన కూలవచ్చుట. గాఢ తోసుండు గిలక.

మలము, మలాశయము:—మలముయొక్క ప గా చేరి, గట్టిపడిపోవుట వలన చెడలుట కష్టముగానుండుట. ఆసనమునకు పక్షవారమువచ్చినట్లుం డుట, ముడుచుకొనిపోవుట. విరేచనబద్ధము. మలము గట్టిగాను, ముద్దులు గాను, నల్లగాను, చెడలుటకు తొందరతోసు యుండుట.

మూత్రావయవములు:—మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా శ్వేత ధాతువుతోకలసి చెడలుచుండుట. మూత్రముయొక్క తారతమ్యసాంద్రత (Specific Gravity) తక్కువగా నుండుట.

పురుషావయవములు:—సంభోగశక్తి లేకపోవుట. అండములు పైకిలాగుకొనిపోవుట. వృషణములు ముడుచుకొనిపోవుట, నపుంసకత్వము. శైగవ్యాధివలన మూత్రము బంధింపబడుట.

స్త్రీ అవయవములు:—స్తనములలో కుటుచున్నట్లును, మండు చున్నట్లును బాధగానుండుట. గర్భస్రావ మాచనలు గలుగుట. విడిచి విడిచివచ్చు ఋతుకూల, దీనితో స్త్రీవమాగిపోవుట. గర్భిణీలో విరేచన బద్ధము. స్తనము కొలదిగాను నీళ్లవలెను యుండుట. స్తనములు వాచుట, గట్టిపడుట.

శ్వాసావయవములు:—దగ్గుటతో రక్తము శ్లేష్మముతో చెడలుట.

హృదయము:—కండరములు పొడగుట. నిస్త్రాణగా యుండుట. నాణి ఘోషగాను, సన్నముగా తీగవలెను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:— నడుములో నొప్పులు మెరళుతీగవలె అకస్మాత్తుగా వచ్చి పోవుచుండుట. దిగువ అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుట. ఒక్కొక్క కండరముకు పక్షవాతము వచ్చుట. చేతితో దేనిని యెత్తలేకపోవుట. పియానో, లేక హార్మోనియం వాయించువారి చేతుల లోనికండరములకు పక్షవాతమువచ్చుట. పిక్కలలో లాగుచున్నట్లుండుట. అవయవములలో గుచ్చుచున్నట్లుండుట. చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. పాదములు వుబ్బుట. రాత్రియందు కుడికాలి బొటనవ్రేలిలో నొప్పివచ్చుట.

చర్మము:—కామెర్ల రోగము. ఆర్పుకుపోయి యుండుట. నుంజీతులలోని, కాళ్లలోని, చుష్టరక్తనాళముల వాపులు. పైత్యసంబంధమైన పసుపుపచ్చని మచ్చలు.

పుడేగము:—రాత్రియందు, కదలిక వలన.

పుశకమనము:—మర్దనము వలన, గట్టిగా నొక్కుటవలన. శారీర పరిశ్రమ వలన.

విరుగుళ్లు:—ప్లాటినా, ఎల్యూమినా, పెట్రోలియం, బెల్లడొనా, నన్నువామికా, ఓపియం, జింకం మెటాలికం, ఎల్యూమెన్, యాంటిం కూరిడం, కాక్యూలను.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 200 గ్రామెన్స్. దీని గుణకాలపరిమితి 3 ల గాయతు 4 వారములు.

885. రేడియం బ్రోమిం. RADIUM BROMATUM.

చర్మముకు, ఎముకలకు కండరములకు, ఆమత్వచలకు సంబంధించిన కలువిధములగు దోషములమీదనిది బాగుగా పనిచేయునది గాయించబడినది.

కపాలము చాల చిన్నదిగా నున్నట్లు తోచుట, కంటిలో తాగ్రడు కంటిది యున్నట్లుభావన, శ్వాసనాళములలోని కేడియో పడిపోయినట్లుం

దుట, మోకాలునందు యెనుకలు ముందుకుచొచ్చుకొని రాసున్నట్లు భావన, శరీరమంతయు నొప్పలతో కూడిన అస్థిమితము మరియు అతిసీరసము — ఇవి దీని ప్రశ్నేకలక్షణములు.

మనస్సు:— ఒంటరిగా నుండలేకపోవుట అపాయము రాసున్నదిను భయము. విచారముగా నుండుట.

తల:— లేచుబతో వికారము వచ్చుట. నడుచునప్పుడు ఎడమవైపు నకు తూలిపడిపోవు సూచనలన దేనినైనను ఆనుకొనవలసివచ్చుట. పరుండినపిమ్మటను, వేడినీళ్లు స్నానమునకుపిడచను, బహిరంగమైన గాలిలోను, యీవికారము తూలు, తగ్గుట. తలభాము.

కన్నలు:— కళ్లలోనొప్పలు. కుడికంటిపైపునుండి బాధ నడినెత్తి లోనికి వ్యాపించుట.

నోరు:— లోహపురుచి. ఆర్చుకుపోవుట. నాలుకచివర గుచ్చుచున్నట్లు బాధ.

అన్నకోశము:— ఐస్ క్రీము యెడలను తీక్షణబాధముల యెడలను ఆయిష్టత. తోణుపులు వచ్చుట. ఖాళీగాయున్నట్లు భావన. చెచ్చగా యున్నట్లు భావన.

శాస్త్రీకడుపు:— వ్రబ్బరింపు, బాధ. అపానవాయువు వెడలుచుండుట. ఒకసారి విలేచనబద్ధము మరయొకసారి పలుచనివిలేచనములు వెడలుచుండుట.

మాత్రావయనములు:— పగటియందు మాత్రము వెడలకుండుట. మాత్రముగో యిటుకపొడిపంటి పుడ్డియొండుట. మాత్రములో శ్వేతధాతువుపోవుట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:— పక్షవాతము. మేహవాతదోషములు. కీళ్లలో నొప్పలు. అతి బాధకరముగానుండు నడుమునొప్పి, రెండుభుజములకుమిగ్గును నొప్పిగాయొండుట.

చక్కము:— రంగు గానుండు చిన్నచిన్న పుట్టునుచ్చలు. బీటలు దీయుట, లోతైనపుండ్లు సేయుట. మంత్రపుసామకాలవంటి చక్కరోగము ఇట్టి నాటిలో తీవ్రమైన మంటలు, దురదలు బయలుదేరుట. నుదుటను, చాతీమీదను చిన్నచిన్న గురుపులు వేయుట. ఎక్కువే మరియు రేడియం చికిత్సలవలని కాల్పులదోషములు. చక్కముపట్టుట.

నిద్ర:— అసాధారణమైన నీతిని ఆత్మహత్య చేసుకొనుచున్నట్లును, మూత్రమును విడుచుచున్నట్లును కలగనుట. ఛాయముతో మెలకువ జెందుట. హృదయమును సమ్మెటతో ముక్కలు గాకొట్టుచున్నట్లు కలగనుట.

పుడ్రోకము:— లేచుటవలన, రాత్రియందు, పడక వేడిమివలన, చన్నీటితో కడుగుటవలన.

పుసకమనము:— బహిరంగమైన గాలిలో, వేడినీటి స్నానమువలన, కడులుచూ యుండుటవలన, నొక్కుటవలన.

విరుగుళ్లు:— నప్పుమోస్కేటా, రూస్టాస్సు, రూస్ వెనినేటా, టెల్లూరియం.

దెల్లడోనా— కిది విరుగుడు.

పోనికలు:— హైడ్రాస్ట్రీసు, కోనియం, యురానియం వైటిగ్రికం, టెల్లూరియం, లైకోపోడియం, కేడ్మీయంసల్ఫు, ఆర్జెంటంవైటిగ్రికం, యాంటిక్వార్డం, కార్బోయానిమలిసు, సిమిసిఫ్యూగా, వల్ఫ్రటిల్లా, ఆర్సెనికం ఆల్బం, ఎనకార్డియం.

మోతాదు:— 12x మొదలు 30 పాపెన్సీ.



386. సెలీనియం. SELENIUM.

ఇది ఎముకలయందును, పండ్లయందును, యొక్కను గా జేరియున్నది. ముఖ్యముగా మర్మావయవ మూత్రావయవకోగములకును, వురుషులకు వృద్ధాప్యములో పొట్టిటెక్కింధినుండి స్రావము వచ్చునప్పుడును; లేపన శక్తి, సంభోగేచ్ఛ తక్కువగా నుండునప్పుడును, నిస్త్రాణముమాన్పుటకును, ముసలితనములో శారీరమావసిక సంబంధమైన దుర్బలత్వములకును, జబ్బులవలన కలుగు నిస్త్రాణమును దీనిని బాగుగా వాడవచ్చును. కోగి తన వ్యాపారసంగతులను మరచి పోవుచుండినను మరిచిపోయిన సంగతులనుగురించి కలగనుచుండుట. త్రాగుబోతులకు సంభోగాసంతరమునను, లెమనీడ్, టీ, వైను; వీటివలనను పత్రిసాయంకాలమందును తలనొప్పివచ్చుచుండుట. తలవెంటుకికలు, మీసములు, కనుబొమలు, మర్మావయవమువద్ద రోముములు—ఇవి యన్నియు వూడిపోవుట. మర్మావయవ లక్షణముల విషయములో ఏకేరికను, యాగ్నానే శేష్టును, ఆరం మెటాలికం, కెలేషియం సెన్, కార్బోరియాకార్బు, కోనియం, లైకోపోషియం, ఫాస్ఫరను. యాసిడ్ ఫాసు—వీటి లక్షణములను కూడ యోచింపవగును.

మనస్సు:—శృంగారసంబంధమైన వూహలతోచుచుండినను, నపుంసకత్వముచే బాధపడుచుండుట. ఎక్కువ విచారగ్రస్తముగానుండుట. మావసిక పరిశ్రమవలన ఆలసటవచ్చుట.

తల:—ఎడమకంటిపైని నచ్చు నొప్పి ఎండలో నడచుటవలనను, గాఢమైన వాసనవలనను, టీ వలనను వుద్రేకముజెందుట. టీ త్రాగుటవలన తలనొప్పివచ్చుట.

గొంతుక:—బొంగురుతనము. గాయకుల బొంగురుతనము.

ఆన్నకోశము:—బాగ్ది మొదలగు నిమనిచ్చు పానీయములను కోరుచుండుట. సొగ త్రాగిన పిమ్మట యెక్కిళ్లు, త్రోణుపులు వచ్చుట.

పొత్తికడుపు, మూత్రయము:—నిలవ గాయున్న కాలేయి రోగ

ములు. కాలేయమువారి కాలేయసమీపమున చిన్నచిన్న దద్దురు బయలు దేరుట. ఎక్కువ విరేచనబద్ధము.

మాతౌవ్రావయవములు:—మాతౌవు అప్రయత్నము గాను, చుక్కలు చుక్కలు గాను వెడలుట.

పురుషావయవములు:—నిద్రలో వీర్యము చుక్కలు చుక్కలుగా వెడలుచుండుట; ఇట్లే పూర్వేటుగ్రింధినుండి కూడ స్రావము వెడలు చుండుట. సంభోగమునకు ప్రయత్నించునపుడు అంగము ముడుచుకు పోవుట. సంభోగసంబంధమైన నిస్త్రాణ (Sexual neurasthenia) వీర్యము కల్పగాను, వాసనలేకయు వుండుట. సంభోగానంతరము చిరచిరగా నుండుట. సంభోగశక్తి తగ్గుట; శృంగారసంబంధమైన చేష్టలు, ఆలోచనలు యెక్కువగుట.

స్త్రీఅవయవములు:—ఋతువు మామాలుకన్న 8 రోజులు ఆలస్యము గాను, స్రావము విస్తారముగాను, వల్లగాను వెడలుట.

శ్యాసావయవములు:—ఉండలవలెనుండు ఆమము, రక్తమువెడలుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుముకు పక్షవాతము వచ్చినట్లు నొప్పివచ్చుట. రాత్రియందు చేతులలో చీల్చుచున్నట్లు బాధవచ్చుట.

చర్మము:—చీలమండలవద్దను, చర్మముయొక్క మూడతలలోను, వేర్వేళ్ల సంఘలలోను దురదగా నుండుట. మొటిమలు బయలుదేరుట.

నిద్ర:—అర్ధరాత్రమువరను నిద్రపట్టకపోవుట. పెండలకడనే ప్రతిదినమునను, ఒకేగంటకు మెలుకువవచ్చుట.

పుడ్రోకము:—నిద్రించినపిమ్మట, నెచ్చని గదిలో, క్యాయి నావలన, సంభోగమువలన.

దీనికి ముందుగాని, వెనుకగాని చేసిన మరయు వైషమము—ను వాడరాదు.

విషగుణ్ణ:—ఇగ్నోషియా, కల్పటిల్లా.

పోలికలు:—యాగ్నస్ కేస్టస్, కలాషియం సెగ్, సల్ఫరు, యాసిడ్ ఫాస్.

మోతాదు:— Rx మొదలు 200 పాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 5 మొదలు 6 వారములు.

387. సైలీషియా లేక సిలికా, SILICEA—SILICA.

(సైకతము. స్కూప్లర్ గారి ద్వారకలవణములలో నిది 12 వది).

కురుపులు, రాచకురుపులు మొదలగునవి ఒక్కమునకు రాకపోవుట వలన కురుపులనుండి చీము వెలువరింపబడక, వాపు, బాధ యొక్కవగు నప్పుడును, టీకాలవలని దుర్బలములు, భగంజరము, పుట్టసగ్గము, అంతర కుసుమలు, మూర్ఛ లేక అపస్మారము, బుడ్డ, మాంసగ్రంథులవాపు, శుక్ల నప్తము మొదలగు వ్యాధులమీదను ఇది బాగుగా పనిచేయును.

మనస్సు:—నిరాశ, జీవనమునందనహృత, వరధ్యానము, ఆకుత, ధృమలను భరింపలేకపోవుట.

తల:—చిన్నచిన్న పొక్కులు బయలుదేరివీటినుండి పసుపుపచ్చని పొరము వెడలుట. బాధగా నుండుట. దుర్వాసనతోయుండు చెమట యొక్కవగా వట్టుట. తల త్రిప్పవలన రోగి ముందరకుగాని, యెడమ వైపునకుగాని పడిపోవుచున్నట్లుండుట.

కన్నులు:—అంతకుసుమలు లేక కేటరాక్టును, మశూచికములో కిరణాభేద్యమైన పొరవంటిపదార్థము బయలుదేరుటవలన దృష్టి చెవరుటను మాన్పును. కనురెప్పలపైని కాయలు బయలుదేరుట. ఆఫీసులో పనిచేయు వారికి వచ్చు అంతరకుసుమలు లేక కేటరాక్టు.

చెవులు:—దుర్వాసనతోనుండు చీముకారుట. ఎముకలు పుచ్చుట. పిస్తాలు పేల్చినట్లు చప్పుడయినట్లుండుట. చెవులలో హోరు.

ముక్కు:—ముక్కుచివర ధురధగానుండుట, వృద్ధయును తుమ్ము

లువచ్చుచుండుట. ఎముకలు నొప్పిగాయండుట, దిబ్బడవేయుట. వాసన తేలియక పోవుట.

ముఖము:—గడ్డముగొవ చిన్నచిన్న సొమ్మలు బయలు దేరుట. పార్శ్వపునొప్పి. కందుట.

నోరు:—నాలుకపైని పెంటుకయున్నట్లు భావన గలుగుట. చల్ల గాలివలన ఇగుళ్లలో బాధగానుండుట. పంటిపరుపు.

గొంతుక:—అప్పుడప్పుడు గవడకాయలు వాచుట. బాధగానుండుట. ధైర్యము గలిగి వాపుమీద బాగుగా పనిచేయుట.

అన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు. గుండెలలో మంట. చలి, వ్రుక యమున పమనములు—వీటితోనుండు అశీర్ణము (నేట్రంఘాసు, కాలేర్ణ రియాఘాసు). విపరీతమైన ఆకలి. పానీయములు త్రాగినవెంటనే పున మగుట. ఆకలి తక్కువగానుండుట. దాహ మెక్కువగానుండుట.

పొత్తికడుపు:—పిల్లల పూసకపొట్టయ మాన్పుట. కాలేయము గట్టి పడుట. గజలలోని మాంసగ్రంథులు వాచుట. సాంగంబిగట్టి గానుండుట. పిల్లలలో క్రిమికోగమువలన కూల.

మలము, మూత్రము:—విశేషబద్ధము. మలము కొలదిగా వెడలి తక్కినది వెనుకకుపోవుట. ఆసములోని పుండ్లను, భగంపరమును మాన్పుట. మూలశంఖ బాధ యెక్కువగా నుండుట.

మూత్రావయనములు:—మూత్రములో చీము, ఆమముకలసి వెడలుట. కొరియాజబ్బులో గాని క్రిమిదోషమువలన గాని పిల్లలు నిద్రలో మూత్రమును అప్రయ్యముగా విడచుట. తరుచు మూత్రావయనము గలిగినను మూత్రము కొద్దిగా వెడలుచుండుట.

పురుషావయనములు:—వృషణములపై చర్మము యేరుగు చర్మము వలె దళసరెక్కుట. బుడ్డ. జీర్ణించిన శైగవ్యాధిలో పసుపువచ్చుచిక్కని చీమువంటి స్రావము వెడలుట. శుక్లవర్ణము, నల్లంపకత్వము.

స్త్రీ అవయవములు:—తరుచు నీళ్లలో నాచటవలన ఋతువు అణచిపెట్టబడుట బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య సానిత్యము కలుగుట. స్తనము లపై కురుపు బయలుదేరి లోతైన పుండ్లుపడుట. విడ్డకు స్తన్యమునిచ్చు నప్పుడు ప్రితిసారియు మర్నాపయవమునుండి రక్తముస్రవించుట. పసుపు పచ్చని సానిత్యముతోనుండు కుసుము.

శ్వాసావయవములు:—చన్నీరు త్రాగుటవలన దగ్గు హెచ్చుట. శ్లేష్మము యొక్కవగాను, చిక్కగాను, చీముచలెను, ఛాతీలో నీరసము తోను యుండుట.

హృదయము:—వడిగా నడచుటవలన గుండెదడవచ్చుట.

కాళ్లు, చేతులు:—ఘజములమధ్య నొప్పిగా నుండుట. వార్షియు చున్నప్పుడు చేతులు కంపించుట. చాలచూరము నడచుటవలన పాదము లకు నొప్పిలతోవచ్చు కంపములను మాన్పును.

చర్మము:—మేహకురుపులు, పుండ్లు, రాచకురుపులు, దిద్దురులు, పుట్టవ్రణములు, మొటివలు, ఖీటియన్నిటిమీదను పనిచేయును, కుమ్మమీద పనిచేయును. కురుపులు మొదలగు వాటిని సక్వమునకు తీసికొనివచ్చి చీమును వెలుదరించి వాటిని మాన్పును.

నిద్ర:—నిద్రలో మాట్లాడుట. శరీరము వెచ్చగా నుండుటతో నుండు నిద్రలేమి.

జ్వరము:—క్షయ సంబంధమైన జ్వరమున్నప్పుడు అరికాళ్ళలో మంటగానుండుట. కురుపులు చీము పట్టుట వలనను, పగటియందు చలి తోను యుండునట్టిజ్వరము.

వుద్రేకము:—రాత్రీయందు, పౌల్నమికి, అనువాస్యకు, వుదయమున, బహిష్టులో, యెడమవైపునకుండుట వలన, చల్లతనము వలన.

వుపశమనము:—వేడివలన, వెచ్చనిగదిలో, వేసవిలో.

సహాభరులు:—పల్పటిల్లా, తూజా,

విరుగుట్లు:—యాసిడుఫ్లోరిక్, హెపారుసల్ఫు, కేంఫరు.

సల్ఫరు, మెర్క్యూరియసు—లకిచివిరుగుడు.

పోలికలు:—హెపారుసల్ఫు, గన్ పౌడరు.

దీనిని మెర్క్యూరియసునకు ముందుగాని వెనుకగాని వాడరాదు.

మోతాదు:—3x మొదలు 1, 00, 000 పాటెన్సీ. ఇది 6x, 12x, 30x పాటెన్సీలలో పోడుమురూపమున బాగుగా పనిచేయుచున్నది. దీనిని కాపరిమితి 40 లగాయును 50 దినములు. ఇది 6x లోను ఇంతకు చిన్న పాటెన్సీలలోను అరుదురూపమునను మాత్రలలోను తయారవదు.

388. సిలికా మెరీనా. SILICA MARINA.

ఇది నిలుప గాయున్న విరేచనబద్ధమును మాన్పును. దీనిలక్షణములు ప్లేగీషియాసు, నేట్రొమూరుకును, పీటియొక్క లక్షణ సమ్మేళనమునకు సరిపోవునట్లుండును. మాంసగింజులు నాచుట, పెద్దపగుట, బాధగా నుండుట. పండ్లమీదజీరన టార్టార్ (Tartar) అనబడు కాల్షియం (Calcium Deposit) సంబంధమైన పదార్థముజేరుట—వీటినిది మాన్పును.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x పరకు పోడుమును వాడవలయును.

389. స్కూకం ఛక్. SKOOKUM CHUCK.

ఇది యాంటిసోరిక్ యాషుధము. ఇది చర్మముకు ఆమత్వచలకు సంబంధించిన రోగములమీద బాగుగా పనిచేయును. టీకాలవలని చోషములు, చెవినుండి చీమువచ్చు మండుట, దుర్వాసనతోను, కుళ్లివట్టుండు వాసనతో విస్తారముగాను వెడలునట్టి స్పృవములు, యెక్కువ దురదతోను, చీముతోను వుండునట్టి చర్మరోగములు, చర్మము ఆర్చుకొనిపోవుట, మంత్రీపుసాకులు, యెక్కువ నీళ్లవంటి స్పృవము, తుమ్ములతోనుండు

జ్వరలక్షణములు, మాననటువంటి చర్మరోగములు—పీటిమీదగది బాగుగా పనిచేయును.

విరుగుడు:—టబాకం.

పోలికలు:—నేట్రింమూరు, మెలాంక్రినం, నేట్రింకార్చు, గ్రాఫైటిసు, వేక్వినినం, మెహోరినం.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x సాధుము.

390. స్టేనం అయోడ్, STANNUM IODATUM.

ఇది శ్వాసాపాయవ రోగములమీదను, ముఖ్యముగా త్వయ మీదను బాగుగా పనిచేయును. విడవపండా దగ్గరలయినని యుండుట, గొంతు కలో పొడిగానుండు ప్రదేశము (Dry Spot) వద్ద గిలిగింతలు పెట్టుచున్నట్లుండుటవలన ఒకప్పుడు దగ్గు వచ్చుచుండుట, గొంతుక ఆర్చుకు పోయినట్లుండుట, పొగతొక్కినవారిలో స్వ-వేటికలోను, శ్వాసనాళము లలోను, వచ్చు చిరిచిర, దగ్గు వెద్దగ్గువితోను, గుల్లగాను, సాగ్రీపము తోను యుండుట, చీమువంటి సాగ్రీపము వెడలుచుండుట, త్వయయొక్క మధ్య, ఆఖరుచిళలలోని లక్షణములు, దగ్గుటవలన పాలిపోయిన పసుపు పచ్చని క్షేష్టము వెడలుచుండుట దీనివలన గొంతుకలోను, ఛాతీలోను ఆర్చుకుపోయినట్లుండుట—పీటిమీదగది బాగుగా పనిచేయును.

మోతాదు:—3x మొదలు 6x వరకు సాధుము.

391. స్టేనం—స్టేనం మెటాలిక్.

STANNUM—STANNUM METALLICUM.

నరముల మండలమును, శ్వాసాపాయవములకును సంబంధించి యుండు రోగములమీదను యిది బాగుగా పనిచేయును. రోగి శరీరము నెండును, మానస్సునందును యొక్కవ నిస్త్రాగణ జెందియుండుట, ముఖ్య

ముగా క్షయసంబంధమైన తత్వముగలవారికి శ్వాసనాళ సంబంధమైన రోగలక్షణములు చీమువంటి స్పృశము విస్తారముగా నెడలగుటతోనుండుట, బాధలు నెమ్మదిగా కలుగుచును నెమ్మదిగానే పోవుచును యుండుట, పక్షినాత సంబంధమైన నీరసము, కంపములు మొదలగు లక్షణములు, మాట్లాడుటవలన రోగికి గొంతుకలోను, ఛాతీలోను నీరసము వచ్చినట్లు తోచుట—ఇవి దీని వుప్యోగమును సూచించును.

మనస్సు:—పగిబాణీతి, విచారము, ఆతురత.

తల:—నుదిటిలోను, కనుబొమలలోను నొప్పిగా యుండుట. నడచుటవలనిచప్పుడు తలలో పగితిధ్వనించునట్లు బాధగానుండుట. వికారముతో నుండునపుడు యెదుటి వస్తువులన్నియు చాలదూరముగా నున్నట్లు తోచుట.

గొంతుక:—ఆర్చకుపోయి వట్టుచున్నట్లు బాధగా యుండుట. శ్లేష్మము గొంతుకలో చుట్టబెట్టుకొని యుండుటవలన వెలువరించుట కష్టముగా నుండుట.

అన్నకోశము:—పండుచున్న పదార్థముల వాసన తగులుటవలన వాంతియగుట. గుచిచేదుగా నుండుట. కడుపుఖాళీగా నున్నట్లు తోచుట. యెక్కువ ఆకలితో యుండుట.

పొత్తికడుపు:—బొడ్డుచుట్టూ పీకుచున్నట్లు బాధ. గట్టిగా నొక్కుటవలన వుపశమించునట్టి శూల.

మలము, మలాశయము:—క్రిమివోషము. తొందరను, బాధను గలుగజేయునట్టి జిగట, రక్తవిరేచనములు.

పురుషావయవములు:—సంభోగేచ్ఛ యెక్కువగుట. తయచు స్థల నములగుటవలనవచ్చు నీరసము.

స్త్రీఅవయవములు:—దిగలాగుచున్నట్లు బాధగా తోచుట. కడుపులో నీరసము, ఖాళీగాయున్నట్లు భావన గలుగుట. గర్భాశయము

వలపలకు వచ్చుట (నేపియా). బహిష్టు త్వర గాను సాగ్రిన మెక్కువ గాను అగుట. యెక్కువ నిస్త్రాగితో యుండు కుసుమను మాన్పును.

శ్వాసావయవములు:—చాతీలో నీరసముగా యుండుటవలన మాట లాడ లేకపోవుట. శ్వాస కష్టముమీద వెడలుదుండుట. యెడమవైపు పరుండినప్పుడు శ్వాస తీయటవలన కుట్టుదున్నట్లు నొప్పికచ్చుట. క్షయ సంబంధమైన జ్వరము, సాగ్రినములు. బొంగురుతనము. గట్టిగా నిగ్గునప్పుడు మాత్రమే క్లేప్టము వెడలుట. సాయంకాలము నుండి ఆర్ధరాత్ర్యము వరకు విపరీతముగా పొడిదగ్గు వచ్చుచుండుట.

కాళ్లు, చేతులు:—పక్షవాత సంబంధమైన నీరసము. పట్టుకొన్న వస్తువులను వదలివేయుట. చీలమండలువాదుట. కలమును పట్టుకొనినపుడు వ్రేళ్ళకు కంపము వచ్చుట. కైపు పనిచేయువారికివచ్చు పక్షవాతముమీద పనిచేయును. నరముల సంబంధమైన బాధలు.

నిద్రా:—ఒక కాలము చావుకొని ఉండవ కాలము ముడుమిని నిద్రించుట.

జ్వరము:—సాయంకాలమున యెక్కువ వచ్చిననుతో యుండుట. రాత్రీయందును, ముఖ్యముగా వ్రుదయమగుసరికి నిస్త్రాగిణను కలుగ జేయునట్టి చెమటలుపోయుట. క్షయబాతిజ్వరము, చెమటలు ముఖ్యముగా నుదిటిలోను, మెడమీదను పోయుచుండుట.

వ్రుద్యోగము:—కంతధ్వగిని వ్రుపయోగించుట(నవ్వుట, మాట్లాడుట, పాడట) వలన, కుడివైపు పరుండుటవలన, వచ్చని పొగియుముల వలన.

వ్రుపశమనము:—దగ్గుట వలన, క్లేప్టము వెడలిన పిమ్మట, గట్టిగా నొక్కుటవలన.

కరుగుళ్లు:—కుల్పటిల్లా.

మోతాదు:—తి మొదలు 200 సాటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 5 వారములు.

392. సల్ఫరు. SULPHUR.

(గంధకము).

ఇది గొప్ప యాంటీసోరిక్ ఔషధము. ఇది శరీరమునందలి కల్మషమును బయటకు పలువిధముల వెలువరించుచుండును; ఇందువలన సాధారణముగా చర్మమునందు వెచ్చదనము, మంట, దురద కలుగుచుండును. తరుచు శరీరమునకు వుడుకు, లేక వెచ్చన తగులుచుండుట, నీటియందు అయిష్టత కలుగుట, వెంట్రుకలు, చర్మము, పొడిగాను, గట్టిగాను లేక బిరుసుగాను వుండుట; ఆపయనద్వారములు లేక గంధగ్రాములు యెర్రగా నుండుట, వుదయమున 11 గంటలకు కడుపు ఆన్పుకొనిపోయినట్లుండుట, క్షణకాలము మాత్రమే పురుకు లేక నిద్రపోవుట—ఇవి దీనిముఖ్యలక్షణములు. క్షయసంబంధమైన తత్వములమీదను, పలుచని శరీరము, వంగిన భుజములుగలిగి, ముసలివారివలె వీపుకు భుజములను వంచి నడచువారికిని, ఎల్లప్పుడును చర్మరోగములతో బాధపడుచు పరిశుభ్రతతో నుండనివారికిని యిది బాగుగా పనిచేయును, పిల్లలు స్నానముచేయుటకును, శరీరము కడుగుకొనుటకును యిష్టపడకుండుట, పిల్లలు చిక్కిపోయి, పూసరపొట్టతోను, అస్థిమితముతోను, శరీరము వెచ్చదనముతోను, రాత్రీయందు కప్పబడిన బట్టలను తోసివేయుచును యుండుట; క్రిమిదోషముచే బాధపడుట, సరిగా యెంచి యివ్వబడిన ఔషధము పనిచేయుకుండుట, తగుణ వ్యాధులలోగాని యెక్కువ బాధతోనుండునట్టి వ్యాధులలోగాని జాగ్రత్తగా యెంచి యివ్వబడిన మందులు పనిచేయకపోవుట, ఇవి దీనిపువయోగమును నూచించును. పొక్కులు, నద్దురులు మొదలగు చర్మరోగములను అణచిపెట్టుటవలన వచ్చినట్టి క్షయరోగము, ఘోరమైన చర్మవ్యాధులు, దీర్ఘవ్యాధులు బయలుదేరుచుండునపుడు ఇది పువయోగపడును (కాస్టికం, సోరినం).

మనస్సు:—అన్నివిషయములను మరచిపోవుచుండుట. ఆలోచన చేయుట కష్టముగా నుండుట, చిరకిణిగుడ్డలు చూచి అందమైనవస్తువు

లనుకొనుట. తాను అధిక ఐశ్వర్యవంతుడ ననుకొనుట. పెద్దవారు చిన్న పిల్లలవలె సులభముగా కోపము జెందుచుండుట. యెప్పుడును తీరికలేక యుండుట. రోగులెప్పుడును చిరచిరలాడుచు, విచారగ్రస్తముగాను, పల్పని శగీరముతోను, ఒకప్పుడు మంచి ఆకలితోగూడ నుండుట.

తల:—నడినెత్తిని యెప్పుడును నెచ్చగా నుండుట (గ్యాస్ట్రైటిసు). తలను కదల్చుటవలన మెదడు కిపాలమునకు కెరటములవలె కొట్టుకొను చున్నట్లు బాధగా నుండుట. నియమితకాలములయందు వచ్చునట్టి తల నొప్పులు. దురదగానుండుపగిదేశమున గోవటవలన మంటగా నుండుట. నడినెత్తి ఆర్చుకుపోయినట్లుండుట. వెంట్రుక లూడిపోవుచుండుట. తల నిండుగాను, భారముగాను యుండుట. కనుబొమలలో నొక్కుచున్న టుండుట.

కన్నులు, కనురెప్పలు:—కండ్ల నెక్కువగా వ్రుపయోగించుటవలన అంతఃపటలము వాచుట, బాధగానుండుట. దీపముచుట్టు పరిధి కనుపించుట. కనురెప్పపచివల్ల ఆర్చుకుపోయి దురదగాను, మంటగానుయుండుట. కనురెప్పలలో ఇసుకపోసినట్లు బాధగా నుండుట. రాత్రులయందు కను రెప్పలు అంటుకొనుట. కాచబింబము వైని చిన్నచిన్న పుండ్లు, పొక్కులు బయలుదేరుట. మాననటువంటి కండ్లకలకలు. కాచబింబము కిగణాభేద్యముగానగుట. చాలనేపు ఒకేవస్తువును చూచుచుండుటవలన దృష్టి చెదరుట. సూర్యకాంతిని చూచుట కష్టముగా నుండుట.

చెవులు:—చెవినుండి చీము వెడలుట నణచిపెట్టుటవలని రోపములు. సాగ్రవముతోవచ్చు చెముడు. కిల్లల చెవులు యెర్రబడుట.

ముక్కు:—వాచి, యెర్రగాను, బాధగాను యుండుట. సాయం త్రము కి గంటలకు వికారముతో రక్తసాగ్రవము వచ్చుట. ముక్కునొప్పిగా యుండుట. బహిరంగమైన గాలిలో మంటతోనుండు నీళ్ళవంటి సాగ్రవము వెడలుట, ముక్కు దిబ్బడవేయుట. పక్కులు కట్టుచుండుట.

ముఖము:— జబ్బుపడినవారివలె పాలిపోయి వుండుట. కండ్లు లోతునపడుట. ముఖము, దౌడలు, వీటిమీద యెర్రని గుండ్రని మచ్చలు పడినట్లుండుట. బహిరంగమైన గాలిలోను, రాత్రియందు పడకలోను, చన్నీటితో కడుగుటవలనను, పంటిపోటు వచ్చుచుండుట; మరియు తలకు భారము, చెవిపోటు వచ్చుచుండుట.

నోరు:— పెదవులు ఆర్పుకుపోయి, యెర్రగాను, మంటగాను వుండుట. ఉదయమున నోరు చేదు గానుండుట. ఇగుళ్లునాచుట; వీటినుండి రక్తము స్రవించుట. నాలుకపై తెల్లని పూత గలుగుట, నాలుక చివరను నాలుకనంచలును యెర్రగానుండుట. జ్వరములోను, రసవోషము వలనను నోటినుండి నీళ్ళూరుచుండుట.

గొంతుక:— ఆర్పుకుపోయి, గరుకు గా నుండుట. గోకుమన్నట్లుండుట. వెంట్రుకయొక్కట్లు భావన గలుగుట. మంటగాను, యెర్రగాను, ఆర్పుకుపోయి యుండుట. వుండవంటిది పైకి యెగబాకి సత్తపధను మాసివేసినట్లు భావన గలుగుట.

అన్నకోశము:— తియ్యని (ఆర్జెంటంనైట్రికం), పుల్లని ఆహారపదార్థముల యందును, నీళ్ళయందును, పాలయందును; ఆల్కహాలు, బీరు, విస్కీ పెయిదలగు ఉద్రేకమునిచ్చు పానీయములందును, కోర్కెగలిగి యుండుట. ఆహారము యెక్కువఉప్పుగానుండుట. కుళ్లినత్రేణువులువచ్చుచుండుట. అకలి పూర్తిగా నశించిపోవుట, లేక అతిఅకలిగానుండుట. పుల్లని వమనమువచ్చుచుండుట, కడుపులో మంటగాను, బాధగాను, బరువుగాను యుండుట. తరుచు ఆహారము తినవలసివచ్చినంతటి అకలి; ఆహారము తినినచో తలనొప్పి, నీరసము వచ్చుట. అజీర్ణమువలన గుండెలలో మంట వచ్చుట. గర్భిణీలోవచ్చుచిక్కారము. వ్రదయమున 10 గంటలకు కడుపుఖాళీగాయున్నట్లును, సామ్మసిల్లనట్లును యుండుట.

పొత్తికడుపు:— ముట్టుకొనుటకు నొప్పిగా యుండుట. సజీవముగా నుండునదేయొకడులుచున్నట్లు తోచుట (కోరికనీసతీవనీ, తూజా). కారే

యముపైని నొప్పిగా యుండుట. పానీయములు త్రాగినపిమ్మట కూలవచ్చుట. పైత్యరసము వృద్ధియగుట. కాలేయమువారి గట్టిపడుట. గాఢముగా వూపిరి పీల్చునప్పుడును, నడచుచున్నప్పుడును, స్త్రీహములో కుట్టుచున్నట్లు బాధగానుండుట. గుడగుడలాడుట. కుల్లిన గ్రుడ్లవాసనను పోలిన అపానవాయువు వెడలుట. నమలుచున్నట్లుండు కూల: ఇది విరేచనమగుటకు ముందుగావచ్చుట. శరీరమును వక్రిముగా త్రిప్పట లేక వంచుట వలన లక్షణము లుపశమించుట.

మలము, మలాశయము:—ఆసనము దుండగాను, మంటగాను యుండుట. సౌత్తికడుపులో రక్తమెక్కువగా జేరుటతోనుండు మూలకంఘ. రాతియందు కూలతోకూడిన తీపుతోవచ్చు తెల్లని నీళ్ళవిరేచనములు; పులిసిన వాసనతోనుండు జిగటవిరేచనములు; వీటివలన వ్రదయమున తొందరకలుగుచుండుట. తరుచు రోగులతో బాధపడుచుండెడి లేక క్షయ సంబంధమైన తత్వములతో నుండు పిల్లలకు బాధలేకుండగను, దుర్వాసనతోను, నీళ్లవలెను, అప్రియత్నముగాను, వెడలు విరేచనములమీద బాగుగా పనిచేయును. ఒకమారు విరేచనబద్ధము, ఒకమారు నీళ్ళవిరేచనములు వ్రుండుట. బయటకు రాసట్టి పిలకలతో నుండు మూలకంఘరోగము. ఒకప్పుడు వీటినుండి నల్లనిరక్తము వెడలునును, నడుములో దిగలాగుచున్నట్లు బాధయుండుట. మలము చిట్టముకట్టినట్లు గట్టిగా వెడలుట. ఆసనము పుండునడుట.

మూత్రోపయవములు:—హిస్టీరియా కంపము వచ్చినపిదప రంగు లేనట్టి మూత్రము విస్తారముగా వెడలుట. మూత్రము ధారగా వెడలుచును, ఆగుచును యుండుట లేక నన్నని ధారగా వెడలుట. మూత్రముమానమాకస్మికముగా కలుగుట. మూత్రము నప్రియత్నముగా విడనుట. మూత్రము దుర్వాసనతో వెడలుట.

పురుషావయవములు:—అంగములో కుట్టుచున్నట్లుండు నొప్పి. స్థలనము లప్రియత్నముగా నగుట. అంగము ఘోషుచుకొనిపోయి, కక్తి

తెక్కువై చల్లబడుట. వృషణములు వేలొడు చుండుట. దుర్వాసనతో గూడిన చెమటతోను, దురదతోను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—మర్మావయవచ్ఛారము మంటగా నుండుట. ఋతువు చాల ఆలస్యముగాను, స్త్రీవయము తెక్కువగాను, చిక్కగాను, నల్లగాను, దుర్వాసనగాను, ఒరుపును గలుగ జేయుచును, కష్టముమీదను వెడలుట. చన్మ్రానలు బీటలుతీయుట. చురుక్కుమరుచు నొప్పిగా యుండుట. మంటగా నుండుట. మంటతోను, ఒరుపుతోను, వెడలునట్టి పసుపు పచ్చని కుసుచు. బహిష్టుకు పూర్వము తలనొప్పి వచ్చుట లేక బహిష్టు అణచిపెట్టబడుట.

శ్వాసావయవములు:—ఛాతీలో మంటగాను, నొక్కుచున్నట్లు బాధగాను వుండుట. శ్వాస కష్టముగా నుండుటవలన గదితలుపులను బారుగా తెరచియుంచవలసి వచ్చుట. ఛాతీలో బరువు. అర్ధరాత్ర్యమున పూపిరాడక పోవుటవలన కూర్చొని పూపిరి పీల్చవలసి వచ్చుట. ఆమము యెక్కువగా జేరుటవలన ఛాతీలో గురగురలాడుచుండుట.

హృదయము:—మెల్లైక్కు నవ్వడును, యెత్తు నెక్కునప్పుడును గుండెదడ వచ్చుట. హృదయము పెద్దదైనట్లు తోచుట.

నడుము: కాళ్ళు, చేతులు:—నడుము వుండీలబద్దవలె వంగుట. వెల్లులి వాసనతోనుండు చెమటలు చంకలలో పోయుట. అరికాళ్లు మంటలుగానుండుటవలన కప్పుకొనిన బట్టను తీసివేయ వలెనని యుండుట. అనికాయలవద్ద నొప్పులుగాను, పోట్లుగాను యుండుట.

చర్మము:—మొద్దుబారుట, విపరీతమైన దురద; మరియు గోకిన పీదప మంటగాను, బాధగాను యుండుట. శుడక వేడిమివలన దురద వచ్చుట. చిన్నచిన్న నరుకులు, రాపడములు వాచి బాధగా నుండుట, చీముపట్టుట. ఖండ్రపంచలు యెత్తుగానుండి రక్తము, దుర్వాసనగానుండు చీము స్రవించుచుండుట.

నిద్ర:—పగలు ఆపుకొనలేనంతటి నిద్రవచ్చుట. రాత్రియంతయు పొలకునతో నుండుట, ఆవలీంతలు, ఆతుంత, భయము, విసుగుదలతో నుండు కలలు వచ్చుట.

బ్వరము:—నడుము దిగువనుండి చలి యొగబాగ్గుట. తరుచు నెచ్చ దనము గలుగుచుండుట. రాత్రియందు విస్తారముగా చెనుటపోయుట. గంధ కపు వాసనతో నుండు చెనుటకట్టుట, స్వల్పపరిశ్రమవలన గూడ చెనుట కట్టుట.

ఉ ద్రోకము:—సాయంత్రమున, విశ్రాంతివలన, నిలుచుండినపుడు, పడక వేడిమివలన, ఆల్కహాలు సంబంధమైన వుద్రోకమునిచ్చు పానీయముల వలన, నియమితకాలములయందు.

ఉ పశమనము:—సొడగాను, నెచ్చగాను, యుండువట్టి గాలిలో; కుడినైపున పరుండుటవలన, నడుచుటవలన, కడలేకవలన.

సహచరులు:—వీల్స్, సోనం, ఎకోనైట్.

దీనికి ముందరగా కార్బోరియా కార్బును వాడరాదు.

విరుగుళ్లు:—కేంఘరు, మెస్క్యూరియసు, చల్చటిల్లా, ఎకోనైట్, కేమోమిల్లా, చైనా, రూప్టాస్సు, నేపియా.

చైనా, ఆయోడియం, మెస్క్యూరియసు, యాసిడునైట్రికు, రూప్టాస్సు, నేపియా, మరియు లోహములవలని దోషముల—కిడివిరుగుడు.

మోతాదు:—8x మొదలు 1, 00, 000 సొకెన్సి. దీని గుణకాల పరిమితి 40 మొదలు 50 దినములు.

893. సల్ఫర్ ఆయోడేటం. SULPHUR IODATUM.

ఇది సులభముగా మానగలువంటి లేక మొండి చర్మరోగములు, ముఖ్యముగా మొటిమలు, నీళ్లవంటి స్త్రోమము కారుమంబడి మంత్రోత్త

పొక్కులు, మంగళిక త్రికోణమువలనవచ్చు దుగడతో కూడిన అంటువ్యాధి సంబంధమైన చర్మరోగములు—వీటిమీద బాగుగా పనిచేయును.

తల:—నుదిటిలో నొప్పి, బిగపట్టినట్లుండుట. వెంట్రుకలు నిలుచున్నట్లు భావనగలుగుట.

గొంతుక:—కొండనాలుక, గడదకాయలు పెద్దవిగుట, యెఱ్ఱి బడుట. నాలుక దళసరెక్కుట.

మలము, మలాళయము:—ఆసనము దురద, విరేచనబద్ధము.

పురుషావయవములు:—శరీరలో పసుపుపచ్చని ప్రాసము. మూత్రము బంధించబడుట.

చర్మము:—మూత్రోకోశ నాళము, చెవులు, ముక్కు, దురదగా నుండుట. మెడమీద కురుపులు బయలుదేరుట. చేతులపై దురదతోనుండు డద్దురు బయలుదేరుట.

మోతాదు:— $8x$ పాడుము.

394. తెల్లూరియం. TELLURIUM.

నడుము బాధకరముగా నుండుట, లక్షణములు క్రమముగా వృద్ధి జేందుట, శరీరమంతయు నొప్పలుగా నుండుట, స్పృశములు దుర్వాసనగా యుండుట—యివి దీని సాధారణలక్షణములు.

మెదడును చితుకకొట్టినట్లు భావన, బాధగానున్నచోట్ల ముట్టుకొనెదరను భయముగలుగుట, నిద్రకు వెళ్ళుటతో గాలిలోనున్నట్లు తోచుట, చెడిలో యీలవేసినట్లు భావన, పొట్టపైభాగమున పటకాతో ఓకట్టినట్లు భావన—ఇవిదీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

తల:—తలకు, మెడకు రక్తమెక్కువగాజేరుట, యిందుతోపొట్టలో నీరసముగలుగుట, తలదురద, ఎర్రనిమచ్చలు, బయలుదేరుట.

కన్నులు:—రెప్పలుదురద, దళసరెక్కుట, వాపు, బాధ. అంతర కుసుమలు.

చెవులు:—చేపవాసనవేయు చీమువెడలుట (పల్పటిల్లా, డెల్ల డోనా). చెవుల వెనుక మంత్రమువంటి చర్మరోగములు బయలుదేరుట. చెవుడు. గూబలోవాపు, దురద, బాధ.

ముక్కు:—జలుబు, దిబ్బడవేయుట.

అన్నకోశము:—యాపిల్ పండ్లయడల కోరికగలుగుట. గుండెల లోమంటగానుండుట.

నడుము, కార్లు, చేతులు:—మోకాళ్లలోని సంభిబంధనములు (Tendons) ముడుచుకుపోవుట. సయాటికా.

చర్మము:—ముఖముమీదను శరీరమందు ఇతర పార్శ్వములందును వెంట్రుకల కుదుళ్లనద్దను బయలుదేరు తామర (ట్యూబర్కూలినం, బేసి లినం, సేపియా, నేట్రొమూరు), మంగలిక త్తివలని దోషములు (కాలీసల్ఫు).

చమట వెల్లులివలె దుర్వాచన గాయుండుట. పల్లికలవలె బయలు దేరు చర్మరోగములు. ఒక దానికొకటి సమీపముననుండు అనేక అవయవ ములమీద లేక కోశములమీద తామర బయలుదేరుట (కాల్కేరియా కార్బు, సేపియా). తామర బయలుదేరిన ప్రిదేశము ఎత్తు గానయి దురద, మరియు నీళ్లవంటి స్పృశమువెడలుట.

వృద్ధికోశము,—రాత్రియందు, విశ్రాంతిలోనున్నప్పుడు, చల్లని గాలిలో, నొక్కుటవలన, తామడువలన, నవ్వుటవలన, బాధ గానున్నవైపు పరుండుటవలన.

ఋషుగుళ్లు:—నక్కువామికా.

పోలికలు:—ఆర్సెనికంఆల్బం, సేపా, రేడియాబోరిం, సెలీనియం.

మోతాదు:—రి మొదలు తిరి పాటెస్సి.

395. తాల్లియం. THALLIUM.

బట్టకల, కండ్లు అంటుకొనుట, దిగువ అవయవములకు పక్షవాతము వచ్చుట, అతి తీవ్రముగా పొడుచుచున్నట్లు, నొక్కుచున్నట్లు యుండు నరములసంబంధమైన బాధలు అగిఆగివచ్చుచుండుట, రాత్రీయందు క్షయ సంబంధమైన చముటలుపోయుచుండుట—ముఖ్యముగా వీటివీధి నిది సుని చేయును.

తల:—వేగముగా వెంట్రుకలూడిపోవుట.

కన్నులు:—తిరుచు విస్తారము చీమువంటి స్పృశము.

నోరు:—నీళ్ళూరుచుండుట.

అన్నకోశము, పొత్తికడుపు:—వికారము, వమనములు, ఆకలిలేమి, తీవ్రముగా పొడుచుచున్నట్లుండు బాధలు.

మఱుము:—విరేచనబద్ధము; నీళ్లవిరేచనములు, రక్తవిరేచనములు.

శ్వాసావయవములు:—శ్వాస నెమ్మదిగాను కష్టముగాను పీల్చుట.

హృదయము:—నెమ్మదిగా కొట్టుకొనుట.

కాళ్లు, చేతులు:—నీలిరంగుగానగుట. చీమలు పొక్కుచున్నట్లుండుట.

సాధారణలక్షణములు:—రోగిచిక్కిపోవుట, కడులునపుడు తూలుటమున్నగునవి చేయుట.

పోలికలు:—వెట్రోలియం, కాస్టికం, ప్లంబం మెట్, ఆర్జెంటం నైటికం.

మోతాదు:—6 మొదలు 30 సొలెన్సి.

396. తయాసిసమిన్. THIOSINAMINUM.

కాచనీంబము కిరణా భేద్యమగుట, అంతరకును మలు, కంతులవరే మాంసగ్రంథులవాపులు నిలువగా యుండుట. విశేషముకొరకు వెల్లి రోగి మూర్ఛిల్లుట.

చెవులు:—ధ్వనులు వినిపించుట. జలుబుతో చెముడు వచ్చుట. కొలదిబాధతో చెవిమండిచీము కారుట. చెవిలోనిపాద (Ear Drum) డళసరెక్కుట.

అన్నకోశము:—అతిఆకలి.

మూత్రోపయవములు:—మూత్రమెక్కువగా వెడలుట.

స్త్రీఅవయవములు:—గర్భాళయ సమాపమున కంతులు బయలు దేరుట.

శ్వాసానయవములు:—శ్వాస వడిగానుండుట.

సాధారణలక్షణములు:—శరీరము తూనికవృద్ధి యగుట.

పోలికలు:—నైలీషియా, యాసిడుఫ్లోరిక్, ట్యూబర్క్యులినం, యాసిడునైట్రికం, గ్యాప్టైటిసు.

మోతాదు:—రిక్స్ మెదలు 30 పాటెన్సీ.

397. యురానియం నైట్రికం. URANIUM NITRICUM.

అదిమాత్రము, మధుమాత్రము, కాలేయము దుస్థితిజెందుట, రోగి శుష్కించుట, నిస్త్రాగిణజెందుట, శరీరముకు నీరుపట్టుట లేక వ్రబ్బుట, స్త్రీరోగులలో బహిష్టు ఆలస్యమగుట మరియు నడుమునొప్పివచ్చుట; అమత్స్యచలు మరియు చర్మము ఆర్చుకుపోవుట—పీటి విచారిది ముఖ్యము గాఢసచేయును.

తలలోనికి రక్తముప్రవహించుచున్నట్లుండుట. తలనొప్పితో జలుబు చేసినట్లుండుట, నడివైపునకన్న ఎడమవైపునకన్న అవయవములు

దుష్టితజెందిః ట్లుండుట— ఇవి దీని పరిశ్రేకలక్షణములు.

అన్నకోశమునందు గాని ఆంత్రములమునందు గాని బయలుదేరు (Duodenal ulcer—“also Gastric ulcer”) పుండును మాన్పుట లోనిది ఆమోఘమైనది.

మనస్సు:—నివమంతయు ఆస్వస్థత గాయున్నట్లు భావన.

తల:—విచారముతో నూడినబాగ. అస్థిమితము గానుండుట.

కన్నులు:—ఎడమ కైకను రెప్పచివరల్లో కాయలు, పొక్కులు బయలుదేరుట. కనురెప్పలు వాచుట, అంటుకొనుట.

అన్నకోశము:—పుండుఆగుట, పుండువలని బాధ అన్నకోశము ఖాళీ గాయున్నప్పుడు పుచ్చేకించుచు, భోజనానంతరమున గాని, పానీయములు త్రాగినపిమ్మట గాని పుపకమించుచును యుండుట. టీత్రాగుట యందు కోర్కెగలుగుట (పెనీనియం). అతిదాహము. పుబ్బరింపు. వాయువుజేరుట (కైకోపోడియం). మంటలు గానుండు బాధలు.

పురుషావయవములు:—రాత్రులందు స్థలనములగుచుండుటతో సపుంసకత్వము పచ్చుట. మగ్నానయవములు చల్లబడి, తేమతోను, పుచ్చేకము జెండకుండగను యుండుట.

స్త్రీఅవయవములు:—స్తన్యమధికము గా నుండుట. మాత్రాకోగముతో బాధపడుచున్నప్పుడు ఋతుస్యావము ఆగిపోవుట, కోగి పాలిపోయి రక్తక్షీణతతో నుండుట.

మూత్రావయవములు:—అతిమాత్రము, మధుమాత్రము. మూత్రము చేపవాసన గాయుండుట. మూత్రము నాపుకొనినచో బాధపచ్చుట. మూత్రము ప్రయత్నము గా వెడలుట (ముల్లీను ఆయిలు). మూత్రనాళము పండు పంట గాయుండుట.

పుచ్చేకము:—రాత్రియందు, నడచుటవలన.

పుపకమనము:—గాఢము గా వూపిరిపీల్చుటవలన.

పోలికలు:—కాలీబైక్, యాసిడు ఫాను, సిజీజియం జాంబోలిసం, తేక్ డిప్లొరేటం, సైరాయిడిసం, యాసిడు తేక్టిక్, లైకోపోడియం, సైలీషియా.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పాపెస్సీ.

398. ఎక్స్రే. X-RAY.

దీనిని వాడుటవలన, అణచిపెట్టబడినరోగములు బయల్పడి, అంత రంగికముగానుండు రోగమాలిన్యములను వెలువరించి శరీరమునందలి జీవాణువుల దుస్థితినిమాన్వి, రోగికి శారీరకముగాను మానసికముగాను స్వస్థతను దెచ్చును.

బాధలు భరింపశక్యముకానుండుట, రక్తవిహీనత జెందుట మరియు రక్తమునందలి తెల్లకణములు ఎక్కువగా వృద్ధిజెందుట, కాలినప్రదేశములు యెన్నాళ్లకును మానకుండుట, కఠినమగు చర్మరోగములు—ఇవిదీని వుపయోగమును నూచించును.

తల:—మెడకొయ్యబారుట. తలగడనండి తలసెత్తుటవలన మెడలోనొప్పివచ్చుట. జికస్మికముగా మెడనరను పట్టుట. గృచ్చుచున్నట్లుండునొప్పి.

చెవులు:—నిండు గాయున్నట్లుండుట. తలలో ధ్వనులగు చున్నట్లుండుట.

ముఖము:—కుట్టుచున్నట్లుండునొప్పి, కుడివైపు పైడవుడ యెముకలో నొప్పి గాయుండుట.

నోరు:—నాలుక గరుకుగాను, పొడిగాను యుండుట. గుటక వేయుటకష్టముగా యుండుట. వికారముగా యుండుట.

పురుషావయవములు:—శ్మం గారసంబంధమైన కలలు. వంధ్యత్వము.

వృక్షణములుయెండిపోవుట. సంభోగేచ్ఛనశించుట. సెగవ్యాధిఆణచిపెట్ట బడుట.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాకములు రుస్థితిజెందుట, ఎండిపోవుట, సంధ్యత్వముగలుగుట.

కాళ్లు, చేతులు:—మేహవారోషములు. నిస్త్రాణగానుండుట. అరిచేతులు గరుకుగను బీటలు దీసియు యుండుట. అలసటగాయుండుట.

చర్మము:—పొడిగానుండు మంత్రేపుసాక్షులతోగూడిన చర్మరోగము. పగుళ్లు ఆర్చుకుపోయి మడతలు పడుట. గోళ్యుదశసంకెక్కుట. వురిపిరికాయలవంటివి బయలుదేరుట. కేసరుఅనబడు పుట్టకణము.

వృద్ధిరోగము:—పరుండునపుడు, అపరాహ్నుమందు, సాయంకాలమున మరియు రాత్రియందు, బహిరంగమైనగాలిలో.

మోతాదు:—30, 200 పా సెన్సీలు.

399. జింకం మెట్. ZINCUM METALLICUM.

నరములయందును, మెదడుయందును గలుగు నిస్త్రాణచే బాధపడువారికిని: ఋతువగుటకును, స్త్రావములను, మాత్రమును, వెలువరిండుటకును ఆలోచనచేయుటకును, జ్ఞాపకముంచుకొనుటకును, శక్తిచాలనపుడును దీనిని వాడెనగును. మానకుండగ పొదములను గాని కాళ్లను గాని కవల్చుచుండుట, ఋతుస్త్రావము వెడలబట్టి స్ఫారంభించినపుడు రోగలక్షణములు పశమించినను స్త్రావము ఆగిపోయినయెడల రోగలక్షణములు తిరిగి కనిపించుట, ఎక్కువగా చదువుటవలనను, రాత్రియందు నిద్రపోకుండుట వలనను, అలసటవలనను వచ్చునట్టి తలదియ్యు—ఇవి దీని వ్రసయోగమును సూచించును.

కునస్సు:—జ్ఞాపకశక్తి యుండకపోవుట. ధ్వనివలన లక్షణములు దోకము జెందుట. బిడ్డకు చెప్పినసంగతులనుబిడ్డ తిరిగి చెప్పుచుండుట.

తేలివితక్కువ గాను, సోమరతనము గాను వ్రుండుట. ఎక్కువ వూగ్రము గా నుండ నుద్దేశించుట.

తల:—తలకు నీరుపట్టుట. కుడి కనుబొమలో చీల్చుచున్నట్లు బాధగానుండుట. తలచెనుకను బాధ. ఎడినెత్తిని బరువుగా నుండుట. తలను చేతులను అప్రయత్నముగా కదల్చుచుండుట. తలదిమ్ము. నుదురు చ్చుగాను, మెదడు దిగువభాగము నెచ్చగాను వ్రుండుట. కష్టపడి చదువు కొనుగట్టి పీల్లల తలనొప్పలను మాన్పును.

కండ్లు:—కనీసికాపటలమును గలుగు సనాయిసంబంధమైన రోషములు. సనాయి రోషములతోగూడిన కండ్ల కలకలు. మెదడుకు సంబంధించిన రోగములలో వచ్చు కంటియొక్క రోగలక్షణములు. మెల్లకన్ను. కండ్లలోను, కనుకెప్పలలోను, మంటలుగా నుండుట.

చెవులు:—చీల్చుచున్నట్లుండు బాధలు. గూబ వాచుట. దుర్వాసనగా నుండు చీము కారుచుండుట. పిల్లలయొక్క చెవిపోటు.

ముక్కు:—నీళ్లవంటి స్పృశము, దిబ్బడవేయుట.

ముఖము:—మట్టికంఠువలె పాలిపోవుట. ఒకప్పుడు ఎర్రబడుట.

నోరు:—పండ్లు వదులుగా నుండుట. ఇగుళ్లనుండి రక్తము స్పృశించుట. నాలుకమీద నీటిసాములు బయలుదేరుట. పిల్లలకు పండ్లుసరిగారాకపోవుట, నిస్తాంబుజెందుట.

గంఠుక:— అంగుడుమీదను నాలుక మొదటను, గవదకాయల మీదను శగ సంబంధమైన నీటిసాములవంటి చర్మరోగముబయలుదేరుట.

అన్నకోశము:—మధ్యాహ్నము 11 గంటలకు శ్యాప్తికలుగనట్టి ఆకలివేయుట. ఎక్కిళ్లు, వికారము. చేదుగానుండు ఆమమును వమనము చేసుకొనుట. తీపివపార్థములను తినుటవలన కడుపులోను, గుండెలలోను, మంటవచ్చుట. చైనును కొలదిగా తీసికొనినను దికటించుట.

పాత్రికడుపు:—ఆహారమును కొద్దిగా తీసికొనినను కడుపుసాంగుట. నమలునున్నట్లుండు బాధ, పుబ్బముతో నుండు శూల. కాలేయము వాచి, గట్టిపడి, చొప్పిగా నుండుట. గజ్జలసమీపమున బయలుదేరి గిలక.

మలము, మలాశయము:—మలము పొడిగాను, గట్టిగాను వెడలుట. మలబద్ధము. పల్ల కలరా లేక విరేచనములు, ఇవి ఆకుపచ్చని ఆనుము తోను, తీపుతోను గూడియుండినపు డిది పనిచేయును. ఔషమ సంబంధ మైన విరేచనములు.

మూత్రావయవములు:—నరయులదోషమువలన మూత్రము అణచి పెట్టబడుట. నడమన ప్పునును, దగ్ధనశ్చదును మూత్ర మప్రయత్నముగా వెడలుట.

పురుషావయవములు:—వృషణములు వాచుట, ఎగలాగుకొనిపోవుట. విపరీతమైన లేసనము గలుగుచుండుట. వెంటుక లూడిపోవుట. శుక్లవస్త్రము.

స్త్రీఅవయవములు:—యెడమ అండాశయములో బాధ. బహిష్టు ఆలస్యముగానగుట లేక అణచిపెట్టబడుట; యీఅక్షణములు మర్మావయవములందును, స్తనములయందును బాధలతో గూడియున్నప్పుడు పనిచేయును. ప్రసవించిన కొద్దికోజులలోనే స్త్రీలలో సంభోగేచ్ఛ గలుగుట. మైల అణచిపెట్టబడుట (పల్నటిల్లా). బహిష్టులో సాస్రము రాత్రియందు యెక్కువగా గలుగుట. స్త్రీలయొక్క రోగలక్షణములు ఆతురతతోను, విచారముతోను, చల్లదనముతోను, నడుములో నీరసముతోను, పాదములను కదల్చుచుండుటతోను ఉండునపుడిది పనిచేయును.

శ్వాసావయవములు:—పుబ్బస వ్యాధితో ద్వంద్వముగా నుండు బ్రాంఛైటిసు; దీనిలక్షణములు ఛాతీ ముడుచుకొని పోవుటతో నుండు నపుడు పనిచేయును. సాస్రము వెడలుట ప్రారంభించుటతోనే వూపిరి పీల్చుట కష్టముగానుండునట్టి లక్షణములు ఉపశమించుట.

హృదయము:—నాడి వక్రముగాను, నిస్త్రాగిగాను యుండుట.

నడుము, కాళ్లు, చేతులు:—నడుములో నొప్పి గాయండుట. పానములు ఒరియుట, నీటిపాక్కులు బయలుదేరుట, కాళ్లపైని దుష్టవక్తనాథిములు వాచుట. వెన్నెముక పొడుగునను మంటగానుండుట. వ్రాయుటవలనను, సరిశ్రమవలనను, మిడ లాగుచుండుట. అరికాళ్లలోనొప్పలు.

చర్మము:—కీళ్లసంఘలలో దురపగానుండుట. నరముల చోషములతోను, రక్తపీనతతోను వుండుకటిరోగులలో మంత్రీపు పొక్కులనంటిచర్మరోగముల. అణచిపెట్టబడిన చర్మరోగమును బయటకు తీసికొని వచ్చుటకును, అణచి పెట్టుటవలని దుష్టలక్షణములకును వాడవచ్చును.

నిద్ర:—నిద్రలో అరచుట ధయముతో మెలకువకొందుట. అపయవములను కడల్పుట, వులికిపడుట.

జ్వరము:—రాత్రియందు చెమటలు పట్టుట. తరుచు నడుములో జ్వర సంబంధమైన కంపములు వచ్చుచుండుట. కాళ్లు, చేతులు చల్లగానుండుట. రాత్రియంతయు చెమటలు పోయుచు వెచ్చగా నుండుట.

పుద్రోకము:—తాకుడు వలన, నొక్కుట వున, భోజనానంతరమున, సాయంకాలమందు, వెను తొగుట వలన, విశ్రాంతిలో, బహిరంగమైన గాలిలో, వెచ్చనిగదిలో.

పుషకమనము:—మద్దనము వలన, గోకుటవలన, తినుచుండినపుడు.

దీనిని “కేమోవిల్లా, నక్సువామికా” లకు ముంఁగుగా గాని, వెనుకగా గాని వాడరాదు.

సహచరులు:—కాల్కేరియాఫోసు.

పోలికలు:—ఎగేరికను, ఇగ్నేషియా, ప్లంబం మెట్, ఆర్జెంటం మెట్, పల్నటిల్లా, హెల్లిబోరను, ట్యూబర్కూలిసిం.

విరుగుళ్లు:—కేంఫరు, హెపారుసల్ఫు, ఇగ్నేషియా.

ఔరీటాకార్యు—నకిది విరుగుడు.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 1,000 పొటెన్సీ. దీని గుణకాలపరిమితి 30 ల గాయతు 40 నెనములు.

400. జింకంఫాస్. ZINCUM PHOSPHORICUM.

ముఖ్యము గా నిది నరములదోషముల మీద పనిచేయును.

మనస్సు:—అలసటశబ్దములుండుటవలన మానసిక పరిశ్రమయంద యిప్పత. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుట.

తల:—నరముల దోషముతోకూడిన నొప్పి. వికారముగాను తల త్రిప్పు గాను యుండుట. తలనొప్పివలన తల బద్దలగుచున్నట్లు తోచుట.

ముఖము:—నరములసంబంధమైన బాధలు.

అన్నకోశము:—వచనములు, వికారము.

మర్మావయవములు — సంభోగసంబంధమైన వ్రద్యోకముతో విప రీతమైన లేపనము. శృంగారసంబంధమైన కలలతో స్థలగములగుచుండుట.

నరములు:—అధికసంభోగమువలని నరములదోషములు.

నిద్ర:—నిద్రలేమి.

వ్రుషశమనము:—పరుండుటవలన.

పోలికలు:—కాలీఫాసు, నేట్రోఫాసు, యాసిడుఫాసు.

మోతాదు:—రిక్స్ మొదలు 30 పొటెన్సీ.

401. జింకం సల్ఫ్యు. ZINCUM SULPHURICUM.

నరములు, కండ్లు. మర్మావయవములు. వీటికి సంబంధించియుండు పలువిధ రోగములమీద నిది పనిచేయును.

తలలో నుంట గానుండుట, మెరుపుతీగె తలగుండా చెడలుచున్నట్లుండుటతో మెడడు చితికిపోవునట్లుండు బాధ. పొత్తికడుపు ముడుచుకుపోవుట, రక్తవిప్రసాగము కష్టముగానున్నట్లుతోమట, శరీరమందంతటను గిలిగింతలు పెట్టినట్లుండుటతో నవ్వువచ్చుటను ఆపుకొనబాలవండుట — ఇవి దీని ప్రత్యేకలక్షణములు.

మనస్సు: — చిత్తవిభ్రమము. పరాశమాటలు. విచారము.

తల: — అతి దాహముతో గూడిన తలనొప్పి.

కన్నులు: — కాచబింబము కిరణాభేద్యముగుట. పాపలు పెద్దగుట.

చెవులు: — హోరుమను ధ్వనులు.

ముఖము: — ముడతలుపడుట, పాలిపోవుట.

నోరు: — ఇగుళ్ళువాపులు, బాధలు. పుల్లనిరుచి.

అన్నకోశము: — నోరు పొడార్చుకొనిపోవుట. అతిదాహము. అజీర్ణమువలన ఛాతీలో నుంట. కడుపులోనుంట.

పొత్తికడుపు: — వాపు, బాధ, కీటితో బొడ్డువద్దముడుచుకుపోవుట మరియు, తీవ్రమయిన శూలవచ్చుట. విడువకుండగ యుండు శూల. గజ్జలలోను మాత్రకోశ సమీపమునను బాధ.

మలము, మూత్రము: — జిగటవిరేచనములు. ఆసనముతీపు. వైశ్య విరేచనము, రక్తవిరేచనములు — వీటితో రోగి శుష్కించిపోవుట.

స్త్రీఅవయవములు: — బహిష్టుకు బహిష్టుకు మధ్య రక్తస్రావములు.

హృదయము: — కదిలినచో దడవచ్చుట. నాడి పరీక్షకు కలరాలో వలె ఆనకుండుట.

కాళ్లు, చేతులు: — వణకుట లేక కంపించుట.

చర్మము: — పాలిపోవుట, పాలవలె తెల్ల గానుండుట. దుర్వాసన గాఢము వాడబడుట.

నిద్ర:—తెలివితప్పినట్లుగాను, నిద్రమత్తుగానుయుండుట, నిర్మలముగానిదియించుటను, చనిపోవుటను కోరుట.

జ్వరము:—చల్లదనము. చలి. వణకు. జ్వరముకుపిదప ఎక్కువచేమటచుట్టుట. వేడిమి విడవకుండా యుండుటవలని నిద్రలేమి. కాళ్లు, చేతులు మంటగాను వేడిగాను యుండుట.

మోతాదు:—రిగ్ మొదలు 30 పాటెస్సి.

402. జింకం వెలీరికూనికం. ZINCUM VALERIANICUM.

పలువిధములగు నరములసంబంధమైన బాధలను ముఖ్యముగా ఆపస్మాగమును ఇది మాన్పును.

మనస్సు, తల:—తలనిండుగాను, కంగారుగాను యుండుట. ఆలోచన కష్టముగానుండుట. నరములకోషముతోకూడి, అప్పటప్పటవచ్చు తలనొప్పి. బాధవలన రోగి పిచ్చియైతినవానివలెనుండుట, మరియు నిద్రను కెండకుండుట.

ముఖము:—నరములసంబంధమైన బాధలు. పార్శ్వపునొప్పి.

నోరు:—నాలుకపై తెల్లనిపూతగలుగుట.

ఆన్నకోశము:—పులిత్రేణువులు వచ్చుట. ఆకలిలేమి.

పొత్తికడుపు, మలము, మూత్రము:—పుడయమున లేచుసరికి పొత్తికడుపులో కూలవచ్చుట. మూత్రంఖ. తరచు విరేచనానుమానము కలుగుచున్నను విరేచనమవక పోవుట (నస్సవామికా).

పురుషవయవములు:—వరుసగా ప్రతిరాత్రియందును రేతస్థలనములు.

స్త్రీఅవయవములు:—అండాళయమునందు నరములసంబంధమైన బాధ—యీబాధ పాదములవగకు వ్యాపించుట.

హృదయము:—హిస్టీరియాసంబంధమైన హృదయవేదన.

శ్వాసావయవములు:—రాయి కెట్టికట్లు బరువుగాతోచుట.

కాళ్లు, చేతులు:—వెన్నెముకలో బాధ. కాళ్లను కడల్చుచుమాత్రం
మే కూర్చుండ గలుగుట.

నిద్ర:—నరములనోషమువలని నిద్రలేమి.

నరములు:—“ఆరా” లేకుండగవచ్చునట్టి అపస్మా వ్యాధి. మానసి
విక్లిష్టనిది మాన్యును.

మోతాదు:—3x మొదలు 30 పౌలెన్సీ.

సంపూర్ణము.

హోమోపతిడాక్టరు.

ఇది హోమియోపతి మెటీరియామెడికా గ్రంథమునకు
అనుబంధముగా చదువవలసిన అమూల్యగ్రంథము. ఇందు
786 ఔషధముల ముఖ్యలక్షణములు, పౌలెన్సీలవివరము,
రోగస్థానములు, ఉద్యోగపుష్కలములు, సహచరులు, అనుచ
రులు, విరుగుళ్లు, పోలికలు, గుణకాలసరిమితి మున్నగు అనే
కహంశములు విపులముగా వ్రాయబడినవి.

డెమ్మీ క్లై సైజు గ్రంథము. వెల సాదాప్రతి 1కి.రు. 0_8_0
శ్యాలికోప్రతి వెల రు. 1_0_0

క్లినికల్ ఇండెక్స్—CLINICAL INDEX.



- అవయవములు యెండిపోవుట:—ఆర్థనికం ఆల్బమ్, ఆయోడియం.
- అజీర్ణము:—నవ్వువామికా, ఎనకార్డియం, పల్సటిల్లా, లైకోపోడియం.
హైడ్రాస్టిసు, నేట్రంఘసు, కాలేరియాఘసు.
- అతియాత్రము:—రూసు ఆగోమేటికా, యాసిడ్ ఘసు, నేట్రంమూరు.
- ఆటలమ్యు:—ప్రథమావస్థలో—యాంటింటార్టు. పొక్కులలో చీముజేసిన
పిమ్మట—మెర్క్యూరియస్, ఫెర్రంఘసు, కాలీమూరు, కాలీసల్ఫు
కొల్కుసల్ఫు. నిరోధకమునకు—పల్సటిల్లా.
- ఉబ్బసము:—ఆర్థనికం ఆల్బమ్, ఇపెకాక్, బ్లెటూ ఓరియంటాలిసు,
యూకిలిప్టస్, నేట్రంసల్ఫు, కాలీమూరు, ఇపెకాక్, ప్యాసి
ఫ్లోగా ఇస్కాల్మేటూ, డ్రొసిరా, యాంటిమోనియం టార్టారికం,
నేట్రంసల్ఫు, బాబీలియా ఇన్ స్ఫేటూ, కాలీచైకోమికం, నవ్వు
వామికా, కాలీఘసు, క్వెబ్రాఖో, కుప్రం మెటాలికం.
- ఎడినాయిడ్సు:—కాలేరియా ఆయోడ్, ఎగ్రఫిన్ స్వటూస్సు.
- ఎప్పెండిసైటిసు (క్రిమికవాపు):—ఎఖినేషియా, లెకెసిస్, బెల్లడోనా,
ఫెర్రంఘసు, కాలీమూరు, హెపారుసల్ఫు.
- ఎముకలదోషములు:—కాలేరియా ఘసు, యాసిడ్ ఫ్లోరిక్, ఆరం
మెటాలికం, సైఫీషిగా, కాలేరియాఫ్లోరు, ఎసాఫాటీడా.
- ఎక్కిళ్లు:—నవ్వువామికా, జిస్సెంగు, మెగ్నిషియాఘసు.
- బుతుకూల:—వైబర్నం ఆఫ్యులసు, కాలోఫైలం, మెగ్నిషియాఘసు,
పల్సటిల్లా, డయాస్కోరియా, జాంతోక్షలం, కేమోమిల్లా.
- క్రోవ్వువెరుగుట (శరీరములో):—ఫ్యూసస్, స్ట్రెటోలక్కా.
- క్రిమిదోషము:—సినా, స్పైజీలియా, సెబాడిల్లా, ట్యూక్రియం మారం.
- కురుపులు:—బెల్లడోనా, హెపారుసల్ఫు, ఫెర్రంఘసు, కాలీమూరు, సైలి
షియా, సల్ఫురు, లెకెసిస్, కాలెండు్యలా ఎఖినేషియా.,
- కోరింతదగ్గు:—మెగ్నిషియా ఘసు, కొరాలియం, డ్రొసిరా కుప్రం
మెట్, స్పాంజియా, కుప్రం ఏసెట్, ప్యాసిఫ్లోరా ఇన్ కాల్మేటూ.
- కొలుట, బాబ్బలెక్కట:—కాప్టికం, కేంథారిసు, కాలీమూరు, ఎఖినే
షియా, కాలెండు్యలా, ఫెర్రంఘసు.

కేస్సరు (పుట్టప్రణమ):--హైద్రాబాద్, ఆగ్నేయకం ఆల్బం, కాలీసల్లు, కాలెండ్రులా, కోనియం, ఎఖినేషియా, నేట్రంఘాసు, ఎస్టిరియాసు రూబెస్సు, యాసిడ్ నైట్రిక్, సల్ఫరు, ఆగ్నేయకం ఆయోడేటం, కార్బో యానిమలిస్, రేడియంబ్రోం.

కారు (మోటారు) ప్రయాణమువలని దోషములు:--కామ్యులసు.

కేటరాక్టు(అంతరకుసుములు):--ఫాస్ఫరుసు, కాష్టికం, సివరారియా, కాలేరియా సిలికేటా, కాలేరియాఫ్లోరు, కాలేరియాఫాసు, నేపియా, కోనియం, పల్పిట్లా, లైకోపోడియం, కాలేరియా కార్బు.

కలరా (విషూచి):--ఆగ్నేయకం ఆల్బం, విరేట్రం ఆల్బం, కుప్రం మెటాలికం, కేంఘర్, కేంఘర్ మోనోబ్రోమేటం, మెగ్నీషియాఫాసు, ఇగ్నీషియా, కాలీఫాసు, యాసిడ్ హైడ్రో, సెకేలే, ఫోడోస్కెలం.

పిల్లలలో కలరా:--క్యూఫియావిస్కోస్, ఎగూజా, కాలేరియా ఫాసు, కేంఘర్, కేంఘర్ మోనోబ్రోమేటం, ఓపియం, కాలేరియా కార్బు, విరేట్రం ఆల్బం, కార్బోవెజ్, చైనా, కేమోమిల్లా, ఇపెకాక్, క్రోటసు టిగ్.

కండ్ల రోగములు:--యూఫ్రేషియా, ఎకొనైట్, పల్పిట్లా, నేట్రం మూరు, రూటా, బెల్లడోనా, కాలేరియాసల్ఫు, సివరారియా మారిటైమా, నేట్రంఘాసు, తూజా, ఆల్బెంట్ం నైట్రికం.

కామెర్లరోగము:--బ్రయోనియా ఫోడోస్కెలం, చెలిడోనియం, కాలీమూరు, నేట్రంఘాసు, కేమోమిల్లా, కార్బూసు మెరినసు.

కుష్టు—ఇయలస్, నైలీషియా, హైడ్రోకొలైట్, ఎఖినేషియా.

శ్వేతకుష్టు (బొల్లి):--ఆగ్నేయకం సల్ఫ్యురేటం క్లెఫం, హైడ్రోకొలైట్, ఇయలస్ గిడ్, ఎఖినేషియా, ఎనకార్డియం, కలాటూపిన్.

కుసుమరోగము:--హైద్రాబాద్, పల్పిట్లా, తూజా, నేపియా, ఎలట్రీస్ ఫేరినోసా, ఓవాపెస్టా, ఆరంమూరు, కాలీమూరు, కాలీసల్ఫు, నేట్రంమూరు, నేట్రంఘాసు, హెలోనియాస్, కాలేరియా కార్బు.

కాలేయరోగములు (లీవరురోగములు):--కార్బూసు మెరినసు, చెలిడోనియం, మెర్క్యూరియస్, సీనోతస్ ఆమెరికాసస్.

కంఠులు:--మెర్క్యూరియస్ రుబ్రం, తూజా, హైట్రోలక్కా, కాల్యుఫ్లోరు, కోనియం, కాలేరియా సిలికేటా.

కముపచెబ్బలు:—ఆర్మికా, హై పెరికం, కార్మేరియా ఫోరు.

కంపము లేక ఫిట్లు (బాలపాపచిన్నె మొదలగునవి):—కుప్రం మెట్, మెగ్నీషియా ఫాసు, కాలీఫాసు, జింకం మెట్, బెల్లడోనా, కాస్టి కమ్, ప్యాసిఫ్లోరా ఇన్ కార్నేటూ, సినా, కేమామిల్లా, స్ట్రెమో నియం, విరేట్రం ఆల్బమ్, ఇప్పెకాక్, యామిల్ నైట్రోస్, కేంఫరు.

కొరియా:—ఎ గేరికసు, జింకం మెటాలికం, కుప్రం మెటాలికం, నేట్రం మూరు, కార్మేరియా కార్బు, హయాస్యామసు, బెల్లడోనా, స్ట్రెమోనియం, సినా, కాస్టికమ్.

గర్భస్రావము:—కాల్ హైలం, బైబర్నం ఆఫ్యులస్, సెబీనా, హెలోని యాస్, ఎలట్రీసు ఫేరినోసా, సెకేలే.

గర్భాశయరక్తస్రావములు:—సెబీనా, క్రోకసు, ప్లాటినా.

గర్భాశయదోషములు:—ప్రాక్సివన్ ఆమెరికానా, నేపీయా, పల్నటిల్లా, ఆరంమూరు, ఆరంమూరు నేట్రం.

గొంతుకబాంధురు:—కాష్టికం, ఆర్జెంటం మెటాలికం, యాసిడ్ నైట్రిక్, స్వాంజియా, ఫాస్ఫరస్, ఆర్జెంటం నైట్రిక్, కోకా, రూస్టాక్సు.

గవదకాయలు వాచుట (టూన్సిల్సు పెద్దవగుట):—ఎగ్రఫిన్ న్యూట్రాక్సు, బెరీటా ఆయోడ్, కార్మేరియా ఆయోడ్, బెరీటా కార్బు, బెల్ల డోనా, కార్మేరియా కార్బు, కార్మేరియా ఫాసు, ఎఖినేషియా, కాలీమూరు, సైలీషియా, మెర్క్యూరియసు, కోనియం, హైటోలక్రా.

చెముడు:—పల్నటిల్లా, వెర్బేస్కం, ముల్లీన్ ఆయిల్, కాలీమూరు.

చెవిపోటు:—ముల్లీన్ ఆయిల్, కేమామిల్లా, పల్నటిల్లా, బెల్లడోనా.

చెవినుండి చీము—కాలీమూరు, కార్మేరియా సిలికేటూ, ముల్లీనాయిల్.

చుండ్రు:—ఫాస్ఫరస్, లైకోపోడియం, కాలీసల్ఫు.

జ్వరము:—ఎకొనైట్, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, యూకలిప్టసు, ఎఖినే షియా, బాప్టీషియా, రూస్టాక్సు, ఆర్సెనికం ఆల్బం, నక్సువామికా, ఫెర్రం ఫాసు, నేట్రం సల్ఫు, కాలీమూరు, చైనా, సల్ఫరు.

తల వెంట్రుక లూడిపోవుట:—యాసిడ్ ఫ్లోరిక్, ఫాస్ఫరసు, కాలీసల్ఫు.

తలదిమ్మ:—ఎనకార్డియర, సైలీషియా, కాలీఫాసు, జింకం మెట్.

తలనొప్పి:—ఎకొనైట్, బెల్లడోనా, బ్రయోనియా, కాఫీ, నక్సువామికా, కాంగ్వి నేరియా, నిమిసిఫ్యూగా, కయోనాంతసు వర్జినికా.

తామర:— బేసిలినం, సల్ఫరు, నేపియా, ఆర్యనికం ఆల్బమ్.

తేలుకాటు:— ఎఖి నేపియా, లిడం, నేట్రంమూరు, ఆర్యనికం ఆల్బమ్.

త్రాగుడువలని దోషములు:— యాసిడ్ సల్ఫు, నక్సువామికా, క్లార్కెన్.

దగ్గు:— బ్రయోనియా, బెల్లడోనా, ఇపెకాక్, స్పాంజియా, హెపారు
సల్ఫు, డ్రోసీరా, కుప్రం మెట్, మిర్టసుఛికేన్, యాంటింటార్డు,
బ్లెటూరీరియంటాలిస్, బస్టీషియా, మెగ్నీషియాఫాసు, ప్యూసిప్లారా
ఇన్ కార్ నేటా, ఫాస్ఫరస్, కొరాలియం రుబ్రం, హయాస్ట్రామస్,
కాల్ బైక్రోమికం, శాంగ్వి నేరియా, లెకసిస్, సెనీగా, డల్కూ
మారా, కాల్ మూరు, కాల్ సల్ఫు, నేట్రంమూరు, ఫెర్రం ఫాసు.

నడుమునొప్పి:— సిమిసిఫ్యూగా, నక్సువామికా, యాస్ట్రాఫ్యు, బ్రయో
నియా, కాల్ క్షేరియా ఫ్లోరు, కాల్ క్షేరియా ఫాసు, ఓవాటెస్టా,
పల్నటిల్లా, మెగ్నీషియా ఫాసు.

నీరుపట్టుట (అవయవములకు):— ఆర్యనికం ఆల్బం, యాస్ట్రాఫ్యు.

నిస్త్రాణ:— ఆర్యనికం ఆల్బం, యాసిడ్ ఫాసు, అల్కాల్ఫా, అవీనాసతీనా,
ఎలెక్ట్రస్ ఫేరినోసా, చైనా ఆర్నస్, ఆర్యనికం ఆయోడేటం,
యాసిడ్ మూరు, చైనా, యాసిడ్ పిక్రకం.

నపుంసకత్వము:— డామియానా, శాలిప్సనైగ్రా, అవీనాసతీవా, నేబల్
సెర్యులేటా, యాసిడ్ ఫాసు, లైకోపోడియం, సెనీనియం.

నిద్రలేమి:— ప్యూసిప్లారా యిస్కాల్నేటా, అవీనాసతీవా, కాఫీ,
అల్కాల్ఫా, కేమోమిల్లా.

నల్లమందు అలవాటు:— అవీనాసతీవా, కేమోమిల్లా.

స్యూమోనియా:— చెలిడోనియం, బ్రయోనియా, కాల్ మూరు, ఫెర్రం ఫాసు.

పులియగొట్టుట:— నక్సువామికా, యాసిడ్ సల్ఫు, నేట్రం ఫాసు.

వైత్యదోషములు:— పోడోఫైలం, నక్సువామికా, చెలిడోనియం, సల్ఫరు,

మెర్క్యూరియస్, నేట్రం సల్ఫు, కాల్ మూరు, కయోనాంతసువర్జినికా.

పార్శ్వపునొప్పి:— జిల్నిమియం, శాంగ్వి నేరియా, కాస్టికం, నేట్రంమూరు,
ఆర్యనికం ఆల్బం, మెగ్నీషియా ఫాసు, కాల్ ఫాసు.

పుండ్లు (చిలికిన కురుపులు వస్తే):— బెల్లడోనా, హెపారు సల్ఫు, పైలీ
షియా, ఎఖి నేపియా, కాలెండుయలా, కాల్ క్షేరియా సల్ఫు.

పోంసు (Measles):— మార్బిల్లినం, ఫెర్రం ఫాసు, కాల్ మూరు.

పాంసును రాకుండగ నాపుచేయుటను:—మూర్ఖిల్లిన, బెల్లడోనా.

ప్రసవానంతర నొప్పలు:—మెగ్నీషియాఫాసు, కాలోషైలం.

పడిశెము:—శెన్సీమియం, యూక్రెసేయూ, నేట్రంమూరు.

పంటికురుపు:—బెల్లడోనా, సైలీషియా, మెర్క్యూరియసు.

పక్షవాతము:—రూస్టాస్సు, శెన్సీమియం, కాస్టికం, ప్లంబంమెటాలికం, ఎకొనైట్, కుప్రంమెట్, కాలీఫాసు, మెగ్నీషియాఫాసు.

పూరణీ:—బ్రయోనియా, ఎకొనైట్, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు.

పాయుకొటు:—ఎభి నేషియా, అంగుస్టిఫోలియా, యూసిడ్ హైడ్రో.

పంటిసలుపు:—కేపెమిల్లా, స్టాంటూగ్, బెల్లడోనా, ఫెర్రంఫాసు.

పహిష్టునోషములు:—పల్పట్ల, నేట్రంమూరు, కాలోషైలం, వైబర్నం అఫ్యులస్, బెల్లడోనా, ఇపెకాకొ, సెలీనా, మెగ్నీషియాఫాసు, కాలేరియాఫాసు, ఎకొనైట్, హెలోనియాస్, నేషియా, బ్రయోనియా, ఫాస్ఫరస్, సిమిసిఫ్యూగా.

బ్రాంఖైటిసు:—బ్రయోనియా, యాంటింటార్డు, ఎకొనైట్, ఫెర్రంఫాసు, కాలీమూరు, బెల్లడోనా, నేట్రంమూరు, కార్బోవేట్, కాలీబైక్రోమికం, ఫాస్ఫరస్, బాల్సమం పెరూవియానం, లాటీలియా ఇన్ఫ్లేటా, హెపారుసల్ఫు, స్పాంజియా.

బిళ్ల (సవాయి):—కార్బోనూనిమలిస్, మెర్క్యూరియసు, హైటాలక్రా, యూసిడ్ నైట్రిక్.

బోదకాలు (ఏనుగుచర్మము):—ఇలయస్గ్విస్, హైడ్రొకొటైల్, ఆర్యనికం ఆల్బం.

బుడ్డ:—గోడోడెన్ డ్రాసు, పల్పట్ల, కాలేరియా సిలికేటా, సైలీషియా, గ్రూఫైటిసు.

బ్రాంఖోప్యహెనియా:—కాలీబైక్రోమికం, ఫాస్ఫరసు, యాంటింటార్డు.

భగందరము:—మెర్క్యూరియస్, హెపార్సల్ఫు, సైలీషియా, మిరిస్టికా.

మొటిమలు:—యాంటిమోనియం క్రూడం, బెర్బెరిస్ యాక్విఫోలియా, యూసిడ్ ఫాసు, హైడ్రొకొటైల్, కాలీమూరు, సల్ఫరు.

మన్యపుజ్వరము:—చైనా, నేట్రంమూరు, ఆర్యనికం ఆల్బం, జల్సీమియం, నక్సువామికా, ఇపెకాకొ, వక్సుడికాకొషన్, అక్సిడెండ్రాసు, నేట్రంసల్ఫు, యుపటోరియం పెర్ఫా.

మంగళిక త్తిదోషములు (గురదతోనుండు చిడుమువంటి రోగములు):—

తూజా, సల్ఫరు ఆయోడేటుం, కాలీసల్ఫు, మెగ్నీషియాఫాసు.

మశూచికము (Small pox):—యాంటింటార్డు. బ్రయోనియా, ఆర్యెనికం ఆల్బం, తూజా, వేరియోలినం, మెలాన్ డ్రినం, కాలీమూరు, ఫెర్రంఫాసు, ఎఖినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా, నేట్రంఫాసు.

మశూచికము రాకుండగ నాపుజేయుటకు:— వేరియోలినం, వేస్పినినం, కాలీమూరు, మెలాండ్రినం, తూజా, యాంటింటార్డు.

మధుమూత్రము:—సిజీజియం జాంబోలెనం, ఫాస్ఫరసు, ఆర్యెనికం బ్రో మేటుం, యాసిడ్ ఫాసు, నేట్రంసల్ఫు, కాలీఫాసు, కాలీమూరు.

మూర్ఛ:—ఒయినాంతి కోకేటూ, కుప్రం మెట్ కాలీమూరు, కాలీఫాసు.

మూలశంఖ:—నన్నువామికా, సల్ఫర్, నిగండియం ఆమెరికానం, హేమా మెలిస్, ఎస్కులన్ హిప్ప, కాలినోనియా, ఎలోసు.

మాంసగ్రంధులవాపు:—ఎగ్రఫిసున్యూటాన్సు, బెరీటూఆయోడు, కాలే రియా ఆయోడు, బెల్లడోనా, మెర్కురిన్ ఆయోడు.

మేహవాతదోషములు:—రూస్టాక్సు, బ్రయోనియా, కోల్చికం, తూజా.

యాంత్రాక్మవిషము:—ఎఖినేషియా అంగుష్ఠిఫోలియా.

రక్తహీనత:—ఫెర్రం మెట్, చైనా, కాలేరియాఫాసు, ఫెర్రంఫాసు, నేట్రంమూరు, హెలోనియాస్, కాలేరియాకార్బు, ఆర్యెనికం ఆల్బం, అల్ఫాల్ఫా, ఎలట్రీస్ ఫేరినోసా.

రక్తస్రావములు:—సెబీనా, మిల్లిఫోలియం, చైనా, హెమా మెలిస్, ఫెర్రంఫాసు, లెకెసిస్, కాలేరియాఫ్లోరు.

రుద్రవాతము (Apoplexy):—ఆర్నికా, బెల్లడోనా, ఫాస్ఫరస్, ఓపియం.

రాచకురుపులు:—ఆర్యెనికం ఆల్బం, టారంట్యులూక్యూ బెన్ సిస్, యాంత్ర నైనం, లెకెసిస్, కాలేరియాసిలికేటూ, సైలిషియా, ఎఖినేషియా, లెడం, హెపారుసల్ఫు, కాలేరియాసల్ఫు, మిరిస్టికా చెవిఫెరా, కార్బోవెజ్, బెల్లడోనా, మెర్క్యూరియస్, కొగ్గిలెస్.

ఉబ్బు:— యాటిగ్నెస్ పైకేటూ, ఎపోసైనం, ఎపోసైనం కెన్నులినం ఎడోనిస్ బెర్నార్డిస్, యాపిస్, కన్వల్లెరియా, నేట్రంసల్ఫు, కాలీమూరు, నేట్రంమూరు, డ్లాస్ఫీ బర్నార్డిస్.

విశేషనబద్ధము:—నన్నవామికా, లైకోపోడియం, ఎల్యూమినా, హైడ్రాస్ట్రీసు, క్లిసరినం, ఓపియం, సల్ఫరు, కాలీమూరు, నేట్రోంమూరు, యాబిస్ నైగా). కాలినోస్ నియా, గార్మిఫైటిస్, బ్రయోనియా, ప్లంబం మెట్, కాలేక్రియా సిలికేటా, సిలికా మెరీనా.

విశేషనములు:—

నీళ్లవి:—క్రోటనుటిగ్, చైనా, ఆర్యోనికం ఆల్బం, ఇపెకాక్, విశేట్రం ఆల్బం, కేంఫరు, యాసిడ్ ఫాసు, యూక్లిప్టస్, ఎథూజా, ఎలోసు, కేంఫరు, గేంబోజియా, జిరానియం మేక్యరేటం, త్లాస్పి బర్సా పేస్టోరిసు, చైనా, నేట్రోంమూరు, కాలీఫాసు.

పిల్లలలో:—కాలేక్రియా ఫాసు, కేమోమిల్లా, నేట్రోంమూరు.

జిగటవి:—మెయూక్రియసు, ఎలోసు, మెగ్నీషియా ఫాసు, యూక్లిప్టసు, ఏలాంతసు, కొలోసింథిస్, కాలీఫాసు, ఆర్యోనికం ఆల్బం.

రక్తము:—మెర్క్యూరీ, ఫెర్రం ఫాసు, మిల్లిఫోలియం, హేమా మెలిస్, జిరానియం మేక్యరేటం.

ఊపిరి ఆడకుండుట:—కెల్సాబ్రాఖో, ఆర్యోనికం ఆల్బం, ఇపెకాక్.

వేచిట్లు:—ఇపెకాక్, నన్నవామికా, ఎలటిగ్రీసు ఫేరినోసా, కామ్యులసు, యామ్మిగిలస్ పెన్సికా కార్బెస్సు, సింఫోరి కార్పసు రేసిమోసా.

వృషణములవాపు, బాధ:—రోడోడెండాసు, పల్మటిల్లా, కాలేక్రియా సిలికేటా, ఫెర్రం ఫాసు, కాలీమూరు, కాలేక్రియా ఫోరు.

ఉలిపిరికాయలు:—తూజా, యాంటిమోనియం క్రూడం, యాసిడ్ నైట్రిక్. వ్రాత గాండ్ర వేళ్ల బాధలు:—మెగ్నీషియా ఫాస్, కాలీఫాస్, కుప్రం మెట్.

వమనములు (వాంతులు):—ఇపెకాక్, నేట్రోంసల్ఫు, యాంటిమోనియం క్రూడం, నన్నవామికా, ఆర్యోనికం ఆల్బం, కామ్యులసు, ఎథూజా.

శూల:—కొలోసింథిస్, కేమోమిల్లా, మెగ్నీషియా ఫాసు, ప్లంబం మెటాలి కం, డయాస్కోరియా, క్లోల్పికం, వైబర్నం ఆప్యూలస్, నన్నవామికా, నేట్రంసల్ఫు. కుప్రం మెట్, కేంఫరు, నేట్రం ఫాసు.

శుక్ల నష్టము (వీర్యనష్టము):—స్టాఫీశాగ్రియా, యాసిడ్ ఫాసు, క్యాలిక్సు నైగా), చైనా, నేట్రోంసల్ఫు, అవీనా సతీవా, యాగ్నస్ కేప్టసు, నన్నవామికా, లైకోపోడియం, సల్ఫరు, జింకం మెట్, కొనియం, కెలేడియం, బల్బోమియం, సెలీనియం, యాసిడ్ పిక్రిక్.

ధనుర్వాతము (Tetanus):—స్త్రిచ్చి నం. ప్యాసిఫ్లోరాయిస్కాల్కేటా. సెగ:—కెన్నబిన్ సతీవా. జెన్స్మియం. మేటికో. మెర్క్యూరియము. తూబా. పల్స్టిల్లా. కాలీచూరు. నేట్రొంగూరు. గనోరినం లేక మెడోరినం. నేట్రొంగల్పు. కాలేర్రియాసల్పు. శాలిప్సనైగా. మెర్క్యూకర్. క్లెమేటిన్. కేంథారిన్. కాలీనల్పు. సల్ఫరు.

సంధి:—హయాసామ్యుస్. బెల్లడోనా. నేట్రొంగూరు. బేప్టీషియా.

సవాయి:—మెర్క్యూరియస్. ఎఫి నేషియా. కాలీచయోడ్. జకారాండా. ఆరం మెటాలికం. బెర్బెరిసు యాక్సిస్కోలియా. సిస్లినం. కేస్టారా ఆమార్గా. హెపారుసల్పు. యాసిడ్ నైట్రిక్. కాగోబ్బయానిమలిన్. ఫ్లేటోలక్రా. ఆగ్నానికం ఆల్బం. మెర్క్యూరియస్ జిన్ ఆయోడ్. సైటీషియా. కాలీచూరు. మెర్క్యూకర్. కాలీఫాసు. కాల్కుసల్పు.

సెరిబ్రాస్పైనల్ జ్వరము:—జెన్స్మియం. బెల్లడోనా. హెల్లిబోరస్. ఆగ్నానికం ఆల్బం. రూస్టాక్సు. కేంఫరు. బ్రెయోనియా. కుప్రం యెసెట్. క్రొటేలస్. క్రోటేగస్. పైమోనియం. కాలీఫాసు.

స్తన్యవృద్ధికి:—రిసిసన్కయూనిస్. మెయ్యూసా. ఆల్బులాఫా. కార్బుఫాన్.

హృదయరోగములు:—బ్రెయోనియా. పైమోనియా. కేక్టసు. క్రొటేగసు. లేట్రోడెక్టసు. గ్లోనోయిన్. కన్వల్లేరియా మెజాలిసు. డిజిటాలిసు. స్ట్రాఫేత్తస్. మెగ్నీషియాఫాన్. కాలీఫాన్. యామిల్ నైట్రోసం. పైటీలియా. సిమిసిఫ్యూగా. నస్సవమికా.

హిస్టేరియా లేక అపస్మారము:—మోస్కన్. ఎసాఫాటిడా. ప్లాటినా. ఇస్సేషియా. ఆవీనాసతీవా. ఎలక్ట్రోస్ఫేరినోనా. కాలీఫాసు. మెగ్నీషియాఫాసు. కేస్టారియం. ఆరంచూరు నేట్రొంగు.

క్షయ:—ఆగ్నానికం ఆయోడేటం. కాలేర్రియాకార్బు. బేసిలినం. కార్బేరియాఫాసు. కాలీఫాసు. కెర్రొంఫాసు. నేట్రొంఫాసు.

శ్రీ భుజంగరాడ్ ముద్రాక్షరశాల, జగన్నాథపురం, కాకినాడ.