



**సహస్రాధిక ఉచిత తెలుగు
ఇ - గ్రంథములకు
వీక్షించండి...**

**WWW. MOHAN
PUBLICATIONS.COM**



**ఆధ్యాత్మిక, జ్యోతిష, వాస్తు, వైద్య,
మంత్రశాస్త్రాది గ్రంథములకు**

మోహన్ పబ్లికేషన్స్,

**కోటగుమ్మం,
అజంతాహోటల్ ఎదుట,
రాజమండ్రి - 533 101.
తూర్పుగోదావరిజిల్లా
ఆంధ్రప్రదేశ్ - ఇండియా.**

హోమియో వైద్యం

ద్వారత అవణ చికిత్సలు

(1,2 భాగములు)

(ప్రత్యేక అనుబంధము: హోమియోపతి మెడిసిన్స్ డిక్షనరీ)

రచన :

డా॥ K.V.N. ప్రసాద్

D.H.M.S. (M.H.S London)

వ్యవస్థాపకులు : హోమియో, ప్రకృతి, యోగపరిషత్;

ఫీఫ్ ఫిజిషియన్, చారిటబుల్ డిస్పెన్సరీ,

తెనాలి.



ప్రకాశకులు :

☎ 246 2565

మోహన్ పబ్లికేషన్స్

అజంతా హోటల్ ఎదురుగా
కోటగుమ్మం, రాజమండ్రి -1

కాపీరైట్

2012

వెల: 100-00



హోమియోవైద్యం 1,2 భాగములు

(ప్రత్యేక అనుబంధము: హోమియోపతి మెడిసిన్స్ డిక్షనరీ)

రచన :

డా॥ K.V.N. ప్రసాద్ D.H.M.S. (M.H.S London)

వ్యవస్థాపకులు : హోమియో, ప్రకృతి, యోగపరిషత్;

ఫీఫ్ ఫిజిషియన్, చారిటబుల్ డిస్పెన్సరీ,

తెనాలి - 522 201.

ఫోన్ : 220832

సర్వ హక్కులు ప్రకాశకులవి

ప్రకాశకులు :

మోహన్ పబ్లికేషన్స్

అజంతా హోటల్ ఎదురుగా, కోటగుమ్మం,

రాజమండ్రి - 533 101.

హోమియో వైద్యం - 1 విషయ సూచిక

1. హోమియోపతి వైద్యము	
2. “హోమియోపతి” అను పదమునకు అర్థమేమిటి...?	12
3. హోమియోపతి యందు ఔషధ నిర్ణయమును చేయుటకు తీసికోవలసిన సూచనలు	13
4. హోమియోపతి విధానములోనికి వలస వచ్చిన వైద్యములు	14
5. మందులు-మోతాదు నిర్ణయము	15
6. మోతాదుకు ఇచ్చు హోమియోపతి మాత్రలు	15
7. పై పూతకు ఇచ్చు హోమియోపతి మందులు	16
8. హోమియోపతి మందుల సంకేతములు	16
9. ఔషధ సారూప్యము	16
10. మనస్సు ఎట్లు వ్యాధి గ్రస్తము అగును ?	17
11. మియాజ్‌మ్స్	17
12. సోరా	17
13. సోరా మానసిక లక్షణములు	18
14. సోరా శారీరక లక్షణములు	18
15. సోరా నిర్మూలనకు ముఖ్యమైన ఔషధములు	18
16. సైకోసిస్	18
17. గనోరియా	19
18. గనోరియా అణచి పెట్టుటచే కలుగు మానసిక లక్షణములు	19
19. గనోరియా శారీరక లక్షణములు	19
20. సైకోసిస్ నివారణ మందులు	20
21. సిఫిలిస్	20
22. సిఫిలిస్ చరిత్ర	20
23. సిఫిలిస్ మానసిక లక్షణములు	20
24. సిఫిలిస్ శారీరక లక్షణములు	21
25. సిఫిలిస్ నివారణ ఔషధములు	21
26. “వ్యాధి” అంటే....?	21
27. జీవశక్తి ఎట్లు ఏర్పడును?	22
28. తరుణ, దీర్ఘవ్యాధులు	22
29. శారీరక ఆరోగ్య పరిరక్షణ	23
30. ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాయు పద్ధతి	23
31. ఆంధ్రావనిలో హోమియోపతి (చరిత్ర)	24
32. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో-హోమియోపతి మందులను తయారుచేయు ముఖ్యమైన కంపెనీలు (ఫార్మసీలు), కాలేజీలు	27

33. మనస్సు	27
34. స్వభావ లక్షణములు మందులు	28
35. కోరికలు	30
36. మానసిక అయిష్టత	30
37. తల	32
38. నేత్రములు	36
39. వివిధ నేత్రవ్యాధులు-ఔషధములు	36
40. కంటి బాధలు	37
41. చెవులు	40
42. చెవివ్యాధులు-మందులు	40
43. ముక్కు	42
44. ముక్కు వ్యాధులు-మందులు	42
45. తుమ్ములు	43
46. నోరు వ్యాధులు-మందులు	44
47. ముఖ లోపములు-నివారణ	45
48. నాలుక రుచి-బాధ మందులు	46
49. నాలుక రుచి భేదములు	46
50. దంతముల చి(ఇ)గుళ్ళు	47
51. దంత బాధలు - మందులు	47
52. కంఠము లేదా గొంతుక వ్యాధులు-మందులు	48
53. గవద బిళ్ళలు	49
54. జీర్ణ కోశము వ్యాధియందు	50
55. కొన్ని పదార్థములను -సహించకపోవుట	50
56. కొన్ని పదార్థముల యందే అమిత ఇష్టము కలుగుట	51
57. పొత్తికడుపు లోపములు-మందులు	55
58. పొత్తి కడుపు బాధలు	55
59. మలము-మలాశయము; వ్యాధులు-మందులు	57
60. జీర్ణాశయ క్రిమి దోషములు	58
61. విరేచనములు-మందులు	59
62. కలరా	62
63. మూత్రావయవ మండలము-బాధలు	62
64. మూత్రకోశము	62
65. మూత్ర విసర్జనలో మార్పులు	63
66. మూత్రము యొక్క తారతమ్య సాంద్రత (స్పెసిఫిక్ గ్రేవిటీ)	65
67. పురుష మర్మావయవ మండలము	66
68. వ్యాధులు-నివారణలు	66

69. నవుంసకత్వము	67
70. హస్త ప్రయోగము వలన వచ్చుదోషములు మందులు	68
71. స్త్రీమర్మావయవమండలము వ్యాధులు-ఔషధములు	70
72. గర్భాశయము బయటకు వచ్చుట	70
73. సంతానము కలుగక పోవుట	71
74. గర్భాశయము నుండి రక్తస్రావము	71
75. బహిష్టు లోపములు	72
76. వైట్డిశ్చార్జ్(కుసుమ)	74
77. కుసుమ స్రావము వివిధ రంగులలో యగుట	75
78. మర్మావయవము దురద	75
79. సంభోగేచ్ఛ	76
80. గర్భిణి-ప్రసవ వేదన-ప్రసవము బాధలు-మందులు	77
81. వివిధ రకముల గర్భస్రావములు	79
82. గర్భ స్రావమును-నివారించు ప్రక్రియలు	80
83. స్తనముల లోపములు మందులు	81
84. స్తనములలో గడ్డలు	81
85. సంభోగ అవరోధములు మందులు	82
86. మెడ-నడుము, కాళ్ళు-చేతులు	82
87. లోపములు-బాధలు-నివారణలు	82
88. మెడ-నడుము, కాళ్ళు-చేతుల బాధలు లేదా నొప్పులు	83
89. పక్షవాతము	84
90. చెమట	85
91. శరీరము కొయ్యబారుట	85
92. గోరులు	86
93. కాళ్ళు-చేతులు వణకుట	86
94. నీరసము	86
95. గోరుచుట్టు	87
96. వెన్నెముక-విల్లుబద్ధ వలె వంగిపోవుట	87
97. మెడ బాధలు	88
98. శ్వాసావయవ మండలము	89
99. వ్యాధులు-మందులు	89
100. బ్రాంకైటిస్	90
101. చర్మ సంరక్షణ	92
102. లోపములు-ఔషధములు	92
103. రకముల చర్మవ్యాధులు	93
104. పులిపిరి కాయలు	93

105. చెమటకాయలు లేదా గుల్లలు (పేలుట)	93
106. ఆటలమ్మ	95
107. పొంగు	95
108. మసూచికము	95
109. నరముల మండలము	98
110. బాధలు-ఔషధములు	98
111. ధనుర్వాతము	99
112. వివిధ జ్వరములు-నివారణ	100
113. వేసవి జ్వరము	101
114. లో జ్వరము	101
115. బ్రాంకైటిస్, న్యూమోనియా జ్వరములు	103
116. టైఫస్ జ్వరము	104
117. నిద్ర-కలలు-పొజిషన్స్	104
118. నిద్రలో పరుండు పొజిషన్స్ (స్థితులు)	104
119. నిద్ర	106
120. నిద్రలోని లోపములు	106
121. కలలు	108

హోమియో-పుధమ చికిత్స

122. స్పృహను కోల్పోవుట	109
123. ధనుర్వాతము	110
124. ఎక్లాంప్సియా (గుట్టపు వాతము)	111
125. హైడ్రోఫోబియ (వెట్టికుక్క, నక్క, కోతి మొదలగు జంతువులు కరచుటచే వచ్చు జలోన్మాదము)	111
126. పాముకాటు	112
127. తేలు, జెట్టి, మంద్రగబ్బలు కుట్టుటచే కలుగు విషఫలితములకు	112
128. తేనె టీగలు, కందురీగలు కుట్టుట	112
129. దోమలు కుట్టుట	113
130. నల్లులు కుట్టుట	113
131. సాలీడు, బల్లులవిషము	113
132. ఎలుక, చుంచు, పందికొక్కులు కరచుట	113
133. జలగ కుట్టుట	113
134. పేలు	113
135. దెబ్బలు, తెగినగాయములకు, షాక్(కరెంట్), కాల్పులు, మొదలగు ప్రమాదములు జరిగినప్పుడు వెంటనే చేయవలసిన ప్రథమచికిత్స	113
136. ఎముకలు-విరుగుట లేదా చిట్టుట-వాచుట	113
137. కీళ్ళు తొలగుట లేదా బెణకుట	114

ఆధ్యాత్మిక జ్యోతిష, వాస్తు, వైద్య, మంత్రశాస్త్రాది గ్రంథములకొరకు....

హోమయోగవైద్యం

7

138. తెగిన గాయములు	114
139. కరెంట్ షాక్	114
140. కాల్పులు	114
141. దెబ్బలు తగులుట వలన నొప్పి కట్టుట	114
142. శరీరములో ఏదేని భాగమునకు పక్షవాతము వచ్చుట	114
143. ఏవ్యాధి నందైనను శరీరమంతటాచలువకమ్మి నాడి సన్నగిల్లి, నీరసము వచ్చుట	114
ప్రత్యేక అనుబంధము-1 ఎయిడ్స్	115
ప్రత్యేక అనుబంధము-2 హైపటెటిస్-కాలేయము వాచుట	117
ప్రత్యేక అనుబంధము-3 తరచుగా ఉపయోగించే హోమియోమందుల డిక్షనరీ	119
హోమియో వైద్యం - 2 విషయసూచిక	
1. “ద్వాదశ లవణ చికిత్సలు”	
2. జీవ రసాయనిక శాస్త్ర పరిచయము	127
3. ద్వాదశ లవణ వైద్య మూల సిద్ధాంతము	128
4. ద్వాదశ లవణ పదార్థాలు	128
5. ద్వాదశ లవణాలు-నివారించు వ్యాధి భాగాలు	128
6. ద్వాదశ లవణాలు తయారు చేయు విధానము	128
7. తరుణ, దీర్ఘవ్యాధులు-పవర్ నిర్ణయము	129
8. ద్వాదశ లవణాల మోతాదు (డోస్) నిర్ణయము	129
9. పొటెన్సీ (Potency “శక్తి”) నిర్ణయము	130
10. మోతాదు వాడవలసిన కాల పరిమితి	130
11. సూక్ష్మ మోతాదులతో వ్యాధి నివారించునా? ఒక విశ్లేషణ!!	130
12. ద్వాదశలవణ వైద్యములో-పథ్య, పానములు	132
13. ద్వాదశలవణోషధములను భద్రపరుచు విధానము	132
14. ద్వాదశలవణోషధములు లభించు పరిమాణము	132
చికిత్సా విభాగము	
15. మానసిక కలతలు	133
16. శిరో వ్యాధులు-మందులు	137
17. నేత్ర వ్యాధులు-మందులు	140
18. చెవి, ముక్కు వ్యాధులు-మందులు	142
19. నోరు, గొంతు వ్యాధులు-మందులు	145
20. జీర్ణావయవ మండల వ్యాధులు-మందులు	151
21. మలాశయ, మూత్రాశయ మండల వ్యాధులు	151
22. పురుషజనేంద్రియమండలవ్యాధులు-మందులు	155

8

హోమయోగవైద్యం

23. స్త్రీ జనేంద్రియ మండల వ్యాధులు-మందులు	157
24. శ్వాసావయవ మండల వ్యాధులు-మందులు	160
25. హృదయ మండలము, కాళ్ళు, చేతుల వ్యాధులు-మందులు	162
26. చర్మవ్యాధులు, జ్వర లక్షణములు-మందులు	166
27. నిద్ర, కలలు-మందులు	171
28. ద్వాదశ లవణాలు - వైద్య నిపుణత	172
29. ద్వాదశ లవణోషధాల ఉద్రేక, ఉపశమన పట్టిక	174
30. సామాన్య వ్యాధులు-ప్రథమ చికిత్స అనుబంధ శీర్షిక	176 179
ద్వాదశ లవణోషధములు - సంక్షిప్త నామాలు	180
1. కాలేరియాఫ్లోరికా కాలేరియా ఫ్లోర్ - వైద్య ప్రయోజనాలు	181
2. కాలేరియా ఫాస్పారికా కాలేరియాఫాస్ - వైద్య ప్రయోజనాలు	182
3. కాలేరియా సల్ఫ్యూరికా కాలేరియాసల్ఫ్ - వైద్య లక్షణాలు	183
4. ఫెర్రమ్ ఫాస్పారికమ్ ఫెర్రమ్ఫాస్-వైద్య విధానాలు	184
5. కాలి మ్యూరియాటికమ్ కాలీమూర్ - వైద్య విశేషాలు	186
6. కాలీ ఫాస్పారికమ్ కాలీఫాస్ వైద్య లక్షణాలు	187
7. కాలీసల్ఫ్యూరికమ్ కాలీసల్ఫ్ వైద్య ప్రయోజనాలు	189
8. మెగ్నీషియా ఫాస్పారికా మెగ్నీషియాఫాస్ వైద్య ప్రయోజనాలు	190
9. నేట్రమ్ మ్యూరియాటికమ్ నేట్రమ్మూర్ - వైద్య ప్రయోజనాలు	192
10. నేట్రమ్ ఫాస్పారికమ్ నేట్రమ్ ఫాస్-వైద్య ప్రయోజనాలు	194
11. నేట్రమ్ సల్ఫ్యూరికమ్ నేట్రమ్సల్ఫ్-వైద్య ప్రయోజనాలు	196
12. సైలీషియా లేక సిలికా సిలికా-వైద్య ప్రయోజనాలు	198
ఆరోగ్య వేదిక	200

హోమియో వైద్యము-ప్రాథమిక పరిజ్ఞానము

ఈ గ్రంథ ప్రారంభమునకు ముందుగా అతి ముఖ్యమైన ఈ క్రింది సూచనలను ప్రతివారు కడు జాగ్రత్తగా గమనించవలెను.

1. హోమియోపతి మందు సేవించుటకు 'ఒకగంటా', మందు సేవించిన తరువాత 'ఒకగంటా' ఎటువంటి 'ద్రవ', 'ఘన' పదార్థములను తీసికోరాదు.

2. ఈ గ్రంథములో ప్రతి మందుకూ "30,200,1M" అనియూ, ఇంకా అదే వ్యాధికి, 'రెండు లేదా మూడు' మందులను వ్రాయుట జరిగినది. ఉదా|| "కుడి చెవిపోటు: బెల్-30,200, 1M; కేమో-30, 200,1M" అని ఉన్నదనుకోండి! ఇప్పుడు మందును సేవించువారు ఈ ప్రకారముగా సేవించాలి. ముందుగా బెల్-30ని ఉదయము 2మాత్రలు, సాయంత్రము-3 మాత్రలు, రాత్రి-3 మాత్రల చొప్పున 4-5 రోజులు వాడాలి. ఇలా వాడినపుడు ఏ మాత్రము 'గుణము' కనిపించని ఎడల ఇదే మందును 200 పవర్ లో పై విధముగానే రోజుకు మూడుమార్లు చొప్పున 3-4 రోజులు వాడాలి. అప్పటికీ వ్యాధి తగ్గుముఖము పట్టనిచో 1M (వెయ్యి పవర్) లో ఒకడోస్ వేసి, పదిరోజుల వరకు వేచి చూడాలి. ఐనాసరే వ్యాధి బాధలో మార్పురాని పక్షములో 'కేమో మందును' 'బెల్' మాదిరిగానే వాడాలి. అప్పటికినీ ఏ మార్పురాని పక్షములో వెంటనే అనుభవజ్ఞు డైన హోమియోవైద్యుని సంప్రదించవలెను.

3. పై విధముగా మందులను సేవించు చున్నప్పుడు వ్యాధి తీవ్రత 'పెరిగినా-తరిగినా' వెంటనే హోమియో మందులను సేవించుట ఆపవలెను. ఎందుకంటే 'అల్లోపతి', 'ఆయుర్వేదము'లలో వలె 'వ్యాధితగ్గే వరకు' హోమియో మందులను వాడరాదు.

ఉదా: మందు ఉదయము 1డోస్ వేసేసరికి చెవిపోటు తగ్గుముఖము పట్టినదనుకోండి. మధ్యాహ్నము 2వ డోస్ ను వేయరాదు. ఇలావేస్తే చెవిపోటు పెరిగే అవకాశము కూడ ఉండవచ్చును.

శ్లోకాలు

"ఎందరో మహానుభావులు! అందరికీ వందనములు!!"

అన్నారు -త్వగయ్య

శాస్త్రీయ విజ్ఞానరంగములో ఎందరో మహాపురుషులు ఉద్భవించి, విజ్ఞాన స్థాయిని ఉద్ధరించారు. ఆ విజ్ఞాన మూర్తులకు మనకు ఎంతగానో ఋణపడి ఉన్నాము. ఉత్తమ ఆశయములు శాస్త్రజ్ఞులందరిలో కనిపించే లక్షణమైననూ కొందరు ప్రతికూల పరిస్థితులలో... అనువులను బాసి, 'అమరజీవులు' అయ్యారు. ఐతే! అదృష్టవంతులు తమ జీవితకాలములోనే ఆశయ సిద్ధితో, కీర్తి, సంపదలచే కటాక్షించ బడ్డారు. ప్రజాక్షేమమునకై వెదజల్లిన విజ్ఞానకాంతులతోటి, సుస్థిరమైన, శాశ్వతమైన మూల సూత్రములతో నిర్ణయించబడిన 'ఆశాజ్యోతి' హోమియోపతి! దీనిని 'డా||శామ్మూల్ హానిమాన్' సిద్ధాంతీకరించారు. వీరు హోమియోపతి శాస్త్రమునకు ఎంతో ఖ్యాతిని సంపాదించి పెట్టిన మహాత్ములు! డా|| నాష్, కెంట్, బోరిక్, రాబర్ట్, హెలెంట్, హెరింగ్, ఇగ్లింగ్, బోనింగ్ హాసన్, క్లార్క్, ఫారింగ్ మొదలగు వైద్యుల గ్రంథములను చదివి; అనేక అద్భుత నివారణలను ఈ 30 సంవత్సరములలో చేసిన నేను ఈ వైద్య విధానమునకు నా జీవితమును అంకితముగా చేయదలచితిని. "పూవులతో కూడిన నారకు వాసన అబ్బినట్లు" అనేకమంది సోదర సోదరీమణులకు, ప్రతిగృహిణికి నాచే రచించబడిన ఈ గ్రంథము వైద్య విజ్ఞానమును పంచి ఇచ్చుటయేగాక ఇదిచదివి, ఆచరించుటవలన వారి కుటుంబము ఆరోగ్యానందాలతో విరాజిల్లుట తథ్యము. మానవసేవయే మాధవ సేవ!" అన్నారు పెద్దలు!! కాబట్టి తోటి వారికి కూడా వైద్య సేవను చేసి, లోకోపకారులై తరించవలసినదిగా ప్రియపాఠకులను కోరుచూ...

మీ
రచయిత

నామాట

కాలానుగుణమైన మార్పులతో, క్రొత్త ప్రయోగముల చేర్పులతో విస్తృతీకరించబడి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ విరివిగా లభ్యమవుతున్న 'హోమియోపతి వైద్యము' అత్యాధునిక, నిత్యపరిశోధనా భరితముగా ప్రపంచఖ్యాతిని గాంచినది. పరిపూర్ణ సిద్ధాంతములు గల ఈ వైద్యము మీద-అనేక అపోహలు కలవు. ఉదాహరణ: "పనిచేయుట-నిదానము, పత్యము-పానములు-కరినములు, తరుణ వ్యాధుల యందు పనిచేయవు" అనిచాల అపోహలు కలవు. దీనికికారణము.... "ఆర్గనాస్, దీర్ఘవ్యాధులు, మెటిరియా మెడికా ప్యూరా" అనుగ్రంథములను ఆకళింపు చేసికో పోవుటయే! వ్యాధిగ్రస్తులనే గాక.... తరతరముల నుండి అనేక మానసిక, శారీరక వ్యాధులు-నేటి ఆధునిక సమాజమును కలుషితము చేయుచున్న పరిస్థితులలో సహజ -శాస్త్రీయమైన హోమియోపతి వైద్యము-ఈ రోగములను నిరోధించి; వ్యక్తిని, ఈ సమాజమును-తద్వారా... రాబోయే తరములను సంపూర్ణ ఆరోగ్య వంతులుగా తయారుచేస్తుంది. ఈ మహత్తరమైన శాస్త్రమును 'గృహ వైద్యము'గా అందించుట.... సాహసమే ఐనా.... 'చంద్రునికో నూలుపోగు' వలె.... ప్రియతములైన అఖిలాంధ్ర పాఠక దేవుళ్లకు సవినయముగా సమర్పించుట జరిగినది. ఇతర వైద్యవిధానములతోటి విసిగి, వేసారిన... సోదర-సోదరీమణులు ఆర్థికపర ఇబ్బందులకు గురియయ్యే బీద-సాదలు, వైద్య సౌకర్యములేని గ్రామ-పుర జనులు- ఈ గ్రంథము ద్వారా ప్రమాదముల నుండి, సామాన్య వ్యాధుల నుండి రక్షించుకొనుటయే గాక... వీటి కొరకు వెచ్చిస్తున్న అనేక రూప్యములు మిగులుతాయి. కావున.... ఈపుస్తకమును బాగ శ్రద్ధగా చదివి, ఆచరణలో పెట్టుటవలన... హోమియోపతి వైద్యవిశిష్టము, సౌలభ్యములను తెలిసికోగలుగుతారు. ఈ గ్రంథము- "జిజ్ఞాసగల స్త్రీ-పురుషులను-ఆకర్షించగలద"నీ, "వైద్య చికిత్సల కొరకు ప్రదక్షిణములను చేయించనీయకుండా.... అనేకమంది రోగులకు 'ఆశాజ్యోతి'కాగలద"నీ మా ఆకాంక్ష.....

6

హోమియోపతి వైద్యము-1

"హోమియోపతి" అను పదమునకు అర్థమేమిటి...?

గ్రీక్ భాషయందు "హోమియో" అనగా "సారూప్యము గల విధానము" యని, లాటిన్ భాషయందు "పతి" అనగా "బాధ" యని అర్థము. "హోమియోపతి" అనగా పూర్తి అర్థము "సారూప్యముగల బాధ" యని!! ఇదే ఈవైద్యమునకు మూలసూత్రము!!

"సిమిలియా సిమిలిబస్ క్యూరెంటర్ (SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR= LET LIKE BE CURED BY LIKE)" అంటే చాలామంచి ఆరోగ్యముగల మానవునిమీద ఒక ఔషధమును ప్రయోగించినపుడు (తినిపించినపుడు) ఏ లక్షణములైతే కనిపిస్తాయో ఆ లక్షణ సముదాయమును రోగికి కూడా ఉన్నపుడు ఆ ఔషధమే ఆ లక్షణములను తొలగించి, రోగికి స్వస్థతను చేకూర్చును.

పై సూత్రములమీద రుజువు చేయబడిన మందులకు ఐదురకములైన తేడాలు కలవు : 1. విరుగుడు, 2. సహాయకారి, 3. అనుచరి 4. విరుద్ధమైనది, 5. ఒకే కుటుంబమునకు చెందినది.

1. మనము ఒక ఔషధును ఒక రోగికి ప్రయోగించి నపుడు (తినిపించినపుడు) కలిగే తీవ్రతను తగ్గించుట కొరకు ఇచ్చే ఔషధమును "విరుగుడు" అంటారు.
2. మనము ఒక మందును రోగికి ఇచ్చినపుడు అది పూర్తిగా వ్యాధిని నయము చేయలేనప్పుడు లేదా వ్యాధి మరలా తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఇచ్చే వేరొక మందును "సహాయకారి" అంటారు.
3. ఒకే వ్యాధి లక్షణములమీద పనిచేసే మందుల ఉత్పత్తి వేతైనా సమానముగా పనిచేయు మందులను "అనుచరి" అంటారు. దీనిని మొదట యిచ్చిన మందు తరువాత వాడవచ్చును. దీనిని యిచ్చుట వలన రోగికి త్వరితముగా స్వస్థత చేకూరును.

4. మనము మన విరోధులవద్ద ఉంటే ఎట్లు అపకారము జరుగునో అట్లే మొదట యిచ్చిన మందుకు విరోధి మందును అయిన ఎడల రోగికి అపకారము జరుగును. వీటిని **“విరుద్ధ మందులు”** అంటారు.

5. ఒకటే ఉత్పత్తి, మందుల పోలికఉండి, పేర్లు, గుణములు కొద్దిగా మార్పుచెందుతాయి. ఉదాహరణ: బ్రోమిన్, క్లోరిన్, అయోడిన్ మొదలగునవి. హోమియోపతి నందు వృక్ష, జంతు, ఖనిజములకు సంబంధించిన మూల పదార్థములతో ఔషధములు తయారు చేయబడుచున్నవి.

హోమియోపతి యందు ఔషధ నిర్ణయమును చేయుటకు తీసికోవలసిన సూచనలు

1. **“రోగములను లక్షణములద్వారా గ్రహించుట”** అంటే రోగులు అనుభవించు చున్నబాధలను లక్షణములద్వారా తెలిసికొని, ఒక కాగితముమీద వ్రాసికోవలయును.

2. లక్షణములకు సరిపోయిన మందులను తెలిసికొని, రోగికి ఇవ్వవలెను. (**‘మెటిరీయా మెడికా’**లను చదువుటవలన...రోగులకు సరైనమందును ఎంచి ఇవ్వగలము).

3. **“ఏక వస్తు ప్రయోగము”** అనగా రెండు మందులను కలిపి ఒకేసారి ఇవ్వకూడదు.

4. రోగములను నయముచేయుటకు (వ్యాధినివారణకు)ఎంత సూక్ష్మమోతాదు అవసరమో? ఎంతపవర్ (పొటెన్సీ= Potency అవసరమో! అంతే ఇవ్వవలెను.

5. గాయములకు, కాల్పులకు, మరికొన్ని ప్రమాదకరమైన దెబ్బలకు- బాహ్య చికిత్సను చేయవలెను. (పైపూత మందులనువాడుట హోమియోపతి సిద్ధాంతమునకు వ్యతిరేకము! ఐనా పైనతెలిపిన కొన్నిసందర్భములలో హోమియోపతి బాహ్య చికిత్సను అంగీకరించును.)

హోమియోపతియందు రోగనామముతో పనిలేదు. రోగి అనుభవించే అసహజ బాధాకర లక్షణములను తొలగించుటయే ప్రధానము! అందుకే.... హానిమాన్-TREAT THE PATIENT AND NOT THE DISEASE అన్నారు. కావున రోగికి ఉన్న అనారోగ్య లక్షణములను తొలగించిన ఎడల ఆరోగ్యము చేకూరినట్లే! **“రోగనివారణ”** అంటే రోగలక్షణములు అదృశ్యమగుటయేగాక తిరిగి లోగడ ఉన్న ఆరోగ్య స్థితికిచేరుటయే (శాశ్వత నివారణ అంటే మందులతో పనిలేకుండా ఉండుటయే)!!

“రోగమును లక్షణముల ద్వారా గ్రహింపవలెన”ని లోగడ తెలుసు కున్నాము. వాటిని రెండు విధములుగా విభజించవలెను. అవి: 1.మానసిక మైనవి, 2. శారీరక మైనవి.

మానసికమైన వ్యాధులు: ఇవి రెండు రకములు 1. స్వభావము, 2. మానసికము పై రెండింటిని కలిపి లక్షణ సముదాయము అంటారు.

శారీరకమైన వ్యాధులు రెండు రకములు

1. ఏదో ఒకభాగమునకు చెందినవి. 2. శరీరము అంతటికీ చెందినవి. కడుపునొప్పి, కీళ్ళనొప్పులు మొదలగునవి.

2. “శరీరము అంతటికీనే చెందినవి” అనగా శరీరము లోని ఒక భాగమునకు సంబంధించిన దైనప్పటికీ శరీరము మొత్తము, అస్పష్టత చెందును.

ఉదా: దాహము, నిద్ర, ఆకలి, కోపము మొదలగునవి.

కావున ఔషధ నిర్ణయములో మానసిక, స్వాభావిక, శారీరక లక్షణములన్నియు సరిచూచి; రోగికి మందుల నిచ్చినపుడే రోగము శాశ్వతముగా నివారణయగును.

చికిత్సలో మనము ఆచరించునవి మూడు రకముల చికిత్సలు :

1.వ్యాధి నిరోధకము, 2.నివారణ, 3. ఉపశమన చికిత్సలు

పై మూడు రకములు కూడా ఈ పుస్తకమునందు పొదుపరచ బడినవి. ఇవికాక ‘అనుభవ వైద్యములు’ కూడ కలవు. వీటిని ‘ఎంపిరిసిజం EMPIRICISM) అంటారు. దీనిలో శాస్త్ర విమర్శనకు సంబంధించిన అంశము ఉండదు.

హోమియోపతి విధానములోనికి వలస వచ్చిన వైద్యములు

1. ఐసోపతి (ISOPATHY) : డా॥ లాక్స్ హెరింగ్ (1823) “టాక్సింగ్ ను సరియైన పద్ధతిలో తయారు చేసిన రోగనిర్ణయమగున”ని వీరి సిద్ధాంతము.

2. ద్వంద్వ లవణ చికిత్స : శరీరములోని కొన్ని ధాతువుల లోపమువలన కొన్ని వ్యాధులు వచ్చునని ఆలోపములను పూరించిన రోగనివారణ జరుగునని డా॥ స్ట్రాన్ (జర్మనీ దేశస్థులు) సిద్ధాంతీకరించారు.

3. సీరమ్ థెరాపి (STRUM THERAPY) : వ్యాధితో బాధపడురోగి నుండిగాని, జంతువులనుండిగాని వ్యాధి పదార్థమును తీసికొని, రసాయనిక సమ్మేళనముతో ఔషధములుగా తయారు చేయుట.

రోగులకు చికిత్సను చేయునపుడు నిర్ణయించిన డోస్ను యిచ్చిన తరువాత ఆ ఔషధ కాలపరిమితిని చూచుకునే నిర్గుణ పదార్థముల నివ్వవలెను. దీనిని “పాసెబో (Placebo) ప్లీట్ మెంట్ అంటారు. (అనగా రోగికి నమ్మకమును కలిగించుటకు ఔషధము కలుపని పంచదారమాత్రలనుమందు మాత్రలు వాడు తున్నట్లు ప్రతిరోజూ ఇచ్చుట దీనివలన “నేను ప్రతిరోజూ మందులను తీసికొంటున్నాను గనుక వ్యాధి తగ్గిపోతుంది” అని వ్యాధిగ్రస్తునకు సంతృప్తి కలుగుతుంది. తరచుగా ఉపయోగ పడే మందులను “పాలిక్రెస్ట్ బహుళోపకరమైన ఔషధము” అని యంటారు.

మందులు-మోతాదు నిర్ణయము

హెచ్చు పొటెన్సిని తరచుగావాడరాదు. డా॥ కెంట్ “హెచ్చు పొటెన్సి రెండు ప్రక్కల పదనుగల కత్తి వంటిది” అని అన్నాడు. పొటెన్సి నిర్ణయములు, మోతాదుల నిర్ణయములు వైద్యుని అనుభవము, నైపుణ్యతలమీద ఆధారపడి ఉన్నది. (నా అనుభవములో నేను అన్ని పొటెన్సిలతోను విజయమును గాంచితిని. ఎక్కువగా ఉపయోగించు పొటెన్సి, మోతాదుల వివరణలను ‘చికిత్స భాగము’ల నందుతెలిపి యుంటిని) “అనుభవమే.... దిక్కుచి’ అన్నారు పెద్దలు.

అన్ని కేసెలయందు ఒకే రకముగా మోతాదు నిర్ణయముండదు. తరుణ వ్యాధులయందు ఆవ్యాధి తీవ్రతలనుబట్టి ప్రతిగంటకు లేదా ప్రతి15 నిమిషములకు మందును ఇవ్వవలసిరావచ్చును. దీర్ఘవ్యాధులయందు ఒక్కటే మోతాదును ఇచ్చి, రోజులతరబడి కూడ వేచియుండవలసి రావచ్చును. మోతాదు ఇచ్చిన తరువాత వ్యాధి ఉద్రేకముగానీ, ఉపశమనములుగానీ కనిపించిన ఎడల మందును ఆపి, పరిశీలించవలెను.

మోతాదుకు ఇచ్చు హోమియోపతి మాత్రలు

హోమియోపతి మందును వయస్సును బట్టికాక వ్యాధినిబట్టి వారి జీవశక్తిని బట్టి లేదా ప్రతీకారశక్తిని బట్టి ఇవ్వవలసి వుంటుంది. సహజముగా 30వ నంబర్ మాత్రలు (హోమియోపతిలో మాత్రల పరిమాణము-నంబర్ను బట్టి ఉంటుంది). పెద్దలకు రెండు మాత్రలు, పిల్లలకు మూడు మాత్రలు, పసిపిల్లలకు ఒకమాత్ర చాలును (ఇందులో... సారూప్యమైన పొటెన్సి నిచ్చుట అతిముఖ్యము.)

పై పూతకు ఇచ్చు హోమియోపతి మందులు

కడుపులోని వాడుమందునే ‘మదర్ టింఛర్’ రూపములో పైపూతగా వాడవలెను. గాయములు, దెబ్బలు మొదలైనవాటికి క్యాలెండులా పౌడర్నుగాని లేదా టింఛర్నుగాని వాడవలెను.

పొటెన్సి : 1,3,6,12 పొటెన్సిలు చిన్నవి. 30, 200 మధ్యమము! 1m (1,000), 10m (10,000), 50m.(50,000), లక్ష పొటెన్సిలలో కూడ ఔషధములు లభిస్తాయి వీటిని “పెద్ద పొటెన్సిలు” అంటారు (వ్యాధుల ననుసరించి “పొటెన్సి” “మోతాదులు” ఈ గ్రంథములో సందర్భానుసారముగా ఇవ్వబడినవి.)

హోమియోపతి మందులను భద్రపరచు విధానము

హోమియో మందులకు ఎటువంటి సువాసనలు, ఘాటువాసనలు, దుర్వాసనలు తగులకూడదు. సూర్యరశ్మి, వేడి, ఎక్కువ తేమ తగులకూడదు. సిరా, అచ్చు, కార్బన్ చేయబడిన పేపర్స్ను మందులు కట్టుటకు ఉపయోగించరాదు. వైట్ పేపర్స్నే వాడవలెను. వీటిని భద్రపరచుటకు చెక్కలేదా తోలుపెట్టెలు హోమియోపతి షాప్లయందు లభ్యమగును. సీసాలకు బిరడాలు గట్టిగాలేని ఎడల టింఛర్లు ఆవిరి రూపములో హరించుకుపోతాయి. వీటికి చెడిపోవు కాలపరిమితి ఉండదు. వాడుకొనుటకు గాజు, ప్లాస్టిక్ సీసాలయందు డ్రామ్లు, ఔన్సులు, పౌన్ల రూపములో ఈ మందులు లభించును. మందులను కలుపుటకు (డైల్యూషన్స్) ఉపయోగించు మాత్రలను “గ్లోబుల్స్ (Globules చిన్న గోళాకార మాత్రలు)” అని అంటారు.

హోమియోపతి మందుల సంకేతములు

1. మాతృ ద్రావకములు - "Q (MOTHER TINCTURES)"
 2. అరకులు, ద్రావకములు - "Dilu, (DILUTIONS)"
 3. పౌడర్స్, చూర్ణములు - "Trit. (TRITURETIONS)"
 4. శతాంతపొటెన్సి-1 లేదా 2 అంకెల ప్రక్కన "C" ని పెట్టవలెను.
 5. దశాంశ పొటెన్సి-1లేదా 2 అంకెల ప్రక్కన "X" అని పెట్టవలెను.
 6. బిళ్ళలు "Tab. (TANLETS)" అని పెట్టవలెను.
- ఈ సంకేతములను అన్ని దేశములలోను ఒకటిగానే వాడతారు.

ఔషధ సారూప్యము

“ఎ సౌండ్ మైండ్ ఇన్ ఎ సౌండ్ బాడి (A SOUND MIND IN A SOUND BODY) అనగా “ఆరోగ్యవంతమైన శరీరములో వివేకవంతమైన మనస్సు

ఉండును” అని అర్థము. (దీనిని గుఱించి పూర్తిగా తెలిసికొనుటకు హోమియో తత్వశాస్త్రములో ‘మయాజ్‌మ్’ చదువవలెను.) మానవుని మనస్సు శరీరము కలిసి మనిషి అవుతున్నాడు. శరీరము మనస్సు యొక్క ప్రతిబింబము. కావున మనస్సు ఎట్లు ఉండునో శరీరముకూడ అట్లే ఉండును. ఔషధములను సారూప్యము చేయునప్పుడు మనస్సు+ శారీరక లక్షణములను సమన్వయ పరచుకోవలెను.

మనస్సు ఎట్లు వ్యాధి గ్రస్తము అగును ?

“మనస్సు వ్యాధి గ్రస్తము యగుట” అనగా స్థిరతత్వముల నుండి అస్థిరత్వములలోనికి సహజతత్వము నుండి అసహజతత్వములోనికి మనసు పయనించుట! ఈ విధముగా మనస్సు కృత్రిమ మార్పుచెందుటకు త్రివిధకారణములను ‘హనిమాన్’ తెలిపారు. వీటికి “సోరా, సైకోసిస్, సిఫిలిస్” అనిపేరుపెట్టి; ఈ మూడింటిని “వ్యాధికారకములు (మియాజ్‌మ్) అని పిలిచారు.

“గ్రావోగల్” అను డాక్టర్ వ్యాధికారకములను 1. హైడ్రోజనాయిడ్, 2. ఆక్సిజనాయిడ్, 3. కార్బోనైట్రో జనాయిడ్” అని పిలిచారు.

ఆయుర్వేదశాస్త్రము “వాత, పిత, క్లేష్మములు” అని వ్యాధికారకములను మూడు తత్వములుగా విభజించినది.

పైతృత్వముల దోషము వలననే స్థిర-సహజతత్వములను కోల్పోయి వ్యభిచారము, దొంగతనము, మోసము, ఆత్మహత్య, హత్యలను చేయుట మొదలగు మానసిక పరిస్థితులకు లొంగిపోయి, సిగ్గులేకుండా సహజ నైతిక నిబంధనలకు వ్యతిరేక మార్గములోనడుచుచున్నారు. ఒక్కొక్కప్పుడు “తప్పు” అని తెలిసీ ఆ దుర్గణములకు దాసులగుచున్నారు.

మియాజ్‌మ్ (MIASMS) (వ్యాధి కారకములు)

సోరా (PSORA)

‘సోరా’ మానవులను పీడించు పురాతనమైన వ్యాధి! గజ్జి, చిడుము మొదలగు చర్మవ్యాధులను పైపూత మందులతోటిగాని, ఔషధములను సేవించుటతోగాని అణచిపెట్టుట వలన ఆ తదుపరి కలిగే మానసిక, శారీరక మార్పులనే “సోరా” అని డాక్టర్ హనిమాన్ తెలిపారు.

పై స్థితినే “రోగజనకస్థితి” అంటారు. తరుణవ్యాధులు దీర్ఘవ్యాధులుగా మారుటకు “సోరా”యే పునాది. మానవునకు వ్యాపించు సమస్తవ్యాధులకూ ఈ సోరాయే మూలము. స్త్రీలయందుకలుగు సమస్త ఋతుదోషములకు,

గొఢ్రాలితనమునకు; పురుషుల యందు ఏర్పడు నపుంసకత్వమునకు ఇదే ముఖ్యకారణము.

9

సోరా మానసిక లక్షణములు

“1. మానసిక స్థిమితము లేకపోవుట, 2. గ్రహింపుశక్తి తగ్గిపోవుట, 3. అన్నిటియందు అసంతృప్తి; 4. కోపము, విసుగు, భయము, కోపము తరువాత పశ్చాత్తాపము” అను ఈ వ్యాధి లక్షణములు అన్నియు అమావాస్య మరియు పూర్ణిమనాడు తారాస్థాయి నందుతాయి. స్త్రీలలో ఈ లక్షణములు ఋతు(బహిష్టు) కాలమునందు కూడా ఉద్రేకమును చెందుతాయి.

సోరా శారీరక లక్షణములు

తల త్రిప్పుట, శరీరమంతటా నొప్పులు, మెల్లకండ్లు, దృష్టిలోపములు (ఒకటి రెండుగాను లేదా కొన్ని భాగములు మాత్రమే కనిపించుట). చెవుడు, నోటి దుర్వాసన, నిద్రలో దంతములను కొరకుట, నిద్రలోనే కలవరించుట లేదా నడచుట, పిల్లలకు త్వరగా దంతములు రాకపోవుట, శ్రేనుపులు, ఎక్కిళ్ళు, మొలలు, గర్భస్రావములు, స్త్రీ-పురుషులకు-రతిని ఎంతసేపుచేసినా శుక్లస్థలనము కాకపోవుట, వృషణముల వాపు, స్త్రీ-పురుషుల జననేంద్రియముల మీద వెంట్రుకలు లేకపోవుట, బట్టతల, మృతశిశువులు జన్మించుట, శ్వాసకోశ-జీర్ణాశయవ్యాధులు, సంభోగవాంఛ- అధికమగుట లేదా అసలు లేకపోవుట, ఆకలిలేకపోవుటలేదా అమితమైన ఆకలి, నిద్ర పట్టకపోవుటలేదా నిద్రమత్తు, కలలు (పీడకలలు లేదా భయంకరమైన కలలు) మొదలగు లక్షణములను బట్టి ‘సోరా’ను నిర్ణయించ వచ్చును.

సోరా నిర్మూలనకు ముఖ్యమైన ఔషధములు

ఎనాకార్డియమ్ (Anacardium), కాలేరియా కార్బోనికా (Calcarea carbonica), కాస్టికమ్ (Causticum), గ్రాఫైటెస్ (Graphites), లైకోపోడియమ్ (Lycopodium), సోరినమ్ (Psorinum), సెపియా (Sepia), సల్ఫర్ (Sulphur) మున్నగునవి కలవు.

సైకోసిస్ (PSYCHOSIS)

రోగశ్రయ సిద్ధాంతములో సైకోసిస్ రెండవది. “సుఖ వ్యాధులు” అని చెప్పబడే “గనోరియా, సిఫిలిస్” అను వాటిలో గనోరియా వ్యాధిని అణచి పెట్టుటచే కలుగు మానసిక, శారీరకలక్షణములను “సైకోసిస్ మియాజ్‌మ్” అంటారు. ఇది 1809- 1814 సంవత్సరములలో జరిగిన ఫ్రెంచ్ యుద్ధము

తరువాత స్త్రీ-పురుష రతినబంధముల వలన ఒకరినుండి మరొకరికి సంక్రమించినది.

గనోరియా (GONORRHEIA)

గనోరియా సంభోగానంతరము జననేంద్రియముల నుండి ప్రావముతో ప్రారంభమై మంట, పోటుతో కూడి ఉంటుంది. మూత్ర విసర్జన సమయములో చురుకు, మంట వుంటుంది. పురుషులకు జననేంద్రియమును స్తంభింపచేసి, నిద్రాభంగమును కలిగించును. దీని ప్రావములు దుర్వాసన (నీచువాసన)ను కలిగియుండును. తెలుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులతో కలసియుండును.

గనోరియా ముదిరిన తరువాత బాధలుతగ్గి, ప్రావము మాత్రము వచ్చుచుండును. ఈ స్థితిలో దీనిని “గ్లీట్ (GLEAT)” అంటారు. అల్లోపతి వైద్యులు “ఇది గనోకోకస్ (GONOCOCCUS) అను క్రిమివలన వ్యాపిస్తున్న”దని చెబుతున్నారు. ఇదిసంభోగానంతరము కొన్నినిమిషలములనుండి, 15రోజులలో బయటపడవచ్చును.

గనోరియా అణచి పెట్టుటచే కలుగు మానసిక లక్షణములు

ఈ వ్యాధి ఉన్నవ్యక్తికి అనుమానము హెచ్చు. ప్రతిచిన్న విషయము అనుమానమును కలిగిస్తుంది. ప్రతిచిన్న విషయమునూ అతిరహస్యముగా వుంచుతాడు. తగాదాలాడు స్వభావముతో ఎప్పుడూ ఇతరులకు అపకారము చేయు తలంపుతో అబద్ధములాడు చుండును. ఎప్పుడూ సెక్స్ సంబంధమైన ఆలోచనలుండును. జ్ఞాపక శక్తి నశించును.

‘సోరా’నందుకూడా జ్ఞాపకశక్తి నశించుట గలదు. ఐతే సోరానందు ఆలోచిస్తే గుర్తుకు వస్తుంది. సైకోసిస్ నందు గుర్తుకు రాదు. ఐతేదాని అంతట అదియే ఎప్పుడో గుర్తుకు వస్తుంది. సోరాయందు ముఖ్యముగా మనిషి ఊరు, జంతువుల పేరులను మరచిపోతుంటాడు.

గనోరియా శారీరక లక్షణములు

అండములు, బీజములవాపు; తరచు జలుబు చేయుచుండును. గర్భాశయ దోషములు ఏర్పడును. ఈవ్యాధి ఉన్నవారికి ఏ అవయవమైననూ వాపును కలిగి ఉండవచ్చును. రక్తక్షణిత, దీని ప్రావము లన్నియు నీచువాసనతో వుండును. ఊబ శరీరము, మాంసముపడదు, తింటే రోగలక్షణములన్నియు ఉద్దేశము చెందుతాయి. (సోరానందు పాలుపడవు),గుండె, ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు ఎక్కువగా రావచ్చును.దీని బాధలు వానాకాలము నందు అధికము

జెతాయి. పులిపిరికాయలు పెరుగుతాయి. ఈ మానసిక+శారీరక లక్షణములు నన్నింటినీ కలిపి “సైకోసిస్ మియాజ్మ్” అంటారు.

సైకోసిస్ నివారణ మందులు

‘సోరా’కు సల్ఫర్, సైకోసిస్కు-తూజ (Tuja) ముఖ్యముగా చెప్పబడుచున్నవి. ఆర్సెనిక్ ఆల్బ్ (Arsenic Alb) అర్సెనికమ్ ఐయోడేటమ్, ఏసిడ్ నైట్రిక్ మొదలగు మందులు సైకోసిస్కు నివారణ ఔషధములుగా చెప్పబడుచున్నవి.

సిఫిలిస్ (SYPHILIS)

హానిమాన్ త్రిదోష సిద్ధాంతములో సిఫిలిస్-మూడవది! సిఫిలిస్ కూడ లైంగిక సంబంధమైన వ్యాధే. స్త్రీ-పురుషుల రతివలన ఒకరినుండి మరొకరికి సంక్రమించుచున్నది. సిఫిలిస్ వ్యాపించుటకు రతికాలము నుండి 15 రోజుల వరకు పట్టవచ్చును.

సిఫిలిస్ చరిత్ర

ఇది 1493వ సంవత్సరములో తన భయంకరమైన స్వరూపమును ప్రజ్వలింప చేసినది. సంయోగ కాలమునందు ఏ దశయందు వుండునో ఆ దశయందే ఇది ప్రారంభ మౌతుంది. మొదట జననేంద్రియములమీద (అనగా స్త్రీ పురుష మర్మస్థాన ములయందు) చిన్నపొక్కుగానే ప్రారంభించి, బాధతో ఆ వుండు పెద్దది జెతుంది. దీనిని “షాంకర్” అంటారు. ఇది ఎక్కడ లేచునో అక్కడ మాంసమును తినివేస్తుంది.

వుండు ఉన్ననూ, లేకపోయిననూ కొందరికి గజ్జలయందు గట్టి గడ్డలుగా లేస్తుంది. వీటిని ‘బుడిశగడ్డలు’(BUBO) అంటారు. దీనికి సరియైన చికిత్స జరుగని ఎడల అంతర్గతముగా, బాహ్యముగా సిఫిలిస్ వృద్ధిచెందుతుంది. షాంకర్ను అణచి పెట్టుటచే కలుగు మానసిక, శారీరక లక్షణములను సిఫిలిస్ మియాజ్మ్ అంటారు.

సిఫిలిస్ మానసిక లక్షణములు

మందకొడి తనము; ప్రాణస్నేహితులు,బంధువులు, భార్యా, బిడ్డలు మరణించిననూ ఎటువంటి వ్యాకులతను పెట్టుకోదు. ఆత్మహత్య, హత్యచేసే తలంపులు ఎక్కువ. సోరా సైకోసిస్లందు ఈ తలంపులు ఉన్నప్పటికీ క్రియ వుండదు. దీనిలో క్రియవుంటుంది. మొండితనము, మూర్ఖత్వము ఎక్కువ. చదివినవి, చెప్పినవి గ్రహించుట చాలకష్టము. జ్ఞాపకశక్తి నశించును.ఉప్పు,

పులుపు, తీపి, చల్లని ఆహారపదార్థ ములయందు కోరిక వుంటుంది. ఒంటరిగా వుండగోరుతాడు. స్వార్థము ఎక్కువ.

సిఫిలిస్ శారీరక లక్షణములు

దీని ప్రావములు అన్నియు దుర్వాసనగా వుండును. సూర్యాస్తమయ సమ యము నుండి, సూర్యోదయము వరకు దీని వ్యాధి లక్షణములు ఉద్రేకమును చెందుతాయి. వెంట్రుకలున్నంత భాగము వరకే కురుపులు ఉంటాయి.

సిఫిలిస్ కు ధాతువులను తినివేయుస్వభావము కలదు. నోటియందు పుండ్లు, శరీరమునందెచ్చటైనను లోతైనపుండ్లు ఏర్పడును. క్షయవ్యాధి రావచ్చును. దీనివలన వచ్చేచర్మవ్యాధులన్నీ రాగిరంగులో వుంటాయి. నిద్రలో సొంగకార్చు లక్షణముం టుంది.

సిఫిలిస్ నివారణ ఔషధములు

సోరాకు-సల్ఫర్, సైకోసిస్-తూజ; సిఫిలిస్ కు మెర్క్ సాల్ ప్రధాన ఔషధ ములుగా చెప్పబడినాయి. ఆరమ్మెట్ (Arum, Met), లెకెసిన్, స్టాఫిసేగ్రియ, సిఫిలిన్ (Syphillinum), ట్యూబర్ (Tuber), మొదలగు వాటిని “సిఫిలిస్ మియాజ్మేకు నివారణ-నిరోధక ఔషధములు”గా చెప్పబడినవి.

“వ్యాధి” అంటే....?

“రోగులున్నారుగాని రోగములులేవు” అన్నారు డా॥హోనిమాన్! “సజీవ శరీరము నందు అనేక అవయవ భాగములు-నియమము తప్పకుండా పనినిచేయు చున్నవి. సజీవ మానవ శరీరమునందు “జ్ఞానేంద్రియములు, స్పర్శేంద్రియములు” అను రెండు ఇంద్రియముల వ్యవస్థలున్నాయి. వీటిది సమన్వయ క్రియాశక్తి! ఏ ఒక్కటి ఏకత్వముగా జరుగుట లేదు.

కన్ను, ముక్కు, నోరు, చెవి, జీర్ణకోశము, గుండె, మెదడు, స్త్రీ-పురుష జననేంద్రియములు మొదలగు అవయవములన్నియూ ఒకదాని కొకటి సంబంధ మును కలిగి నడచుచున్నవి. కావున వీటన్నిటినీ క్రమముగా నడుపు శక్తి ఏదోఒకటి ఉండి ఉండవలయును. ఆశక్తి నశించినవెడల శరీరము చెష్టలుడిగి, చలనములేని ముడి పదార్థమగుచున్నది. క్రుళ్ళి శిథిలమగుచున్నది. ఇట్లు నశించుటనే “మరణించుట లేదా చనిపోవుట” అనుచున్నారు. శవముగా మారిన తరువాత ఆ శవమునకు ఎన్ని ఔషధములనువాడినా, ఏ ఆధునిక చికిత్సలను చేసినా అది చైతన్యవంతముగామారదు.

11

“చైతన్యశక్తి (ప్రాణశక్తి లేదా జీవశక్తి)యే మనలను సజీవముగావుంచి; మానసికమైన శారీరకమైన పనులను చేయుటకు సహకరించుచున్నది. ఈ శక్తియే మనము తీసుకొనే ఆహారమును, ఔషధములను సక్రమముగా పనిచేయించి; శరీరమును అందముగాను, ఆరోగ్యముగాను ఉంచుచున్నది. బాక్టీరియా, వైరస్ల నుండి కాపాడునదీ ఈ శక్తియే” అని డా॥ హోనిమాన్, రుజువుచేసారు. వ్యాధికి మూలకారణములు, లోపములు, నివారణలు ఇవన్నీ తొలుత జీవశక్తి లోనే ప్రారంభిస్తాయి. కావున ప్రకృతిశక్తికి, జీవశక్తికి మధ్య జరిగే సంఘర్షణ ఫలితమేవ్యాధి.

జీవశక్తి ఎట్లు ఏర్పడును?

మానవులలో స్త్రీ-పురుషుల కలయిక (రతి)తోటి (శుక్ర-శోణితముల కలయిక వలన) పిండముఏర్పడి, అందు ప్రాణశక్తిఆవిర్భావమై, కోట్లాదికణ ములుగా విభజన జరిగి, వృద్ధినిపొంది, శరీరభాగముల నిర్మాణము జరుగు చున్నది. ఇట్లు ఏర్పడిన శరీరము (శిశువు) తల్లి గర్భమునందు ఉండగా తల్లి నుండి పోషక పదార్థములను గ్రహించి, గర్భస్థకాలము పూర్తికాగానే సజీవముగా గర్భమునుండి బయటకు వస్తున్నది. ఇట్లు వర్తింపంచేయునది కూడ జీవశక్తియే!

తరుణ, దీర్ఘవ్యాధులు

వ్యాధులు రెండు రకములు : 1. తరుణ వ్యాధి, 2. దీర్ఘవ్యాధి!

1. తరుణవ్యాధి

కొద్దికాలములోనే వ్యాధిపెరిగి, త్వరితగతిని రోగిని చంపుట లేదా నివారించు దానినే “తరుణవ్యాధి” అంటారు. ఐతే హోమియో సిద్ధాంతము ప్రకారము మియాజ్మేల కలయికలేని వ్యాధులన్నియూ తరుణవ్యాధులే! ఇవి ఆహార-విహార మార్పులవలన, కొద్దిపాటి ఔషధముల సేవన వలన తగ్గిపోయి, ఆరోగ్యము కలుగును. వీటిలో రెండు రకములు కలవు. అవి. 1. స్పోరడిక్, 2. ఎపిడెమిక్.

1. స్పోరడిక్ (SPORADIC) : ఇవి కొన్ని ప్రాంతములలో ఒకేవిధమైన లక్షణములను కలిగియుండి, కొన్ని గంటలు లేదా రోజులలో రోగినిచంపుటగాని, వాటంతట వియే తగ్గుటగాని జరుగుతుంది. ఉదా: మశూచి, పొంగు, ఆటలమ్మ

2. ఎపిడెమిక్ (EPIDEMIC) : యుద్ధసమయములయందు; తుఫాన్లు, భూకంపములు, వరదలుమొదలగు ప్రకృతి వైపరీత్యములయందు కొద్ది గంట లలో లేదా రోజులలో వ్యాపించువాటిని “ఎపిడెమిక్స్” అంటారు. ఉదా: కలరా (CHOLERA)

2. దీర్ఘవ్యాధులు :

రోగితిరుగుతూ వున్నప్పటికీ చాలకాలము బాధించువ్యాధులను “దీర్ఘవ్యాధులు” అంటారు. వీటికి ఎంత సక్రమమైన ఔషధములను వాడినప్పటికీ తాత్కాలికముగాతగ్గి, మరలా వ్యాధి వృద్ధి చెందుతుంది. రోగులు అనేక వైద్య విధానములను ఆచరిస్తూ వైద్యులచుట్టూ ప్రదక్షిణములను చేస్తూవుంటారు. (ఈదశలో కొందరు మూఢనమ్మకములతో చేయించుకొన్న చికిత్సలకుబలై పోతారు) ఇటువంటి మొండివ్యాధులనే “దీర్ఘవ్యాధులు” అంటారు. ఉదా: బోదకాలు, బొల్లి మొదలగు చర్మవ్యాధులు, ఉబ్బసము, షుగర్ మొదలగు తరుణవ్యాధులు దీర్ఘకాల వ్యాధులుగా మారుటకు “సోరా కారణము”ని దానిని తొలగించిన ఎడల ఎటువంటి దీర్ఘవ్యాధియైనా నివారించబడున”ని హోమియో సిద్ధాంతము.

శారీరక ఆరోగ్య పరిరక్షణ

కంటికి కనిపించని సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన జీవశక్తి శరీరమంతటా వ్యాపించి, శరీరక్రియలను నిర్వర్తించును. జీవశక్తియందలి కలతయేవ్యాధి! ఆ వ్యాధిని తొలగించుటకు ఔషధశక్తిని ప్రయోగించుటకు ముందుగా ఆరోగ్య పరిరక్షణకై ప్రకృతి ధర్మములను ఆచరించవలయును. అనగా ఆహారము, నిద్ర, నీరు, గాలి, వెలుతురు, మానసిక ప్రశాంతతలు మున్నగునవి సక్రమముగా ఉన్నప్పుడు జీవశక్తి ఆరోగ్యముగా ఉండును. ముందు వాటిలోపములను క్రమ బద్ధము చేసిన తరువాత ఔషధ ప్రయోగమును చేయవలెను. మనస్సు, గాలి, నీరు, వెలుతురు వీటిని కలుషితము కాకుండ చూచుకోవలెను. అప్పుడే ఆరోగ్య పరిరక్షణను చేయగలము.

ప్రిస్క్రిప్షన్ (Prescription) వ్రాయు పద్ధతి

రోగికి వైద్యుడు వ్రాయు ‘మందుచీటి’ని ఆంగ్లములో ‘ప్రిస్క్రిప్షన్’ అంటారు. ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాయు విధానము నందు వైద్యుడు గ్రహింపవలసిన నవి ముఖ్యముగా నాలుగు భాగములు కలవు.

ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ నందుకొన్ని సాంకేతిక పదములను ఉపయోగించ వలెను. వాటిని అన్నిదేశముల యందును, అన్ని ప్రాంతముల యందును ఒకటిగానే ఉపయోగిస్తారు.

1. ప్రిస్క్రిప్షన్ మొదట "Rx" తో మొదలైతుంది. "Rx" అనగా “రెసిప్ (RECIPE)" అని అర్థము. ఇది "Take Them" అను అజ్ఞగా ఉంటుంది.

2. 'INSCRIPTION (అసలు బాడీ) ఇందులో ప్రధానముగా తీసికో వలసిన ఔషధములపేరులు (పూర్తి పేరులను వ్రాయనవసరము లేదు). ఔషధము యొక్క పొటెన్సీ(శక్తి), పరిమాణము=(Quantity) రకము=(Quality)లను పూర్తిగా తెలియజేయ వలెను.

3. Sign లేదా Signature ప్యాకెట్ మీదగానీ, సీసామీద గానీ మందులను వాడే పద్ధతులను తెలియ జేయుట! ఇది స్పష్టముగా రోగికి బాగా అర్థమయ్యే విధముగా ఉండాలి.

4. 'INITIAL' ఇది చివరిది. ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాసిన వైద్యుని సంతకము. తేదీ యుండవలెను.

ఆంధ్రావనిలో హోమియోపతి (చరిత్ర)

రచన : డా॥ P.R.C.H. సూర్యప్రకాశరావు, విజయవాడ.

సేకరణ : డా॥ K.V.N.D. ప్రసాద్, తెనాలి.

1838వ సంవత్సరములో పంజాబ్ లోని మహారాజా రంజిత్ సింగ్ కు చికిత్స చేయు నిమిత్తము జర్మనీ దేశము నందలి సుప్రసిద్ధ హోమియోపతి వైద్యుడై, డా॥ హోనిమాన్ విద్యార్థియైన డా॥ ‘జాన్ మార్టిన్ హోనింగ్ బర్గర్’ను మనదేశమునకు ఆహ్వానించినప్పుడే భారతదేశమునందు “హోమియోపతి వైద్యవిధానమునకు ప్రారంభ మన”వచ్చును.

డా॥ బర్గర్ కలకత్తా, నగరములో 1860వ సంవత్సరమువరకు వైద్య సేవలను చేసారు. వారి నేత్రత్వములో బాబూ రాజేంద్రలాల్ దత్, డా॥ వి.మహేంద్రలాల్ సర్కార్ మొదలగు మహామహులు ఈ విధాన వ్యాప్తికి నాందినిపలికారు. 7 దశాబ్దముల క్రిందట ఆంధ్రదేశములోని కాకినాడ పట్టణ ములో శ్రీ పి.సీతారామయ్య సోదరుడు సుబ్బారాయుడు ఈ విధానములో శిక్షణ తరగతులను, వైద్యశాలను ప్రారంభించారు. వీరికి సహకరించిన వారిలో శ్రీ యనమండ్ర గణపతిరావు, శ్రీలంకా రామారావు ముఖ్యులు. వీరి అనువాద గ్రంథములే ఆంధ్రలో ఈ విధానాభివృద్ధికి నుడికారము.

క్రమముగా తెలుగునాట ప్రసిద్ధ ఆంగ్ల వైద్యులను, విద్యావేత్తలను, న్యాయ వాదులను, హోమియోపతివైద్యము ఇట్టే ఆకర్షించినది. 1930వ సంవత్సర ప్రాంతము నకే తూర్పు గోదావరిజిల్లా, పశ్చిమగోదావరిజిల్లా గుంటూరు జిల్లాల యందలి కొందరు ప్రముఖ వైద్యులచే దీని విశిష్టతా-సౌలభ్యములు బహుళ ప్రచారము కావించ బడ్డాయి. నెల్లూరు జిల్లాయందు డా॥జె.వి.రమణయ్య

మొదలగువారు హోమియోపాథీ విధానముతో అవిశ్రాంత ప్రజాసేవచేసి, విశేష కీర్తి-ప్రతిష్ఠల నార్జించినారు.

1932వ సంవత్సరములో డా॥ లంకా రామారావు అధ్యక్షులుగా “ది ఆంధ్రా ప్రొవెన్షియల్ హోమియోపతిక్ అసోసియేషన్స్” అను ఒకవైద్య సంస్థ కాకినాడలో రిజిస్టర్ చేయబడినది. ఇందు... వైద్యులు, అభిమానులు కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు. కావున “కేవలము వైద్యుల కొరకు ఒక సంఘము ఉంటే మంచిద”ని తలంచారు. విజయవాడ వాస్తవ్యులు డా॥ వావిలాల శ్రీనివాసమూర్తి 1937వ సంవత్సర ములో “ఆంధ్రా ప్రొవెన్షియల్ హోమియోపతిక్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఫెడరేషన్” అను పేరిట మరొక సంస్థను స్థాపించారు. ఆంధ్రజిల్లాలన్నింటిలోను దీనికి అనుబంధ సంఘములను రూపొందించారు.

మద్రాస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైద్యాధికారి లెఫ్టినెంట్ కల్నల్: డా॥ కె.వి. రమణారావు, ప్రసిద్ధ వైద్యులు : డా॥ జె.ఎస్.మజుందార్ అధ్యక్షతన 1938వ సంవత్సరములో విజయవాడలోని శ్రీ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారి దుర్గా విలాస్ వనమునందు ఈ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యములో ఒక సదస్సును ఏర్పాటుచేశారు. అప్పుడే అమెరికాలో తమ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ పూర్తిచేసి వచ్చిన డా॥ ఎమ్. గురురాజు గారిని ఫెడరేషన్ కు అధ్యక్షులుగా ఎన్నుకొన్నారు. అనుబంధజిల్లా సంస్థలలో గూడ సభ్యులను, కార్యకర్తలను చేర్చుకొనుట జరిగినది. తూర్పుగోదావరిజిల్లా, శ్రీకాకుళం జిల్లా, పశ్చిమగోదావరిజిల్లా, కృష్ణాజిల్లా, గుంటూరుజిల్లా, చిత్తూరుజిల్లా, నెల్లూరుజిల్లా, అనంతపురం జిల్లాలకు ఎన్నుకొన్న సభ్యులు ఎనలేని సేవచేశారు. (స్థలాభావము వలన వారి అందరి పేరులను ఇవ్వలేక పోవుచున్నాము).

అంతకు ముందు స్థాపించిన ‘అసోసియేషన్స్’ను ‘ప్రాక్టీషనర్స్ ఫెడరేషన్’ నకు కలిపి నిబంధనావళితో పటిష్టమైన ఒకే సంస్థగా రూపొందించు టతో హోమియోపతి వైద్యవిధానమునకు మన తెలుగునాట స్వర్ణయుగము ప్రారంభించబడినది. దీనిని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి గారు ప్రభుత్వసంస్థగా గుర్తించుటకు, రిజిస్ట్రేషన్ లకు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను జారీచేశారు. కానీ కొన్ని కారణముల వలన ఇది తాత్కాలికముగా నిలుపుదల చేయడమైనది.

1953వ సంవత్సరములో ప్రత్యేక రాష్ట్రముగా ఏర్పడిన తరువాత జస్టిన్ సోమయ్యగారి ఆధ్వర్యములో డా॥ ఎమ్. గురురాజు, డా॥కృష్ణారావు (టి.ప్రకాశం పంతులుగారి తమ్మునిఅల్లుడు) సభ్యులుగా, ఒక నివేదికను ప్రభుత్వమునకు సమర్పించుట జరిగినది. 1956వ సంవత్సరములో శ్రీకళావెంకట్రావుగారు

(ఆరోగ్య శాఖామాత్యులు) హోమియోపతికి ఏక్స్ నురూపొందించి, శాసనసభ అమోదమును పొందింపచేసి, హోమియోపతికి ఆంధ్రాలో ఉన్నత స్థానమును ఏర్పరచారు.

13

1940వ సంవత్సరములో డా॥ఎమ్.గురురాజుగారు “ది ఆంధ్రా ప్రొవెన్షియల్ హోమియోపతిక్ మెడికల్ కాలేజ్”ను కృష్ణాజిల్లా, గుడివాడలో స్థాపించి, తెలుగు ప్రజాసేవమునకు ఎనలేని మేలును చేశారు.

1968వ సంవత్సరములో ఈ హోమియోకాలేజ్ బాధ్యతలను ప్రభుత్వము స్వీకరించి, 1970వ సంవత్సరములో రజతోత్సవమును వైభవోపేతముగా జరిపి, దాని పేరును డా॥ శ్రీగురురాజు ప్రభుత్వహోమియోపతి వైద్యకళాశాల”గా మార్చడమైనది. దక్షిణభారతావనియందున్న పెద్ద కళాశాలలలో ఇదిఒకటి! దీనికి ప్రిన్సిపల్ గా రాష్ట్రపతికి గౌరవవైద్యుడు, అనేక సంస్థలలో సభ్యుడు, అన్నిటికంటేమించి సంస్థాపక ముఖ్యులైన గురురాజుగారి కుమారుడు డా॥ఎమ్. కుటుంబరావు నియమింపబడి, ఎనలేని సేవను చేశారు.

ఆంధ్రదేశములో ఇప్పటికినీ నిరుపమానసేవలను చేయుచున్న అనుబంధ జిల్లా సంస్థలతోపాటుగా విశాఖపట్టణము, రాజమండ్రి, కాకినాడ, విజయవాడలో రెండు సంస్థలు; మచిలీపట్టణము, చీరాల, గుంటూరు, పొన్నూరు, చెరుకుపల్లి, మొదలగు ఊరులలో ఉన్న ఇతర సంస్థలు కూడ ఆయాప్రాంతములలో హోమియోపతి విశిష్టతా సౌలభ్యమును ప్రచారము చేయుటకు విశేష కృషిని జరుపుతున్నారు.

ఆంధ్రావనిలో డా॥ వై,గణపతిరావు, డా॥ లంకారామారావు, డా॥ వేమవరపు వేంకటరమణశర్మ మొదలగువారువీరి రచనలతో ముఖ్యమైన ఆంగ్ల గ్రంథములను తెలుగులోనికి అనువాదముచేసి, తెలుగునాట హోమియో పతికి జీవమును పోసారు. ఇవియేకాక కొన్నిపత్రికలు, సంపాదకులు హోమియోపతి వైద్యవిజ్ఞానమును నలు దెసలా వెదజల్లి, అసమానమగు కృషినిచేసి, ఆంధ్రలో హోమియోపతికి ప్రాణప్రతిష్ఠను చేశారు. వీరందరూ నేటిహోమియోపతి అభిమానులకు విద్యార్థులకు నిత్య సంస్మరణీయులు. నిస్వార్థబుద్ధితో ఉచిత వైద్యశిక్షణ మరియు ఉచిత చికిత్సలను జరుపుచున్న సంస్థల నిర్వాహకులు చిరస్మరణీయులు!!

ఎ.పి.లో అనేక ఫార్మసీలు, లేబొరేటరీలు, డిస్పెన్సరీలు, స్టోర్స్ నిర్దిష్టమైన హోమియోపతి ఔషధములను అందించుటలో ప్రశంసా పాత్రమగు కృషిని జరుపుతున్నారు. 1975వ సంవత్సరము నుండి ఎటువంటి ప్రకటనా చేయ కుండా వైద్య రిజిస్ట్రేషన్ ను ప్రభుత్వమునిలిపి వేసినప్పటికీ హోమియోపతి

అభిమానులు మాత్రము హోమియోపతి ప్రచారమునకు హానిమాన్ ఆశా జ్యోతులై, ఆయనకు ప్రతీకగా నిలుస్తున్నారు. నిలుస్తారు. కృషితోనాస్తి దుర్భిక్షం! జై హనీమన్!!

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో-హోమియోపతి మందులను తయారుచేయు ముఖ్యమైన కంపెనీలు (ఫార్మసీలు), కాలేజీలు

ఫార్మసీలు

1. గణపతి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ లేబొరేటరీ, మారుటేరు-534 123 W.G.Dt.
2. సుధా హోమియో ఫార్మసీ, రామంతపూర్, హైదరాబాద్-500 991.
3. రామకృష్ణ ఫార్మసీ, శివానంద నగర్, హైదరాబాద్-500 013.

కాలేజీలు

1. ది హోమియోపతిక్ మెడికల్ కాలేజ్, రాజమండ్రి-533 101
2. డా॥ జయసూర్య గవర్నమెంట్ హోమియోమెడికల్ కాలేజ్, కాచిగూడ, హైదరాబాద్
3. డా॥ గురురాజు గవర్నమెంట్ హోమియో కాలేజ్, గుడివాడ-521 301 కృష్ణాజిల్లా.
4. ది హోమియోపతి గవర్నమెంట్ కాలేజ్, కడప-516 007.

మందులు విక్రయించు స్థలములు (స్టోర్స్)

హైదరాబాద్, విశాఖపట్టణం, తిరుపతి, విజయవాడ, గుంటూరు, తెనాలి, బాపట్ల, చెరుకుపల్లి మున్నగు అనేక ప్రదేశములలో గలవు. వారుమంచి మందులను అమ్ముచూ హోమియో వైద్యమునకు ఎంతగానో సేవను చేయుచున్నారు.

మనస్సు (MIND)

“నీ మనస్సులో నడిచే నీ భావములే నీ భవిష్యత్ ను నిర్ణయిస్తాయి. నీ నుండి కదలే సంకల్పమే నిన్ను మహాత్మునిగానో, మహాపాపిగానో చేస్తుంది” అన్నారు పెద్దలు.

మఱ్ఱివిత్తునుండి మహావృక్షము పుట్టినట్లే మన శరీరము కూడా మనసు నుండే పుట్టినది. వృక్షమునకు ఆధారము వ్రేళ్ళు. అలాగే మానవాభివృద్ధికి ఆధారము మనసు!! పరిపక్వతను కలిగిన మనస్సు-విశ్వరహస్య శోధనా రథసార ధియై అనేక వైజ్ఞానిక-ఆధ్యాత్మిక విశేషములను మేధావారా వెలికితీసి, సృష్టికి ప్రతిసృష్టిని చేయిస్తున్నది. కాని స్వాధీనము తప్పిన మనసు ఎన్నిఅనర్థములను

చేయునో స్వానుభవములో మనందరికీ తెలిసినవిషయమే. ఈనాడు పరిపూర్ణమైన మనస్సు కలిగిన మేధావులు దేశమునకు చాలావసరము. అందుకే కనీసము ‘మానసిక దౌర్బల్యమును’ తొలగించు కోవాలి. విజ్ఞానశాస్త్రము మనోవికాసము రెండుమార్గములుగా విభజించినది. అవి

1. **Physiological Needs** : గాలి, నీరు, ఆహారము, లైంగిక క్రియలు.
2. **Psychogenic Needs** : ప్రేమ, ఆత్మాభిమానము, ఆత్మవిశ్వాసము, ఇతరులచే గుర్తింపబడుట అనునవి.

ప్రతి మనిషిలోనూ ఈరెండుభాగాములూ ఉంటాయి. ఈ రెండింటిలోనూ 2వది మనసుకు సంబంధించినది. ఈ మనస్సుయొక్క సహజ స్థితిని తెలిసికోనిదే చికిత్సను చేయలేము. ఇందుకు మానవుని జీవితమును నాలుగు భాగములుగా విభజించారు.

1. బాల్యము 2. కౌమారము 3. వయోజనదశ 4. వృద్ధాప్యము ఈ నాలుగు దశలలో సహజమైన మానసిక ప్రవృత్తికి విరుద్ధముగా ఉన్నవారిని “మానసిక వ్యాధిగ్రస్తుల”ని గుర్తించాలి. వైద్యుడు ఆయాదశలను గుర్తించి, ఆదశలో మానసిక వైరుధ్యము కలిగియున్న (ఉదా॥ బాల్యములో కామవాంఛ, యౌవనములో కామ వాంఛ లేకపోవుట) లక్షణములను జాగ్రత్తగా గమనించి; ఆయా శారీరక వ్యాధులతో పాటుగా మానసిక లక్షణములను కూడా కలుపుకొని, చికిత్స చేసినచో అద్భుత విజయములను గాంచవచ్చును.

మానసిక వ్యాధులకు ఔషధములు : మానసిక లక్షణములను రెండు విధములుగా విభజించ వచ్చును. 1. స్వభావము 2. మానసికము.

స్వభావ లక్షణములు మందులు

స్వభావము మారుచుండుట : ఆరమ్ మెట్ (Arum.Met) - 200ల పవర్ లో వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 4వారములు వాడవలెను. తగ్గనిచో బెల్లడోన (Belladonna)-200ను రోజుకు ఒక డోస్ చొప్పున ఒకవారము రోజులపాటు వాడవలెను. అప్పటికీ మార్పురానిచో పల్సటిల్లా (Pulsatilla)-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున ఒక వారముపాటు వాడవలెను.

ఆతురత స్వభావము : ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారములపాటు వాడవలెను. అదిపనిచేయని ఎడల రుస్ టాక్స్ (Rhus Tox)- 200ను ఒక వారముపాటువాడవలెను.

అతిదైర్యము: ఓపియమ్ (Opium)-200ను ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను.

అద్వైతము: అద్వైతము అల్బ్ 200ను ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున ఒక వారము రోజులువాడి ఆపవలెను. తగ్గనిపక్షములోన ఆరమ్ మెట్-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను.

భయము: ఆర్కెనికమ్ఖ అల్బ్ 200ను ఒకవారముపాటు ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. పై మందుకు తగ్గని పక్షములో ఎకోనైటుమ్ నేప్ (Aconitum Nap)-200ను ఒకవారముపాటు వాడవలెను.

ఉద్రేక స్వభావము: కెమోమిల్లా-200ను రోజుకు రెండుసార్లు చొప్పున ఒక వారముపాటువాడి, తగ్గినట్లు లేని పక్షములో 1ఎమ్ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారములపాటు వాడవలెను. తరువాత (తగ్గకపోతే) నక్స్వామికా (Nux Vomica) ను ప్రతిరాత్రి ఒకడోస్ చొప్పున 3 రాత్రులపాటు వాడవలెను. మార్పు రాకపోతే బ్రెయోనియా-200ను ఒకవారముపాటు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

సౌమ్య స్వభావము: పల్మటిల్లా-200ను ఒక వారముపాటు వాడవలెను. మార్పురాని పక్షములో నేట్రమ్మూర్-200ను ఒకవారముపాటు వాడవలెను. (రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున వాడాలి)

సంతోష స్వభావము: కాఫీ (Ciffee) 200ను వారమునకు ఒక డోస్ చొప్పున 3 వారములపాటు వాడవలెను. తరువాత లెకెసిన్-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వరుసగా 3 రోజులపాటు వాడవలెను.

చురుకుతనము: ప్లాటినమ్-200ను రోజుకు 3సార్లుచొప్పున ఒక వారము పాటువాడి మార్పురాని పక్షములో లైకోపోడియమ్ (Lycopodium) 200ను రోజుకు ఒకసారి చొప్పున ఒక వారముపాటు వాడవలెను.

నిర్లక్ష్యము: ఏసిడ్ ఫాస్-200ను రోజుకు ఒకసారి చొప్పున ఒక వారముపాటు వాడవలెను. మార్పురాని పక్షములో సెపియా 200ను ఒక వారముపాటు రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

అనుమానము: మెడోరినమ్ (Medorrhinum) 1M ను వారమునకు ఓడోస్ చొప్పున 4వారములపాటు వాడవలెను. తరువాత తూజా (Tuja) 1M ను వారము నకు ఒకడోస్ చొప్పున 4 వారములపాటు వాడవలెను.

విచార స్వభావము: ఇగ్నీషియా 1M ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున నాలుగు వారములపాటు వాడవలెను. నేట్రమ్మూర్ 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను.

పట్టుదల-గర్వము: ప్లాటినమ్-200ను ఒక వారముపాటు ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. కాక్యులస్-200ను కూడా ఒక వారముపాటు రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

15

కోరికలు

శృంగారమును సంబంధించి : దిగంబరుడుగా నుండుట: హైయోశ్యామస్ 200ను ఒకవారముపాటు రోజుకు రెండు డోస్ల చొప్పున వాడవలెను. తగ్గని పక్షములో ఫాస్ఫరస్ (Phasphorus)-200ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

ప్రార్థన చేయుట: విరాట్రమ్ అల్బ్ 200ను ఒక వారము పాటు రోజుకు రెండుసార్లు చొప్పున వాడవలెను.

హత్యచేయవలెనని కోరిక: హెపార్ సల్ఫ్- 1m ను 4రోజులకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లను వాడవలెను.

ఆత్మహత్య: ఆరమ్ మెట్ 1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారములపాటు వాడి; మార్పురాని పక్షములో సిఫిలిన్ 1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారములపాటు వాడవలెను.

పోట్లాడవలెనని కోరిక : నక్స్వామికా-200ను రాత్రిపూట 3 రోజులపాటు వాడి,తరువాత కెమోమిల్లా-200ను రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను.

బంటరిగా ఉండు కోరిక: ఇగ్నీషియా-200ను ఒకవారముపాటు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

ఉమ్ములు వేయుట : స్టానమ్-30ని ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున ఒక వారముపాటువాడి, తగ్గకపోతే 200 పవర్లో ఒక వారముపాటు వాడవలెను.

పడవలెనని కోరిక: పల్బ్ 200ను ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున ఒక వారము పాటు వాడవలెను. తగ్గకపోతే 1mను ఒకడోస్ వాడి; నేట్రమ్మూర్ 30ని ప్రతిరోజు రోజుకు రెండుసార్లు చొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను. ఇవిగాక ఇగ్నీషియా- 200, ఆరమ్మెట్-200లు కూడా పనిచేయును.

మానసిక అయిష్టత

సమూహము-సహవాసములమీద : ఆంబ్రగ్రీసియా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు రెండుసార్లు చొప్పున ఒక వారముపాటు వాడి ఆపవలెను.

జీవితముమీద: ఆరమ్మెట్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో ఆర్కెనికమ్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున వేసినచాలును.

నవ్వుట : ఆంధ్రాగ్రీసియా-200ను వాడవలెను. రోజుకు ఒక డోస్ చొప్పున ఒక వారముపాటు వాడవలెను.

జ్ఞాపకశక్తి లేకపోవుట: ఎనాకార్డియమ్-30ని రోజుకు ఒక డోస్ చొప్పున 4 రోజులపాటు వాడి, ఆ రోజులపాటు ఆపుతూ మార్పు కనిపించు వరకు అంటే ఒకనెలపాటు వాడవలెను. కాలీఫాస్-30ని ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

జ్ఞాపకశక్తి తక్కువ అగుట: లెకెసిస్-30ని వారమునకు ఒక డోస్ చొప్పున 4 వారములపాటు వాడవలెను.

చదివినవి మరచుట : ఏసిడ్ ఫాస్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున ఒకవారము పాటువాడి, ఒక వారము పాటు ఆపవలెను. ఇలా ఒకనెల రోజులపాటు వాడి ఆపవలెను.

జరిగినవి మరచుట : సల్ఫర్-30ని రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్ లు వాడి, ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున నేట్రమ్ మూర్-30ని వాడవలెను.

అప్పడే మాట్లాడినవి, చదివినవి, విన్నవి కూడ మరచుట : హెపార్ సల్ఫ్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 4 వారములపాటు వాడవలెను.

పేర్లు మరచుట: లైకోపోడియమ్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 4 వారములపాటు వాడవలెను. ఇలా ఒకనెల రోజులపాటు వాడి, తరువాత 1m ను నెలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 నెలల పాటు వాడవలెను.

సారా త్రాగుట వలన సంధి వాగుడు: నక్స్ వామికా-30ని 3 డోస్ లను ఒక్క రోజులో వాడవలెను.

బట్టలను ప్రాగు చేసికొనుట : హైయోశ్యామస్-200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ ల చొప్పున వాడవలెను.

అరచుట, కొట్టుట, కరచుట, వస్తువులను పగులకొట్టుట మొదలగు పనులకు : కెమోమిల్లా-200, బెల్లడోన-200లలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3 డోస్ ల చొప్పున వాడవలెను.

దాగుట లేదా ప్రక్కనుండి లేచి పోవుట : హయోశ్యామస్-30, ఓపియమ్-200, బెల్లడోన-30లలో మొదటిదానిని రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున వాడి; తగ్గనిచో రెండవ దానిని, అంటే మూడవదానిని వాడవలెను.

తీవ్రధోరణిలో గొణుగుట : హైయోశ్యామస్-200, లెకెసిస్-200లలో ఏదో ఒక దానిని పై విధముగానే వాడవలెను.

దడుపు వలన వచ్చిన చెడు లక్షణములు, జ్వరము మొదలగు వాటికి: ఎకోనైట్-30ని ఒకరోజుకు 3 డోస్ ల చొప్పున మాత్రమే ఒకరోజు వాడవలెను.

16

మరణభయము: కాఫీ-30, ఎకోనైట్-30, ఆర్థెనికమ్-30లలో ముందు ఒకటవ దానిని 3 గంటలకు 1 డోస్ చొప్పున వాడి, మార్పురాని పక్షములో రెండవ దానిని అట్లే వాడి, అప్పటికీ గుణము కనిపించని ఎడల మూడవ దానిని వాడవలెను.

దయ్యములు, భూతములు కనిపించుట, గుండె మీద కూర్చున్నట్లు ఉండుట: బెల్లడోన-200ను వాడి, తగ్గనిచో కాలేరియా కాల్చి-200ను వాడవలెను.

భర్త, భార్య, పిల్లలు ఎవరైనా చనిపోయినపుడు లేదా ప్రేమ భంగము వలన కలిగిన చెడు లక్షణములకు : నేట్రమ్ మూర్-200 లేదా ఇగ్నీషియా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

తల (HEAD)

అన్ని అవయవములలోనూ ప్రధాన మైనదియే-శిరస్సు (తల)! ఏదో కారణముతో తలనొప్పి బాధలను చాలామంది తరచుగా అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. ఉదాహరణకు; కొందరికి ఎండలో తిరిగినప్పుడు తలనొప్పి రావచ్చును. ఇంకొందరికి చల్లని ప్రదేశములో ఉన్నప్పుడు తలనొప్పి వస్తుంది. ఇలా పరస్పర విరుద్ధమైన కారణముల వలన వచ్చే అన్ని తలనొప్పుల నివారణకు లక్షణముల ననుసరించి మందులను వాడవలెను.

వివిధ తలనొప్పులు-మందులు

పగటి తలనొప్పి : నేట్రమ్ మూర్-30ని రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గే వరకు వాడవలెను. నొప్పి తీవ్రముగా ఉంటే బెల్లడోన-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడుతూ ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3 డోస్ లు వాడవలెను.

ఉదయముపూట తలనొప్పి: రుస్టాక్స్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

మధ్యాహ్నముపూట తలనొప్పి : నేట్రమ్ మూర్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడుతూ ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3 డోస్ లు వాడవలెను.

సాయంకాలము పూట తలనొప్పి : పల్పటిల్లా-30ని 3 డోస్ లను వాడవలెను. తీవ్రముగా ఉంటే బెల్లడోన-30ని కూడా 3 డోస్ లు వాడవలెను.

రాత్రిపూట తలనొప్పి: లైకోపోడియమ్-30 లేదా 200, సల్ఫర్-30 లేదా 200, బెల్లడోన 200, సైలీషియా-30లలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3 సార్లు

చొప్పున వాడవలెను. (ముందు సల్ఫర్నువాడి, తగ్గకపోతే లైకోపోడియమ్ను వాడవలెను. అప్పటికినీ తగ్గకపోతే బెల్లడోన, ఆ తదుపరి సైలీషియాను వాడవలెను. (రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను)

తెల్లవారుజాము తలనొప్పి: నేట్రమ్మూర్-200ను రోజుకు 3సార్లువాడి, తగ్గకపోతే కాలిబయోడ్-30ని 3సార్లువాడవలెను.

సూర్యోదయముతోటి ప్రారంభించి, సూర్యాస్తమయముతోటి తగ్గుతలనొప్పి: గ్లోనైన్-200, నేట్రమ్మూర్-200 లలో ఏదోఒక దానిని తగ్గువరకు 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ఎండలోవచ్చు తలనొప్పి: గ్లోనైన్-200, నేట్రమ్మూర్-200ను ఏదోఒక దానిని తగ్గువరకు 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

చల్లగాలికి వచ్చు తలనొప్పి: హెపార్ సల్ఫ్-200నుగానీ, ఎకోనైటుమ్ నేప్స్-200ను గాని వాడవలెను. నీటిలోన తడియుటవలన వస్తే మాత్రము రుస్టాక్స్-200ను వాడవలెను.

సారాయి వలన వచ్చుతలనొప్పి: నక్స్ వామికా-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

వ్రాయుట వలన వచ్చు తలనొప్పి: నేట్రమ్మూర్-200, రూటా-200 అను ఈరెండు మందులను రోజుకు 3సార్లు చొప్పునవాడి, తగ్గకపోతే కాలేరియా కార్బ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

టీ త్రాగుట వలన వచ్చు తలనొప్పి: నక్స్ వామికా-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున 3 రోజులపాటు వాడవలెను.

పొగత్రాగుటవలన వచ్చు తలనొప్పి: నక్స్ వామికా-30లేదా బెల్లడోనా-30 ని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

బిస్కీమ్ తినుటవలనవచ్చు తలనొప్పి: బ్రైయోనియా-30ని గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 గంటలలో మూడుడోస్లు వాడవలెను.

అజీర్తి వలన వచ్చు తలనొప్పి: నక్స్ వామికా-30ని ఒకరాత్రికి ఒకడోస్ చొప్పున 3 రాత్రులపాటువాడి, తగ్గకపోతే పల్నటిల్లా-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

కాఫీత్రాగుటవలన వచ్చు తలనొప్పి: నక్స్ వామికాను పై విధముగానే వాడవలెను.

విచారమువలన వచ్చుతలనొప్పి: ఇగ్నీషియా-200, నేట్రమ్మూర్-200 వీటిని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడాలి. ఈవిధముగా 3 రోజులపాటు వాడినా

తగ్గకపోతే ఏసిడ్ఫాస్-200ను 6 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున ఒకరోజులో మూడు డోస్లు వాడవలెను.

17 **ప్రయాణమువలన వచ్చు తలనొప్పి:** కాక్యూలస్-200 లేదా కాలీఫాస్-30 ని 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

బిస్లు, ట్రైన్లు, విమానములు, ఓడలు మొదలుగు ప్రయాణములు సరిపడక వచ్చుతలనొప్పి: కాక్యూలస్-200, పెట్రోలియమ్-200 వీటిని 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లను వాడవలెను. (ఈరెండు మందులలో ఏదో ఒకదానిని ప్రయాణమునకు ముందు వాడితే చాలమంచిది)

నిద్రలేకపోవుటవలన వచ్చు తలనొప్పి: నక్స్ వామికా-30ని రాత్రిపూట ఒక డోస్ను వాడవలెను.

సంభోగవాంఛ అణచుకొనుట వలన మరియు సంభోగానంతరము వచ్చు తలనొప్పి: కాలిఫాస్-30ని ప్రతిరోజు 3 డోస్ల చొప్పున వాడుతూ, కాలేరియా కార్బ్-30ని 3డోస్లను మాత్రమే వాడవలెను.

బహిష్టు సమయములో వచ్చు తలనొప్పి: నేట్రమ్మూర్-30, బెల్ల డోనా-30, పల్స్-30, సెపియా-200లలో ఏదో ఒకమందును రోజుకు 3సార్లు చొప్పున తగ్గే వరకు వాడవలెను. (ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా కూడ వాడవచ్చును)

గబ్బిస్తీలకు వచ్చు తలనొప్పి: బెల్లడోన-200, కెమోమిల్లా-200లలో ఏదో ఒకదానిని వాడి; తగ్గకపోతే రెండవ దానిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

భయము వలన వచ్చు తలనొప్పి: ఏకోనైట్-30ని ప్రతిరోజూ 3డోస్ల చొప్పున తగ్గువరకు వాడవలెను.

శారీరక శ్రమ వలన వచ్చు తలనొప్పి: కాలీఫాస్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున కొంతకాలము పాటువాడుతూ కాలేక్టార్డ్-30ని 3డోస్లను మాత్రమే వాడవలెను.

దగ్గు-పడిసెము వలన వచ్చు తలనొప్పి: బెల్-200, ఫెట్రమ్ఫాస్-30 లను పై విధముగానే వాడవలెను.

కుడివైపు వచ్చుతలనొప్పి: శాంగ్వినేరియా-200, సైలీషియా-200, బెల్-200 అనువాటిలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గకపోతే రెండవ దానిని వాడవలెను.

అడమవైపున వచ్చు తలనొప్పి: సైజెలియా-200, సైలీషియా-200, అను మందులను కొద్ది గంటల తేడాతో 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

నుదురులో వచ్చు తలనొప్పి: బ్రెయోనియా-200ను 3 పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను.

తలవెనుక వచ్చు తలనొప్పి: కాలేరియాకర్బ్ 200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

కణతలమీద వచ్చు తలనొప్పి: బెల్లడోన-200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున తగ్గువరకు వాడవలెను.

మాడుపోటు: కాఫీ-200 మరియు నేట్రమ్మూర్-200 అనువాటిని ప్రతి 6 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున రెండు మందులను మార్చిమార్చి వాడవలెను.

తలనొప్పితో దృష్టి తగ్గుట లేదా అసలు లేకపోవుట : జెల్మిమియమ్-200, నేట్రమ్మూర్-200లను ప్రతిరోజు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చుంఢ్రు : కాలీసల్ఫ్-30, సోరినమ్-200లలో సోరినమ్ను రోజుకు 1 డోస్ చొప్పున; కాలీసల్ఫ్ను ప్రతిరోజు 2 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

తలలో కురుపులు: సోరినమ్-200ను ఒకడోస్ వేసి, తరువాత కాలేరియా కార్బ్-200ను ఒకడోస్ వేసిన చాలును.

తలవెంట్రుకలు ఊడుట: కాలీసల్ఫ్-30, నేట్రమ్మూర్-200లను ప్రతిరోజు వాడుచూ; కాలేరియా కార్బ్-200ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారముల పాటు వాడవలెను.

ఆర్మికా మదర్టింఛర్ 2జెన్స్-100 గ్రామ్ల మంచి కొబ్బరి నూనెలో కలిపి; ప్రతిరోజు తలకు వ్రాసికోవలెను.

వాంతితో కూడిన తలనొప్పి: శాంగ్వినేరియా-200, నక్స్వామికా-30, కాక్యులస్-30లలో ఏదో ఒకదానిని వాడి, తగ్గనిపక్షములో రెండవ దానిని, తరువాత మూడవ దానిని-3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులకు, ప్రాఫెసర్స్కు, లాయర్స్కు వచ్చు తలనొప్పి : ఐరిస్ వెర్నికలర్-200ను ప్రతిరోజు 3 సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

మూత్ర విసర్జన వలన తలనొప్పి తగ్గుట : జెల్మిమియమ్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను.

పొగత్రాగుటవలన, వాసనల వలన వచ్చు తలనొప్పి: ఇగ్నేషియా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

తలనొప్పి ప్రారంభించినపుడు చూపుతగ్గి, నొప్పి ఎక్కువైన కొలదీ... చూపు వచ్చుట : కాలీ బైక్రోమికమ్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

సూల్ పిల్లలకు చదివినప్పుడు వచ్చే తలనొప్పి : ఏసిడ్ ఫాస్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

తలత్రిప్పట

మెదడుకు రక్తప్రసరణ తగ్గుట వలన తలత్రిప్పట : కోనియమ్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

ఎత్తునుండి దిగునప్పుడు తలత్రిప్పట : ఫెర్రమ్ఫాస్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

ముందుకు లేదా ప్రక్కలకు పడిపోవునట్లు ఉండుట : కాస్టికమ్-200ను రోజుకు ఒక డోస్ చొప్పున 3 డోస్లు వాడవలెను.

గుండెవ్యాధితో తలత్రిప్పట, మెదడుకు రక్తము అందకపోవుటచే తలత్రిప్పట : డిజిటాలిస్-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

నేత్రములు (EYES)

“సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానమ్” అన్నారు పెద్దవారు. మన శరీరములో అతి సున్నితమైన అణువులతోటి నిర్మితమైన నేత్రములను అత్యంత జాగ్రత్తగా కాపాడు కొనుట ఎంతైనా అవసరము. అలాగే చిన్నచిన్న నేత్రవ్యాధుల నైనాసరే అశ్రద్ధచేయక తక్షణమే చికిత్సను పొందవలెను.

వివిధ నేత్రవ్యాధులు-ఔషధములు

వ్రాయునపుడు కన్నీరు కారుట : రూటా-200, కాలేరియాకార్బ్-200లను ప్రతిరోజు 3 డోస్లు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

చదువునపుడు కన్నీరు కారుట : అమ్మోనియమ్ కార్బ్-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

తలనొప్పితో కన్నీరు కారుట : పల్పటిల్ల-200ను రోజుకు 3 డోస్లు చొప్పున వాడవలెను.

రొంపతో కన్నీరు కారుట : ఎల్లియమ్ సేపా-200ను ప్రతి 3 గంటలకు 1 డోస్ చొప్పున వాడవలెను.

నేత్రములు ఎఱ్ఱబడుట: బెల్లడోనా-200 మరియు ఫెర్రమ్ఫాస్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున మందుకు మందుకు 1గంట తేడాతో రెండు మందులను వాడవలెను.

గ్యాస్లైట్స్, కృత్రిమ కాంతులను చూచుట వలన నేత్రములు ఎఱ్ఱబడుట: బెల్లడోనా-200, యూఫ్రేషియా-200లను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున మార్చి వాడవలెను.

సూర్యుని కాంతివలన నేత్రములు ఎఱ్ఱబడుట: ఎకోనైట్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

శస్త్ర చికిత్సకు తరువాత లేదా దెబ్బలు తగిలిన తరువాత నేత్రములు ఎఱ్ఱబడుట: అర్చికా-200ను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గకపోతే వారము తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

కనురెప్పలకు పక్షవాతము : కాస్టికమ్-1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను.

కంటి దురదలు: సల్ఫర్-30ని ఓ 3డోస్లు వాడి, నేట్రమ్సల్ఫ్-16X ని ప్రతిరోజు పాడర్ లేదా టాబ్లెట్స్ రూపములో రోజుకు 3సార్లు వాడవలెను.

కను రెప్పల మీద కొయ్య కండలు : కోనియమ్-200, సైలీషియా-200, కాల్యేరియాఫోర్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కనురెప్పలు అంటుకొనుట : సోరినమ్ 200ను ఓ 3డోస్లు వాడిన తరువాత గ్రాఫైటీస్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

నేత్రములనుండి రక్తము కారుట: ఫెర్రమ్ఫాస్-30ని ప్రతిరోజు 3 గంటలకు 1డోస్ చొప్పున, బెల్లడోనా-200ను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పున 4 రోజులపాటు వాడి; తగ్గకపోతే ఫాస్ఫరస్-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

దృష్టి లోపము : 1.నేట్రమ్మూర్-30 2.కాల్యేరియాకార్బ్-200, 3. సల్ఫర్- 200లలో ముందు 1వ నెంబర్ మందును ఒక వారముపాటు వాడి, తరువాత 2వ నెంబర్ మందును ఒక వారముపాటు వాడి; తదుపరి 3వ నెంబర్ మందును ఒక్క 3డోస్లు వాడవలెను.

కంటి బాధలు

చదువుటచే కంటి బాధలు : రూటా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోసులు చొప్పున వాడవలెను.

వ్రాయుటచే కంటి బాధలు : సెలెనియమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

19

కుట్టుటచే (టైలర్స్ కు) కంటిబాధలు : రూటా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

గ్యాస్లైట్, కృత్రిమ కాంతుల వలన కంటి బాధలు : బెల్లడోనా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గకపోతే కాల్యేకార్బ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కన్నులు మంట : యూఫ్రేషియా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున 2రోజులపాటువాడి, ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 4డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

వస్తువులను చూచుటలో భిన్న నేత్ర దృష్టులు :

దృష్టి దూరముగా ఉన్నట్లు ఉండుట : ప్లంబమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున 4న వాడవలెను.

దృష్టి తలక్రిందులుగా ఉన్నట్లు కనుపించుట: కాలీకార్బ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దృష్టివడము వైపు సగమే కనుపించుట : కాల్యేరియాకార్బ్-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దృష్టివై వైపు సగమే కనుపించక పోవుట : ఆరమ్మెట్-200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దృష్టి క్రింది సగము వరకే కనుపించక పోవుట: ఆరమ్మెట్-200ను ఒకరోజు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దృష్టిక్రింది సగము మాత్రమే కనుపించుట (లాంగ్ సైట్): సల్ఫర్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పునవాడి, తరువాత పెట్రోలియమ్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దగ్గరి వస్తువులు మాత్రమే కనుపించుట (షార్ట్ సైట్): సల్ఫర్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తరువాత పెట్రోలియమ్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

రేచీకటి: లైకోపోడియమ్-200 మరియు కాలీఫాస్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

గ్లాకోమా: సల్ఫర్-30, సైజీలియా-200లను ఒక్కరోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి తరువాత ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

పగటి దృష్టి సరిగా కనుపించకపోవుట: స్ట్రెమోనియమ్-200ను 3డోస్లు వాడి తరువాత ఫాస్ఫరస్-200లను 3 డోస్లు వాడవలెను.

కండ్ల కలక : 1. యూఫ్రేషియా-30; 2. బెల్లడోనా-30; 3. ఫెర్రమ్ ఫాస్-30; 4. నేట్రమ్మూర్-30 ఈ నాలుగు మందులను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

కన్నులక్రింద ఉబ్బి, నీరు పట్టుట: ఏపిస్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తరువాత రుస్టాక్స్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

సిఫిలిస్ వలన కంటిలోని ఐరిస్ పార కార్నియా వాపు: ఆరమ్ మెట్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

కనురెప్పలకు పక్షవాతము : కాస్టికమ్-1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను.

కనుపాప పెద్దది యగుట: బెల్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

ముక్కులనుండి కారు స్రావముల వలన నేత్రములకు ఒరిపిడి కలుగుట: యుఫ్రేషియా -200ను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కన్నులనుండి కారు స్రావముల వలన ఒరిపాడి కలుగుట: యుఫ్రేషియా-200ను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కనురెప్పల యందు పుండ్లు : కాల్సీసల్ఫ్-30, సైలీషియా-30 వీటిని ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

పురిటిలోని శిశువుకు కండ్లకలక: కాల్సీసల్ఫ్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

అక్షరములు కలిసిపోయినట్లుగా కనుపించుట: నేట్రమ్మూర్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కన్నీరు వేడిగా ఉండుట : నేట్రమ్మూర్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కను రెప్పలు దురద, కనురెప్పల అంచుల యందు కురుపులు : స్ట్రాఫేసేగ్రియా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కంటిలో-నలకపడి బాధ : ఎకోవైట్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దెబ్బవలన కన్నుకుదుపు కట్టుట, కొయ్యకండలు, ఎఱ్ఱనివాపు: ఆర్నికా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

20

(ఈ గ్రంథములో వ్యాధిలక్షణములను తెలుపుతూ లక్షణమునకు 2-3 మందులను వ్రాసినాము. మందులన్నీ కూడా ముందుగా ఒకమందునువాడి, తగ్గనిచో రెండవ మందునువాడి చూడవలెను. దానికీనీ తగ్గకపోతే మూడవ మందును వాడవలెను. ఈవిషయములను పాఠకులు పదేపదే గుర్తుంచుకోవాలి.)

మోతాదులు : హోమియోపతి మందును వయస్సును బట్టికాక వ్యాధినిబట్టి వారి జీవశక్తినిబట్టి లేదా ప్రతీకారశక్తిని బట్టి ఇవ్వవలసి వుంటుంది. సహజ ముగా 30వ నంబర్మాత్రలు (హోమియోపతిలో మాత్రల పరిమాణము- నంబర్ను బట్టి ఉంటుంది). పెద్దలకు రెండు మాత్రలు, పిల్లలకు మూడు మాత్రలు, పసి పిల్లలకు ఒక మాత్ర చాలును (ఇందులో... సారూప్యమైన పొటెన్షి నిచ్చుట అతిముఖ్యము.)

చెవులు (EARS)

నేత్రముల తరువాత సున్నితమైన పొరలతోనిర్మింపబడినవి చెవులు. ఐతే దురదృష్టవశాత్తు వీటిని చాలామంది ఖాతరు చేయరు. అంతేకాక చెవులలో నానారకముల వస్తువులను దూర్చి కెలుకుతుంటారు. ఇది చాలా అనర్థదాయ కము. చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులను అశ్రద్ధ చేయకుండా చికిత్సను వెంటనే చేయించు కోవలెను.

చెవివ్యాధులు-మందులు

చెవిపోటు :

కుడివైపు చెవిపోటు: బెల్-200ను గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను. తగ్గనిచో కెమోమిల్లా-200ను గంటకు ఓ 3డోస్లచొప్పున వాడవలెను.

ఎడమవైపు చెవిపోటు : కెమోమిల్లా-200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

జలుబుతో చెవిపోటు : పల్నటిల్లా-200ను పై విధముగానే వాడవలెను

పంటి సలుపుతో చెవిపోటు: ప్లాంటాగో-200ను పైవిధముగా వాడవలెను.

గుటక వేయుటవలన చెవిపోటు : ఎలోస్-200, సైలీషియా-200లలో ఏదో ఒక మందును రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చీముకారుట :

కుడిచెవినుండి చీముకారుట : సైలీషియా-200, కాలేసల్ఫ్-200 లలో మొదటిమందును రోజుకు 3సార్లువాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను. ఒక్క వారము తరువాత 1m రెండు మందులను ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ఎడమ చెవినుండిచీము కారుట: సోరినమ్ 1m ను ఒక్కడోస్ వాడి, తరువాత కాలేసల్ఫ్-200, సైలీషియా-200లను పైవిధముగానే వాడవలెను.

రక్తజీరణ చీము కారుట: మెర్కూర్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

దుర్వాసనతో చీము కారుట : మెర్కూరియల్-200ను 3డోస్లు వాడి, తరువాత సల్ఫర్-200ను, సోరినమ్-1m ను ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

చెవులలో రక్తస్రావము : బెల్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు డోస్ల చొప్పున 4 రోజులపాటు వాడి, తరువాత ఫాస్ఫరస్-200ను ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

చెవుడు : పై ద్రావకములలో ఏదో ఒకదానిని 1/2 ఔన్స్ నీటిలో 10 బొట్లు లను కలిపి వాడవలెను. ఆగ్రఫిన్ న్యూట్రాన్-Q, కాలీమూర్-30 వీటిని ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున రెండు మందులనూ వాడవలెను.

జలుబు వలన చెవుడు : కాలే కార్బ్-30, తరువాత పల్స్-30లను పై విధముగానే వాడవలెను.

మసూచి-పొంగు తరువాత చెవుడు: మెర్కూరియల్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున 3డోస్లు

చర్మ వ్యాధులను అణచుట వలన చెవుడు : కాస్టికమ్-1m ఒక్కడోస్ను పై విధముగానే వాడవలెను.

నీటిలో నానుట వలన చెవుడు : రుస్టాక్-200, కాలేకార్బ్-200లను పై విధముగానే వాడవలెను.

బిబ్బడ వేయుట వలన చెవుడు: పల్స్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, ఆతరువాత నేట్రమ్సల్ఫ్-30, సల్ఫర్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

చెవులలో దురద : సల్ఫర్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను.

చెవి వెనుక కురుపులు, మంత్రపు కురుపులు : ఏసిడ్ నైట్రిక్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను. సైలీషియా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

21

ముక్కు (NOSE)

నాసికయొక్క ఉపయోగమును గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువగానే వుంటుంది. మనలో చాలామంది జలుబు, పడిసెమువంటి బాధలను అనుభవించే ఉంటారు. వర్ణనాతీతమైన ఆ చికాకులను ఏమని చెప్పాలి? కాని ఆ బాధల నివారణకు చక్కని మందులు హోమియోపతిలో అనేకము లున్నవి.

ముక్కు వ్యాధులు-మందులు

జలుబు: వేసవిలో కలుగు జలుబులకు నేట్రమ్మూర్-30 పవర్ లోనూ; వర్షా కాలము, శీతాకాలము జలుబుకు నేట్రమ్ సల్ఫ్-30 పవర్ లోనూ; రోజుకు 3 లేదా 4 సార్లు వాడవలెను.

చలిగాలి వలన జలుబు వచ్చిన : ఎకోనైట్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

చలిగాలి తగిలిన తరువాత నిదానముగా జలుబు వచ్చిన : హెపార్ సల్ఫ్-30, స్పాంజియా-30లని రోజుకు 3-4 సార్లు చొప్పున వాడవలెను. జలుబుతో పాటుగా జ్వరము ఉన్నచో; లైకో-30ని 3 డోస్లు వేసి, ఫెర్రమ్ పాస్-30ని గంటకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడితే బాగుగా పనిచేయును.

ముక్కులు దురద : సల్ఫర్-30, సినా-200లలో మొదటి దానిని ఒకరోజు 3 డోస్లువాడి; తగ్గనిచో రెండవ దానిని 3డోస్లు వాడవలెను.

ముక్కులు జీటలు తీయుట: గ్రాఫైటీస్-30ని రోజుకు 3-4 సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

ముక్కులనుండి రక్త స్రావము : ఫెర్రమ్పాస్-30, బెల్లాడోనా-30 వీటిలో ఏదో ఒకదానిని దినమునకు 3-4డోస్లచొప్పున వాడవచ్చును. తరువాత మిల్కిఫోలియమ్ -Q ను 1/2 ఔన్స్ నీటిలో ఒకసారికి 10 బొట్లు చొప్పునవేసి వాడవలెను.

ముక్కురంధ్రముల యందు పాక్కులు కట్టుట : కాలేసల్ఫ్-200, హెపార్సల్ఫ్- 200 వీటిని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

ముక్కులు దిబ్బడ వేయుట : కాలీఐయోడ్-30, కెమోమిల్లా-30లను పై విధముగానే వాడవలెను.

ఒకసారి ఒక నాసికా రంధ్రము, మరొకసారి రెండవ నాసికా రంధ్రము ఇలా మార్చి మార్చి ముక్కు దిబ్బడ వేయుట: అమోనియమ్ కార్బ్-30 పవర్లో రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

నాసా రంధ్రములు వాసన వేయుట: సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడి తరువాత సోరినమ్-200ని 3డోస్లు వాడవలెను.

తుమ్ములు

జలుబు: నేట్రమ్సల్ఫ్-30, ఎల్లియమ్ సెపా-30 వీటిలో మందును రోజుకు 3-4సారులు వాడి, తగ్గనిచో రెండవ మందును మొదటి దానివలెనే వాడవలెను.

ఎలర్జీ వలన తుమ్ములు : సల్ఫర్-30, హెపార్సల్ఫ్-30, మెర్క్సోల్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

వాసనలు తెలియక పోవుట: నేట్రమ్మూర్-30, కాలేరియా కార్బ్-200, పల్మటిల్లా-200 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

ఒరిపిడి కలిగించు స్రావముతో తుమ్ములు : మెర్క్సోల్-30, యూఫ్రేషి యా-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

చిక్కని స్రావముతో తుమ్ములు : పల్స్-30ని తగ్గవరకు దినమునకు 3 లేదా 4 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

తడుచుటవలన జలుబు : రుస్టాక్స్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

గొంతు బొంగురుతో జలుబు : కాలీకార్బ్- 30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

ముక్కునందు పుండ్లు : కాలేసల్ఫ్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

ఐస్క్రీమ్ తినుటవలన తుమ్ములు : బ్రై-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

వర్షాకాలమునందు-జలుబు, జ్వరము, దగ్గులు : డల్కమారా-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

నోరు (MOUTH) వ్యాధులు-మందులు

“సమస్త వ్యాధులకు సింహద్వారము వంటిది నోరు” అంటే నోటి ద్వారానే చాలా వ్యాధులు వస్తాయి. నోటిని పరిశుభ్రముగా ఉంచుకొంటే దరిదాపు చాలా వ్యాధులను అరికట్టవచ్చును.

నోటిలో నీరు ఊరు చుండుట: ఏసిడ్ మూర్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

నోటినుండి రక్తస్రావము: ఫెర్రమ్ఫాస్-30ని గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. అలాగే జిరానియమ్ మెక్కులేటుమ్-Q ను 1/2 ఔన్స్ నీటిలో 10 బొట్లు చొప్పునవేసి గంటకు ఒకసారి వాడవలెను.

నోరు ఎబ్బబడుట : ఫెర్రమ్ఫాస్-30, మెర్క్సోల్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

నోరు ఆర్చుకు పోవుట: నేట్రమ్మూర్-30, బ్రెయోనియా-30, ఆర్కెని కమ్ ఆల్ఫ్-30 వీటిలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను. తగ్గకపోతే మిగతా మందులను అదే విధముగా వాడవలెను.

నోటినుండి దుర్వాసన: కాలీఫాస్-30, ఏసిడ్ నైట్రికమ్-200, నక్స్వామికా- 30 వీటిని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నోటిలోన పుండు (పూత), నోటి మూలలు పగిలినట్లు ఉండుట: కాలేరియా ఫ్లోర్-30, తరువాత ఏసిడ్ నైట్రిక్-30ని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నోటిలోపల పుండ్లుపడుట: మెర్క్సోల్-30ని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నోరంతా పుండుగా మారుట: జోరాక్స్-30ని రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

నత్తి : స్ట్రెమోనియమ్-200, కెన్నబిన్ఇండికా-30లలో మొదటి మందును రోజుకు 3డోస్లచొప్పున వాడినా తగ్గనిచో రెండవ మందును మొదటి మందు వలెనే వాడవలెను.

కంఠద్వనికీ సంబంధించిన అవయవములకు పక్షవాతము : కాస్టికమ్-200ను 3డోస్లు వాడి, వారము తరువాత 1M లో 1డోస్ను వేయవలెను. ఆ తదుపరి మెర్క్సోల్-200ను వారమునకు 1డోస్ చొప్పున వేయవలెను. రెండు మందులను మార్చిమార్చి వాడవలెను. ఈ విధముగా 3 వారముల పాటు వాడితే చాలును.

నోటికి గాంగ్రేన్ : ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-30ని తగ్గేంతవరకు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను. ఎఖినేషియాను కూడ ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడవలెను.

గాయకులకు, ఉపన్యాసకులకు, టీచర్స్ కు లాయర్స్ కు, బగ్గరగా (అధిక ముగా) మాట్లాడుట వలన వచ్చు గొంతు బొంగురు : కోకా-200ను వాడవలెను.

నీటితో తడియుట వలన వచ్చిన గొంతు బొంగురు : రుస్టాక్స్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

టాన్సిల్స్ కరగుటకు : ఫైటోలక్కా-Q ని-లేదా 30ని-గానీ, బెరిటాకార్బ్ 30ని గానీ రోజుకు 3-4 సార్లు చొప్పున వాడితే ఆపరేషన్ అవసరము ఉండదు.

నోరు ఉబ్బిన, వాచిన, నొప్పి, వాపు, ఎరుపుఉన్న; జ్వరము ఉన్న; బెల్-200 లేదా ఫెర్రమ్ ఫాస్-30ని రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున వాడవలెను. బాధతగ్గిన తరువాత కరగుటకు పై మందులనే వాడవలెను.

ముఖ (FACE) లోపములు-నివారణ

ముఖమునకు పక్షవాతము : కాలీఫాస్-30, మెగ్నిషియాఫాస్-30 వీటిని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను. కాస్టికమ్ 1M ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లు వాడవలెను.

అంకిళ్ళు దగ్గరకు వచ్చుట : సిక్యూటా విరోసా-200, హైపెరికమ్-200 వీటిలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను.

కుడి ప్రక్క ముఖమునకు పక్షవాతము : కాస్టికమ్-200ను రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

అడమ ప్రక్క ముఖమునకు పక్షవాతము : రుస్టాక్స్-200ను పైవిధము గానే వాడవలెను.

నాలుకకు పక్షవాతము : జెల్నిమియమ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

ముఖము నిండా తెల్లని కుసుమ లేదా బాధ గల మొటిమలు : కాలేరియా కార్బ్-200 ను 3 డోస్లు వాడి, బెర్బరిస్ యాక్విఫోలియా-Q ని ప్రతిరోజు ఉదయము 10 బొట్లు, సాయంత్రము 10 బొట్లు చొప్పున ఔస్ నీటిలో

కలిపి వాడుకోవాలి. ఇదే టింబర్ను పైపూతకు కూడా వాడితే మొటిమలు మాయ మగును.

నాలుక (TONGUE) రుచి-బాధ మందులు

నాలుక-బీటలు తీయుట : గ్రాఫైటీస్-30నిగాని, ఏసిడ్ నైట్రిక్-30ని గాని ఒకరోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు ప్రతిరోజు వాడవలెను. కాలేరియాఫ్లోర్- 6Xని పొడర్గాగాని టాబ్లెట్స్ గాగాని 3-4 సార్లు వాడవలెను.

నాలుకమీద పాక్కులు : మెర్కోసోల్-30, ఏసిడ్ నైట్రిక్-30 వీటిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున మార్చిమార్చి వాడవలెను.

నాలుకమీద నీటి పాక్కులు : నేట్రమ్ మూర్-30, రుస్టాక్స్-30 వీటిని పై విధము గానే వాడవలెను.

నాలుక తిమ్మిలి లేదా మొద్దుబారుట : మెగ్నిషియా ఫాస్-6X, కాలి ఫాస్-6X వీటిని ప్రతిరోజు రోజుకు 3-4 సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

నిద్రలో నాలుకను కొరకు కొనుట : ఏసిడ్ ఫాస్-30, సిక్యూటావిరోసా-30 వీటిని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నాలుక రుచి భేదములు

నీరుమాత్రమే చేదుగా నుండుట : ఎకోనైట్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

ఏపదార్థమైనా సరే చేదుగా నుండుట : చైనా-30ని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నోటి దుర్వాసనతో నాలుకకు ఏరుచీ తెలియక పోవుట : సల్ఫర్-30ని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

చేదురుచి : నేట్రమ్ సల్ఫ్-30, నక్స్ వామికా-30లలో ఒకదానిని రోజుకు 3 డోస్లు వాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను.

తీయని పదార్థములు చేదుగా నుండుట : శాంగ్వినేరియా-30ని రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

పుల్లని రుచి : నక్స్-30, కాలేరియా కార్బ్-30లలో ఒకదానిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని మొదటి దానివలెనే వాడవలెను.

నాలుకకు రుచితెలియకపోవుట: నేట్రమ్మూర్-30, పల్కుటిల్లా-30 వీటిని పైవిధముగానే వాడవలెను.

నాలుక-తియ్యగా నుండుట: కుప్రమ్ మెట్-30, మెర్క్ సోల్-30 ఈ మందులను పై విధముగానే వాడవలెను.

దంతముల చి(ఇ)గుళ్ళు (GUMS)

ఇగుళ్ళనుండి రక్తము స్రవించుట: కాలేరియా ఫ్లోర్-6xలేదా 30 పవర్ను రోజుకు 3 డోస్లచొప్పున వాడి, తగ్గనిచో ఫాస్ఫరస్-30ని ఒక్కడోస్ వేస్తే చాలును. నేట్రమ్మూర్-6x, కాలేరియా ఫ్లోర్-6xఈ మందులు రెండింటినీ కలిపి ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

దంతములను పీకిన తరువాత చిగుళ్ళకు బాధ: స్టాఫిసేగ్రియా-30ని ప్రతి 3 గంటలకొకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

చిగుళ్ళకు పట్టులేకపోవుట: కాలేరియాఫ్లోర్-6xను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో మెర్క్యురియస్ ఐయూడ్-30ని తగ్గవరకు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చిగుళ్ళకు వుండ్లు పడుట లేదా చిగుళ్ళనుండి చీము కారుట (పయో రియా): సైలీషియా-200, మెర్క్సోల్-200, కాలేరియా సల్ఫ్-200 వీటిలోమొదటి మందును రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గనిచో వరుస క్రమములో తరువాతి మందులను మొదటి మందులనే వాడవలెను.

దంత (TOOTH) బాధలు - మందులు

పంటినలుపు: క్రియోసోటమ్-30, ఫ్లాంటాగో-30లలో ఒకదానిని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను.

పండ్లు డొల్లలు పడుటవలన వచ్చుబాధ: మెర్క్యురియస్-30, క్రియో సోటమ్ 30, స్టాఫిసేగ్రియా-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

దంతములను పీకుటకు ముందు, పీకిన తరువాత: ఆర్నికా-30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చల్లనిగాలి వలన దంతములకు బాధ: ఎకోనైట్-30ని రోజుకు 3సార్లు వాడవలెను.

బహిష్టు సమయములో దంతములకు బాధ : స్టాఫిసేగ్రియాను-పై విధముగానే వాడవలెను.

గల్లిసీ స్త్రీలకు దంతముల బాధలు: మెర్క్సోల్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

టీ వలన దంతములకు బాధలు: సెలీనియమ్-30ని పైవిధముగానే వాడవలెను.

కాఫీ వలన దంతములకు బాధ: కెమోమిల్లా-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

వెచ్చని ఆహారము తినుటవలన దంతములకు బాధ : కాలీకార్బ్-30, కాఫీ 30లలో మొదటిమందును రోజుకు 3డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గనిచో రెండో దానిని వాడవలెను.

వెచ్చని పానీయముల వలన దంతములకు బాధ: కెమోమిల్లా-200, మెర్క్ సోల్-200 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

చన్నీటీ వలన దంతములకు బాధ : కాఫీ-30, ఫెర్రమ్ఫాస్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

దంతములు-పుచ్చుట, డొల్లగా యగుట: మెర్క్సోల్-200ను రోజుకు 3లేదా 4 డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

పండ్లు కదలుట వలన బాధ : కాలేరియా ఫ్లోర్-6xను ప్రతిరోజు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

జ్ఞానదంతము వచ్చుటవలన బాధ: మెగ్నీషియా కార్బ్-30, కాలేరియా కార్బ్ 30లలో మొదటి దానిని రోజుకు 3డోస్లు వాడి, తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను.

కంఠము లేదా గొంతుక (THROAT or NECK)

వ్యాధులు-మందులు

కంఠము నుండి రక్తము స్రవించుట: ఆర్నికా-200, బెల్లడోన-30, ఇంకా ఫెర్రమ్ఫాస్-30 ఈ మందులను ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా ప్రతి 3 గంటలకు 1డోస్ చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో మిల్లిథోలియమ్-Q ను-అర ఔన్స్ నీటిలో 10బొట్లు చొప్పున కలిపి వాడవలెను.

తరచూ గొంతు సవరించు కొనుట (సకిలించుట): ఏంగ్రిషియా-30, కాస్టికమ్- 30లలో ముందుగా ఏదో ఒకదానిని 3 డోస్లువాడి, తరువాత రెండవ దానిని 3 డోస్లు వాడవలెను.

గొంతు ఆర్దుకు పోవుట: నేట్రమ్మూర్ 30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

అర్ధరాత్రికి గొంతుఆర్దుకు పోవుట: కాలీ బై క్రోమికమ్-30ని పై విధము గానే వాడవలెను.

దాహము లేకుండా గొంతు ఆర్దుకు పోవుట: ఏపిస్-30ని ఒక రోజులో 5 సారులు మాత్రమే వాడి, తగ్గనిచో పల్స్-30ని ఏపిస్ వలెనే వాడవలెను.

గవద బిళ్ళలు

గవదబిళ్ళల నుండి రక్తస్రావము: ఫాస్పరస్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

గవదబిళ్ళలమీద పూత: మెర్క్యూరియల్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

గవదబిళ్ళలు వాచుటలేదా పెద్దవి అగుట: బెరిటాకార్బ్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గనిచో అదేవిధముగా ఫైటోలక్క-30ని, కాలే కార్బ్-30 ని వాడవలెను.

గవదబిళ్ళలు వాచి, ఎఱ్ఱబడి, వెచ్చగాను, బాధగాను ఉండుట: బెల్-30, ఫెర్రమ్ ఫాస్-30లలో ఏదో ఒకదానిని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పునవాడి తగ్గనిచో రెండవ దానిని వాడవలెను.

గవదబిళ్ళలకు చీముపట్టుట: హెపార్ సల్ఫ్-30, సైలీషియా-200, మెర్క్యూరియస్-200 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

గవద బిళ్ళలకు పుండ్లు పడుట : నేట్రమ్మూర్-30, కాలేరియా ఫ్లోర్-30, ఎమోనియమ్ కాస్టికమ్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

గవద బిళ్ళలు గాంగ్రేన్ (క్రొళ్ళుట): అర్సెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3డోస్లు వాడి, తరువాత లెకెసిన్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

మెడకు-పక్షవాతము వచ్చుట: కాస్టికమ్-200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున ఒకవారము పాటువాడి, తగ్గకపోతే జెల్సిమియమ్-200ను కాస్టికమ్వలెనే వాడవలెను.

మెడ-కొయ్య బారుట: బ్రెయోనియా-200ను రోజుకు 2డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

జీర్ణ కోశము (STOMACH) వ్యాధియందు

ఆకలి మందగించుట: పిక్రిక్ ఏసిడ్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడి, తగ్గనిచో కోలోసింథిస్-30ని వాడవలెను.

ఆకలి అధికమగుట: నేట్రమ్మూర్ 30ని వాడి, తగ్గనిచో కాలేరియా కార్బ్-30, పల్పటిల్లా-30, కాలీఫాస్-30 ఈ మందులను ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా పైవిధముగానే వాడవలెను.

కొన్ని పదార్థములను - సహించకపోవుట

పుల్లని పదార్థములు: సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

వెన్నలేదా నెయ్యి: పల్స్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

చేపలు: కాల్చికమ్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

గ్రుడ్లు: కాలీసల్ఫ్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

కాఫీ : నక్స్-30, నేట్రమ్ కార్బ్-30 వీటిని మార్చిమార్చి పై విధముగా వాడవలెను.

పాలు: నేట్రమ్ కార్బ్-30 తరువాత నేట్రమ్ సల్ఫ్-30 తరువాత పల్స్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

మాంసము : నక్స్-30, తరువాత కాలేరియాకార్బ్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

ఏ ఆహారము సహించకపోవుట: అర్సెనికమ్ ఆల్బ్-30, ఇమికాక్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

వైన్,బ్రాంది: ఇగ్నీషియా-30, తరువాత నక్స్-30 వీటిని పైవిధము గానే వాడవలెను.

కాయగూరలు: మెగ్నీషియమ్ కార్బ్-30ని ఓరోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

కొన్ని పదార్థముల యందే అమిత ఇష్టము కలుగుట

అలోహాల: అర్జెనికమ్ ఆల్బ్ 30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

సుద్ధ, పలకముక్కలు, పుల్లలు, మన్ను పెన్సిల్వీనియన్ము తినుటయందు ఇష్టము: కాలేరియా కార్బ్ 200ను రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గనిచో అల్యూమినా 30ని వాడవలెను.

బియ్యమునుతినుకోరిక: అల్యూమినా-200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

బూడిదను తినుట యందు కోరిక: టారన్టుల-200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

గుడ్డ పీలికలు: అల్యూమినా-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

గుడ్డు: కాలేరియా కార్బ్-200ను ఒకరోజులో 3డోస్లు వాడి, తగ్గనిచో నేట్రమ్ఫాస్-30 లేదా 200ను వాడవలెను.

పాలు: బ్రై-30ని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చల్లనిపాలు: ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

తీపివస్తువులు: సల్ఫర్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

టీ: కాలేసల్ఫ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

కాఫీ: ఆరమ్ మోటాలికమ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

పుల్లని వస్తువులు: విరాట్రుమ్ ఆల్బ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

త్రేపులు

రాత్రిపూట వచ్చుత్రేపులు: కార్బోవేజ్-30లేదా 200లలో రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

ఎక్కిళ్ళు, త్రేపులు కలిసి వస్తుంటే: లైకోపోడియమ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

భోజనము తరువాత త్రేపులు: కార్బోవేజ్-30 లేదా 200ను ఒక రోజులో 3డోస్లువాడి, తగ్గనిచో పల్స్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

పానీయములు త్రాగిన పిదప త్రేపులు: కాలీకార్బ్-30ని 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

చేదుత్రేపులు: నేట్రమ్సల్ఫ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

వగరు త్రేపులు: ఏసిడ్ ఫ్లోరిక్-30 లేదా 200ను, పై విధముగానే వాడవలెను.

తినిన ఆహార రుచితో వచ్చు త్రేపులు: బ్రెయోనియా-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

దుర్వాసనతో త్రేపులు: సోరినమ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

పుల్లని రుచితో త్రేపులు: నేట్రమ్ ఫాస్-30ని ఒకరోజులో 3సార్లు వాడి, తగ్గనిచో నక్స్-30 లేదా 200ను వాడవలెను.

ఉప్పుని రుచితో త్రేపులు: ప్లంబమ్ మెట్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

తియ్యని రుచితో త్రేపులు: ప్లంబమ్మెట్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

త్రేపినపుడు... ఆహారము-నోటిలోనికి వచ్చుట: ఫెర్రమ్ఫాస్-30 లేదా 200ను ఒకరోజు 3సార్లు వాడి, తగ్గనిచో నేట్రమ్ కార్బ్-30 లేదా 200ను వాడవలెను.

ఎక్కిళ్ళు: జిన్నెంగ్-200ను ఒకరోజు 3సార్లు వాడి, తగ్గనిచో మెగ్నీషియమ్ ఫాస్-200ను వాడవలెను. (వేడినీటితో వాడవలెను)

భోజనాంతరము ఎక్కిళ్ళు: నక్స్-30ని ఒకరోజు 3 సార్లు వాడవలెను.

అజీర్తివలన ఎక్కిళ్ళు: నక్స్-30ని ఒకరోజులో 3డోస్లువాడి, తగ్గనిచో పల్స్- 30ని వాడవలెను.

కాఫీ త్రాగుటవలన ఎక్కిళ్ళు: కెమోమిల్లా-30 లేదా 200ను తగ్గవరకు రోజుకు 3 డోస్లు చొప్పున వాడవలెను.

మందులను అత్యధికముగా వాడుట వలన ఎక్కిళ్ళు: నక్స్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

ఉల్లిపాయలు, మాంసము, పాలు వీటిని స్వీకరించిన తరువాత ఎక్కిళ్ళు : పల్స్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గనిచో ఫెర్రమ్ ఫాస్-30నిగానీ, ఏసిడ్ నైట్రిక్-30నిగానీ వాడవలెను.

మానసిక పరిశ్రమల తరువాత ఎక్కిళ్ళు : ఆర్నికా-30 లేదా 200, నక్స్-30 లేదా 200ను ఒకరోజులో 3 డోస్లు మొదటిదానిని వాడి తగ్గనిచో రెండవదానిని వాడవలెను.

అతిదాహము వలన ఎక్కిళ్ళు : నేట్రమ్ మూర్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

తలనొప్పితో ఎక్కిళ్ళు : నేట్రమ్ మూర్-30లేదా 200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను.

దాహములేకపోవుటవలన ఎక్కిళ్ళు : ఏపిన్-30ని ఒకరోజు 3 సార్లువాడి, తగ్గనిచో పల్స్-30ని వాడవలెను.

జీర్ణకోశములో పుండ్లు : అర్జెంటిమ్ నైట్రికమ్-30, హైడ్రాస్ట్రినమ్-30 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను.

వమనములు (వాంతులు): అర్చెనికమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200, ఇపికాక్-30 లేదా 200లనువాడి, తగ్గకపోతే ఫెర్రమ్ ఫాస్-30, నేట్రమ్ ఫాస్-30లను పై విధము గానే వాడవలెను.

ఉదర కుహరము-వాయు పూరితము అగుట(పొట్ట ఉబ్బుట): ఉత్తేజ పదార్థములు, ఆల్కాహాల్, వాడు వారికి నక్స్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

బీరు త్రాగువారికి కలుగు అజీర్తి, గ్యాస్ ట్రబుల్ : కాలీబైక్రోమికమ్-30 లేదా 200ను పై విధముగా వాడవలెను.

కొలది ముద్దలు తినగానే కడుపు నిండినట్లు ఉండుట, కడుపు బరువుగా ఉండుట, త్రేపుల వలన ఉపశమనము కలుగుట: కార్బోవేజ్-30 లేదా 200ను పై విధముగా వాడవలెను.

పొట్టఉబ్బి, త్రేపుల వలనను ఉపశమనము లేకపోవుట : చైనా-30లేదా 200ని పై విధముగానే వాడవలెను.

పొట్టఉబ్బి, అపానవాయువు వెడలుట వలన ఉపశమనము : లైకో-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

కడుపులోని మంట-వీపుకు వ్యాపించుట, భుక్తాయాసము : కార్బో వేజ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

కడుపులో తీవ్రమైన మంట : అర్చెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను.

భోజనము చేయునపుడు బట్టలను వదులుగా చేసికొనుట : కార్బోవేజ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

క్రోవు పదార్థములను తిన్నప్పుడు వచ్చే అజీర్తి విరేచనములకు : పల్స్ 30ని మూడు డోస్లు వాడవలెను.

భోజనము తరువాత 2 గంటలకు వచ్చే కడుపునొప్పికి : నక్స్-30 లేదా 200, నక్స్-30 లేదా 200లను వాడవలెను.

కడుపు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వచ్చు కడుపునొప్పి : ఎనాకార్డియమ్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

ఆహారమును తీసికొనుట వలన ఉపశాంతి కలుగు కడుపు నొప్పి : ఎనాకార్డియమ్-30 లేదా 200ను గానీ, ఐయోడియమ్-30 లేదా 200ను గానీ 3డోస్లు వాడవలెను.

ఆకలికి-ఏమాత్రము ఆగలేక పోవుట, తినుట ఆలస్యము వనచో శోషిల్లుట: సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

సోడా ఉప్పును తినువారికి వచ్చు కడుపునొప్పి : నేట్రమ్ కార్బ్-30 లేదా 200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

తినిన పదార్థములన్నీ వాయు పూరితమైనట్లు ఉండుట : నేట్రమ్ కార్బ్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

వికారము, వాంతులు : ఇపికాక్-30 లేదా 200ను 3గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ప్రత్యేకముగా తీవ్రపదార్థమువలన లేదా పంచదారను తిన్నప్పుడు వచ్చు విరేచనములు లేదా జీర్ణకోశ లక్షణములు ఉద్దేశించుట : అర్జెంటిమ్ నైట్రి కమ్-30 లేదా 200ను పై విధముగా వాడుటవలన మంచితములు కలుగును. ఇది కడుపు అంతటా ఉన్న నొప్పిని తగ్గించును.

దంతములు పులియునంతటి పుల్లని వాంతులు : కాలేరియాకార్బ్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను. దీనితో కడుపుబోర్లించిన పశ్చిమమువలె ఉన్నా తగ్గును.

27

బంగాళాదుంపలను తినుట వలన జీర్ణకోశ లక్షణములు ఉద్దేశించుట: అల్బూమినా - 200ను 3 డోస్లు వాడితే చాలును .

పుల్లని వాంతులు, పుల్లని వాసన గల విరేచనములు, పుల్లటి తేపులు ఇట్టి పుల్లని లక్షణములు: నేట్రమ్ఫాస్-6x లేదా 30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

అజీర్తితో పై లక్షణములు: కాలీమూర్ 6xలేదా 30ని మార్చి మార్చి పై విధముగానే వాడవలెను.

పాత్తికడుపు లోపములు-మందులు

కాలేయము పెద్దది యగుట: మెర్కసాల్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున ఒక వారముపాటువాడి, తగ్గనిచో సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడి, నేట్రమ్సల్ఫ్ 6xలేదా 12x, బెల్లడోనా-Q ను-10బొట్లు ఔస్సినీటిలో కలుపుకొని త్రాగవలెను. వరుస క్రమములో మెర్కసాల్వలెనే వాడవలెను.

ప్లేహము పెద్దది యగుట: సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడిన తరువాత కార్బుస్ మెరియస్-Q ను 10 చుక్కలు ఔస్స్ ఈనీటిలో కలిపి త్రాగవలెను.

జలోధరము : ఏపిస్-30 లేదా 200నుగాని, అర్షెనికమ్ ఆల్బ్-200ను గాని పై విధముగానే వాడవలెను.

ప్రేగులకు బలములేక పోవుట: బ్రెయోనియా-30 లేదా 200ను మూడు డోస్లు వాడవలెను.

పాత్తి కడుపు బాధలు

శరీరమును వంచుట వలన పాత్తి కడుపు బాధలు : కోలోసింథిస్-30లేదా 200 ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున 2 రోజులపాటు వాడవలెను.

సంభోగానంతరము పాత్తి కడుపు బాధలు: కాస్టికమ్-30 లేదా 200ను మూడు డోస్లు వాడవలెను.

బహిష్టును అణచిపెట్టుట వలన పాత్తి కడుపు బాధలు: పల్స్-30 లేదా 200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

గర్భిణీలకు పాత్తికడుపు బాధ: కెమోమిల్లా-30 లేదా 200ను పై విధముగా వాడవలెను.

బొడ్డువద్ద బాధ : కోలోసింథిస్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

28

నీరసము వలన పాత్తికడుపు బాధ: కాలేరియాఫాస్-6x లేదా 12xను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు వాడవలెను.

గాలిచేరుటవలన పాత్తి కడుపు నొప్పి: కెమోమిల్లా-30 లేదా 200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

గాలిపోక తీవ్రమైన పాత్తికడుపు నొప్పి: కెమోమిల్లా-200ను ప్రతి గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

జీవ పదార్థములు పోవుటచే కలుగు నిస్త్రాణమువలన పాత్తి కడుపు నొప్పి: చైనా-30ని పై మాదిరిగానే వాడవలెను.

పొట్టలో గాలిచేరుట వలన పాత్తి కడుపు నొప్పి: చైనా-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

చల్లని పానీయములు లేదా ఐస్ వాటర్ త్రాగుట వలన పాత్తికడుపు నొప్పి : బ్రెయోనియా-30 లేదా 200ను ఒకరోజులో మూడు మోతాదులు వాడవలెను. తగ్గనిచో రుస్టాక్స్-30 లేదా 200ను పైమాదిరిగానే వాడవలెను.

కాఫీత్రాగిన తరువాత పాత్తి కడుపు నొప్పి: నక్స్-30 లేదా 200ను గాని, కెమోమిల్లా-30 లేదా 200ను గాని పై మాదిరిగానే వాడవలెను.

నీళ్ళ విరేచనముల వలన పాత్తికడుపు నొప్పి: పోడోఫైలమ్-30 లేదా 200, మెర్కసాల్-200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

విరేచనమునకు ముందుగా పాత్తి కడుపు నొప్పి: పల్స్-30 లేదా 200, కోలో సింథిస్-30 లేదా 200ను పై మోస్తరుగానే వాడవలెను.

విరేచనము ఐన తరువాత పాత్తి కడుపు నొప్పి: ఏసిడ్ వైట్రిక్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3-4 మోతాదులు వాడవలెను.

పసరు రాళ్ళ వలన పాత్తికడుపునొప్పి: బెర్బెరిస్ వల్గారిస్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున ఒకవారము పాటువడి, తగ్గనిచో కెమోమిల్లా-30 లేదా నేట్రమ్సల్ఫ్-30 లేదా 200ల పవర్లో వాడవలెను.

సవాయి బిళ్ళల వలన పాత్తికడుపు నొప్పి: హెపార్ సల్ఫ్-30 లేదా 200ను గానీ, ఏసిడ్వైట్రిక్-200నుగానీ, మెర్కసాల్-200నుగానీ పైవిధము గానే వాడవలెను.

సెగవ్యాధి జీర్ణించుటవలన పొత్తికడుపు నొప్పి: గనోరియమ్ (మెడోరి నమ్) 1mను ఒకడోస్ వేసి, తరువాత ఆరమ్ మెటాలికమ్ 1mను ఒకడోస్ వాడవలెను.

కామెరల వ్యాధితో-పొత్తి కడుపు నొప్పి: చైనా-30, కాలిమూర్-30, ఫెర్రమ్ఫాస్-30లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

మలము-మలాశయము; వ్యాధులు-మందులు

ఆసనములో పుండ్లు: సైలీషియా-200 పవర్లో రోజుకు మూడు మోతాదుల చొప్పున ఒకవారము వాడి, తగ్గనిచో కాలేరియా సల్ఫ్-200ను వాడవలెను. వీటితో హైడ్రాస్టిస్-Q నుకూడా 10 చుక్కలు-జెన్స్ నీటిలో కలిపి, రోజుకు 3 సార్లు వాడవలెను.

ఆసనములో దురద: సినా-20ను గాని, నేట్రమ్ఫాస్-200ను గాని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

ఆసన చర్మము పగిలి మంటలు: గ్రాఫైటీస్-30లేదా 200, ఏసిడ్ నైట్రిక్-200లలో మొదటి దానిని 3 డోస్లువాడి, తరువాత రెండవ దానిని వాడవలెను.

పురీష నాళమునకు పక్షవాతము: కాస్టికమ్-200ను రోజుకు మూడు డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

చర్మవ్యాధులను-అణచి పెట్టుట వలన పురీష నాళము బయటకు వచ్చుట: పోడో ఫైలమ్-200, డల్కమారా-30 లేదా 200ను పై మాదిరిగానే వాడవలెను.

ఆసనములో-వాపు, బాధ: ఏసిడ్ నైట్రిక్-200 పవర్లో బాధ ననుసరించి రోజుకు మూడు నాలుగు డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

ఆసనములో-మంట: ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని పైవిధముగానే వాడవలెను.

భగందరము(పిస్టులా) వలన బాధ: సైలీషియా-1m పవర్లో రోజుకు మూడు మోతాదుల చొప్పున ఒకవారము పాటువాడి, తగ్గనిచో కాలేరియా సల్ఫ్ 1mను వారమునకు మూడు డోస్లు; తరువాత మెర్క్యూసోల్ 1mను 3డోస్లు వాడవలెను.

ఆసనములో-వెచ్చదనముతో కూడిన పోట్లు: బెల్-30ని వాడవలెను.

29

ఆసనములో-మంటతో కూడిన పోట్లు: ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని వాడవలెను. ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లను వాడవలెను.

ఆసనము నుండి రక్తస్రావము: హెమా మెలిస్-Q 10 చుక్కలను జెన్స్ నీటిలో కలుపుకొని, రోజుకు-మూడు డోస్లచొప్పున వాడి, తగ్గనిచో ఫాస్ఫరస్-200, కాలేరియా ఫ్లోర్-30, ఫెర్రమ్ఫాస్-200 వీటిని ప్రతిరోజు 3 సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

ఆసనము బయటకు వచ్చుట: పోడో ఫైలమ్-30 లేదా 200లను రోజుకు మూడు మోతాదులచొప్పున వాడవలెను. కాలేరియా ఫ్లోర్-6xను ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

జీర్ణాశయ క్రిమి దోషములు

పక్రిమి దోషములకైనా: ట్యుక్రియమ్ మారమ్ వీరమ్-30 లేదా 200 పవర్లో రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున ఒకవారముపాటువాడి, తగ్గనిచో ఇదే విధముగా “నేట్రమ్ఫాస్-30, కాలేరియా కార్బ్-30 లేదా 200అను” మందులను వరుస క్రమములో వాడవలెను.

నులి పురుగు : సినా-200ను ప్రతిరోజు 3 డోస్ల చొప్పున ఒక వారము పాటువాడి, తగ్గనిచో తరువాత నేట్రమ్ఫాస్-30 లేదా 200ల పవర్లో ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

పలిక పాములు: సెబాడిల్లా-200ను ప్రతిరోజు వాడవలెను. తరువాత ట్యుక్రియమ్ మారమ్ వీరమ్-200, సినా-200లను పై విధముగానే వాడవలెను.

బద్దె పెరుగులు : సినా1ల పవర్లో వారమునకు 1డోస్ చొప్పున మూడు వారములు వాడవలెను. ప్రతిరోజు నేట్రమ్ఫాస్-6xను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున ఒక్కనెలరోజులు వాడవలెను. మధ్యమధ్యలో సల్ఫర్-200ను ఒకడోస్ వేస్తూ ఉండవలెను.

మొలలు (మూలశంక)

ఎస్క్యూలస్ హిప్-200ల పవర్లో రోజుకు 3-4 డోస్ల చొప్పున ఒక వారముపాటువాడి, గుణము కనిపించని పక్షములో ఈ క్రింది మందులను కూడా ఇదేవిధముగా వాడవలెను. కాలేరియా ఫ్లోర్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున ఒక నెలరోజులు వాడవలెను. తరువాత

రాత్రి ఒకడోస్ నక్స్-200ను, ఆ తరువాత సల్పర్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను.

లోపలి మొలలు : ఎస్క్యులస్ హిప్-30 లేదా200, కాలేరియా ఫ్లోర్-30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు నీటిలో కలిపి వాడవలెను.

రక్తమొలలు : “హెమా మెలిస్-Q కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేదా 30; ఫెర్రమ్ఫాస్ 6xలేదా 30” అను మందులను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

మొలలు-వాచి బాధలు: బెల్లడోనా-30 లేదా 200, రటానియా-30 లేదా 200ను బాధ తగ్గేవరకు ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున రెండింటిని కలిపి వాడవలెను.

మొలల దురద: సల్పర్-30ని 3 డోస్లు వాడి, తరువాత నేట్రమ్ సల్ఫ్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు చొప్పున వాడవలెను.

మొలలు-ద్రాక్షగుత్తివలె బయటకు వచ్చుట : ఎలోస్-30 లేదా 200, ఎస్క్యులస్ హిప్-30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు వాడవలెను.

మూత్ర విసర్జన సమయములో మొలలు బయటకు వచ్చుట: ఏసిడ్మూర్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

మొలలు-భరించరాని బాధగా ఉన్నప్పుడు : కెమోమిల్లా-200 పవర్లో రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడుచూ, నెగుండియమ్ అమెరి కానమ్-Q ని-20 చుక్కలు ఔస్సనీటిలోకలిపి కడుపులోనికి త్రాగవలెను.

విరేచనములు-మందులు

జగట విరేచనములు : మెర్కసాల్ 200ల పవర్లో రోజుకు 3 డోస్లు వాడి, తగ్గనిచో వరుసక్రమములో ఈమందులను వాడవలెను. కాలి మూర్-30 లేదా 200, నక్స్-200, సల్పర్-30లను రోజుకు3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కొన్ని రోజుల వరకు విరేచనము కాని ఎడల : ఓపియమ్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున సక్రమముగా విరేచనము లయ్యేవరకు వాడవలెను.

రంగు మారు విరేచనములకు : పల్పటిల్లా-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

దంతములు వచ్చునప్పుడు కలిగే విరేచనములకు : కెమోమిల్లా-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

30

క్రమములేని విరేచనములకు : బ్రెయోనియా-30 లేదా 200 పవర్లో రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పునవాడి, గుణములు కనిపించని పక్షములో నక్స్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను.

దడుపు విరేచనములకు: ఎకోనైట్-30 లేదా 200, అర్జంటమ్ నైట్రికమ్ -30 లేదా 200ను పై మాదిరిగానే వాడవలెను.

రక్త విరేచనములకు : మెర్కకర్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

ఆకుపచ్చ విరేచనములకు : పోడో ఫైలమ్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3 డోస్లు వాడి తగ్గనిచో నేట్రమ్ఫాస్-30 లేదా 200ను-3డోస్లు వాడవలెను.

తరచుగా విరేచనములొత్తుంటే: పోడో ఫైలమ్-30 లేదా 200ను గానీ ఆర్సెని కమ్ ఆల్బ్-30ని గానీ పై విధముగానే వాడవలెను.

అప్రయత్న విరేచనములకు : సల్పర్-30 లేదా 200, కార్బోవేజ్-30 లేదా 200ను పైమాదిరిగానే వాడవలెను.

క్రుళ్ళ దుర్వాసనతో కూడిన విరేచనములకు : కాలీఫాస్-30ని ప్రతిరోజు ఒకరోజుకు 3 డోస్ల చొప్పునవాడుతూ సోరినమ్-200ను 1 డోస్వాడి, తరువాత సల్పర్-30ని 3డోస్లువాడి, ఆ తరువాత పోడో ఫైలమ్-30 లేదా 200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

నీళ్ళ విరేచనములకు : ఆర్సెనికమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200లను 3 డోస్లు, తరువాత విరాట్రమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు, తరువాత సల్పర్-30 లేదా 200ను 3 డోస్లు; నేట్రమ్మూర్-30 లేదా 200ను గంటకు ఒక డోస్ చొప్పున వాడవలెను.

అజీర్తి విరేచనములకు : పల్స్-30 లేదా 200ను వాడవలెను.

విరేచనములు అధికముగా అవుతుంటే: 2 గంటలకు ఒకసారి చొప్పున నక్స్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

తెలుపుతో కూడిన విరేచనములకు : కాలీ మూర్-30 లేదా 200ల పవర్ లో ఒకరోజు 3 డోస్లు వాడవలెను. గుణము కనిపించని పక్షములో కాలేరియా కార్బ్-30లేదా 200 పవర్ లో వాడవలెను.

చీము వంటి విరేచనములు: మెర్కసాల్-200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడుతూనే; సైలీషియా-200, కాలేరియా సల్ఫ్-200లను ఒక్కొక్క దానిని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కొంచెము కొంచెముగా విరేచనము లాతుంటే: నక్స్-30 లేదా 200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

విరేచనము లభికముగా అవుతుంటే: పోడో ఫైలమ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

పాలుత్రాగుట వలన విరేచనము లాతుంటే: మెగ్నీషియా కార్బ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

వేసవి విరేచనములకు : బ్రెయోనియమ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

గట్టిగా ఆర్చుకుపోయినట్లున్న విరేచనములకు: బ్రెయోనియమ్-30 లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

గమనిక : ఈ అధ్యాయములోని “3డోస్లు” అంటే డోస్ కు మధ్యన 8 గంటల వ్యవధి ఉండవలెను. “3 గంటలకు 2డోస్” అంటే రోజుకు 8 సారులు వాడవలెను.

ఆపుకోలేని త్వరితవిరేచనములకు: విరాట్రమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200ను దినమునకు మూడుడోస్ల చొప్పునవాడి, తగ్గని పక్షములో సల్ఫర్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడి, దీనికీ తగ్గని ఎడల నేట్రమ్ మూర్-30ని ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

జగట లేదా ఆమ్ల విరేచనములకు: మెర్కసాల్-200ను 3గంటలకు ఒక డోస్ చొప్పునవాడి, తరువాత మెర్కకర్-200ను 3డోస్లు వాడి, తరువాత కాలీమూర్- 30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సారుల చొప్పున వాడవలెను. అంటే 8 గంటలకు 1డోస్ చొప్పున వాడవలెను.

గాలి మార్పువలన అయ్యే విరేచనములు: డల్మూరా-30 లేదా 200ను 3 డోస్లు వాడి, నేట్రమ్ సల్ఫ్-30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు చొప్పున వాడవలెను.

పండ్లు తినుట వలన విరేచనములైతే: ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200ను గాని, కేంఫర్-30ని గాని పైమాదిరిగానే వాడవలెను.

కలరా

సల్ఫర్-30 లేదా 200ను ఒకరోజునే 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడి, తరువాత కూడా నీరసముగానే ఉంటే విరాట్రమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. కార్బోవేజ్-200ను గానీ, ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-200ను గానీ 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

కలరాను-నిరోధించుటకు: సల్ఫర్-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడి, తరువాత ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3డోస్లు వేయవలెను.

కలరాలో-నిస్త్రాణమునకు: ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-30 లేదా 200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడి, తరువాత నేట్రమ్ మూర్-30ని గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

మలబద్ధకము: మల బద్ధకమునకు రాత్రిపూట నక్స్-30ని 1డోస్ వేసి, ఉదయముపూట సల్ఫర్-30ని 1డోస్ వేయాలి. ఇలా మలబద్ధకము తగ్గే వరకు వాడుతూనే ఉండవలెను. శరీరములో మార్పు తెలిసినచో ఆపాలి. ఇంకా సైలీషియా-6xలేదా 30, అల్యుమినా-30 లేదా 200, బ్రెయోనియా-30 లేదా 200లను కూడా వాడవచ్చును. (ఈమందులను వరుస క్రమములో రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.)

మూత్రావయవ మండలము-బాధలు

మూత్రకోశము

బ్లాడర్ నిండిననూ మూత్రము విడుచు కోరిక ఉండదు: కాస్టికమ్-30ని ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

పిల్లలు మూత్రమును అణచిపెట్టుట: అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు ఎకోనైట్-30ని గంటకు 2 మాత్రల చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను.

పెద్దలు మూత్రమును అణచి పెట్టుట: ఏపిస్-30ని ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ముసలివారు మూత్రమును అణచిపెట్టుట : సాలిడాగో-30ని ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ప్రసవించిన తరువాత మూత్రమును అణచిపెట్టుట: ఆర్నికా-200ను ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడి, మూత్రమురాని ఎడల కాస్టికమ్-200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

హిస్టీరియా బాధతో మూత్రమును అణచిపెట్టుట: జింకమ్మెట్-30ని మూడు డోస్లు వాడవలెను. కేంథారిస్-30ని ప్రతి 6 గంటలకు మూడు మాత్రలు చొప్పున వాడవలెను. అప్పటికీ సరిగాకపోతే కాస్టికమ్-200ను మూడు డోస్లు వాడవలెను.

శరీర పరిశ్రమ వలన మూత్రమును అణచి పెట్టుట : ఆర్నికా-200ను ఉదయము-మూడుమాత్రలు, మధ్యాహ్నము మూడుమాత్రలు, రాత్రి మూడు మాత్రల చొప్పున మూడు రోజులపాటు వాడవలెను.

వాపు, తీపు, వెచ్చదనము వలన మూత్రమును అణచిపెట్టుట : కేంథారిస్ 30లేదా 200ను ప్రతి ఆరు గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున బాధ తగ్గేవరకు వాడవలెను. దానికీ మూత్రము రాకపోతే ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని పై విధముగా 3 రోజులుపాటు వాడి ఆపవలెను.

బహిష్టువలన మూత్రమును అణచిపెట్టుట : టారెన్టులూ క్యూబెన్సిస్ 30ని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

మల విసర్జన యందు బాధ వలన మూత్రమును అణచిపెట్టుట: రాత్రిపూట నక్స్-30 పవర్లో 3రోజులు వాడి, తగ్గనిచో ఏసిడ్ఫాస్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

మూత్ర విసర్జనలో మార్పులు

అప్రయత్నముగా మూత్రము వచ్చుట: సోరినమ్ 1m లో ఒకడోస్ను వేసి నేట్రమ్మూర్-30ని ప్రతిరోజు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

రాత్రిపూట అప్రయత్నముగా మూత్రము వచ్చుట: మెగ్నీషియా ఫాస్-30, నేట్రమ్మూర్-30లను, ప్రతిరోజు రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

బహిష్టులో అప్రయత్నముగా మూత్రము వచ్చుట: కేంథారిస్-30ని ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడవలెను.

తుమ్మినా, దగ్గినా మూత్రము పడుచున్న : డ్రోసెరా-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 డోస్లువాడుతూ, కాస్టికమ్-1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను.

రక్తమూత్రము: ఫెర్రమ్ఫాస్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లుచొప్పున వాడుతూ, బెల్లెడోనను రోజుకు 2సారుల చొప్పున 200 పవర్లో వాడవలెను.

తొలిసారి గర్భము ధరించిన స్త్రీలకు అప్రయత్నముగా మూత్రము వచ్చుట: స్టాఫి సేగ్రియా-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3సారులు వాడవలెను.

సుగర్ వ్యాధిలో అప్రయత్నముగా మూత్రము వచ్చుట: సిజీజియమ్-Qని ప్రతిరోజు ఒకఅర ఔన్స్ నీటిలో పదిబొట్లు కలిపి రెండుసారులుగా త్రాగవలెను. యురేనియమ్ నైట్రికమ్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 2 సారులు వాడవలెను. ఈ రెండు మందులనువాడుతూ నేట్రమ్మూర్-6xను రోజుకు 3సారులు వాడిన మేలు కలుగును.

మూత్ర విసర్జన తరచుగా జరుగుట: నేట్రమ్మూర్-6xను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను. కాల్యేరియా కార్బ్-30ని వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను.

త్వలితముగా మూత్ర విసర్జన జరుగుట: పల్నటిల్లా-30ని ఓ రోజుకు మూడు సారుల చొప్పున 3 రోజులువాడి, గుణము కనిపించని ఎడల తూజా 30ని 3రోజులు పై విధముగానే వాడవలెను. నేట్రమ్మూర్-6xను ఒకనెల రోజులపాటు దినమునకు 3 సారుల చొప్పున వాడవలెను.

రాత్రిపూట త్వలితముగా మూత్ర విసర్జన జరుగుట: సల్ఫర్-30ని 3సార్లు సారికి 3 మాత్రల చొప్పున ఒకరోజులో వాడవలెను.

సంభోగ అనంతరము త్వలితముగా మూత్ర విసర్జన జరుగుట: నేట్రమ్ ఫాస్- 12xను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సారుల చొప్పున ఒక నెలపాటు వాడవలెను.

ప్రాస్టీట్ గ్రంథివాపు వలన త్వలితముగా మూత్ర విసర్జన జరుగుట: కాల్యేరియాకార్బ్ 200ను ఒకరోజులో 3సార్లు వాడవలెను. తరువాత బెర్బరిస్ వల్గారిస్-30ని ఒక వారముపాటు రోజుకు 3సారుల చొప్పున వాడవలెను.

32

స్త్రీలతో మాట్లాడినపుడు ప్రాప్టేట్ గ్రంథినుండి స్రావము : నేట్రమ్మూర్ 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులచొప్పున ఒకనెల రోజులు వాడవలెను. తగ్గితే ఆపవలెను.

సెగవ్యాధి వలన ప్రాప్టేట్ గ్రంథివాపు : మెడోరినమ్ 1m ను ఒకడోస్, మెర్యూరియస్-1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను. (రోజుమార్చి రోజు వేయండి)

సంభోగ సమయములో మూత్ర ద్వారము మంట : కేంథారిస్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు వాడవలెను.

మూత్ర ద్వారము దురద : సల్ఫర్-200ను 3డోస్లను వాడవలెను. ఎఖిలే షియా-Q ను ప్రతిరోజు రోజుకు పది బొట్లు చొప్పున అర జెన్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

మూత్ర విసర్జన తరువాత నిస్త్రాణ : ఏసిడ్ ఎసిటిక్-30ని రోజుకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 రోజులు వాడవలెను.

మూత్రము నవాసాగరము (అమ్మోనియమ్) వలె వాసన: మెర్యూరియస్ 30 లేదా 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

మూత్రము వాసన మారు చుండుట : పల్ప్-30 లేదా 200ను ఒకరోజు 3సార్లు వాడవలెను. లేదా ఏసిడ్ బెంజాయిన్-30ని రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున 3రోజులు వాడవలెను.

గుట్టపు మూత్ర వాసన : ఏసిడ్ నైట్రీక్-200ను రోజుకు 3 సారులు 3మాత్రల చొప్పున 3దినములు వాడవలెను.

మూత్రము దుర్వాసన : సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

మూత్రము యొక్క తారతమ్య సాంద్రత (స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ)

అధికమగుట: కాలేరియా ఫాస్-6xను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున ఒకనెలరోజులు వాడవలెను.

తగ్గుట: కాఫీ-30ని గానీ, ప్లంబమ్ మెట్-30నిగానీ ఒకరోజు 3 డోస్లు మాత్రమే వాడవలెను.

పిల్లలు-నిద్రలో మూత్రమును పోయుట: కాలీఫాస్-30ని దినమును మూడుపూటలా పూటకు మూడు మాత్రలచొప్పున ఒకనెలరోజులు వాడవలెను. బెల్లడోనా-200ను వారమునకు 3 రోజులు రోజుకు 3 పూటలా వాడవలెను.

మూత్రములో ఎఱ్ఱని పదార్థము ఉన్నాడల : సెపియా-200ను ఒకరోజు 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను.

మూత్రము పోసినచోట డాగు (మరక)పడుచున్న : లైకో పోడియమ్-200 ను ప్రతిరోజు 3పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

కలలో మూత్ర విసర్జన : క్రియోసోటమ్-200ను రోజుకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 దినములపాటు వాడవలెను. గుణము కనిపించకపోతే 1mను ఒక మోతాదువాడితే చాలును.

గమనిక : నేట్రమ్మూర్ శరీరములోని నీటిని క్రమపరచి, శరీరములో ఎక్కడైనా నీరు పట్టిన దానిని సరిచేయును. నేట్రమ్సల్ఫ్-నీటిని క్రమపరచి అధికముగా ఉన్న నీటిని మూత్రము ద్వారా (లేదా చెమటద్వారా) బయటకు పంపును.

పురుష మర్మావయవ మండలము

వ్యాధులు-నివారణలు

అండములు ఎండిపోవుట: స్టాఫిసేగ్రియా-30ని 3పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున ఒక వారము రోజులు వాడవలెను.

అంగము ఎండిపోవుట : లైకోపోడియ్ 200ను 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 రోజులు వాడి, వారము ఆగి మరల 3 రోజులు వాడవలెను. తరువాత 1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున వేయవలెను. దీనితరువాత కెన్నబిన్ ఇండికా-200, అర్జెంటుమ్ నైట్రీకమ్-200లను పై విధముగానే వాడవలెను.

రాత్రి అంగస్పంభన జరిగినపుడు బాధ : ఏసిడ్ పిక్రిక్-200ను 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రలచొప్పున ఒకవారముపాటు వాడవలెను. **ఉదయము:** ఏగ్జన్ కెస్టన్-Q, ఏసిడ్ఫాస్-30; **మధ్యాహ్నము:** నక్స్ వామికా-30, **సాయంకాలము:** ఫాస్ఫరస్-30 పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను.

వీర్య స్థలనము తరువాత బాధ లేక నీరసము : ఏసిడ్ ఫాస్-200ను 3 పూటలా మూడు మాత్రల చొప్పున ఒకవారము వాడవలెను. ప్రతిరోజు నేట్రమ్మూర్-6xను ఒకనెలరోజులు వాడవలెను. (కాలీఫాస్-6xను కూడా వాడవచ్చును)

సంభోగమునందు అయిష్టత: కెన్సబిన్ సతివా-30ని ప్రతిరోజు 3 పూటలా పూటకు మూడు మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

సంభోగ తృప్తి లేకపోవుట: కెలిడోనియమ్ మేజుస్-Q ను ఒక అర ఔన్స్ నీటిలో పదిబొట్లు కలిపి మూడు పూటలా వాడవలెను. నేట్రమ్ మూర్-200ను రోజుకు రెండుసార్లు సారికి మూడు మాత్రల చొప్పున ఒక నెలరోజులు వాడవలెను.

అంగముమీద పాక్కులు : మెర్క్ సోల్-200ను 4 రోజులకు ఒక రోజు రోజుకు 3-4 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను. గుణము కనిపించకపోతే వెయ్యి పవర్లో ఒకడోస్ను వేయాలి. తరువాత సిఫిలిన్ 1mను ఒకడోస్ వాడవలెను.

అంగము మీద దురద పాక్కులు : పెట్రోలిన్-30ని 4 రోజులకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

వృషణములమీద పాక్కులు : గ్రాఫైటిస్-30ని 3 పూటల 3 మాత్రల చొప్పున ఒకరోజువాడితే చాలును.

మర్కాతయవమును తరచు ముట్టుకొనుచుండుట: హైయోశ్యామన్-30ని ఒక వారము రోజులు రోజుకు రెండుపూటలవాడి, తరువాత 1m ను 1డోస్ వేస్తేచాలును.

నపుంసకత్వము

నరముల బలహీనత వలన నపుంసకత్వము : 1. అవిన సతివా-g, 2. డామియాన-g, 3. బొట్లుచొప్పున కలిపి, రోజూ రెండుపూటలా ఒకనెలరోజులు వాడ వలెను. 3వ మందును రోజుకు 3 పూటలా ఒకనెల దినములపాటు వాడవలెను.

సెగవ్యాధి వలన నపుంసకత్వము: తూజా-200 పవర్లో ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటలా 4రోజులువాడి, 4రోజులు ఆగి, మరల-1mను ఒకడోస్ వాడితే చాలును.

సవాయి వలన నపుంసకత్వము : మెర్క్యూరియస్-200ను తూజా వలెనే వాడవలెను.

బరిపిడి పుండ్లవలన నపుంసకత్వము : గ్రాఫైటిస్-30ని 3 పూటల 3డోస్లు వాడి, పైకి క్యాలెండులా పౌడర్ను చల్లవలెను.

అతి సంభోగము వలన నపుంసకత్వము: ఏగ్జన్ కెప్టస్-g ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు అర ఔన్స్ నీటిలో 10 బొట్లు చొప్పున కలిపి, కొంత కాలము వాడవలెను. లైకోపోడియమ్-200ను 4 రోజులకు 1డోస్ (3మాత్రలు) చొప్పున కొన్ని మోతాదులు వాడవలెను.

యువకులకు కలుగు-నపుంసకత్వము మరియు వృద్ధులకు కలుగు నపుంసకత్వము: కోరిక విపరీతముగా ఉన్నా అంగస్తంభన సరిగా లేనపుడు లైకోపోడియమ్-200ను కొన్ని రోజులపాటు పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 పూటలా వాడవలెను. దీనితో మెగ్నిషియా ఫాస్-6x, కాలీఫాస్-6xలను కొన్ని రోజులపాటు వాడవలెను.

బుడ్డతో (BydroCell) నపుంసకత్వము : స్పాంజియా-30, ఏసిడ్ ఫ్లోర్-30లను ఒకరోజు ఒకదానిని, రెండవరోజు రెండవదానిని మార్చుతూ రెండుపూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

హస్త ప్రయోగము వలన వచ్చుదోషములు - మందులు

బలహీనత, నపుంసకత్వము, నిద్రలేమి, ఆకలిలేమి: ఏసిడ్ ఫాస్-30ని 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున కొన్ని రోజులూ; ఏసిడ్ పిక్రిక్-30ని 3పూటలా పూటకు 3 మాత్రలచొప్పున కొన్ని రోజులూ వాడవలెను.

వృషణములు గట్టిపడుట : కాలేరియా ఫ్లోర్-6xను రోజుకు 2పూటలా కొన్ని రోజులువాడుచూ, కోనియమ్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను. ఉమ్మెత్త ఆకులను నీటిలో ఉడకపెట్టి పైనవేసి కట్టుకట్టుట లేదా తడిగుడ్డను గోచీగాపెట్టుట ఇలా కొంతకాలము చేయుటమంచిది.

స్వప్నములు లేకుండా స్థలన మగుట : ఏసిడ్ పిక్రిక్-30, ఏసిడ్ ఫాస్-30 లను రోజు కొకటిగా మార్చుతూ రోజూ 2 పూటలు వాడవలెను.

స్వప్న స్థలనము : ఏసిడ్ ఫాస్-30, కాలీఫాస్-30లను రోజుకొకటిగా మార్చి మార్చి రోజుకు 3 పూటల 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను.

సంభోగవాంఛ తగ్గుట: ఏగ్జన్ కెప్టస్-g కొన్ని రోజులపాటు రోజూ 2 పూటలా అర ఔన్స్ నీటిలో 2పదిబొట్లు చొప్పున కలిపి వాడవలెను. నేట్రమ్ మూర్-30ని రోజుకు ఒకసారి సారికి 3 మాత్రల చొప్పున కొన్ని రోజులపాటు వాడవలెను.

సంభోగవాంఛ హెచ్చుట: నక్స్ వామికా-30ని రాత్రిపూట 3 మాత్రల చొప్పున 3 రోజులు పాటువాడి, తరువాత 200 పవర్లలో 3 రాత్రులు వాడవలెను. నేట్రమ్ మూర్-30ని ప్రతిదినము 3 పూటలా 3మాత్రల వంతున కొన్ని రోజులు వాడవలెను.

సెగవ్యాధి అణగారుటవలన వృషణములవాపు : క్లెమటిస్-30ని ప్రతి దినము 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఈ వాపు మెత్తగా ఉంటే పల్స్ 30ని వాడవలెను.

దెబ్బతగులుట వలన వృషణములు వాచుట: రాడోడెన్డ్రాన్-30 పవర్లలో 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొన్నిదినములు వాడవలెను. తగ్గని పక్షములో స్పాంజియా- 30ని వాడవలెను.

సంభోగానంతరము మూర్ఛవస్తే : బ్యూఫో-200ను 3పూటల 3డోస్లు వాడవలెను.

శుక్లసప్తము : కెడ్మియమ్ ఫాస్ఫేట్-9, మెగ్నీషియా ఫాస్-30లను మార్చిమార్చి వాడవలెను. ప్రతిదినము మొదటిదానిని అరజెన్స్ నీటిలో పదిబొట్లు చొప్పున కలిపి వాడవలెను. రెండవదానిని రెండుపూటల 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. అల్యూమిన ఫాస్ఫారిక పదార్థములు మూత్రముద్వారా పోయిగానీ, శుక్లము ద్వారా పోయిగానీ నరములశక్తి తగ్గి క్షీణించుచున్న ఎడల ఏసిడ్ పిక్రిక్- 30ని రెండుపూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొన్ని దినములు వాడవలెను.

నిద్రలో-శుక్లసప్తము, సంభోగము మధ్యలో జననేంద్రియ పటుత్వము తగ్గుట; సంభోగానంతరము-వృషణములు లాగుచుండుట; వీపు, కాళ్ళయందు నొప్పి: ఏసిడ్ ఫాస్- 200ను కొన్ని దినములపాటువాడి, గుణము కనిపించకపోతే 1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడిన చాలును.

త్రాగుబోతులకు, మత్తుమందులను వాడువారికి, నిద్రలేమి ఉన్నవారికి, అల్లోపతి మందులను ఎక్కువగా వాడిన వారికి కలుగు నపుంసకత్వము : నక్స్-200ను రాత్రిపూట 3 మాత్రలచొప్పున కొన్ని రాత్రులపాటు వాడవలెను.

కన్నులకు క్రింద-నల్లని వృత్తములు ఏర్పడుట, అతిగా సంభోగము చేయుట, ఎప్పుడూ మనసు జననేంద్రియముల మీద కేంద్రీకరించబడుట, వీటి వలన కలిగిన చికాకుతో మానసికముగా క్రుంగుట: స్టాఫిసేగ్రియా-30ని ప్రతిదినము 2సార్లు

చొప్పున వాడవలెను. ఒక నెలతరువాత గుణము కనిపించని ఎడల 200ను పై విధముగానే వాడవలెను.

35

సవాయి దోషము పూర్తిగా పోవుటకు: మెర్కోసోల్, సిఫిలినమ్ నైట్రిక్- ఏసిడ్ మరియు జకరాండా కరోబా మదర్ టింబర్స్ను దినమునకు 2సార్లు సారికి అరజెన్స్ నీటిలో 10బొట్లు కలిపి ఒకనెలరోజులు వాడవలెను.

పురుష జననేంద్రియము మీద గల చర్మము-ముందుకు-వెనుకకు రాక పోవుట: మెర్కోసోల్-200ను దినమునకు 3సార్లు వాడవలెను. ఒక 15దినములు వాడి, గుణము కనిపించని ఎడల మెర్క్యూరియస్ ప్రోటో ఐయో డేట్స్-200ను ఒక్క 15 దినములు రెండుపూటల వాడవలెను. దీని తరువాత ఏసిడ్ నూట్రిక్-200ను వాడవలెను. కొంతమందికి శిశ్నాగ్ర భాగము మీద గల చర్మము (Fore Skin) వెనుకకు రాదు. దీనిని "PHIMOSIS" అంటారు. ముందుకు రాకపోవుటను "PARAPHIMOSIS" అంటారు. ఈ రెండింటికీ పై మందులు పనిచేయును.

సవాయి సెగవలన రక్తము చెడి, చర్మము మీద మచ్చలు వచ్చుట: జకరాండా-9 మరియు ఎఫినేషియా-9లను కొన్ని నెలలపాటు వాడవలెను. ఈ రెండును మదర్ టింబర్ రూపములో బాగాపనిచేయును. (10బొట్లు అరజెన్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగవలెను).

జననేంద్రియముల మీద వచ్చు పులిపిర్లు: తూజా-200ను ప్రతిదినము రెండు పూటలా పూటకు మూడు మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

సెగస్రావము ఉన్న: పై దానితో మెడోరినమ్-1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లు వాడవలెను. పై వ్యాధులన్నిటిలోను అప్పుడప్పుడు సల్ఫర్ 30ని 3 మోతాదులు వేయుట మంచిది.

స్త్రీ మర్మావయవ మండలము వ్యాధులు-ఔషధములు

గర్భాశయము బయటకు వచ్చుట

బహిష్టు సమయములో: పల్నటిల్లా-200ను 3 పూటల రోజు మార్చి రోజు ఒకవారమువాడి, ఒకవారము ఆపవలెను. గుణము కనిపించకపోతే 1mను ఒక్క మోతాదు వేయవలెను. దీనితరువాత సెపియాను పైవిధముగానే వాడవలెను. కాలేరియా ఫాస్-6x, కాలేరియా ఫ్లోర్-6xలను

ప్రతిదినమూ రెండుపూటల రెండింటినీ కలిపి ఒకనెలపాటు వాడవలెను.

మలవిసర్జన సమయములో : పోడోఫైలమ్-200ను రోజూ రెండు పూటలా ఒక వారము దినములు వాడవలెను.

మూత్ర విసర్జనసమయములో : కాలేరియా ఫాస్-12xను రెండు పూటల ఒక నెలరోజులు వాడవలెను.

ప్రసవించిన పిమ్మట : పోడోఫైలమ్-200+పల్స్-200లనుగానీ లేదా ఒకదాని తరువాత వేరొకదానిని గాని దినమునకు ఒకసారి చొప్పున ఒక నెల రోజులు వాడవలెను.

బరువులు ఎత్తునపుడు : పైవిధముగానే రుస్టాక్స్-200, పోడో ఫైలమ్-200, కాలేరియా కార్బ్-200 అను మందులను వరుసక్రమములో దినమునకు 2 పూటలా వాడవలెను.

సంతానము కలుగక పోవుట

దీనినే “వంధ్యత్వము లేదా గొడ్రాలితనము” అంటారు. ప్రథమములో సల్పర్-30ని మూడుపూటల 3 మాత్రలచొప్పున 3 దినములు వాడి, ఆపిన తరువాత ఒకనెల దినములు చూడవలెను. అంటే ఋతుస్రావము అవకుండా ఉంటే (నెలసరి లేకపోతే) వేరే మందు అక్కరలేదు. బహిష్టుణితే మాత్రము స్రావము ఆగినతరువాత కాలేరియా కార్బ్-200ను 3 పూటలు వాడి, నెల ఆగి, మరల ఋతువును చూచుకొని నేట్రమ్కార్బ్-200ను 3 మోతాదులు వాడవలెను. ఈ మధ్య కాలములో నేట్రమ్ మూర్-12xను దినమునకు 2సార్లు చొప్పున వాడుతూనే ఉండవలెను.

గర్భసంచి బలహీనత వలన : ఎలట్రీస్ ఫెరినోసా మదర్ టింబర్ను 2పూటల ఒక అరజెన్స్ నీటిలో 5 బొట్లు కలిపి వాడవలెను.

గర్భాశయము నుండి రక్తస్రావము

బహిష్టుకు బహిష్టుకుమధ్య : సల్పర్-30ని 3మోతాదులువాడి, ఒక వారము తరువాత కాలేరియా కార్బ్-30ని 3 పూటల 3డోస్లు వాడవలెను.

వృద్ధురాండ్రకు : కాలేరియా కార్బ్-30ని 3డోస్లు వాడి, ఫెర్రమ్ఫాస్-30ని రోజుకు 3 పూటలా ఒక నెలరోజులపాటు వాడవలెను.

గర్భాశయము నుండి ఎఱ్ఱని రక్తస్రావములు : బెల్లడోన-30ని రోజూ 3 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున తగ్గవరకు వాడవలెను. దీనితో మిల్లి ఫోలియమ్ మదర్ టింబర్ను 10బొట్లు ఒక అర జెన్స్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను.

ముట్టుడుగు కాలములో గర్భాశయము నుండి రక్తస్రావము : ముందుగా సెపియా-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడి, తరువాత సల్పర్-30ని 3పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగానంతరము గర్భాశయము నుండి రక్తస్రావము : క్రియోసోటమ్-200ను 3పూటల 3డోస్లు వాడి, తగ్గకపోతే ఒక 10 దినముల తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

అన్ని విధములైన గర్భాశయ రక్త స్రావములు : లూజుగా, విస్తారముగా అవుచున్నచో ఫాస్ఫరస్-200ను ఒకడోస్వేసి చూడవలెను. తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను. స్రావము అధికముగా ఉంటే ఫెర్రమ్ఫాస్-30ని గంటకు 3మాత్రల చొప్పునగానీ లేదా 3 పూటలాగానీ తగ్గే వరకు వాడవలెను.

ముద్దలు ముద్దలుగా గర్భాశయము నుండి రక్తస్రావము : బెల్లడోనా-200 ను 3 పూటల 3డోస్ల చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను. ఆగకపోతే సెబినా- 200ను 3పూటల 3 దినములు వాడవలెను. వీటితోపాటు కాలేరి యాఫ్లోర్-30ని 3పూటలా వాడుతూనేఉండవలెను. బిడ్డకుస్తన్యము నిచ్చు నపుడు సైలీషియా- 200ను 3 పూటలు వాడవలెను.

బహిష్టు లోపములు

బహిష్టు ఆలస్యముగా అగుట : సెపియా-30 లేదా 200ను పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3రోజులువాడి ఆపవలెను. ఒక వారము ఆగి, 1mను ఒక డోస్ వేయవలెను. దీనికి తరువాత పల్స్-200 మరియు 1m లను పైవిధముగానే వాడవలెను. మధ్యమధ్య సల్పర్-200ను ఒకడోస్ వేయ వలెను.

బహిష్టు ముందుగానేఅగుట : సల్పర్-200ను ఒకడోస్వేసి, తరువాత కాలేరియా కార్బ్-200ను ఒక్క వారము రోజులు 3 పూటల 3డోస్లను వేయ వలెను.

గర్భసంచి బలహీనత వలన బహిష్టు ముందుగా అగుట: ఎలట్రీస్ ఫెరినోసా మదర్ టీంచర్ను రెండుపూటల అర ఔస్సినీటిలో 10బొట్లు చొప్పున కలిపి వాడవలెను.

బహిష్టు అణగి ఉండుట: పల్స్-1m ను వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 వారములు వాడవలెను. దీనితరువాత సెపియా-1m పై విధముగానే వాడవలెను.

భయమువలన అణగియుండుట: ఎకోనైట్-200ను 3మోతాదులు వాడవలెను.

ఋతుస్రావము-ఆగుట-వెడలుట : క్రియోసోటమ్-200ను 3పూటలు వాడవలెను.

పరుండినపుడు ఋతుస్రావము అగుట: లిలియమ్ టీగ్రినమ్-200ను 3పూటలు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

దుర్వాసనతో, క్రుళ్ళిన, వాసనతో, పుల్లని వాసనలతో బహిష్టు స్రావముగుట: సల్ఫర్-1mను ఒక్క మోతాదు వేయవలెను. ఋతుస్రావము అసహజముగా మరొక ద్వారము నుండి (ముక్కు, ఆసనము, చెవిమున్నగు ద్వారముల నుండి రక్తస్రావము) ఐతే బ్రెయోనియా-200ను 3 పూటలా 3 డోస్లువాడి, 15 దినములు తరువాత 1mను ఒకమోతాదు వాడవలెను. రక్తస్రావము నోటినుండిఐతే ఫాస్ఫరస్-200ను దినమునకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లు వాడి ఆపవలెను.

బహిష్టు స్రావము-పగలు ఆగి, రాత్రి యగుట: పల్స్-200ను 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

బహిష్టు స్రావము-పగలు ఆడి, రాత్రి యగుట: పల్స్-200ను 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

బహిష్టు స్రావము రాత్రిపూట యగుట: అమోనియమ్ కార్బ్-200ను 3 పూటల 3డోస్లు వాడవలెను.

నల్లని ఋతుస్రావము : సెకెల్ కోర్నుటమ్-30ని పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 పూటలు వాడి ఆపవలెను. తరువాత గుణము కనిపించని పక్షములో 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

37

ఎఱ్ఱని ఋతుస్రావము : బెల్లడోనా-30ని రోజూ 3 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున ఋతుస్రావము తగ్గువరకు వాడవలెను. దీనితోపాటు ఫెర్రమ్ ఫాస్30ని కూడా వాడవచ్చును.

బహిష్టు స్రావము విస్తారముగా యగుట: ఫాస్ఫరస్-200ను ఒకడోస్ వేసి, ఫెర్రమ్ ఫాస్-6xను ప్రతిదినము 3 పూటలా వాడవలెను.

ఋతుశూల : ఋతుశూలకు మెగ్నీషియాఫాస్-30 లేదా 200 ప్రధానమైన మందు. మెగ్నీషియా ఫాస్-30లేదా 200ను గంటకు 3మాత్రల చొప్పున నొప్పి తగ్గువరకు వాడవలెను. నొప్పి తీవ్రముగా ఉన్నచో 15 నిమిషలములకు ఒకసారి వాడవచ్చును. దీనితో గుణము కనిపించిన ఎడల జాంతో జైలమ్-30లేదా 200ను పై విధముగానే వాడవలెను. నొప్పి-తెరలు తెరలుగా వస్తూ ఉన్నా, శరీరముని వేడిగా ఉన్నా బెల్లడోనా-30ని లేదా 200ను పైవిధముగానే వాడవలెను.

ఋతుశూల ప్రసవ నొప్పల వలె వచ్చుట: సిమిసి ప్యూగా-30ని పూటకు 3మాత్రల చొప్పున 4 పూటలు వాడవలెను. కాలోఫైలమ్-30, వైబర్నమ్-Q లను కూడా వాడవచ్చును. (వైబర్నమ్-Q ను నీటిలో కలిపి వాడవలెను).

ప్రథమరజస్వల ఆలస్యముగా అగుట: పల్స్-1mను వారమునకు ఒక మోతాదుల చొప్పున 3 వారములు వాడవలెను. ప్రతిదినము కాలేరియా ఫాస్6xను ఒక నెలవాడవలెను. మధ్యలో ఒక్కసారి సల్ఫర్-1mను ఒకడోస్ వేయవలెను.

హస్త ప్రయోగాది అలవాట్ల వలన ఋతుశూల: ఒరిగానమ్-200ను పూటకు 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

వైట్ డిశ్చార్జ్ (కుసుమ)

బట్టలు చిల్లులు పడే కుసుమ : ఐయోడియమ్-200ను ఓ 3డోస్లు వాడవలెను.

తెల్లగా పాలవలె కుసుమ స్రావము: పల్నటిల్లా-30ని పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 పూటలు వాడి, కాలేరియాఫాస్-6xను ప్రతిదినము 2సార్లు చొప్పున ఒక నెలపాటు వాడవలెను. దీనితరువాత సల్ఫర్-200ను 1 మోతాదువాడి, తరువాత కాలేరియా కార్బ్-30ని 3పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

మాంసము కడిగిన నీరువలె కుసుమ స్రావము : నైట్రిక్ ఏసిడ్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున 3 రోజులు వాడవలెను.

చిక్కని కుసుమ స్రావము: అల్యూమినా-30 లేదా 200ను 3 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఒక వారము ఆగి 1m ను ఒకడోస్ వేసిన తగ్గిపోవును.

కుసుమ స్రావము వివిధ రంగులలో యగుట

ఆకుపచ్చ: నేట్రమ్ సల్ఫ్-30

పసుపుపచ్చ: హైడ్రాస్టిస్-30. ఇది ముద్దగా ఐతే: ఏంటిమ్ క్రూడ్-30.

రక్తకుసుమ: సెపియా-30 లేదా 200,

కాల్కేరియాసల్ఫ్-30 లేదా 200.

చీమువలె స్రావము : కాలీసల్ఫ్-30

సెగ సంబంధమైన స్రావము: పల్నటిల్లా-30.

చిక్కగా తీగవలె స్రావము : ఎసారమ్ యూరోపియమ్-30.

పై మందులనువాటి లక్షణములను బట్టి పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున రోజు 3 పూటలా 3రోజులు వాడితే కుసుమలుతగ్గి పోవును. వీటితో బార్లీనీరు, గ్లాకోజ్ వాటర్, మజ్జిగ, కొబ్బరినీరు మొదలగు చలువ పదార్థములనువాడుతూ, మసాలాదినుసులు, పచ్చళ్ళు, వేడిచేయు పదార్థము లను మానివేయవలెను. డెట్టాల్ లోషన్ తో వజైనా(Vagina)ను శుభ్ర పరుస్తుండవలెను. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఈ కుసుమ వ్యాధి ఉంటుంది. వారికి పై మందులను పై విధముగానే వాడవలెను.

మర్మావయవము దురద

బహిష్టుకు ముందు: సల్ఫర్-30ని పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను.

బహిష్టులో దురద : పెట్రోలియమ్-30ని వాడవలెను.

బహిష్టుకుపిమ్మట దురద: ఏసిడ్ నైట్రిక్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

ఆపుకోలేనంతటి దురద : ఏమ్ బ్రా గ్రీషియా-30, ఎగేరికస్-30లను పై విధము గానే 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. పైమందులతో పాటుగా ప్రతిరోజు 3పూటలా 10బొట్లుచొప్పున ఒక అరజెన్స్ నీటిలో కలిపి ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్ను వాడవలెను.

తొడల మధ్య భాగము(గజ్జల)లో ఒరిపిడి: గ్రాఫైటిస్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను. పైకి క్యాలెండులా పౌడర్ను చల్లుకోవలెను.

38

గర్భాశయమువాచుట లేదా పెద్దది యగుట : కాలీఘయోడ్-30ని 3 డోస్లు వాడవలెను. గుణము కనిపించని ఎడల సెపియా-30 లేదా 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

గర్భాశయము స్వస్థానము తప్పట: సిమిసిప్యూగా-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున 3రోజులు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్ మూర్-30ని 2 పూటలా వారము రోజులు వాడవలెను.

యోనిలోపల గరుకు పొక్కులు : ఏసిడ్ నైట్రిక్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

యోనిలోపల వెచ్చగా వుంటే: బెల్లడోనా-30ని 3 పూటలా వాడవలెను.

మర్మావయవముమీది వెంట్రుకలు ఊడిపోవుట: ఏసిడ్ నైట్రిక్-1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను.

సంభోగేచ్ఛ

రాత్రిపూట ఎక్కువ: మూడు మాత్రల చొప్పున నక్స్-30ని 3రోజులు వాడ వలెను. తరువాత ఒరిగానమ్-30ని ఒక వారముపాటు 2 పూటలు 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

బహిష్టు ముందు ఎక్కువ: కాల్కేరియాఫాస్-30ని ప్రతిరోజు 2 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున ఒక వారము వాడవలెను.

బహిష్టులో ఎక్కువ : ఒరిగానమ్-200ను 3 పూటల 3 డోస్లు వాడవలెను.

ముసలివారికి ఎక్కువ: మోస్కస్-30ని ప్రతిరోజు 2పూటలా మూడు మాత్రల చొప్పున కొన్ని రోజులు వాడవలెను.

కన్యలకు (పెండ్లికాని యుక్తవయస్సు వారికి)ఎక్కువ: కోనియమ్-200ను 3 రోజులు రోజు 2 పూటలా వాడవలెను. దీని తరువాత ప్లాటినమ్ 30ని 3 రోజులు రోజు 2పూటలా వాడవలెను.

వితంతువులకు ఎక్కువ: ఒరిగానమ్-200ను పై విధముగానే వాడ వలెను.

సంభోగవాంఛ తగ్గుట: ఏగ్జన్ కెస్టస్-Q ను ప్రతిరోజు ఉదయము 10 బొట్లు, రాత్రి 10బొట్లుచొప్పున అర జెన్సీనీటిలో కలిపి, కొంతకాలము వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్మూర్-30ని రోజుకు ఒకసారి వాడవలెను.

గర్భాశయము ముడుచుకొని పోవుట: పల్స్-200ను ఒకరోజు 3 పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగము బాధాకరముగా నుండుట: ప్లాటినమ్-30ని 2 పూటలా పూటకు 3మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

సంభోగము సుఖముగా ఉండకపోవుట: ఫెర్రమ్మెట్-6xను ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్మూర్-12xను 2 పూటల కొంత కాలముపాటు వాడవలెను.

గల్గణి-ప్రసవ వేదన-ప్రసవము బాధలు-మందులు

బిడ్డ అడ్డము తిరుగుట: ఈ సమయములో ప్రసవ నొప్పులు ఆగితే పల్స్ 30ని-ప్రతి 15 నిమిషముల కొకసారి వాడవలెను. అప్పుడు నొప్పులు ప్రారంభ మగును. తరువాత కాలోఫైలమ్-200ను ప్రతి 15 నిమిషలము లకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 డోస్లువాడి, M.P-30, K.P. లను ప్రతి 15 నిమిషలములకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడుతూ విస్కమ్ ఆల్బమ్ మదర్ టింఛర్ను ప్రతి 15 నిమిషముల కొకసారి 10 బొట్లు అరజెన్సీనీటిలో కలిపి వాడుతుంటే అడ్డము తిరిగిన శిశువు యథావిధిగావచ్చి ప్రసవము జరుగును. దీనికి చాలానిపుణత, అనుభవము కావలెను.

గర్భాశయము ముడుచు కొనుట లేదా విస్తరించక పోవుటచే ప్రసవ వేదన అధిక మగుట: కాలోఫైలమ్-200ను ప్రతి15 నిమిషములకు 1డోస్వేస్తూ మార్పు కనిపించినా లేదా కనిపించకపోయినా పల్స్-200ను ప్రతి15 నిమిషములకు 1డోస్ వేస్తూ ఉండవలెను. ఒక గంటలో సుగుణము కనిపించకపోతే అనుభవము గల వైద్యునికి చూపించవలెను.

మాయ వెడలక పోవుట: పల్స్-200ను ప్రతి 15 నిమిషములకు ఒకడోస్ చొప్పున కొన్ని డోస్లు వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-30ని కూడా వాడవలెను.

నడుములో-విడిచి విడిచి ప్రసవనొప్పులు వచ్చుట: సెపియా-30ని ప్రతి 15నిమిషములకు 1డోస్ చొప్పున వాడుతుండవలెను.

ప్రసవపు నొప్పులు ఆగి ఆగి వచ్చుట: సిమిసి ప్యూగా రెసెమోసా (ఏక్టియ రెసెమోసా)-30ని ప్రతి 15 నిమిషములకు 1డోస్ చొప్పున వాడుతూ తరువాత పల్స్-200ను 15 నిమిషలములకు ఒక డోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను. వీటిమీద కాలోఫైలమ్-30 కూడా పనిచేయును. M.P-30, K.P-30 లను కూడా వాడుతూనే ఉండవలెను. 1

భరించరాని ప్రసవ నొప్పులు: కెమోమిల్లా-200ను ప్రతి 10 నిమిషము లకు 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను. నీరసముఉన్న నేట్రమ్మూర్-30ని అరగంటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడుతూ ఉండవలెను.

దొంగ ప్రసవ నొప్పులు: అంటే నొప్పులు ఉంటాయి. కాని వాటివలన ప్రసవ సంబంధమైన గర్భసంచి విచ్చుకొనుట, శిశువు బయటకు నెట్టబడుట జరుగదు. వీటినే “వేడినొప్పులు” అంటారు. అప్పుడు గ్లూకోజ్ నీరు, కొబ్బరి నీరు, పంచదారకలిపిన నీటినిగాని త్రాగించి, విశ్రాంతినిచ్చినపుడు నొప్పులు ఆగితే... వీటిని ‘వేడి నొప్పులు’ అనుకొనవలెను. ఈ టైమ్లో ‘ఎనిమా’ను చేయించుట కూడా చాలాఅవసరము. ఎనిమానుచేయించినను, పై ఉప చర్యలు చేసినను గుణము కనిపించని ఎడల బెల్లడోనా-30ని, ప్రతి 15 నిమిషములకు ఒక డోస్ చొప్పున కొన్ని మోతాదులు వాడి చూడవలెను. దీనితోపాటుగా కాలీఫాస్ 6x, మెగ్నీషియమ్ ఫాస్-6xలను 2 గిద్దలనీటిలో కలిపి, ప్రతి 5 నిమిషలములకు ఒకసారి త్రాగించు చుండవలెను. కాలో ఫైలమ్-30 కూడా పనిచేయును.

గల్గణికి సంభోగవాంఛ పెరుగుట (ప్రసవానంతరము కూడా ఇదే పనిచే యును): ప్లాటినమ్-200ను రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను.

ప్రసవానంతరము రక్తస్రావము: కాలేరియా ఫ్లోర్-30ని ప్రతి 3 గంటలకు 3 మాత్రలు వాడవలెను. ఎక్కువ స్రావము అయితే మిల్కి ఫోలియమ్ మదర్ టింఛర్ను ప్రతి 15 నిమిషములకు అర జెన్సీ నీటిలో 10 బొట్లు చొప్పున కలిపివాడవలెను. రక్తస్రావము ఆగనిచో నైపుణ్యముగల వైద్యుని సంప్రదించ వలెను. ప్రసవించిన తరువాత వెంటనే మాయ పడితే నీరసము లేకుండా ద్రవ పదార్థములను ఇవ్వాలి. (వేడినీటిలోపటిక బెల్లమును, కొద్దిగా తేనెను కలిపి త్రాగించాలి). కాఫీ, టీలను వేడివేడిగా ఇవ్వవచ్చును. నేట్రమ్మూర్6x పౌడర్ను ఒకగిద్ద నీటిలో కొద్దిగావేసి త్రాగించవలెను. అర్నికా-200ను 4రోజులు 3పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడ వలెను. అసఫోటెడా-200ను

4రోజులు 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. శక్తి వచ్చుటకు 5ఫాస్-6x, ఆల్ఫాల్ ఫాలను రోజుకు 1 టాబ్లెట్ చొప్పున ఒక నెలపాటు వాడవలెను.

ప్రసవము తరువాత జ్వరము : ఫెర్రంఫాస్-200 మరియు బెల్లడోనా-30 వీటిని గూర్చి మార్చి ప్రతి 3గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున జ్వరము తగ్గువరకు వాడవలెను.

గర్భిణిలో మర్త్యావయవము దురద : సెపియా-200ను 3డోస్లు 3పూటలా వాడి, తగ్గకపోతే ఏసిడ్ నైట్రిక్-200ను 3డోస్లు పై విధముగానే వాడవలెను.

వివిధ రకముల గర్భస్రావములు

భయము వలన : ఎకోనైట్-30ని 3 పూటల 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

దుఃఖమువలన : ఇగ్నోషియా-30ని 3 పూటల 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. వీటితో నేట్రమ్మూర్-30ని, ప్రతి 3గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

దెబ్బతగులుట వలన : ఆర్నికా-200ను ప్రతి 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున 4డోస్లను వేయవలెను. ఆగునట్లు లేకపోతే, 1M ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

అధిక పరిశ్రమ వలన : రుస్టాక్-200ను ఓ 3 పూటలు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. దీనితో M.P-30, K.P-30, N.S-30 లను రోజూ 3 పూటలా 4 రోజులు వాడవలెను.

సంతోషము వలన : కాఫీ-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

చివరి నెలలో కలుగు రక్తస్రావము, గర్భస్రావము : సెకెల్-30,

లివాజుగు గర్భస్రావము (గర్భము పోతున్న) : సెపియా-30ని-3 పూటలా 3డోస్లు చొప్పున 4 రోజులకు ఒకసారివాడి; నెలతప్పిన దగ్గర నుండి 5 Phos-6xను ప్రతిరోజూ 3 పూటలా వేడినీటితో వాడవలెను. దీనితో G.F.-6x, N.M.-6x లను కూడా వాడవలెను.

గర్భకోశము విస్తరించక గర్భస్రావము : ఫ్లమ్బమ్-30ని రెండు పూటలా పూటకు మూడు మాత్రల చొప్పున నాలుగు రోజులు వాడవలెను. తరువాత కాలేరియా ఫ్లోర్-6xను 4వ నెలవరకు ప్రతిరోజూ రెండుపూటలా వాడవలెను.

ఋతుస్రావము-అధికముగా కనిపించి; గర్భస్రావము జరుగుట : కాలేరియా కార్బ్-30ని 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

గర్భస్రావమును-నివారించు ప్రక్రియలు

మొదటి నెల : వెబర్నమ్ ఓప్యలస్-Q ను ఉదయము 10 బొట్లు, రాత్రి 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔస్సీనీటిలో కలిపి, రోజూ త్రాగుతూ ఉండవలెను.

రెండు-మూడు మాసములు : సెబినా-30ని రోజూ రెండుపూటలా పూట కు 3 మాత్రల చొప్పున 4 రోజులు వాడాలి. సిమిసి ప్యూగా-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రలచొప్పున రోజూ వాడవలెను.

నాలుగవ మాసము : సల్ఫర్-200, కాలేరియా కార్బ్-200లను ఒకరోజే 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

బదు మొదలు ఏడవ మాసము వరకు : సెపియా-200ను ఒకరోజే 3 పూటలా 3డోస్లు వేసి ఆపవలెను. మధ్యమధ్య రూటా-200ను కొన్ని మోతాదులు వాడవలెను.

ఆఖరి మాసము : ఓపియమ్-200ను ఒక్కరోజే 3 పూటలా 3డోస్లు వాడ వలెను. ఈవిధముగా నెలతప్పిన దగ్గరనుండి వాడవలెను. ఇలా వాడుటవలన ఎటువంటి అవాంతరపరిస్థితులు ఏర్పడకుండా సుఖప్రసవము జరుగును. 6వ మాసము వరకు Five Phos 6x, K.P -6x, M.P. 6xలను మాత్రమే ప్రసవించు వరకు వాడవలెను. (కాలేరియా ఫాస్ను 6వనెల తరువాత వాడరాదు)

గమనిక : ప్రసవానంతరము గర్భకోశము పూర్వస్థితికి ముడుచు కొనుటకు, రక్తపు కుదుపులను, మాయను బయటకు వెడలించుటకై ప్రకృతిచేయు యత్నము వలన నొప్పులు ఉంటాయి. కనుక వాటిని వెంటనే ఆపరాదు. బాలింతను గాలి, వెలుతురువచ్చు ప్రదేశములలో ఉంచవలెను. వేడినీటితో రోజూ స్నానమును చేయించవలెను. బలమునకు మంచి ఆహార మును వాడవలెను. నడుమునకు, పొత్తికడుపుకు గట్టిగా కట్టుకట్టిన పొట్ట త్వరిత గతినీ లోపలకుపోయి, పొట్ట పెరుగదు.

స్తనముల లోపములు మందులు

శిశువు చనిపోయినా లేదా తల్లిపాలలో దోషముఉన్నా లేదా అవసరము కంటే పాలఉత్పత్తి అధికముగాఉన్నా పాలు ఇగిరిపోవుటకు (తగ్గిపోవుటకు) : లెకెసిన్-200ను ప్రతిరోజు 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. (“అందము తగ్గిపోతుంది”అని అనవసరముగా పాలను పిల్లల కివ్వకుండా తగ్గించుట మంచిదికాదు. శిశువుకు తల్లిపాలకు మించిన శ్రేష్ఠమైన ఆహారము మరొకటి లేదు. అంతేకాక శిశువుకు తల్లికి ఒకరిమీద ఒకరికి మమత కూడా పెరుగుతుంది.

స్తనములలో గడ్డలు

స్తనములు గట్టిగా రాయివలె ఉండి స్వర్ణను సహించలేకపోవుట : కోనియమ్- 200ను రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున 3రోజులువాడి, తరువాత కాలేరియా ఫ్లోర్-6xను ఒకనెలపాటు వాడవలెను. ఫైటోలక్కా మదర్ టింఛర్ను వాడినా కూడా స్తనములలో గల గడ్డలు కరుగుతాయి. (ఆపరేషన్ అవసరము ఉండదు). ఫైటోలక్కా మదర్ టింఛర్ను-అర జెన్స్ నీటిలో 10 బొట్లు చొప్పున కలిపి, రోజూ 3పూటలా కొంతకాలము వాడవలెను.

స్తనముల నొప్పి లేదా వాపు : బెల్లడోనా-30ని మూడు పూటలా 3రోజులు వాడి; తగ్గని ఎడల కాలేరియా కార్బ్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

ఋతుకాలములో నొప్పివాపు : కోనియమ్-200ను 3డోస్లు 3 పూటలా వాడవలెను.

ముట్టు ఉడిగిన కాలములో నొప్పి : శాంగ్వినేరియా-200నురోజూ 3 పూటలా 3 డోస్లు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

చనుకుదురు : ఎకోనైట్-30, బెల్లడోనా-30లను ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఫైటోలక్కా-30 కూడా పనిచేయును.

స్తనములు సరిగా ఎదగక పోవుట : బ్రెయోనియా-30ని కొంతకాలము, తరువాత 200ను కొంతకాలము వాడవలెను. గుణము కనిపించకపోతే లైకోపోడి యమ్-30, సెబాల్ సెన్ట్ర్యులేటా-30లనుఒకటి తరువాత ఒకటిగా రోజూ రెండు పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.(స్తనములు ఎండిపోయినా ఈ మందులు పనిచేయును)

స్తనములలో కురుపు : సెలీషియా-200, కాలేరియా సల్ఫ్-200లను ప్రతిరోజు 3పూటలా వాడవలెను. బాధ ఎక్కువగా ఉంటే బెల్లడోనా-200ను ప్రతి 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున కొన్ని మోతాదులు వాడి; తరువాత హెపార్ సల్ఫ్-1m ను ఒక డోస్ వాడవలెను.

స్తనముల నుండి పాలకు బదులుగా రక్తస్రావము : ఫాస్ఫరస్-200ను 3 మోతాదులు 3 పూటలా వాడవలెను.

చన్నెనలు పగులుట : మంటుంటే ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200లను మూడు పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. పగిలి, పుండ్లు పడితే గ్రాఫైటిస్-30ని 3డోస్లు 3 పూటలా వాడి, పైకి క్యాలెండులా పొడర్ను వాడవలెను. CP-6xను రోజుకు 3 పూటలా పూర్తిగా తగ్గేవరకు వాడవలెను. ఏసిడ్ నైట్రిక్-200ను రోజుకు 3 డోస్లు 3 పూటలా వాడవలెను.

సంభోగ అవరోధములు మందులు

యోని రంధ్రము చిన్నదిగా ఉండి రతి సహించక బాధ : దీనికి ప్లాటినమ్ని 200 పవర్లో రోజుకు 3పూటలా 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను.

యోని ద్వారము పొడిగా ఉండి, రతి మంటగా ఉండుట : నేట్రమ్ మూర్-200ను 2పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

క్లిటోరిస్కు, యోనిపెదవులకు సహనశక్తి లేకపోవుట : హెపార్సల్ఫ్-200ను 2పూటలా 3 మాత్రలచొప్పున కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగము నందు తాళలేక పోవుట లేదా రక్తస్రావము జరుగుట : క్రియోసోట్రమ్-200లను రెండు పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను. ‘నా స్వానుభవములో పై మందులును -1M పవర్లో వాడగా మంచి గుణము కనిపించెను. - రచయిత)

మెడ-నడుము, కాళ్ళు-చేతులు

లోపములు-బాధలు-నివారణలు

మోకాళ్ళు,చీలమండ, పాదము, మడమలు వాచుట : వాచుట లేదా ఎఱ్ఱగా ఉన్న ఆభాగము వెచ్చగా ఉంటే బెల్లడోనా-200ను రోజుకు 3సార్లు వాడవలెను. కదలికల వలన బాధఉంటే బ్రెయోనియా-200ను రోజూ 3 పూటలా 3మోతాదులు వాడవలెను. కూర్చుని లేచునపుడు, కొంత విశ్రాంతి

తీసికొన్ని తరువాత బాధలు ఎక్కువగా ఉంటే రుస్టాక్స్-200ను రోజూ 3పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

అఱకాలు వాచుట : పల్స్-30ని 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

వ్రేళ్ళు వాచుట: కుప్రమ్మెట్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. M.P. -30లను, K.P -30లను 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

భుజములు వాచుట: పెట్రోలియమ్-30ని వాడాలి.

మణికట్టు వాచుట: కాలేరియా సిలిసికా-30 లేదా రుస్టాక్స్-30ని 3 పూటలు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

తిమ్మిలి ఎక్కుట: రుస్టాక్స్-30ని 3పూటలే 3డోస్లు వేసి, ఒక వారము తరువాత 20లను 3డోస్లువాడి, గుణము పూర్తిగా కనిపించని ఎడల 1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను. దీని తరువాత కోలోసింథిస్-200లను పై విధముగానే వాడుతూ M.P. -6x, K.P -6xలను ప్రతిరోజూ 3 పూటలా వాడవలెను.

మెడ-నడుము, కాళ్ళు-చేతుల బాధలు లేదా నొప్పలు

ఉదయము నిద్ర లేవగానేగాని, రాత్రి విశ్రాంతి తైమ్లోగాని : రుస్టాక్స్-30ని ఒకరోజు 3 సారులుగా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

రాత్రిపూట మాత్రమే ఉన్నచో : సల్ఫర్-30ని ఒకడోస్ మాత్రమువాడి, తరువాత బెల్లడోన-30ని రోజూ 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

సాయంకాలంపూట ఉన్న : అర్యెనికమ్ ఆల్బ్-200లను 3డోస్లు ఒకరోజు వాడి ఆపవలెను.

ఒకసారి కాళ్ళలోను, ఒకసారి చేతులలోను ఉన్న : మెర్క్యూబిన్ ఐయో డేటస్-30ని మూడుపూటల 3మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

ఆహారము తీసుకున్న తరువాత ఉన్న : బ్రైయోనియా-30ని 3పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

బహిష్టు సమయములో ఉన్న : సిమిసి ఫ్యూగా (Cimici Fuga) -30 లేదా బెల్లడోనా-30ని 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.

కదలికల వలన బాధలు ఎక్కువైతే : బ్రైయోనియా -30ని 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

వెచ్చదనము వలన ఉద్రేకించిన : ఫెర్రమ్ ఫాస్-6xను ప్రతిరోజూ రోజుకు 3 పూటల వాడవలెను.

వెచ్చదనము వలన ఉపశమనము : మెగ్నీషియా ఫాస్-6xను 3 పూటలు వాడవలెను. ఆర్యెనికమ్ ఆల్బ్-200ను ఒక్కరోజు మూడు పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

నొప్పలు మారుచుండిన : కాలీసల్ఫ్-30ని ఒకరోజు 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. పల్స్-30ని ఒకరోజు 3సారులు సారికి 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

ఎముకలు నొప్పలు : యూపటోరియమ్ పెర్ఫ్-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. దీనికినీ తగ్గని ఎడల ఫైరోజెనమ్-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. దీని తరువాత రూట-30ని ఇట్లే వాడవలెను.

సిఫిలిస్ జీర్ణించి యున్న : ఆరమ్మెట్-1mను ఒకడోస్ వాడవలెను. దీనితో కాలేరియా ఫ్లోర్-6x, కాలేరియా ఫాస్-6xలను రెండింటినీ కలిపి వాడవలెను. వీటిని రోజూ రెండు పూటల వాడుటమంచిది.

పక్షవాతము

కాలీఫాస్-6x, మెగ్నీషియా ఫాస్-6xలను ప్రతిరోజూ 3 పూటలా కొంత కాలముపాటు వాడవలెను. కాస్టికమ్-200లను రోజూ 3పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఒకవారము తరువాత కాస్టికమ్-1mను ఒక్కడోస్ వేయవలెను.

నీటిలో నానుట వలన పక్షవాతము వచ్చిన : రుస్టాక్స్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు; మణికట్టుకు వచ్చిన : ప్లమ్బమ్ మెట్-200ను రోజూ 3పూటలా 3 మాత్రలు వాడవలెను. కంటిరెప్పలకు వచ్చిన : జెల్మిమియమ్-30ని, 3పూటలా వాడవలెను. కాళ్ళకు, చేతులకు వచ్చిన : నువ్వుల నూనెతో మర్దనచేసి, వేడినీటి కాపడమును పెట్టుట వలన మంచి ఫలితములు కలుగును.

చెమట

పాదములకు : సిలికా(సైలీషియా)-30ని ప్రతిరోజు 3 పూటలా వాడవలెను. వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున జిమ్కమ్ మెట్-200ను 3సార్లు వాడి ఆపవలెను.

నొసట (ముఖము): ఆర్సెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3పూటలా 3డోస్లు వాడి, విరాట్రమ్ ఆల్బ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

చంకలు : కాలేరియాసల్ఫ్-200ను ప్రతిరోజు మూడు పూటలా వాడవలెను. గ్రాఫైటీస్-200ను కూడా వాడవచ్చును.

శరీరము కొయ్యబారులు

కొయ్యబారినట్లు శరీరము ఉన్న ఎడల : సల్ఫర్-30ని ఒక్కడోస్వేసి, తరువాత రెండు రోజులకు కాలేరియా కార్బ్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. తగ్గనిచో, కుప్రమ్మెట్-200నుగాని, లెడమ్పాల్-200ను గాని పై విధముగానే వాడవలెను. M.P 6xను ప్రతిరోజు 3 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

కంపములతో కొబ్బబాతిన : సిక్యూటావిరోసా-200ను 3 పూటలా 3 మాత్రలచొప్పున కొంతకాలము బెల్లడోనా-200ను 3 పూటలా 3మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడి; సల్ఫర్-200లను 3డోస్లు వాడవలెను. M.P 6x, K.P 6xలను ప్రతిరోజు రెండు పూటలా వాడవలెను.

కీళ్ళు బగబట్టుట: బ్రెయోనియా-30ని 3పూటల 3డోస్లు వేసి, ఒకవారము ఆగి; గుణము కనిపించనిచో-200ను 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడి;సల్ఫర్-200లను 3డోస్లు వాడవలెను. M.P 6x, K.P 6xలను ప్రతిరోజు రెండు పూటలా వాడవలెను.

మెట్లుఎక్కువ వలన : అర్సెనికమ్ ఆల్బ్-200లను 3 పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను.

పిల్లలు నడుచుట ఆలస్యముగా నేర్చుకొంటున్న : 5 ఫాస్-6x, N.M 6x, Sil -6xలను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు వాడుతూ; కాలేరియా కార్బ్-30ని 3డోస్లు వాడి, ఒకనెల తరువాత 200పవర్లో 3డోస్లు వాడవలెను.

గోరులు

43

దళసరముగా మారుట (ఎండినట్లు ఉండుట): గోరులకు సరిగ ఎదుగుదల లేకపోతే ఏన్లిమోనియమ్ క్రూడమ్-30ని రోజూ 3పూటలా వాడవలెను. సైలీషియా- 12xను ప్రతిరోజు కొంతకాలముపాటు వాడి, తరువాత గ్రాఫైటీస్ 30ని 3 పూటలా 3డోస్లువాడి, ఒకవారము తరువాత 200 పవర్లో 3 పూటల 3డోస్లు వాడవలెను.

పెళుసుగా ఉండుట, సులభముగా పగులుట లేదా పుచ్చుట: సైలీషియా-30ని 4 రోజులకు ఒకడోస్ వేయుచూ, తూజా-200ను 4రోజులకు ఒక డోస్ చొప్పున 4సార్లు వేసి, ఆ తరువాత 15 రోజులకు 1m లో ఒకడోస్ వేయవలెను.

కాళ్ళు-చేతులు వణకుట

జెల్లిమియమ్-30ని మూడు పూటలా మూడు మాత్రల చొప్పున మూడు దినములు వాడి; ఒకవారము తరువాత 200ను పై విధముగానే వాడవలెను. దీని తరువాత రుస్టాక్స్-30, దీని తరువాత కాస్టికమ్-200 వీటిని పై విధముగానే వాడవలెను. ప్రతిదినమూ 5 Phos 6x ను రోజూ 3 పూటలా N.M -12xను రోజూ 2 పూటలా వాడవలెను.

నీరసము

జీవ పదార్థములు పోయిన తరువాత గానీ, ఏదైన వ్యాధి వచ్చి, తగ్గిన తరువాతగానీ వచ్చు నీరసమునకు: చైనా-30ని ప్రతిదినము 3సార్లు వాడుతూ; ఆల్ఫాల్ఫా మదర్ టింబర్ను ఉదయము 10 బొట్లు, రాత్రి 10 బొట్లు చొప్పున అరజెన్స్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను. కార్పొవేజ్-200ను వారము నకు 1డోస్ వేయవలెను.

అమిత నీరసముగాయున్న : ఆర్సెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3పూటల 3డోస్లు వాడవలెను. నేట్రమ్మూర్-6xను రోజూ 3 పూటలా కొంత కాలము వాడవలెను.

నరములు నీరసముగా యున్న : 5 Phos -6xను వాడుట మంచిది.

బహిష్టులో నీరసము : కాక్యూలస్ఇండికస్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగానంతరము నీరసము : కాలేరియాకార్బ్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

శారీరక శ్రమ వలన నీరసము : రుస్టాక్స్-30ని 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. ఆల్బ్ మినమ్ ఫాస్ఫేట్స్ మూత్రము వెంట పోవుచున్నప్పుడు కలుగు నీరసమునకు ఏసిడ్ పిక్రిక్-30ని3పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున కొంతకాలము వాడుచూ; 5ఫాస్- 6xను కూడా వాడుతూ ఉండవలెను.

గోరుచుట్టు

మంటగా ఉన్న : ఆర్వెనికమ్ ఆల్బ్-30ని వాడవలెను.

నొప్పిబాధ ఎక్కువగా ఉన్న : బెల్లడోనా-30ని వాడవలెను.

చీము ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు : సైలీషియా-200ను వాడవలెను.

గోరుచుట్టు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు : కాలేరియా ఫ్లోర్-30ని వాడవలెను. పై గోరుచుట్టు లక్షణములకు పై మందులను రోజుకు 3డోస్లచొప్పున తగ్గేవరకు వాడుతూ ఉండవలెను.

కీళ్ళు గజ్జలు, వ్రేళ్ళనందుల మధ్య ఒరియుట : గ్రాఫైటీస్-30ని వాడి, ఆతరువాత 200ను-3పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వేస్తూ; పై పూతకు కొబ్బరి నూనెలో క్యాలెండులా పొడర్ను కలిపి, పైపూతగా వ్రాయవలెను. లేదా పొడర్ను చల్లవలెను.

తేమతో నానుటచే ఒరియుట : రుస్టాక్స్-30ని 3పూటలా వాడవలెను. ఒక వారమువాడిన తరువాత 200 పవర్లో3పూటలా వాడవలెను. పైకి క్యాలెండులా పొడర్నువాడుతూ ఉండవలెను. దీని తరువాత ఏసిడ్ నైట్రిక్-30, పెట్రోలియమ్- 30లను కూడా వాడి చూడవచ్చును.

నడుము కొయ్యబారుట : బ్రెయోనియా-30ని పూటకు3డోస్ల చొప్పున 4రోజులు వాడి, గుణము కనిపించని ఎడల 200ను 3 పూటలు వాడి, ఆ తరువాత 4 రోజులకు 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను. దీని తరువాత రుస్టాక్స్ను పై విధముగానే వాడవలెను. వీటితో G.F 6x, M.P. -6x K.P 6x వీటిని రోజూ 3 పూటలా ఒక నెలపాటు వాడవలెను.

వెన్నెముక-విల్లుబద్ధ వలె వంగిపోవుట

సామాన్యముగా ఇట్లు 'ధనుర్వాతము'లో జరుగును. ధనుర్వాతము ఐతే దానికి ప్రత్యేక చికిత్సను చేయవలెను. కొన్ని వ్యాధులు లేదా బలహీనత వలన ఐతే కాలేరియాఫాస్-6x మరియు కాలేరియా ఫ్లోర్-6x వీటిని ప్రతి దినము రెండుసార్లు వాడుతూ, సిక్యూటా విరోసా-200ను 3 పూటలా కొంతకాలము

వాడి, సుగుణము కనిపించిన ఎడల స్ట్రిచ్చినమ్-30ని 3పూటలు 3డోస్లు వాడి, తరువాత 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

44

వెన్నెముక వంకర టింకరగా వంగుట : G.F. -6x, G.P. -6xలను ప్రతిరోజు 3 పూటలావాడుతూ, కాలేరియా సిలిసికా-30ని 3పూటలా 3 మోతా దులు వాడి, ఒక వారము తరువాత 200ను 3 పూటలా వాడి, సుగుణము కనిపించని ఎడల కాలేరియా కార్బ్-200ను 3 పూటలా 3 మోతాదులు వాడి, తరువాత వారమునకు 1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

చిత్తకొట్టినట్లు నొప్పులు ఉన్న : ఆర్నికా-30, రుస్టాక్స్-30లను ఒకదాని తరువాత మరొకదానిని వాడవలెను. నొప్పులు వచ్చుచూ పోవుచూ ఉన్న కోలోసిం థిస్-200ను 3పూటలు వాడవలెను.

నడుము బలమునకు : G.F 6xను ప్రతిరోజు 2 పూటలా వాడవలెను.

మెడ బాధలు

మాంస గ్రంథులు గట్టిపడుట : కాలేరియా ఐయోడేటా-30ని 3పూటలు వాడవలెను. సుగుణము కనిపించని ఎడల బెరైటా కార్బోనిక్-30ని 3పూటలా వాడుతూ, ఫైటోలక్కా-6xను ప్రతిరోజు3పూటలా వాడవలెను. కాలేరియా ఫ్లోర్- 6xను కూడా దీనితోనే వాడవచ్చును.

మెడ కొయ్యబాలిన : స్ట్రిచ్చినమ్-30ని 3పూటలా 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. తగ్గకపోతే రుస్టాక్స్-200ను 2 పూటలువాడి, ఒకవారము తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను.

సయాటిక నరము నొప్పి : తొడ తగ్గరనుండి చీలమండలము వరకు ఉండు ఒకబారు నరమునకు రక్తప్రసరణసరిగా జరుగనప్పుడు లేదా కొన్ని వ్యాధుల వలన ఈనొప్పివచ్చును. దీని వలన ఎక్కువసేపు నడచుట, కూర్చుండుటకష్టము. కూర్చుండి, లేచునపుడు; కొంతసేపు పరుండి, నడవబోయే ముందు బాధ ఎక్కువగాఉండి; కొంతదూరమునడచిన తరువాత కొంత వరకు ఉపశాంతి కలిగినచో; రుస్టాక్స్-200ను మూడుపూటల 3 మాత్రల చొప్పున 3డోస్లువేసి, ఒకవారము తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను.

కదలిన, నడచిన బాధ ఎక్కువగా ఉన్న : బ్రెయోనియా-200ను 3 పూటలా3డోస్లువేసి, వారము తరువాత 1m ను ఒక మోతాదు వేయవలెను.

మెల్లగా కదలుట వలన ఉపశాంతి ఉన్న: లైకోపోడియమ్-200ను 3 పూటలు వాడవలెను. దీనికి సుగుణము కనిపించని ఎడల పల్స్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను. (పల్స్లోనొప్పులు మారుట కూడా ఉండును)

నొప్పలు క్రింద నుండి, పైకి పొడిచినట్లు లేదా ప్రాకినట్లు ఉన్న ఎడల: లెడమ్పాల్- 200ను 3 పూటలు వాడవలెను.

పై నుండి క్రిందకు నొప్పలు ఉన్న : కాల్మియాలటి ఫోలియా-30ని 3పూటలు వాడవలెను. మొత్తము మీద సయాటికా నొప్పికి-పై మందులతో పాటుగా M.P -30, K.P -30లను ప్రతిరోజు 3 పూటలా వాడవలెను.

శ్వాసావయవ మండలము

వ్యాధులు-మందులు

క్షయ: ఆర్బెనికమ్ ఐయోడేటమ్-30, తరువాత ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-200 వీటిని రోజూ 3పూటలా కొంత కాలము పాటు వాడుతూ ప్రతి దినము "M.P -6x, G.P 6x, N.M 6x"అను ఈ మూడు మందులను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటలా తగ్గేవరకు వాడుతూనే ఉండవలెను.

క్షయ జ్వరమునకు : పై మందులతో పాటు F.P -6xను ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. అప్పుడప్పుడు ట్యూబెర్క్యులినిస్-1m ను ఒకడోస్, జెల్మిమియమ్-1m ను ఒకమోతాదు వేయుచున్న క్షయ పూర్తిగా నివారించును.

ఏ కారణము చేతనైనను ఊపిరితిత్తుల నుండ రక్తస్రావము జరుగుట: ఫాస్ఫరస్-200ను ఒకడోస్నువేసి; F.P. 30, G.F-30లను ప్రతి3గంటలకు ఒక్క డోస్ చొప్పున వాడవలెను. మిల్లిఫోలియమ్-Q ను 3పూటలువాడిన తరువాత హెమా మెలిన్-Qను రోజూ3పూటలా నీటిలోకలిపి రక్తస్రావము తగ్గేవరకు వాడవలెను.

పూరసి: దీనికి ఎకోనైట్-30 ప్రధానమైన ఔషధము! దీనిని 3 పూటలు 3డోస్లువాడి, తరువాత ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3పూటలు 3డోస్లు వాడాలి. F.P -30, K.M -30, N.M-30 ఈ 3 మందులను రోజూ 3 పూటలా కొంత కాలము వాడవలెను.

శ్వాసకోశమునకు పక్షవాతము వచ్చిన : లైకోపోడియమ్-30ని 3 పూటలువాడి, తరువాత డల్కమారా-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

బ్రాంకైటిస్ BRINCHITIS

45

ఇపెకాక్-30ని రోజూ 3 పూటలా వాడుతూ F.P.-30, K,M.-30, N.S-30 లను రోజూ 3పూటలా కొంతకాలము వాడవలెను. కార్బోవేజ్-200ను అప్పుడప్పుడు 3డోస్లు వాడవలెను.

స్వరపేటిక వాపు లేదా పక్షవాతము: కాస్టికమ్-200ను రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొన్ని రోజులు వేసి ఆపవలెను.

గొంతు బొంగురుకు : దగ్గులవలన, వర్షములోన తడియుట వలన వచ్చిన బొంగురుకు రుస్టాక్స్-30ని ఒకరోజు 3డోస్లు వాడవలెను. తరువాత 4రోజులు ఆగి, 200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

నొప్పితో కూడిన బొంగురుకు : బెల్లడోనా-30ని మూడు డోస్లు వాడవలెను. గాయకులు, ఉపన్యాసకులు, టీచర్స్ మొదలగువారికివచ్చు గొంతు బొంగురుకు కోకా(Coca)-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను.

ఉబ్బసము (ఆయాసము) : కళ్ళెతెగి పడక ఆయాసము ఎక్కువగా ఉన్నచో రోజుకు 3-4 సార్లు ఏంటీమ్ టార్ట్-30ని వాడవలెను. దీని తరువాత ఇపెకాక్-30, రుస్టాక్స్-30లలో ఒకదానిని వాడి; తగ్గని ఎడల రెండవదానిని ప్రతిరోజూ 3డోస్లు చొప్పున 4 రోజులు వాడవలెను.

ఆయాసము అధికమై, ఊపిరి అందనంతగా ఉంటే : ఆర్బెనికమ్ ఆల్బ్ 30ని 3 గంటలకు ఒకడోస్చొప్పున 4డోస్లు వాడి, తరువాత కార్బోవేజ్ 200ను 3 గంటలకు 1డోస్ చొప్పున 3సార్లు వాడవలెను.

దీర్ఘకాల ఉబ్బసమునకు : ప్రతిరోజు సెనిగా-Q ను ఉదయము 10 బొట్లు, మధ్యాహ్నము 10బొట్లు, రాత్రి-10బొట్లు చొప్పున ఒక ఔస్ నీటిలోకలిపి త్రాగవలెను. వేడిచేస్తే డోస్ను తగ్గించి వాడవలెను. దీని తరువాత బ్లాట్టా ఓరియంటా లిస్-Q ను పై విధముగానే వాడవలెను.

దగ్గు: శ్లేషముతో కూడిన దగ్గుకు ఇపెకాక్-30ని రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను. పొడిదగ్గు లేదా వాటర్, కూల్డ్రింక్స్ త్రాగిన తరువాత వచ్చు దగ్గుకు బ్రెయోనియా-30ని 3సార్లు వాడవలెను. **ఊపిరాడనంత దగ్గుకు** డ్రోసెరాను-3డోస్లు లేదా కుపమ్రమెట్ను 3డోస్లు వాడవలెను. **తెరలు తెరలుగా వచ్చు దగ్గుకు:** బెల్లడోనా-30ని 3సార్లు వాడ

వలెను. చదువుట, మాట్లాడుట, నవ్వుట మొదలగు వాటివలన దగ్గు ఎక్కువ విన: కాస్టికమ్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లను వాడవలెను. 4 రోజులుచూచి, గుణము కనిపించని ఎడల డ్రోసిరా-30ని 3సార్లు వాడవలెను.

గురకతో కూడిన దగ్గులు: కాలేరియా కార్బ్-30ని 3సార్లు వాడవలెను.

కొండ నాలుక పెరుగుటవలన వచ్చిన దగ్గుకు : G.F-30ని ప్రతిదినము వాడుతూ కాలేకార్బ్ను మూడుసారులు వాడవలెను. దీని తరువాత పల్స్ 30ని 3సార్లు వాడవలెను. ఆయాసమునకు, దగ్గులకు పైమందులతో పాటుగా దీర్ఘ కాలము పాటు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున M.P-6x, K.M.6x, N.S.6x.F.P.-6x లను వాడవలెను.

శీతాకాలము, వర్షాకాలములో వచ్చు జలుబు-దగ్గు, ఆయాసమునకు : నేట్రమ్ సల్ఫ్-6xను పిల్లలకైతే 3సార్లు వాడవలెను. పెద్దలకైతే 30ని గాని, 200ను గాని వాడవచ్చును.

కోరింత దగ్గు : తెరలు తెరలుగా లేదా ఊపిరి అందనంత దగ్గు: నవ్విను, ఏడ్చిన-దగ్గు అధికమగుట: దీనికి ప్రధాన ఔషధము-డ్రెసిరా-30. దీనిని 3సారులు వారికి 3 మాత్రలవాడవలెను. దీనిని ఎక్కువ డోస్లు వాడరాదు. దీని తరువాత కుప్రమ్మెట్-30ని 3సారులు 3డోస్లు వాడితే మేలుచేయును. ఐతే కుప్రమ్మెట్ను వాడుట వలన పిల్లలు ముఖము నీలిరంగులోనికి మారిపోతుంది. దగ్గు తెరలు వచ్చునప్పుడు శరీరమంతా కూడానీలముగా మారవచ్చును. మెగ్నీషియా ఫాస్-30ని ప్రతిదినము దిన మునకు 3సార్లు పూర్తిగా తగ్గువరకు వాడవలెను. పై మందులు పనిచేయని ఎడల సల్ఫర్-30ని ఒక డోస్ వేయవలెను.

క్షయ తత్వము కల వారికి : ఎప్పుడూ రొంపపట్టు స్వభావము గలవారు ట్యూబెర్క్యులిసిస్ 1m ను నెలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 నెలలు వాడితే శారీరక తత్వములో మార్పువచ్చును. నిద్రలో ఉన్నప్పుడు నిద్రలేపునంత దగ్గు వచ్చుట లేదాఫిట్స్, ఆయాసము మొదలగునవి వచ్చుట, లెకెసిస్-200ను 3సారులు 3డోస్లు వాడవలెను.

న్యూమోనియా లేదా బ్రాంకో న్యూమోనియా : ఎకోనైట్-30ని రోజూ 3పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున 3రోజులపాటు వాడవలెను. దీని తరువాత బ్రెయోనియా-30ని 3 మోతాదులు వాడవలెను. సుగుణము కనిపించని ఎడల సల్ఫర్-30ని 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

సాధారణ జలుబు : వర్షాకాలము, శీతాకాలము వచ్చు జలుబులకు ముక్కువెంట నీరుకారుచున్న నేట్రమ్సల్ఫ్-30ని ప్రతి 3 గంటలకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను. వేసవిలో ఐతే నేట్రమ్మూర్-30ని 3గంటలకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను. వర్షాకాలములో అయితే డల్కమారా-30ని ప్రతి 3గంటలకు ఒక్కడోస్ వాడవలెను. ఆ తరువాత రుస్టాక్స్-30ని వాడ వలెను. అప్పుడప్పుడు సల్ఫర్-30ని ఒక్కడోస్ వేయవలెను. **శీతాకాలము మంచులో తడియుట వలన చల్లనిగాలి వలన వచ్చిన జలుబుకు:** ఎకోనైట్-30ని ప్రతి3గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పునవాడి, తరువాత హెపార్, సల్ఫ్- 30ని 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. వీటికినీ తగ్గకపోతే సల్ఫర్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వేసిన పూర్తిగా తగ్గిపోవును. (జలుబు-జ్వరములకు కూడా పై మందులు పనిచేయును)

చర్మ సంరక్షణ

లోపములు-ఔషధములు

దురద : సోరినమ్-1m ను ఒక మోతాదుల వేయవలెను. వారము తరు వాత సల్ఫర్-200ను 3 మోతాదులు వాడవలెను.

శరీరము మీద మచ్చలు లేకుండా దురద ఉంటే : నేట్రమ్ సల్ఫ్-30ని రోజూ 3 పూటలా కొన్ని దినములు వాడవలెను.

దద్దురులతో కూడిన దురదలకు : రుస్టాక్స్-200ను 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. సార్పరిల్లా మదర్ టింబర్ను ఉదయము-10బొట్లు, రాత్రి-10 బొట్లు చొప్పున అర ఔస్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను.

చెమట వలన దురద ఎక్కువ అయితే : మెర్క్సోల్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగము వలన శరీర మంతటా దురద ఎక్కువైతే : ఎగారికన్-30ని రోజుకు 3పూటలు చొప్పున ఒక వారము వాడవలెను.

శరీరముమీద దుస్తులను తీసివేయగానే దురద : స్టాఫి సేగ్రియా-30ని 3పూటలా కొన్ని డోస్లు వేయవలెను. దీనితోటి నేట్రమ్ సల్ఫ్-30ని కూడా వాడవలెను.

తేనెరంగునీరు లేదా నీటివంటి స్రావముతో కూడిన చర్మ వ్యాధులు : గ్రాఫైటీస్- 30ని 3పూటలు 3మోతాదులు వేసి, ఒక్కవారము ఆగి; 200ను

3 పూటల 3 మోతాదులు వాడవలెను. సోరినమ్-1m ను ఒక్కమోతాదు వేయవలెను.

శరీరము ముడతలు పడుట (ముసలివారి వలె) : సార్నపరిల్లా-Q ను రోజుకు 3 పూటల పూటకు 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔస్స్ నీటిలో కలిపి ఒకనెల రోజులపాటు త్రాగించవలెను. అప్పుడప్పుడు మెజీరియమ్-200ను 3పూటల 3 మోతాదులు వాడి, గుణము కనిపించని ఎడల సల్ఫర్-1mను ఒక మోతాదు వేయవలెను.

రకముల చర్మవ్యాధులు

బెర్బెరిస్ యాక్విఫోలియమ్-Q ను రోజు 3పూటలా పూటకు 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔస్స్ నీటిలో కలిపి 15 రోజులపాటు త్రాగించవలెను. 15 రోజులపాటు ఎఖినేషియా-Q ను ప్రతిపూట అరఔస్స్ నీటిలో 10 బొట్లు కలిపి రోజు 3 పూటలా త్రాగించవలెను.

పులిపిలి కాయలు

ఇవి సైకోటిక్ తత్వము గలవారికి వస్తాయి. ఉబ్బెత్తుగా ఉండి, చూచుటకు కాలీఫ్లవర్ ఆకృతిలో ఉంటే తూజా-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3పూటలు చొప్పున 15 రోజులువాడి, తరువాత 1m ను ఒకమోతాదు వేయవలెను. తూజాను వాడే టప్పుడు పెద్దఉల్లిని వాడకూడదు. పై పూతగా తూజా మదర్ టింబర్ను వ్రాయవలెను. నిదానముగా పులిపిర్లు రాలిపోవును.

కొమ్మువలె గట్టిగా ఉంటే : కాస్టికమ్-200ను రోజుకి 3 పూటలు చొప్పున 15 దినములువ ఆడి, తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను.

పులిపిర్లు మర్కాయవములమీద ఉంటే : నైట్రిక్ ఏసిడ్-200ను కొన్ని డోస్లు వాడి, ఒక నెల తరువాత 1mను ఒకడోస్ వేయవలెను. దీనితరువాత స్టాఫిసేగ్రియా-200ను రోజుకు ఒకపూట చొప్పున కొంతకాలము వాడి, ఒక నెల తరువాత 1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను. అరచేతుల యందు గల పులిపిర్లకు నేట్రమ్మూర్-200ను వాడి, తరువాత 1m ను పై విధముగానే వాడవలెను. పై పూతకు లోపలికి వాడే మందునే (అదే పవర్లో) వాడవలెను.

చెమటకాయలు లేదా గుల్లలు (పేలుట)

వేసవిలో శరీరము మీద నీటితో కూడిన చిన్నచిన్న పొక్కులు అధికముగా వస్తాయి. ఇవి కొందరికి తీవ్రముగా కొందరికి కొంచెముగ రావచ్చును. పసి

పిల్లలను ఇవి చాలా ఇబ్బంది పెట్టును. వీటితోపాటు దురద కూడా ఉండును. దీనికి ముఖ్యమైన మందు పై పూతకు Prickly Heat Boro Calendula Powder దీనిని స్నానము తరువాత శరీరము అంతటా చల్లవలెను. కడుపులోనికి నేట్రమ్మూర్-30ని 3సార్లు వాడవలెను. మెడ్యూసా-30ని 3 పూటలు వాడవలెను. సోరినమ్-200ని ఒకరోజు 3 పూటలా 3డోస్లు మాత్రమే వేసి ఆపవలెను. రుస్టాక్స్-30లేదా సల్ఫర్-30 కూడా పనిచేయును.

శీతాకాల పొక్కులు : రుస్టాక్స్-30ని 3సార్లు (దురద ఉన్నా లేకపోయినా) వాడవలెను. దీనితరువాత పెట్రోలియమ్-30ని 3 పూటలు వాడవలెను.

సవాయి వలన ఐతే : మెర్క్సోల్-200ను ప్రతిరోజు 3సారుల చొప్పున కొన్ని మోతాదులువాడి, ఆ తరువాత ఏసిడ్ నైట్రిక్-200ను 3పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

రక్తపుగడ్డలు : ఇవి వేడి చేసినా వచ్చును. వేసవిలోనూ వచ్చును. చీముతో కూడిన వాటికి సైలీషియా-200ను 3 దినములపాటు వాడి, హెపార్ సల్ఫ్-200ను 3 సార్లుగా 3డోస్లు వేయవలెను. గడ్డలుపొకమునకు రాని ఎడల పై మందులే తక్కువ పవర్లో అనగా 6xలో ప్రతి 3 గంటలకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను. రక్తముకలసి ఉన్నా; నొప్పిఎక్కువగాఉన్నా, వేడిగా ఉన్నా; బెల్లడోన్-200ను 3సార్లు 3 మోతాదులువేయవలెను. గడ్డలు చితికిన తరువాత మానుటకు; సైలీషియా-200ను కాలేరియాసల్ఫ్-200 ఈ రెండు మందులను తగ్గేవరకు రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున వాడవలెను. పైకి క్యాలెండూలా పౌడర్ను వాడవలెను.

కురుపులు : చీముతో కూడిన కురుపులు మరియు చర్మముమీది కురుపులు త్వరగా మానకుండా ఉన్నప్పుడు; హెపార్సల్ఫ్-200ను, రోజుకు 3 మోతాదులు చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను.

రసికార్ కురుపులైతే : గ్రాఫైటీస్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను. సోరినమ్ 1m ను ఒకమోతాదు వాడవలెను. చుట్టూ అంచు కట్టిన కురుపులకు మెర్క్సోల్ 100ను 3సారులు 3 మోతాదులు వాడవలెను.

అన్ని రకముల కురుపులకు : కాలేరియా సల్ఫ్-200, సైలీషియా-200 లను ఒకరోజు ఒకదానిని, రెండవరోజు రెండవదానిని రోజుకు 3 సారల చొప్పున వుండులు మానేవరకు వాడవలెను. ఎఖినేషియా-Q ను పూటకు 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔస్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

వేసవి కురుపులకు: ఫెబ్రవరి-30ని రోజుకు 3 పూటలా వాడుతూ, బెల్లడోనా-30ని మధ్యమధ్య 3 మోతాదులు వాడవలెను.

ఆటలమ్మ

రాకుండా ఆపుట: పల్స్-30ని రోజుమార్చి రోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున 4రోజులు వాడితే చాలును. (ఆ ప్రాంతములో ఆటలమ్మ ఉన్నట్లు తెలిసినపుడే వాడవలెను.)

వచ్చిన తరువాత : మంటలుగా ఉన్న ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 మోతాదులు చొప్పున 4 రోజులు వాడవలెను. నీటి బొబ్బలుగా ఉన్న; రుస్టాక్స్-30ని రోజుకు 3 పూటల చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను. జ్వరము ఎక్కువగా ఉన్న F.P-30, K.M-30 లను గంటకు 3 మాత్రల చొప్పున జ్వరము తగ్గేవరకు వాడవలెను.

పాంగు

రాకుండా ఆపుటకు : మోర్బిలిన్-30ని రోజుకు 3 పూటలా 3 రోజులు వేసి ఆపవలెను.

వచ్చిన పిమ్మట : రుస్టాక్స్-30ని రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున 3 రోజులు వాడవలెను. రుస్టాక్స్ను వాడినతరువాత పల్స్-30 3 పూటలు వాడవలెను. **జ్వరము వచ్చిన:** F.P-30, K.M-30 లను ఒక గంటకు 3 మాత్రల చొప్పున జ్వరము తగ్గేవరకు వాడవలెను.

మసూచికము

రాకుండా ఆపుటకు: వెరియాలినమ్-30ని లేదా వేక్సినినమ్-30ని లేదా మెలాండ్రినమ్-30ని మూడు పూటలా 3 రోజులు వాడవలెను.

మసూచికము వచ్చిన తరువాత : వెరియాలినమ్-30ని రోజు 3 పూటలా 3 దినములు వాడవలెను. తూజా-30ని రోజు రెండుపూటలా 4 రోజులు వాడవలెను. ఎఖినేషియా-Q ను రోజు 2 పూటలా పూటకు 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔన్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను.

కుష్టుకు: హైడ్రోకోటైల్-Q ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటలు పూటకు-10 బొట్లు చొప్పున అర ఔన్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగించవలెను. సైలీషియా-1m ను వారమునకు ఒక్కడోస్ చొప్పున 3 డోస్లు వాడి, తరువాత రోగి జనరల్ హెల్త్ను తెలిసికొని చికిత్స చేయవలెను.

శ్లేత కుప్ప లేదా బొల్లి: సైలీషియా-30ని ప్రతిరోజు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడుతూ హైడ్రోకోటైల్-Q ను ప్రతిరోజు 3సార్లు సారికి 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔన్స్ నీటిలో కలిపి త్రాగిస్తూ; ఆర్థెనికమ్ సల్ఫురేటమ్ ఫ్లావర్-6x టాబ్లెట్స్ను ప్రతిరోజు రెండు పూటలా వాడుతూ, పైపూతగా చాల్యూగ్ర ఆయిల్ను పూయవలెను.

బోదకాలు: హైడ్రోకోటైల్-Q ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు సారికి 10 బొట్లు చొప్పున అరఔన్స్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను. ఎనాకార్డియమ్-30ని ప్రతిరోజు 2సార్లు, సారికి 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. కాలేరియాఫ్లోర్ 6x, కాలీమూర్-6x, సైలీషియా-6xలను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

పుండ్లు: దీర్ఘకాలము మానని పుండ్లకు లెకెసిన్-200ను ఒకరోజులో 3 సార్లు 3డోస్లు వాడి ఆపవలెను.

నల్లగా క్రుళ్ళినట్లు ఉంటే: ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3మోతాదులు వాడవలెను.

రక్తము కారు పుండ్లకు: ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు వేసి, ఫెబ్రవరి ఫాస్-30ని ప్రతిదినము 2 సార్లు సారికి-3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

బాధతో కూడిన పుండ్లు: బెల్లడోనా-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను.

దర్శననగల రసితో కూడిన పుండ్లకు: సల్ఫర్-200ను మూడు డోస్లు వాడవలెను.

పుండ్ల స్త్రావము తగిలి, తిరిగి పుండ్లు పడుతున్నప్పుడు: ఆర్థెనికమ్ ఐయోడేటమ్- 30ని 3డోస్లు మెర్క్సోల్-30ని రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున కొద్దిరోజులు వాడవలెను.

పైమందులతో గుణము కనిపించని ఎడల సిఫిలిన్-1m ఒక్కడోస్ వెయ్యవలెను.

గమనిక : ఈ పుండ్లు అన్నిటికీ పైకి క్యాలెండులా-Q ను గాని, పౌడర్ను గాని వాడవలెను. కడుపులోనికి ఎఖినేషియాను అర ఔన్స్ నీటిలో 10 బొట్లు కలిపి, రోజుకు మూడుసార్లు చొప్పున వాడవలెను.

48



తామర : ఏసిడ్ క్రెసరోబినమ్-6xను ప్రతి దినము వాడవలెను. బెర్బెరిస్ ఏక్విఫోలియమ్-Q ను ప్రతిదినము 3సారులు సారికి అర ఔన్స్ నీటిలో 10 బొట్టుల చొప్పున కలిపి త్రాగించవలెను. మధ్యమధ్య సల్ఫర్-200ను ఒక డోస్, సోరినమ్-1m ను ఒకడోస్ వేయవలెను. పైకి ఆయింట్ మెంట్స్ ను వాడకుండా కొబ్బరినూనెను వ్రాయవలెను.

స్థానము మారు దురదలు : మెజీరియమ్-30 లేదా 200, ఎనాకార్డియమ్ 200, స్టాఫిసేగ్రియా-30 లేదా 200 అవి ప్రధానముగా పనిచేయు మందులు. మొదట మెజీరియమ్-30ని 3పూటలా 3డోస్లువాడి, వారము తరువాత, 200ను వాడవలెను. ఆ తరువాత ఎనాకార్డియమ్, స్టాఫిసేగ్రియా లను విధముగానే వాడ వలెను.

నీటిబొట్టులు గల చర్మవ్యాధి : కేంథారిస్-30ని మూడు పూటలే! పూటకు 3 మాత్రలు వేయవలెను. మంట-చురుకులు ఉన్నచో దీనినే 200 పవర్లో 3 డోస్లు వాడవలెను. ప్రావములు దుర్వాసనగా ఉంటే; ఆర్మెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను. వీటితో నేట్రమ్ మూర్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటల చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

నరముల పాడవునా ద్రవపు పాక్కులు : రనన్యులస్ బల్ఫోసస్-Q ను ఉదయము 10 బొట్లు, రాత్రి 10 బొట్లు చొప్పున అర ఔన్స్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను.

మోటు పనిముట్లను వాడుటవలన వచ్చు కాయలు (చర్మము గట్టిపడుట) లఱకాళ్ళలో ఆనెలు : ఏంటిమోనియమ్ క్రూడమ్-30ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను. గుణము కనిపించని ఎడల 200 పవర్లో కొంతకాలము వాడి, తరువాత 1mలో ఒకడోస్ వేసి ఆపవలెను. దీనితో పాటు C.F -30ని ప్రతిరోజు వాడవలెను. దీని తరువాత కోనియినమ్ 200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

ఎప్పుడూ మురికిగా ఉండే వారికి స్నానము చేయని వారికి, దుర్వాసనగల చెమట జనించువారికి, మురికిబట్టలు ధరించు వారికి వచ్చు చర్మ వ్యాధులకు మరియు మానసిక వ్యాధులకు: సల్ఫర్-200ను 3 పూటల 3డోస్లువాడి, నెలతరువాత 1m లో ఒకడోస్ వాడవలెను. ఇదిఏంటిసోరిక్ ఔషధము. కనుక ఏమందులను వాడుతున్నా అప్పు డప్పుడు సల్ఫర్ ను 30 పవర్లో ఒకడోస్ వేయుట వలన గతములో వాడిన మందులు త్వరగా పనిచేయును.

రాచ కురుపులు, నీటి బొట్టులు వంటి చర్మవ్యాధులు-మంటలతో కూడి ఉండుట; ధాతువులుక్రుళ్ళుట: ఆర్మెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను, ఆర్మెనికమ్ ఆల్బ్ తత్వము సల్ఫర్ కి వ్యతిరేకముగా అతి శుభ్రముగా నుండును.

నరముల మండలము

బాధలు-ఔషధములు

నేటిసమాజములో విద్యార్థులకు, డాక్టర్స్ కు, లాయర్స్ కు, వ్యాపారస్థులకు, గృహిణులకు ఒకరికేమిటి అందరికీ తీరనిసమస్యలే. ఎల్లప్పుడూ మానసిక ఒత్తిడులు ఎక్కువే!! దానికి తగినట్లుగా ఎనర్జీ పెరుగుట కవసరమైన విశ్రాంతి ఆహారము లేక ఎక్కువగా నాడీమండల వ్యాధులు వస్తున్నాయి. ప్రథమచికిత్సగానేకాక పూర్తి నివారణచర్యగా కూడా క్రిందతెలిపిన మందులు పనిచేయును. సక్రమముగా వాడితే మేలు చేయును. దుఃఖము, విచారము, ధననష్టము, భార్యగాని, భర్తగాని, పిల్లలుగాని చనిపోవుట లేదా ప్రేమ భంగముల వలన మానసిక క్షోభ కలిగినపుడు వచ్చే నరముల జబ్బులు ప్రధాన మైనవి.

హిస్టీరియా, మూర్ఛ, నిద్రలేమి, ఆకలి లేమి మొదలగు వాటికి : ఇగ్నిషియా -200ను రోజుకు 3పూటల చొప్పున ఒకవారమువాడి, తరువాత 1m లో ఒకడోస్ వేయవలెను. దీని తరువాత నేట్రమ్ మూర్-200ను రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను. దీనిని కూడ ఒకనెల తరువాత 1m లో ఒకడోస్ వేయవలెను. వీటివలన సుగుణము కనిపించని ఎడల ఏసిడ్ నైట్రిక్ ను పై విధముగానే వాడవలెను.

మూర్ఛ(హిస్టీరియాలో): K.P-30లను ప్రతిరోజు రోజుకు 2పూటలా వాడ వలెను. ఒఎనానై క్రొకేట-Q ను ప్రతిదినము ఉదయము 10బొట్లు, రాత్రి 10బొట్లు చొప్పున అరఔన్స్ నీటిలో కలిపి వాడవలెను. వ్రేళ్ళతో ప్రారంభించే ఫిట్స్ కు: కుప్రమ్ మెట్-200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

నరముల నిస్త్రాణకు : M.P-6x, K.P-6x లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3పూటలు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

నరముల బలము కలుగుటకు : 1. అవెనసతివా-Q, 2. డామియాన-Q, 3. ఆల్ ఫాల్ ఫా-Q ఈ మందులను ఒకదానిని ఒకరోజు 2పూటలా అర

జెన్స్ నీటిలో ఉదయము-10బొట్లు, రాత్రి-10బొట్లు చొప్పున కలిపివాడవలెను. 2వ రోజు 2వ మందును, 3వరోజు 3వ మందును పైవిధముగానే కొంతకాలము వాడవలెను.

సయాటికా : రుస్టాక్స్-200ను రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున ఒక వారము వాడి, తగ్గకపోతే 1mలో ఒకడోస్ వేయవలెను. తరువాత బ్రెయోనియాను పై విధముగానే వాడవలెను. తిమ్మిరిగా ఉంటే కోలోసింథిస్-200ను రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున ఒక వారము వాడి, తరువాత 1mలో ఒకడోస్ వేయవలెను. M.P-6x, K.P-6xలను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 పూటలు చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

ధనుర్వాతము

స్ట్రిచ్చినమ్-200ను 3 పూటలు వాడవలెను. దీని తరువాతి మందు సిక్యూట విరోస-200ను ప్రతి 6గంటలకునూ ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. రోగిని-చీకటి గదిలో ఉంచి, అనుభవము గల వైద్యుని సంప్రదించవలెను.

ప్రసవించిన తరువాత నీడీమండల బలహీనతలు : సిమిసి ప్యూగా-30ని 3 పూటలు వాడవలెను.

ఫిట్స్ : నోటివెంట నురుగు వచ్చుచున్న సిక్యూట విరోసా 30ని రోజుకు మూడు సారుల చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

తలకు రక్త ప్రసరణ అధికమగుట వలన వచ్చిన ఫిట్స్కు : బెల్లడోన-30ని ఒకరోజే 3సారులు వాడవలెను. తలనొప్పిఉన్న ప్రతి 6గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున తలనొప్పి తగ్గువరకు వాడవలెను.

తిమ్మిరితో కూడిన నరముల నొప్పి : ఆకస్మికముగావచ్చి, ఆకస్మికముగా తగ్గు చున్నచో ఎకోనైట్-30ని 3డోస్లు వాడవలెను. ఈలక్షణముమీద కోలో సింథిస్- 30ని కూడా 3సార్లు వాడవచ్చును. M.P-6x ను రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను.

నొప్పులు క్రమముగా పెరిగి, తగ్గుతూ ఉంటే : స్టానమ్-30ని 3 పూటలూ 3డోస్లు వాడవలెను. క్రిందినుండి పైకి నొప్పి ప్రాకినట్లు ఉన్న లెడమ్-30ని 3 పూటలు వాడవలెను. పైనుండి క్రిందకు నొప్పి ప్రాకినట్లు ఉన్న కాల్మీయా-30ని 3డోస్లు వాడవలెను.

వ్రాతగాళ్ళ వ్రేళ్ళు పట్టు దప్పట : M.P-30, K.P-30 లను రోజుకు 3సార్లు చొప్పున ఒక నెలరోజులు వాడవలెను. తరువాత 200 పవర్లో వాడవలెను.

గర్వముగా గలవారికి కలుగు నరముల నొప్పి : ప్లాటినమ్-30ని రోజుకు 3 సారుల చొప్పున ఒక నెలరోజులు వాడవలెను. తరువాత 200 పవర్లో వాడవలెను.

(పక్షవాత నివారణకు “కాళ్ళుచేతులు” అను అధ్యాయమును చూడ గలరు)

విద్యుత్ ఘాతమువలన షాక్ తగిలి నరములు చచ్చుబడిన : ఆర్నికా-200 ను 3పూటలే 3డోస్లు వాడి, M.P-30, K.P-30 లను రోజూ ప్రతి 6 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

నరములు ఉబ్బట : అర్నికా-200ను 3 పూటలు వాడవలెను.

వివిధ జ్వరములు-నివారణ

రాత్రిపూట జ్వరము : సల్ఫర్-30ని 6 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 డోస్లు వాడవలెను. ఆ తరువాత ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-30ని పై విధముగానే వాడవలెను. జ్వరతీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే పై వాటితో బెల్లడోనా-30, F.P-30, K.M-30 లను ప్రతిగంటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. శరీర మంతటా చితుక కొట్టినట్లుగా నొప్పులు ఉంటే; రుస్టాక్స్-30ని 3 పూటలూ 3డోస్లు మాత్రమే వాడవలెను.

చలితో కూడిన జ్వరము : ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను. నేట్రమ్సల్ఫ్-30ని పై దానితో పాటు వాడవలెను. చైనా-30ని కూడా వాడవచ్చును.

ఒకసారి చలి, ఒకసారి జ్వరము మారుతూ వచ్చిన ఎడల : చైనా-30ని ప్రతి 3 గంటలకు 3 మాత్రలచొప్పున 3 డోస్లువాడవలెను. ఆ తరువాత ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 6 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను. దీని తరువాత సల్ఫర్-30ని ఒకరోజే 3డోస్లు వాడవలెను.

చెమటతో జ్వరము : నేట్రమ్కార్బ్-30ని 3గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 డోస్లు వాడవలెను. కెప్రికమ్-30ని పైమందు వలెనే వాడవచ్చును. పల్స్-30ని కూడా 3డోస్లు వాడవలెను.

చెమట పట్టక పోవుట : యూపటోరియమ్ పెర్చ్-30ని 3 పూటలూ 3 మోతాదులు వాడవలెను. అర్థెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3పూటలూ 3 మోతాదులు వాడవలెను.

జ్వరముతో దుప్పటి కప్పకొనుట-(చలిలేకపోయిననూ): పల్నటిల్లా-30ని 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడవలెను. ఆ తరువాత ఆర్యేని కమాల్స్ -30ని పై విధముగానే వాడవలెను.

విపరీతమైన నొప్పలతో జ్వరము ఉంటే: కెమోమిల్లా-30ని పై విధము గానే వాడవలెను. తరువాత స్టాఫినోగ్రియా-30ని 6 గంటలకు ఒకసారి చొప్పున 3 మోతాదులు వాడవలెను.

వేసవి జ్వరము

ఎండ వేడిమితో లేదా వేసవిలో కలుగు జ్వరమునకు: సోరినమ్-200ను 3 పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను. బెల్లడోన-30ని గంటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

తీవ్రముగా జ్వరము ఉంటే: F.P-30, K.M-30 లను ప్రతి గంటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. నేట్రమ్మూర్-30ని కూడా 6గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను. తగ్గని పక్షములో సల్ఫర్-30ని 3 పూటలే 3 మోతాదులను వాడవలెను.

సంభోగానంతరము జ్వరము: సక్స్-30ని 3 మోతాదులు వాడవలెను. తరువాత కార్బోరియా కార్బ్-30ని 3 పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

పైకి శరీరము వేడిగా ఉండును గాని జ్వరము ఉండదు : సల్ఫర్-30ని 3పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను. ఆతరువాత పల్స్-30ని 3పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను. తగ్గనిపక్షములో సల్ఫర్-30ని 3పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

లో జ్వరము

పైకి జ్వరము ఉండదు (శరీరము వేడిగా ఉండదు) గానీ లోపల జ్వరము ఉండును(థెర్మామీటర్లో చూచినజ్వరము తెలియును) విరిట్రమ్ ఆల్బమ్-30ని 3 పూటలా 3 డోస్లు వాడవలెను. తరువాత సల్ఫర్-30ని 3 పూటలా మూడు డోస్లు వాడవలెను.

తీవ్ర జ్వరములు : బెల్లడోనా-30ని ప్రతిఒక గంటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడుతూ; F.P-30, K.M-30 లను 1గంటకు 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను. దడు పుతో, గాలిఆందోళనలతో జ్వరముఉంటే; ఎకోనైట్-30ని ప్రతిగంటకు మూడు రాత్రులచొప్పున వాడవలెను. నిస్త్రాణముతోఉంటే;

ఆర్యేనికమ్-30ని 3 గంటలకు ఒకసారిసారికి 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

51

జ్వరములో సంధి లక్షణములు: స్ట్రెమోనియమ్-30ని మూడుగంటలకు 2 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను. తరువాత బెల్లడోనా-30ని 3 మాత్రల చొప్పున 3 గంటలకు ఒక్కడోస్ వాడవలెను. గుఱకతోకూడిన సంధి అయితే ఓపియమ్ -200ను 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

జ్వరము వచ్చినప్పుడు కంపములు వచ్చుట : బెల్లడోన-30ని ప్రతి పది నిమిషము లకు 3 మాత్రల చొప్పున కంపములు తగ్గేవరకు వాడవలెను. తరువాత సిక్యూటా విరోసా-30ని 3పూటలు వాడవలెను.

నిద్రలో జ్వరము: లెకెసిన్-30ని 3పూటలువాడవలెను.

రక్తదోషముల వలన వచ్చుజ్వరములు : ఎఖినేషియా-Q ను 10బొట్లు అరజెన్స్ నీటిలో కలిపి, 3 పూటలు త్రాగించవలెను. ఆర్యేనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3 పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను.

సూతికా జ్వరమునకు : పల్స్-30ని 3 పూటలు వాడవలెను. ఆ తరువాత రుస్టాక్స్-30ని 3పూటలు వాడవలెను.

పైత్య జ్వరము (విడిచి విడిచి వచ్చుట): సల్ఫర్-30ని 3పూటలా 3డోస్లు వాడి, తరువాత ఆర్యేనికమ్ ఆల్బ్-3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

క్షయజ్వరము : (“స్వాసావయవమండలము”అనుఅధ్యాయమును చూడగలరు)

సన్నివృత్తములో విరేచనము : ఆర్యేనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3 గంటలకు 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. బంక ఉంటే మెర్కోసోల్-200ను 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. రక్తము పడుతుంటే; మెర్కో కర్-200లను 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

అప్రయత్నముగా విరేచనములు ఔతుంటే : సల్ఫర్-30ని 3పూటలా 3మాత్రలచొప్పున వాడవలెను. నీరసముంటే కార్బోవేజ్-200ను 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

ఆంత్రము (ఆసనము)లో పుండ్లు పడుట: ఇది ప్రమాదకర పరిస్థితి. ఈ స్థితిలోనే శస్త్రచికిత్స అవసరము ఔతుంది. అప్పుడు జాగ్రత్తగా అనుభవ వైద్యునిసలహాను అడుగవలెను. సాధారణముగా అటువంటి స్థితిలో బాప్టీ

షియా-30ని 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున 3 మోతాదులు వాడవలెను. (సన్నిపాత జ్వరములలో ఎకోనైట్ను వాడరాదు)

ట్రాంకైటీస్, న్యూమోనియా జ్వరములు

ఎకోనైట్-30ని 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

ఆకస్మికముగా వచ్చి, ఆకస్మికముగానే తగ్గుట : ఎకోనైట్-30ని వాడి, తరువాత, బెల్లడోనా-30ని వాడవలెను. జ్వరములో 'చనిపోతాను' అనే భయము కలిగితే ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని; "ఫలానా టైమ్లో చనిపోతాను" అని చెప్పితే ఎకోనైట్-30ని వేయవలెను.

మగత జ్వరముతో మూలుగుతున్న : బెల్లడోనా-30ని 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. గుఱకతో ఉంటే: ఓపియమ్-30ని 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వేయవలెను.

కొలాప్స్ లేదా నాడి సన్నగిల్లుట లేదా ప్రాణ వాయువు అందకపోవుట : ఎల్లప్పుడు 'వినరమ్'నికోరుట, నల్లని వాంతులు, కామెరల జ్వరములో కార్బోవేజ్- 200ను 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

ఎముకలు, శరీరము చితక కొట్టినట్లుగా నొప్పలు : రోజు మార్చిరోజు జ్వరము వస్తున్నప్పుడు యూపటోరియమ్ ఫెర్ఫ్-30ని ప్రతి 3 గంటలకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

అజీర్ణ జ్వరము : నక్స్-30ని 3 పూటలా 3 మోతాదులు వాడవలెను. తరువాత పల్స్-30ని 3 పూటలా 3 మోతాదులు; FoP-30, K.M-30 లని ప్రతి 3 గంటలకు ఒకసారి సారికి 3 మాత్రలచొప్పున వాడవలెను.

విడువని జ్వరము : నక్స్-30ని 3 పూటలువాడి, తరువాత బ్రెయోనియమ్ 30ని 3 మోతాదులు వాడవలెను. ఆ తరువాత సోరినమ్-1m లో ఒకడోస్ వేయవలెను.

జలుబు జ్వరము : ఎకోనైట్-30ని 3 పూటలా పూటకు 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఆ తరువాత సల్ఫర్-30ని 3 మోతాదులు వాడవలెను. శీతాకాలములో మంచు వలన వచ్చిన ఎకోనైట్-30ని తరువాత హెఫార్ సల్ఫ్-30ని 3 మోతాదులుగా వాడవలెను. వర్షాకాలములో ఐతే రుస్ స్టాక్స్-30ని 3మోతాదులు వాడవలెను. నేట్రమ్సల్ఫ్-30ని ప్రతిరోజూ జలుబు తగ్గేవరకు వాడవలెను.

టైఫస్ జ్వరము

ఇది టైఫాయిడ్ (సన్నిపాతము) జ్వరమునకు ముందుస్టేజీ : రుస్టాక్స్-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. ఆ తరువాత ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

టైఫాయిడ్ (సన్నిపాత జ్వరము) : అర్కెనికమ్ ఆల్బ్-30ని 3పూటలా 3మాత్రల చొప్పున 3రోజులు వాడవలెను. దీనికితరువాత బాప్టిషియా-30ని 3 పూటలా 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

శారీరక నొప్పలతో, విరేచన బద్ధకముతో : బ్రెయోనియా-30ని 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

సంధి జ్వరము : బట్టలను పీక్కినుట, ప్రక్కబట్టలను ప్రాగుచేసికొనుట ఉన్న : హయోశ్యామస్-30 లేదా200ను 3పూటలా పూటకు3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

గమనిక : అన్ని రకముల జ్వరముల లోను F.P-30, K.M-30 లను గంటకు 3మాత్రల చొప్పున వాడవలెను. సామాన్య జ్వరములలో 3 పూటలా పూటకు 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

నిద్ర-కలలు-పాజిషన్స్

శాస్త్రీయ విజ్ఞానములో నిద్ర, కలలు; నిద్రలో పరుండు స్థితులనుబట్టి కూడా వ్యాధుల నిర్ణయములు జరుగుచున్నది. వారి వారి మానసిక ప్రవృత్తులు కూడా తెలియుచున్నవి. అంతేకాక వారి శారీరక నిర్మాణములలోని అవయవ బలహీనతలను కూడా తెలిసికోవచ్చును. కావున మనము వైద్యములో ఏవ్యాధికైననూ వీటిని సహచర లక్షణములుగా తీసికోవచ్చును. మొదడుచేయు పనులకు ఇవి దగ్గరగా ఉండును. ఈ అధ్యాయమును కేవలము పరిచయము మాత్రమే! ముందు ముందు మరిన్ని వివరములను, చికిత్సలను తెలియజేయడమైనది.

నిద్రలో పరుండు పాజిషన్స్ (స్థితులు)

కడుపుమీద పరుండుట (బోరగిలా): కాలీకార్బ్-200ను ప్రతిరోజు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను. ఇంకా కోలోసింథిస్-200నుకూడా వాడవచ్చును. దీనికి స్ట్రెమోనియమ్ కూడా పనిచేయును.

చేతులను-తలమీద ఉంచుకొని పరుండుట : నక్స్ వామికా-200ను ప్రతిరోజు రాత్రిపూట 3 డోస్లు వాడవలెను. తరువాత పల్నటిల్లా-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

కడుపుమీద చేతులను పెట్టుకొని పరుండుట: పల్స్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

తలక్రింద చేతులను పెట్టుకొని పరుండుట: ఏంటిమోనియమ్ టార్టారి కమ్ 20ను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను. నక్స్ వామికా-200ను ప్రతి రాత్రిపూట 3 మాత్రల చొప్పున వాడవలెను.

తలను-వెనుకకు వంచి పరుండుట: కాలేరియాకార్బ్-200ను ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

మోకాళ్ళను-ఎడముగా పెట్టి పరుండుట: స్ట్రెమోనియమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

కాళ్ళను ఒకదానిమీద ఒకటి ఏటవారుగా వేసి పరుండుట : దొడోడెస్ట్రాన్ 200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

కాళ్ళను పైకి లాగుకొని చాచుకొని పరుండుట : ఫ్లాటినమ్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను. తరువాత పల్స్-200ను వాడవలెను. కోపమున్నవారు కెమోమిల్లాను వాడవలెను.

ఒక కాలునుజాపి, రెండవ కాలును ముడుచుకొని పరుండుట : స్ట్రానమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

వెలకిలిగా పరుండుట : సోరినమ్-1m ను వారమునకు ఒక డోస్ చొప్పున 3డోస్లు వాడి పల్స్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లుచొప్పున వాడవలెను. తరువాత రుస్టాక్స్-200ను 2సార్లు వాడవలెను. బ్రై కూడా పనిచేయును.

కూర్చుండినట్లు పరుండుట: ఆర్మోరేసియా సతివ-200ను 3 డోస్లు వాడి, ఆ తరువాత సల్ఫర్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను. వారము తరువాత లైకోపోడి యమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

ఎడమ వైపుకు పరుండలేక పోవుట: లైకోమ్మూర్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

కుడివైపుకు పరుండలేకపోవుట: ఫెర్రమ్మూర్-30ని ఒక్క 3డోస్లు వాడవలెను. ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు, ఆతరువాత సెబాడిల్లా-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

(ఇప్పటి వరకు చర్చించిన పొజిషన్లను ఉద్రేక-ఉపశమనములుగా తీసుకొని అనేక వ్యాధులను నివారించుట జరిగినది. ఉదా: ఉబ్బసము, శూల, నరమునొప్పులు మొదలగునవి. - రచయిత)

53

నిద్ర

అవులింతలు: మెగ్నీషియా కార్బ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

ఒడలు విరుపులు, నిద్రమత్తు : కాలేరియా కార్బ్-200ను మూడు డోస్లు వాడి, బెల్లడోనా-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పునవాడవలెను.

నిద్రమత్తు: నేట్రమ్మూర్-200, సైలీషియా-200లను ప్రతిరోజు వాడ వలెను. ఓపియమ్-200ను 3డోస్లు మాత్రమే వాడవలెను.

నిద్రలేమి-కారణములు-చికిత్స

పాస్సిఫ్లెరా ఇన్కార్నేటా-Qను రాత్రిపూట 3 గంటలకు ఒకసారి అర ఔన్స్ నీటిలో 10బొట్లు చొప్పున కలిపివాడవలెను. కాలీఫాస్-200, ఫెర్రమ్ఫాస్ -200లను గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

రక్తిద్రేకము వలన : పల్స్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

ఆలోచనల వలన: స్టాఫిసేగ్రియా-200ను రోజుకు ఒక్కడోస్ చొప్పున, బ్రై-200ను రోజుకు ఒక్కడోస్ చొప్పున తగ్గేవరకు వాడవలెను.

ఒకే ఆలోచన-తిరిగి తిరిగి వచ్చుట వలన: కాలేరియాకార్బ్-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

మనస్తాపము వలన: నేట్రమ్మూర్-200, కాలీఫాస్-200, ఫెర్రమ్ ఫాస్-200లను ప్రతిరోజురోజుకు 3సార్లు చొప్పునవాడవలెను. ఆర్థెనికమ్ ఆల్బ్-200ను 3డోస్లువాడి, ఆ తరువాత విరాట్రమ్ ఆల్బ్-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను.

బాధల వలన: కెమోమిల్లా-200ను 3గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

వేసవిలో (ఉడుకువలన): బ్రై-200ను 3డోస్లు, ఫెర్రమ్ఫాస్-200ను 3గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

నిద్రలోని లోపములు

త్రుళ్ళపడుట : బెల్లడోనా-200ను 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడుతూ, సల్ఫర్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

భయంకర దృశ్యములు కనబడుట: కాలేరియాకార్బ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను. కార్బోవెజ్-200ను రోజుకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

అత్యధికనిద్ర : ఓపియమ్-200ను 3డోస్లువాడి; సల్ఫర్ను 3డోస్లు వాడవలెను.

సుఖము లేని నిద్ర : ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు వాడి; ఫెర్రమ్ ఫాస్-200, కాలీఫాస్-200లను ప్రతిరోజు వాడవలెను.

నిద్ర పట్టినా లేదా గాఢ నిద్రలో-వ్యాధి లక్షణములు ఉద్రేకించుట: లెకెసిన్ 200ను 3డోస్లు వాడి, వారము తరువాత 1m లో ఒకడోస్ వేయవలెను.

కోడి (అరకన్ను) నిద్ర (కనుగ్రుడ్డు సగము కనిపించుచుండును) ఓపియమ్- 200ను ఒక్క 3డోస్లు వాడి, బెల్లడోనా-200ను రోజుకు 3 డోస్ల చొప్పున వాడవలెను.

నిద్రలో నల్లగుడ్డు పైకిపోయి, తెల్లగుడ్డు కనిపించుట: హెల్లెబోరస్ ఫాయెటి డస్-200ను 3సార్లు వాడవలెను.

నిద్రలో మూలుగులు : బెల్లడోనా-200ను 3 డోస్లు వాడవలెను. తరువాత స్టానమ్-200ను 3సార్లు వాడవలెను.

నిద్రలో కొరుకుట: సిని-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడుతూ, ఓపియమ్-200ను రోజుకు ఒక్కడోస్ చొప్పున ఒక వారము వాడవలెను.

నిద్రలో గుట్టుపెట్టుట : డ్రైమోనియమ్-200ను ప్రతిరోజు రోజుకు 2డోస్ల చొప్పున వాడుతూ; ఓపియమ్-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున ఒకవారము వాడవలెను.

నిద్రలో పాటలు-మాటలు-ఏడ్చుట మొదలగు లక్షణములకు: సల్ఫర్-200ను ఒక్క 3డోస్లువాడి, తరువాత కాలేరియాకార్బ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను. 5ఫాస్ టాబ్లెట్స్ను రోజుకు 3 టాబ్లెట్స్ చొప్పున 3సారులు వాడవలెను.

నిద్రలో నడుచుట, ఏవో పనులను చేయుట: బ్రెయోనియా-200ను ప్రతిరోజు 2 డోస్ల చొప్పున వాడుచూ, ఓపియమ్-200ను ఒక్క 3డోస్లు వాడవలెను. ఆ తరువాత ఫాస్ఫరస్-200ను 3డోస్లు వాడి; సిలికా-200, నేట్రమ్మూర్-200లను ప్రతిరోజు 2సారులు చొప్పున వాడవలెను.

54

నిద్రలో బట్టలను పీక్కినట్లు, ఏదో పోయినట్లుగా పక్కను వెదకుట : హైయో శ్యామస్-200ను ఒక రోజుకు 3డోస్ల చొప్పున ప్రతిరోజు వాడవలెను. తరువాత బెల్లడోనా-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

నిద్రలో నోటిని తెరచి ఉంచుట: ఓపియమ్-200ను 3డోస్లు వాడి, సాంబ్యూకస్-200ను రోజుకు 2డోస్లు వాడవలెను.

నిద్రలో మెలకువవచ్చినచో నిద్ర పట్టకపోవుట: సల్ఫర్-30ని 3డోస్లు వాడి; నేట్రమ్మూర్-200, సైలీషియా-200లను ప్రతిరోజు వాడవలెను. ఫైవ్ఫాస్- 6xనూ వాడవలెను.

నిద్ర లేపినచో తాను ఎక్కడ ఉన్నది తెలియకపోవుట: పల్స్-200ను 3డోస్లు, ప్లాటినమ్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

నిద్రలో చెమట: సాంబ్యూకస్-200ను 3డోస్లు వాడి, నేట్రమ్మూర్-200ను ప్రతిరోజు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

కలలు

ఆపద వచ్చినట్లు: సల్ఫ్యూరిక్విసిడ్-200ను 3డోస్లు వాడి, నక్స్-200 ను ప్రతిరాత్రి ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

జంతు సంబంధమైనవి : ఆర్మికా-200ను ప్రతిరోజు ఒక్కడోస్ వాడుతూ, ఏసిడ్ఫాస్-1m ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

ఆరోజు జరిగిన వ్యాపారము (ఆరోజు జరిగిన సంఘటన)లను గూర్చి: నక్స్-200ను ప్రతిరాత్రి పూట ఒక్కడోస్ వాడుతూ; రుస్టాక్స్-200, బ్రై-200లను మార్చిమార్చి వాడవలెను.

శవములు(మృతినొందినవారు)కనిపించుట : మెగ్నీషియా కార్బ్-200 ను 3డోస్లు, తూజా-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

దడుపు తరువాతి భయమువలన : ఎకోనైట్-200ను 3డోస్లు వాడి, సల్ఫర్-200ను ఒకడోస్ వాడవలెను.

శృంగారపరమైన కలలు : ఫాస్ఫరస్-200ను ఒక్కడోస్ వాడవలెను. నక్స్-200 ను ప్రతిరాత్రి ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను. తూజా-200, సల్ఫర్-200 కూడా పనిచేయును.

దొంగలు, హత్యలు, రక్తపాతము: నేట్రమ్ మూర్-200, కాల్ఫోస్-200 లను ప్రతిరోజు 3సారులు వాడుతూ, మెర్క్సోల్-1mను 1డోస్, మెగ్నీషియా కార్బ్ -200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

నీటి సంబంధమైన కలలు : ఎమోనియమ్ మ్యూరియాటికమ్-200ను కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.

సంభోగము చేస్తున్నట్లు కలవచ్చి, స్థలన మగుట: కోబాల్టమ్-200ను కొన్ని డోస్లు వాడి, సల్ఫర్-200ను 3డోస్లు వాడవలెను.

మూత్ర విసర్జన చేస్తున్నట్లుగా కలవచ్చి, మూత్ర విసర్జనము చేయుట: క్రియోసోటమ్-200ను రోజుకు ఒకడోస్ చొప్పున; మెర్క్బిన్ అయూడ్-200ను రోజుకు ఒక డోస్ చొప్పున వాడవలెను.

ప్రేమభంగము వలన అనగా ప్రియుడు లేదా ప్రియురాలు విడిపోవుటగాని; తల్లి- తండ్రి, భార్య-పిల్లలు, స్నేహితులు చనిపోవుట వలనగాని వారే కలలోకి వచ్చి నిద్రాభంగము కలుగుటలేదా నిద్రపట్టకపోవుట: ఇగ్నీషియా-3mను వారమునకు ఒకడోస్, నేట్రమ్ మూర్-1mను వారమునకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడుతూ; ఫైవ్ ఫాస్-6xను ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సారులు చొప్పున వాడవలెను.

(వీటిని గుఱించి ఇంకనూ విపులముగా తెలుపుటకు స్థలాభావము గావున ముగించడమైనది. ఆసక్తి గలవారు, 'హోమియో మెటీరియా మెడికా' 'లక్షదీపిక' లను చదువుట మంచిది. హోమియో చికిత్సకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగిస్తాయి - రచయిత)

హోమియో-ప్రథమ చికిత్స

నిత్యజీవితములో మనకు జరుగునట్టి ప్రమాదముల నుండి కాపాడుకొనుటకు, వైద్యుని వద్దకు వెళ్లేముందు బాధల తీవ్రతను తగ్గించుకొనుటకు ఉపయోగించు వైద్య చికిత్సను "ప్రథమ చికిత్స" అంటారు, అటువంటి చికిత్స చేయుటకు కొన్ని హోమియోపతి ఔషధములను ఉపయోగించుకో వచ్చును. వీటిని ప్రథమములో వాడుటవలన ఆబాధల ఉద్రిక్తత తగ్గి, రోగి-ప్రమాదమునుండి బయటపడతారు. ఆ తరువాత అనుభవముగల వైద్యుని వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళి, సరియైన చికిత్సను చేయించవలెను.

1. స్పృహను కోల్పోవుట

సహజముగా షాక్ వలన; హిస్టీరియా, మూర్ఛ, చిన్నబిడ్డలకు కలుగు చిన్నబొడ్డనొప్పి (శిశువాతము) మొదలగు వ్యాధులలో ఫిట్స్ వచ్చుట వలన రోగి స్పృహ కోల్పోవు చుండును.

చికిత్స: 1. అమోనియమ్ కాస్టికమ్ ను ఈమందును దూదిమీద నాలుగు లేదా ఐదుబొట్లువేసి; ఈదూదిని స్పృహ వచ్చువరకు రోగి ముక్కు వద్ద ఉంచి, వాసన చూపవలెను. 2. చల్లని నీటిని నొసట చల్లవలెను. 3. బెల్లడోనా-30ని 3మాత్రలు నోటిలో వేయవలెను.

2. ధనుర్వాతము

అల్లోపతిలో "క్లోస్ట్రిడియమ్ టెటామ్" అను సూక్ష్మజీవుల వలన "ఈ వ్యాధి వచ్చును"ని "వాటియందు 'టాక్సిన్' అను విషము కలద"ని చెప్పబడుచున్నది.

వ్యాధి నడక కాలము: కొన్ని గంటల నుండి-15 రోజులు లోపు!

వ్యాధి తీవ్రత: 3వ రోజునుండి 7వ రోజు వరకు!

వ్యాధిస్థితి: రోగి ధనుస్సువలె వెనుకకు వంగిపోవును. ప్రారంభములో నోటి అంకెళ్ళు-బిగుసుకు పోవును. నాడి కొట్టుకొను వేగము-72 నుండి 180 వరకు ఉండును. శారీరక ఉష్ణోగ్రత-104 నుండి 110 వరకు పెరిగిపోవును.

జాగ్రత్తలు: చీకటి గదిలోనే ఉంచవలెను. విశ్రాంతి చాల ముఖ్యము. ఏ శబ్దము వినపడకుండా చెవులకు దూదిని పెట్టవలెను. బహిరంగమైన గాలి తగులకూడదు.

ఆహారము: నిమ్మరసము, పాలు, గ్లూకోజ్!

వ్యాధి నివారణ ఔషధములు: హైపెరికమ్-200, లెడమ్-200. ఈ రెండు ఔషధములను 3 గంటలకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వ్యాధిఉద్దేశము తగ్గువరకు వాడవలెను.

వ్యాధి నిరోధక ఔషధములు: పైఔషధమును దినమునకు 3సారులు చొప్పున 3 దినములు వాడితే 'ధనుర్వాతము' రాకుండా ఆగుతుంది.

మొనతో కూడిన మేకులు, సూదులు మొదలగునవి గ్రుచ్చుకొన్నప్పుడు ధనుర్వాతము రాకుండా; వాటివలన చెడుఫలితములు కలుగుకుండా, లెడమ్-200ను రోజుకు 3సారులు చొప్పున 3దినములు వాడవలెను. ఎముక దెబ్బలకు, వెన్నుపూస దెబ్బలకు, గాయములకు ధనుర్వాతము రాకుండా హైపెరికమ్-200ను దినమునకు 3సారులు చొప్పున 3 దినములు వాడవలెను.

3. ఎక్లంప్సియా (గుఱ్ఱపు వాతము)

ఇది సహజముగా గర్భిణితో ఉన్న స్త్రీలకు ప్రసవించిన తరువాత వచ్చు ఒకరకమగు మూర్ఛలవ్యాధి. దీనికి వ్యాధినిరోధకముగా తూజా-200ను దినము నకు 3సార్లు చొప్పున 3దినములు వాడవలెను.

4. హైడ్రోఫోబియా (వెట్టికుక్క నక్క, కోతి మొదలగు జంతువులు కరచుటచే వచ్చు జలోన్మాదము)

వ్యాధికాలము: 10 రోజులనుండి 90 రోజులలోపు లేదా 3నెలల నుండి 6 నెలలలోపు లేదా అరుదుగా 2సంవత్సరముల లోపులో కూడా రావచ్చును. పిచ్చెక్కిన జంతువులు-సాధారణముగా ఇరువది రోజులలోపే చనిపోతాయి. జంతువులు కరచి నపుడు ఆ కరచిన జంతువులను-20రోజుల వరకు కాపాడ గలిగితే వాటికి పిచ్చెక్కి నది,లేనిది తెలిసిపోతుంది.దీనివలన“పిచ్చిజంతువా? కాదా? అనినిర్ధారణ అవుతుంది.

చికిత్స: “టర్కిష్ బాత్” అనగా వేడిగల మంటవద్ద బహిరంగ గాలి తగలకుండా రోగిని ఉంచి, బాగా చెమట పట్టిన తరువాత వేడినీటితో స్నానము చేయించుట (వేడినీటి స్నానము చేయునంత వరకు రోగికి బహిరంగ గాలి తగుట కూడదు) హాట్ ఎయిర్ బాత్ (ఆవిరిస్నానము) పిచ్చెక్కిన జంతువులు కరచిన చోట ఉడకబెట్టిన సున్నమును పూయుచు, రంగు మారకుండ ఉన్నయెడల ఆ పూసిన సున్నము నంతను ఉప్పునీటితో కడుగవలెను.

వ్యాధి నిరోధక ఔషధములు : ఈక్రింద ఇచ్చిన మందులను దినమునకు 3సార్లు చొప్పున ఒక వారము వాడవలెను.

“కాంథారిస్ దీనిని 200 పవర్ లో వాడమ”ని డాక్టర్ హేరింగ్ సలహా ఇచ్చారు. “30 పవర్ లో వాడుము” అని డాక్టర్ హార్ట్ లాబ్, డా॥ ట్రంక్స్ చెప్పారు. డా॥ హానిమాన్ బెల్లడోనను 30 పవర్ లో వాడుము అని చెప్పారు. డా॥ బోరిక్ “కాలిఫాస్, మెగ్నీషియా ఫాస్లను 6x పవర్ లో వాడమని చెప్పారు. నా అనుభవములో గల 30 సంవత్సర ముల నుండి వ్యాధినిరోధక నివారణ ఔషధముగా ‘ఎఖినేషియా’ మదర్ టింఛర్ ను ఒక ఔస్సెనీటియండు 10బొట్లువేసి, దినమునకు 3సార్లు చొప్పున ఒకవారము దినములు వాడుతున్నాను. దీనితో బెల్లడోన-30ని దినమునకు 3సార్లు చొప్పున ఒక వారము రోజులు వాడుటమంచిది.

వ్యాధి నివారణ ఔషధములు: ‘హైడ్రోఫోబినమ్, ఎగేవ్ అమెరికానా స్ట్రెమోని యమ్’లను వాడి నివారణచేయవచ్చును. పిచ్చిఎక్కిన కుక్క మరియు జంతు

వులు, కోపముతో కూడిన మృగములు, కోపముతో కొరకైన మనుష్యుల కాటులకు అర్చికాను వాడరాదు.

5. పాముకాటు

‘టర్కిష్ బాత్’ : ఆవిరి స్నానము (స్టీమ్ బాత్) చేయించవలెను. ఆ కరచిన భాగమును ‘పొటాషియమ్ ఫెర్మాంగనేట్ లోషన్’తో కడుగవలెను.

నివారణ ఔషధములు: ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్ ను తీవ్రతలను బట్టి ప్రతి 10 నిమిషములకు ఒకసారి అర ఔస్సెనీటిలో 10 బొట్లు కలిపి త్రాగించవలెను. దీనితో ‘ఎమోనియమ్ కార్బ్’-30నీ వాడవలెను.

డా॥ కౌపెర్లేన్ట్ “సెడ్రాన్ మదర్ టింఛర్ ను గాని లేదా 30 పొటెన్సీలో గాని వాడమ”న్నారు.

“దృష్టపాకు పసరును లోపలకుఇచ్చి, పైకి అవేఆకులను నూరి కట్టుటవలన పామువిషము హరించున”ని ఆయుర్వేదములో చెప్పబడినది.

డా॥ లోపాక్ “ఎస్సెటిక్ ఏసిడ్ మదర్ టింఛర్ లేదా 6x పొటెన్సీలో వాడమ”ని సలహా ఇచ్చారు.

డా॥ పరోతిషేపర్ట్ అనునామె తన ప్రాక్టికల్ మెడిసన్స్ అను పుస్తకములో “పొగాకును నీటిలో నానవేసి, ఆ రసమును త్రాగించి, ఆ నీటితో పైన (కరచినచోట) కడిగితే పాము విషము హరించున”ని చెప్పినది.

నా స్వానుభవములో ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్ ను ప్రతి 5 నిమిషములకు ఒకసారి అర ఔస్సెన్ నీటిలో 10బొట్లువేసి, లోపలికిత్రాగిస్తూ అమ్మోనియమ్ కార్బ్-30ని ప్రతి పావు గంటకు 1 మోతాదు చొప్పున వాడుటవలన పాము విషము హరించి, రోగులు స్వస్థతను చెందారు.

6. తేలు, జెట్టి, మండ్రగబ్బలు కుట్టుటచే కలుగు విషఫలితములకు ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్ ను ప్రతి నిమిషములకు ఒకసారి అర ఔస్సెన్ నీటియండు 10బొట్లు చొప్పున కలిపి త్రాగిస్తూ దీనినే పైపూతకుమందుగా వాడుతూ, లెడమ్ 30ని 5 నిమిషములకు ఒక మోతాదు చొప్పున వాడవలెను. ఇవియే కాక, అర్బెనికమ్ ఆల్బ్-30; నేట్రమ్ మూర్-30లు కూడ పనిచేయును.

7. తేనె టీగలు, కందులీగలు కుట్టుట

తేనెటీగలు కుట్టుట వలన కలిగిన బాధలకు : కార్ఫోలిక్ ఆసిడ్-30, నేట్రమ్ మూర్-30లను అర గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.

కందులీగలు కుట్టిన ఎడల : ఏపిన్-30 లేదా ఎ సిటిక్ ఏసిడ్-30ని ప్రతి అరగంటకు ఒక మోతాదు చొప్పున 3 లేదా 4మోతాదులు వాడితే చాలును.

8.దోమలు కుట్టుట : లెడమ్-30, నేట్రమ్మూర్-30లను రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున 3 రోజులు వాడవలెను.

9. నల్లులు కుట్టుట : హైపెరికమ్-30ని రోజుకు 3డోస్లు చొప్పున వాడవలెను.

10. సాలీడు, బల్లులవిషము : లెకెసిన్-30ని వాడవలెను.

11. ఎలుక, చుంచు, పందికొక్కులు కరచుట : లెడమ్-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొన్ని రోజులు వాడవలెను.

12. జలగ కుట్టుట : లెకెసిన్-30ని 3 పూటలా 3డోస్లు వాడవలెను.

పై జంతువులు కుట్టుట వలన చర్మము రంగు మారుట :

ఎన్టిఫైరినమ్ మదర్ టింబర్ను పైకివ్రాసి, దీనినే 30 పవర్లో రోజుకు 2 సార్లు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

13. పేలు : ఎఖినేషియా-Q ను తల వెంట్రుకలు రాచుకుంటూ దీనినే కడుపు లోనికి రోజుకు 2సార్లు చొప్పున వాడుతూ N.M-30 ని ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

దెబ్బలు, తెగిన గాయములకు, షాక్(కరెంట్), కాల్పులు, మొదలగు ప్రమాదములు జరిగినప్పుడు వెంటనే చేయవలసిన ప్రథమ చికిత్స

1. దెబ్బల వలన లేదా నలుగుట వలన చర్మముమీద నీలిరంగుగా లేదా నల్లగా కమిలిన బాధలు : ఆర్మిక మదర్ టింబర్ను పైకి రాచుకుంటూ దీనినే-200 పొటెన్సీలో రోజుకు 3సార్లు చొప్పున బాధలు తగ్గవరకు వాడవలెను.

2. ఎముకలు-విరుగుట లేదా చిట్టుట-వాచుట

ఎముకపార వాచుట లేదా ఎముక చిట్టుట మొదలగు వాటికి : రూట-200ను రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను. దీనితోపాటు సింఫైటమ్-200ను వాడవలెను.

ఎముక విరుగుట : విరిగిన ఎముకను ముందుగా సరిచేసి కట్టుకట్టవలెను. ఆ ఎముక త్వరితముగా అతుకు కొనుటకు కాలేరియా ఫాస్-6x, కాలేరియా ఫ్లోర్-6xలను పౌడర్ రూపములోనే మిశ్రితముచేసి; ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున ఎముకలు అతుకుకొను వరకు వాడుకోవలెను.

57

3. కీళ్ళు తొలగుట లేదా బెణకుట : కీళ్ళు తొలగినపుడు ముందుగా యథా స్థానమునకు చేర్చాలి. ఇలా సరిచేసిన తరువాత వచ్చువాపు నొప్పులకు లేదా దీర్ఘకాలిక బెణకునొప్పులకు రుస్టాక్స్-200ను రోజుకు 3సార్లు చొప్పున కొన్ని రోజులపాటు వాడవలెను. (ఒక్కొక్కప్పుడు హెచ్చుపొటెన్సీలలో వాడవలసి రావచ్చును)

4. తెగిన గాయములు : రక్తస్రావము కట్టుటకు క్యాలెండులా మదర్ టింబర్నుగాని లేదా పౌడర్నుగాని వేసి 'డ్రస్సింగ్' చేయవలెను. కడుపు లోనికి ఫ్రెయ్మ్ఫాస్-6x, హెమోమెల్లిస్ మదర్ టింబర్లను రక్తస్రావము ఆగు వరకు ప్రతి 5 నిమిషములకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవలెను.

5. కరెంట్ షాక్ : హైపెరికమ్-200ను ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 4లేదా 5డోస్లు వాడవలెను. ఆ తరువాత లెడమ్-30ని రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

6. కాల్పులు : శరీరము కాలుటవలన బొబ్బలు ఏర్పడితే కేంథారిస్ మదర్ టింబర్ను కొబ్బరినూనెలో కలిపి పైపూతగా వ్రాసిన ఎడల మంటలు, చురుకులు తగ్గిపోతాయి. కడుపులోనికి కేంథారిస్-30, నేట్రమ్ మూర్-30లను మార్చిమార్చి ప్రతి 6 గంటలకు ఒక్కడోస్ చొప్పున వాడవలెను. వుండ్లుపడిన ఎడల సైలీషియా- 200, కాలేరియా సల్ఫ్-200లను ప్రతిరోజు రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలయును.

7. దెబ్బలు తగులుట వలన నొప్పి కట్టుట : బెల్లిస్ పెరెన్నిన్ మదర్ టింబర్ను పైపూతగావ్రాసి, దీనినే 30 పొటెన్సీలో రోజుకు 3సార్లు చొప్పున వాడవలెను.

8. శరీరములో ఏదేని భాగమునకు పక్షవాతము వచ్చుట : కాస్టికమ్-200ను ప్రతి 3గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున 3 లేదా 4డోస్లు వాడి, తరువాత అనుభవము గల వైద్యుని వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళవలెను.

9. ఏవ్యాధి నందైనను శరీరమంతటాచలువ కమ్మి నాడి నన్నగిల్లి, నీరసము వచ్చుట : కార్పొవేజ్-200, కాలీఫాస్-200లను ప్రతి 5 నిమిషములకు ఒక్కడోస్ చొప్పున 4 లేదా 5 డోస్లు వాడినఎడల రోగి యొక్క ప్రాణములు కాపాడబడతాయి.

58

పుత్యక అనుబంధము-1

ఎయిడ్స్

(A.I.D.S= ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME)

‘ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యూన్ డిఫిసెయెన్సీ సిన్డ్రోమ్’కు సంక్షిప్త పద రూపమే “ఎయిడ్స్” అంటే...! గల ఇరువది సంవత్సరములుగా మానవాళిని విపరీత భయాందోళనలకు గుఱిచేస్తున్న ఎయిడ్స్-నిజమునకు ‘వ్యాధికాదనే’ చెప్పాలి. ఐతే H.I.V వైరస్ సోకిన వారికి ఏవ్యాధి వచ్చినా ఇక అదివారి ‘శరీరమునుండి దూరమగుట బహు దుర్లభము. కారణము వ్యాధులను పారద్రోలుటకు మనశరీరములో ఉన్న ‘వ్యాధినిరోధక యంత్రాంగము’ యొక్క పనిని ‘హ్యూమన్ ఇమ్యూన్ డెఫిసియెన్సీ వైరస్ (H.I.V) నాశనము చేస్తుంది.

H.I.V వ్యాధి నిరోధక కణములను పుట్టించే ‘T-సెల్స్’ను నాశనము చేయుట ద్వారా ఆవ్యక్తి జీవితమునే అందకార బంధురము చేస్తున్నది. ఎయిడ్స్ను రాకుండా చూచుకొనుటయే గానీ వచ్చిన తరువాత ఆ మహమ్మారిని నివారించుట అటుంచి, దానిని అదుపు చేయుట కూడ చాల కష్టము.

హోమియోపతి వైద్య సిద్ధాంతము ప్రకారము “సిఫిలిస్+సైకోసిస్ కలయిక వలన H.I.V సోకి,ఎయిడ్స్ వస్తున్నద”ని భావించుట జరుగుచున్నది. అమెరికా, జర్మనీ, చైనా, భారత దేశముల నందలి హోమియోపతిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ వారు తెలియజేసినటువంటి కొన్ని అతి ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందులను ఈ క్రింద తెలియజేయడ మైనది. వాటితో నేను చాలకేసలను అదుపులోనికి తెచ్చుట జరిగినది. ఈ మందులతోటి H.I.V రాకుండానూ, వచ్చిన తరువాత అదుపులో పెట్టుటనూ చేయవచ్చును.

H.I.V నిరోధక పద్ధతులు : లైంగిక సంపర్కము దంపతుల మధ్యనేతప్ప ఇతరత్రా ఉండకూడదు. ఇతరత్రా సంపర్క ముండేవారు తప్పకుండా ‘కండోమ్’ లను ధరించవలెను. సిరంజ్లు, నీడిల్స్, బ్లేడ్స్ మున్నగు వాటిని డిస్పోజబుల్స్ చేసే వాడవలెను.

ఎయిడ్స్ ముఖ్య లక్షణములు : శారీరక బరువు తగ్గిపోతుంది. జ్వరము వస్తేపోదు, విరేచనములైతేతగ్గవు. ఆకలి మందగిస్తుంది. చర్మము దురదగా ఉంటుంది. నిద్ర పట్టదు, జలుబు-దగ్గులు వంటి ఏచిన్న వ్యాధి సోకినా అది దీర్ఘవ్యాధిగా రూపాంత రము చెందుతుందే తప్ప ఏమాత్రము తగ్గు ముఖము పట్టదు. T.B లో వలె E.S.R. అధికమై, ఊపిరితిత్తుల యందు నెమ్ము జేరుతుంది.

ఎయిడ్స్ మందులు : వ్యాధి నిరోధక శక్తి లోపించుట దీని ప్రధాన లక్షణము గావున దీనికి కార్బోవెజ్ను 200 పవర్లో వాడవలెను. ఇంకా ఫైవ్ఫాస్-6xను వాడవలెను.

చర్మము దురదలుగా ఉన్నవారు ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్నూ, సల్ఫర్ 200ను వాడవలెను.

శారీరకముగా బరువును కోల్పోయి, రక్తక్లిణిత గలవారు ఫెర్రమ్మెట్-6x, కాలేరియాఫాస్-6x, నేట్రమ్మూర్-6xలను వాడవలెను.

పైన చెప్పిన లక్షణములకు పైన చెప్పిన మందులను వాడుతూనే సిఫిలిస్+సైకోసిస్ వ్యాధులకు వాడే మందులను కూడ వాడవలెను.

సిఫిలిస్ను 1m పవర్లో వారమునకు ఒకడోస్ చొప్పున నాలుగు డోస్లను వాడవలెను. రెండవనెలలో మెడోరినమ్ను కూడా 1m పవర్లో సిఫిలిస్ వలెనే వాడవలెను. ఇదే విధముగా మూడవ నెలలో ట్యుబెర్కిలిన్ 1m పవర్లో వాడవలెను.

పై మందులకు గుణము కనిపించని పక్షములో అశ్రద్ధను చేయక వెను వెంటనే క్వాలిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ను సంప్రదించ వలెను. ఎయిడ్స్ను నివారించుట అసాధ్యము. దానిని అదుపులోన ఉంచుటే బహు కష్టసాధ్యము. కావున H.I.Vని రాకుండా చూచుకొనుటయే ఉత్తమ మార్గము!! ఈ కఠిన సత్య మును మీరు తెలిసికొనుటయే గాదు. ఎల్లవారలకు తెలియజేసి, మానవాళిని రక్షించు యజ్ఞములో మీ సమిధను మీరు వేయగలరు.

ప్రత్యేక అనుబంధము-2

HEPATITIS (హైపటైటిస్-కాలేయము వాచుట)-B

‘హైపటైటిస్-B’ వ్యాధివచ్చిన తరువాత దీనిని నివారించుటకంటే ఈ వ్యాధి రాకుండా నిరోధించుటయే అతిముఖ్యము.

‘హైపటైటిస్-B’ వచ్చిన తరువాత అల్లోపతి వైద్య విధానములో “చికిత్సలేదు” అని తెలియవస్తున్నది. ఇందులో రాకుండా జాగ్రత్తలను తీసికొనుట, వచ్చినపుడు ఉపశాంతికి చికిత్సలు చేయుటమాత్రమే కలదు.

‘హైపటైటిస్-B’కి వ్యాధి నివారక, వ్యాధి నిరోధక ఔషధములు-భారతీయ వైద్య విధానమైన ఆయుర్వేదములో కలవ”ని ఆ సంబంధిత ఆయుర్వేద వైద్యులు చెబుతున్నారు.

‘హైపటైటిస్-B’కి హోమియోపతి వైద్యములో చక్కని మందులు ఉన్నాయి. వీటితో ఈ వ్యాధిగ్రస్తుల నెందరినో స్వస్థత పరచి యున్నారు.

పచ్చకామెరల సాధారణ లక్షణములు : తిన్నవి అరుగకపోవుట, ఆకలి మందగించుట, మూత్రము పచ్చగానుండుట, నేత్రములు - పచ్చబడుట, జ్వరము వచ్చుట మున్నగు లక్షణములు కనిపిస్తాయి. వ్యాధి బాగా ముదిరితే పొట్టకు నీరు పడుతుంది. శరీర మంతటా నీరు చేరుతుంది. నీరసము అధికమౌతుంది. రక్త క్షీణత ఏర్పడుతుంది.

కామెరల వ్యాధికి పత్యము: వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గువరకు శరీరము అలసి పోవు ఎట్టి పనులనూ చేయరాదు. ముఖ్యముగా రతి క్రీడలో పాల్గొని అలసి పోవుట పనికిరాదు. తేలికగా అరగే పండ్లు, మజ్జిగ, లేదా కొబ్బరినీరు, అన్నమును పిసికి తీసివేసిన మజ్జిగజీవమున్నగు ఆహారపదార్థములనే తినవలెను. విశ్రాంతి అతిముఖ్యము. ఎండలో, చలిగాలి-మంచులో అసలు తిరుగరాదు. వేళకు నిద్ర పోవలెను. శిరఃస్నానమును విసర్జించవలెను. అలుపురాకుండా నిదానముగా మామూలు స్నానమును చేయవచ్చును.

కామెరలకు చికిత్స: చెలిడోనియమ్ మదర్ టింఛర్ను పదిచుక్కలు తీసికొని, అరకప్పు నీటిలో కలిపి, ఈ మొత్తమును ఒక్కమోతాదుగా రోజులో నాలుగు మోతా దులు త్రాగవలెను. ఇదే విధముగా కార్బాస్ మదర్ టింఛర్ను కూడ త్రాగవలెను.

కాలిమూర్-30, నేట్రమ్ఫాస్-30 వీటిని మూడు మాత్రలు ఒక డోస్గా రోజుకు నాలుగు డోస్లను వేసికోవలెను.

జ్వరముకూడా ఉంటే పైమందులతో పాటుగా పెర్రమ్ఫాస్-30ని జ్వరతీవ్ర తనుబట్టి 3 నుండి 5 డోస్ల వరకు వాడవలెను. దాహము, నీరసము, విరేచన బద్ధకము ఉన్నపుడు బ్రెయోనియా-30, నేట్రమ్మూర్-30లను కూడ పైమందులతో పాటుగా వాడవలెను.

శారీరకముగా నీరు పట్టిన ఎడల ఆర్యెనికమ్ ఆల్బ్ను 30 పవర్లోన ప్రతిరోజు రోజూ మూడుపూటలా మూడుడోస్లను వాడవలెను.

శారీరక చర్యమునకు దురదలున్న ఎడల సల్ఫర్-200ను ఒక్కరోజే మూడుడోస్లనువాడి ఆపవలెను. ఎఖినేషియా మదర్ టింఛర్ను పదిచుక్కలు తీసికొని, వీటిని అరకప్పు నీటిలోకలిపి త్రాగవలెను. ఈ విధముగా రోజుకు మూడు సారులు చొప్పున తీసికోవలెను.

కామెరల వ్యాధి వైరస్వలన దీర్ఘవ్యాధియై, ‘హైపటైటిస్-B’ అను భయంకర వ్యాధిగా రూపాంతరము చెందుతుంది. ఈవ్యాధిని ల్యాబ్ టెస్ట్ల అనంతరము వైద్యులు గుర్తిస్తారు. ఇంతకు ముందుగా చెప్పిన చికిత్సల వలన ‘హైపటై టిస్-B’ అదుపులోన ఉంటుందే గానీ, వ్యాధినివారించబడదు. కావున త్వరగా నైపుణ్యానుభవముగల వైద్యుని వెంటనే సంప్రదించవలెను. ఈవ్యాధి భర్తకు వచ్చినా, భార్యకు వచ్చినా దంపతులిద్దరూ చికిత్సను పొంద వలసిఉన్నది.

ఈ కామెరల వ్యాధిని నివారించుట కష్టసాధ్యము కనుక రాకుండా నిరోధించు కొనుట చాల అత్యవసరము. ఇది “ఎయిడ్స్ కంటెను ప్రమాదకర చిమైనది” అని వైద్యులు భావిస్తున్నారు.

ప్రత్యేక అనుబంధము-3

తరచుగా ఉపయోగించే-హోమియో మందుల డిక్షనరీ

A DICTIONARY ON HOMEOPATHY MEDICINES

A

- Acetic Acid (ఎసిటిక్ ఎసిడ్)
- Acid Crysarobinum (ఏసిడ్ క్రైసరోబినమ్ లేదా క్రైసరోబినమ్)
- Aconite or Aconitum Napellus నాపెల్లస్ లేదా ఎకోనైట్ నావ్)
- Aconitium or Acinitine (ఎకోనైటిన్ లేదా ఎకోనైటిన్)
- Actea Racemosa or Cimicifuga Racemosa(అక్టెయా రెసెమోసాలేదాసిమిసి ప్యూగా రెసెమోసా)
- Aesculus Hippocastanum (ఎస్కులస్ హిపోకాస్టానమ్ లేదా ఎస్కులస్ హిప్)
- Aethusa cynapium (ఎతుజా సైనాపియమ్ లేదా ఎతుజా)
- Agaricus Emeticus (ఎగారికస్ ఎమెటికస్ లేదా ఎగారికస్)
- Agave Americana (ఎగేవ్ అమెరికానా లేదా ఎగేవ్)
- Agnus castus (ఎగ్నస్ కాస్టస్ లేదా ఎగ్నస్)
- Agraphis nutans (ఎగ్రఫిస్ న్యూటన్స్)
- Aletris Farinosa (ఎలెట్రీస్ ఫెరినోసా)
- Alfalfa (ఆల్ఫాల్ఫా)
- Allium cepa (ఎల్లియమ్ సెపా)
- Aloe Socotrina or Aloe or Aloes (ఎలో సొకొట్రీనా లేదా ఎలో లేదా ఎలోస్)
- Alumen (ఎల్యూమెన్=పటిక)
- Alumina Aluminum oxide or Argilla (ఎల్యూమినా లేదా ఎల్యూమినమ్ ఆక్సైడ్ లేదా అర్జిల్లా)
- Ambra Grisia or Ambra Grisea (అంబ్ర గ్రీసియా)
- Ammonium carb (ఆమ్మోనియమ్ కార్బన్)
- Ammonium Muriaticum or Sal Ammoniac (ఆమ్మోనియమ్ మ్యూరియాటికమ్ లేదా సాల్ ఆమ్మోనియాక్ లేదా అమ్.మూర్.)
- Amyl Nitris or Anyl Nitritie or amyl Nitrus Ether (ఎమైల్ నైట్రీస్ లేదా ఎమైల్ నైట్రైయె లేదా ఎమైల్ నైట్రస్ ఈథర్)
- Anacardium occidentale (ఎనాకార్డియమ్ ఆక్సిడెంటల్ లేదా ఎనాకార్డ్)
- Antimonium Crudum (ఏంటిమోనియమ్ క్రూడమ్ లేదా ఏంటిమ్ క్రూడ్)
- Antimonium Tartaricum (ఏంటిమోనియమ్ టార్టారికమ్ లేదా ఏంటిమ్ టార్డ్)
- Antipyrinum (ఏంటి పైరినమ్)

- Apis Mellifica (ఏపిస్ మెల్లిఫికా లేదా ఏపిస్ మెల్)
 - Argentum Metallicum (అర్జెన్టమ్ మెటాలిక్మ్ లేదా అర్జెన్టమ్ మెట్)
 - Argentum Nitricum (అర్జెన్టమ్ నైట్రీక్మ్ లేదా ఆర్డ్ నైట్రీక్)
 - Armiracia Sativa or Cochlearia Armoracia(ఆర్మోరేసియాసతివాలేదాకొక్లెరియా ఆర్మోరేసియా)
 - Arnica Montana (ఆర్నికా మాన్టానా లేదా ఆర్నికా మాన్ట్)
 - Arsenicum Album (ఆర్సెనికమ్ ఆల్బమ్ లేదా ఆర్సెనిక్, ఆల్బ్)
 - Arsenicum Iodatum (ఆర్సెనికమ్ ఐయోడేటమ్ లేదా ఆర్సెనిక్, ఐయోడేట్)
 - Arsenicum Sulphuratum Flavum(ఆర్సెనికమ్ సల్ఫ్యురేటమ్ ఫ్లేవమ్ లేదా ఆర్సెనిక్ సల్ఫ్.)
 - Arum Italicum (ఆరమ్ ఐటాలిక్మ్)
 - Arum Maculatum (ఆరమ్ మెక్యులేటమ్ లేదా ఆరమ్ మెక్)
 - Arum Triphyllum (ఆరమ్ ట్రిఫైల్లమ్ లేదా ఆరమ్ ట్రిఫ్)
 - Asafotida or Asagraea officialis (అసఫోటిడా లేదా అసగ్రెయెయా అఫిషియాలిస్)
 - Asarum Europaeum (అసారమ్ యురోపియమ్ లేదా ఎస్సార్మ్ యురోపియమ్)
 - Aurum Metallicum (ఆరమ్ మెటాలిక్మ్లేదా ఆరమ్ మెట్.)
 - Avena Sativa (అవెనా సతివా)
- B**
- Baptisia Confusa Acetica (బాప్టిషియా కన్ఫ్యూసా ఎసిటికా)
 - Baptisia Tinctoria (బాప్టిషియా టిన్క్టోరియా)
 - Baryta carbonica (బెరిటా కార్బోనికా లేదా బెరిటా కార్బ్)
 - Belladonna (బెల్లడొనా లేదా బెల్)
 - Bellis perennis (బెల్లిస్ పెరెన్సిస్)
 - Benzoicum Acidum (బెంజాయిక్మ్ ఎసిడమ్)
 - Berberis Aquifolium (బెర్బెరిస్ అక్విఫోలియమ్)
 - Berberis Vulgaris (బెర్బెరిస్ వల్గారిస్)
 - Blatta Orientalis (బ్లాట్టా ఓరియెంటాలిస్)
 - Borax (బొరాక్స్)
 - Bromium (బ్రోమియమ్)
 - Bryonia Alba or Buchu (బ్రెయోనియా ఆల్బా లేదా బుచు లేదా బ్రె)
 - Bufo (బ్యూఫో)
- C**
- Cactus Grandiflorus (కాక్టస్ గ్రాన్డిఫ్లోరస్ లేదాకాక్టస్)
 - Cadmium (కాడ్మియమ్)
 - Cadmium Bromatum (కాడ్మియమ్ బ్రోమేటమ్)
 - Cadmium seguinum (కెలేడియమ్ సెగ్వినుమ్)
 - Calcarea Carbonica (కాల్కేరియా కార్బోనికా లేదా కాల్కే కార్బ్)
 - Calcarea Fluorica or C.F (కాల్కేరియా ఫ్లోరికా లేదా కాల్కే ఫ్లోర్)

Calcarea lodata (కాల్కేరియా ఐయోడేటా లేదా కాల్కే ఐయోడేటా)
 Calcarea phosphorica or C.P (కాల్కేరియా ఫాస్ఫారికా లేదా కాల్కే ఫాస్)
 Calcarea Silicica (కాల్కేరియా సిలిసికా)
 Calcarea Sulphurica or C.S (కాల్కేరియా సల్ఫ్యూరికా లేదా కాల్కే సల్ఫ్)
 Calendula Officinalis (క్యాలెండ్యూలా అఫిషినాలిస్ లేదా క్యాలెండ్యూలా)
 Camphora or Camphor (కామ్ఫోరా లేదా కేంఫర్)
 Cannabis Indica (కెన్నబిస్ ఇండికా)
 Cannabis Sativa (కెన్నబిస్ సతివా)
 Cantharidin (కేంథారిడిన్)
 Cantharia Vesicatoria (కేంథారియా వెసికటోరియా లేదా కేంథారిస్)
 Carbo Vegerabilis (కార్బో వెజిటబిలిస్ లేదా కార్బో,వెజ్)
 Carbo Vegetabilis (కార్బోలికమ్ ఏసిడమ్ లేదా కార్బోలిక్ ఏసిడ్)
 Carduus Marianus (కార్డుస్ మెరియనస్)
 Caulophyllum (కాలోఫైలమ్)
 Cedron (సెడ్రాన్)
 Chamomilla Matricaria (కెమోమిల్లా మేట్రికేరియా లేదా కెమోమిల్లా లేదా కెమో)
 Chaulmoogra (చాల్ మూగ్ర)
 Chelidonium Majus (చెలిడోనియమ్ మేజస్ లేదా కెలిడోనియమ్ మేజస్)
 China Boliviana (చూనా బోలివియానా)
 Chlorum (క్లోరమ్)
 Chrysophanic Acidum (క్రైసోఫానిక్ ఏసిడమ్)
 Cicuta Virosa (సిక్యూటా విరోసా)
 Cimex Lectularius or Cimicifuga racemosa (సైమెక్స్ లాక్యులారి యన్ లేదా సిమిసిఫ్యూగా రెసెమోసా)
 Cina or Cinchona Boliviana or Cinchona Officinalis (సినా లేదా సింఓనాబోలివియానా లేదా సింకోనా అఫిషినాలిస్)
 Clematis Erecta (క్లెమటిస్ ఎరెక్టా)
 Cobaltum (కోబాల్టమ్ లేదా కోబాల్ట్)
 Caca (కోకా)
 Cocculus Indicus (కాక్కులస్ ఇండికస్ లేదా కాక్కులస్)
 Coffea cruda (కాఫీ కూడా లేదా కాఫీ క్రూడ్)
 Coffea Tosta (కాఫీ టోస్టా)
 Colchicum (కోల్చికమ్)
 Coccyntinum (కోలోసింథినమ్ లేదా కోలోసింథ్)
 Conium (కోనియమ్ మెక్యులేటమ్ లేదా కోనియమ్)
 Conium Maculatum (కోనియమ్ మెక్యులేటమ్ లేదా కోనియమ్)
 Crataegus Oxyacantha క్రాటెగస్ ఆక్సైయెకాన్తా లేదా క్రేటేగస్)
 Cuprum Metallicum (కుప్రమ్ మెటాలిక్ లేదా కుప్రమ్ మెట్)

D

61

Damiana (డామియానా)
 Digitalis putpurea (డిజిటాలిస్ పర్పూరియా లేదా డిజిట్, పర్ప్, లేదా డైజిటాలిస్)
 Drosera Rotundifolia (డ్రోసెరా రొటన్డిఫోలియా లేదా డ్రోసెరా)
 Dulcamara (డాల్కమారా)

E

Echinacea (ఎఖినేషియా)
 Echinacea Anfustigolia (ఎఖినేషియా అన్ఫ్యూస్టిఫోలియా)
 Echinacea purpurea (ఎఖినేషియా పర్పూరియా లేదా ఎఖినేషియా పర్ప్)
 Eryngium (ఇర్రింగియమ్)
 Eupatorium Perfiliatum యూపటోరియమ్ పెర్ఫోలియేటమ్ లేదా యూపటోరియమ్ పెర్ఫ్
 Euphrasia Officinalis (యూఫ్రేషియా అఫిషినాలిస్ లేదా యూఫ్రేషియా)

F

Ferrum Metallicum (ఫెర్రమ్ మెటాలిక్ లేదా ఫెర్రమ్ మెట్)
 Ferrum Muriaticum (ఫెర్రమ్ మ్యూరియాటికమ్ లేదా ఫెర్రమ్ మూర్)
 Ferrum Phosphoricum or F.P (ఫెర్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్ లేదా ఫెర్రమ్ ఫాస్)
 Five phos (ఫైవ్ ఫాస్)
 Fluoricum Acidum (ఫ్లోరికమ్ ఏసిడమ్ లేదా ఫ్లోరిక్ ఏసిడ్)

G

Gelsemium (జెల్సెమియమ్)
 Geranium Maculatum (జెరానియమ్ మెక్యులేటమ్)
 Ginseng or Gladerine Mallein or Farcine (జిన్సెంగ్ లేదా గ్లాడెరైన్ మెల్లెయిన్ లేదా ఫార్సైన్)
 Glonine or Glonoinum (గ్లోనైన్ లేదా గ్లోనోయినమ్ లేదా గ్లోనోయిన్)
 Graphites (గ్రాఫైటిస్)

H

Hamamelis (హెమామెలిస్)
 Helleborus Foetidus (హెల్లెబోరస్ ఫోయెటిడస్)
 Helleborus Niger (హెల్లెబోరస్ నైగర్)
 Helleborus Orientalis (హెల్లెబోరస్ ఓరియెంటాలిస్)
 Hepar sulphuris Calcareaum (హెపార్ సల్ఫ్యూరిక్ కాల్కేరియమ్ లేదా హెపార్ సల్ఫ్,కాల్క్.)
 Hydrastininum Muriaticum (హైడ్రాస్టినినమ్ మ్యూరియాటికమ్)
 Hydrastinum Muriaticum (హైడ్రాస్టినినమ్ మ్యూరియాటికమ్ లేదా హైడ్రాస్టిన్ మ్యూర్)
 Hydrastis Canadensis (హైడ్రాసిస్ కెనడెన్సిస్ లేదా హైడ్రాస్టిస్)

Hydrocotyle Asiatica హైడ్రోకోటైల్ ఆసియాటికా
 Hydrophobinum (హైడ్రోఫోబినమ్)
 Hyoscyamus Niger (హైయోశ్యామస్ నైగర్ లేదా హయోశ్యామస్)
 Hypericum (హైపెరికమ్)

I

Ignaria (ఇగ్నేషియా)
 Iodium ఐయోడియమ్
 Ipecac or Ipomoea (ఇపెకాక్ లేదా ఇపోమోయెయా)
 Iris Versicolor (ఐరిస్ వెర్సికలర్)

J

Jacaranda Caroba (జకరాన్డా కరోబా లేదా జకరాన్డ్)

K

Kali Bichromicum (కాలీ బైక్రోమికమ్ లేదా కాలీ బైక్)
 Kali carbobicum (కాలీ కార్బోనికమ్ లేదా కాలీ కార్బ్)
 Kali Iodatum (కాలీ ఐయోడేటమ్ లేదా కాలీ ఐయోడేట్)
 Kali muriaticum or K.M కాలీ మ్యూరియాటికమ్ లేదా కాలీ మూర్)
 Kali Phosphoricum or K.P (కాలీ ఫాస్ఫారికమ్ లేదా కాలీ ఫాస్)
 Kali Sulphuricum Chromico (కాలీ సల్ఫ్యూరికమ్ క్రోమికో)
 Kalmia Latifolia (కాల్మియా లటిఫోలియా)
 Kreosotum (క్రెయోసోటమ్ లేదా క్రీసోటమ్ లేదా క్రియోసోట్)

L

Lac caninum or Lac Defloratum (లాక్ కానినమ్ లేదా లాక్ డెఫ్లోరేటమ్)
 Lachesis or Lachesis Lanciolatus లెకెసిస్ లేదా లెకెసిస్ లాన్సియాలేటస్)
 Ledum Palustre లెడమ్ పాల్యుస్ట్రే లేదా లెడమ్ పాలే)
 Liliium Tigrinum (లిలియమ్ టిగ్రినమ్)
 Lycopodium (లైకోపోడియమ్)

M

Magnesia Carbonica (మెగ్నేషియా కార్బోనికా లేదా మెగ్నేషియా కార్బ్)
 Magnesia Phosphorica or M.P (మెగ్నేషియా ఫాస్ఫారికా లేదా మెగ్నేషియా ఫాస్)
 Malandrinim (మెలాన్ద్రినమ్)
 Medorrhinum (మెడోర్రినమ్)
 Medusa (మెడ్యూసా)

Mercurus (మెర్క్యురియస్ లేదా మెర్క్)
 MercuriusBin Iodatus (మెర్క్యురియస్ బిన్ బయోడేటస్ లేదా మెర్క్ బిన్ ఐయోడేట్)
 Mercurius bin Iodatus cum Kali Iodatum మెర్క్యురియస్ బిన్ ఐయోడేటస్ కమ్ కాలీ ఐయోడేటమ్ లేదా మెర్క్ బిన్ ఐయోడేట్, కమ్ కాలి ఓయోడేట్)
 Mercurius Corrosivus or Mercurius cum Kali (మెర్క్యురియస్ కార్రోసియస్ లేదా మెర్క్యురియస్ కమ్ కాలీ లేదా మెర్క్కర్)
 Mercurius Proto Iodatus or Mercurius Solubitis Hahnemanni or Merc. Sol. or Mercurius Sublimatus Corrosivus (మెర్క్యురియస్ ప్రోటో ఐయోడేటస్ లేదా మెర్క్యురియస్ సోల్బిటిస్ హానెమాన్ ని లేదా మెర్క్సాల్, లేదా మెర్క్యురియస్ సబ్లిమేటస్ కర్రోసివస్)
 Mezereum (మెజేరెయమ్)
 Milefolium (మిల్లెఫోలియమ్)
 Morbillinum మోర్బిల్లిన్ నమ్)
 Moschus (మోస్కుస్)
 Muriatic Acid or Muriaticum Acidum (మ్యూరియాటిక్ ఏసిడ్ లేదా మ్యూరియాటికమ్ ఏసిడమ్ లేదా ఏసిడ్ మూర్)

N

Naja Tripudians (నాజా ట్రిపుడియన్స్ లేదానాజా)
 Natrum Carbonicum (నేట్రమ్ కార్బోనికమ్ లేదా నేట్రమ్ కార్బ్)
 Natrum Muriaticum or N.M (నేట్రమ్ మ్యూరియాటికమ్ లేదా నేట్రమ్ మూర్)
 Natrum Phosphocarbol (నేట్రమ్ సల్ఫోకార్బల్)
 Natrum Sulphuricum or N.S (నేట్రమ్ సల్ఫ్యూరికమ్ లేదా నేట్రమ్ సల్ఫ్)
 Negundium Americanum (నైగ్రోసో మ్యూరియాటికమ్ ఏసిడమ్ లేదా నైట్రమ్)
 Nux Moschata (నక్స్ మోస్కటా)
 Nux Vomica (నక్స్ వామికా లేదా నక్స్)

O

Oenathe Crocata (ఓయెనాన్తె క్రోకెటా)
 Opium or Opuntia (ఓపియమ్ లేదా ఓపన్టియా)
 Origanum (ఓరిగానమ్)

P

Passiflora Incarnata (పాస్సిఫ్లోరా ఇన్ కార్నేటా)
 Petroleum (పెట్రోలియమ్)
 Phosphoricum Acidum (ఫాస్ఫారికమ్ ఏసిడమ్ లేదా ఫాస్ఫారిక్ ఏసిడ్ లేదా ఏసిడ్ ఫాస్)
 Phosphorus (ఫాస్ఫోరస్ లేదా ఫాస్)
 Phytolacca (ఫైటోలక్కా)
 Phytolacca Decandra (ఫైటోలక్కా డెకాన్ద్రా)

Phytolacca Berry (ఫైటోలక్కా బెర్రీ)
 Picricum Acidum (పిక్రిక్ ఆమ్లం లేదా పిక్రిక్. ఏసిడ్)
 Plantago (ప్లాంటగో)
 Platinum (ప్లాటినమ్ లేదా ప్లాటిన్)
 Plumbum Aceticum (ప్లంబం ఏసెటిక్ ఆమ్లం)
 Plumbum Matalicum (ప్లంబం మెటాలిక్ ఆమ్లం)
 Podiphyllum Peltatum (పోడోఫిల్లం పెల్టేటమ్)
 Polytrichum (పోలైట్రికమ్)
 Psoralea (సోరాలియా లేదా సోరా)
 Psorinum (సోరినమ్)
 Pulsatilla Nigricans (పల్సటిల్లా నైగ్రికన్స్ లేదా పల్స్. నైగ్రిక్)
 Pulsatilla Nuttaliana (పల్సటిల్లా నట్టాలియానా లేదా పల్స్ నటాలియా)
 Pyrogenium or Pyrogen (పైరోజెనియమ్ లేదా పైరోజెన్)

R

Ranunculus Bulbosus (రనన్యులస్ బల్బోసస్)
 Ratanhia (రటానియా లేదా రటాన్ హియా)
 Rhododendron (రోడోడెండ్రాన్)
 Rhus Toxicodendron (రూస్ టాక్సికోడెండ్రాన్ లేదా రుస్టాక్స్)
 Ruta Graveolens (రూటా గ్రావెయోలెన్స్ లేదా రూటా)

S

Sabadilla or Cebadilla (సెబాడిల్లా)
 Sabal Serrulata (సెబాల్ సెర్యులేటా)
 Subina (సెబినా)
 Sambucus Canadensis (శామ్బ్యుకస్ కెనడెన్సిస్)
 Sanbucus Nigra (శామ్బ్యుకస్ నైగ్రా)
 Sanguinarinum (శాంగ్వినేరినమ్)
 Sanguinarinum Canadensis (శాంగ్వినేరియమ్ కెనడెన్సిస్ లేదా శాంగ్వినేరియా)
 Sarsaparilla (సార్సపరీల్లా)
 Secale Cornutum (సెకెల్ కర్నుటమ్ లేదా సెకెల్ కర్)
 Selenium (సెలెనియమ్)
 Senecio Jacoboea (సెనిసియో జకోబోయెయా)
 Senega (సెనెగా)
 Sepia or Sepsinum (సెపియా లేదా సెప్పినమ్)
 Silica or Sepsinum (సెపియా లేదా సెప్పినమ్)
 Silica or Silicea or sil (సిలికా లేదా సైలీషియా లేదా సెల్)

Solidago (సాలిడాగో)
 Spigelia Anthelmia (స్పైజేలియా ఏన్థెల్మియా లేదా స్పైజేలియా)
 Spongia Tasta or Squilla Maritima (స్పాంజియా టోస్టా లేదా స్పాంజియా లేదా స్కిల్లా మారిటిమా)
 Stannum (స్టాన్ నమ్)
 Stannum Lodatum (స్టాన్ నమ్ ఐయోడేటమ్)
 Staphysagria (స్టాఫిసేగ్రియా లేదా స్టాఫిస్)
 Stramonium (స్ట్రెమోనియమ్ లేదా స్ట్రెమో)
 Strychnium (స్ట్రిచ్చియమ్ లేదా స్ట్రిచ్)
 Sulphur (సల్ఫర్)
 Sulphuricum Acidum (సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం లేదా సల్ఫ్యూరిక్ ఏసిడ్)
 Symphytum సిమ్ ఫైటమ్)
 Syphilinum (సిఫిలినమ్)
 Syzygium (సిజైజియమ్)

63

T

Tarentula Hispania (టారెన్టులా హిస్పానియా)
 Tarentula Cubensis or Tarter Emetic (టారెన్టులా క్యూబెన్సిస్ లేదా టార్టర్ ఎమెటిక్)
 Teucrium Marum Verum (ట్యూక్రియమ్ మారమ్ వీరమ్)
 Thuja Occidentalis (థూజా ఆక్సిడెన్టాలిస్ లేదా థూజా)
 Tuberculinum (ట్యుబెర్క్యులినమ్ లేదా ట్యూబర్)

U

Uranium Nitricum (యురేనియమ్ నైట్రిక్ ఆమ్లం లేదా యురేన్ నైట్రిక్)

V

Vaccinium (వేక్వినినమ్)
 Variolinum వెరియోలినమ్)
 Veratrum Album (వెరాట్రమ్ ఆల్బమ్ లేదా వెరాట్రమ్ ఆల్బ్)

X

Xanthoxylum (జాన్తోక్షైలమ్)

Z

Zincum Iodatum or Zincum Metallicum (జింకమ్ ఐయోడేటమ్ లేదా జింకమ్ ఐయోడేట్ లేదా జింకమ్ మెటాలిక్ ఆమ్లం లేదా జింకమ్ మెట్)

హోమియో వైద్యం-2

“ద్వాదశ లవణ చికిత్సలు”

జీవ రసాయనిక శాస్త్ర పరిచయము

శుక్ల-శోణితాలు కలయికవలన-జీవకణాలనుండి ఉద్భవించిన పిండము.... క్రమ క్రమంగా-వాటివాటి ప్రత్యేకలక్షణాలతో కోటానుకోట్ల కణాలుగా విభజన చెంది, కణము- ధాతువుగానూ; ధాతువులు-చర్మము, ఎముకలు మొ॥గు అవయవాలుగానూ ఏర్పడి; శిశువు స్త్రీగర్భమునండి వెలువడుతుంది. అట్లువెలువడిన శిశువుకు-ఈబాహ్య ప్రపంచమునందు లభించు-పాలు, పండ్లు, ధాన్యాలు మొ॥గు ఆహారపదార్థాల వలన-ధాతుకణాలు వృద్ధిచెంది, శరీరము-పెరిగి, పెద్దదై-శక్తియుతముగా మాటుతుంది.

ఈ విధముగా తీసుకొను ఆహార పదార్థాలలోని శరీరానికి అవసరమైన పదార్థాలని తెలుసుకునే శాస్త్రాన్నే “జీవరసాయనిక శాస్త్రము” అని అంటారు. మనము తీసుకునే ఆహారంలో తగిన పోషక విలువలు లభించనపుడు.. ఆయా ధాతుకణాలు కలతచెంది ఆయా శరీరభాగాలు వ్యాధిభాదల నందుతాయి! ఈ సమయంలో ఏ పదార్థముతగ్గినదో గుర్తించి దానిని శరీరానికందించిన వ్యాధులు సమసిపోతాయి. ఈ ద్వాదశల లవణ విధానంలో ఇదే మూలసూత్ర రహస్యము! ఇలాంటి మహత్తర వైద్య సిద్ధాంతాన్ని ప్రప్రథమముగా ఆవిష్కరించి నిరూపించిన మహనీయుడు డా॥ స్కూస్లర్ (Schussler). వీరి ఈ వైద్య సిద్ధాంతము హోమియో పతి చికిత్సలకేకాక నేటి అనేక అధునిక వైద్యవిధానాలకు కూడా ఆదర్శమైనదంటే దాని విశిష్టతను వేరేచెప్పనక్కరలేదు. ఈ ద్వాదశలవణ వైద్యసిద్ధాంతాలు దేనికి అనుకరణగాక. దానికదే ప్రత్యేక సిద్ధాంతముగల వైద్యము!!

ద్వాదశ లవణ వైద్య మూల సిద్ధాంతము

సజీవమైన ధాతువులయందుండు కణాలలోని “లవణాలు” కావలసిన పరిమాణముకంటే తగ్గినపుడు ఈ లవణాలందు, అణువుల చలనమునందు సంభవించే కలతయే వ్యాధి! ఆయాపదార్థాల ద్వారా లోపాలను నివారించడమే నివారణ!!

నీరు, పొటాష్, కాల్షియమ్, సిలి (ఇసుక), ఐరన్, మెగ్నీషియం, సోడియమ్ లాంటి ఖనిజలవణాలను (అనంగారకపదార్థాలు లేక నిరీంద్రయ పదార్థాలు) శారీరకముగాలోపించడమో, ఎక్కువడమో జరిగినప్పుడు వ్యాధులు ఉద్భవిస్తాయి. ఈ లోపించిన పదార్థాలను ఆహారరూపంలోగాని, ఔషధరూపంలో గాని శరీరమునకు అందించి ఆయా వ్యాధులను నివారించాలి! ఔషధాలను 12 రకాలుగా విభజించారు.

ద్వాదశ లవణ పదార్థాలు

1. కాలేరియా ఫాస్ (C.P.);
2. కాలేరియాఫ్లోర్ (C.F.);
3. కాలేరియా సల్ఫ్ (C.S.);
4. ఫెర్రమ్ ఫాస్ (F.P.);
5. కాలిమూర్ (K.M);
6. కాలిఫాస్ (K.P.);
7. కాలిసల్ఫ్ (K.S.);
8. మెగ్నీషియాఫాస్ (M.P.);
9. నేట్రమ్ ఫాస్ (N.P.);
10. నేట్రమ్ మూర్ (N.M.);
11. నేట్రమ్ సల్ఫ్ (N.S.);
12. సైలిషియా లేక సిలికా (SIL.).

ద్వాదశ లవణాలు-నివారించు వ్యాధి భాగాలు

నరాల వ్యాధులయందు :- మెగ్నీషియా ఫాస్, కాలీఫాస్, నేట్రమ్ మూర్, ఫెర్రమ్ ఫాస్ అద్భుతముగా పనిచేస్తాయి.
 కండరాల వ్యాధులకు :- కాలీమూర్ దివ్యోషధము!
 సంధాయక ధాతువుల యందు కలిగే వ్యాధులకు :- సిలికా;
 స్థితి స్థాపకధాతు వ్యాధులకు :- కాలేరియాఫ్లోర్, మెగ్నీషియాఫాస్, కాలేరియా ఫాస్ లు- అమృతములాగా పనిచేస్తాయి.
 జుట్టు పారదర్శక అద్దములయందు కలిగేవ్యాధులకు :- ఫెర్రమ్ ఫాస్;
 ఎముకుల ధాతువులయందలి వ్యాధులకు :- కాలేరియా ఫ్లోర్;
 మొత్తము శారీరకముగా కలిగే బలహీనతలు :- కాలేరియా ఫాస్ ఉత్తమము!

ద్వాదశ లవణాలు తయారు చేయు విధానము

ఈ ఔషధాలను తయారుచేయు విధానము. “ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసన్ (Organon Medi cien)” అను గ్రంథములో-264 నుండి 274 పేజీలనూ;

“దిక్రానిక్ డిసిజెస్-దెయిర్ పెక్యూలియర్ నేచర్ అండ్ దెయిర్ హోమియోపతిక్ క్యూర్” అనుగ్రంథములోనూ లభ్యమగును. ఇక్కడ సంక్షిప్తముగా తెలియజేయడ మైనది.

డ్రగ్స్ (సహజ పదార్థము = మూలపదార్థము) ను శక్తియుతము చేయు విధానాన్ని హోమియోపతిలో “పోటెన్సీ మరియు డైనమిజేషన్ (Potencies & Dynamization)” అనిపిలుస్తారు. అల్లోపతిలో దీనిని మి||గ్రా|| (M.g.) లు అని ఉదహరిస్తారు. ద్వాదశలవణాలను రెండువిధాలుగా శక్తియుతముచేస్తారు.

మూలపదార్థమును ద్రవరూపములో శక్తియుతము చేయాలంటే నీరు గాని, ఆల్కహాల్ గానీ చేర్చి గట్టిగా కుదుపుటతోనూ; ఘనరూపంలో చెయాలంటే పాలు, పంచదార లాంటివిచేర్చి నూరుటచేతనూ చేయవచ్చును. ఈ రెండు పద్ధతులలో ఏవిధముగా తయారుచేసినా ఔషధముశక్తియుతమై, డైనమిక్ పవర్ తో పనిచేస్తుంది. వీటిలోని ఔషధీధర్మాలు (Medical Spirit) మేల్కోనబడి, మనశరీరమునందుగల-జ్ఞాన-కర్మేంద్రియాలు వీటిప్రభావముతో... ఇంచు మించు అద్భుత చైతన్యశక్తినిబడయుచున్నవి. ఈ పోటెన్సీలను-1. శతాంశ పద్ధతి; 2. దశాంశ పద్ధతిలో తయారుచేస్తారు. వైద్యపరిభాషలో శతాంశ పద్ధతిని “డెసిమల్ స్కేల్స్ (Decimal Scales)” అనీ, దశాంశ పద్ధతిని “సెంటిసిమల్ స్కేల్స్ (Centesimal Scales)” అని పిలుస్తారు.

ప్రిస్క్రిప్షన్ వ్రాయునపుడు ముందు పేరువ్రాసి, ఎంత పవర్ కావాలో అంకెవేసి ప్రక్కన “x” అని గుర్తుపెట్టిన దశాంశ పద్ధతిలో తయారైన మందులూ; “c” అని గుర్తు పెట్టిన శతాంశ పద్ధతిలో తయారైన మందులనుఇస్తారు.

తరుణ, దీర్ఘవ్యాధులు-పవర్ నిర్ణయము

దశాంశ పద్ధతిలో తయారైన ఔషధములలో పదార్థము ఎక్కువగా ఉండుటవలన-శారీరకము (ఫిజికల్) గా వున్న వ్యాధులను తగ్గించును. శతాంశ పద్ధతితో తయారైన మందువలన శరీరాంతర్గతముగాను, మానసికముగాను పనిచేసి శరీరతత్త్వ మును మార్చడానికి పనిచేస్తుంది. అంతేకాక వ్యాధి లోతుగా ఉన్న పూర్తిగా నివారించును. అంటే తరుణవ్యాధులలో “x (దశాంశ పద్ధతి)” పవర్ నూ, దీర్ఘ మరియు మానసిక వ్యాధులలో “c (శతాంశ పద్ధతి)” పవర్ నూ ఉపయోగించాలన్నమాట!

ద్వాదశ లవణాల మోతాదు (డోస్) నిర్ణయము

డా|| స్యూస్లర్ ద్వాదశలవణాలను అతిసూక్ష్మ మోతాదులలోనే వాడ వలెనని తెలిపెను. పెద్ద మోతాదులు ఒక్కొక్కసారి తరుణవ్యాధులను కూడా

సృష్టించే ప్రమాదమున్నది. నా అనుభవమలో కూడా.... సూక్ష్మ మోతాదులే ఎక్కువ ఫలితాలను చేర్చుతాయి!

65

వయస్సు	పిల్స్	పౌడర్	టాబ్లెట్స్
5 సం॥లోపు	2	1 గ్రెన్	2
15 సం॥లోపు	2	2 గ్రెన్	3
25 సం॥	4	3 గ్రెన్	4
ఆపైన	5	4లేక5 గ్రెన్	5

పోటెన్సీ (Potency “శక్తి”) నిర్ణయము

“ద్వాదశ లవణాలు” అనబడు ఈ నారీంద్రయ పదార్థాలు 12x పవర్ లోపే బాగా పనిచేస్తున్నాయిని నా అనుభవములోని అనేక కేసులలో రుజువై నది. అంతేకాక టాబ్లెట్స్, పౌడర్ రూపములోనే ఎక్కువ ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి. అవసరమనుకున్నపుడు 12x పవర్ పైబడి 30x పవర్ వఱకూ తఱచుగా వాడ వచ్చును. 30x పవర్ పైన (అంటే 200x వఱకూ) ఔషధాలు వినియోగించు కోవలసినప్పుడు తప్పకుండా అనుభవజ్ఞులైన వైద్యుని పర్యవేక్షణ వుండాలి! వ్యాధిలక్షణాలు తెలిసికోకుండా ఎక్కువపోటెన్సీలు ఉపయోగిస్తే అనేక అనర్థాలకు దారితీసే ప్రమాదాలు వెన్నంటి ఉంటాయని గ్రహించాలి! కాబట్టి సాధారణంగా అందరూ 6x, 12x, 30x పోటెన్సీల వరకే వినియోగించాలి! ఈ పోటెన్సీలే నాకు 90% కేసులలో విజయాన్ని చేకూర్చాయి!

మోతాదు వాడవలసిన కాల పరిమితి

సహజంగా తరుణ వ్యాధులలో ప్రతి 15 ని॥లకు ఒక డోస్ వేయవలసి వస్తుంది. ఈ విధముగా వ్యాధిప్రతనుబట్టి మాత్రమే ఉపయోగించాలి. వ్యాధి అంత తీవ్రముగా లేనపుడు గంటకు 1 డోస్ చొప్పునగానీ, మరి తీవ్రముగా లేనపుడు 3 గంటలకు 1 డోస్ చొ॥నగానీ వాడాలి. అదేవిధముగా సహజ, దీర్ఘ వ్యాధులలో ఐతే రోజుకి 2 లేక 3 డోస్ లు వాడాలి. ఆరోగ్యానికి బలానికి వాడేవారు రోజుకి 1 మోతాదు వాడుకుంటే చాలు!

సూక్ష్మ మోతాదులతో వ్యాధి నివారించునా? ఒక విశ్లేషణ!!

ద్వాదశ లవణ చికిత్సా సిద్ధాంతములో శరీరములోని ధాతు కణాలు యధాస్థితిలో ఉండటమే “శారీరకారోగ్యము” ఉన్నట్లుగా భావించడమైనది.

ధాతు కణాలలో మర్పు వచ్చినపుడు సంభవించే వివిధ వ్యాధి లక్షణాలను నివారించడానికి లోపించిన ఆయా లవణాలను “సూక్ష్మమోతాదు”ల ద్వారా భర్తీ చేసి యధాస్థితికి తీసుకురావడమే చికిత్స!

ఇప్పుడు చర్చనీయాంశ మేమిటంటే వ్యాధి లక్షణాలను రూపుమాపడానికి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మోతాదు సరిపోతుందా? అన్నది. ఈ అనుమానము ఈ రోజు అనేకమందిని వేధించుచున్నది. ఈ అనుమానానికి నేను గ్రహించిన విషయాలను చిన్నవివరణగా ఈ క్రింద ఇస్తున్నాను! మీరు పరిశీలించండి!!

ఒక 50 కేజీల మనిషికి సుమారు పూటికి 1 కిలో ఆహారము సరిపోతుందంటే ఈ శరీరములో ఎక్కడో ఒక భాగములోని ఒక్క అణువులో సంభవించిన కలత (లోపము)కి ఎంతపదార్థము అవసరమౌతుందో విజ్ఞులైన పాఠకులే అలోచించ వలసిందిగా కోరుచున్నాను!

ఉదాహరణకి :- 14 పౌన్ (6 కె.జి లు)ల బాలుని ఎదుగు దలకు 6 సెం||గ్రా|| (1.5 గ్రెన్లు) ల మెగ్నీషియం సరిపోతుంది. దీనినిబట్టి ఈ పిల్లవానికి “1 లీటర్ పాలు చాలు!” అని వైద్య శాస్త్రము నిర్దేశించింది. అంటే 1లీటర్పాలలో 3.5 గ్రెన్లు మెగ్నీషియం ఉన్నదన్నమాట! ఈ బాలునికి ఏదో కణములో మెగ్నీషియం లోపించి ఆకణములో కలతసంభవిస్తే ఎంత మోతాదులో మెగ్నీషియం ఇవ్వవలసి ఉంటుందో ఊహించండి!! ఈ విధముగానే ఈ బరువు కలిగిన బాలునికి రక్త వృద్ధికి 4||మి||గ్రా||ల ఐరన్ అవసరమౌతుంది. 1లీటర్ పాలలో 4 మి||గ్రా||ల ఐరన్ కూడా ఉన్నది. దీనినిబట్టి ఒకవిషయము ప్రస్ఫుటముగా అర్థమవుతుంది. మనశరీరములో ఏది ఎంత పరిణామములో లోపించిందో దానిని ఆ పరిమాణములో భర్తీచేయటమే ముఖ్యకర్తవ్యము!

వేసవిలో దాహముతో నోరు ఎండిపోయినపుడు అతనికి నీరు అందించని ఎడల దాహముతో అతను మరణించును ఈ విధముగానే ఆకలితో ఉన్న వారికి ఆహారము అందించకపోతే శోషిల్లిపోక తప్పదు. అంటే శరీరానికి ఏది కావాలో కొన్నిలక్షణాల ద్వారా మనకు తెలియబరుస్తుంది. దీనిని బట్టి అర్థమౌతున్నది కదా!

పై విషయాలనుసరించి ఏది ఎంతఅందించాలో అంతే అందించాలి గానీ అతిగా ఇచ్చినా, అనవసరమైనవి ఇచ్చినా, అనేక దుష్పరిణామాలువాటిల్లక తప్పదు. ఇదే ద్వాదశలవణ చికిత్సలోని “అత్యద్భుత విశిష్టత!” కాబట్టి కొన్ని కణాలలోని కలతలను నివారించడానికి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మోతాదులో

జెషధము వాడినా చాలును! ఈ సిద్ధాంతమే ద్వాదశ లవణ వైద్యానికి మూలము! పునాది!! డా|| కెంట్ “హెచ్చు మోతాదులు ఇటువైపులా పదునుగల కత్తివంటివి!” అని హెచ్చరించారు.

66

ద్వాదశలవణ వైద్యములో-పథ్య, పానములు

ద్వాదశ లవణోషధములు సేవించినపుడు ఎలాంటి పథ్య, పానములు, నియమములు లేవు! కాని వ్యాధిని బట్టి వ్యాధిగ్రస్తుని అలవాట్లను బట్టి వాటిని నిర్ణయించాలి! ఈ ద్వాదశ లవణోషధములను “సేవించుటకు ముందు గంట, సేవించిన తరువాత గంట ఎలాంటి ఘన,ద్రవపదార్థాలు తినరాదు, త్రాగరాదు!”

ద్వాదశలవణోషధములను భద్రపరుచు విధానము

హోమియో మందులకు వలనే వీటికి కూడా ఏ విధమైన సువాసనా, దుర్వాసనలు తగులనీయరాదు. అలాగే ఎండ వేడిమిగాని నెమ్ముగానీ సోకనీ రాదు. ఈ మందులును భద్రపరుచు పెట్టెలు అన్ని హోమియోస్టోర్సులలోనూ లభించును. వీటిని తీసుకునేటప్పుడు చేతులతో తీసుకోకుండా శుభ్రమైన తెల్లని కాగితములో మందును తీసుకుని నోటిలో వేసుకోవాలి.

ద్వాదశలవణోషధములు లభించు పరిమాణము

ద్రావకములు : 5మి||లి||, 10మి||లి||, 30మి||లి||, 450మి||లీ||; టాబ్లెట్స్, పౌడర్స్ : 1 గ్రా||, 2గ్రా||, 20 గ్రా. ఇంకా-4 ఔస్సులు, 450 గ్రా|| మరియు పౌన్ల రూపంలో అభ్యమగును.

మందు చీటి వ్రాయునపుడు 1) మందు ఏరూపమలో కావాలో, 2) ఎంత పరిమాణములో కావాలో, 3) ఎంత పవర్ (పొటెన్సీ) లో ఉండాలో జాగ్రత్తగా వ్రాయాలి.

చికిత్సా విభాగము

మానసిక కలతలు

వాధి లక్షణాలు: ధనమునకు విలువ ఇచ్చు స్వభావము (సహజము కంటే ఎక్కువగా), ఆర్థికపతనము కలుగనని ఆ కారణముగా భయపడుట.

చికిత్స: కాలేరియా ఫ్లోర్-30 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు, 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. (ఒక నెల కోర్స్ ఇవ్వవలెను)

వ్యాధి లక్షణాలు: దుఃఖము, విసుగుదల, ఆశాభంగము అనంతరము కలుగు భాదలు తెలివి తక్కువ, మానసిక పరిశ్రమ చేయలేక పోవుట, అన్ని వ్యాధులలోను ఆందోళన హెచ్చు, గ్రహింపు శక్తి తక్కువ

చికిత్స: కాలేరియా ఫాస్-6x పొటస్సిలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు 1 గ్రెన్ చొప్పున వాడాలి. ఇట్లు ఒక నెలవాడి తరువాత 12 పొటస్సిలో ఒక నెల వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: అన్ని విషయములయందు అసంతృప్తి, పరధ్యానము, మారుచుండెడి స్వభావము, భయము, నిస్పృహ, జ్ఞాపకశక్తి ఆకస్మికముగా తగ్గిపోవుట

చికిత్స: కాలేరియా సల్ఫ్-30 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు 3సార్లు, 3 మాత్రలు చొప్పున కొంత కాలము వాడవలెను. తగ్గిపోతే ఆపాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: త్రాగుబోతుల యందు కలుగు వాగుడు, అతి వాగుడు, కోపము ఎక్కువ, నిర్లక్ష్యము, ఆశనసించుట, విసుగుచెందు స్వభావము, ఉన్మాదస్థితి, సరియగు మాటలు ప్రయోగించలేకపోవుట, తన భావములు వెల్లడించలేకపోవుట, చిన్నవిషయాలు కూడాపెద్దగా అనిపించుట, అయోమయ స్థితి.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు, 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. తగ్గని ఎడల-200 పొటస్సిలో పైవిధముగా ఒక నెలవాడాలి. దీనిని 3x లో వాడిన నిద్రపట్టదు. 200లో నిద్రపట్టినట్లు చేయును.

వ్యాధి లక్షణాలు: ప్రతీ దానికి ఉపవాసము చేయవలెనని కోరిక

చికిత్స: కాలిమూర్-30 పొటస్సిలో కొంతకాలము రోజుకి రెండు సార్లు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆందోళన, అమితభయము, లేనివి ఉన్నట్లు తలంచుట, ప్రతీవిషయములోనూ కీడుతలంచు స్వభావము, నిస్పృహ (తను చేయు పనులందు), ప్రజలలో కలిసిఉండుట కయిష్టము, మానసిక పనులవలన మెదడు అలయుట, ఉత్సాహ శక్తులు క్రుంగుట, ముక్కోపము, అశాంతి, జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుట, వ్రాయునపుడు, మాట్లాడినప్పుడు తప్పులు చేయుట (మాటలు లేక అక్షరాలు)

చికిత్స: కాలిఫస్-30 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు 3 మాత్రలు చొప్పున కొన్నినెలలు వాడవలెను. సుగుణము కనుపించినాపవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: పిరికితనము, ఎప్పుడు హడావిడిగా ఉండుట.

చికిత్స: కాలిసల్ఫ్-30 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు రెండుసార్లు 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: తల మొద్దుబారినట్లుండి ఆలోచనలు తట్టవు, మానసిక పరిశ్రమచేయుట కయిష్టము, వెక్కివెక్కి దుఃఖించు చుండుట, తనలో తాను మాట్లాడుకొనుట, లేక మౌనము వహించుట.

చికిత్స: మెగ్నీషియా ఫాస్ 30 పొటస్సిలతో ప్రతిరోజు 3 సార్లు చొప్పున ఒక నెల వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: భవిష్యత్తునుగూర్చి ఎల్లప్పుడూ భయముచెందుట, ఎప్పుడూ ఏదోఅలోచించుట, దానివలన గుండెదడ, ఉత్సాహ శక్తులు క్రుంగుట, కన్నీరుకార్చు స్వభావము, త్రాగుబోతులందు కలుగునంధి లేక వాగుడు, తను ప్రేమించినవారు దూరముఅగుట లేక చనిపోవుట వలన కలిగిన అనంతర లక్షణములు, ఎప్పుడూ ఓదార్పుకోరుట.

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-200 పొటస్సిలో ప్రతిరోజు రెండుసార్లు సారిక 3 మాత్రలు చొప్పున స్వస్థత కలుగువరకు వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఎట్టివాంఛలూ ఉండకపోవుట భ్రమలు, వస్తువులు మనుష్యులుగా కనిపించుట, “రాత్రి పూట అడుగుల చప్పుడు వినపడుతున్నది” అనిచెప్పుట, ఆందోళన, మానసికవిస్తారణ.

చికిత్స: నెట్రోమ్ ఫాస్-30 లో ప్రతీరోజు 2 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆత్మహత్యా తలంపు, దానికొరకు నిగ్రహముగా ఉండవలెనని తలంచుట, ఈ ఆలోచనలతో నిద్రపట్టకపోవుట, సంధి సంగీతము, ముఖ్యముగా విచారకరమైన సంగీతము వినిపించుట వలన లక్షణములు ఉద్దేశించుట, తలకు దెబ్బలు తగులుటచే కలుగుమానసిక లక్షణములు.

చికిత్స: నేట్రమ్ సల్ఫ్-30లో ప్రతీరోజు 2సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పునవాడాలి. వ్యాధి ఉద్దేశముగాఉంటే.... రోజుకి 3సార్లు చొప్పున తగ్గే వరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: మనసు కేంద్రీకరించుట కష్టము, తేలికగా అలసి పోవుట, శరీరబలముకన్నా మానసికబలము ఎక్కువ, మానసిక పట్టుదల ఎక్కువ, విసుగు, ఇతరులను భాదపెట్టు స్వభావము, ఓర్పుతక్కువ, విద్యార్థులు పాఠము అప్పచెప్పలేకపోవుట, అయోమయస్థితి, జ్ఞాపకశక్తి నిలువకపోవుట.

చికిత్స: సైలిషియా-200లో ప్రతీరోజు 3 సార్లు 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. లక్షణములు తగ్గేవరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: “శబ్దము” అన్యభయము, ఇతరులు మాట్లాడు నప్పుడు తప్పులువెతుకు స్వభావము, ఇంటికి పారిపోవుట (హోమ్ సిక్) గతము ఎప్పుడూ తలచుకొనుచుండుట, విపరీతమైన నవ్వు లేక ఏడుపు, హిస్టీరియా, పిచ్చి, తనకు ఏదోవ్యాధి కలదని భావన, ప్రసవానంతరము కలుగు ఉన్మాదము, సిగ్గు, సున్నితస్వభావము, మగత, ఆవలింతలు, కుక్కలాగ మొరుగుట, నిద్రలేమి అనుమానము, అసందర్భ ప్రేలాపన.

చికిత్స: కాలిఫస్-30, నేట్రమ్మూర్-30, మెగ్నీషియా ఫాస్-30,లు ప్రతీరోజు రకానికి మూడు మాత్రలు చొప్పున కలిపి వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెడు స్వభావము, ఇతరులను భాదపెట్టు స్వభావము, నిద్రలోలేచి స్పృహలేకుండానే పనులుచేయుట, చిన్నశబ్దమునకు కూడా ఉల్లిక్కి పడుట, పిల్లలుఎడ్డుట, ఎప్పుడూ ఎత్తుకుని త్రిప్పమనుట, పిల్లల ఉద్దేశ మనస్తత్వము, జ్ఞాపక శక్తి క్షీణించుట.

చికిత్స: నేట్రేమ్మూర్-30, కాలిఫస్-30, సూలీషియా-30 ఈ మూడుమందులు కలిపి ప్రతీరోజు 3 పూటలూ రకానికి 3 మాత్రలు చొప్పున కొంతకాలము వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: ప్రేమ స్వభావము నశించుట, భర్త, పిల్లల యందు ప్రేమ లేకపోవుట (పురుషుడైతే భార్య యందు), వ్యభిచరించుస్వభావము.

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-200, కాలిఫస్-200 లు ప్రతీరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆమావాస్యకు, పౌర్ణమికి మానసిక లక్షణములు ఉద్దేశించుట.

చికిత్స: సైలిషియా-200 లో ప్రతీరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున కొంత కాలము వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణములు: అమిత రతి వాంఛ లేక రతి వాంఛ అసలు ఉండక పోవుట.

చికిత్స: నేట్రమ్-200, కాలేరియాఫాస్-200, కాలిఫస్-200, ఫెర్రమ్ఫాస్-200 ఈ నాలుగు మందులూ కలిపి రోజుకి రెండు సార్లు చొప్పున కొంతకాలము వాడాలి.

గమనిక: మానసిక వ్యాధులతో ఇంతకంటే పెద్ద పొటన్నీలు వాడవలసి రావచ్చును కాని అనుభవ వైద్యుడే వాటిని వాడవలెను. మీకు దగ్గరలో ఉన్న హోమియో వైద్యుని సంప్రదించండి!

68

శిరో వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు: నూతనంగా జనించు శిశువు తలపై కలుగు కంటి, ఎముకలకు తగులు దెబ్బలు, వికారముతో ఉండు తలనొప్పి, గట్టిగా రాయివలే ఉండుకంతులు, రక్తపుకంతులు, సెగ్గడ్లు.

చికిత్స: కాలేరియా ప్లోర్-12xలో ప్రతిరోజు 4 సార్లు సారికి 1 గ్రెన్ చొప్పున తగ్గు వరకూ వాడవలెను. (పొడర్, టాబ్లెట్ రూపములో బాగుగా పని చేయును.)

వ్యాధి లక్షణాలు: వృద్ధాప్యమునందు కలుగు వ్యాధులకు, తుమ్ముట వలన తలనొప్పి తగ్గుట, తల చల్లగాఉండుట, పండ్లువచ్చు సమయమందు వచ్చు తలనొప్పి, మాడునొప్పి, కడుపులో గ్యాస్ ఉండుటవలన కలుగు తలనొప్పి, బ్రహ్మరంధ్రము (మాడు) పూడకపోవుట లేక పలుచుగాఉండుట, తల, వెంట్రుకలుచాలుట, తలదురద, కురువులు.

చికిత్స: కాలేరియా-12x లో పొడర్ గాని, టాబ్లెట్స్ గాని, ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున తగ్గేవరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చిన్నపిల్లల యందు అంటుకట్టి, రసితో కూడిన కరువులు, చీముగాని రసిగాని ఉండుట, తలచుట్టానొప్పి, చుండ్రు, వెంట్రుకలు రాలిపోవుట.

చికిత్స: కాలేరియాసల్ఫ్-30, ప్రతిరోజు 3 పూటలా సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున తగ్గు వరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: తాకిచూస్తే తల పచ్చివుండుగా ఉండుట, రక్తాధిక్య తచే తలనొప్పి, ముక్కునుండి రక్తస్రావమైన తలనొప్పితగ్గుట, తీవ్రమైన తలనొప్పి, శిరోజాలను దువ్వెనెతో దువ్వుటవలన కూడా నొప్పి, ఎండవేడిమిచే కలుగు తలనొప్పి, ముఖము ఎర్రబడుట, తలనొప్పితోచూపు కనిపించకపోవుట.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. నొప్పులు ఎక్కువగా ఉన్నగంటకు 3 మాత్రలు చొప్పున గంట గంటకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: వాంతులలో కూడిన తలనొప్పి, తెల్ల తెమడ లేక నాలుకపై తెల్లని పూత ఏర్పడి తలనొప్పి వచ్చుట, అజీర్ణము వలన తలనొప్పి, చుండ్రు, రసికారు చర్మవ్యాధి.

69

చికిత్స: కాలిమూర్-30 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారకి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడవలెను. నొప్పితీవ్రముగా ఉన్న ప్రతీ 15 ని||లకు ఒక మోతాదు వాడవచ్చును. దీనితో సి.ఎస్.,ఎఫ్.పి. కలిపి వాడిన మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు: లేచునప్పుడు, పరుండునప్పుడు, నిలబడినప్పుడూ, కూర్చున్నప్పుడూ పైకిచూచుటవలన కలుగు-తలత్రిప్పు, తలదిమ్ము, మెదడు నందు రక్తక్షీణత వలన కలుగు అలసట, తలనొప్పి, నరములబలహీనత వలన విద్యార్థులు, డాక్టర్స్, లాయర్స్, ఉపాధ్యాయులు మెదలగువారు మానసికశ్రమ చేయు వారియందుకలుగు తలనొప్పి, స్త్రీలయందు ఋతుసమయములో తలనొప్పి, శిరోకదలిక వలన తలనొప్పి.

చికిత్స: కాలీఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు వాడాలి. తగ్గని పక్షమున 30 పొటన్లీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: వెంట్రుకలు రాలిపోవుచుండుట, అక్కడక్కడా బట్టతల ఏర్పడుట, కీళ్ళవారత సంబంధ మైన తలనొప్పి, తలపై చేపపొలుసువలే పొట్టువచ్చుట, తేమగా జిగురుగా ఉండుట, చుండ్రు, తలవెచ్చగా ఉండుట.

చికిత్స: కాలిసల్ఫ్-6x లో ప్రతీ రోజు రోజుకి 3 సార్లు కొంత కాలము వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్మూర్-6x కూడా వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు: తలనొప్పి స్పృహలేకుండా వచ్చు పొర్లు లేక ఫిట్స్, మెదడు వ్యాధులు, నొప్పులు త్వరితముగా తగ్గుట, తీవ్రముగా ఉండుట, విద్యార్థులకు, మానసిక పరిశ్రమ చేయువారికి కలుగు తల నరములభాద, ఈ భాధ శిరస్సుకు వెనుక నుండి వెన్నుకు వ్యాపించి, భుజములకు మధ్యకుపోవుట, తలపై చర్మము గరుకుగాఉండుట, తలతిరుగుట, తలను ముందుకు గాని ప్రక్కలకుగాని త్రిప్పుటచే నొప్పి, మెదడు భాగమున నొప్పి.

చికిత్స: మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక12xలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిఫాస్-6x లేక 12లో వాడిన త్వరగా ఫలితములు ఉండును.

వ్యాధి లక్షణాలు: నుదురు, కణతల యందుతలనొప్పి, ఇది నిద్రలో తగ్గుట, కన్నీరుకారు స్వభావము, నిద్రమత్తు, సుఖము తెలియని నిద్రవలన కలుగు తలనొప్పి, మల బద్ధకముతో నుండు తల నొప్పి, విద్యార్థులకు, స్త్రీలకు ఋతు సమయంలో వచ్చు తలనొప్పి, వడదెబ్బ, సూర్య తాపముచే కలుగు భాదలు, వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, పార్శ్వపు తలనొప్పులు.

చికిత్స : నెట్రోమ్ మూర్-30 లో ప్రతిరోజు 3 పూటలా సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున తగ్గువరకూ వాడవలెను. మలబద్ధకముతో ఉన్న కేసెలందు సైలీషియా 30 తో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఋతువుకి ముందు, తరువాత కలుగు తలనొప్పి మాడునొప్పి (నడినెత్తి నొప్పి), ఉదయము లేవగానే ఉండు తలనొప్పి వెనుక గాని, నుదురు యందుగాని ఉండుట, పుల్లని త్రేపులు లేక ద్రవపు వాంతితో కూడిన తల నొప్పి

చికిత్స : నేట్రమ్ ఫాస్-6లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గువరకూ వాడవలెను. దీనితో కాలిమూర్-6x లేక 12x లో వాడినా మంచి ఫలితముండును.

వ్యాధి లక్షణాలు : పైత్యపు తలనొప్పి, తలత్రిప్పు, నడినెత్తిన నొప్పి, చేదు వాంతి, చేదు రుచితో కూడన భాధలు, తలకు దెబ్బలు తగులుటచే కలుగు చెడు ఫలితములు, నడినెత్తున మంట, మెదడు లూజ్గా ఉన్నట్లు భావన, తల చర్మము-దురద, భాధ, నొప్పులు.

చికిత్స : నేట్రమ్ సల్ఫ్-30 లో ప్రతిరోజు 3 పూటలా పూటకి 3 మాత్రలు చొప్పున తగ్గువరకూ వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్ ఫాస్ 30 వాడిన మంచిది. కపాల ఎముక, దవడ ఎముక కలియు చోట వచ్చు నోప్పికి కాలేరియా ఫాస్-6x లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : రోగి ముందుకు గాని వెనుకకు గాని పడిపోతూ నట్లు ఉండుట, అంతర్గత కారణాల వలన కలుగు తలత్రిప్పు, మెడ వెనుక భాగము నుండి నడినెత్తి వరకు నొప్పి(కుడివైపు అధికము); అలసట వలన, వెలుగువలన, చదువుట వలన అధికమైన తలనొప్పి; ఇది వెచ్చదనము వలన తగ్గుట, చీముతో కూడిన కురుపులు తలపై ఎక్కువ చెమట, తలకు గుడ్డచుట్టు కొనుట వలన భాధలు తగ్గుట, బ్రహ్మరంద్రము పెద్దదిగా ఉండి తెరుచుకొని ఉండుట, దుర్వాసనగల చీము, రసి, చెమట, తల వెట్రుకలురాలుట, వెట్రుక కుదుళ్ళవాపు.

చికిత్స : సైలీషియా-30 లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 సార్లు 3 మాత్రలు చొప్పున వాడవలెను. కురుపులలో 200 పొటన్సీలో వాడవలెను. దీనిని నేట్రమ్ మూర్-30, కాలేరియా ఫాస్-30, కాలేరియా సల్ఫ్-30 లతో కలిపి వాడిన బాగా పని చేయును. భాధలు తగ్గువరకూ వాడవలెను.

నేత్ర వ్యాధులు-మందులు

70

వ్యాధి లక్షణాలు : కనురెప్పలపై కురుపులు, కను గ్రుడ్డు తెల్లని భాగముపై మచ్చలు, కండ్లు కలక, కంటితో పనులు చేయుట వలన (చదువుట, వ్రాయుట, కుట్టుల మొదలగునవి) చూపు అలుముకు పోయినట్లు ఉండుట, కేటరాక్ట్ (కంటిలో తెల్లటిపొర).

చికిత్స : కాలేరియా ఫ్లోర్-30 లో ప్రతి రోజు రోజుకి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-30 లో కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కనురెప్పలు శక్తి లేక వాలి పొవుట, అంధత్వము, వెలుగును, గ్యాస్ లైటునూ చూడలేక పోవుట, తెల్ల గ్రుడ్డు వాపు, చిన్న పిల్లలలో పుట్టుక నుండి మసక.

చికిత్స : కాలేరియా ఫాస్-6x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. తగ్గని ఎడల 12x లో వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కండ్ల కలక, కంటిలో వ్రణము, పసుపు పచ్చని స్రావము, కంటిలో చీముకూడుట, రేటినా వాపు, కంటిలో ఏదో అన్య పదార్థము ఉన్నట్లు ఉండుట, కంటికి గాయం తగిలిన తరువాత కలుగు చెడులక్షణములు, కనురెప్పలు అదురుట, కంటిమందు దృశ్యాలు సగమే కనిపించుట.

చికిత్స : కాలేరియా సల్ఫ్-200 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-200, ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 కలిపి వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కళ్ళలో ఎరుపు, నీరుకారుట, మంట, తీవ్ర రక్తాధి క్షత, కండ్లుకలక, కన్నులవాపు, కన్నులయందు ఇసుక ఉన్నట్లుభాధ, వెలుగు చూడలేకపోవుట, కన్నుల క్రింద (క్రింద రెప్పల క్రిందభాగములో) నల్లని ఛాయలు ఉండుట.

చికిత్స : ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. భాధ ఎక్కువగా ఉంటే 3 గంటలకు ఒక డోస్ చొప్పువాడాలి. దీనితో కాలేరియా సల్ఫ్-30 వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : కన్నుల నుండి తెల్లని అప్పుము (పుసి) వచ్చుట, కళ్ళలో నీటిబొబ్బలు, తెల్లని పొర, కనురొప్పల యందు నూకలు వంటి పొక్కులు, ట్రకోమ.

చికిత్స : కాలీమూర్-30 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలేరియా ఫ్లోర్-30 వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: నీరస దృష్టి, మెల్ల, డిప్లిరియాఅనంతరము కలుగు కంటి వ్యాధి, కంటికండరములు, నరములు దుర్బలముగాఉండుట, కనురెప్పలు అదురుట, కన్నులయందు నల్లనిమచ్చలు, కన్నులు గుంటలుగా పీక్కుపోయి, ముఖము కళావాహినమనుగా ఉండుట.

చికిత్స: కాలిఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లేక 12x కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కంటిలోలెన్స్ (అద్దము)నకు పారాదర్శకత్వము పోవుట, పచ్చని పుసులు, కన్నుల యందు ఆమత్వక్కు (కంజెక్టివ్) వాపు లేక చీము పుట్టుట (నూతన శిశువుకు ఇట్లు కలుగును), కార్నియా క్రింద కురుపు, దీనిస్రావము పచ్చగా ఉండుట.

చికిత్స: కాలిసల్ఫ్-30 ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలేరాయా సల్ఫ్-30 వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : లేనిరంగులు కనిపించుచుండుట, వస్తువులు రెండుగాకనిపించుట, కనుపాపలు సంకోచముచెందుట, కంటినుండి మెదడుకు పోవు నరము దెబ్బతినుటవలన చూపుపోవుట, “రెటీనా”కి దెబ్బవలన చూపు తగ్గుట, కనురెప్పలు క్రిందికివాలిపోవుట, కనురెప్పలు అదురుట, కంటినరముల బలహీనతవలన చదువుట కష్టముగా ఉన్నపుడు.

చికిత్స: మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిఫాస్-6x లేక 12x లో వాడిన మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు : చూపు తెరకట్టినట్లు ఉండుట, చదువు నప్పుడు అక్షరములు అలుక్కుపోయినట్లు ఉండుట, ఎండలో కంటిబాధలు, ఉద్రేకము చెంది కన్నీటి గ్రంథినుండి కన్నీరు కారుచుండుట, దురద, మంట, కన్నులు పొడియారుపోయినట్లు ఉండుట, కనురెప్పలువాచుట, రాపిడి కలిగించు కన్నీరు, నీటిపొక్కులు, కన్నులు అలయుటచే చూపు నీరసముగా ఉండుట, ఈ బాధలన్నీ సూర్యోదయముతోవచ్చి, సూర్యాస్తమయముతో పోవుట.

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-30 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలిఫాస్-30, మెగ్నీషియాఫాస్-30 కూడా వాడిన మంచి ఫలితము ఇచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు: బంగారు వన్నెగల పుసులు, కనురెప్పలు ఉదయము అంటుకొనుట, వేడిగా కన్నీరు ప్రవించుట, ప్రేగులలో క్రిములు ఉండుటచే కలుగు మెల్ల.

71

చికిత్స: నేట్రమ్ ఫాస్-30 లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్-30 కూడా వాడుట మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు: కన్నులు పచ్చబడుట, కన్నులయందు కొయ్యకండలు పెరుగుట, చీము ఆకు పచ్చగావచ్చుట, కన్నులు అంటుకొనుట, వెలుతురును చూడలేకపోవుట.

చికిత్స: నేట్రమసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x, కాలిమూర్-6x లేక 12xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: కన్నుల యందుకలుగు లోతైన రంద్రము, వ్రణము, చీము కారుట, సెగ్గడ్లు, కొరుకుపండ్లు, కంటి కొలుకుల యందు కురుపులు, కండ్లు మసక, స్ట్రెయ్ (కంటి రెప్పల అంచుల యందు లేచు కురుపులు)

చికిత్స: సైలీషియా-200 లో ప్రతిరోజు రోజుకు 3 సార్లు చొప్పున తగ్గువరకు వాడాలి. దీనితో సి.ఎస్.-200 కూడా వాడాలి.

చెవి, ముక్కు వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : చెవిలో గింగిర్లు, శిరస్సునందు జలుబు, తుమ్ము వలయునని కోరిక ఉండును గాని తుమ్మురాదు. ముక్కులు దిబ్బడ, పడిసెము, ముక్కు ఎముక వ్యాధులు, ఎడినాయిడ్స్.

చికిత్స: కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: వెలుపలచెవి చల్లగాఉండుట, కీళ్ళు వాత సంబంధ మైన చెవి ఎముకులనొప్పి, చెవి దగ్గరి గ్రంథులవాపు, దీనివలన గొంతునొప్పి, చెవిదిబ్బడ, చెవుడు, రోగి క్షీణించిపోవు వ్యాధిలో చెవిబాధలు, చల్లని గాలియందు నాసిక నుండి స్రావముకలిగి, వెచ్చని గాలియందుఆగుట, దీర్ఘ జలుబు-తుమ్ములు, ముక్కులో కంటి.

చికిత్స: కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలేరియాఫ్లోర్ 6x లేక 12xలో తగ్గేవరకు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెవినుండి చీము కారుటచే కలుగు చెవుడు, చెవి నొప్పి, ముక్కునొప్పి, రక్తస్రావము, ముక్కులో పొక్కులు కట్టి పట్టుకున్నట్లుగా ముక్కునొప్పి, ముక్కు దిబ్బడ వేయుట.

చికిత్స: కాలేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 లేక 200లో ప్రతి రోజూ వాడాలి. తగ్గితే ఆపవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: శబ్దములను భరించ లేకపోవుట, చల్లదనము, తేమ వలన చెవిపోటు, రక్తపోటు వలన చెవిపోటు లేక చెవిలో శబ్దము, చెవి మొదట్లో వాపు, జలుబు, రక్తస్రావము ఎర్రని రక్తస్రావము చల్లనిగాలి వలన రక్తము లేక జలుబు స్రవించుట.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12xలో ఒకే రోజూ 4 లేక 5 సార్లు పడాలి. దీనితో కాలీ మూర్-6x లేక 12x లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెవుడు, మధ్య చెవివాపు, చెవినుండి గొంతుకు పోవునాళము మూసుకుపోవుట, చెవినుండి తెల్లని స్రావము వచ్చుట, జలుబు ముక్కునుండి తెల్లని స్రావము.

చికిత్స: కాలిమూర్-6x లేక 12x లో రోజూకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: నరముల బలహీనతచే కలుగు చెవుడు, దుర్వాసనతో కూడిన స్రావము, చెవిలో “హూం”కార శబ్దము, ముక్కునుండి దుర్వాసనతో కూడిన స్రావమువచ్చుట, తుమ్ములు, ముక్కులోపుండ్లు, ముక్కుతో మాట్లాడ వలసి వచ్చుట.

చికిత్స: కాలిఫస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ రోజూకి 3 సార్లు చొప్పున తగ్గవరకూ వాడాలి. దీనితో మెగ్నిషియాఫాస్-6x లేక 12x వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: జలుబుతోకూడిన చెవుడు, చెవినుండి వచ్చిన స్రావము, మాస్టాయిడ్ ఎముకనందు నొప్పి, చెవిలో వ్రణాలు, కంతులు, దుర్వాసనతోకూడిన చీము, జలుబు, పచ్చని పడిసెము, దీర్ఘజలుబులు, వాసన తెలియక పోవుట, దురద.

చికిత్స: కాలిసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతి దినమూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున తగ్గవరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెవుడు, లేక నాడీ మండల నీరసముచే కలుగు చెవుడు, చెవిపోటు, రకరకాల చెవిపోట్లు, జలుబు, పడిసెముతో వాసన గ్రహించు (ప్రూణశక్తి) శక్తి లోపించుట, ముక్కు దిబ్బడ.

72

చికిత్స: మెగ్నిషియాఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే తగ్గ వరకూ ప్రతీ గంటకూ 1 డోస్ చొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6x లేక 12 వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: నములు చున్నట్లుగా చెవులయందు శబ్దము, దురద, చెవినుండి నీటి వంటి స్రావము, వాసన, రుచి తెలియకపోవుట, రక్త క్షీనతతో కలుగువ్యాధులు, అధికతుమ్ములు, వేసవిలోచేయు జలుబు, నీటివంటి స్రావము, చెవిమంట.

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-30 లో ప్రతి రోజూ 3 లేక 4 సార్లు తగ్గవరకూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: జీర్ణకోశక్షణాలతోనుండు చెవివాపు చెవిభాదలు, దురద, చెవిలోహోరు, ముక్కుగిల్లు కొనుచుండుట, ప్రేగులందు క్రిములండుటచే ముక్కుదురద, జలుబు.

చికిత్స: నేట్రమ్ ఫాస్-30 లేక 200లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చెవి నుండి ఏదో బయటకు వచ్చుచున్నట్లుపోటు, ఇది తేమ వాతావరణమందు అధికమగుట, గంట మ్రోగినట్లు శబ్దము, ఋతు సమయమునందు ముక్కునుండి రక్తస్రావము, తేమ వాతావరణము వలన జలుబు, ముక్కుదిబ్బడ, దురద, నీటివంటి స్రావము, శీతాకాలములో, వర్షాకాలములో కలుగు జలుబు, (వేసవిలో జలుబుకు ఎన్.ఎమ్.ఎఫ్.పి. వాడాలి).

చికిత్స: నేట్రమ్ సల్ఫ్-30 లో ప్రతి 3 గంటలకూ 1 డోస్ చొప్పున జలుబు తగ్గవరకూ వాడాలి. దీర్ఘవ్యాధి ఐతే...ప్రతి రోజూ 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: శబ్దము సహించలేకపోవుట, చీముస్రవించుట, దుర్వాసన, రసికారుట, చెవిలోపుండ్లు, చెవుడు, తుమ్ములు, దీర్ఘకాలిక రొంప, పుండ్లు, వాసన తెలియకపోవుట, మంట, రాపిడి కలిగించు చీము లేక స్రావము, ముక్కు, చెవులందు కలుగు చర్మవ్యాధి, రసిక, దురద.

చికిత్స: సైలీషియా-30 లేక 200లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు తగ్గ వరకూ వాడాలి. దీనితో కాలేరియా సల్ఫ్-30 లేక 200 మరియు ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 లేక 200 లో వాడాలి. నొప్పిగా వుంటే... మెగ్నిషియా ఫాస్-30 వాడాలి.

నోరు, గొంతు వ్యాధు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు: పంటినొప్పి లేక చిగురువాపుతో దవడవాచి గట్టిగా ఉండుట, దౌడవాపుతో వ్రణములు ఈ వాపులు అన్నీరాయివలే గట్టిగా ఉండుట, నోటిమూలల పగులుట లేక పుండ్లు, పుట్టుక నుండి వంశానుగతముగా కలిగిన (సిఫిలిస్-చే) నోటిలో లేక గొంతులో పుండ్లు, నాలుకపై చారలు-చారలుగా పగుళ్ళు లేక పుండ్లు, దంతాలు ఆలస్యముగా వచ్చుట, పళ్ళపైగల ఎనామిల్ (పింగాణీపదార్థము) లోపించుట, పండ్లు తేలికగా కదిలి ఊడులాగుట, చిగుళ్ళు వాపు, రక్తస్రావము, డిఫ్ఠిరియా, కొండనాలుక పెద్దదిఅగుట, దీనివలన దగ్గు వచ్చుట, టాన్సిల్స్ వాపు లేక నొప్పి.

చికిత్స: కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. వ్రణములుంటే దీనితో సైలీషియా 200 వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కన్యల మఖముమీదవచ్చు మొటిమలువంటి పొక్కులు, ముఖము ఎప్పుడూ జిడ్డు కారుచుండుట, గ్రంథులు ఉబ్బుట, నోటిలో అసహ్యకరమైన రుచి, పై పెదవి ఉబ్బించుట, టాన్సిల్స్ వలన నోరుతెరచుట కష్టము, తలనొప్పితో నోటిచేదు, పిల్లల పళ్ళువచ్చు సమయంలో కలుగుబాధలు, మెల్లగా పెరుగుట, పళ్ళు చెడిపోవుట, ఇగుళ్ళునొప్పి లేక వాపు గొంతు బొంగురు, గ్రంథులువాపు, గుటకవేయునపుడు గొంతుకనొప్పి, మాట్లాడునపుడు గొంతు సవరించుకోవలసివచ్చుట, ఎక్కువగా మాట్లాడు వారికి కలుగు గొంతు బొంగురు లేకనొప్పి, గొంతునందు ఉత్తి గుటకవేయునపుడు కలుగునొప్పి, గొంతుక నుండి జిగురువంటిస్రావము (జలుబుతో)వచ్చుట, టాన్సిల్స్ వాపు లేక నొప్పితో చెవి నొప్పిగా ఉండుట.

చికిత్స : కాలేరియాఫ్లాస్-6 లేక 12x లె ప్రతి రోజూ రోజుకి 3 సార్లుచొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలేరియాఫ్లాస్-6x లేక 12xలో వాడాలి. వ్యాధి తీవ్రతనుబట్టి గంటకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవచ్చును. తరువాత 30 పొటినీలలో కూడావాడ వచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు: దవడలపై వ్రణములు, నోటినిండా పుండ్లు, నాలుక లేక గొంతుమంట, పుల్లనిరుచి, కీళ్ళవాత సంబంధమైన పళ్ళతీపు, లేక నొప్పి, ఇగుళ్ళకు చీముపట్టుట, రక్తస్రావము గొంతులో పుండ్లు ఏర్పడి చీము స్రవించుట, టాన్సిల్స్ చీముపట్టి బాధకలిగించుట, డిఫ్ఠిరియా చీము స్రవించు “క్విన్జీ” అను వ్యాధి.

73

చికిత్స: కాలేరియాసల్ట్-30 లేక 200లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు చొప్పున తగ్గువరకూ వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-200 వాడిన తర్వాత గుణము కనిపించును.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఇగుళ్ళునుండి రక్తస్రావము, ఇగుళ్ళు మెత్తగా దూది పుంజులవలే ఉండుట, నాలుక ఎర్రగా నుండి వాపు, వేడి ఆహారపదార్థాలు వలన పళ్ళుతీపు కలిగి, చల్లనిపదార్థముల వలనతగ్గుట, గొంతు ఎర్రగా ఉండి వాపు, గొంతు పొడి ఆరిపోవుయి వేడిగా ఉండుట, టాన్సిల్స్ ఎర్రగా వాచి ఉండుట, గ్రంథులు వాపు, డిఫ్ఠిరియా ప్రథమదశ (గాయకులకు ఉపయోగపడు మంచిచికిత్స) గొంతు నుండి ఎర్రని రక్తస్రావము.

చికిత్స: ఫేర్రమ్ఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ రోజుకి 3 లేక 4సార్లు వాడవచ్చును. బాధ ఎక్కువగా ఉంటే గంటకి 1 డోస్ చొప్పున వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : నోటిలో తెల్లని నూకలు వంటి పొక్కులు, తిని వేయు చుండుపుండ్లు, దవడ లేక మెడ వద్ద గ్రంథులు ఉబ్బుట, నాలుకపై తెల్లని పూత, డిఫ్ఠిరియా(గవడలు వాపుకి, ఎడినాయిడ్స్కి టాన్సిల్స్ వంటివి ఉబ్బగానే మందు వాడవలెను). గొంతు వ్యాధులు, నీటిని కూడా త్రాగలేకపోవుట, వాటివలన గొంతు నొప్పి.

చికిత్స: కాలిమూర్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లువాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ఫాస్ -6x లేక 12x లో వాడాలి. దీనిని ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి పుక్కిలించినా మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు : పైపండ్లు నుండి చెవిలోనికి పొడుచు నొప్పి, పెదవులకు చర్మమ పైన పొలుసు వుండుట, పొక్కు కట్టు కురుపులు, నోటి దుర్వాసన, లాలాజలము అధికముగా వచ్చుట, నాలుక నొప్పి, పిప్పు పండ్లు లేక ఇగుళ్ళు నొప్పులు రక్తస్రావము, పంటి నొప్పితో నుదురు నొప్పి ఉండుట, పెద్దగా మాట్లాడ లేకపోవుట మాట అస్పష్టముగా ఉండుట, ఇగుళ్ళు వెనుకకు పోవుట, నిద్రలో పళ్ళుకొరుకుట, స్వరముతో పోవుట, ముక్కుతో మాట్లాడుట, గొంతు లేక స్వరపేటిక మరియు శరీరము నందు అవయములకు కలుగు పక్షవాతము.

చికిత్స: కాలిఫస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్ -6x లేక 12లో వాడాలి. పక్షవాతమునందు 30, 200 పొటన్సీలలో కూడా వాడవలసి రావచ్చును. ఆపై పొటన్సీలు అనుభవము కలిగిన వారి సారధ్యంలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : క్రిందపెదవి వాపు, నోటిలోని పైపొరకడుట, నాలుకకు రుచి తెలియనిస్థితి, నోరువెచ్చగా ఉండుట; సాయంత్రము పూట, పంటినొప్పి, గొంతు పొడిగాఉండి, నొక్కినట్లుగా నొప్పి, టాన్సిల్స్ వాపుతో మ్రింగుట కష్టమగుట, ఎడినాయిడ్స్ ఆపరేషన్ జరిగిన తరువాత నోటితో గాలిపీల్చవలసి వచ్చుట లేక చెడులక్షణములు.

చికిత్స: కాలిసల్ఫ్-12x లేక 30xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. తగ్గితే అపేయాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : మెరుపు తీగవలే అకస్మాత్తుగావచ్చి, ఆకస్మికముగా తగ్గు నొప్పులు, నత్తి అంకెళ్ళు బిగిసుకుపోవుట, పెదవులు మూలలయందు పగుళ్ళు, చన్నీటివల్ల లేక చల్లగాలి వలన పళ్ళుతీపు పోటు, వేడి లేక వేడినీటి వలన ఉపశమనము కలుగుట, పిప్పళ్ళు తీపుపోటు, చిన్నపిల్లలకు పళ్ళువచ్చి నపుడు కలుగు బాధలు, మెడయందలి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ పెద్దదిఅగుట, తల వెనుకభాగము నొప్పితో గుటకవేయటకు కష్టమగుట.

చికిత్స: మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ రోజుకు 3 సార్లు చొప్పునవాడాలి. దీనితో కాలిఫాస్-6x లేక 12xలోనూ ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లేక 12xలోనూ వాడాలి. పెదవుల మూలల పగుళ్ళకు కల్కేరియా ఫ్లోర్ -6x లేక 12xతో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : క్విన్సెన్ వాడినపుడు చెడులక్షణములు కలుగుట, భజించునపుడు చెమట, ముత్యమువలే నీటివంటి ద్రవపు పెక్కులు వచ్చుట, లాలాజలము ఉప్పుగాఉండుట, కొండనాలుక వాచుట లేక దిగజారుట, నీటి మూలలపగిలి మంటగా ఉండుట, పెదవులు పగుళ్ళు, గొంతుజలుబు, గడ్డము మీద చర్మవ్యాధి, రుచితెలియకపోవుట, చిన్నపిల్లలు మాటలు ఆలస్యముగా నేర్చుకొనుట, నాలుకపై వెంట్రకలు ఉన్నట్లు భావన, నాలుక, గొంతు పొడి యారినట్లు ఉండుట, దాహము లాలాజలము ఎక్కువగా ఊరుచుండుట, చొంగ, రక్తస్రావము, ఇగుళ్ళు వదులై పళ్ళుకదులుట, పిల్లలకుగానీ పెద్దలకుగానీ మెడ శుష్కించుట, థైరాయిడ్ మెదలగు అన్నిగ్రంథులవాపు, గవదలవాపు, కొండ నాలుక వ్రేలాడుల లేక వాపు, నాలుక ఉప్పనిరుచితో కలిగి ఉండుట.

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-6x లేక 12లో ప్రతిరోజూ వాడాలి. దీనితో కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12లో వాడాలి. నాడీమండల కేసులలో ఎమ్.పి-6క్లీ కె.పి-6క్లీలో వాడాలి. గ్రంథులయందు సి.పి-6క్లీ తో వాడవలెను.

74

వ్యాధి లక్షణాలు : నోరుఎర్రగా ఉండుట, పుల్లనిరుచులు, చిన్నపిల్లలు నిద్రలో పళ్ళుకొరుకుట, నాలుక వెనుకభాగము పైన బంగారువన్నెగల మీగడలా గుండే పదార్థము ఏర్పడుట, గొంతుఅవలక్షణములు లేక జీర్ణకోశ అవలక్షణము లలో కలుగు నాలుకపూత, గొంతునొప్పి.

చికిత్స: నేట్రమ్ఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిమూర్-6x లేక 12x లో వాడిన చాలా ఉపయోగములు కలుగును.

వ్యాధి లక్షణములు : నోటియందు చేదురుచి, జిగురువంటి పదార్థము వచ్చుట, మంట, ఇది పొగాకు, చల్లగాలి, చన్నీటివలన తగ్గుట. పంటినొప్పి, జలుబుతో కూడిన గొంతునొప్పి బొంగురు-

చికిత్స: నేట్రమ్ మూర్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రతిధాతువునందూ చీముజేరుట, మలబద్దకముతో కూడిన పుండ్లు, నోటి మూలలయందుపుండ్లు, పగుళ్ళు, రాత్రులు పంటినొప్పి వచ్చుట, ఇగుళ్ళులో చీముజేరుట, దంతాలు కదులుట, పంటికురుపు, పుప్పి పన్ను, నోటిలో పుండ్లు, దంతాలు ఆలస్యముగా వచ్చుట, టాన్సిల్స్కి చీముతో కూడినవాపు, నొప్పి, థైరాయిడ్ గ్రంథి పెరుగుట.

చికిత్స: సైలిషియా-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్ మూర్-30 లేక 200, కాలేరియా ఫ్లోర్-30 లేక 200 లో వాడాలి. చీముపట్టు స్వభావం కలవారికి కాలేరియా సల్ఫ్-30 లేక 200 లో వాడాలి.

జీర్ణావయవ మండల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : జీర్ణముకాని ఆహారము వాంతిఅగుట, ఎక్కిళ్ళు, కడుపులో వాయువుచేరుట, కాలేయము నొప్పి.

చికిత్స: కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో “ఎఫ్.పి.-6x, ఎమ్.పి.-6x” లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఏదైనా ఆహారము తీసుకున్నా కడుపునొప్పి ఎక్కువ అగుట; త్రేపులు వలన ఉపశాంతి; ఉపవాసము వలన నొప్పి వెన్నుకు ప్రాకుట; పాలమీద కోరిక; చన్నీళ్ళు, ఐస్వలన వాంతులు కలుగుట; దీనిభాదలు అన్నీ భోజనం తరువాత అధికమగుట; మాంసమునందు కోరిక శుష్కించుట.

చికిత్స: కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి. దీనితో “ఎమ్.పి.-6xలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఉత్తేజకర పదార్థాలు కోరుచుండుట, కడుపులో మంట; పుండ్లు; వీటిని కోరుచుండుట.

చికిత్స : కాలేరియాసల్ట్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : పాలు, మాంసము మీద అయిష్టత; చల్లని నీళ్ళు కోరుచుండుట; బ్రాండ్, కల్లు, సారాపై కోరిక; జీర్ణ కోశము వాపు, గుండెవద్ద నొప్పి, త్రేపులు, తిన్న పదార్థముల రుచితో త్రేపుట, తిన్నవి నోట్లోకివచ్చుట, జీర్ణముకాని ఆహార పదార్థాలు వాంతిఅగుట, రక్తపువాంతి, ఆకలి వుండకపోవుట లేక అమిత ఆకలి, కడుపుతాకిన నొప్పి, అజీర్తి.

చికిత్స : షెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. తీవ్రమైన వాంతులయందు గంట గంటకీ వాడాలి. నొప్పులందు “ఎమ్.పి.-6x, అజీర్తి యందు కె.ఎమ్.-6x” తో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆకలితక్కువ, అజీర్ణము, క్రొవ్వు పదార్థాలు తిన్నప్పుడు సరిపడకపోవుట లేక అరుగుదల ఉండకపోవుట, తెల్లని తెమడలాంటి వాంతులు, జీర్ణకోశమునందు నొప్పి, కామెర్లు.

చికిత్స : కాలీమూర్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేలట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x లో వాడుట మంచిది.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆహారము తీసుకున్న వెంటనే మరల ఆకలి అగుట, కడుపులో శూన్యముగాఉండుట, వాయువుతో కూడిన త్రేపులు; భయము వలన, దడుసుకొనుట వలన మానసిక ఉద్రేకము (కోపము, విసుగు)తో కలుగు కడుపు నొప్పి; అతిదాహము; పులుపు, చేదు మరియు రక్తముతోకూడిన వాంతులు, మెదడువ్యాధితో ముదురుఆకుపచ్చ లేక నీలివర్ణముగల వాంతులు; స్ట్రీన్ వ్యాధులు, నిస్త్రాణ, మలవిసర్జన చేయవలెననివాంఛ ఉంటుంది కానీ ఫలిత ముండదు.

చికిత్స : కాలిఫస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిమూర్-6x లేక 12xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : జీర్ణ కోశములో శూల నొప్పి, మంట, కామెర్లు.

చికిత్స : కాలిసల్ట్-9x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లేక 12xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఎక్కిళ్ళు, తీపిపై కోరిక, ఓకలింపుతో మొండిరకపు ఎక్కిళ్ళు, ముందుకు వంగితే తగ్గే నొప్పి-తెరలు తెరలుగా ఉండుట, వేడి నీరు

వలన ఉపశాంతి; వాయువుతో నిండినకడుపునొప్పి; మర్దన, ఒత్తుకొనుట వలన తగ్గు కడుపు నొప్పి; త్రేపులు వచ్చునుకానీ ఉపశాంతి ఉండకపోవుట; కడుపులో గుడ్డ గుడలు, ఆపానవాయువు బంధించుటవలన పిల్లలలో కడుపునొప్పి, మల విసర్జనముందునొప్పి, ఎప్పుడూ అపానావాయువు వదులుచుండుట, బట్టలు వదులు చేసుకొనుచుండుట.

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. నొప్పి ఎక్కువగా ఉండిన ప్రతి 15నిమిషాలకూ 1 డోస్ చొప్పున తగ్గే వరకూ వాడవచ్చును. దీనిని 30, 200 పొటన్లలో కూడి వాడవచ్చును. తెరలు తెరలుగా వచ్చే నొప్పికైతే దీనిని వాడవచ్చును. పిల్లలు ఏడ్చుచున్న ముందుగా దీనిని వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఎక్కిళ్ళు నీటివంటి వాంతులు, త్రేపుతున్నపుడు మంట, ఉప్పు పదార్థములు ఎక్కువగా కోరుట, దాహము ఎక్కువగా ఉండి-ఎక్కు నీరుత్రాగుట, విపరీతమైన ఆకలి, భోజనానంతరము మంట, నిద్రమత్తు.

చికిత్స : నేట్రమ్ మూర్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12xలో వాడాలి. కడుపులో మంటకు గంట గంటకీ 1 డోస్ చొప్పున వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : పులిత్రేపులు, గ్యాస్ ట్రీక్ అల్సర్, ఎసిడిటి ఏర్పడుట, పుల్లని లేక కాఫీ డికాషన్ లాంటి వాంతి, అజీర్ణము; ఆహారము తిన్న 2, 3 గంటలలోవచ్చు జీర్ణకోశ వ్యాధులు, కడుపులోమంట; గ్యాస్ ట్రబుల్ (కడుపులో వాయువు జేరుట), నులిపురుగులు లేక ఎటువంటి పురుగులైనా వుండి గర్భ కోశములో శూల.

చికిత్స : నేట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ రోజుకి (పూర్తిగా తగ్గేవరకూ) 3సార్లు వాడాలి. కడుపులో మంటకి నేట్రమ్ మూర్-6x లేక 12x, నొప్పికి మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12xలో తప్పక వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఎడతెగని వికారము, పైత్యరసము, వాంతి, చేదు రుచితో వాంతి, ఈ పైత్యమువలన తలతిరుగుట, పిండిపదార్థములు అరుగక పోవుట, జీర్ణకోశము నుండి పుల్లనిపదార్థము నోటిలోనికివచ్చుట, పసికర్లు (కండ్లు, శరీముపచ్చగా మారును. మూత్రము కూడా పచ్చగా వచ్చును) గాలి తిత్తియందు రాళ్ళు ఏర్పడుట.

చికిత్స : నేట్రమ్ సల్ట్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x లో మరియు కాలిమూర్-6x లేక 12లో

వాదాలి. కడుపునొప్పిలో ఐతే మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12లో ప్రతిగంటకీ 1 డోస్ చొప్పున తగ్గవరకూ వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : పసిపిల్లలు పాలుత్రాగినవెంటనే వాంతి చేసు కొనుట, ఉత్తేజకరపదార్థములకు తట్టుకొనలేకపోవుట, జీర్ణకోశములో పుండ్లు.

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 లో ప్రతి రోజూ 3సార్లు వాదాలి. దీనితో కాలేరియాఫాస్-6xలో వాదాలి. పుండ్లయందు కాలేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 లో వాదాలి.

మూలశయ, మూత్రాశయ మండల వ్యాధులు

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆసనమువద్ద పగుళ్ళు; రక్తముకారే మూలశంక పిలకలు, దురద, అంతర్గత మెలలు; మలబద్ధకముతో నడుము, వెన్నుపూస చివరిభాగమునొప్పి; రక్తస్రావము, ఆసనములో తీపు, మూత్రము రంగుగా ఉండి తరచుగా, అధికముగా విసర్జించబడుట.

చికిత్స : కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున కొన్ని నెలలు వాదాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12xలో వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : దుర్వాసనతోకూడిన అపానవాయువులతో విరేచ నాలు; వాంతులు; విరేచనాలు శబ్దముతోకూడిన విరేచనాలు, క్షయలో విరేచ నాలు, పిల్లలకుదంతాలు వచ్చునపుడువచ్చే విరేచనాలు, పిత్తకోశమందు రాళ్ళు, బొడ్డువద్ద నొప్పి, ఛాతి లక్షణాలనుబట్టి మారే కీళ్ళునొప్పులు, వాతావరణ మార్పువలన విరేచనాలు, పక్కలో మూత్రముపోయుట; మూత్రము ఆపుకొనలేక పోవుట, సుగర్ వ్యాధి; ఫాస్ఫేట్స్, ఆల్బ్యుమిన్ పదార్థాలు మూత్రముద్వారా పోవుట; మూత్రాశయమునొప్పి, మూత్రపిండాలవ్యాధులు.

చికిత్స : కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున కొన్ని నెలలువాదాలి. తగ్గితేఆపాలి. దీనితో కాలిఫస్-6x లేక 12x, కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12xలో వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : రక్తము, చీముతోకూడిన విరేచనాలు; ఆసనములో వ్రణము, ఆసనము తేమగా ఉండుట, ఆసనము దిగజారుట, ఫిస్టులా మొదటి భాగములో చీముపట్టుట, మూత్రకోశపువాపు, మూత్రము నుండి పస్ (చీము కణము) పోవుట.

76

చికిత్స : కాలేరియా సల్ఫ్-3 లేక 200 పొటన్సీలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో సైలిషియా-30 లేక 200 పవర్లో వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : బంక, రక్తముపడుట; విరేచమునకుతొందర; దగ్గినా, నవ్విన్నా మూత్రము బొట్లు బొట్లుగాపడుట; మూత్రకోశమువాపు; వేడిగా ఎర్రగావచ్చు మూత్రము; మూత్రమునకు తొందరగాఉండి ఆపుకోలేకపోవుట, మూత్రబంధన; రక్తమూత్రము, మూత్రపిండములవాపు.

చికిత్స : ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 పవర్ లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కామెర్లలో తెల్లని విరేచనములు, కాలేయము సరిగా పనిచేయకపోవుట, నులితాడువంటి బారుపురుగులు ప్రేగులలోజేరుట, ఆసనము దురద, తరుచూవాయువు వచ్చుట మలబద్ధకము; క్రొవ్వు, పిండి పదార్థములు సరిపడకపోవుట లేక అరుగుదల ఉండకపోవుట; అజీర్తి విరేచనము, గ్రహణి, మూలశంకలు; మూత్రము నల్లగావచ్చుట; మూత్రములో యూరిక్ యాసిడ్ ఉండుట; బీజములోవాపు, సెగ(గనోరియ), సుఖవ్యాధుల వలన గజ్జలలో బిల్లలు కట్టుట, సవాయిపుండ్లు, గౌట్, ఋతువుఆలస్యము లేక అణగారుట లేక చాలా త్వరితముగానూ ఎక్కువగానూ అగుట; నల్లనిరక్తము, తెల్లనికుసుమ, గర్భ కోశమువాపు మరియు అన్నివాపులకూ.

చికిత్స : కాలిమూర్-12x లేక 30 పవర్లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు తగ్గవరకూ వాదాలి. వాపులకూ కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 30; ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 30లు కూడా వాడవలెను. అజీర్తియందు నేట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 30 కూడా వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆకస్మిక భయము వలన లేదా ఏ కారణమువలనైనా మనసును క్రుంగదీయు విషయాలలో కలుగు విరేచనములు, వీటివలన అధిక నిస్త్రాణ; విరేచనము క్రుశ్చినవాసన ఉండుట; అపానవాయువు-దుర్వాసన ముతో, శబ్దముతోను ఉండుట; మూలశయ లేక మూత్రాశయ పక్షవాతము వలన తెలియకుండా మూత్రము విసర్జన; అతిమూత్రము, మూత్రకోశమునందు నొప్పి, మూత్రనాళమునందు నొప్పి.

చికిత్స : కాలిఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాదాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో వాదాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రేగులనుండి విసర్జించబడు వాయువు గంధపు వాసనవచ్చుట; జిగురు, రక్తము, చీములతో విరేచనము తద్వారా శూల; ఆస నము నందుతీపు కడుపు వాయువుతోనిండి యుండుట ఆసనము దురద-కలరా, మూత్రకోశమువాపు, మూత్రము తెలియకుండా అగుట.

చికిత్స: కాలీసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ తగ్గే వరకూ రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : గ్రహణి, నీటివలే విరేచనాలు; విరేచనము వలన శరీరకండరములు, నరములు లాక్కుపోయినట్లు నొప్పులు, మొలలు, తెరలు తెరలుగా పొడుచునట్టి నొప్పులు, భరించలేనినొప్పులూ, చిన్నపిల్లలు విరేచన మైనపుడల్లా ఏడ్చుచుండుట, కడుపులో గుడగుడశబ్దము, మలబద్ధకము, మూత్ర బంధన, తఱచు మూత్రానుమానము, తెలియకుండా మూత్రవిసర్జన, ఫాస్ఫేట్ పోవుట, మూత్రములో ఇసుకవంటి పదార్థాలుజేటుట, మూత్రము తీయుటకు “కేటర్” ఉపయోగించిన తరువాత కలుగుబాధలు.

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలిఫాస్-6x లేక 12xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ప్రేగులందు తేమలేక పొడిఆరిపోవుయి కలుగు మలబద్ధకము; కాలేయమందు, ప్లీహామందు నొప్పితో కలుగువిరేచము లేక మలబద్ధకము; మలముగట్టిగా పొడిగా ఉండుటచే ఆసనముచిట్లుట, దానివలన భాధ; ఆసనము చుట్టూ మొలలు, వానినుండి రక్తస్రావము; మలబద్ధకముతో తారుమారుఅగు విరేచనములు (కొంతకాలము విరేచనములు, కొంతకాలము మల బద్ధకము)

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడవలెను. దీనితో కాలేరియాఫాస్-6xలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణములు: తెలియకుండా అమితముగా మూత్రోత్పత్తి జరిగి, జీర్ణకోశమునందు మంటతో శుష్కించిపోవుట; స్కర్వి వ్యాధిలో రక్త మూత్రము, మూత్రవిసర్జనయందు మంట, బాధ; ఇతరుల ఎదుట మూత్రము విసర్జింపలేక పోవుట; దగ్గినా నవ్వివా తెలియకుండానే మూత్రము పడిపోవుట; మూత్రము వేడి నీటి వలే వచ్చుట.

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో సైలీషియా-6x లేక 12x లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : కాలేయమందు బల్లఉండుట, కాలేయము గట్టి పడుట, పల్లనివాసనతో ఆకుపచ్చగా కలబంద జిగురువలే భాదతోకూడిన విరేచనములు; ముక్కి ముక్కి మలవిసర్జనచేయుట, విరేచనము ఆపుకొనలేక పోవుట; ప్రేగులయందు ఏలికపామువంటి క్రిములు-వీటివలన ఆసనము

77

దురద; పసికర్లలో విరేచనము తెల్లగాఉండుట, మలబద్ధకము, కడుపులో వాయువు చేరుట, కాలేయవ్యాధితోఉండు మధుమేహము, షుగర్ వ్యాధి, మూత్ర విసర్జన సమయములో ముక్కుట, మూత్ర కోశమునకు శక్తితగ్గి తెలియకుండానే మూత్ర విసర్జనముఅగుట, మలవిసర్జన అరంతరమునిస్రావణ.

చికిత్స: నేట్రమ్ఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3సార్లు చొప్పున తగ్గేవరకూ వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్సల్ఫ్-6x లేక 12x, కాలి మూర్-6x లేక 12xలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఉదరములో వాయువు చేరుటవలన శూల, దీని వలన కుడిగజ్జలలో పోటుఉండుట, నల్లని లేక పైత్యసంబంధమైన విరేచన ములు; వంశపారపర్యంగా అయ్యే విరేచనములు, తేమ వాతావరణము వలన కలుగు విరేచనములు; ఆసనమువద్ద తొడలపైన పులిపిర్లు, మధుమేహము, అతిమూత్రము, మూత్రపిండములవాపు, మూత్రము పచ్చగా లేక ఆకు పచ్చగా ఉండుట, మూత్రాశయములో రాళ్ళు, మూత్రవిసర్జనలో మంట (నిగవ్యాధి).

చికిత్స: నేట్రమ్సల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x లేక 12xలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: గజ్జలయందు గ్రంథులయందువాచుట, ఉదరము పెద్దదిగా ఉండుట, వెన్నుపాము వ్యాధులతోకూడిన మలబద్ధకము, మలము ఆసనమునుండి బయటకువచ్చి మరలా లోపలకుపోవుట, ముక్కుటకు కూడా శక్తి చాలకపోవుట, మలము వ్రేలితో బయటికి తీయవలసివచ్చుట; ప్రేగులు కాలేయము, మూలాశయములో వ్రణములు; టీకాలువలన విరేచనములు అగుట, శవముకాలినట్లుగా విరేచనము వాసనవచ్చుట, మూలశంకకు చీము పట్టి బాధగాఉండుట, ఫిస్టులా (భగందరమూ లేక మర్మస్థానమందలి వ్రణ ములు), మూత్రాశయమునకు చీముపట్టుట; చీమురక్తముతో కలిసిన మూత్రము, ప్రోస్టేట్ గ్రంథివాపు, మూత్రము ఆఖరున ఎర్రనిఇసుకవంటి పదార్థము ఏర్పడుట, దుర్వాసనకొట్టు స్రావములు.

చికిత్స : సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్మూర్-30 లేక 200 వాడవలెను. (సైలీషియా-6x లోను అంతకంటే తక్కువ ప్రొటెన్సిలోవాడినా చీముపట్టును. కావున తక్కువ ప్రొటెన్సిలో వాడునపుడు వైద్యుని సలహాలు తీసుకొనుట మంచిది).

పురుషజనేంద్రియమండలవ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : వృషణములు శుష్కించుట, శుక్లము (వీర్యము) మరియు ప్రోస్టేట్ స్రావము కలిసి కొద్దికొద్దిగా పోవుచుండుట; వృషణములు గట్టిపడి వాపుతో, బాధతో ఉండుట, వాపులన్నీ గట్టిగా రాయివలేఉండుట.

చికిత్స: కాలేరియాఫోర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : పురుషాంగము ఉద్రేకించుటవలన బాధగా వుండుట; గనోరియా దానికి సంబంధించినకీళ్ళుసవాయా, బీజములుఉబ్బుట, అధిక రతివాంఛకలిగిఉండుట.

చికిత్స : కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ మూడు సార్లు వాడాలి. వృద్ధులకు 6x అంతకంటే తక్కువ పొటన్నీలో తరుచూవాడరాదు.

వ్యాధి లక్షణాలు : శుక్లనష్టము, పురుషాంగము స్తంభించినపుడు అంగము అడుగుభాగములోని నరము పచ్చివుండువలే ఉండుట.

చికిత్స : కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : బీజకోశముఉబ్బి ఎర్రగా ఉండుట, వేడిగా ఉండుట; గజ్జలయందువాపు, ఎర్రనివాపుతో పురుషాంగమునుండి రక్తస్రావము.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లేక 12లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడుచుండవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : సెగ (గనోరియా) వ్యాధిఅణుచుట వలన బీజము వాపు, సుఖవ్యాధులు వాటివలన లింఫ్ గ్లాండ్స్ వాచుట సవాయివుండు.

చికిత్స: కాలిమూర్-6x లేక 12లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : నపుంసకత్వము, ఉదయము అంగస్తంభన వలన బాధ, రతివాంఛ ఎక్కువఅగుట, అంగస్తంభన లేకుండానే శుక్లము విడుదల అగుట; సంభోగానంతరమూ నిస్త్రాణ, నీరసము, పురుష జనేంద్రియ చివరి భాగమువాపు, సవాయివుండు.

చికిత్స: కాలిఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో వాడాలి. వీటిని వీటిని ఇంకా ఎక్కువ పొటన్నీలు వాడవలసి రావచ్చును (30-200).

వ్యాధి లక్షణాలు : గనోరియా (సెగవ్యాధి), జిగురువంటి పచ్చని లేక ఆకుపచ్చని స్రావము, పురుషాంగము చివరి భాగము(గ్లాన్స్ పెన్సిస్)వాచుట; గ్లీట్, గనోరియా అణగారిన తరువాత కలుగువృషణాలవాపు, సిఫిలిస్ (సవాయి).

చికిత్స: కాలీసల్ఫ్-6x లేక 12 లో ప్రతిరోజూ 3 పూటలా వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : నరముల బలహీనత వలన కలిగి నపుంసకత్వము, బీర్ణములులాగినట్లు నరములనొప్పి.

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీఫాస్-6x లేక 12xలో వాడాలి. (ఆ ఔషధము శుక్లమునకు చిక్కపరుచును. అభివృధిచేయును).

వ్యాధి లక్షణాలు : వృషణాలతిత్తి(బీర్ణకోశము) దురద, జననేంద్రియములపై గలవెండ్రుకలు రాలిపోవుట; శుక్లవాహికనాళము మరియు వృషణములుఉబ్బుట లేక నొప్పి; సెగ, సిఫిలిస్, స్థలనానంతరము అతి రతివాంఛ, బుడ్డ (బీర్ణములకు నీరుపట్టుట), నపుంసకత్వము.

చికిత్స : నేట్రమ్మూర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు తగ్గే వరకూ వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్సల్ఫ్-6x లేక 12x లో వాడాలి. సిఫిలిస్కి సైలీషియా-200 పవర్లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కలలు లేకుండానే శుక్లము విసర్జించబడుట, శుక్లము పలుచబడుటచే శక్తిలేకుండా ఉండుట, రతివాంఛ నశించుట, వీటితో జీర్ణకోశలక్షణములు.

చికిత్స : నేట్రమ్ఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజూ 3 సార్లు గాని 4 సార్లుగానీ వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : పురుషాంగమునకు నీరుపట్టుట, ఉబ్బుట, బుడ్డ; ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ వాచుట; బీర్ణములపై, అంగముపై పులిపిర్లు లాంటి పొక్కులు ఉబ్బెతుగా పురుగుట, గనోరియా.

చికిత్స : నేట్రమ్సల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడవలెను. దీనితో కాలీమూర్ -6x లేక 12x లో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : దీర్ఘకాలపు సవాయివుండ్లు, మానసటువంటి మొండిపుండ్లు, గనోరియావ్యాధి, చీముకారుట, ఎల్లప్పుడు రతిపై కోరిక, రాత్రులు స్థలనముఅగుట, నపుంసకత్వము రతి అనంతరము నీరసము, తేలికగా అలయుట, అంగము దురద, శుక్లనష్టము, ఒరుపు కలిగించు స్రావములు.

చికిత్స : సైలిషియా-200 పవర్ లో ప్రతిరోజూ వాడాలి. దీనితో “ఎన్.ఎమ్.-200” వాడాలి. పుండ్లకు సి.ఎస్.-200వాడాలి.

స్త్రీ జనేంద్రియ మండల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : గర్భాశయముస్థానము తప్పుట లేక దిగజారుట; గర్భకోశము క్రిందికులాగినట్లు బాధలు, జనేంద్రియముమీద సిరలు ఉబ్బుట, గర్భాశయమునుండి విస్తారమైన రక్తస్రావము, ఋతుస్రావము అధికముగా అగుట, గర్భాశయమునందు కంతిని కరిగించుటకు; గర్భవతికి సుఖప్రసవము జరుగుటకు; ప్రసవానంతరము-యోనికండరాలు సంకోచముచెంది, యధాస్థితికిజేరడానికి, గట్టిగాఉండు స్తనములవాపుకు, స్తనములలో ముడులులాంటి గట్టికంతులు, సవాయి.

చికిత్స : కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజూ 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. సుఖప్రసవమునకు దీనితో కాలేరియాఫ్లోర్-6x లో 4 నెలల వరకూ వాడి తరువాత; మెగ్నీషియాఫ్లోర్-6x కాలీఫ్లోర్ -6xలు కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కీళ్ళవాత సంబంధమైన బాధలతో గర్భాశయ వ్యాధులు, గర్భకోశముస్థానముతప్పుట; కన్యలకు కలుగు రతివాంఛ, దానివలన కలుగుహస్తప్రయోగము, దీని చెడులక్షణాలు మరియు బహిష్టుకుముందు అతి రతివాంఛ, అండాశయములువాపు, గర్భాశయవ్యాధులతో నడుమునొప్పి; కుసుము; కన్యలలో కుసుమవ్యాధి, ఋతుక్రమము సక్రమముగా ఉండకపోవుట పాలిచ్చుతల్లులకు ఋతుస్రావము, బహిష్టులోబాధలు, యోనిశీర్షములో (క్లిటోరిస్) మంట, తల్లిపాలురుచి చెడి-పిల్లలు త్రాగలేకపోవుట, పాలలో దోషముండుట, పాలిచ్చుతల్లులకు నీరసముగా ఉండుట, గర్భవతిస్తనములబాధ, స్తనము బరువుగాలేక పెద్దవి అయినట్లు ఉండుట.

చికిత్స : కాలేరియాఫ్లోర్-6x లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లు వాడాలి. గర్భిణీ స్త్రీలకు 6 నెలలు తరువాత వాడకూడదు,(6 నెలలు తరువాత వాడినా శిశువు యొక్క అస్థిపంజరము బాగా పెరిగి ప్రసవము కష్టమగును) దీనితో కాలేరియాఫ్లోర్-6xలో వాడాలి. గర్భిణీస్త్రీకి ఎమ్.పి.6x K.P.6లు కూడా వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : బహిష్టు అనంతరము క్లిటోరిస్ (యోనిశీర్షము) దురద, ఋతువు ఆలస్యముగావచ్చి స్రావము ఎక్కువకాలము అగుట; గర్భాశయములో పుండ్లు, చీములాంటి కుసుము, స్తనములవాపు, చీముజేరుట.

చికిత్స : కాలేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజూ 3 సార్లువాడాలి. దీనితో సైలిషియా 200 వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : వాంతులతో కూడిన ఋతుశూల; యోనిలో పొడిగా, వేడిగా ఉండుట, అధికముగా ఎర్రని రుతుస్రావము; నడుము, పొత్తికడుపునొప్పి; తరచూమూత్రవిసర్జన చేయవలెనని కోరికతో కలుగు ఋతుశూల, యోనివాపు; సంభోగించునపుడు, పరీక్షించునపుడూ యోనినొప్పి; యోనికి సహనశక్తి ఉండకపోవుట, స్తనములవాపు, ప్రథమ దశలోని వేవిళ్ళు, పాలజ్వరము రాకుండా కాపాడుకొనటకు, ప్రసవానంతరము రక్తస్రావము.

చికిత్స : ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లేక 12xలె వాడాలి. అవసరముబట్టి 30 పొటన్సీ వరకూ వాడవచ్చును. ప్రతిరోజూ 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. రక్తస్రావాలకుఐతే దీనితో కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 30 పొటన్సీలో వాడాలి. నొప్పులకైతే మెగ్నీషియాఫ్లోర్-6xలో వాడవలసి వుంటుంది.

వ్యాధి లక్షణాలు : బహిష్టుఆలస్యముగావచ్చుట లేక అణగారుట లేక త్వరగావచ్చుట లేక స్రావము అధికముగాఅగుట, నల్లగా పేరుకుపోయిన స్రావము, చిక్కగా జిగురువంటిస్రావము, తారువంటి స్రావము, కుసుమ తెల్లగా పాలవలే ఉండి, ఎటువంటి బాధలు ఉండకపోవుట, గర్భకోశము పెద్దది అగుట, స్తనములవాపు, ప్రసవానంతర జ్వరము, వేవిళ్ళు.

చికిత్స : కాలిమూర్-6x లేక 12x లో ప్రతి 3 రోజులకు 1 డౌస్ చొప్పున వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లేక 12x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : రతివాంఛ ఎక్కువగా ఉండుట, రతిక్రీడానంతము నీరసముగా ఉండుట, దుర్వాసనతో కూడిన- ఋతుస్రావము-ఋతుక్రమము-సక్రమముగా ఉండకపోవుట; బహిష్టులో తలనొప్పి, నిద్రమత్తు అలసట, అండాశయములోనొప్పిగా ఉండుట, బహిష్టుఅనంతరము సంభోగవాంఛ అధికముగాఉండుట. కన్నీరుకార్చు స్వభాముండుట, హిస్టీరియా, స్తనములవాపు, ప్రసవ నొప్పులు; ప్రసవానంతర సంధిజ్వరము; ప్రసవము కష్టమగుట, కల్ల (దొంగ) నొప్పులు.

చికిత్స : కాలీఫ్లోర్-6x లేక 12x లో, ప్రతి రోజూ3 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో పాటుగా మెగ్నీషియాఫ్లోర్-6x లేక 12x లో వాడవలెను.(సుఖప్రాసవానికి నెల తప్పిన దగ్గరనుండి- ప్రసవమయ్యేంత వరకూ ఈ ఔషధాలను వాడవలసి ఉంటుంది. వైద్య పర్యవేక్షణ అవసరము)

వ్యాధి లక్షణాలు : గనోరియా; సిఫిలిస్; జిగురుగా- ఆకుపచ్చగా స్రావము; కుసుమ, గర్భకోశము నుండి రక్తస్రావము.

79

చికిత్స: కాలీసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఋతుశూల నొప్పితగ్గుచూ, హెచ్చుచూనుండుట; యోనికండరములు ముడుచుకుపోయినట్లుబాధ; అండాశయములబాధ, పీచు లాంటి రక్తస్రావముతో కలుగు ఋతుశూల; గర్భాశయము ముడుచుకుపోవుట, ప్రసవనొప్పులు, కల్ల (దొంగ) ప్రసవనొప్పులు - ఈనొప్పులవలన కాళ్ళులాక్కు పోవుట, ప్రసవమునందు లేక అనంతరము కలుగుపొర్లు.

చికిత్స: మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. (ఇది ఋతుశూలకు ప్రధానమైన ఔషధం) దీనితో కాలిఫస్-6 లేక 12x లో వాడాలి. నొప్పితీవ్రముగాఉంటే 15నిమిషాలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడవచ్చును. (సుఖప్రసవమునకు ఈ ఔషధాన్ని నెలతప్పిన దగ్గర నుండి ప్రసవించేవరకు వాడవలెను.)

వ్యాధి లక్షణాలు: యోని పొడిగాఉండి, రతిలో బాధగా ఉండుట, రతిలోమంట, రతి అనంతరము మంటతో కూడిన కుసుమ, బహిష్టుతో వచ్చు తలనొప్పి; ఋతుస్రావము విస్తారముగాఅగుట, యోనిదురద, యోనిపైగల వెంట్రుకలు రాలిపోవుట, గర్భకోశము దిగజారుట, వేవిళ్ళు, ప్రసవానంతరము తలవెంట్రుకలురాలుట, స్తనములు క్షీణించుట, గర్భాశయవ్యాధులు పరుండుటచే ఉపశనము కలుగుట.

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 వాడాలి. ప్రసవానంతరము కాలేరియాఫ్లోర్-6x తోనూ, బలమునకు కాలేరియాఫాస్-6x తోను వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు: పుల్లనిద్రవముతో కూడిన వాంతులు, వేవిళ్ళు, బహిష్టు అనంతరము అధికమయ్యే తలనొప్పి; కీళ్ళవాత నొప్పులతో గర్భకోశము స్థానము తప్పుట, కుసుమ; గర్భవతి కాకపోవుట.

చికిత్స: నేట్రమ్మఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x లక 12x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: దురద, గనోరియా ద్రవముతో కూడిన పొక్కులు ఉబ్బియుండుట; బహిష్టునకు ముందు ముక్కు నుండి రక్తస్రావము, కుసుమ స్రావము - బరువు కలిగించి అదిస్రవించినంత మేరకు ఆభాగములు తిని వేయుట; చేదు రుచితోవుండు వాంతులు, వేవిళ్ళు, గర్భిణీలో శరీరమునకు నీరుపట్టుట; చర్మవ్యాధి.

చికిత్స: నేట్రమ్సల్ఫ్-30 లేక 200లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. వాంతుల యందు నేట్రమ్ఫాస్-6x, కాలీమూర్-6x తో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చనుకుదురు, స్తనములకు చీముపట్టుట, స్తనము లలో వుండ్లు, స్తనాగ్రములు (చనుమొనలు) పగిలి, తేలికగావుండ్లుపడుట, దీని వలననొప్పి, జ్వరము కలుగుట, ఋతుక్రమము సక్రమముగా ఉండక తక్కువ స్రావముఅగుట; కుసుమ చీమువలే ఉండుట; అండవాహిక నాళములు పూడి పోవుట లేక చీముపట్టుట; జననేంద్రియముపైవుండ్లు; చన్నీటిలో నిలబడిన రక్తస్రావముఅగుట, గొడ్రాలితనము.

చికిత్స: సైలిషియా-30 లేక 200 పొటస్సీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 కూడా వాడాలి.

శ్వాసావయవ మండల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు: “క్రాప్” వ్యాధి, గొంతుకలో గులగులగా వున్న భావనతో కలుగు దగ్గు, కొండనాలుక పెద్దది అగుటచే కలుగు దగ్గు, గొంతు బొంగురు.

చికిత్స: కాలేరియాఫ్లోర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: స్వరము సరిచేసుకొనుటకు తరచు ఖాడించవలసి వచ్చుట, ఎడతెగనిదగ్గు, క్షయ, కోరింతదగ్గు, పిల్లలు పాలుతాగినపుడు ఊపిరి ఆడనట్లుగా ఉండుట, ఏడ్చినపుడు ముఖము నీలిరంగులోకిమారుట, పటుత్వము లేని పిల్లలు; పెద్దలు ఛాతి పట్టుకొనుటువంటి దగ్గు.

చికిత్స: కాలేరియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. (క్షయవ్యాధిలో దీనిని టానిక్ గా ప్రతిరోజు రెండుసార్లు వాడాలి). వృద్ధులకు దీనిని తక్కువ పవర్ లో ఎక్కువసార్లు వాడరాదు.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఊపిరితిత్తులు మరియు బ్రాంకైటిస్ లో చీము చేరుట, ఉబ్బసమునందు చీములాంటికళ్ళె క్షయ, న్యూమోనియా, మెండిరకపు గొంతు బొంగురు, రొంప, చిక్కగా తెల్లని కళ్ళె వచ్చుట.

చికిత్స: కాలేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-30 లేక 200 పవర్ లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: శ్వాసనాళము వాపు వలన కలిగిన దగ్గు, జ్వరములు, స్వరపేటిక వాపు, న్యూమోనియా (ఊపిరితిత్తుల వాపు); ప్లూరసి (ఊపిరితిత్తుల చుట్టూఉన్న పొరవాపు), రక్తముతో కూడిన కళ్ళె, క్షయ దగ్గరలో ఛాతి పట్టినట్లుగా

80

ఉండుట, అదురుపాటు వలన కలిగిన రక్తస్రావము; దగ్గునపుడు మూత్రము తెలియకుండా అగుట, వమనముతో కూడిన దగ్గు, (కోరింతదగ్గు) గొంతు బొంగుర, గొంతునొప్పి; వేడివలన గొంతు బొంగుర నొప్పి.

చికిత్స : ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 పవర్ లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. జ్వరములో చెమటపట్టు వరకూ వాడాలి. జ్వరము నందు, తీవ్రవ్యాధులయందు గంటకి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్ 30 పవర్ లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : చల్లదనమువల్ల స్వరము క్షీణించుట లేక స్వరము పోవుట, ఉబ్బసము, తెల్లటి కళ్ళెతో కూడిన దగ్గు, బ్రాంకైటిస్ (శ్వాసనాళో సశాఖవాపు), బిగ్గరగా ఉండు దగ్గు, న్యూమోనియా, ప్లూరసి, జిగురుగా ఉండు కళ్ళె, గురక, గుఱ్ఱు గుఱ్ఱు మనే శబ్దము, తెల్లని పడిసెము దగ్గు.

చికిత్స : కాలీమూర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 4 లేక 5 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12 లో వాడాలి. జలుబు నీటివలే ఉండిన నేట్రమ్ సల్ఫ్-6x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ఆహారము తిన్నపుడు కలుగు ఆయాసము, దగ్గు; స్వరపేటికకు పక్షవాతము కలిగి స్వరము పోవుట; దుర్వాసనగల కళ్ళె, దగ్గు; నరముల బలహీనత వలన కలిగిన రొప్పు, అతి నీరసము, రతి అనంతరమూ అలసట.

చికిత్స : కాలీఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లేక 12x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కళ్ళె ఓరకముగా ఉండక రంగులు మారుతూ జిగురుగా ఉండుట, విస్తారముగాను ఉండు ఆయాసము, దగ్గు, పడిసెము; గొంతులో బుడగలాంటి గుఱగుఱ శబ్దము; ఇది వేడివాతావరణములో ఎక్కువగుట; కళ్ళె త్వరగా తెగిపడకపోవుట; ఛాతీపడిసెము, కోరింత దగ్గు.

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : కడుపులో వాయువు జేరుట వలన కలుగు ఆయాసము, స్వరము కీచుగా ఉండుట; ఛాతీనొక్కినట్లు, బిగిసినట్లు ఉండుట; తెరలు తెరలుగా కలుగు దగ్గు, కోరింతదగ్గు, దగ్గువలన పరుండుట కష్టమగుట.

చికిత్స : మెగ్నీషియా ఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 4 లేక 5 సార్లు తగ్గే వరకూ వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x లో వాడవలెను.

81

వ్యాధి లక్షణాలు : పలుచని శ్లేష్మము, దగ్గుతో కూడిన తలనొప్పి, దగ్గుతో మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా పడుట, దగ్గునపుడు పొత్తికడుపు, బీర్జాలు, శుక్ర వాహక నాళము నొప్పి; దగ్గులో కన్నీరు కారుట, గుండెదడ, వేసవిలో కలుగు జలుబు, ఊపిరితిత్తులకు నీరుపట్టుట, గొంతు బొంగుర.

చికిత్స : నేట్రమ్ మూర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x మరియు సైలీషియా-30 పటెన్సీలో వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : తేమ వాతారణము మరియు వర్షాకాలము నందు కలుగు ఉబ్బసము, దగ్గు, జలుబులు; కళ్ళెతో కూడిన దగ్గు, ముక్కునుండి నీటి వంటి స్రావము, తుమ్ములు; ఛాతిపట్టుకొని దగ్గుట.

చికిత్స : నేట్రమ్ సల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. దీనితో కాలిమూర్ 6x లేక 12x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : “ప్లూరా”కు చీముపట్టుట, చీముతో కూడిన కళ్ళె క్షయ రాత్రులు విస్తారముగా చెమటపట్టుట, రాత్రులు చల్లనిపానీయమువలన దగ్గు, ఆయాసము ఉండ్రేకించుట; చిన్నచిన్న గింజలులాంటి కళ్ళె చెడువాసనతో వుండుట, నీరసము, అలసట.

చికిత్స : సైలీషియా-30 పవర్ లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్ మూర్-6x లో వాడాలి. క్షయలో 30 పొటన్సీల కంటే తక్కువ పొటన్సీ లలో వాడరాదు.

హృదయ మండలము,

కాళ్ళు, చేతుల వ్యాధులు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండె పెరుగుట, గుండెదడ; రబ్బర్ వలే సాగి ముడుచుకొను స్థితి-స్థాపక కండరాలయొక్క సంకోచ-వ్యాకోచాలకు తగిన శక్తిని గుండె ఇవ్వలేకపోవుట; రక్తనాళములు, ధమనులు, సిరలూ ఉబ్బుట, గోరుచుట్టు, కణుపుజేష్టు; చేతులు, కాళ్ళు కీళ్ళయందు శబ్దములు, కిళ్ళవాపు, ఎముకల యందు కంతులు, ఎముకల పెరుగుట, కీళ్ళయందు ద్రవము తగ్గుట లేక స్పృగ్ధ్రవము కూడుట; మణికట్టునొప్పి, ఎముకలయందు నొప్పి, రాయి లాంటి కంతులు.

చికిత్స : కాలేరియా ఫ్లోర్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు వాడాలి. దీనితో కాలేరియా ఫాస్-6x లో ఎదుగుదల గల పిల్లలయందు వాడవలెను.

వ్యాధి లక్షణాలు : గాలి పీల్చునపుడు గుండలోనొప్పి, గుండెదడ రక్త ప్రసరణ మందముగానుండి శరీరమంతా తిమ్మిర్లు; గుండెనొప్పి చురుకుతో ఉండుట; భుజము రెక్కల గూళ్లయందు నొప్పి; చేతిని పైకి ఎత్తలేకపోవుట; మణికట్టు, వ్రేళ్ళు, బొటనవ్రేలు, మోచేయి నొప్పులు; కండరములు ముడుచుకు పోయినట్లుగా బాధ; కీళ్ళవాతపు నొప్పులు; వసంతకాలము తగ్గిపోయి వర్షా కాలము అధికమయ్యే భాధలు; తొడలనొప్పి; మోకాలినొప్పి నడుచుటచే అధిక మగుట; చీలమండ యందునొప్పి మరియు చీలమండలము స్థానము తప్పు చుండుట; తుంటికిళ్ళనొప్పి, రికెట్స్ వ్యాధి, పిల్లల యందు నడక నేర్చుకొనుట ఆలస్యమగుట.

చికిత్స : కార్టేరియాఫాస్-6xలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవాలి. దీనితో కార్టేరియాఫ్లోర్-6x, మెగ్నీషియాఫాస్-6x, కాలీఫాస్-6xలలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : హృదయము చుట్టూ ఉన్న పొరవారి చీము జేరుట; రాచపుండ్లు, చేతివ్రేళ్ళ బిట్ట బిగుసుకుపోవుట, తుంటినొప్పి; కీళ్ళలో చీము జేరుట, వాపు; ఆరికాళ్ళయందుదురద, మంట.

చికిత్స : కార్టేరియాసల్ఫ్-30 లేక 200 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 పవర్ లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : రక్తనాళము, కేశనాళికలు (సన్నని రక్తనాడులు) రక్తప్రసరణాధిక్యత గలిగిన స్థితిలో గుండె కొట్టుకొనుట ఎక్కువగుట; గుండెవాపు, దడ; ఎఱ్ఱనివాపు, వెచ్చదనముతో నుండు కీళ్ళ వాపులు; కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బుట, నొప్పులు; శరీరము ఎప్పుడూ కాకతో ఉండి, నిద్రపట్టక పోవుట.

చికిత్స : ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12 లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండెదడ; రక్తము కుదపలు-కుదపలుగా ఏర్పడి రక్త ప్రసరణ సరిలేక పోవుటచే వ్యాధులు వచ్చుట; గుండెదడ, వాపులు గౌట్; కీళ్ళ వద్ద అనవసరపు పదార్థముజేరి కీళ్ళవాపు, నొప్పులు, ఇవి కదలికచే ఎక్కువగుట; రాత్రులయందు కాళ్ళుచేతులు నొప్పుల వలన పడకమీద పరుండ లేకపోవుట, నడుమునుండి పాదము వరకూ లాగుచున్న నొప్పులు; కాళ్ళు పాదములు ఉబ్బుట, ఈ ఉబ్బు దీర్ఘకాలముఉండుట; వాపువలన నొప్పి ఉండక పోవుట, దురద.

చికిత్స : కాలీమూర్-6x లేక 12x లో వాడవలెను. దీనిని 30, 200 పొటన్సీలలో కూడా వడవలసి రావచ్చును. ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12 లో తప్పక వాడవలెను.

82

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండె, నాడీ మండలాలనీరసము వలన శోషిల్లు నంత నిస్త్రాణ; తలత్రిప్పు, భయము, అలసటవలన శోషిల్లుట; మానసిక ఆం దోళన, దుఃఖము వలన గుండెపని లోపించుట; స్వల్ప శ్రమవలనగానీ, మాసిక ఆలోచనవలనగానీ, మెట్లు ఎక్కుట వలనగానీ దడగా వుండుట; చేతులు వ్రేళ్ళు నిస్సత్తువగా ఉండుట; రక్త క్షీణత వలన గుండెదడ, కాళ్ళలో సత్తువ లేకపోవుట; నాడీమండల బలహీనత వలన నిద్రపట్టకపోవుట; నడుచునపుడు తూలుట, కాళ్ళుతడబడి తప్పుడగులుపడుట, తిమ్మిర్లు; కాళ్ళు, చేతులు, పాదములు దురద; కూర్చొని లేచుటవలన కాళ్ళ నొప్పులు; కదులటచే నొప్పులు తగ్గుట; ఉదయము కూర్చొని లేచినపుడు విశ్రాంతివలన నొప్పులు ఉండేకొంచుట, కండరాల నొప్పులు; శరీర భాగమునందు ఎచ్చుటనైనా పక్షవాతము వచ్చుట.

చికిత్స : కాలీఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3 లేక 4 సార్లు వాడాలి. నరాలవ్యాధులలో ఐతే-మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లోను; కండరముల రక్తక్షీణతవ్యాధులలో అయితే ఫెర్రమ్ ఫాస్-6xలో వాడాలి. పక్షవాతమునందు ఈజెషధాలను కొన్నినెలలు వాడవలసి రావచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు : నాడీమండల ధనారింపుతో పొత్తికడుపునందునొప్పి, నియమిత సమయాలలో కలుగుకీళ్ళు లేక నరాలనొప్పి, ఇది సాయంకాలము వేడి వాతావరణములో ఎక్కువై, చల్లని వాతావరణములో తగ్గుట; మారుచుండు నొప్పులు, స్థానముమాటునపుడు ఉండు కీళ్ళవాతనొప్పులు, పొలుసులూడు చర్మవ్యాధి (కాళ్ళు, చేతులపై ఉండును). కీళ్ళవాపు (దీనిలోని ముఖ్యలక్షణము స్థానములు మాటుట)

చికిత్స : కాలీసల్ఫ్ 6xలేక 12xలో ప్రతిరోజు 3సార్లు తగ్గేవరకు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : గుండెల్లోనొప్పి, బిగినట్లుగానొప్పి; గుండె భారముగాఉండుట; గుండెకొట్టుకొను అదురు- బట్టలు వేసుకున్నను కనిపించు చుండుట, గుండెదడ, ఇది ఎడమవైపు పరుండినపుడు ఉపశమించుట; కాళ్ళు, చేతులు వణకు; కండరములు, నరములు కుంచించుకుపోయినట్లు కలుగు నొప్పులు; కీళ్ళయందు నొప్పి; సయాటీకానొప్పి, పాదములంద సున్నితముగా ఉండునొప్పి; అన్నిరకముల నొప్పులు మెరుపు తీగవలే వచ్చి పోవుచుండుట; తెరలు తెరలుగా కలుగునొప్పులు, నొప్పిస్థానము మారుచుండుట, నొప్పి ప్రాకు చున్నట్లు స్థానము మారుట.

చికిత్స : మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మారుతున్న నొప్పులకైతే కాలీసల్ఫ్-6x లోను; నరముల

నొప్పులకైతే కాలీఫాస్-6x లోను; ఎముకల నొప్పులకైతే కాలేరియాఫ్లోర్-6x లోను; జీర్ణకోశ నొప్పులకైతే- నేట్రమ్ఫాస్-6x, కాలీమూర్-6x లు కలిపి వాడిన చాలా త్వరగా గుణము కనిపించును.

(గమనిక: కాలీసల్ఫ్ నందు స్థానముమారిన నొప్పి- మొదటిస్థానములో కూడా ఉంటుంది. కాని మెగ్నీషియాఫాస్ నందు స్థానము మారగానే మెదట స్థానములో నొప్పి ఉండదు)

వ్యాధి లక్షణాలు: గాలి గట్టిగా పీల్చుటవలన గుండెల్లో నొప్పి, నాడీ మధ్య మధ్య అందక పోవుట; రక్తక్లిణితలోను, నీరుపట్టుటలోను కలుగ గుండెదడ; గండెపెరుగుట, శరీరమంతటా తిమ్మిర్లు; కాళ్ళనొప్పి, నీరసము; అలసట; కీళ్ళయందు పగిలనట్లు శబ్దాలు; చీలమండల నీరసము; నీటిబొబ్బలవంటి వ్యాధి; అరచేతులయందు సురుగుడు కాయలు; తుంటినొప్పి, సయాటికానొప్పి, తొడల నొప్పులు, కీళ్ళపొరలువాచుట, కాలివ్రేళ్ళ మధ్య పగుళ్ళు;

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్-6x లేక 12xలో ప్రతిరోజు 3సార్లు తగ్గే వరకూ వాడాలి. దీనితో సైలిషియా-30 పవర్లోనూ; మెగ్నీషియాఫాస్-6x లోనూ వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: రక్తము గెంతుచూ పరిగిడుచున్నట్లు ఉండుట; కాళ్ళు-చేతుల యందలి బొటనవ్రేళ్ళునొప్పి, గుండె ప్రాంతములో వణకు; కాళ్ళు-చేతులు చల్లగా ఉండి, బిగిసి ఉండుట; నడుచుటచే ఈబిగి సడలినట్లుగా ఉండుట, నడక నిలకడగా ఉండకపోవుట; మోకాళ్ళు, చీలమండలు, తుంటి, తొడలవద్ద నొప్పి; వ్రాయుచున్నపుడు చేతివ్రేళ్ళ కండరములు సంకోచించి బాధకలుగుట; చేతివ్రేళ్ళు, కీళ్ళువాచి నొప్పి; కీళ్ళనొప్పులు, గుండె అకస్మికముగా అగి పోవుట.

చికిత్స: నేట్రమ్ఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x లేక మెగ్నీషియాఫాస్-6x లువాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: గుండెయందు ఆందోళన ఉన్నట్లుగా ఉండుట, ఇది ఆరుబయట గాలిలోతిరిగిన ఉపశాంతి; మెనింజైటిస్ వ్యాధి; కాళ్ళు చేతులకు నీరపట్టుట; పాదములుఉబ్బుట; గోరుచుట్టు; గోరుచుట్టు వాచియుండుట; కాళ్ళుచేతులు దురద; సయాటికా నొప్పి; కూర్చుని లేచునపుడు ప్రక్కకు దొర్లినపుడు నొప్పిఎక్కువగా నుండుట; తుంటినుండి మోకాలు వరకూనొప్పి; పాదములవాపు నొప్పి, ఈ నొప్పి ఒక్కొక్కసారి మోకాలివరకూ వ్రాకుట, పాదాల మంట, కీళ్ళవాపు, నొప్పి.

చికిత్స: నేట్రమ్సల్ఫ్-30 లేక 200 పొటన్సీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో మెగ్నీషియాఫాస్-30 పవర్లో వాడాలి. ఉబ్బులందు కాలీమూర్-30 పవర్లోను; నీరు పట్టినపుడు నేట్రమ్మూర్-30 పొటన్సీలోను మార్చి-మార్చి వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: గుండె పొరలలో చీముజేరుట, గుండె ఎక్కువగా శ్రమించినప్పుడు లేక ఎక్కువ ప్రశాంతముగా వున్నప్పుడు దడ;తుంటి, కీళ్ళ వ్యాధి; కణుపు జెష్టు, గోరుచుట్టు చీముపట్టి బాధగాఉండుట; క్రొత్తగోళ్ళు పెరగక పోవుట; కాలిగోళ్ళు దళసరిగాఉండి పగిలిపోవుట; పాదములకు చెమట, స్రావములన్ని దుర్వాసనగా ఉండుట; చంకలోనిదుర్వాసన, చెమట; గోళ్ళు చెడిపోవుట, పెకుసుగావుండుట; తెల్లనిమచ్చలు; పాదములు; చీలమండ, కాళ్ళు సున్నితముగాఉండి బాధగాఉండుట; భుజపు కీళ్ళు, కండరములనొప్పి, ఎక్కువ దూరము నడుచుటవలన కలుగు కాళ్ళనొప్పులు వణకు; వ్రాయునపుడు చేతుల యందు నొప్పి; కాళ్ళు చేతులపై చీము కురుపులు.

చికిత్స: సైలిషియా-30 లేక 200 పొటన్సీలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడవలెను. దీనితో నేట్రమ్మూర్-30 లేక 200 పవర్లో వాడవలెను. నాడీ మండల వ్యాధులందైతే మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక కాలీఫాస్-6x లో వాడాలి. సెప్టిక్జ్వరములందైతే ఫెర్రమ్ఫాస్-30 పవర్ లో వాడాలి.

గమనిక: సైలిషియా-6x లోపు వాడితే చీము పుట్టించును కావున 6x ఆపై పొటన్సీలు వాడుటయే మంచిది.

చర్మవ్యాధులు, జ్వర లక్షణములు-మందులు

(గమనిక:- చర్మముగురించి చెప్పే వ్యాధులు, జ్వరము గురించి చెప్పే వ్యాధులు సామాన్యముగా శరీర మంతటికీ చెందనవిగానే పరిగణించాలి. కావున ఈ క్రిందతెలిపే లక్షణములు శరీరములోని ఏ భాగములో కనిపించినా ఆయా వ్యాధి లక్షణాలకు తెలియజేసిన ఔషధాలను ఉపయోగించాలి)

వ్యాధి లక్షణాలు: దాహముతో నాలుక పిడచ కట్టుకుపోయి గోధుమ వర్ణముగానుండి కలిగే జ్వరము; గాయముచేగాని లేక ఏ ఇతర కారణముల వలనగానీ చర్మము ఆకారము మార్పు చెంది గట్టిగా ఉండుట; చర్మము పగుళ్ళు, పొక్కులు కట్టు చర్మవ్యాధి లేక కురుపులు; కణుపు జ్యేష్టు, గోరుచుట్టు వ్యాధిలో గట్టిగా వాచి, చీము పట్టి బాధ కలిగించుట; దళసరి చర్మము.

చికిత్స: కాల్యేరియాసల్ఫ్-6x లేక 30 పవర్ లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 లేక 200 పొటెన్సీలో వాడాలి. జ్వరములో ఐతే... ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 పొటెన్సీలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు : ముఖముపై చెమటప్రాకుతున్నట్లు వణకు, క్షయజ్వరము, ముసలివారిలో చర్మము దురద, పుండ్లు, మచ్చలు కాలినమచ్చల మీద పుండ్లు ఏర్పడుట, ముడుతలుపడు చర్మము, స్నానాంతరము దురద, గజ్జి, క్షయ వ్యాధిలో కలుగు చర్మవ్యాధి, చిన్నచిన్న పొక్కులు, “క్లిటోరిస్” దురద, రాగి వర్ణముగా నుండు మచ్చలు కురుపులు.

చికిత్స: కాల్యేరియాసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x తో సైలీషియా -200 తో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చలి జ్వరము, విడువని జ్వరము, పాదముల నుండి చలి ప్రారంభించుట, టైఫస్ జ్వరము, క్షయజ్వరము, చీము పట్టి ఏర్పడు సెప్టిక్ జ్వరము, త్వరగా మాను పట్టని పుండ్లు, నరుకుళ్ళు, కముకు దెబ్బలు, గాయములు, కాల్పులు; వేడి ద్రవము పడుటచే కలుగు పుండ్లు, బోబ్బలు; చీము పట్టుట చర్మవ్యాధులు, తలపై కలుగు గజ్జి, కురుపులు, మశూచి, కాళ్ళు చేతులపై పుండ్లు దురద పట్టి గోకిన ప్రతిచోట రక్తము స్రవించుట, వెంట్రుకల కుదుళ్ళలో పొక్కులు.

చికిత్స: కాల్యేరియాసల్ఫ్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30 పొటెన్సీలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: సమస్త జ్వరములు; జలుబు, వాపుల వలన జ్వరము వచ్చుట; చలి వణకు, నిక్కాక (అతి ఉష్ణము), సన్ని సాతము (టైఫాయిడ్) మొదలగు ఎట్టి వ్యాధులైనా జ్వరముతో ప్రారంభించుట; వాంతులతో కూడిన జీర్ణకోశ జ్వరము; చీము పట్టబోయే ముందు కలుగువాపులు, పుండ్లు; అధిక వ్యాయామము వలన గడ్డలు, వ్రణములు, కణుపు జెష్ట, గోరుచుట్టు (ప్రథమ దశ), ఆటలమ్మ, పొంగు, మశూచి, రక్తవాంతి.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ ఫాస్-30 లేక 200 పవర్ లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-30 లేక 200 పవర్ (జ్వరములందు) లో వాడాలి. సెప్టిక్ జ్వరములలో సైలీషియా-30 లేక 200 పవర్ లోను; వడదెబ్బ, రక్తస్రావములలో నేట్రమ్ మూర్-30 పవర్ లోను; గోరుచుట్టు, కణుపుజెష్టయందు కాల్యేరియాఫోర్స్-30 పవర్ లోను వాడాలి. (జ్వరోద్రేకములో గంట గంటకీ 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.)

84

వ్యాధి లక్షణాలు: ప్రసవానంతర జ్వరము, జీర్ణకోశ అజీర్తి; వాపులతో, కీళ్ళవాతనొప్పులతో కూడిన జ్వరము; మలబద్ధకముతో టైఫాయిడ్, టైఫస్, చలిజ్వరము; జలుబు, దగ్గులతో కూడిన జ్వరము; నిప్పు సెగవద్దకూర్చుండ వలసిన చలిజ్వరము; (కప్పుకొనుట వలన ఉపశమనము); చీము, రక్తముతో కూడిన వాపులు (ఉబ్బులు); తెల్లనిరసికతో కూడినకురుపులు; టీకాలు రసి కారుట; గజ్జి, పిండివంటి పొలుసులూడు చర్మవ్యాధులు; తలపై, ముఖముపై వచ్చు చర్మవ్యాధులు, గజ్జితో చర్మము చేపపొట్టువలె ఊడుట; కాల్పులు, ఋతు దోషములచే కలుగు చర్మవ్యాధులు; పొంగు, ఆటలమ్మ, మశూచి; పులిపిర్లు, గోళ్ళవ్యాధులు.

చికిత్స: కాలీమూర్-6x లేక 12x లో వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x లేక 12x లో వాడాలి(వ్యాధి ఉద్రేకములో గంట గంటకూ వాడాలి).

వ్యాధి లక్షణాలు : ధాతువులు క్రుళ్ళునట్టి దుర్వాసనగల స్రావము (చీము-చమట)లతో కూడిన చర్మవ్యాధులు మరియు జ్వరములు; మెదడుకు సంబంధించిన జ్వరములు, వ్యాధులు; మగత సంధి లక్షణములు (మగతతో పిచ్చిమాటలు మాట్లాడుట, కలవరించుట); (ప్రేగులకు సంబంధించిన (టై ఫస్) జ్వరము; నిస్త్రాణ; చర్మమునకు సహనశక్తి ఉండకపోవుట, దురద, దుర్వాసనతో కూడిన కురుపులు.

చికిత్స: కాలీఫస్-6x లేక 12x లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో సైలీషియా-30, కాల్యేరియాసల్ఫ్-30 లు వాడాలి జ్వరతీవ్రతలో ఫెర్రమ్ ఫాస్-30లో వాడాలి. (వ్యాధి తీవ్రతలో 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పునవాడాలి).

వ్యాధి లక్షణాలు: సాయంత్రం నుండి అర్ధరాత్రి వరకు వచ్చు జ్వర ములు; విషజ్వరములు; చీముతో కూడిన జ్వరము; దీనిస్రావములు పసుపు, ఆకుపచ్చ కలిసినట్లుగా ఉండుట; పొలుసులూడు చర్మవ్యాధులు, దురద, దద్దుర్లు తామర.

చికిత్స: కాలీసల్ఫ్-6x లేక 12 లో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి. పొంగు ఆటలమ్మ, మశూచి సరిగా బయటకురాని ఎడల ఈ ఔషధము పూర్తిగా బయటకురప్పించి, నివారించును. జ్వరములలో ఫెర్రమ్ ఫాస్-6x, కాలీమూర్-6x లలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: విస్తారమైన చెమటతో, శరీరమంతా నొప్పులతో కూడిన జ్వరములు; చలిజ్వరము, వణకుతోకూడిన చలివీపునందు పైకిక్రిందకు పరుగిడునట్లుగా ఉండుట; ఇది రాత్రి 7 గంటలకు వచ్చుట లేక రాత్రి 9

గంటలకు వచ్చుట; మంగలి కత్తిచే కలుగు వ్యాధులు; తేనెటీగలు కుట్టుచున్నట్లు ఉండు చర్మవ్యాధులు.

చికిత్స: మెగ్నీషియాఫాస్-6x లేక 12x లో ప్రతి 3 గంటలకూ ఒక డోస్ చొప్పున వాడాలి. దీనితో నేట్రమ్సల్ఫ్-6x లో వాడాలి. ఆనెల యందు కాలేరియాఫ్లోర్-6xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చలిజ్వరముతో విపరీతమైనదాహము, నిద్రమత్తుగా ఉండు జ్వరములు, నీటివంటి వాంతులు; కన్నులనుండి ముక్కునుండి నీటి వంటి ప్రావము; మగత; ఉదయము నుండి మధ్యాహ్నమువరకూ ఉండే జ్వరము (10 గంటలవరకూ ఉండును); తలనొప్పి, నడుమనొప్పి, జ్వరముతోపెదవులపై బొబ్బలులేచుట; అమితనీరసము; నీటివంటిబొబ్బలతో, మంటతోకూడిన రక రకాల చర్మవ్యాధులు; తామర, రాపిడిచే చర్మముఎర్రపడుట. అరచేతులయందు కలుగు పులిపిర్లు; సిఫిలిస్, సైకోసిస్ తత్వవ్యాధులు; చుండ్రు, క్రిమి కీటకములు కరుచుటవలన కలిగినవ్యాధులు; దురద, ఉప్పును ఎక్కువగాతినుటచే చెడు ఫలితములు;దద్దుర్లు; గడ్డము కనుబొమ్మలు, చెవివెనుక, కేశముల అంచుల యందు,మెడవెనుక,కీళ్ళమడతలతో కలుగు కురుపులు, చర్మవ్యాధులు; కాల్పులు, గోళ్ళుపగులుట, వడదెబ్బ, వేసవిలో కలుగుతాపము,జ్వరము.

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్-6xలేక 12x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి (క్విన్సెన్ ఎక్కువగా వాడినపుడు కలిగే దుర్లక్షణాలకు విరుగుడుగా పనిచేసి చలి జ్వరమును తగ్గించును). దీనితో సైలీషియా 30పవర్లో వాడాలి. జ్వరములందు ప్రథమముగా... ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లో వాడి, తరువాత నేట్రమ్మూర్తో వాడాలి. అన్నిరకముల చర్మవ్యాధులలోను దీనిని వాడవచ్చును.

వ్యాధి లక్షణాలు: మలేరియాజ్వరము; పుల్లని వాంతులు పుల్లనివాసన గలప్రావముతో కూడిన వ్యాధులు; జ్వరము; కాళ్ళుపగిలి పగలు చల్లగాఉండి, రాత్రులు మంటగా ఉండుట; ఒరియుట (రాపిడి) తేనెరంగుగా ఉండురసక, చర్మము పచ్చగాఅగుట (పసికర్లు, కామెర్లు); తలపై చర్మవ్యాధి, కురుపులు; శరీరమంతటాదురద;ఒక్కొక్కసారి శరీరముపై ఏ పొక్కులూ కురుపులూ లేకుండానే దురద; జలుబుజ్వరము; శీతాకాలము వర్షాకాలములందు కలుగు జ్వరములు.

చికిత్స: నేట్రమ్ఫాస్-6x లేక 12xలో ప్రతి రోజు 3 సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x లో వాడాలి. జ్వరములో ఫెర్రమ్ఫాస్-6x లో గంట గంటకీ 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: అన్నిరకములమలేరియా జ్వరములు; విడిచి విడిచి వచ్చుజ్వరములు; పైత్యపువాంతి; పసుపుగా, గోధుమరంగుగా, నల్లగా వాంతు లగుట; కామెర్లు (పసికర్లు, ఉబ్బుకామెర్లు); శిరస్సు వేడిగాఉండుట; విరేచనములు, కాలేయవ్యాధులతో నుండు జ్వరములు, శరీరముఅంతటానీరు, శరీరము అంతటాపులిపిర్లు; బొబ్బలుచితికి పచ్చని పొక్కుకట్టుట; దుస్తులు విడిచిన వెంటనే దురద, నీలిచారలుగల చర్మవ్యాధి.

చికిత్స: నేట్రమ్సల్ఫ్-6xలేక 12xలోవాడాలి. దీనితో కాలీమూర్-6x నేట్రమ్ఫాస్-6xలు ప్రతిరోజు3సార్లు వాడాలి. నీరు పట్టు వ్యాధులలో నేట్రమ్ మూర్-6xలో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: చీముపట్టి దానివలన కలుగుజ్వరములు (సెప్టిక్ జ్వరము); క్షయజ్వరము, రాత్రులందు చెమట, ఆకలిలేకపోవుట; తల పాదముల యందు చెమట; రాచకురుపులు, ప్రణములు, గోరుచుట్టు, కణపు జ్వేష్టు, సెగ్గడ్లు, గజ్జి; పుండ్లుయందు కండపెరిగి పుండు మానకపోవుట; క్రుళ్ళునటువంటి పుండ్లు, లోతుపుండ్లు, రంధ్రముగలపుండ్లు గాయములు; చర్మముమీదిపుండ్లు మానకపోవుట; చీముత్వరగాపట్టుట (చీకడుశరీరము), టీకాలదోషములు, కుష్టు వ్యాధి, శ్వేతకుష్టు(బోల్లి). రాగివర్ణపుమచ్చలు; ముళ్ళుగాజుముక్కలు, తుపాకి గుండ్లు మొదలగు అన్యపదార్థములు శరీరములో దిగబడినచోవాటిని శస్త్ర చికిత్సలేకుండానే బయటకు రప్పించుటకు.

చికిత్స: సైలిషియా-30 లేక 200 పవర్లో ప్రతిరోజు3సార్లు వాడాలి. దీనితో కాలేరియా సల్ఫ్-30 లేక 200 పవర్లో వాడాలి. జ్వరములయందు ఫెర్రమ్ఫాస్-30 పవర్లోను, జీర్ణకోశలక్షణములయందు కాలీమూర్-30 పవర్ లోను వాడాలి. అన్య పదార్థములు శరీరములో ప్రవేశించిన... వాటిని బయటకు తెచ్చుటకు సైలిషియా-6xలో ప్రతి3గంటలకూ ఒకడోస్ చొప్పున కొన్ని రోజులు వాడితే ఆ భాగము చీముపట్టి దానినుండి అన్యపదార్థాలు బయటకు వచ్చును. తరువాత పుండు మానుటకు సైలిషియా-200 పవర్లో వాడవలెను. చిక్కిన శరీరము శక్తియుతముగా అగుటకు నేట్రమ్మూర్ 6xలో వాడవలెను.

నిద్ర, కలలు-మందులు

వ్యాధి లక్షణాలు: నిద్రలో గుండెభారముగా ఉండి, పిడకలలు వచ్చుట; వాటి వలన సక్రమముగా నిద్రపట్టక పోవుట.

చికిత్స: కాలీసల్ఫ్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు 2 సార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: తల వెనుక భాగములోని బాధలతో నిద్రలేమి, శక్తి లేక పోవుటచే కలుగు నిద్రలేమి; మెదడు అలియుట వలన కలుగు నిద్రలేమి; అవగాహన లేని కలలు వచ్చుట

చికిత్స: మోగ్నిఫియాఫాస్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: అమిత నిద్ర, నిద్రలేవగానే అలసినట్లు ఉండుట; నిద్రలో ఉలికిపాటు; దొంగలు పడినట్లు కలలు, సంతోషము లేక దుఃఖము వలన నిద్రపట్టక పోవుట.

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: సెక్స్ సంబంధమైన కలలు, ప్రేగులలోని క్రిముల వలన నిద్రపట్టకనపోవుట; కూర్చుండి నిద్రించుట.

చికిత్స: ఉదరము వాయుపూరితము అగుటచే నిద్రలేమి; నిద్రమత్తు; చదువునపుడు, వ్రాయునపుడు-నిద్ర-మగత; పైత్యము వలన ఆందోళన కలిగించు కలలు.

చికిత్స: నేట్రమ్మూర్ 30 పవర్లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: నేట్రమ్సల్ఫ్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: నిద్రలో మాట్లాడుట, గుండెదడ వలన నిద్ర పట్టక పోవుట; కీడుతలపులతో అవే కలలు వచ్చుట.

చికిత్స: సైలీషియా-30 పవర్ లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆపదలు రాబోవునట్లుగాగాని, నూతన దృశ్యములతో గానీ కలలు వచ్చుట.

చికిత్స: కాల్యేరియాఫ్లోర్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు రాత్రి పరుండనపుడు మాత్రమే 3 మాత్రలు వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: ఆవులింతలు, నిద్రమత్తు; విచారముతో, ఆలోచన లతో అసంతృప్తి గలనిద్ర; నిద్రలో ఏడ్చుట, శరీరము బద్దకముగా ఉండుట, ఉదయము నిద్రనుండి లేవకపోవుట.

చికిత్స: కాల్యేరియాఫాస్-6xలో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. తగ్గని పక్షమున 30 పవర్ లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: పగలు నిద్రమత్తు, రాత్రులు నిద్రపట్టకపోవుట భయము వలన కలలు, ఆలోచనలతో నిద్రాభంగము కలుగుట.

చికిత్స: కాల్యేరియాసల్ఫ్-30 పవర్లో ప్రతిరోజు 3 సార్లు సారికి 3 మాత్రు చొప్పున వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: తక్కువ లేక ఎక్కువ రక్తపోటు వలన నిద్రలేమి, ఆందోళనలతో కూడిన కలలు.

చికిత్స: ఫెర్రమ్ఫాస్- 30 పొటెన్సీలో ప్రతిరోజు రోజుకి రెండుసార్లు సారికి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. (ఇది తక్కువ పొటెన్సీ (2xలేక 3x)లో వాడిన నిద్రపట్టదు.

వ్యాధి లక్షణాలు: కలతనిద్ర, స్వల్ప శబ్దమునకు కూడా నిద్రనుండి ఉలిక్కి పడి లేచుట.

చికిత్స: కాలీమూర్ 6xలో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. దీనితో ఫెర్రమ్ఫాస్ 30 పవర్లో వాడాలి.

వ్యాధి లక్షణాలు: మానసిక బాధలచేత, ఉద్రేకములచేతనిద్ర లేమి; నిద్రలో నడచుట లేక పనులుచేయుట; ఆవులింతలు, దొంగలు, దయ్యము మొదలగు ఆందోళన కలిగించుకలలు; నిద్రలో కేకలు వేయుచూలేచుట, నిద్రలో ఉలిక్కిపడుట; ప్రేమసంబంధమైన కలలు; నాడీమండల బలహీనత వలన కలుగు నిద్రలేమి.

చికిత్స: కాలీఫాస్ 6xలో ప్రతిరోజు వాడాలి. తరువాత 30 పవర్లో వాడాలి. దీనిని రోజుకి రెండుసార్లు సారికి 3మాత్రలు చొప్పున వాడిన చాలును.

ద్వాదశ లవణాలు - వైద్య నిపుణత

ఈ ద్వాదశ లవణ వైద్య విధానములో అతి ముఖ్యముగా గమనించ వలసిన నాలుగు అంశాలు.

1. రోగి అనుభవించు వివిధ అసహజ లక్షణాలు (బాధల)ద్వారా వ్యాధిని నిర్ణయించాలి.

2. రోగి అనుభవించు బాధ ఏస్థానము (రోగగ్రస్తమైన భాగము, అవయవములు, ధాతువులు)నకు చెందినదో గ్రహించాలి.

3. ఆ బాధాకరమైన లక్షణములు స్వభావము(లక్షణములు ఎప్పుడు ఉద్దేశించును? ఎప్పుడు ఏవిధముగా ఉపశమనము చెందును?) లను గ్రహించి, వాటికి సరిపోయిన ఔషధమును తెలుసుకోవాలి.

4. వ్యాధి లక్షణాలతో రోగియొక్క శక్తి ఏమోతాదులో క్రుంగినదో గ్రహించి, ఆ మేరకు ఔషధాన్ని శక్తియుతముచేసి (అంటే పొటెన్సీ) దానిని వ్యాదిగ్రస్తుని శరీరములోనికి ప్రవేశపెట్టాలి.

పై 4 విధములైన ప్రధాన స్థితులను : ఈ పుస్తకములో నా అనుభవమును క్రోడీకరించి తెలిపితిని. మీ అనుభవములో ఇంకా పెద్దపెద్ద పొటెన్సీలను వాడి చూడవచ్చును. కాని హెచ్చుపొటెన్సీలు రెండుప్రక్కల పదునుగల కత్తివంటివి అని డా.కెంట్ హెచ్చరించియున్నారు. రోగ లక్షణములు తెలుసుకున్న తరువాత ఔషధమును ఎన్నుకొనుటలో వ్యాధి నివారణచేయుటలో రోగి ఉద్రేక, ఉపశమనములు Key వలె వైద్యునికి ఎంతగానో ఉపయోగపడగలవు. అని డా॥ బోనింగ్ హజెన్ తెలిపిరి. అందులో కాలము (ఋతువు)కు ప్రధానస్థానము ఇచ్చిరి. కాబట్టి మందులు ఎన్నుకొనుటలో తేలికగా వుండుటకు ఉద్రేక-ఉపశమనము పట్టికలో తెలియజేయడము జరిగినది. ఏ వ్యాధులైనా ఈ ఉద్రేక-ఉపశమనములు సారూప్యముగా ఉన్నట్లైతే నిర్ణయముగా ఆ మందులు వాడవచ్చును. ఈ పుస్తక మంతా ఒకటికి రెండుసార్లు శ్రద్ధగా చదివి స్థానము, లక్షణములు, ఉద్రేక-ఉపశమనములు సరిపోల్చుకొని ఔషధాలను ఉపయోగించిన మంచి ఫలితాలు పొంద గలరు. అంతేగాక ఏ విధమైన తీవ్రవ్యాధియైనా ఉద్రేకగమనము తగ్గి, అనుభవ వైద్యుని దగ్గరకు వెళ్ళువరకు రోగిని కాపాడగలము. ఈ పుస్తక ముఖ్యోద్దేశము కూడా అదియే! ప్రధానముగా సామాన్య వ్యాధులను అతి తేలికగా ఈ ద్వంద్వ లవణ వైద్య సిద్ధాంతాలద్వారా నివారణ చేసుకొనవచ్చును.

గమనిక : ప్రక్క పేజీలోని ఉద్రేక, ఉపశమన పట్టికను కడు జాగ్రత్తగా అధ్యయనము గావించిన ఈ వైద్య విధానములోని సౌలభ్యము అర్థము కాగలదు.

ద్వాంద్వ లవణౌషధాల ఉద్రేక, ఉపశమన పట్టిక				
మందులు	ఉద్రేకము	ఉపశమనము	కాలములు - ఋతువులు ఉద్రేక - ఉపశమనాలు	
కాల్చేరియాఫ్లోర్	తేమ వాతావరణము విశ్రాంతి	శీతలోపచారము, మర్దన వేడిమి	శీతాకాలము - ఉద్రేకము, వర్షాకాలము - ఉపశమనము	
కాల్చేరియాఫాస్	చల్లదనము, కదలిక, వాతావరణ మార్పులు, తడియుట, చల్లదనము, ఆసలు సహించలేరు	పరుండుట, విశ్రాంతి	వాతావరణ మార్పులు సంభవించునపుడు ఉద్రేకము	
కాల్చేరియాసల్ఫ్	నీటిలో నానుట, నీటిలో తడియుట, నడచుట, వేడిపదార్థములు, వెచ్చనివాతావరణము	-----	-----	
ఫెర్రమ్ ఫాస్	కదలుట, మానసిక ఆందోళన, వెచ్చదనము	చల్లదనము, మెల్లగా కదలుట	వేసవికాలము మార్చ్, ఏప్రిల్, వేసవి మధ్యాహ్నము 1 గం.కు ఉద్రేకము, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి నెలలలో ఉపశమనము	
కాఫీమూర్	పిండివంటలు, క్రొవ్వు పదార్థములు, కదలిక, కప్పుకొని పరుండుట	-----	డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, ఉద్రేకము; జూన్, జూలై, ఆగస్టు ఉపశమనము.	

మందులు	ఉద్రేకము	ఉపశమనము	కాలములు - ఋతువులు ఉద్రేక - ఉపశమనాలు
కాలీఫాస్	చల్లగాలి, మానసిక-శారీరిక పరిశ్రమ, శబ్దము, కూర్చునిలేచుట, అలయుట	విశ్రాంతి, పోషకపదార్థములు, వేడిమి, మెల్లగా కదలుట, భుజించుట, కాలక్షేపము	తెల్లవారుజాము 2 గం. మొదలు 5 గంటల వరకు ఉద్రేకము
కాలీసల్ఫ్	సాయంకాలము, వేడిగది	చల్లగాలి, అరుబయట గాలి	సాయంకాలమునుండి నడిరోయి వరకు ఉద్రేకము
మెగ్నీషియాఫాస్	కుడివైపు, చల్లదనము, చల్లనిగాలి వీచెడి గాలి, చల్లీళ్ళ సానము, స్పర్శ	వెచ్చదనము, రాశిడి, మర్దన, ముందుకు పంగుట, అరుబయటగాలి, వేడిపానీయము	ఉ. 9 గం. నుండి రాత్రి 7 గం. లకు సాయంకాలము ఉద్రేకము; సెప్టెంబరు, అక్టోబర్, నవంబర్
నేట్రమ్ మూర్	ఉదయము కాలనియమముగా సముద్ర ప్రాంతము, చల్లని వాతావరణము, చదువుట	గట్టిగా ఉండు పడకపై పరుండుట	ఉ. నుండి మిట్టమధ్యాహ్నము వరకు 10 గం. లకు; ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై
నేట్రమ్ ఫాస్	ఉరుకుమలతో కూడినగాలి వాన, బహిష్ట, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము	-----	జూన్, జూలై, ఆగస్ట్
నేట్రమ్ సల్ఫ్	తేమ ప్రదేశము, తేమ వాతావరణము, నీరు (క్రాత్తిర, తలసానము నీటియందు పెరుగు మొక్కలు చేపలు మొ వి ఎడమవైపు	పొడి వాతావరణము అరుబయట కదలుట	సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్
సైలీషియా లేక సిలికా	రాత్రి, అమావాస్య, పౌర్ణమి, అరుబయట చల్లగాలి. గాలివాసలు, ఉదయము	వేడిమి, వెచ్చనిగది, వేసవి కాలము, తలకు గుడ్డ చుట్టు కొనుట, వేడి ఉపచారము	శీతాకాలము - ఉద్రేకము, వేసవి కాలము, ఉపశమనము

సామాన్య వ్యాధులు-ప్రథమ చికిత్స

ఆటలమ్మ : జ్వరము తగ్గవరకు ఫెర్రమ్ ఫాస్-30, కాలీమూర్-30లు గంటకు 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. జ్వరము తగ్గిన తరువాత ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 పూటలా పూర్తిగా బాధలు తగ్గవరకు వాడాలి.

పాంగు : పై విధముగానే వాడాలి. కాని వ్యాధి సరిగా బయటకు రాని పక్షమున కాలీసల్ఫ్-30 పవర్ లో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 పూటలా వ్యాధి బయటపడు వరకు వాడాలి.

కూడ్సులు : (Spasmos) పొర్లు (Convulsions), ఫిట్స్, చిన్న బిడ్డనొప్పి (బాలపాప చిన్నె) మొదలగు వాటికి రోగిని విశ్రాంతిగా ఉంచి, గాలి-వెలుతురు ఉడునట్లు చేసి, ముఖముపై చల్లని నీరు చల్లుతూ వినసన కఱ్ఱతో వినరుతుండాలి. మెగ్నీషియాఫాస్-30 కాలీఫాస్-30లు ప్రతి 5 నిమిషములకు 1 డోస్ చొప్పున తెరలు తగ్గవరకు వాడవలెను.

ఋతుశూల : మెగ్నీషియాఫాస్ 30లు, కాలీఫాస్-30, ప్రతి 5 ని.లకు 1 డోస్ చొప్పున వేడినీటితో వాడిన ఋతుశూల తగ్గును. వీటికి తగ్గకపోతే ఫెర్రమ్ ఫాస్-30, కాలేరియాఫాస్-30లు వాడవలెను.

ఎక్కిళ్ళు : మెగ్నీషియాఫాస్-30, నేట్రమ్ మూర్-30లు ప్రతి 15 నిమిషములకు ఒక డోస్ చొప్పున ఎక్కిళ్ళు తగ్గవరకు వాడవలెను.

ఎముకలు విరుగుట, చిట్లుట మొదలగు వాటికి : విరిగిన ఎముకను సరిచేసి కట్టు కట్టవలెను. తదుపరి త్వరగా అతుకుటకు వాపు, నొప్పి లేకుండా ఉండుటకు, జ్వరమునకు కాలేరియాఫాస్ 6xలో, కాలేరియాఫ్లోర్ 6xలో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3సార్లు చొప్పున కొన్నిరోజులు వాడాలి. వాపువుంటే... ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6xలో కాలీమూర్ 6xలో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడవలెను. చీముపట్టిన సైలీషియా 200, కాలేరియాసల్ఫ్-200 వాడవలెను.

కలరా లేక వాంతులు, విరేచనములు : ముందుగా రోగిని పరి శుభ్రముగా ఉంచి; వేడినీటిలో చిటికెడు పటికబెల్లము, కొద్దిగా ఉప్పుకలిపి; ఆ నీటిని ప్రతి 5 ని.లకు ఒకసారి త్రాగిస్తూ ఈ క్రింది మందులు వాడాలి.

బికిత్త: ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలీమూర్ 6x, కాలీఫాస్ 6x లలో (పౌడర్ లేకటాబ్లెట్స్ లేక పిల్స్) ఒక గ్లాస్ నీటిలో కలిపి ప్రతి 5 ని.లకు ఒకసారి సారికి ఒక ఔన్స్ చొప్పున ఆ నీటిని త్రాగించాలి.

కాల్షులు: ఏ విధమైన కాల్షులకైనా ముందుగా కాలినభాగమందు నేట్రమ్ మూర్ 6x, కాలీమూర్ 6x పౌడర్ నుకొబ్బరినూనెలో కలిపి రాయాలి. తదుపరి వాటిని రోజుకి 3సార్లు చొప్పున ప్రతిరోజూ వాడాలి. గాయము చీము పడితే కాలేరియాసల్ఫ్ 200, సైలీసియా 200 పవర్ లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3సార్లు చొప్పున వాడాలి.

క్రిమి, కీటకములు, కుట్టుట, కరచుట: తేలు, మండ్రగబ్బ, నల్లులు, దోమలు మొదలగునవి కుట్టినపుడు నేట్రమ్ మూర్ 6x పై పూతగా రాస్తూ 30 పరవర్ లో ప్రతి 10 నిమిషముల కొకసారి బాధతగ్గేవరకు కడుపులోని తీసికోవాలి.

గాయములు, నరుకులు, దెబ్బలు మొదలగు వాటికి : ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x కాలీమూర్ 6x = పౌడర్స్ పై పూతకు వాడి; కడుపులోకి ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలీమూర్ 6x లలో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 సార్లు చొప్పున వాడాలి. జ్వర తీవ్రత కలిగిన గంట గంటకు 1డోస్ చొప్పున వాడాలి. గాయము చీము పట్టిన సైలీషియా 200 పవర్ లో ప్రతి రోజు రోజుకి 3సార్లు చొప్పున వాడాలి. దీని తరువాత నేట్రమ్ సల్ఫ్ 6x, కాలేరియాసల్ఫ్ 6x లలో ప్రతిరోజూ రోజుకి 3డోస్ లు గాయము తగ్గేవరకు వాడాలి.

జలుబు-జ్వరములకు : ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, నేట్రమ్ సల్ఫ్ 6x లలో ప్రతి 3 గంటలకు ఒకడోస్ చొప్పున వాడాలి. దగ్గుకూడా ఉంటే కాలీమూర్ 6x లో వాడాలి.

ట్యాన్సిటీ వాపుకి : ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలీమూర్ 6x, కాలేరియాఫ్లోర్ 6x లలో రోజుకి 3సార్లు చొప్పున ప్రతిరోజూ వాపు తగ్గేవరకు వాడాలి.

తలనొప్పి: ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలీఫా 6x, మెగ్నీషియాఫాస్ 6x పౌడర్స్ తీసుకుని అన్నీ సమానముగా కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని 3 గ్రైన్లు 1డోస్ గా గంటగంటకి 1 డోస్ చొప్పున నొప్పితగ్గేవరకు తీసికోవాలి.

పక్షవాతము : కాలీఫాస్ 30, మెగ్నీషియాఫాస్ 30, నేట్రమ్ మూర్ 30 పౌడర్స్ లలో ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చి మార్చి ప్రతి 3 గంటలకు ఒక డోస్ చొప్పున వాడాలి.

రక్తస్రావములు : ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలేరియాఫ్లోర్ 6x నేట్రమ్ మూర్ 6x లు పౌడర్స్ లేక టాబ్లెట్స్ రూపములో ప్రతి 15 నిములకు ఒకడోస్ చొప్పున రక్తస్రావము తగ్గేవరకు తీసికోవాలి.

89

వడదెబ్బ: వేసవిలో ఎండ తీక్షణత వలన కలిగే నీరసము, అతిదాహము, శరీరముపొడి ఆటిపోవుటనే వడదెబ్బ అంటారు. రోగికిముందు శీతలోప చారములు చేయవలెను. చల్లనిగాలి వచ్చునట్లుచేసి, చల్లనినీరు త్రాగిస్తూ చల్లని నీటిలో గుడ్డముంచి శరీరమంతా ఆగుడ్డతో తడుస్తూ ఈక్రింది మందులు వాడవలెను.

బికిత్త: నేట్రమ్ మూర్ 30 పవర్ లో ప్రతి గంటకి 3 మాత్రలు చొప్పున వాడాలి. వేసవిలో ముందుగానే ప్రతిరోజూ రోజుకి 3 మాత్రలు చొప్పున పిల్లలు; 5 మాత్రల చొప్పున పెద్దలు వాడుతూ వుంటే ఎండదెబ్బ తగలదు.

గర్భవతులు, నుఖ వ్రసవమునకు, వ్రసవనంతరము తీసుకోవలసిన ఔషధములు: నెల తప్పిన దగ్గరనుండి గర్భస్రావముకాకుండా ఇంకా ఏ ఇతర బాధలు లేకుండా వుండుటకు ఈక్రింది మందుల వాడవలెను.

బికిత్త: ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x లో ప్రతిరోజు రోజుకి 3సార్లు చొప్పున వాడాలి. నేట్రమ్ మూర్ 6x లో ప్రతిరోజూ 3సార్లు వాడాలి. కాలేరియాఫ్లోర్ 6x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు వాడాలి. పైమందులు 6 నెలలవరకు వాడి తదుపరి ఆపవలెను. ప్రసవించు వరకు ఈక్రింది మందులు వాడవలెను. టైకో నం.-26 టాబ్లెట్స్ ప్రతిరోజు రోజుకి 3సార్లు చొప్పున వాడాలి. నేట్రమ్ మూర్ 6x లో ప్రతిరోజు 3సార్లు చొప్పున వాడాలి. ప్రసవనొప్పులు ప్రారంభించగానే వాటిని ఆపవలెను. నొప్పులు తగ్గువరకు లేక ప్రసవించు వరకు మెగ్నీషియాఫాస్ 6x, కాలీఫాస్ 6x, కాలేరియాఫ్లోర్ 6x లలో ప్రతి 15 నిమిషములకు ఒక మోతాదు చొప్పున వాడవలెను.

వ్రసవించిన తరువాత : అవయవములన్నీ యథావిధిగా సంకోచము చెందుటకు, పాలజ్వరము మొదలగునవి రాకుండా వుండుటకు ఫెర్రమ్ ఫాస్ 6x, కాలేరియాఫ్లోర్ 6x లలో ప్రతి గంటకు 1డోస్ చొప్పున వాడవలెను. (దీని వలన రక్తస్రావములున్నా తగ్గి పోవును). ప్రసవించిన తరువాత 2 నెలలు ఫైవ్ ఫాస్-6x లలో వాడాలి. (ప్రసవ కాలమందు మఱియు ప్రతినెల అనుభవముగల వైద్యుని పర్యవేక్షణలో చికిత్సలు జరుపుట ఉత్తమము).

కరెంట్ ఫాక్ శరీరము నలుగుట : కరెంట్ ఫాక్ వలన కలిగిన అదురును,

శరీరము నలుగుట మొదలగు వాటికి బికిత్త :

మెగ్నీషియాఫాస్-6x, కాలీఫాస్ 6x, నేట్రమ్ సల్ఫ్-6x లలో ప్రతిరోజు రోజుకి 3సార్లు చొప్పున బాధ తగ్గేవరకు వాడాలి.

నడుమునొప్పి మెడనొప్పలు : కాలేరియాఫ్లోర్-30, మెగ్నీషియాఫాస్-30 పవర్ లో నొప్పులు తగ్గేవరకు రోజుకి 3 డోస్ ల చొప్పున ప్రతిరోజూ వాడాలి.

అనుబంధ శీర్షిక

పరిచయము : ఈ అనుబంధము అను శీర్షికలో మీకు ఉపయోగపడు విశేషములున్నవి! తరతరాలనుండి మానవులను వెంటాడే వ్యాధుల మూల మెరిగి ఔషధము నుండి అణుశక్తిని గ్రహించి, ప్రయోగించి వ్యాధులరూపుమాపిన మహాయశస్వి డా. హోనిమన్. ఆయన మొదట సిమిలియా సిమిలిబస్ క్యూరాంటర్ అనే సిద్ధాంతమును ఆధారము చేసుకొని “హోమియోపతి” అను వైద్యమునకు పునాది వేసెను. కాని ఆమందులు వ్యాధులకు పూర్తిగా నివారించక వేరొక రూపములో తలెత్తుటయో లేక అదే వ్యాధి మరల మరల తిరగపెట్టుటయో జరుగుచుండెను. ఈ పరిస్థితులలో డా. హోనిమన్ అనేక పరిశోధనలను ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసలకోర్చి చేశారు. వారి 12 సంవత్సరముల తీవ్రపరిశోధనల ఫలితముగా ఆయన వ్యాధికారకములను తెలుసుకొన్నారు. అవి. 1. సోరా, 2. సైకోసిస్, సిఫిలిస్ వీటికి “మియాజమ్స్” అనిపేరుపెట్టెను. సారూప్యమైన మందులు వాడినను ఎంత హెచ్చు పొటెన్సీలో వాడినను వ్యాధిపూర్తిగా నివారణ జరుగకుండా ఉండుటయో లేక నివారణకు ఆటంకము కలుగుటయో జరుగుచుండెను. అప్పుడు ఆయన “యాంటిమియాజమ్” ఔషధములు కను గొనవలసి వచ్చెను. వాటిని వాడినతరువాత వ్యాధి నివారణాటంకములు తొలగి వ్యాధి నివారణ జరుగుచుండెను. అప్పటినుండి ఆయన కొన్ని సూచనలు ఇచ్చెను. సారూప్యమైన ఔషధమును లక్షణములను బట్టి ఇచ్చినను మధ్యమధ్యలో ఈయాంటి మియాజమ్ మందులు వాడవలెనని తెలిపెను. వాటిని “ఇంట్రాక్యూరెంట్ డ్రగ్స్” అనికూడా పిలిచెదరు. ఈ జీవ రసాయన సిద్ధాంతములో ఇచ్చిన 12 మందులు వాడునపుడు పైన తెలిపిన ఇంట్రాక్యూరెంట్ మందులు (లోతుగా పనిచేయు మందులు) కూడా వాడవలెను. వీటిని పోలినమందులను ఈ అనుబంధములో తెలియజేయడమైనది. వీటిని అర్థము చేసుకొని వ్యాధి నివారణ కుపయోగించిన వ్యాధులు త్వరితగతిని నివారిస్తాయి. ఇవి మచ్చుకు కొన్ని మాత్రమే మీరు హోమియో మెటీరియా మెడికాచదివి ఇంకా విజ్ఞానము పొందవచ్చును. కొందరు వైద్యులు జీవరసాయన శాస్త్రమును హోమియోపతిలో భాగముగా ఒప్పుకొనరు. కానీ “ఫాదర్ ఆఫ్ హోమియోపతి” అని పిలువబడే డా. హెరింగ్ దీనిని అంగీకరించి హోమియోపతి సిద్ధాంతము ద్వారా రుజువు చేశారు. అట్లు రుజువు చేయుటలో సహకరించిన ముఖ్యులనుకూడా మీకు తెలుపుచున్నాను. కాబట్టి పుస్తకములో ఉదహరించిన మందులతో పాటు ఈ అనుసంధాన మందులు కూడావాడిన త్వరగా, శాశ్వతముగా వ్యాధి నివారించి ఫలితాలు కనిపించును. హోమియోపతి విధానాన్ని కనిపెట్టిన డా. శామ్యూల్ హోనిమన్ జర్మనీ దేశమందు క్రీ.శ. 1755, ఏప్రిల్ 10వ తేదీన జన్మించెను.

90

ఆ గ్రామము పేరు “మీసన్”. 1779లో “ఎర్లాంజన్” విశ్వవిద్యాలయములో డాక్టరేట్ పట్టాను పొందెను. 1796 సంవత్సరము ప్రప్రథమముగా హోమియో పతి పదము ఉపయోగించెను. ఈయన తన 88వ ఏట 1843వ సంవత్సరములో, జూలై నెల 2వ తేదీ ఆదివారము స్వర్గస్తుడయ్యెను. జీవరసాయన శాస్త్రము “హోమియోపతి” కంటే ముందే జర్మనీ దేశములో ప్రాచుర్యము పొందివున్నది. అంటే ఈరెండు వైద్య విధానాలు జర్మనీలోనేపుట్టి, పెరిగి తరువాత ప్రపంచము తటా వ్యాపించినాయి. ఈ అనుబంధ శీర్షిక సహకారముతో వ్యాధులు త్వరగా నివారించుకోగల అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అందుకే ఈశీర్షికను ఇక్కడ పొందుపరచడమైనది.

ద్వారా లవణాపేధములు - సంక్షిప్త గామాలు

ఉచ్చారణ	సంక్షిప్తనామము	పూర్తి నామము
1. కాలేరియా ఫ్లోరికా	C. F	Calcarea Flourica
2. కాలేరియా ఫాస్ఫారికా	C. P.	Calcarea Phosphorica
3. కాలేరియా సల్ఫూరికా	C. S	Calcarea Sulphurica
4. ఫెర్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్	F. P	Ferrum Phosphoricum
5. కాలీమ్యూరియాటికమ్	K. M	Kali Muriaticum
6. కాలీభాస్ఫారికమ్	K. P	Kali Phosphoricum
7. కాలీసల్ఫూరికమ్	K.S	Kali Sulphuricum
8. మెగ్నీషియాస్ఫారికా	M.P.	Magnesia Phosphorica
9. నేట్రమ్ మ్యూరియాటికమ్	N.M	Natrum Muriaticum
10. నేట్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్	N.P	Natrum Phosphoricum
11. నేట్రమ్ సల్ఫూరికమ్	N. S	Natrum Sulphuricum
12. సైలీషియా లేక సిలికా	Sil.	Silicea or Silica

1. కాలేరియా ఫ్లోరికా

వాడుకపేర్లు : 1. కాలేరియా ఫ్లోరికా, 2. కాలేరియా ఫ్లోరికా, 3. సి.ఎఫ్, దీనిని “ఫ్లోరైడ్ అఫ్ లైమ్” అని పిలుస్తారు. ఇది స్పటికము. ముఖ్యముగా ఎముకలయందు, పండ్లయందు, స్థితి-స్థాపక ధాతువులయందు; బాహ్యచర్మము నందు, సంధాయక ధాతువులయందును ఈ పదార్థము ఉంటుంది.

ఈ పదార్థము గుఱించి ఎలెన్చే రచింపబడిన ఎన్ సైక్లోపేడియా, “గైడింగ్ సింప్టమ్స్” అను గ్రంథములందు పూర్తిగా తెలిపారు. కాలేరియా ఫ్లోరికా న్యూక్లెయిన్ తయారుచేయబడినను హోమియోపతి విధానము ప్రకారము డా. జె. బి. బెల్ రుజువు చేసెను

కాల్కేరియా ఫ్లోరైడ్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

1. గట్టిగా రాయిలాగా ఉన్న కణితులు, వాపులు మొదలగు వాటికి దీనిని వాడుతూ మధ్యమధ్య కోనియమ్-30 లేక 200 పవర్లో వాడిన త్వరగా కఱగును. (కాల్కేరియా అయోడ్-30 పవర్లో కూడా వాడవచ్చును.
 2. ఎముకలు, స్వరపేటిక, మానసిక వ్యాధులతో C.F తో పాటు కాల్కేరియాకార్బ్ 200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.
 3. నడుము నొప్పిలో C.F తోపాటు రుస్టాక్స్-200 పవర్లో కొన్నిడోస్లు వాడవలెను.
 4. ధాతువుల వ్యాధులలో C.F తోపాటు మెర్కోసోల్-200 పవర్లో వాడవలెను.
 5. చీముపట్టి గట్టిగా ఉన్న వాపులలో C.F తో హెపార్ సల్ఫ్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడవలెను.
 6. కీళ్ళవారము నందు C.F తో బ్రెయోనియా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
 7. రక్తస్రావములలో ఋతుస్రావము ఐన C.F తో సెబినా 200 పవర్లోనూ, ఏ ఇతర అవయవముల నుండైనా రక్తస్రావము జరుగు సమయాలలో ఫాస్ఫరస్-200 పవర్లో 3డోస్లు వాడాలి.
- పై వ్యాధులకు కాల్కేరియాఫ్లోరైడ్ వాడుచున్నప్పుడు ఆయా వ్యాధులకు సంబంధించిన పై మందులు అప్పుడప్పుడు వాడుతూ తూజా 1M లో ఒకడోస్ వాడాలి. అప్పుడు వ్యాధులు త్వరిత గతినీ నివారించగలవు.

2. కాల్కేరియా ఫ్లోరిడా

వాడుకపేర్లు : 1.కాల్కేఫాస్, 2.కాల్కేరియాఫాస్, 3.C.P

కాల్కేరియాఫాస్ను వైద్య పరిభాషలో “ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్” అని పిలుస్తారు. మన శరీరములో రక్తమునందలి ఫ్లోస్మామతీయు రక్త కణాలలోనూ; ఎముకలు, సంధాయక ధాతువులయందు ఈ పదార్థము నిక్షిప్తమై యుంటుంది.

ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ను హోమియోపతిశాస్త్రరీత్యా రుజువు చేసినది C హెరింగ్. వీరు 1871 సంవత్సరములో అమెరికా జర్నల్ అను పత్రికలో ఈ ఔషధాన్ని గూర్చి అనేక వ్యాసములు ప్రచురించారు. డా.ఎలెన్ ఈ ఔషధాన్ని గుఱించి తనుస్వయముగా రూపొందించిన ఎన్ సైక్లోపీడియా లో సమగ్రముగా వివరించారు.

కాల్కేరియాఫాస్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

91

1. శారీరక ఎదుగుదల సక్రమముగా లేనపుడు కాల్కేరియా ఫాస్ను ‘టూనిక్’లాగా ఉపయోగించిన అద్భుత ఫలితాలుకనిపిస్తాయి.
2. శరీరము నుండి అల్బ్యూమిన్ పదార్థాలు బయటకి పోతున్నప్పుడు కాల్కేరియాఫాస్ను ఉపయోగిస్తే అమోఘముగా పనిచేస్తుంది.
3. కాల్కేరియాఫాస్ ఎముకలకు అమితశక్తిని కలిగించును.
4. C.P ని రక్తక్షీణతలో ప్రయోగించిన క్రొత్త రక్త కణాలను పుట్టించును.
5. C.P ని ఉపయోగిస్తే కన్యలందు కలుగు రక్తక్షీణతను తొలగించి, ప్రథమ రసజ్వల త్వరగా అగునట్లు చేయును.
6. ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ రక్తమునందు లోపించిన ఎడల రక్తానికిగల గడ్డకట్టే (పేరుకొనే) గుణము నశిస్తుంది. ఈ సందర్భములో C.P దివ్యోషధముగా పనిచేస్తుంది.
7. ఎముకలు విరిగినపుడు C.P ని ఉపయోగిస్తే ఎముకలు త్వరితగతినీ అతుక్కుంటాయి.
8. రికెట్స్ వ్యాధిరాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా C.P ని ఉపయోగించ వచ్చును.
9. గర్భధారణ తరువాత C.P ని ఉపయోగిస్తూ వుంటే శిశువు అస్థిపంజరము సక్రమముగా పెరుగుటకు చక్కగా పనిచేయును.
10. ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ పని పండ్లమీద అధికముగా వుంటుంది.
11. పిల్లలకు పండ్లు వచ్చునపుడు ఈ ఔషధాన్నిచ్చిన మంచి పుష్టికరమైన దంతాలు రావడములో సహకరిస్తుంది.
12. వ్యాధులలో ఆయా మందులతో పాటుగా C.P ని కూడా ఇచ్చినట్లైతే వ్యాధి నిరోధక కారకాలైన తెల్లకణాలను అధికముగా ఉత్పత్తిచేసి, తద్వారా వ్యాధినిరోధకశక్తిని పెంపొందించడములో సహకరిస్తుంది. అంతేగాక ఈ ఔషధాన్ని వ్యాధి తగ్గిన తరువాత కూడా ఉపయోగిస్తుంటే శారీరకముగా త్వరగా కోలుకకంటారు.
13. C.P తిన్న పదార్థాలను సక్రమముగా ఒంట పట్టించును.
14. సంతాన వతులైన స్త్రీలకు, స్తన్య మిచ్చుకున్న బాలింతలకు దీనిని ప్రయోగించిన వీరికి అధిక శక్తి లభించును.
15. యోనిదురద : క్షయరోగము, కపాలవ్యాధి, బ్రహ్మరంద్రము, పూడుకుపోవడము లేక మెత్తగానుండటము అను వాటికి C.P అద్భుతముగా పనిచేయును.

16. C.P ని ఉపయోగిస్తూ కాలేరియాకార్బ్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడితే చక్కటి ఫలితాలు కలుగుతాయి.

17. పంటి కురుపులయందు ఈ C.P వాడుతూ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ 200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడిన కురుపులు త్వరిత గతిని నివారిస్తాయి.

18. తలనొప్పులయందు C.P ఉపయోగిస్తూ బెల్లడోనా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడితే నొప్పులు త్వరగా తగ్గిపోతాయి.

19. మూర్ఛమఱియుఫిట్స్ వ్యాధులలో C.P తోపాటుగా సిమిసి ప్యూగా-200, సిక్యూటావిరోసా-200 పవర్లో ఒకటి మార్చి మరొకటిగా కొన్ని డోస్లువాడాలి.

20. అతిమూత్ర వ్యాధులందు, క్రిమి సంబంధిత వ్యాధులందు ఈ C.P తోపాటు సిసా-200 పవర్లోకొన్ని డోస్లు వేస్తే సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి.

21. శారీరక నీరసములో C.P తోపాటు చైనా-30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.

22. కీళ్ళు ఎముకల వ్యాధులలో C.P తో రూటా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లువాడాలి.

23. మూత్రమునుండి ఫాస్ఫేట్స్, అల్బ్యూమిన్ పదార్థాలు పోతున్నప్పుడు C.P తో పాటుగా యాసిడ్పిక్రిక్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.

24. కడుపునొప్పి లాంటి జీర్ణక్రియలకు సంబంధించిన వ్యాధులతో C.P తో పాటుగా ఎనాకార్డియమ్-200, చెలిడోనియమ్-30 పవర్లలో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

25. ప్రమాదవశాత్తు ఎముకలు విరిగినపుడు త్వరగా అతుకు పడుటకు ఈ C.P తో పాటుగా సింఫైటమ్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

26. క్షయ వ్యాధిలో C.P తోపాటుగా ట్యుబెర్క్యులిన్ 1మి.లీలో అప్పుడప్పుడు ఒక్కడోస్ వ్యాధి నివారించువరకు వాడుతూ వుండాలి (మధ్యమధ్య సల్ఫర్ కూడా 200 పవర్లో ఒక మోతాదు వేయుట మంచిది)

3. కాలేరియా సీల్క్యూలికా

వాడుక పేర్లు : 1. కాలే సల్ఫ్, 2. కాలేరియాసల్ఫ్, 3. C.S

కాలేరియాసల్ఫ్ను శాస్త్ర పరిభాషలో “జిప్సమ్” లేక “ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్” అని పిలుస్తారు. ఇది స్ఫటికము అనే పదార్థము. ఈ పదార్థము నీటియందు నిక్షిప్తమై వుంటుంది. స్ఫటికము నీటిలో అధికముగా ఉన్నప్పుడు సబ్బు సురగ కూడా పెద్దగా రాదు. ఈ నీటిని మఱగించినప్పటికీ సబ్బు సురగరాదు.

డా॥ స్యూస్టర్- తనుకనుగొనిన 12 మందుల పట్టికనుండి జీవితపు చివరి దశలో ఈ ఔషధాన్ని తొలగించారు. ఐతే తదుపరి కొంతమంది శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలలో దీని గుణములు రుజువు అగుట వలన దీనిని తిరిగి ద్వాదశలవణాలతో చేర్చడము జరిగినది.

డా॥ క్లారెన్స్ క్లోవెంట్ అను శాస్త్రవేత్త స్ఫటికాన్ని హోమియోపతి శాస్త్ర రీత్యా రుజువు చేసెను. వీరు 1873 సంవత్సరములో ఏక్స్ న్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతి అను తన స్వీయ గ్రంథములో స్ఫటికాన్ని గుఱించి వివరించారు. డా॥ ఎలెన్ చే రచించబడిన ఎన్ సైక్లోపీడియా లోని గైడింగ్ సింప్టమ్స్ నందు దీనిని గూర్చి పూర్తి వివరము లివ్వబడినది.

కాలేరియా సీల్క్ - వైద్య లక్షణాలు

1. శరీరములోని ఏ అవయవానికైనా ఏ ప్రాంతములోనైనా చీము పట్టినపుడు C.S ని ప్రయోగిస్తే చీము పట్టిన గడ్డలను తగ్గించి, సహజస్థితికి తెచ్చుటకు ఎంతగానో ఉపయోగించును.
2. కణుపు జెష్ట, గోరుచుట్టు లాంటివి చీముతో కూడివున్నప్పుడు C.S ను వినియోగిస్తూ హెపార్ సల్ఫ్ను-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడిన సత్ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
3. సెప్టిక్ జ్వరములందు, విషజ్వరములందు C.S ఉపయోగిస్తూ ఫైరోజన్ -200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వాడిన తర్వాత గతిని జ్వరనివారణ జరుగును.
4. పుండ్లకు C.S వాడుతూ సోరినమ్ 1 మి. పవర్లో ఒక డోస్ వాడిన పుండ్లు త్వరగా తగ్గును.
5. చీము పట్టిన పుండ్లు (సెగ్గడలు మొదలగునవి) బాధగా ఉన్నప్పుడు C.S ప్రయోగిస్తూ బెల్లడోనా-30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడితే బాధలు నివారించును.

4. ఫెర్రమ్ ఫాస్ఫోలికమ్

వాడుక పేర్లు : 1. ఫెర్రమ్ ఫాస్, 2. F.P

శాస్త్రరీత్యా ఫెర్రమ్ ఫాస్ను “ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్” అని అంటారు. రక్తకణాలు ఆ ఎఱ్ఱరంగులో వుండుటకు మూలకారణమైన హిమోగ్లోబిన్ నందు ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ ఐరన్ వుంటుంది. శరీర మంతటా గల ధాతువులు మఱియు ప్రాణవాయువుల పనికి ఇది ఎంతగానో సహకరిస్తుంది.

ఫెర్రమ్ ఫాస్ను- హోమియోపతి శాస్త్రరీత్యా రుజువు చేసినది. 1876 సంవత్సరములో డా. J.C మార్గన్ అను శాస్త్రవేత్త. ఈ పదార్థము గుఠించి డా. ఎలెన్ స్వీయవిరచితమైన ఎన్ సైక్లోపీడియాలో పూర్తి వివరాలు గలవు.

ఫెర్రమ్ ఫాస్-వైద్య విధానాలు

1. రక్తపోటు, రక్తస్రావాలు అదుపులో లేనపుడు F.P ని వినియోగించిన అద్భుత ఫలితాలు కనిపించును.
 2. రక్తక్షీణతలో F.P ని “టానిక్”లాగా ఉపయోగించిన అనతికాలములోనే ఈవ్యాధి తగ్గిపోవును.
 3. వాపుల ప్రారంభదశలో F.P ని అమోఘముగా పనిచేయును.
 4. జ్వర దశలు మారుతున్నప్పుడు ఈ ఔషధ ప్రయోగము వలన అవి అదుపులో నుండగలవు (వాపు జ్వరములలో చీముజేరిన ఫెర్రమ్ ఫాస్ పనిచేయదు)
 5. వాపులతో కూడిన జ్వరములలో F.P ని వినియోగిస్తూ ఎకోనైట్ లేక బెల్లడోనా-30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడితే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి.
 6. జలుబు, జ్వరములలో F.P తో పాటుగా రుమెక్స్ ను 30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
 7. తల నొప్పులలో F.P తో పాటుగా జెల్మిమియమ్ ను 30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
 8. రక్తక్షీణతలో F.P వాడుతూ చైనా-30 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
 9. దెబ్బలు, నరుకుళ్ళు లాంటి గాయాలకు F.P ఉపయోగిస్తూ అర్చికాను 200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.
 10. వేసవి జ్వరాలకు F.P తో పాటుగా బ్రెయోనియా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
 11. ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులకు F.P తో యాంటిమీటార్డ్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.
 12. రక్తస్రావములు జరుగుచున్నపుడు F.P తో పాటుగా ఫాస్ఫరస్-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు ఇవ్వాలి.
 13. ఏ వ్యాధులకైనా F.P వాడునపుడు దీనితోపాటుగా మధ్యమధ్య సల్ఫర్ -200 పవర్లో 2.3 మోతాదులు వాడితే సత్ఫలితాలు కనిపించును.
- గమనిక : ఫెర్రమ్ ఫాస్ ను తక్కువ పొటెన్సీలలో ఉపయోగించిన నిద్ర పట్ట నివ్వదు.

5. కాలి మ్యూరియాటికమ్

93

1. వాడుక పేర్లు : 1. కాలిమూర్, 2. K.M

కాలిమూర్ ను కొందరు “క్లోరికమ్” అని భ్రమపడుతూ వుంటారు. కానీ శాస్త్రరీత్యా దీనిని క్లోరైడ్ ఆఫ్ పొటాషియమ్ అని రుజువు చేయడము జరిగినది. ఇది కూడా స్ఫటికమే.

రక్త-మాంసములలో “నత్రజని పదార్థము” వుంటుంది. ఈ పదార్థము వలన రక్తము గడ్డకట్టు శక్తిని కలగి వుంటుంది.

కాలిమూర్ డా.ఎలెన్ చే రుజువు చేయబడినది. ఈ శాస్త్రవేత్త స్వీయ విరచితమైన గైడింగ్ సింప్లమ్స్ అను గ్రంథమునందు క్లోరైడ్ ఆఫ్ పొటాషియమ్ ను గుఠించి సవిస్తారముగా ఉన్నది.

కాలిమూర్ - వైద్య విశేషాలు

1. కాలిమూర్ మెదడునందలి కణాల ఉత్పత్తికి ఎంతగానో తోడ్పడును.
2. పొరలు ఊరు, పొట్టురేగు, చర్మవ్యాధులను తగ్గించుటలో K.M సహకరించును.
3. టీకాల దోషములను తగ్గించుటలో K.M అద్వితీయముగా పని చేయును.
4. గ్రంథుల వాపు తగ్గించుటలో కాలిమూర్ అద్భుతముగా పనిచేయును.
5. చిక్కగా తెల్లగా ఉండే స్రావాల (కళ్ళె, విరేచనము, పుండ్లరస మొివి) ను నివారించుటలో K.M చక్కగా పనిచేయును.
6. కాలేయాన్ని సక్రమముగా పనిచేయించుటలో K.M ఎంతగానో సహక రించును.
7. చెవిలో చీము లేక రసికారుట, చెవుడు లాంటివి నిరోధించుటలో K.M తోడ్పడును.
8. వ్యాధులకు K.M. ఉపయోగించినపుడు దీనికి తోడుగా పల్నటిల్లాను 30 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేస్తే ఆయా వ్యాధులు త్వరితగతిని నివారించును.
9. వాపులకు K.M. తో పాటుగా తూజూ-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడితే వాపులను శీఘ్రగతిలో నివారించును.
10. చెవి వ్యాధులయందు K.M. తో పాటుగా మెర్క్ డల్మిన్ 200 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులు వేసినా సత్ఫలితాలు కనిపించును.

11. జీర్ణాశయ వ్యాధులు మరియు నాలుక వూతలకు K.M తో పాటుగా మొర్క్ సోల్ 200 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులు వాడితే వేగవంతముగా ఆయా భాధలు తగ్గిపోవును.

12. జ్వరము మరియు విరేచినాలలో K.M.ను ఉపయోగిస్తూ మధ్య మధ్య సల్ఫర్ -30 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులు వాడిన చక్కని ఫలితాలు చూడగలము.

6. కాలీ ఫాస్ఫోరిక్మ్

1. వాడుక పేర్లు : 1.కాలీఫాస్ 2.K.P

కాలీఫాస్ను శాస్త్రీయముగా “ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాస్” అని యందురు. ఈ పదార్థము నరములు, కండరాలు, రక్తకణాలు, మెదడు అను వాటియందు అధికముగా వుంటుంది. ప్రాణవాయువు (ఆక్సిజెన్) మరియు శరీర పోషక ద్రవములయందు కూడా ఈ పదార్థములు నిక్షిప్తమై వుంటుంది. ఇంకా వేసో (రక్తనాళములు), మోటారు నరాలు, బోధనా నాడులు, సహవేదనా నాడులు (sympathetic Nerves) అను వాటియందు కూడా ఈ పదార్థాలు ఎక్కువగానూ ఉంటుందని చెప్పవచ్చును.

చికాగో పట్టణమునందు “ప్రూవర్స్ యూనియన్” అను సంస్థ డా॥H.C. ఎలెన్ ఆద్యర్థములో ఈ పదార్థ గుణాలను రుజువు చేసెను. ఆ తరువాత “అయోవా” విశ్వవిద్యాలయములోని “ప్రొ॥ రాయల్” అను శాస్త్ర వేత్తచే నిరూపించబడినది. 1907 సం॥ములో “ట్రాన్స్యూక్స్” అను పత్రికలో ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్ను గురించి అనేక వ్యాసాలు పరంపరగా వెలువడినాయి.

కాలీఫాస్ వైద్య లక్షణాలు

1. సెప్టిక్ (రక్తమునందు సూక్ష్మక్రిములు జేరుట) జ్వరములలో K.P నిరోధక ఔషధముగా అద్భుతముగా పనిచేయును.

2. జీవశక్తి క్రుంగిపోయినపుడు K.P ప్రయోగించిన జీవశక్తిని క్రమబద్ధీకరించును. (ఏ వ్యాధుల యందైనా జీవశక్తి క్రుంగిపోయి, శరీరము చల్లబడినపుడు ఔషధాన్ని ప్రయోగించిన శరీరఉష్ణోగ్రతను పెంపొందించి, ప్రాణాలను కాపాడును.)

3. గాయాలు, దెబ్బలు మొదలగు వాటివలన శరీరములోని ఏ భాగమైనా క్రుశ్చినపుడు (గాంగ్రిన్) K.P ని ప్రయోగించిన నివారించును.

4. K.P ని టానిక్ లాగ ఉపయోగిస్తూవుంటే మెదడు మీద దీని ప్రభావముండి మానసిక బలహీనతలు, ఆందోళనలు, భయము, మానసికముగా

క్రుంగిపోవుట అనువాటిని తగ్గించుటయేగాక జ్ఞాపకశక్తిని, మేధస్సును పెంపొందించును.

94

5. పైవిధముగా కాఫాస్ను తీసుకొంటూ వుంటే నీరసము, నరాల బలహీనతలనూ తగ్గించును.

6. పక్షవాతానికి సంబంధించిన మందులతో పాటుగా K.P ని కూడా వాడితే మేలు కలుగును.

7. కండరాల నొప్పులకు K.P దివ్యోషధముగా పని చేసి, నొప్పులను రూపుమాపును.

8. అన్ని చర్మవ్యాధులకు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా K.P ని వాడిన చర్మవ్యాధులను నిరోధించును.

9. దుర్వాసనతో కూడిన స్రావములకు K.P చక్కటి ఫలితాలనిచ్చును.

10. శారీరక పోషణ సరిగాలేని వారికి కలుగు అన్ని వ్యాధులకు ఆయా మందులతో పాటుగా K.P ని కూడా ఇచ్చిన వ్యాధులు త్వరితగతినీ నివారించుటలో సహకరించును.

11. నాడీమండల వ్యాధులకు K.P తో పాటుగా రూస్టాక్స్-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్లు వాడిన సత్ఫలితాలు కలుగును.

12. కీళ్లనొప్పులకు K.P వినియోగిస్తూ పల్నటిల్లా-200 పొటస్నీలో కొన్ని డోస్లు వాడిన మంచిది.

13. మానసిక వ్యాధులయందు K.P తో ఇగ్నీషియా-200, కాఫీ-200, హయోశ్యామస్-200, కెమోమిల్లా-200 ఒకదాని తరువాత ఒకటి మార్చి వాడవచ్చును.

14. ఫిట్స్ నందు K.P తో పాటుగా సిమిపిప్యూగా-200, సిక్యూటా విరోసా-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.

15. పక్షవాతములో K.P ని ప్రయోగిస్తూ దీనితో పాటుగా కాస్టికమ్-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.

16. డిఫ్ఫిరియా మొదలగునవి కండరాల వ్యాధులయందు k.P తో పాటుగా లెకెసిస్-200 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులు వేయాలి.

17. నీరసానికి K.P తో పాటు చైనా-30 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులిచ్చిన మంచిది.

18. కాలీఫాస్ను ఏ వ్యాధిలకైనా వినియోగించేటపుడు మధ్య మధ్య సోరినమ్-200 పవర్ లో 1 మోతాదు; సల్ఫర్-200 పవర్ లో 3 మోతాదులు వాడాలి.

7. కాలీసల్ఫురికమ్

వాడుక పేర్లు : 1. కాలీసల్ఫ్ 2. k.S.

కాలీసల్ఫును శాస్త్ర పరిభాషలో “సల్ఫేట్ ఆఫ్ పొటాష్” అని అంటారు. ఈ పదార్థము చర్మము పై పోరలను, వాటి పనులను, అవి సక్రమముగా ఉండునటుల నియంత్రిస్తుంది. (స్నానము లన్ని జిగారుగా లేక పలుచగా లేక పచ్చగా ఉండి, తరుచుగా స్నానములు రంగులు మారుట, అంతేగాక చర్మపు పై పొర ఊడుట దీని పనియే.) కాలీసల్ఫ్ ప్రాణవాయువును ఒక చోటనుండి మరో చోటికి కొని పోవును.

ఈ పదార్థాన్ని గురుజించి డా॥ ఎలెన్, డా॥ హెరింగ్ లిస్వీయరచనలైన “ఎన్ సైక్లోపీడియా” మరియు “గైడింగ్ సిస్టమ్స్” అను గ్రంథములలో అనేక వివరాలు కలవు.

కాలీసల్ఫ్ వైద్య ప్రయోజనాలు

1. అమిత భారము, అమిత అలసట, తల తిరుగుట, చలి, గుండెదడ, భయ విచారములు, తలనొప్పి, కాళ్ళు-చేతుల నొప్పులు లాంటివి వచ్చి పోవుచుండునుపుడు (ఈ లక్షణాలన్నీ ఆరుబైట గాలిలో తగ్గి, వెచ్చని గదులలో ఉండ్రేకించును) చికిత్సగా కాలీసల్ఫ్ అద్భుతముగా పనిచేయును.
2. అటలమ్మ, పొంగులాంటి చర్మవ్యాధులు అణగారినపుడు వీటిని బయటకు రప్పించుటకు k.S ను ప్రయోగించిన వాటిని పూర్తిగా బయటకు రప్పించి నివారించును.
3. చుండు మరియు చర్మవ్యాధులలో k.s తో పాటుగా కాలీమూర్ను కూడా కలిపి పై పూత మందుగా వాడవచ్చును.
4. తల తోక లేకుండా వచ్చు స్థిరత్వములేని వ్యాధులయందు k.s తో పాటుగా పల్లటిల్లా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు ఉపయోగించ వచ్చును.
5. ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణకోశ వ్యాధులు, గొంతు వ్యాధులయందు కూడా k.s తో పాటుగా పై విధముగానే పల్లటిల్లాను 200 పవర్లో వాడవచ్చును.
6. చర్మము ఎర్రబడినపుడూ, మంటతో ఉన్నపుడు k.s ను వినియోగిస్తూ ఆర్థెనికమ్ ఆల్ఫ్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.
7. నాడీమండల వ్యాధులకు k.S తో పాటుగా రూస్టాక్స్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేసిన మంచిది..
8. చర్మముపై దురదలకు k.S తో పాటుగా డొలికాస్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడాలి.

9. k.S ను వాడు అన్ని వ్యాధులలోన ౦ మధ్య మధ్య తూజా-200 పవర్లో 3 డోస్లు, సల్ఫర్-200 పవర్ లో 3 మోతాదులు వేసిన చాలా ప్రయోజనకరముగా ఫలితాలు వుంటాయి.

8. మెగ్నీషియా ఫాస్ఫారికా

వాడుక పేర్లు : 1. మెగ్నీషియాఫాస్, 2. M.P.

మెగ్నీషియాఫాస్ను “ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా” అని శాస్త్ర పరిభాషలో పలుస్తారు. ఇది స్ఫటికము.

మన శరీరములోని కండరాలు, నరాలు, ఎముకలు, మెదడు (మరియు మెదడులోలి బూడిదరంగు పదార్థమునందు), వెన్నుపొము శుక్రమునందు- ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అధికముగా ఉంటుంది. ఇంకా దంతాలు మరియు రక్త కణాలలో కూడా కలదు. ఈ పదార్థము మన శరీరములో లోపించుట వలన కండరాలు కుంచించుకుపోవుట, నరాలు చిక్కపట్టుట అనునవి సంభవించును. ఇంకా పక్షవాతము, పక్షవాతములో నొప్పులు, తెరలు (ఫిట్స్) వచ్చుట, హిస్టీరియా మూర్ఛలు నాడీమండల వ్యాధులలో ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా లోపించటమే ప్రధాన కారణముగా శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు.

మెగ్నీషియాఫాస్ను ఉత్తమ తరగతి ఔషధాలలో “బహుళ ప్రయోజనాకారి మందు” గా శాస్త్రవేత్తలు రుజువు చేసిరి.

ఈ పదార్థాన్ని డా॥ W.U.P.మిరియా I.H.A. సంస్థలోని సభ్యులు రుజువు చేసారు. ఇంకా ఈ ఔషధాన్ని గూర్చి డా॥ H.C. ఎలెన్ 1889 సంవత్సరములో “మెడికల్ అడ్వాన్స్” అనేపత్రికలో అనేక వ్యాసాలను ప్రచురించారు. డా॥ “హేరింగ్” కూడా తన “గైడింగ్ సిస్టమ్స్” అను గ్రంథములో M.P.ని గురించి సమగ్రముగా చర్చించడము జరిగినది. 1906 సంవత్సరములో “ఇవోవా” విశ్వవిద్యాలయమందు హోమియోపతీ వైద్య శాఖలోని విద్యార్థులు ఈ పదార్థ గుణాలను రుజువు చేసారు.

మెగ్నీషియాఫాస్ వైద్య ప్రయోజనాలు

1. ఋతుశూల, మంటతో కూడిన నొప్పులు మినహాయించి మిగతా అన్ని నిప్పులకు M.P. అద్భుతముగా పనిచేయును.
2. నరాల బలహీనత వలన ఆశక్తులై ఉండు వారికి M.P.ని అమోఘ ఔషధముగా చెప్పవచ్చును.

3. సూదులతో పొడిచినట్లుగా శరీరములో అక్కడక్కడ సంభవించే నొప్పులు, తిమ్మిర్లకు M.P.ని గొప్ప నివార ఔషధముగా భావించవచ్చును.
4. మోరుపువలే వచ్చి పోయే నొప్పులు, ప్రసవ నొప్పులకు M.P.మంచి మందు.
5. ఆకస్మికముగా వచ్చి పోయే వ్యాధులకు M.P. అద్భుత ఔషధమని చెప్పాలి.
6. ధనుర్వాతము (టెటానస్) రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా M.P. ని వాడవచ్చును.
7. శారీరక వణుకునుకు M.P. చక్కటి ఔషధము.
8. పక్షవాతమునందు M.P. తో పాటుగా కాస్టికమ్ను 200 పవర్లలో కొన్ని డోస్లు వాడినా అమిత ప్రయోజనము కలుగును.
9. శూల నొప్పులయందు M.P.వాడుతూ కోలోసంథిస్-200 పొటస్సీలో కొన్ని డోస్లు వాడినా మంచిది.
10. కడుపులో వాయువువలు నిండినపుడు M.P. కి తోడుగా డైస్కోరియాను-200 పవర్లలో కొన్ని డోస్లు వేసిన త్వరిత గతిని భాధ నివారించును.
11. నేత్రవ్యాధులు మరిము మెదడు వ్యాధులయందు M.P.కి తోడుగా బెల్లడోనాను 200 పవర్లలో కొద్ది మోతాదులు వాడిన మంచి ఫలితాలు కలుగును.
12. ఫిట్స్ మరియు జ్వరలక్షణములలో మెగ్నీషియాషాస్ను వాడుతూ దీనితో బెల్లడోనా-200 పవర్లలో కొన్ని మోతాదులు వేసిన అద్భుత నివారణ జరుగును.
13. మానసిక వ్యాధులలో M.P.ని వాడుతూ దీనికి తోడుగా ఇగ్నీషియాను 200 పవర్లలో కొన్ని డోస్లు వేసిన వ్యాధులు త్వరగా తగ్గడానికి సహకరించును.
14. నొప్పులు ఒక చోటనుండి మరొక చోటుకు మారు సందర్భాలలో M.P.కి తోడుగా పల్పటిల్లా-200 పవర్లలో కొన్ని డోస్లు వాడితే నొప్పులు నివారించుటలో సహకరించును.
15. కండరాలు కుంచించుకు (క్రాంప్స్) పోవునపుడు M.P.తో పాటుగా కేక్లస్ కొన్ని మోతాదులు వాడిన క్రాంప్స్ త్వరగా నివారించును.

96

16. ఋతుశూలకు M.P.తో పాటుగా లైబర్నమ్-Q ని కొన్ని మోతాదులు వాడిన శూల త్వరగా నివారించును.
17. గర్భాశయ వ్యాధులలో M.P. కి తోడుగా నిమిసిప్పుగా 200 పొటెస్సీలో కొన్ని మోతాదులు వేసిన వ్యాధులు త్వరిత గతిని నివారించుటలో తోడ్పడును.
18. వేడిమితో ఉపశమించు బాధలకు M.P. వాడుతూ దీనికి తోడుగా ఆర్మనికమ్ ఆల్బ్-200 పవర్లలో కొన్ని డోస్లు వేసిన బహుళ ప్రయోజనము చేకూరును.

9. నేట్రమ్ మ్యూలయాటికమ్

వాడుక పేర్లు : 1.నేట్రమ్మూర్, 2.N.M.

నేట్రమ్మూర్ను వైద్య పరిభాషలో “సోడియమ్ క్లోరైడ్” అని అంటారు. వాడుక భాషలో బేబిల్సాల్ట్ (ఉప్పు) అని అంటూ ఉంటారు. నేట్రమ్మూర్ మన శరీరములోని ఏభాగమందు తగిన నిష్పత్తిలోలేకపోయినా ఆ భాగమందలి ధాతువులు నశించును. ఈ పదార్థము మన శరీర మందలి రక్తములోని ప్లాస్మాలో ఉంటుంది. N.M రక్తములో లోపించిన రక్తము నీరువలె పలుచగా మారిపోవును. ఇంకా శరీరము ఉబ్బిపోయి, నీరుపట్టి యుండుటయే కాక శోషవచ్చునంత నీరసము, కన్నీరు కార్చుస్వభావము వంటి లక్షణాలు సంభవిస్తాయి. అంతేకాక ఈ పరిస్థితులలో దీని స్రావాలన్నీ ఉప్పు రుచి కలిగి వుంటాయి. మనశరీరము మొత్తములో సుమారు 11 ఔన్సుల (28 తులాల) సోడియమ్ క్లోరైడ్ ఉంటుంది. ఈ పదార్థము లాలాజలము (ఉమ్మి), మెదడు, ప్రేగులు మరియు చలన ధాతువులు యందు కూడా తగినమోతాదులో వుంటుంది.

ఇంకా మానసిక వ్యాధులు, విరేచన బద్ధకము లేక నీటివంటి విరేచనాల వంటివి శరీరములో ఈ పదార్థము లోపించుట వలన అధికముగా వస్తూ వుంటాయి. మన శరీరములో ఈ పదార్థము ఉండవలసిన నిష్పత్తికంటే తక్కువగా వున్నప్పుడు కడుపులో మంట, త్రేపులు కూడా వచ్చును.

మన శరీరములో సోడియమ్ క్లోరైడ్ వుండవలసిన మోతాదుకంటే అధికముగా ఉన్నప్పుడు చర్మముపై నీటి బొబ్బల వ్యాధిగా బయట పడగలదు.

సోడియమ్ క్లోరైడ్ను హోమియోపతి వైద్యరీత్యా ప్రప్రథమముగా డా. హానిమన్ రుజువు చేసిరి. వీరు ఈ పదార్థముగుఱించి “క్రానికడిసిస్” అను గ్రంథములో సవిస్తరముగా తెలియజేశారు. తరువాత “ఆస్టియన్ సొసైటీ ఆఫ్

ప్రూవర్స్” అను సంస్థయొక్క సభ్యులచేతగూడా రుజువు చేయబడినది. డా॥ హెరింగ్ స్వీయవిరచితమైన గైడింగ్ సింస్టమ్స్ అను గ్రంథములో కూడా ఈపదార్థము గురించిన సమగ్ర వివరణ గలదు. డా॥ ఎలెన్చే రూపొందించ బడిన “హ్యూండ్ బుక్ ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా” అను గ్రంథములో ఐతే సోడియమ్ క్లోరైడ్ను గుఠించిన వివరాలు బహువివరముగా తెలియజేయబడి ఉన్నవి.

నేట్రమ్మూర్ - వైద్య ప్రయోజనాలు

1. రొంప, గొంతునొప్పి, శరీరము, పాలిపోయివుండుట, మలబద్ధకము, లేక విరేచనాలు; విపరీతమైన ఆకలి, దాహము, శరీరముఊబగా వుండుట; శారీరక ఉష్ణోగ్రత లోపించుట, చుండ్రు, తామర మొదలగు చర్మవ్యాధులకు నేట్రమ్మూర్ అద్భుత నివారక ఔషధముగా పనిచేయును.
2. కాలేయము, స్పైన్ల వ్యాధులకు N.M చక్కగా పనిచేయును.
3. శారీరక పోషణ సరిగాలేక శరీరము క్షీణించుట, రక్తక్షీణత, నీటివంటి వాంతులు, నిస్త్రాణ లాంటి లక్షణాలకు ఒకగ్లాస్ నీటిలో N.M 6x పౌడర్ రూపములో 4 స్పూన్లు వేసి, బాగా కలిపి వెంట వెంటనే త్రాగించిన ఆ లక్షణాలన్నీ సమసిపోవును.
4. తరుణ వ్యాధులలోనూ; గుండె జబ్బులలోనూ N.M ను పై విధముగానే ఉపయోగించవలెను.
5. నీటివంటి పలుచని విరేచనాలు ఔతున్నప్పుడు N.M 6x ను పౌడర్ రూపములో 6 చెంచాలు ఒకగ్లాస్ నీటిలోవేసి, బాగా కలిపి త్రాగించిన విరేచనాలు తగ్గిపోవును.
6. బల్యానికి, ఆరోగ్యానికి N.M 6x పౌడర్ ను ఒకచెంచాగ్లాస్ నీటిలో కలిపి ప్రతిరోజూ త్రాగుతూ ఉండాలి.
7. తల వెంట్రుకలురాలిపోవుట, గర్భిణీస్త్రీలు మరియు వేవిళ్ళ సమయములో కూడా N.M ను పైవిధముగానే ఉపయోగించవలెను.
8. క్రిమి-కీటకాలు కరచినపుడు పైపూతకు, కడుపులోకి కూడా N.M ను తీసికొంటే తక్షణ నివారణ లభించును. ఈ పరిస్థితులలో ఎఫ్ నేషియా-Q మరియు లెడమ్ పాల్-200 పవర్ లోనూ కలిపి కొన్ని డోస్ లు వాడిన మంచిది. వీటితోపాటుగా లైకోపోడియమ్-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్ లు కలిపి వాడిన మరీమంచిది.

97

9. మానసిక వ్యాధులలో N.M తో పాటుగా యాసిడ్ ఫాస్ 200 మరియు ఇగ్నీషియా-200 పౌటెన్సీలలో కొన్ని డోస్ లు వాడితే ఆవ్యాధులు త్వరితగతిన నివారించుటలో సహకరించును.
10. స్త్రీల గర్భాశయ వ్యాధులలో N.M ని వాడుతూ సెపియా-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్ లు వేసినమంచిది.
11. శారీరకముగా నీరు పట్టినట్టి ఉబ్బు వ్యాధులలో N.M కి తోడుగా యాసిడ్-200 పౌటెన్సీలోకొన్ని మోతాదులు వాడిన ఉబ్బులు తగ్గడానికి తోడ్పడును.
12. విరేచన బద్ధకములో N.M వాడుతూ ఎల్యూమినా-200 పవర్ లో కొన్ని మోతాదులు వాడవచ్చును.
13. రక్త స్రావాలలో N.M ని ఇస్తూ ఫాస్ఫారస్-200 పౌటెన్సీలో-1,2 మోతాదులు వాడితేమంచిది.
14. నీటి బొబ్బులు, మంటలు లాంటి వ్యాధులలో N.M కి తోడుగా ఆర్కెనికమ్ ఆల్బ్-200 పవర్ లో కొన్ని డోస్ లు వేసిన మంచి ఫలితాలు కలుగును.
15. కంతులకు N.M తో పాటుగా ఆంబ్రగ్రీసియా-200 పవర్ లోకొన్ని డోస్ లు వాడవలెను.
16. రక్తక్షీణతకు N.M వాడుతూ ఫెర్రమ్ మెట-6x ను పౌడర్ రూపములో కొన్ని మోతాదులు వాడవలెను. దీనిని వాడునపుడు మధ్యమధ్య బెసిలినమ్-200 పవర్ లో 3 డోస్ లు; సల్ఫర్-200 పవర్ లో 3 డోస్ లు వాడిన మంచిది.
17. తామర మొదలగు చర్మవ్యాధులలో N.M తో పాటుగా యాసిడ్ క్రైసో 6x కొన్ని మోతాదులు వాడాలి.

10. నేట్రమ్ ఫాస్ఫారికమ్

వాడుక పేర్లు : 1. నేట్రమ్ ఫాస్, 2 N.P
 నేట్రమ్ ఫాస్ ను శాస్త్రీయముగా “ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా” అని అంటారు. ఈ పదార్థము రక్తము, కండరాలు, నరాలు, మెదడునందలి కణాలయందు కలదు. మానవ శరీరములోని కాలేయము ఒక రసాయన ప్రయోగశాల వంటిదని చెప్పవచ్చును. అటువంటి కాలేయము స్తబ్ధతగా ఉన్న శరీరమంతా

కలత చెందును. ఇట్టి కాలేయమును సరిజేయు ఔషధములలో నేట్రమ్ఫాస్ అతి ముఖ్యమైనదని చెప్పవచ్చును.

ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా డా॥ E.A ఫారింగ్టన్ అనుశాస్త్రవేత్త ఆధ్వర్యములో రుజువు చేయబడినది. డా॥ ఎలెన్ స్వీయ విరచితాలైన “ఎన్ సైక్లోపీడియా” మరియు “హ్యూండ్ బుక్ ఆఫ్ మెటీరియా మెడికా” అను గ్రంథములలో సమగ్రముగా ఈ పదార్థాన్ని గుఱించి తెలియ జేయబడినది. ఇంకా డా॥ హెరింగ్ చే వ్రాయబడిన “గైడింగ్ సంప్లమ్” అను గ్రంథములో కడు విపులముగా ఈ పదార్థాన్ని గుఱించి తెలియజేయబడినది.

నేట్రమ్ ఫాస్-వైద్య ప్రయోజనాలు

1. ఊపిరితిత్తులలోని రాళ్ళు ఏర్పడినప్పుడు నేట్రమ్ఫాస్ను వాడితే రాళ్ళను కరగించి, సంబంధిత బాధలను రూపుమాపును.
2. కామెర్లు, కాలేయశూల, పైత్యము వలన తలనొప్పి, చిన్నకీళ్ళనొప్పులు, వాపులు మరియు యాసిడ్ తత్వమును నివారించుటలో N.P అద్భుత నివారణోషధముగా చెప్పవచ్చును.
3. కాలేయము పనిలో లోపము ఏర్పడినపుడు N.P ని వాడిన దాని పనిలో లోపాన్ని సరిచేయును.
4. కాలేయ జబ్బులతోకూడిన కీళ్ళ వ్యాధులలో N.P చక్కగా పనిచేయును.
5. క్రొవ్వు పదార్థాలు అధికముగా వాడుటచే కలుగు అజీర్తి, పుల్లని త్రేపులు, వాంతులు మొదలగు వాటికి N.P దివ్యోషధమనే చెప్పాలి.
6. అన్ని రకాల పుల్లని వాసనగల స్రావములకు N.P ని వాడిన వాటిని నివారించును.
7. N.P మత్తుమందులపై కోరికను పోగొట్టును. ముఖ్యముగా మూర్ఛిన్ అలవాటును మానుపను.
8. కాలేయ వ్యాధులలో N.P తో పాటుగా మధ్యమధ్య కాలేరియాకాల్డ్-200 పవర్లో రోజుకి 3 మోతాదుల చొప్పున వాడితే ఆ వ్యాధులు త్వరితగతినీ నివారించును.
9. ప్రేగులకు సంబంధించిన వ్యాధులయందు (మలబద్ధకము, విరేచనాలు, అజీర్తి మొదలగునవి) N.P ని వాడుతూ అప్పుడప్పుడు రాత్రివేళ నక్స్ వామికా-30 పొటెన్సీలో 3 మాత్రలు (ఒకమోతాదు) వేయాలి.

10. గ్యాస్ ట్రబుల్ నందు N.P తోపాటుగా చైనా-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేయాలి. కార్బోవేజ్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేసినా మంచిదే.

11. పైత్య వ్యాధులకు N.P వాడుతూ కాక్యులస్-30 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడవచ్చును. దీనితో పాటుగా మధ్యమధ్య ఉదయము పూట సల్ఫర్-30 పవర్లో ఒక మోతాదు వేసిన మంచిది.

12. దురదలకు-N.P తో పాటుగా డొలికాస్-30 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వేయవలెను.

13. కీళ్ళవార వ్యాధులకు N.P కి తోడుగా లైకోపోడియమ్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వాడవచ్చును. దీనితో-బ్రైయోనియమ్ కూడా కొన్ని మోతాదులు వాడిన మంచిది.

11. నేట్రమ్ సల్ఫ్యూరేట్

వాడుక పేర్లు : 1. నేట్రమ్ సల్ఫ్, 2. N.S
నేట్రమ్ సల్ఫ్ ను వైద్య పరిభాషలో సల్ఫేట్ ఆఫ్ సోడా లేక గ్లాబర్ సాల్ట్ అని అంటారు.

డా॥ హెరింగ్ మఱియు డా॥ ఎలెన్ లచే రూపిందించబడిన “ఎస్తుగుణ దేపిక” లలో గ్లాబర్ సాల్ట్ ను గూర్చిన సమగ్ర వివరణలు పూర్తిగా గలవు. ఈ పదార్థము “గనోరియా తత్వ వ్యాధులకు దివ్యోషధము”ని డా॥ “గ్రావోగెస్” అను శాస్త్రవేత్త నిరూపించారు.

నేట్రమ్ సల్ఫ్-వైద్య ప్రయోజనాలు

1. శరీరానికి నీరు పట్టి ఉబ్బినపుడు N.S ని ఉపయోగిస్తే శరీరములోని నీటిని బహిర్గతముచేసి, ఉబ్బును తగ్గించును.
2. మోటార్, నరాలు క్షోభచెంది, మూత్రము అణగారినపుడు N.S ను వాడిన దానిని నివారించును.
3. బోధనా నాడులు సరిగా పనిచేయునపుడు మూత్రము తెలియకుండా పోవుట, ప్రక్కలో మూత్ర విసర్జన లాంటి లక్షణాలు వుంటాయి. ఈ పరిస్థితులలో N.S ను ఉపయోగించిన ఆ లక్షణాలను నివారించును.
4. మధుమేహముచే మూత్ర విసర్జన, మలేరియా జ్వరములులాంటివి పొడచూపినపుడు N.S చక్కగా పనిచేయును.

5. నీటిపొక్కులులాంటి చర్మవ్యాధికి N.S మంచి నివారక ఔషధముగా చెప్పవచ్చును. (ఇది సైకోసిస్ నివారక ఔషధములలో అతి ముఖ్యమైనది).
6. పాస్ క్రియాస్ పనిలో లోపములున్నప్పుడు N.S ని వాడిన దాని పనిని సరిచేయును.
7. మూత్రకోశములో రాళ్ళు ఏర్పడినపుడు N.S నిచ్చిన వాటిని కరగించును.
8. చిన్నకీళ్ళు వాచునటువంటి వ్యాధులకు N.S మంచి నివారక ఔషధమని చెప్పవచ్చును.
9. గౌట్ వ్యాధి మరియు పులిపిర్లకు N.S ని దివ్యోషధముగా భావించవచ్చును.
10. తేమ ప్రదేశములో నివసించు వారికి సంక్రమించు ఆయా వ్యాధులకు ఆయా మందులతో పాటుగా N.S ని కూడా వాడితే వ్యాధులు త్వరితగతినీ తగ్గుటకు ఎంతగానో తోడ్పడును.
11. క్రొత్తనీరు, ఏ మాత్రము సరిపడని “హైడ్రోజనాయడ్” (క్రొత్త ప్రదేశాలలో నీరుత్రాగగానే జ్వరమో లేక జలుబో లేక చర్మవ్యాధులో కనిపించడము) వ్యాధి తత్వానికి N.S ప్రత్యేక ఔషధమని వైద్యశాస్త్రజ్ఞులు భావిస్తున్నారు.
12. ఉబ్బసానికి సంబంధిత మందులతో పాటుగా N.S వాడిన ఉబ్బసము త్వరితగతినీ నివారించును.
13. గాయాలు, నరుకుళ్ళు, దెబ్బలు మొదలగు వాటినుండి రక్తస్రావము జరుగుతున్నప్పుడు మరియు ఏ ఇతర కారణములేకుండా కూడా రక్తస్రావములు అవుతున్నా N.S ను మాత్రం రూపములో గంటకి 1 డోస్ చొప్పున గంట గంటకి రక్తస్రావాలు తగ్గువరకు వాడాలి.
14. కీళ్ళ వ్యాధులయందు N.S తో పాటుగా బ్రెయోనియా 200 పొటెన్సీలో కొన్ని డోస్లు వాడిన నొప్పులు త్వరగా నివారించును.
15. గనోరియా వ్యాధికి N.S ను వాడుతూ తూజా-200 మెర్కోసోల్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడిన గనోరియా తొందరగా తగ్గిపోవును.
16. నీటివ్యాధు(ఉబ్బు)లలో N.S కి తోడుగా యాపిస్ 200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వేసిన ఉబ్బు త్వరగా నివారించగలదు.

17. జ్వరములలో N.S వాడుతూ ఎకోనైట్-200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేసిన జ్వరబాధలు పారద్రోలబడును.
18. గనోరియా తత్వ వ్యాధులకు N.S వాడుతూ రూస్టాక్స్ 200 పవర్లో కొన్ని మోతాదులు వేయాలి.
19. N.S ను వాడు అన్ని వ్యాధులకు మధ్యమధ్యలో 3 మోతాదులు సల్ఫర్-200 పవర్లో వేసిన ఆయా వ్యాధులు త్వరలో తగ్గుటలో సహకరించును.

12. సైలిషియా లేక సిలికా

వాడుక పేరు : సిల్ (Sil)

సిలికాను-శాస్త్రీయముగా “ప్యూర్ ఫ్లింట్” లేక “క్వార్ట్జ్” లేక “సిలియస్ ఎర్త్” అని పిలుస్తారు. ఈ పదార్థము మన శరీరములోని చర్మము, గోళ్ళు, వెంట్రుకలు, రక్తము మఱియు తెల్లకణాలలో ఎక్కువగా వుంటుంది. ఇంకా వెన్నెముక మఱియు దాని చుట్టూ ఉన్న పొరలయందు; మెదడులోనూ, కంటియందలి లెన్స్ లోనూ అండాశయములో కూడా సిలికా వుంటుంది. సిలికా శారీరకముగా లోపించినపుడు ఎముకలు, కీళ్ళు మరియు గ్రంథులూ వాచును.

క్వార్ట్జ్ డా. హనిమన్ చే రుజువు కావించబడినది. వీరిస్వీయ విరచితమైన “దీర్ఘవ్యాధులు” అను గ్రంథములో ఈ పదార్థాన్ని గుఱించి పూర్తి వివరాలు గలవు.

సిలికా-వైద్య ప్రయోజనాలు

1. ఆహారము ఎంత తిన్నా ఒంట బట్టనివారికి, సరైన పోషణలేక క్షీణించు వారికి సిలికా మంచి ఔషధమని చెప్పవచ్చును.
2. చీముతో కూడిన అన్ని పుండ్లకు, కురుపులకు ఇది అతిముఖ్యమైన ఔషధము (సెప్టిక్ రాకుండా నిరోధించుటలో దీనిని మించిన ఔషధము మరొకటి లేదు.)
3. టీకాల దోషములను నివారించుటలో Sil అత్యంత ప్రతిభావంతముగా పనిచేయును.
4. శరీరములోని ఏభాగమందైనా ముళ్లు లాంటివి విరిగి, బయటికి రాని సందర్భాలలో సిల్-3x లేక 6xలో వాడిన చీము పట్టించి ముల్లును

శరీరమునుండి బహిష్కరించును. తదుపరి Sil ను 200 పొటెన్సీలో వాడిన చీము పట్టిన గాయమును నివారించును.

5. వ్రణాలు మరియులోతైన వుండకు Sil ను వాడిన వాటిని తగ్గించును

6. ఫిస్టులా, పాదముల చమట అణగారి వచ్చువ్యాధులు, వణకు, తల నొప్పులు, పక్షవాతము, మానసికముగా క్రుంగిపోవుట అను వాటిని నివారించుటలో Sil అద్భుతముగా పనిచేయును.

7. అమావాస్యకు, పౌర్ణమికి అధికమౌ - ఫిట్నీస్ వ్యాధికి Sil చక్కని ఔషధమని చెప్పవచ్చును.

8. సెగ్గెడ్లు, గోరుచుట్టు, కణుపుజెష్ట, గర్భాశయ వుండ్లు మొదలగు వాటికి Sil-200 లేక అంతకుమించిన పొటెన్సీలలో వాడిన వాటిని త్వరగా నివారించును. 200 మించిన పవర్లో Sil ని ఉపయోగించునపుడు వైద్యపర్య వేక్షణ వుండటము మంచిపద్ధతి.

9. చీముపట్టు అన్ని వ్యాధులయందు Sil కితోడుగా హెపార్ సల్ఫ్-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వాడిన మంచిది.

10. తలనొప్పులలో Sil కి తోడుగా శ్వాంగినేరియా లేక స్పెజీలియా-200 పవర్లో కొన్ని డోస్లు వేసిన నొప్పులు త్వరగా తగ్గిపోవును.

11. నేత్ర దృష్టి లోపించుట వలన సంభవించు తలనొప్పికి Sil తో బాటుగా జెల్మియమ్-200 పొటెన్సీలో కొన్ని మోతాదులు వాడుటమంచిది.

12. మానసిక వ్యాధులకు Sil వాడునపుడు పల్స్-200 పవర్లో వాడవచ్చును.

13. ఎముకల వ్యాధులకు Sil వాడునపుడు మెర్కపల్స్-200 పవర్లో వాడవచ్చును.

14. అంతర్గతమైన చెవుల వ్యాధుల వలన తలత్రిప్పు కలుగుచున్నపుడు Sil వాడుతూ అనుబంధ ఔషధముగా నేట్రమ్ సాలి సైలికమ్ ను వాడిన మంచి ఫలితాలను కలిగించును.

15. చర్మవ్యాధులకు Sil కితోడుగా సోరినమ్ 1మి.లో ఒక డోస్ వేసిన అద్భుతముగా పనిచేయును.

16. ఎముకల వ్యాధులయందు Sil ఉపయోగిస్తూ దీనికి తోడుగా హైపెరికమ్ మరియు రూటాలను 200 పొటెన్సీలలో ఒకటిమార్చి ఒకటి చొప్పున కొన్ని మోతాదులు వాడిన ఎముకల వ్యాధులు త్వరిత గతిని నివారించుటలో సహకరించును.

ఆరోగ్య వేదిక

100

“ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము!” అన్నారు. గతములో ఈ రోజు “మహాభాగ్యమే ఆరోగ్యము!” అన్నా ఆశ్చర్యపోని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మధ్య తరగతి కుటుంబీకులు, దీర్ఘ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆరోగ్యాన్ని పొందడానికి ఎదుర్కొనే సమస్యలు కోకొల్లలు ఈరోజు!!

ధనవంతులైనా, ఆరోగ్యములేనివాడు జీవనసమరములో విజయాన్ని గాంచలేడు. పేద-ధనిక భేదము లేక అందరికీ అందుబాటులో వుండేది. హోమియో వైద్యమేనని చెప్పక తప్పదు.

హోమియో వైద్యవిధానములో 23 సంవత్సరముల అనుభవముతోబాటు... యోగ, ప్రకృతి, అయస్కాంత వైద్యాలలో నైపుణ్యముగల వైద్యులు డా॥ ప్రసాద్ గారు!” వీరు ఈక్రింది వ్యాధులకే గాక అనేక దీర్ఘ తరుణ వ్యాధులకు ఉత్తమ వైద్య సలహాలనుందించగలరు.

1. జ్ఞాపకశక్తితగ్గుట, ఆందోళన, నిద్రలేమి, కలలేగాక ప్రేమభంగము వలన కలిగే అన్ని మానసిక వ్యాధులకూ....

2. బొల్లి, పులిపిర్లు, మొటిమలు, చర్మవ్యాధులు, కీళ్ళు, నరాలనొప్పులు, కోరింతదగ్గు, పోలియో, పక్షవాతమూ...

3. నపుంసకత్వము, నిర్వీర్యత, సంతానలేమి, ఋతుశూల, బ్లీడింగ్, సుఖ వ్యాధులు, వంశపారంపర్య జననేంద్రియ వ్యాధులూ....

4. మలబద్ధకము, విరేచనాలు, పసికర్లు, పొట్టలో క్రిములులాంటి అన్ని జీర్ణాశయవ్యాధులకూ....

ఈక్రింది అడ్రెస్ కు Rs. 50-00 లను M.O. ద్వారా పంపి; పూర్తి వివరములు వైద్యము, చికిత్స సలహాలను పొందగలరు.

☎ : 220832

డా॥ K.V.N.D. ప్రసాద్, D.H.M.S., M.H.S. (London);
 (హోమియో, ప్రకృతి, యోగ, అయస్కాంత చికిత్సకులు)
 ములుకుట్ల వారి వీధి, క్రొత్తపేట పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్
 తెనాలి - 522 201. ఆంధ్ర.

మావద్ద లభించు గ్రంథములు

1. ప్రతకథలు - పూజలు

శ్రీ వినాయక ప్రతం	వెల రూ.5	నాగేంద్ర స్వామి పూజ	9
శ్రీ విఘ్నేశ్వరపూజా-పుణ్యాహవాచనం	20	సుబ్రహ్మణ్య నిత్యపూజ	9
శ్రీ విఘ్నేశ్వరపూజ (కాణిపాకక్షేత్రమాహాత్మ్యంతో)	9	రామదేవుని కథ	9
లక్ష్మీగణపతి పూజాకల్పం	...	శివదేవుని కథ	9
వరలక్ష్మీ ప్రతం	5	విష్ణుపూజ (విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రసహితం)	9
కేదారేశ్వర ప్రతం	5	శ్రీకృష్ణ పూజ, గోపూజ	9
త్రినాథ ప్రతం(కలర్)	5	లక్ష్మీనరసింహపూజ	9
త్రినాథప్రతం(నాదా)	3	రాఘవేంద్రపూజ	9
క్షీరాబ్ధి ప్రతం	5	విశ్వకర్మపూజ	9
మంగళ గౌరీప్రతం	9	శనైశ్వరపూజ	9
వైభవలక్ష్మీ ప్రతం ఘోటో యంత్రంతో	15	వేంకటేశ్వరపూజ	9
శ్రీలక్ష్మీ కుబేర ప్రతం (ఘోటో యంత్రంతో)	15	బ్రహ్మాంగారి నిత్యపూజ	9
కనకమహాలక్ష్మీ ప్రతం (కామేశ్వరీపాటతో)	15	సూర్య నిత్యపూజ	9
సంతోషీమాతా ప్రతం	15	సవగ్రహ నిత్యపూజ	9
ఏడు శనివారాల ప్రతం	15	సకలదేవతా అష్టోత్తర శతనామావళీపూజ	9
సత్యనారాయణప్రతం	15	పంచాయతన పూజ	45
శ్రీ సువర్చలాహనుమద్దీక్ష	15	రుక్మిణీ కల్యాణం	15
శివదీక్ష	9	అష్టనాగపూజ	30
మార్గశిర లక్ష్మీనారాలప్రతం	...	ఏ దేవునికి ఏవుష్ణాలతో పూజించాలి?	30
శ్రీ వేంకటేశ్వర (దీక్ష) గోవిందమాల	...	ఏ దేవునికి ఏప్రసాదం నైవేద్యం పెట్టాలి?	30
కాత్యాయనీ ప్రతం	15	ఏదేవునికి ఏవిధముగాదీపారాధనచెయ్యాలి?	30
సౌభాగ్య గౌరీప్రతం	15	ఏదేవునికి ఎన్ని ప్రదక్షిణలుచేయాలి ?	30
తిరుప్పావై (ధన్వంతరీప్రతం)	30	సంకష్టహరవత్సర్ధి శ్రీమహాగణపతి ప్రతం	20
స్త్రీల ప్రతకథలు	25	పంచముఖ ఆంజనేయనిత్యపూజ	15
స్త్రీలప్రతకథలు:స్థూలాక్షరి(నేడుసూరింగంధరరావుగారి)	45	హనుమద్ ప్రతం	30
స్త్రీలపాటలు (కామేశ్వరీపాటతో)	27	28 ప్రతములు	99
సర్వదేవతా పూజావిధానం	15	పూజలు ఎందుకుచేయాలి ?	30
ఆరువ్రతాలు	25	కలశపూజలు (9ఒకేసారి)	150
ధన్వంతరీ ప్రతకల్పం	9	కలశపూజలు (విడివిడిగా)	150
రాహుకాలంలోదుర్గాదేవీపూజ	9	ఉమామహేశ్వర ప్రతం	30
పార్వతీ నిత్యపూజ	9	2. స్తోత్రాలు-సుప్రభాతములు సహస్రనామములు	
తులసి నిత్యపూజ, తులసీఉపయోగాలు	9	శ్రీ లలితా విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు	31
శ్రీ చక్రపూజ	9	సర్వదేవతా స్తోత్రమంజరి	99
శ్రీ చక్ర రహస్య విజ్ఞానమ్	30	సకలదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళి: (63)	20
శ్రీచక్ర పూజావిధానం(పెద్దది)	30	విష్ణుసహస్రనామస్తోత్రమ్ (క్రౌన్)	20
లక్ష్మీ - గౌరీ నిత్యపూజ	9	లలితా సహస్రనామ స్తోత్రమ్ (క్రౌన్)	30
శ్రీలలితా నిత్యపూజ(లలితాసహస్రనామస్తోత్రంతో)	9	లలితా సహస్రనామములు	18
శ్రీ గాయత్రీ నిత్యపూజ	9	లక్ష్మీ సహస్రనామములు	18
అన్నపూర్ణ నిత్యపూజ	9	దుర్గా సహస్రనామములు	18
శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీ నిత్యపూజ	9	ఆంజనేయ సహస్రనామములు	18
శ్రీ సరస్వతీ నిత్యపూజ	9	శివ సహస్రనామములు	18
మహిషాసుర మర్ధినీపూజ	9	విష్ణు సహస్రనామములు	18
రాజరాజేశ్వరీ నిత్యపూజ	9	గణపతి సహస్రనామములు	18
శ్రీ దురానిత్యపూజ	9	సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామములు	18
కాలభైరవ నిత్యపూజ	9	గాయత్రీ సహస్రనామములు	18
శివపూజ	9	లలితావిష్ణు సహస్రనామస్తోత్రాలు	18
వీరభద్ర పూజ	9	శ్రీరామా సహస్రనామములు	18
ఆంజనేయ నిత్యపూజ	9	లక్ష్మీవృసింహాసహస్రనామములు	18
		సరస్వతి సహస్రనామములు	18

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.

లక్ష్మీగణపతి సహస్రనామములు	18	హయగ్రీవ స్తోత్రమాల	9
సూర్యసహస్రనామములు & ఆదిత్యహృదయం	18	దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమాల	9
శ్రీవేంకటేశ్వరసహస్రనామములు	18	పంచముఖఅంజనేయస్తోత్రమ్	9
మణిద్వీపవర్ణన (పెద్దది)	18	దండక రత్నాలు	9
సంద్యాపందనం	18	ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు -పంచారామాలతో	9
మంత్రపుష్పమ్	18	శ్రీసూక్తం పురుష సూక్తం	9
హనుమాన్ చాలీసా	7	పంచ అధర్వణ శీర్షములు	9
(ప్రాకెట్) మణిద్వీపవర్ణన	7	ప్రార్థనా శ్లోకములు	9
ఆరు చాలీసాలు	9	గణపతి స్తోత్రమాల	9
శివారాధన (శివస్తోత్రాలు)	7	శ్రీ గురుగీత	9
వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం (ప్రాకెట్)	7	సర్వదేవతా కవచములు	9
ఆరుదండకాలు	5	సర్వదేవతా అష్టకములు	9
వేంకటేశ్వర గోవిందనామములు	5	హిందూ సంస్కృతిసంప్రదాయాలు	9
అష్టలక్ష్మీ స్తోత్రమ్ కనకధారాస్తోత్రమ్	7	విష్ణు స్తోత్రమాల	9
దేవీభద్ర మాలాస్తోత్రమ్ (మహిషాసురమర్దినీ స్తోత్రంతో)	7	దేవీ స్తోత్రమాల	9
సమశ్చివాయ గేయామృతం	5	శివస్తోత్రమాల	9
బాలాత్రిపుర సుందరీ స్తోత్రకదంబం	81	విష్ణు స్తోత్రములు	9
సుందరకాండ (ప్రాకెట్)	9	భర్తృలహరి సుభాషితాలు	9
భగవద్గీత మూలం	18	నవవిధ భక్తిమార్గాలు	9
రామరక్షాస్తోత్రమ్	18	నవదుర్గలు	9
స్తోత్ర రత్నావళి	30	దశమహావిద్యలు	9
పురాణపందలలితా-విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రమ్ (మినీ)	8	తిరుపతి వెళదాం	9
పురాణపంద లలితాసహస్రనామస్తోత్రమ్ (మినీ)	8	నవగ్రహస్తోత్రమాల	30
పురాణపంద విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రమ్	8	మహాన్యాసమ్	30
పురాణపంద ఆదిత్య హృదయం	8	సుందరకాండ గానామృతం	30
మంత్రపుష్పం (మినీ)	8	సంధ్యా వందనం (పెద్దది)	30
శివానందలహరి-సౌందర్యలహరి	30	పురాణపంద రాధాకృష్ణమూర్తిగారి సంకలనం	
కుజదోషం	9	లలితావిష్ణు సహస్రనామస్తోత్రములు (హిందీ) ,,	36
కాలసర్ప దోషం	9	లలితావిష్ణు సహస్రనామస్తోత్రములు (ఇంగ్లీషు) ,,	36
మీ అప్పులు తీరాలా?	9	స్థూలాక్షరిలలితావిష్ణుసహస్రనామస్తోత్రములు(పత్రిక సైజు)	81
దృష్టిదోషాలు నివారణ	9	మూకపంచశతీ	81
సర్వదేవతా ధ్యానశ్లోకములు	9	పురాణపందవారి సౌందర్యలహరి	
పంచసూక్తములు	9	(శ్లోకతాత్పర్యసహిత విపులవ్యాఖ్యతో)	108
సంధ్యావందనం	9	గోమాతపూజావిధానము	7
శ్రీరామదూతంశిరసానమామి(తాత్పర్యంతో)	9	ఆనందసిద్ధి - శ్రీదేవీ స్తోత్రమాల	108
రుద్రసమకమ్ -చమకమ్	9	3. శ్రీ సాయి దత్త గ్రంథములు	
మన్యుసూక్త-మంత్రపారాయణం	9	శ్రీ సాయిబాబా సచ్చరిత్ర	99
గాయత్రీమంత్రాలు	9	సంపూర్ణ శ్రీ గురు చరిత్ర	99
పంచరత్న స్తోత్రాలు	9	బొమ్మల గురుచరిత్ర	...
కరావలంబ స్తోత్రాలు	9	బొమ్మల సాయిచరిత్ర	...
దశావతార స్తోత్రాలు	9	బాలలబాబా శ్రీ సాయిచరితం	9
అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రాలు	9	శ్రీ సాయిఆరాధన-షిద్ధివైభవం	99
భుజంగ స్తోత్రాలు	9	శ్రీసాయిసన్నిధిద్వారకామాయిలీలలు
ప్రాతఃస్మరణాలు	9	శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్ర (క్రాస్)	50
జపమంత్రాలు	9	శ్రీ గురుచరిత్ర (క్రాస్)	50
సర్వదేవతా సుప్రభాతములు	9	దాసగణకృత శ్రీసాయి చరిత్ర	30
ద్వాదశ నామస్తోత్రాలు	9	నవనాధ చరిత్ర	90
కుమారస్వామి స్తోత్రమాల	9	శ్రీ సాయిచరిత్ర(బైండు)ప్రయాణపుపారాయణగ్రంథం	50
సుందర్యన స్తోత్రమాల	9	శ్రీ గురుచరిత్ర (బైండు) ప్రయాణపుపారాయణగ్రంథం	50

		4. బియ్యతిథులు	
సత్యదత్తవ్రతం దత్తాత్రేయ		'శుభసమయ' గంటల పంచాంగం	30
పూజాకల్పం, సహస్రంతో	15	సనాతన వైదిక బ్రాహ్మణ పంచాంగం	
అనఘాదేవీ వ్రతం	15	(పంగిపురపువారి పత్రికసెజ్జీపంచాంగం)	69
శ్రీ సాయిసచ్చరిత్ర గానామృతం	15	'కాలచక్రం' గంటలపంచాంగం (గార్డేయ)	50
శ్రీ గురుచరిత్ర గానామృతం	45	చిత్రాలగురుమూర్తిగుప్తాపంచాంగము	50
భక్తుల ప్రశ్నలకు బాబా జవాబులు	25	గ్రహభూమి పంచాంగము (గార్డేయ)	116
మనసులోని ప్రశ్నకు శ్రీ సాయిబాబాజవాబులు	25	శ్రీచక్ర పంచాంగము (రాష్ట్రతొలిమహిళపంచాంగకర్త)	30
అక్షరక్రమములో శ్రీ సాయిసూక్తులు	25	వేంకట్రామా & కో సిద్ధాంతుల	
శ్రీ సాయి అష్టోత్తరశతనామావళిమాహాత్మ్యం	25	రేలంగి తంగిరాలవారి గంటలపంచాంగము	30
శ్రీ సాయిపూజాకల్పం (సహస్రంతో)	15	తంగిరాల పెద్దపంచాంగం	39
శ్రీ సాయిభజనమాల	15	కాలచక్రం జ్యోతిష క్యాలండర్	20
శ్రీ సాయి భజన్	15	గ్రహబలం క్యాలండర్ (శ్రీనివాసగార్డేయ-భక్తిటివి)	20
శ్రీ సాయిభక్తి గీతాలు	15	శుభలగ్నం (తంగిరాల) క్యాలండర్	20
శిరిడిహారతులు (భావంతో)	15	శుభముస్తు (పిడపర్తి) క్యాలండర్	20
ప్రతిగురువారం సాయినిత్యపూజ	8	సాదా క్యాలండర్	5
"శ్రీ సాయి" కోటి	15	పాకెట్ క్యాలండర్	10
"శ్రీ సాయిరామ్" కోటి	12	తాజకసీలకంఠీయమ్	100
ద్వారకామాయి భక్తిగీతాలు	9	40 రోజుల్లో జ్యోతిషం నేర్చుకొనండి	207
శ్రీ సాయిబాబా భక్తిమాల	9	40 రోజుల్లో సాముద్రికం నేర్చుకొనండి	150
శ్రీ లక్ష్మీ సాయిభక్తిమాల	9	కేరళ జ్యోతిష రహస్యాలు	150
శ్రీ ద్వారకామాయిభక్తిమాల	9	జ్యోతిష బ్రహ్మ రహస్యాలు	150
శ్రీ శిర్డీభక్తిమాల	9	మానసాగరి జాతకపద్ధతి	150
శ్రీ సాయిబాబా భక్తిమాల	9	వరాహమిహిర జాతకపద్ధతి	150
శ్రీ సాయినాథ స్తోత్రమంజరి	9	వధూవర వివాహమైతిద్వాదశకూటములు	81
శ్రీ సాయివేయనామాలు	4	సింపుల్ రెమిడిస్
శ్రీ సాయి సహస్ర నామావళి	9	హోరాసార
శ్రీ సాయి చాలీసా-సుప్రభాతం	9	శంభు హోరప్రకాశిక
శ్రీ సాయినాథ చాలీసా	9	పూర్వ వరాశరి	100
శ్రీ సాయి హారతులు (పాకెట్)	9	పరాశర జ్యోతిషవిజ్ఞాన సర్వస్వం	200
శ్రీ సాయి నిత్యపూజ (పాకెట్)	9	1940-60వరకు పాతపంచాంగములు	225
శ్రీ దత్తాత్రేయ నిత్యపూజ F	9	ప్రశ్న సింధు	90
శ్రీ సాయి సూక్తులు	9	నక్షత్ర విశేష ఫలితాలు	36
శ్రీ సాయి స్వననమంజరి	9	సర్వార్థ ఫలచంద్రిక	90
శ్రీ సాయి నక్షత్రమాలిక	9	సూర్యసిద్ధాంత పంచాంగగణితంచేయడం ఎలా? 150	
హిందీ శ్రీ సాయి హారతులు	10	దృక్పీఠాంత పంచాంగగణితం చేయడం ఎలా? 150	
భక్తుల సందేహాలకు బాబా సమాధానాలు	45	ఆయుర్వాయ నిర్ణయం	36
శని సింగణాపూర్ క్షేత్రమాహాత్మ్యం	45	పంచప్రాచీన జ్యోతిషాలు	36
శ్రీ పిర్డిసాయి లీలామృతం (VG)	25	జాతక గణిత ప్రవేశిక	30
ఇంగ్లీషు శ్రీ సాయిహారతులు	10	భృగు సూత్రాలు	36
పిరిడి దర్శనం-శ్రీ సాయి వైభవం	90	జ్యోతిషమర్మబోధిని	45
సాయిపూజావిధి	30	జ్యోతిష ప్రశ్నోత్తరమాల	45
సాయిమహిమ	ముహూర్తం నిర్ణయించడం ఎలా?	45
సాయిసత్యవ్రతం	15	జాతక మకరందం	30
సాయి అనుగ్రహమ్	116	జ్యోతిష సరస్వతి	30
నవగురువారాల వ్రతకల్పము	12	మీజననకాల విశేషాలు	30
శ్రీ దత్తలీలామృతము	72	ముహూర్త విజ్ఞాన భాస్కరం	30
హృదయంలో సాయి	12	జ్యోతిష స్వయంబోధిని	30
శ్రీ పిరిడిసాయి లీలామృతం (శ్రీ సచ్చరిత్ర)	81	శుభముహూర్త శిరోమణి	30

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.

సక్షత్ర ఫలమంజరి	30	జాతక రహస్యాలు	250
పంచాంగం చూసే విధానం	30	జాతకమార్తాండం (కొండపల్లి)	250
సర్వార్థ జ్యోతిషం	30	జ్యోతిషవిద్యాప్రకాశిక (కొండపల్లి)	250
ప్రాథమిక జ్యోతిషం	30	గురుశుక్ర ప్రభావము చంద్రకళానాడీ	90
నవరత్నములు శుభయోగములు	30	శనిగ్రహరెమిడీస్	90
జ్యోతిషభావఫలచంద్రిక-1	...	జాతకసుధాసారము -జాతకమార్కప్రదాయిని	90
శుభశకునాలు	20	నాడీజ్యోతిషం	45
హస్తరేఖాఫలితాలు	30	వివాహజ్యోతిషమంజరి	45
సంఖ్యల్లో భవిష్యత్	30	గార్గేయం మీ గ్రహబలం రెమిడీస్
ముహూర్త దీపిక	81	మీ పుట్టినతేదీనిబట్టి మీ జీవితరహస్యాలు	
పుట్టుమచ్చలు ఫలితాలు	20	(స్వామరాలజీ లైఫ్ గైడ్)	81
కలలు ఫలితాలు	20	సక్షత్రపారిజాతం (గోరసవీరభద్రాచార్య)	45
నిత్యజీవితంలో అదృష్ట సంఖ్యలు	9	లగ్నపారిజాతం (గోరసవీరభద్రాచార్య)	45
నిత్యజీవితంలో సక్షత్రాలు	9	గౌతమసంహిత	45
జాతక చక్రం వేయడం ఎలా?	30	హోరరత్నమాల	45
మానసాగరి (ప్రాచీనజ్యోతిషగ్రంథం)		బి.వి.రామన్ గారి గ్రంథములు	
-పుచ్చాశ్రీనివాసరావు	250	జ్యోతిష విద్యారంభం	50
జ్యోతిషశాస్త్ర చిట్టాలు	90	గ్రహభావ బలములు	50
గుప్తా శతాబ్ది పంచాంగం(1940-2050)	900	కాలచక్రదశ	50
ప్రశ్నచండేశ్వరమ్	45	అనుభవ ప్రశ్నాజ్యోతిషం	50
జాతకాలంకారం	36	జ్యోతిషశాస్త్రంలో వాతావరణ భూకంపాలు	50
జ్యోతిష వైద్య రత్నావళి	36	పురోగామి జాతకం	50
ద్వాదశభావ ఫలచంద్రిక	250	భావార్థరత్నాకరం	75
జాతకచక్రం మీరే వేసుకోవచ్చు	30	భారతీయజ్యోతిష సర్వస్వం	75
జ్యోతిష శతయోగరత్నావళి		అష్టకవర్ణ పద్ధతి:	75
(నూరుయోగాలఫలితాలు)	90	జ్యోతిషశాస్త్రంలో సందేహాలు,సమాధానాలు	75
అంగసాముద్రికం	30	ప్రశ్నతంత్ర	75
హస్త సాముద్రికం	40	ముహూర్తం	75
వధూవర గుణ సమ్మేళనం	విశిష్ట జాతకములు	125
లాల్ కితాబ్	81	భారతీయఫలితజ్యోతిషం	125
జాతకరాజము	36	300 ముఖ్యమైన యోగములు	125
శకునశాస్త్రం	36	జాతకంపరిశీలించడంఎలా ?	250
ఆధునికప్రశ్నశాస్త్రం	100	రాష్ట్రపతి అవాఘ్నగ్రహిత, మహామహోపాధ్యాయ, వాచస్పతి	
పరాశరజ్యోతిష ప్రశ్నజ్యోతిషం	150	శ్రీ మధురకృష్ణమూర్తిగారి గ్రంథములు	
అష్టకవర్ణ	45	బృహత్పరాశరహోరాశాస్త్రము-1	రూ. 200
బృహత్జాతకం(ప్రాచీనప్రతికిపునర్ముద్రణ)	200	బృహత్పరాశరహోరాశాస్త్రము-2	200
లగ్నరత్నాకరం	36	బృహత్పరాశరహోరాశాస్త్రము-3	200
షట్పంచాశిక	120	బృహత్పరాశరహోరాశాస్త్రము-4	200
40 రోజుల్లో సంఖ్యాశాస్త్రం	150	భావార్థరత్నాకరము	75
40 రోజుల్లో సక్షత్ర (నాడీ) ఫలితములు	207	ముహూర్త చింతామణి	150
కె.పి.జ్యోతిషం (పరిచయం)	45	స్వప్న శాస్త్రము	30
ముహూర్తచింతామణి	81	శతయోగమంజరి	75
సూర్యచంద్ర గ్రహణములు	45	వ్రతనిర్ణయకల్పవల్లి	250
ప్రసిద్ధవృక్షుల జాతకాలు (వేరేకొండప్ప)	150	వాస్తుశాస్త్రవివేకము-1	150
అదృష్టరెమిడీస్	99	వాస్తుశాస్త్రవివేకము-2	150
ములుగువారిరాశిఫలితాలు(12రాశులువారికి)	36	వాస్తుశాస్త్రవివేకము-3	150
ములుగువారిరాశిఫలితాలు విడివిడిగాఓక్యోక్టీ	10	వాస్తుశాస్త్రవివేకము-4	150
గ్రహసంచార ఫలనిర్ణయదీపిక	36	అనుభవసులభవాస్తు - 1	75
జ్యోతిష రెమిడీస్	300	అనుభవసులభవాస్తు - 2	125

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.

5. వాస్తులు			
40 రోజుల్లో "వాస్తువిద్య" నేర్చుకొనండి	180	సర్వదేవతా మంత్రకవచములు	45
వాస్తుశాస్త్ర రహస్యములు (బైండు)	108	మంత్రాక్షరాలరహస్యం(బీజాక్షరనిఘంటువు)	45
వాస్తునుబట్టి మీ ఇల్లు	30	సర్వదేవతా మంత్రరత్నావళి	45
మీరూ మీ వాస్తు	30	దత్తాత్రేయ మూలికాతంత్రమ్	45
గృహవాస్తు చిట్కాలు	30	సదాచార దీపిక	45
వాస్తు పూజ	30	గాయత్రీ తంత్రమ్	108
వాస్తు సూత్రములు	30	గుప్త సాధన తంత్రం	45
వాస్తుశాస్త్ర రహస్యాలు	30	యంత్రసిద్ధి	333
వాస్తు సూక్తులు	10	మంత్రశక్తి	45
గృహవాస్తు వర్ణాలు	90	దత్తాత్రేయ తంత్రవిద్య	45
దోలనవిద్య ఉపయోగాలు (దౌజింగ్)	36	మంత్రశాస్త్రం (గ్రంథము)	250
విశ్వకర్మవాస్తు శాస్త్రరీత్యా మీ ఇంటి ప్లానులు	45	తాంత్రిక పంచాంగం	45
విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రరీత్యా మీ ఇండ్ల ఆయుములు	81	హవన తంత్రం	250
విశ్వకర్మ వాస్తు శాస్త్రం(చిత్రాల)	పంచదశ మహాభుజ తంత్రం	90
ప్రాచీన వాస్తుశాస్త్రములు	36	మహాశక్తి మంత్ర తంత్ర రహస్యాలు	150
ఆధునిక గృహవాస్తు	81	ప్రత్యంగిరాకృత్యాతంత్రం	360
శుభవాస్తు	207	షోడశనిత్యతంత్రం	250
శుభవాస్తు సలహాలు	36	శాక్తేయతంత్రం	250
వాస్తుయంత్ర రత్నావళి	90	యోగినీ-వామకేశ్వరతంత్రం	45
వాస్తుశాస్త్రం	45	రుద్రయామళతంత్రం	250
హౌస్ ప్లాన్లు	30	ప్రపంచసారతంత్రం	45
గృహవాస్తుసారం	30	బదనిక తంత్రమ్	45
గృహవాస్తు చంద్రిక	30	ఉచ్చిష్ట గణపతి తంత్రమ్	45
గృహవాస్తు దర్శణం	30	రుద్రాష్టాధ్యాయః	90
జ్యోతిష - గృహవాస్తు చంద్రిక	పరశురామతంత్రమ్	108
వాస్తురత్నాకరం (కొండపల్లి)	...	లక్ష్మీప్రత్యంగిరా తంత్రమ్	250
వాస్తు శిరోమణి	..	గంధర్వ తంత్రమ్	45
శ్రీకృష్ణవాస్తు	..	హిరణ్యకూలినీ తంత్రమ్	250
పంచవాస్తు పారిజాతం	..	మాయాప్రత్యంగిరా తంత్రమ్	250
వాస్తుడిండిమమ్	..	శ్రీ విశ్వరూప ప్రత్యంగిరా తంత్రమ్	250
వాస్తుదుందిభి	..	కామధేనువు తంత్రం	360
విశ్వకర్మవాస్తుశాస్త్రము	..	శూలినీదుర్గాతంత్రం	360
కృష్ణవాస్తుశాస్త్రము	45	సౌందర్యలహరి (మంత్రయంత్రరత్నావళి)	45
శల్యవాస్తు,జలవాస్తు(దంతూరిపందరీనాథ్)	81	మహామంత్రశాస్త్రసంగ్రహః	150
మయవాస్తు (గౌరనవీరభద్రాచార్య)	120	యంత్ర మంత్ర తంత్ర	45
		శూలినీదుర్గాతంత్రం (చిన్నది)	100
6. మంత్రశాస్త్రాలు		7. గ్రంథాలు - ఆరాధనలు	
శ్రీ లక్ష్మీ తంత్రమ్	360	భగవద్గీత శ్లోక తాత్పర్య సహితం	45
శ్రీ గురు తంత్రం	108	గణేశ ఆరాధన 1	90
సర్ప (నాగ)తంత్రం	250	గణేశోపాసన 2	90
మంత్రమహోదధి (స్త్రీదేవతాఃకల్పమ్)	360	నవగ్రహారాధన	144
మంత్రమహోదధి (పురుషదేవతాఃకల్పమ్)	360	నవగ్రహవైభవం	90
శ్రీ దుర్గ తంత్రమ్	200	నవగ్రహ రెమెడీస్	90
మంత్రసిద్ధి	90	నవగ్రహ వేదం	90
మంత్రసాధన	45	శనిగ్రహారాధన	90
తంత్రజాలం	45	ఆదిత్యారాధన	90
యక్షిణీ తంత్రం	45	సుబ్రహ్మణ్యారాధన	90
పాశుపత తంత్రం	90	శ్రీ శివ ఆరాధన	90
మంత్రాసుష్మాన చంద్రిక	45	లక్ష్మీ ఆరాధన	90

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.

హనుమదారాధన	90	చతుర్వేదములు	108
లలితారాధన	90	సహస్రలింగార్చన	120
శ్రీ చక్రారాధన	...	బృహత్ శివ స్తోత్ర రత్నాకరము	200
గాయత్రీ ఆరాధన	90	బృహత్ దేవీ స్తోత్రరత్నాకరము	200
వీరభద్రారాధన	90	బృహత్ విష్ణు స్తోత్రరత్నాకరము	200
కాలసర్ప యోగం	90	కేదారనాథ్ బదరీనాథ్ యాత్రాగైదు	36
నిత్య జీవితములో రుద్రాక్షలు	90	పంచమవేదం మహాభారతం	81
నిత్య జీవితములో నవరత్నాలు	90	దేవుళ్ళు డాల్ కామ్	81
సుందరకాండ వచనం	90	తాళపత్ర సమాహార గోపురం	144
వేదసూక్తములు	90	శ్రీ హయగ్రీవ ఆరాధన	90
అష్టాదశపురాణములు	...	శ్రీలక్ష్మీనరసింహ ఆరాధన	90
వేమన పద్యసారామృతం	90	దైవారాధన	90
పండగలు పర్వదినాలు	90	(సూరి) వాల్మీకి రామాయణం	90
కుజగ్రహారాధన	90	గణపతిభాష్యం	90
భైరవారాధన	90	దక్షిణావృత శంఖములు	45
సూక్తిరత్నాలు	90	108 దివ్యదేశాల విష్ణుక్షేత్రదర్శని	30
మనుధర్మ శాస్త్రం (వచనంలో...)	144	ధర్మసింధువు (కేస్బైండింగ్)	240
పురాణపండ రామాయణం	90	గీతారాధన	90
పురాణపండ భారతం	90	యజుర్వేద ఉపనయనవివాహప్రయోగమంజరి	90
పురాణపండ భాగవతం	90	శ్రీ శివగీత	108
శ్రీ లక్ష్మీసన్నిధి	90	భారతీయ శైవక్షేత్రయాత్రాదర్శిని	100
సర్వదేవతా స్వరూపుడు వేంకటేశ్వరుడు	90	చిలుకూరి బాలాజీవరిత్ర	30
హనుమచ్ఛ్రిత్ర	90	నవయోగులు	90
పంచముఖ హనుమత్ వైభవం	45	ఆంధ్రప్రదేశ్లోనిదర్శించవలసిన ప్రముఖదర్గాలు	90
శ్రీ దేవీ సప్తశతి	90	సకలదేవతా అష్టోత్తరశతనామావళి (పెద్దది)	...
మానవధర్మాలు	- (108 అష్టోత్తరశతనామావళులతో)	90
గరుడపురాణం	36	భగవత్స్తుతి	90
మాఘపురాణం	30	సూర్యోపాసన	30
శివపురాణం	30		
వైశాఖపురాణం	30	8. వైద్య గ్రంథాలు	
స్థూలాక్షరి మాఘపురాణం	45	అహారం ఆరోగ్యం	30
స్థూలాక్షరి శివపురాణం	45	మూలికావైద్య చిట్టాలు	30
స్థూలాక్షరి వైశాఖపురాణం	45	ఆయుర్వేద వైద్య చిట్టాలు	20
కార్తిక పురాణం	25	ఆయుర్వేద వైద్యం	30
సర్వకార్యసిద్ధికి రామాయణపారాయణ	45	గృహవైద్య రహస్యాలు	30
మహామృత్యుంజయఅమృతపాశుపతమ్	150	ఆయుర్వేద వైద్యచింతామణి - సెట్	...
పెద్దబాలశిక్ష	36	గృహవైద్యసారం	30
గాయత్రీ మహిమ	30	హోమియోవైద్యం (ద్వాదశలవణచికిత్స)	45
మత్స్య యంత్ర మహిమ	45	ప్రకృతివైద్యం	30
పురాణనామ చంద్రిక	అహారం-వైద్యం	81
వేదమంత్ర సంహిత	108	సంపూర్ణ ఆయుర్వేద-చిట్టా వైద్యం	81
వృక్షదేవతలు	36	ఆయుర్వేదమ్	30
హనుమద్విజయం	30	అనుపాసనతరంగిణి
హనుమద్వైభవమ్	30	ఆయుర్వేద మూలికావైద్యదీపిక	90
యాజుష స్మార్త సంస్కార చంద్రిక	150	దుంపకూరలు, ఆకుకూరలు, కాయగూరలు	...
సనాతనవైదిక బ్రాహ్మణస్మార్తాగమకల్పమ్	150	వాకడం - ఉపయోగాలు	90
నవగ్రహ దర్శనమ్	90	ఆకుకూరలు	...
నిత్యజీవితంలో నవగ్రహాలు	90	వనమూలికావైద్యం	300
సాలగ్రామములు	90	ఏకమూలికావైద్యం	90
		అష్టాంగ హృదయం(4భాగాలు)	1200

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.

రహస్యసిద్ధయోగవైద్యసారమ్	90	పండుగలు - పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తిగీతాలు	30
ప్రాథమిక హోమియోవైద్యం	90	గొట్టిళ్ళపాటలు, లాలిపాటలు, కోలాటపాటలు	30
ఒబెసిటీ	90	గానవిద్యాబోధిని	90
హెల్త్ గైడ్	90	అన్నమయ్య సంకీర్తనలు	90
ఆయుర్వేదం - జీవనవేదం	90	పెళ్ళిపాటలు - స్త్రీలపాటలు	30
ఫుడ్ థెరపి	90	భక్తానంద భజనకీర్తనలు (ఓల్డ్ సీనీ స్టైల్)	30
న్యూచురల్ థెరపి	90	సర్వదేవతాభక్తిమణిమాల	30
సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి 20ని॥	90	బతుకమ్మ ఉయ్యాల పాటలు (జానపదగీతాలు)	30
కీళ్ళనొప్పులు మీ సమస్యలైతే...	90	11. హిట్స్ సాంగ్స్	
యోగామంత్ర	90	ఘంటసాల భగవద్గీత	15
యోగా సందే టు మందే	90	ఘంటసాల సుమధురగీతాలు	90
హెర్బల్ మెడిసిన్ - హెల్త్ టుడే	90	పి. సుశీల సుమధురగీతాలు	90
హెల్త్ షైల్	108	ఎస్.పి. బాలు సుమధురగీతాలు	90
9. అయ్యప్ప - భవానీ రకాలు		ఎస్. జానకి సుమధురగీతాలు	90
శ్రీ అయ్యప్ప లీలామృతం	25	వేటూరి సుందరరామమూర్తిహిట్స్	90
శ్రీ అయ్యప్ప ఆరాధన	45	సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి హిట్స్
శ్రీ అయ్యప్ప యాత్రా విశిష్టత	45	సినీభక్తిగీతాలు	90
శ్రీ అయ్యప్ప భజనపాటలు	45	12. స్త్రీలకు ఉపయుక్త పుస్తకములు	
శ్రీ అయ్యప్ప పూజాకల్పం	15	శ్రీకాంతామణి పంటలు (వెజ్)	45
శ్రీ అయ్యప్ప భక్తి గీతాలు	15	శాకాహార పంటలు	20
శ్రీ అయ్యప్ప దీక్ష F	9	మాంసాహారపంటలు	20
శ్రీ అయ్యప్ప భజనమాల F	9	చిట్టిచిట్కాలు	20
శ్రీ అయ్యప్ప నిత్యపూజ P	9	అందానికి చిట్కాలు	20
శ్రీ అయ్యప్ప నిత్యనియమావళి P	6	పిల్లల పేర్లు (పెద్దది)	20
శ్రీ భవానీ లీలామృతం (దుర్గాభవానీదీక్ష)	25	పిల్లల పేర్లు (చిన్నది)	9
దేవీలీలామృతం	81	లేటెస్ట్ ఎంబ్రాయిడరీ శారీబోర్డర్స్	30
శ్రీ దేవీ పూజాకల్పం	15	లేటెస్ట్ ఎంబ్రాయిడరీ డిజైన్స్	30
దేవీ భక్తిగీతాలు	15	చిన్నారులకు చిరుతిళ్ళు	20
జై భవానీదీక్ష F	9	వసందైన ఫాస్ట్ ఫుడ్ పంటలు	20
భవానీదీక్ష P	6	పలావ్లు, ఫ్రైడ్ రైస్లు, వెరెటీరైస్లు	20
దేవీ భక్తిమాల	9	వేపుళ్ళు - ఇగుర్లు	20
శ్రీ అయ్యప్ప భజనావళి	99	శ్రీకాంతామణి పంటలు (నాన్ వెజ్)	45
అయ్యప్పపూజావిధి (జేసుదాసుసాంగ్స్ తో)	15	ఇంగ్లీషులో ఆడపిల్లల పేర్లు	36
10. భజనలు - కీర్తనలు		ఇంగ్లీషులో మగపిల్లల పేర్లు	36
అన్నమయ్య కీర్తనలు (బిగ్)	15	క్రైక్ ఫాస్ట్ పంటలు	20
అన్నమయ్య కీర్తనలు (చిన్నవి)	9	పండుగలలో చేసుకొనే పిండిపంటలు	20
శ్రీరామదాసు కీర్తనలు (బిగ్)	15	మైక్రోవోవెన్ పంటలు	81
శ్రీరామదాసు కీర్తనలు (చిన్నవి)	9	సర్వదేవతాభక్తిమాల	30
త్యాగయ్య కీర్తనలు	9	పిల్లల పేర్లు (బాబు)	30
సర్వదేవతా మంగళహారతులు	20	పిల్లల పేర్లు (పాప)	30
వసుంధర మంగళ హారతులు	20	మోడ్రన్ మెహంది (గోరింటాకు డిజైన్స్)	30
సర్వదేవతా భజనలు	30	వివిధ రకాలు	
జానపదగీతాలు	20	ఎందరో మహానుభావులు	150
చిట్టి పొట్టి పాటలు	9	యోగాసనాలు	30
జాతీయ గీతాలు	9	సూర్యసమస్కారములు	30
శివభక్తి మాల	9	పొడుపుకథలు (పెద్దది)	20
విష్ణు భక్తిమాల	9	పొడుపు కథలు (చిన్నవి)	5
దేశభక్తి గీతాలు	30	కాలజ్ఞాన తత్వాలు	20
సౌభాగ్య దేవతా మంగళహారతులు	30	హిందీ - తెలుగు - స్వబోధిని	15

ఇంగ్లీషు-తెలుగు-స్వబోధిని	15	కాళహస్తి దేవీభాగవతం	90
జనరల్ నాలెడ్జ్	15	కులార్జవ తంత్రమ్	150
సూరు ఎక్కాలు	7	అచార్య సిద్ధ నాగార్జునతంత్రం(ఒరిజినల్)	250
1-100 టేబుల్ బుక్	7	యోగాసనాలు (VG/TNL)	30
శ్రీరామకోటి	25	రామరాయ వాస్తుశాస్త్రం (ముద్రగడ రామారావు)	90
శ్రీశివకోటి	25	ఎం.ఎస్.ఆర్.హనుమాన్చాలీసా	9
మేజిక్	20	ఎం.ఎస్.ఆర్.సుందరకాండ	70
అంకెలతో గారడీ	20	అష్టముఖ గండభేరుండతంత్రం	75
ప్రేమకథలు	20	బ్రహ్మగారిజీవితచరిత్ర (జవంగుల)	75
యువతరంగాలు (యువతరంకోసం)	20	తరిగొండవెంగమాంబవిభిత-శ్రీవేంకటాచలమాహాత్మ్యం	150
ప్రేమా నీకు జోహార్లు (లవ్డిక్షనరీ)	20	శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య దివ్యచరితామృతం	36
హృదయస్పందన (కవితలు)	20	గీతాంజలి (రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్)	45
వాత్స్యయన కామసూత్రాలు	30	కాశీరామేశ్వర మజిలీ కథలు	75
ఎ.పి.టూరిస్ట్ గైడు	30	శ్రీలలితాసహస్రనామము (భాస్కరభాష్యం)	500
ఇంద్రజాల రహస్యాలు	25	శ్రీదేవీభాగవతం బైండు	261
మహేంద్రజాల రహస్యాలు	25	శ్రీశివపురాణం బైండు	260
విజయం మీదే	30	ప్రకృతిసిద్ధాంతములు-వేదవిజ్ఞానము	
కలిసి జీవిద్దాం	30	-ఫలితజాతక సూత్రములు	595
నాదబ్రహ్మోపాసన (ధ్యానం+సంగీతంపేలు కలయిక)	90	విశ్వకర్మ ప్రకాశము	106
శరీరభాష (బాడీ లాంగ్వేజ్)	90	ప్రాచీనవాస్తుశాస్త్రాలు-ఆధునికవాస్తుపరిశీలన	250
క్రియాయోగం	30	గుప్తవాస్తు వాస్తువిజ్ఞానజ్యోతి	150
ఆనందంగా జీవిద్దాం	81	నారద సంహిత	150
హరిశ్చంద్ర నాటకం	45	రామకేతువులు సమస్త ప్రభావములు	100
మ్యాజిక్ గైడ్-ట్రీక్కులు,తమాషాలు-కపటిప్రపంచం	90	అంగారకుడు (కుజుడు)	45
చదరంగం	90	పురోహిత దర్శని (గౌరనవీరభద్రాచార్య)	150
వాత్సాయనకామసూత్రాలు	90	విశ్వకర్మవాస్తువిద్యారహస్యములు	225
పంచసాయకం	90	వాస్తు విజ్ఞాన చంద్రిక	100
రతిరహస్యాలు	90	మహోదశా పారిజాతం	100
అనంగరంగం (కంభంపాటి స్వయంప్రకాష్)	90	25సం॥ పంచాంగం (2000-2025)	250
శృంగారకేళి (కంభంపాటి స్వయంప్రకాష్)	90	Latitude - Longitude (English)	50
మార్షల్ ఆర్ట్స్ (కరాటే,కుంగ్ ఫూ,నేర్చుకోండి)	90	జాతక నారాయణీయం(వాద్రేపువారివి) రూ.	150
మంత్రశాస్త్రమహోదధి	90	వాస్తు నారాయణీయం	120
అసతోమయ సద్గమయ	36	యోగాపఠీఖండం	120
గాయత్రీవిజ్ఞాన్	90	ముహూర్త సింధువు	150
చింతామణి (నాటకం)	50	జయభారతి (పురాణపండశ్రీనివాస్)	21
పాండవ ఉద్యోగం (నాటకం)	45	జయహే...జయహే...	27
బాలనాగమ్మ (నాటకం)	50	జయతు...జయతు...	27
కాళహస్తి స్త్రీల వ్రతకథలు	30	సాయి...	45
కాళహస్తి రామాంజనేయ యుద్ధం(బదిరెడ్డి)	45	శ్రీమాలిక	20
కాళహస్తి గోవింద నామాల భగవద్గీత	25	ఆరతిసాయిబాబా	25
కాళహస్తి గృహవాస్తు చింతామణి	90	అంగారకుడు	45
కాళహస్తి గృహవాస్తు మర్మాలు (బైండు)	45	శుక్రుడు	45
కాళహస్తి శివపురాణం	90	రామకేతువుల సమస్త ప్రభావాలు	100

తమకు ఏ బుక్స్ కావలసిన, మనియార్డర్ని, డి.డి.గాని క్రింది అడ్రెస్ కు పంపగలరు.

ఫోన్ : 2462565 (0883)



మోహన్ పబ్లికేషన్స్

సహస్రాధిక తెలుగు ప్రీ ఇ-గ్రంథములకై పీక్షించండి.... అజంతా హోటల్ ఎదుట,

WWW.MOHANPUBLICATIONS.COM కోటగుమ్మం, రాజమండ్రి.

ఈ ధరలు నికరముకాదు, ఎప్పటికప్పుడు మారుచుండవచ్చును.